

2020 tavasz- nyár Kerti Akció



Az akció érvényes: 2020.03.01-től 2020.08.31-ig, vagy a készlet erejéig.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

- ▶ A kerti **AKCIÓ** érvényes:
2020.03.01 - 2020.08.31-ig,
illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő akciós árak javasolt
bruttó akciós árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az euró árfolyam
tartós változása esetén!

18v + 18v → 36v

**A kertben is
az akkus gépeké
a jövő, nálunk ez
már a jelen!**



BUSINESS
Superbrands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12x
Superbrands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Új akkumulátoros fűnyírók




**Egyszerű
használat**



**Könnyű
karbantartás**



**Zéró károsanyag
kibocsátás**



**Alacsony
zajszint**



Műanyag kaszaház

DLM382 (380mm)
DLM432 (430mm)



Fém kaszaház

DLM460 (460mm)
DLM462 (460mm)
DLM532 (530mm)




Alumínium kaszaház

DLM533 (530mm)



**A javasolt
vágási terület
nagysága**

DLM533/DLM532 / DLM530



BL1860B x 4

DLM462



BL1860B x 4

DLM460



BL1860B x 2

DLM432



BL1860B x 2

DLM382



BL1860B x 2

ZÉRÓ károsanyag-kibocsátás!

Fém kaszaház

DLM460

Egykaros
vágásmagasság állítás



Csapágyazott
kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében



Bekapcsoló
Kettős
akku kapacitás
LED kijelző

Műanyag kaszaház


DLM432 / DLM382

foto: DLM462

Gyerekszár



Fűgyűjtő
telítettség kijelzővel



Egyszerűen és könnyedén
üríthető fűgyűjtő

Egykaros
vágásmagasság
állítás

Alumínium kaszaház

DLM533

foto: DLM533

Csapágyazott kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében



4 akku port
Gyerekszár



2-sebességi mód
Négyes akku
kapacitás kijelző
Bekapcsoló

Telítettség kijelző



Tolókar

Tolókar

Fém kaszaház

DLM532 / DLM530
DLM462

foto: DLM532

Csapágyazott kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében

Modell	Kaszaház	Önjáró	BL MOTOR	Akku port	Vágás gyűjtés mulcsozás	Hátsó kidobás (gyűjtőkosár nélkül)	Oldalt kidobás lehetősége
DLM382	Műanyag			2	✓*		
DLM432	Műanyag			2	✓*		
DLM460	Fém		✓	2	✓		
DLM462	Fém	✓	✓	4	✓		
DLM532	Fém	✓	✓	4	✓		✓
DLM533	Alu	✓	✓	4	✓	✓	

* Opcionálisan rendelhető mulcsozó szett (DLM432 / DLM382)

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók



FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM382

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm



- egyszerű használat
- egyszerű karbantartás
- 0% károsanyag kibocsátás
- alacsony zaj
- 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m² fűterület kezelhető (a „Z” modell esetében az akkumulátor nem leszállított tartozék)
- DLM380-hoz képest egyszerűbb fűgyűjtő felhelyezés
- új design
- csapágyazott kerekek
- műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
- állítható is tárolható - kisebb helyigény
- markolatnál dupla kapacitáskijelző
- fűgyűjtő telítettséjelző
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság
- fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2
- opcionális mulcsbetét: 191D46-2

Géptípus	DLM382Z	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	38 cm	38 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.700/p
Fűgyűjtő mérete	40 l	40 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	13,5 - 14.2kg	13,5 - 14.2kg
Bruttó listaár	92 990 Ft	192 990 Ft
Nettó akciós ár	52 893 Ft	109 943 Ft
Bruttó akciós ár	64 900 Ft	134 900 Ft



DLM382 Leszállított tartozékok:

DLM382Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM382PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM432

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm



- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás
- mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozékokkal)
- kisebb tolóerő szükséges az átalakított burkolat miatt
- könnyen forgó csapágyazott kerekek
- egyszerű fűgyűjtő kezelés - emelve levehető
- akár 30 perces üzemidő két 18V 5.0Ah akkumulátorral
- a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző
- könnyen tolható gumírozott markolat
- a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak
- 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
- fűgyűjtő telítettség jelzővel
- széles 43cm-es vágás
- használaton kívül összehajtogatható - könnyebben tárolható
- elektronikus fordulatszám szabályzó akadályozza meg a motor túlterhelését
- 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
- kétélű vágókés
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatot
- elektromos fék a maximális teljesítmény és a felhasználó biztonsága érdekében

Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	43 cm	43 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.600/p	3.600/p
Fűgyűjtő mérete	50 l	50 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	14.3 - 14.9 kg	14.3 - 14.9 kg
Bruttó listaár	113 990 Ft	213 990 Ft
Nettó akciós ár	65 518 Ft	122 168 Ft
Bruttó akciós ár	79 900 Ft	149 900 Ft



DLM432 Leszállított tartozékok:

DLM432Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM432PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM460

2x18V akkus fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- fém kaszaház
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, színtezővel
- csendes üzemmód
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- könnyen összehajtható tolókar
- a praktikus tárolhatóság érdekében
- lágyindítás funkció
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

Géptípus	DLM460Z	DLM460PT2	DLM460PG2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		680m ² *	800m ² *
Fordulatszám	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah + duplatöltő	2x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg
Bruttó listaár	220 990 Ft	320 990 Ft	341 990 Ft
Nettó akciós ár	126 243 Ft	183 293 Ft	195 518 Ft
Bruttó akciós ár	154 900 Ft	224 900 Ft	239 900 Ft

LXT XPT



DLM460 Leszállított tartozékok:

DLM460Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM460PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM460PG2: 2db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM462

2x18V akkus önjáró fűnyíró 46cm



- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- fém kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, színtezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100mm-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- Várható szállítás: 2020 május

Géptípus	DLM462Z	DLM462PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		1.400m ² *
Fordulatszám	2.500-3.300/p	2.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	35,3 - 39 kg	35,3 - 39 kg
Bruttó listaár	263 990 Ft	469 990 Ft
Nettó akciós ár	150 693 Ft	268 867 Ft
Bruttó akciós ár	184 900 Ft	329 900 Ft

BL MOTOR LXT XPT

Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!



4 portos akku férőhely



DLM462 Leszállított tartozékok:

DLM462Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM462PG4:** 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

DLM532

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

ÚJ!

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- fém kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt

Géptípus	DLM532Z	DLM532PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	39,0 - 42,8 kg	39,0 - 42,8 kg
Bruttó listaár	305 990 Ft	512 990 Ft
Nettó akciós ár	175 143 Ft	293 317 Ft
Bruttó akciós ár	214 900 Ft	359 900 Ft

Várható szállítás: 2020 áprilistól



4 portos akku férőhely

DLM532 Leszállított tartozékok:

DLM532Z: akku és töltő nélkül szállítva! DLM532PG4: 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM533

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

ÚJ!

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- alumínium kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	43,9 - 47,9 kg	43,9 - 47,9 kg
Bruttó listaár	363 990 Ft	569 990 Ft
Nettó akciós ár	207 742 Ft	325 917 Ft
Bruttó akciós ár	254 900 Ft	399 900 Ft

Várható szállítás: 2020 júniustól



4 portos akku férőhely

DLM532 Leszállított tartozékok:

DLM533Z: akku és töltő nélkül szállítva! DLM533PG4: 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!



Műanyag kaszaház

ELM3320 (320mm)



ELM3720 (370mm)



ELM4120 (420mm)



Fém kaszaház

ELM4121 (410mm)



ELM4620 (460mm)



ELM4621 (460mm)




Jelmagyarázat: vágás gyűjtés mulcsozás oldalt kidobás önjáró funkció



**A javasolt
vágási terület
nagysága**

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



2020

KERTI

tavasz-nyár

Elektromos fűnyírók

ELM3320 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM3720 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM4120 ▶

- új design
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4121 ▶

- új design
- acél kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- mulcsozásra alkalmas



Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	25,8 kg
Bruttó listaár	44 990 Ft	52 990 Ft	64 990 Ft	85 990 Ft
Nettó akciós ár	25 183 Ft	30 073 Ft	36 593 Ft	48 818 Ft
Bruttó akciós ár	30 900 Ft	36 900 Ft	44 900 Ft	59 900 Ft

ELM4620 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



ELM4621 ▶

- **Önjáró modell**
- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- acél kaszaház
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



**Önjáró
modell**

Géptípus	ELM4620	ELM4621
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen	igen
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ² -ig	1.000 m ² -ig
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	120 990 Ft	142 990 Ft
Nettó akciós ár	69 193 Ft	81 418 Ft
Bruttó akciós ár	84 900 Ft	99 900 Ft

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	64 990 Ft	99 990 Ft
Nettó akciós ár	36 593 Ft	56 968 Ft
Bruttó akciós ár	44 900 Ft	69 900 Ft

2020

KERTI

tavasz-nyár

Benzinmotoros fűnyírók



A benzinmotoros fűnyírókat tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet!!



▲ PLM4120N

- Négyütemű Briggs & Stratton benzinmotor
- Ready Start
- Acél kaszaház
- Műanyag kaszaház protektor
- Üzemanyagszivattyú
- Elektronikus gyújtás
- Komfortos biztonsági fékkar
- Három pozícióba állítható, összehajtható markolat
- Központi vágásmagasság állítás 5 fok.
- Műanyag csapágyazott kerekek
- Egyszerűen üríthető textil fűgyűjtő

PLM4627N ►

- Nagyméretű hátsó kerekek
- Első műanyag védőburkolat
- Központi kerék-magasságállítás
- Állítható fordulatszám
- Fűgyűjtő telítettség ellenőrző ablak
- Oldalkidobó
- Magasságállítás 25-75 mm, 7 fok
- Mulcsolásra is alkalmas, mulcsbetéttel szállítva



▲ PLM4628N

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobás lehetőség



PLM5113N2 ▲

- három fok. állítható tolókar
- 28 cm-es duplacsapágyas kerék
- remek Ár-Érték arány
- oldalkidobás lehetőség
- három sebességi fokozat
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- acél kaszaház



◀ PLM5600N2

- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- három sebességi fokozat
- oldalkidobás lehetőség
- három fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- önjáró modell

Géptípus	PLM4120N	PLM4627N	PLM4628N	PLM5113N2	PLM5600N2
Hengerűrtartalom	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Motor	B&S500	B&S500E	B&S500E	B&S675EXi ReadyStart	B&S675EXi ReadyStart
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Önjáró	nem	nem	igen	igen (3 - 4,5km/h)	igen (3 - 4,5km/h)
Fűgyűjtő mérete	50l	60l	60l	65l	70l
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²
Súly	26,0 kg	28,4 kg	31,2 kg	36,0 kg	37,2 kg
Bruttó listaár	156 990 Ft	170 990 Ft	192 990 Ft	270 990 Ft	313 990 Ft
Nettó akciós ár	85 568 Ft	97 718 Ft	109 943 Ft	154 768 Ft	179 218 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	119 900 Ft	134 900 Ft	189 900 Ft	219 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Fűnyíró traktor fűnyíró kések és fűnyíró traktor tartozékok

2020

KERTI
tavasz-nyár



PTM1001 ▶

kulcsos önindító • hidrosztatikus váltó • komfortos biztonsági ülés, előre - hátramenet. • első világítás, LCD kijelző • 4 Cut vágás technika, két ellentétes irányba forgó kés • 7 fokozatban állítható • vágásmagasság • telítettségjelzővel • karral üríthető fűgyűjtő • Vízcsatlakozó a kaszaház tisztítására • fűnyírás max. 5.000 m²-es területig.



PTM1200 ▶

LCD kijelző • telítettségjelző • hidrosztatikus váltó • kétkéscs vágótér, lebegő kaszaház • halogén fényszóró • elektromosan üríthető fűgyűjtő • állítható biztonsági ülés • hét fokozatú vágásmagasság állítás

Géptípus	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	101 cm	121 cm
Vágási magasság	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	300 l	300 l
Max. vágási terület	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	1 594 990 Ft	1 974 990 Ft
Nettó akciós ár	855 664 Ft	1 059 413 Ft
Bruttó akciós ár	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

► Fűnyíró kések

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
380mm fűnyírókés DLM380	196863-1	4 690 Ft	3 990 Ft
430mm fűnyírókés DLM431	197762-0	5 190 Ft	4 490 Ft
460mm fűnyírókés DLM460	199367-2	5 190 Ft	4 490 Ft
330mm fűnyírókés ELM3320	YA00000745	3 890 Ft	3 390 Ft
370mm fűnyírókés ELM3720	YA00000746	4 390 Ft	3 790 Ft
410mm fűnyírókés ELM4120	YA00000747	5 190 Ft	4 390 Ft
410mm fűnyírókés ELM4121	YA00000738	5 290 Ft	4 590 Ft
460mm fűnyírókés ELM4620/ELM4621	YA00000741	6 090 Ft	5 290 Ft
330mm ELM3310 / 3311	671002550	3 890 Ft	3 390 Ft
370mm ELM3710 / 3711	671002549	4 290 Ft	3 590 Ft
380mm ELM3800	DA00000916	4 390 Ft	3 690 Ft
410mm ELM4110	671001427	5 790 Ft	4 990 Ft
410mm PLM4120N	671001433	5 790 Ft	4 990 Ft

► Traktor tartozékok

kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Javasolt bruttó akciós ár/db
	gyorscsatlakozó kihajtás nélkül TS125-höz	663110810	33 290 Ft	28 990 Ft
	gyűjtő keret alap csatl. 92cm RS120-hoz	663111160	143 390 Ft	124 990 Ft
	gyűjtő keret gyors csatl. 92cm TS125-höz	663111010	103 290 Ft	89 990 Ft
	hótló RS-120 alap csatl.	663111130	343 990 Ft	299 990 Ft
	hótló TS-125 gyors csatl.	663110808	630 690 Ft	549 990 Ft
	hólánccs 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm	663111140	63 090 Ft	54 990 Ft
	takaróponyva	664900105	37 990 Ft	32 990 Ft
	kőfelverődés gátló 92cm traktorhoz	664900051	60 790 Ft	52 990 Ft
	kőfelverődés gátló 102/122cm traktorhoz	664900015	26 390 Ft	22 990 Ft
	mulcskészlet PRM0700	664900136	34 590 Ft	29 990 Ft
	mulcskészlet PTM0901	664900138	36 690 Ft	31 990 Ft
	mulcskészlet PTM1001 PTM1200	664900146	42 490 Ft	36 990 Ft

A kiadványban szereplő fűnyíró traktorok Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

Erőteljes motorok, könnyű indítás



Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültség szabályozás és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet.



◀ EG2850A modell

EG5550A modell ▶



◀ EG6050A modell

Géptípus	EG2850A	EG5550A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	25,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm ³)	190F (420cm ³)	190F (420cm ³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.6kW	60Hz : 5.0kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.8kW	60Hz : 5.5kW	60Hz : 6.0kW
Súly	52,8 kg	98,5 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	277 990 Ft	434 990 Ft	448 990 Ft
Nettó akciós ár	158 843 Ft	248 492 Ft	256 642 Ft
Javasolt Bruttó akciós ár	194 900 Ft	304 900 Ft	314 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

2020

KERTI
tavasz-nyár

10,8V CXT-12V max CXT

A Makita csatlakozva a piaci trendhez a 10,8V CXT termékcsaládot 12V max CXT termékcsaládra nevezi át. Az akkumulátorok és a gépek változatlanok, kompatibilisek egymással, kizárólag az akkumulátoron található jelölés változott. Akciós kiadványunkban az új CXT gépeket már 12V max jelöléssel látjuk el. Az akkumulátorok feszültsége nem változott, a teljes feltöltéskor eddig is 12V feszültséget értek el maximálisan, amely használat közben 10,8V-ra csökkent. A 12V max elnevezés erre a teljes feltöltöttségi állapotra utal.

UM600DZ / UM600DSAE

10.8V CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶



Akku: 10.8V / CXT Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa

- **UM600DZ** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **UM600DSAE** ▶
2x2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



DUM604Z / DUM604RF

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶



Akku: 18V / Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- 125perc használati idő (BL1830)
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó elem nem leszállított tartozék, külön rendelhető)

- **DUM604Z** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **DUM604RF** ▶
1x3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604Z	DUM604RF
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	2.500/p	2.500/p	2.500/p	2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Súly	1.5 kg	1.5 kg	1.4 kg	1.8 kg
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	29 990 Ft	72 990 Ft	35 990 Ft	78 990 Ft
Nettó akciós ár	17 033 Ft	41 483 Ft	20 293 Ft	44 743 Ft
Bruttó akciós ár	20 900 Ft	50 900 Ft	24 900 Ft	54 900 Ft

2020

KERTI

tavasz-nyár

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók

CXT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UR100 ▲

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAEX: 2db CXT akku
2.0Ah + töltővel szállítva!

▲ DUR181

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z - akku és töltő nélkül!
DUR181RF - 1db 18V/3.0Ah
akkuval és töltővel szállítva!

LXT



ADT
BL
MOTOR
LXT

▲ DUR189

- kompakt kialakítás,
- **ADT** funkció - automatikus elektronikus sebesség szabályozás
- **BL** - szénkefe mentes motor
- alacsony zajszint és károsanyag kibocsátás
- 300 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül!
DUR189RFE - 2db 18V/3.0Ah
akkuval és töltővel szállítva!

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAEX	DUR181Z	DUR181RF	DUR189Z	DUR189RFE
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V 2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	10.000/p	10.000/p	7.800/p	7.800/p	4.000 - 6.000/p	4.000 - 6.000/p
Súly	1,9kg	2,1kg	2,8kg	3,1kg	3,0kg	3.3kg
Hangnyomás	74 dB(A)	74 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH			M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 10.8V/2.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva
Bruttó listaár	39 900 Ft	82 990 Ft	46 990 Ft	89 990 Ft	85 990 Ft	156 990 Ft
Nettó akciós ár	22 738 Ft	47 188 Ft	26 813 Ft	51 263 Ft	48 818 Ft	89 568 Ft
Bruttó akciós ár	27 900 Ft	57 900 Ft	32 900 Ft	62 900 Ft	59 900 Ft	109 900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

2020

KERTI

tavas-nyár

DUR365U ►

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefementes motor
- Constant Speed Control minimálisra csökkenti a forgási sebességet terhelés alatt
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3.500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- 3-fok. LED kijelző az akku töltöttségi szintjét jelzi
- lágyindítás funkció
- Ergonómikus kerékpárfogantyú

Leszállított tartozékok

DUR365UZ - akku

és töltő nélkül!

DUR365UPT2 -

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

0,74LE

teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

► DUR365UPT2

2db 18V/5.0Ah

akkuval

és duplatöltővel

szállítva

Géptípus	DUR365UZ	DUR365UPT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	3.500/5.300/6.500/p	
Súly	4,7kg	4,7kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	142 990 Ft	241 990 Ft
Nettó akciós ár	81 418 Ft	138 468 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	169 900 Ft



2020

KERTI

tavasz-nyár

2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák


ÚJ!

DUR369A ►

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- automatikus nyomaték-hajtás-technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor rendkívül jó egyensúlyt kölcsönöz
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

1,34LEteljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!**BL
MOTOR****XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**LXT****ADT****AFT**

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku
és töltő nélkül!DUR369APT2 -
2db 18V/5.0Ah akkuval
és duplatöltővel szállítva!

► DUR369APT2

2db 18V/5.0Ah
akkuval
és duplatöltővel
szállítva

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	156 990 Ft	256 990 Ft
Nettó akciós ár	89 568 Ft	146 618 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	179 900 Ft

Elektromos szegélynyírók 4 ütemű benzinmotoros fűkaszák

2020

KERTI

tavas-nyár

UR3000 ▶

- állítható szárhossz
 - 30 cm vágási szélesség
 - szárra felhelyezett „D” markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méretetek: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm



EBH252U ▶

- gumírozott, kezelőszerv
- szöghajtásvédő burkolat
- alu. öntvény kuplungház
- négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



UR3501 ▶

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méretetek:(HxSzxM)
1.550x410x500mm

EBH253U ▶

- “Rapid Start” - könnyűindító rendszer
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- szöghajtásvédő burkolat
- Négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- alumíniumöntvény kuplungház
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	32 990 Ft	46 990 Ft
Nettó akciós ár	18 663 Ft	26 813 Ft
Bruttó akciós ár	22 900 Ft	32 900 Ft

Géptípus	EBH252U	EBH253U
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,5 l
Tengelyméret	M10x 1,25LH	M10x 1,25LH
Súly	5,7 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	163 990 Ft	170 990 Ft
Nettó akciós ár	93 643 Ft	97 718 Ft
Bruttó akciós ár	114 900 Ft	119 900 Ft

Fűkasza és bozótívágó tartozékok

vágókések, vállhevederek, damilfejek, damilok

► Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362224140	5 690 Ft	4 790 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385224340	8 190 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385224150	9 290 Ft	7 990 Ft
	Bozótívágó 8 fogú 255x20mm	385224180	5 790 Ft	4 990 Ft
	Fűrészlánc 255x25,4mm	P-47341	3 890 Ft	3 390 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385224130	4 390 Ft	3 690 Ft
	Fűrészlánc 255x20mm	385224161	10 290 Ft	8 990 Ft

▼ Vállhevederek

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder (1)	988 048 627	8 990 Ft
	kettős vállheveder (2)	988 048 624	11 990 Ft
	kettős vállheveder (3) EM4351UH	196129-9	14 990 Ft

► Damil fejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm	DA00000001	2 990 Ft	2 490 Ft
félautomata damilfej 1,6mm	196146-9	2 390 Ft	1 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	P-47422	3 490 Ft	2 990 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm	B-02945	10 190 Ft	8 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH	B-05131	9 290 Ft	7 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm	A-81658	15 490 Ft	13 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366224010	10 290 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm	195149-0	7 490 Ft	6 490 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSÍ	680224200	6 590 Ft	5 690 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES	381224240	7 490 Ft	6 490 Ft
adapter KÖZEPES M8x1,25LH, M10x1,00LH + tengely	381224230	2 390 Ft	1 990 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382224310	3 290 Ft	2 790 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385224250	2 390 Ft	1 990 Ft

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár Ft	Bruttó akciós ár Ft/db
369224617	damil kerek "roundTRIM" 1,3mm x 15m	990 Ft	790 Ft
369224618	damil kerek "roundTRIM" 1,6mm x 15m	990 Ft	790 Ft
369224600	damil kerek "roundTRIM" 2,0mm x 15m	990 Ft	790 Ft
369224602	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 15m	1 290 Ft	990 Ft
369224603	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 87m	4 690 Ft	3 990 Ft
369224604	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 262m	12 090 Ft	10 390 Ft
369224606	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	1 390 Ft	1 190 Ft
369224607	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	4 690 Ft	3 990 Ft
369224608	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	12 090 Ft	10 390 Ft
369224609	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 15m	1 890 Ft	1 590 Ft
369224610	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 56m	5 190 Ft	4 490 Ft
369224611	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 168m	17 390 Ft	14 990 Ft
369224612	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 279m	22 990 Ft	19 990 Ft
369224613	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	2 090 Ft	1 690 Ft
369224614	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	5 190 Ft	4 490 Ft
369224615	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	14 390 Ft	12 490 Ft
369224616	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	21 690 Ft	18 900 Ft
196148-5	damil 1,65mm x 15m (UR3000,DUR181)	1 390 Ft	1 190 Ft

DUX60Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomógombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- Elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét



Géptípus	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x320x216 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.1kg	8.7kg
Bruttó listaár	113 990 Ft	156 990 Ft
Nettó akciós ár	65 118 Ft	89 487 Ft
Bruttó akciós ár	79 900 Ft	109 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX60 típusokhoz

199929-6	196032-4	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8
250mm láncfűrész feltét hosszabbítható	1000mm hosszabbítószár DUX60	490mm sövényvágó feltét hajlítható DUX60	Fűkasza feltét DUX60	Szegélynyíró feltét DUX60	Kapagép feltét DUX60
99 990 Ft	42 990 Ft	113 990 Ft	42 990 Ft	28 990 Ft	113 990 Ft
56 968 Ft	24 368 Ft	65 118 Ft	24 368 Ft	16 218 Ft	65 118 Ft
69 900 Ft	29 900 Ft	79 900 Ft	29 900 Ft	19 900 Ft	79 900 Ft



199317-7

! 600x250mm seprűgép feltét



156 990 Ft

89 568 Ft

109 900 Ft

2020

KERTI

tavasz-nyár

10.8V CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶



- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH523Z/ DUH523RF ▶



LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat • könnyű gép • vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH601Z / DUH601PTE / ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül

DUH601PTE: 2db akku 5.0Ah + duplatöltő

DUH601Z ▶

DUH601PTE ▶



Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z	DUH601PTE
Akku	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p	
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg	4,1kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + duplatöltő
Bruttó listaár	28 990 Ft	56 990 Ft	49 990 Ft	99 990 Ft	142 990 Ft	241 990 Ft
Nettó akciós ár	16 218 Ft	32 518 Ft	28 443 Ft	56 968 Ft	81 418 Ft	138 468 Ft
Bruttó akciós ár	19 900 Ft	39 900 Ft	34 900 Ft	69 900 Ft	99 900 Ft	169 900 Ft

DUH602RT ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH751Z ▶

- megbízható vágási teljesítmény
- optimális pengeforma a sima vágáshoz
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- BL szénkefe nélküli motor
- 3 cálasztható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fokozatok: 0-2 000 SPM)
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció
- 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- puha markolat kényelmes, biztos tapadást biztosít
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
18V LXT	18V LXT	18V LXT
600 mm	750 mm	750 mm
Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,40 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
184 990 Ft	156 990 Ft	256 990 Ft
105 868 Ft	89 568 Ft	146 618 Ft
129 900 Ft	109 900 Ft	179 900 Ft



Elektromos sövényvágók

UH4261 / UH4861 / UH5261 ►

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	49 990 Ft	51 990 Ft	52 990 Ft
Nettó akciós ár	28 443 Ft	29 258 Ft	30 073 Ft
Bruttó akciós ár	34 900 Ft	35 900 Ft	36 900 Ft



◀ UH4570 / UH5570 / UH6570

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszóklung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtreze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszóklung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség

UH5580 / UH6580 / UH7580 ▼

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszóklung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtreze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszóklung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	65 990 Ft	68 990 Ft	71 990 Ft	95 990 Ft	99 990 Ft	103 990 Ft
Nettó akciós ár	37 408 Ft	39 038 Ft	40 668 Ft	54 523 Ft	56 968 Ft	59 413 Ft
Bruttó akciós ár	45 900 Ft	47 900 Ft	49 900 Ft	66 900 Ft	69 900 Ft	72 900 Ft

Magasnyomású mosók



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- cserélhető szénkefékkel
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejjel



HW102 ▲

- Teleszkópos fül
- Vízsűrő
- Termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- Praktikus kiegészítőtartó
- Otthoni felhasználásra



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200/HW1300 ▲ magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1.800 W-os motor
- 420 l/50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION
MOTOR



INDUCTION
MOTOR

HW151 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	70 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	37 990 Ft	42 990 Ft	120 990 Ft	142 990 Ft	270 990 Ft	298 990 Ft
Nettó akciós ár	21 108 Ft	24 368 Ft	69 193 Ft	81 418 Ft	154 768 Ft	171 068 Ft
Bruttó akciós ár	25 900 Ft	29 900 Ft	84 900 Ft	99 900 Ft	189 900 Ft	209 900 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej HW 111/11		3640650	1 900 Ft	1 190 Ft	HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	7 390 Ft	6 390 Ft
Csőtisztító 16m HW		41167	42 900 Ft	36 990 Ft	HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	4 090 Ft	3 490 Ft
Mosókefe HW		41185	8 900 Ft	6 990 Ft	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	6 090 Ft	5 290 Ft
Pisztoly HW 102/111/112		3320152	2 900 Ft	2 490 Ft	HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	9 090 Ft	7 790 Ft
Pisztoly HW 132		3640920	8 900 Ft	7 490 Ft	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	11 290 Ft	9 790 Ft
Tömlő hosszabbító		41179	10 900 Ft	8 990 Ft	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	15 790 Ft	13 690 Ft
Tömlő 8m HW		41181	29 900 Ft	25 990 Ft	HW1200/1300 csavarodásgátló csatlakozó		197867-6	4 890 Ft	4 190 Ft
Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	3 900 Ft	2 990 Ft	HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	6 890 Ft	5 890 Ft
Szennymaró fej HW 102/11		41169	4 900 Ft	3 990 Ft	HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	1 590 Ft	1 290 Ft
Vízszűrő HW		3082130	900 Ft	490 Ft	HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 190 Ft	1 890 Ft
Szórópisztoly HW101		40797	6 900 Ft	5 490 Ft	HW1200/1300 10m tömlő		197850-3	19 390 Ft	16 890 Ft
Állítható fej szárral HW101		40798	3 900 Ft	2 990 Ft	HW1200/1300 10m tömlő		123784-4	7 390 Ft	6 290 Ft
Csatlakozó HW131		40725	5 900 Ft	4 590 Ft	HW1200/1300 5m tömlő hosszabbító		197845-6	12 490 Ft	10 790 Ft
Szórópisztoly HW131		40728	13 900 Ft	11 990 Ft	HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	6 090 Ft	5 290 Ft
Szár HW131		40729	11 900 Ft	9 990 Ft	HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	3 190 Ft	2 690 Ft
Csatlakozó HW131		40725	5 900 Ft	4 590 Ft					

2020

KERTI

tavasz-nyár

Akkumulátoros láncfűrészek



DUC122Z ▲

- egykezes kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazás munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság
- méretek: 422x195x215 mm
- olajtartály mérete 80ml
- puha kialakítású markolat
- automatikus láncolajozás
- túlterhelés elleni védelem
- lázáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék

DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + turbó fokozat
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatást
- Olajkémlő ablak
- Könnyen kezelhető ki-be kapcsoló gomb
- Állítható automatikus láncolajozó

DUC254CZ: faszobrász típus
akku és töltő nélkül szállítva
DUC254Z: akku és töltő nélkül
szállítva!

Géptípus	DUC122Z	DUC254Z	DUC254CZ
Akku	18V	18V	18V
Láncvezető	11,5 cm	24 cm	24 cm
Láncsebesség	5m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s
Láncosztás	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
Leszállított tartozék	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Brutó listaár	85 990 Ft	99 990 Ft	113 990 Ft
Nettó akciós ár	48 818 Ft	56 968 Ft	65 118 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	59 900 Ft	69 900 Ft	79 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrészek

2020

KERTI

tavaszi-nyár



▲ **DUC353PG2**

DUC353Z / DUC353PG2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- **XPT technológia,**
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- puha markolat
- állítható automata láncos kenés
- nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést
- akku töltöttségi szintjét jelző LED
- nincs szükség üzemanyagra így csökken a fenntartási költség

DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- **XPT technológia,**
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- nagy olajtartály, mérete 200mL
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- puha markolat a csúszásmentes működéshez
- állítható automata láncos kenés
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC353Z	DUC353PG2	DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V/6.0Ah	2x18V	2x18V/5.0Ah
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)"	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és dupla-töltő
4,7 kg	4,7 kg	4,6 - 5,1 kg	4,6 - 5,1 kg
135 990 Ft	256 990 Ft	156 990 Ft	256 990 Ft
77 343 Ft	146 618 Ft	89 568 Ft	146 618 Ft
94 900 Ft	179 900 Ft	109 900 Ft	179 900 Ft



Elektromos láncfűrészek



UC3041A 300mm

UC3541A 350mm

UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás funkció
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	59 990 Ft	61 990 Ft	62 990 Ft	98 990 Ft	99 990 Ft	101 990 Ft
Nettó akciós ár	34 148 Ft	34 963 Ft	35 778 Ft	56 153 Ft	56 968 Ft	57 783 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	41 900 Ft	42 900 Ft	43 900Ft	68 900 Ft	69 900 Ft	70 900 Ft

EA3201S40B ▶

- szerszámmentes láncfeszítő
- Easy Start funkció
- acél rönktámasz
- safetyMatic láncfék
- állítható olajpumpa
- katalizátor
- acélrugós rezgéscsillapítás



▶ EA3500S40B

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- manuális Primer Pumpa • acél rönktámasz
- safetyMatic • állítható láncolajozás
- katalizátor • acélrugós rezgéscsillapítás



EA5000P45E ▲

- Láncfék
- EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfeszítés



▲ EA5600F45E

- Profi felhasználásra • Kétütemű benzinmotor
- Külsőfekvéses lánckerék • Állítható láncolajozás
- Vibrációcsillapítás • Láncfék • MPI technológia
- Kétkamrás légszűrőrendszer • Elektronikus gyújtás
- Easy Start rendszer - Rugós rásegítéses indítás, mely drasztikusan csökkenti a berántáshoz szükséges erőt.

Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA5000P45E	EA5600F45E
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	50,0 cm ³	55.7 cm ³
Teljesítmény	1.35kW / 1.9LE	1.7 kW / 2.4 LE	2.8kW/3.8LE	3.0kW/4.1LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.4 kg	5,4 kg	5,8 kg
Bruttó listaár	106 990 Ft	120 990 Ft	284 990 Ft	284 990 Ft
Nettó akciós ár	61 043 Ft	69 193 Ft	162 918 Ft	162 918 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	74 900 Ft	84 900 Ft	199 900 Ft	199 900 Ft

Benzinmotoros láncfűrészek

◀ **EA6100P53E**

- SAS* technológia
- EasyStart funkció • MPI* technológia
- oldalsó láncfeszítés • LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primer pumpa

◀ **EA7300P60E**

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció
- SLR Technológia
- Láncfék
- Dekompressziós szelep

◀ **EA7900P50E**

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep
- SLR Technológia

Géptípus	EA6100P53E	EA7300P60E	EA7900P50E
Hengerűrtartalom	61,0 cm ³	72,6 cm ³	78,5 cm ³
Teljesítmény	3,4kW/4,6LE	4,1kW/5,5LE	4,3kW/5,9LE
Láncvezető	53 cm	60 cm	50 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	6,0 kg	6,6 kg	6,6 kg
Bruttó listaár	313 990 Ft	341 990 Ft	355 990 Ft
Nettó akciós ár	179 218 Ft	195 518 Ft	203 667 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	219 900 Ft	239 900 Ft	249 900 Ft

Láncfűrész tartozékok

láncok, láncvezetők, gyertyák, reszelők

2020

KERTI
tavasz-nyár

► Láncok

Cikkszám	Láncmodell	Lánchossz	Szemek száma	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
199075-5		24		3/8"	1,1	DUC254	3 490 Ft	2 990 Ft
194098-8		25	60	1/4"	1,3		9 290 Ft	7 990 Ft
511291746	290	30	46	3/8"	1,1	UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353	4 990 Ft	4 290 Ft
196741-5		35	52	3/8"	1,1		5 290 Ft	4 590 Ft
531291656		40	56	3/8"	1,1		6 090 Ft	5 190 Ft
957291801		1637		3/8"	1,1		137 690 Ft	119 900 Ft
196205-9	092	25	42	3/8"	1,1	DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F	4 890 Ft	4 190 Ft
531492646		30	46	3/8"	1,3		5 290 Ft	4 590 Ft
531492652		35	52	3/8"	1,3		5 690 Ft	4 790 Ft
531492656		40	56	3/8"	1,3		6 290 Ft	5 390 Ft
531492662		45	62	3/8"	1,3		6 890 Ft	5 990 Ft
957492802		1637		3/8"	1,3		137 690 Ft	119 900 Ft
528099656	099	35	56	3/8"	1,5	DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900	7 190 Ft	6 190 Ft
528099660		40	60	3/8"	1,5		7 690 Ft	6 590 Ft
528099664		45	64	3/8"	1,5		8 190 Ft	6 990 Ft
528099668		45	68	3/8"	1,5		9 690 Ft	8 390 Ft
528099672		53	72	3/8"	1,5		9 690 Ft	8 390 Ft
528099684		60	84	3/8"	1,5		11 290 Ft	9 690 Ft
528099694	093	70	94	3/8"	1,5	DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520	12 390 Ft	10 690 Ft
523093656		40	56	3/8"	1,5		6 590 Ft	5 690 Ft
523093664		45	64	3/8"	1,5		7 390 Ft	6 390 Ft
523093672	086	53	72	3/8"	1,5	DUC252	7 790 Ft	6 690 Ft
532484064		38	64	0,325"	1,5		7 090 Ft	6 090 Ft
528086664		38	64	0,325"	1,5		7 490 Ft	6 490 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	4 690 Ft	3 990 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	21 890 Ft	18 990 Ft
165245-8	30	1,1mm, 3/8"	4 890 Ft	4 190 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8"	5 190 Ft	4 490 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8"	5 690 Ft	4 790 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	4 590 Ft	3 890 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8"	5 190 Ft	4 490 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8"	5 690 Ft	4 790 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8"	6 590 Ft	5 690 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	12 090 Ft	10 490 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	13 590 Ft	11 790 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	7 990 Ft	6 890 Ft
445038631	38	1,5mm, 0,325"	10 290 Ft	8 990 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	11 590 Ft	9 990 Ft

► Gyújtógyertyák, szerelőkulcs

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
gyertya NGK BPMR7A	168517-0	990 Ft	790 Ft
gyertya NGK CMR6A	168401-9	3 490 Ft	2 890 Ft
szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	1 090 Ft	890 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 090 Ft	890 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 090 Ft	890 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 090 Ft	890 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 090 Ft	890 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 090 Ft	890 Ft
reszelő nyél	953004010	1 290 Ft	990 Ft
lapos reszelő	953003060	3 190 Ft	2 690 Ft

Benzinmotoros gyorsdarabolók



▲ EK7651H

Hengerűrtartalom	75,6 cm ³
Teljesítmény	3,0 kW/ 4,1 LE
Üzemanyagtartály	1,1 l
Max. vágásmélység	122 mm
Tárcsaátmérő	355 mm
Súly	14,2 kg

Bruttó listaár	540 990 Ft
Nettó akciós ár	309 617 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	379 900 Ft

Műszaki jellemzők

- primér pumpa • 4ütemű benzinmotor • integrált vezetőgörgők
- acélrugós rezgéscsillapítás • **SLR** technológia • dekompressziós szelep
- optimális levegő szűrése olajozott szívacs előszűrő • 355mm-es koronggal szállítva!

DK0040M

EK7650H

benzinmotoros daraboló 305mm-es koronggal!

+DGA504RM

akkus sarokcsiszoló

Leszállított tartozékok

- 1db 18V/4.0Ah akkumulátor + töltő



DK0040M Bruttó akciós ár

249.900 Ft**FIGYELEM!** A levegőszűrő tisztítása a benzinmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!

PF1010 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ►

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



MM4



EW1060HX ▼

- gazdaságos négyütemű benzinmotor
- megnövelt szivattyúzási teljesítmény
- nagynyomású vízszivattyú permetezéshez és öntözéshez
- kompakt és könnyű kialakítás
- 8m-es függőleges emelés,
- 130L / perc
- 2 választható üzemmód (Jet Stream & Spray üzemmódok)
- alacsony zajszint
- méretei: 356x234x336 mm

Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadék-szállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	42 990 Ft	54 990 Ft	56 990 Ft
Nettó akciós ár	20 651 Ft	26 176 Ft	27 558 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	29 900 Ft	37 900 Ft	39 900 Ft

Géptípus	EW1060HX
Hengerűrtartalom	33,5 cm³
Max. szívómélység	8m
Max. emelőmagasság	45m
Max. folyadékszállítás	130l/p
Üzemanyagtartály	0,65l
Kimenő csat.	1"
Súly	7,3 kg
Bruttó listaár	156 990 Ft
Nettó akciós ár	75 907 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	109 900 Ft



Akkumulátoros légseprűk



DUB182Z ▶

akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)

DUB183Z ▶

akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)

ÚJ!

BL
MOTOR
XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

◀ DUB184Z

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

Géptípus	DUB182Z akkus légseprű	DUB183Z akkus légseprű	DUB184Z akkus légseprű
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m³/p	2.6 m³/p	13.0 m³/p
Zajszint	95 dB(A)	95 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1.7 kg	1.7 - 2.0 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	• ergonomikus kialakítás • gumírozott markolat • ford. szám-szabályozás • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszeltető kapcsoló • akku és töltő nélkül szállítva!		
Bruttó listaár	25 990 Ft	28 990 Ft	56 990 Ft
Nettó akciós ár	14 588 Ft	16 218 Ft	32 518 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	17 900 Ft	19 900 Ft	39 900 Ft

2x18v LXT Li-ion akkus légseprűk

2020

KERTI

tavas-nyár



18v + 18v → 36v

XPT BL MOTOR

▲ DUB362PT4X

akkus levegő fújó

3val

5vel

szállítva!)

DUB363 ▶

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebességszabályozás
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

ÚJ!



DUB362Z akkus levegőfújó	DUB362PT4X akkus levegőfújó	DUB363Z akkus levegőfújó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfújó és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku és töltő nélkül szállítva!	• 4db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel szállítva!	• akku, töltő és porzsák nélkül szállítva!	• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és porzsákkal szállítva!
71 990 Ft	213 990 Ft	99 990 Ft	256 990 Ft
40 668 Ft	122 168 Ft	56 968 Ft	146 618 Ft
49 900 Ft	149 900 Ft	69 900 Ft	179 900 Ft



Elektromos légseprűk

UD2500 ágaprító

UB1103 ▶

elektromos levegő fújó

**◀ UB0801V**elektromos
légseprű/lombszívó

Géptípus	UB1103 elektr. levegőfújó	UB0801V elektromos légseprű/lombszívó
Teljesítmény	600 W	1.650 W
Fordulatszám	0-16.000/p	magas/alcsony 17.000 / 9.000p
Levegő menny. (fújás)	0 - 4.1 m³/p	0 - 7.1 m³/p
Zajszint	94 dB(A)	100.4 dB(A)
Súly	2.0 kg	3.2 kg
Jellemzők	• kényelmes markolat • könnyű irányíthatóság • egyszerű kezelhetőség • fordulatszám-szabályozás • rögzíthető kapcsoló • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • a készülék lombszívásra nem alkalmas! (csak porszívásra) • 1650 W-os nagy teljesítményű motor • a belső ventilátor pengéi aprítják a leveleket, • csúszókapcsoló • fordulatszám választás (magas / alacsony fokozat) • a maximális levegőmennyiség 7,1 m³ / perc • ergonomikus fogantyú • szerszám nélküli átalakítás a fújóventilátorról szívókészülékre • duplaszigetelt	
Bruttó listaár	31 990 Ft	56 990 Ft
Nettó akciós ár	17 848 Ft	32 518 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	21 900 Ft	39 900 Ft

UD2500 aprító ▶

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő
- Nagy átmérőjű, erős, acél kés
- 67 l tartály
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

**UD2500 Bruttó akciós ár****79.900 Ft**

DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erőkefejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 (ár:24.900Ft) és szállítórács 199009-8 (ár:34.900Ft) is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)



DCU180 Bruttó akciós ár
249.900 Ft



▲ Beépített kettős LED



Akkus talicska ▲
alapmodell



Akkus talicska ▲
rácspaltó felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **38.900Ft**



Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **29.900Ft**

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE, ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség



130kg

erőkefejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt


Maximális emelkedő

12°

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



Akkumulátoros metszőolló

Meggyőző teljesítmény a vastagabb ágak vágásához

vágási teljesítmény

körülbelül

71.000 db
vágás

Ø15mm vastagságú
szőlőágak esetén,
BL1850B akkuval mérve!

vágási teljesítmény

körülbelül

+35%

Nagyobb vágási nyomaték
a korábbi modell
(DUP361) típushoz
képest!

ÚJ!

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ►

- 35%-al megnövelt nyomaték a vágási teljesítményhez (a korábbi DUP361 modellhez képest)
- két 18 V LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja az energiát
- sima egyenletes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovacsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítás
- ergonomikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- kényelmes hátizsák-heveder
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kapcsoló doboz KI/BE főkapcsolóval és hiba visszajelzővel
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakéreshetők

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ►

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méretek (HxSxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg

DUP362PT2 Bruttó akciós ár
439.900 Ft

- **DUP362PT2**
2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!
Akciós bruttó ár: **439.900 Ft**
- **DUP362Z**
akku és töltő nélkül szállítva!
Akciós bruttó ár: **369.900 Ft**



► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerelés	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj		100 ml	980008606	490 Ft	4 900 Ft/l
2T motorolaj		1 l	980008607	1 890 Ft	1 890 Ft/l
2T motorolaj		5 l	980008618	8 990 Ft	1 798 Ft/l
4T motorolaj		6 dl	980508620	1 090 Ft	1 820 Ft/l
lánckenő olaj		1 l	988002656	1 390 Ft	1 390 Ft/l
lánckenő olaj		5 l	988003258	5 990 Ft	1 198 Ft/l
lánckenő olaj		200 l	988002261	189 900 Ft	950 Ft/l
lánckenő olaj biotop		1 l	980008610	1 490 Ft	1 490 Ft/l
lánckenő olaj biotop		5 l	980008611	6 990 Ft	1 398 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár
földfúró 80x800mm		P-49155	30 990 Ft
földfúró 100x800mm		P-49161	30 990 Ft
földfúró 120x800mm		P-49177	32 990 Ft
földfúró 150x800mm		P-49183	33 990 Ft
földfúró 180x800mm		P-49199	35 990 Ft
földfúró 200x800mm		P-49208	34 990 Ft
földfúró vágóél 80mm		BB600470	3 690 Ft
földfúró vágóél 100mm		BB600150	3 990 Ft
földfúró vágóél 120mm		BB600450	4 090 Ft
földfúró vágóél 150mm		BB600170	4 190 Ft
földfúró vágóél 180mm		BB600460	4 390 Ft
földfúró vágóél 200mm		BB600180	4 490 Ft
fúróhegy		BB750750	4 890 Ft
hosszabbító rúd		P-49214	17 290 Ft

Akkumulátorok, töltők, adapterek



198192-8

14,4V G 1,5Ah Li-ion akkumulátor
BL1415G

Bruttó listaár: 21 781 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **13 990Ft**



198186-3

18V G 1,5Ah Li-ion akkumulátor
BL1815G

Bruttó listaár: 23 343 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **14 990Ft**



198000-3

7,2V 1,0Ah Li-ion akkumulátor
BL7010

Bruttó listaár: 18 672 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **11 990Ft**



194550-6

10,8V 1,3Ah Li-ion akkumulátor
BL1013 BULK

Bruttó listaár: 15 548 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **9 990Ft**



197396-9

12V max CXT 2,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1021B

Bruttó listaár: 20 219 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **12 990Ft**



197406-2

12V max CXT 4,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1041B

Bruttó listaár: 29 560 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **18 990Ft**



632C97-5

14,4V LXT 1,5Ah Li-ion
akkumulátor BL1415N BULK

Bruttó listaár: 21 781 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **13 990Ft**



632G20-4

14,4V LXT 3,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1430 BULK

Bruttó listaár: 32 864 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **20 990Ft**



196386-9

14,4V LXT 4,0Ah Li-ion
akkumulátor BL1440

Bruttó listaár: 43 572 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **27 990Ft**



632F01-2

18V LXT 2,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1820B BULK

Bruttó listaár: 31 122 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **19 990Ft**



632F15-1

18V LXT 5,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1850B BULK

Bruttó listaár: 42 026 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **26 990Ft**



197422-4

18V LXT 6,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1860B BULK

Bruttó listaár: 54 476 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **34 990Ft**



193864-0

DC1414 akkumulátor töltő
7,2V-14,4V Ni-Cd, Ni-MH

Bruttó listaár: 15 548 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **9 990Ft**



194588-1

DC10WA akkumulátor töltő
10,8V Li-ion

Bruttó listaár: 18 672 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **11 990Ft**



195423-6

DC18WA akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion G

Bruttó listaár: 17 110 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **10 990Ft**



197363-4

12V max CXT Li-ion akkumulátor
töltő DC10SB

Bruttó listaár: 26 451 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **16 990Ft**



195584-2

DC18RC akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT (gyors)

Bruttó listaár: 31 122 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **19 990Ft**



198720-9

DC18RE akkumulátor töltő 10,8-18V
Li-ion LXT&CXT (gyors)

Bruttó listaár: 46 696 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **29 990Ft**



194621-9

DC18SE autós akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT

Bruttó listaár: 46 696 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **29 990Ft**



196933-6

DC18RD akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion KÉT PORTOS
LXT (gyors)

Bruttó listaár: 59 146 Ft

Javasolt bruttó akciós ár: **37 990Ft**



196426-3

DC18SF akkumulátor töltő 14,4V-18V Li-ion LXT NÉGY PORTOS

Bruttó listaár: 93 403 Ft Javasolt bruttó akciós ár: **59 990Ft**

