

2020 H2 Akciós füzet



Az akció érvényes: 2020.07.01-től 2020.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.

- ▶ További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- ▶ A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő akciós árak javasolt bruttó akciós árak!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- ▶ Az akcióban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!

**A Makita
bemutatja
az akkus gépek
jövőképét
az új **XGT** szériát**

XGT

**40V Li-ion
max**



**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

Superbrands 12x

Superbrands 12x

'08 '09 '10 '11 '12
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

'08 '09 '10 '11 '12
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

**4-45****AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

10.8V és 12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavarbehajtók, fúró- csavarbehajtók, üt-vefúró- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró-fúró-vésőkalapácsok, 18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek 40V max Li-ion akkus gépek

46-53**CSISZOLÁS, VÁGÁS**

Sarokcsiszolók 115, 125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fémdaraboló fűrész, kézfűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

54-63**FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS**

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró- vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

64-69**EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK**

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfűvők, csiszológépek, gyémántvágó, falhorgonyvágók.

70-82**FAIPARI GÉPEK**

Orrfűrészek, szűrőfűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gérvágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

83-83**LEVEGŐS GÉPEK**

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

AFT

Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

AFT**ADT**

Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

ADT**BRAKE**

Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

**AWS**

Auto-start Wireless System
(automatikus vezeték nélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

AWS**BL**

Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

**2X18V**

2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

**LITHIUM-ION**

A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

LITHIUM-ION**LXT**

Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

LXT**CXT**

Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

CXT**AVT**

Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY**XPT**

Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállósságot biztosít nehéz munka körülmények között.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SJS**

Super Joint System - a kialakításnak köszönhetően a nyomaték átadás maximális, a gép elhasználódása minimális az enélkül szerelt gépekhez képest. Túlerőltetésnél oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között ezáltal megvédi a felhasználót és a gépet is az esetleges sérülésektől.

SJS
SUPER JOINT SYSTEM**SJS II.**

Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM**DXT**

Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrészlánc felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**A-MODE**

ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

A**T-MODE TIGHTENING Mode**

meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törik) a csavar, sem a munkadarab.

T**REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE**

A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

RRAS**MAKITA MT**

Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

Makita
mt

1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ akkus csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	0.88 -1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Töltőszintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 111.900 Ft **Bruttó akciós ár: 75.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 125.900 Ft **Bruttó akciós ár: 85.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 40.900 Ft**

1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	1 - 1.2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**
DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 114.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 128.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	28Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat.
Töltőszintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 72.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3.HP332DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor,
Töltőszintet kijelző LED az akkumulátorokon,
HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 133.900 Ft **Bruttó akciós ár: 90.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

1. HP333DSAE / 2. HP333DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	28Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
késleltetett kikapcsolással
ergonomikus gumírozott markolat
HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 79.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ / 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg



DA332D
fogaskoszorús
tokmány



DA333D
gyorstokmánnal

Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ**: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **DA332DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **DA333DSAJ**: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **DA333DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 103.900 Ft **Bruttó akciós ár: 70.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**

10.8V és 12V max CXT Li-ion űtvecsavarbehajtók, sarok- űtvecsavarbehajtók

2020
H2

1. TD110DSME / 2. TD110DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény

TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

1. TD111DSME / 2. TD111DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os hatlapú szerszámbefogás, Fordulatszám szabályozás, BL motor, beépített LED-es segédfény,

TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 134.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a rögzítőnyomaték az előre és hátra forgáskor.

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! **TW141DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 114.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék BL szénkefe nélküli motor beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással

TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 133.900 Ft **Bruttó akciós ár: 90.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft**

CLX228SA 10.8V CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus űtvefúró- csavarbehajtó

+ **TD110DZ** akkus űtvecsavarbehajtó

+ **2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah

+ **táska + töltő DC10SB**



Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ

3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ

akkus sarok űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, 1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D) kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm, **TL064DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **TL064DZ*:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **TL065DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **TL065DZ:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Bruttó listaár: 155.900 Ft **Bruttó akciós ár: 105.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 155.900 Ft **Bruttó akciós ár: 105.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ
akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütőerő	0 - 4.800/p
Ütőenergia	1.1J
Súly	2.0 kg


2X **4.0Ah**

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**
1. HS301DSME / 2. HS301DZ
akkus körfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg


2X **4.0Ah**

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME** - 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! **HS301DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**
1. JR103DSAE / 2. JR103DZ
akkus orrfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg


2X **2.0Ah**

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**
1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg


2X **4.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ**: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV101DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 111.900 Ft **Bruttó akciós ár: 75.900 Ft**

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**
1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg


2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!
JV102DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**
1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg


2X **2.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtölés állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV103DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ akkus multifunkciós gép

Akku 10.8V CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg



Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágy-indítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalpplal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva!
TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 134.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

SD100DZ akkus gipszkarton vágó

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 0 - 6.000/p
Lökethossz 15mm
Súly 1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LED fény, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 108.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku 10.8V CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merev falú adagolóhengerekkel is használható (nem leszállított tartozék)

CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 122.900 Ft **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat, **CP100DSA:** 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 1.600/p
Tárcsaátmérő 85/15mm
Vágás 90° 25.5mm
Vágás 45° 16.5mm
Súly 1,8kg



Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat **CC301DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva!
CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsosó

Akku 10.8V CXT
Kapocsszélesség 10mm
Kapocshossz 7 - 10mm
Tárcsapotás 150db
Szegátmmérő 0,5x0,7mm
Súly 1,3kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pállo borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumírozott markolat **ST113DSAJ:** 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!
ST113DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó akciós ár: 126.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

1. PT354DSAJ / 1. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	10.8V CXT
Szegkek	15 - 35mm
Tárcapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegtípus	23GA
Súly	1,8kg



PT354DZ

PT354DSAJ

2.0Ah

2X

Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon,

PT354DSAJ- 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!

PT354DZ* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó akciós ár: 143.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó akciós ár: 106.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Szívóerő	3.1 kPa
Súly	0,9kg



Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc,

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 23.900 Ft **Bruttó akciós ár: 15.900 Ft**

1. WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg

WR100DZ



▲ WR100DSA

1X

2.0Ah

Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, amely lehetővé teszi átmenő racsnis-kulcsként való használatát, így képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0-800 ford /perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT technológia, kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.

WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 128.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

CL107FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	84 m³/h
Szívóerő	5.0 kPa
Súly	0,9kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat. Két választható fokozatú sebesség: gyors és lassú (1-2-3) sebességgel. Üzemidő: folyamatos használat esetén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

MP100D akkus pumpa

Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret.

MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

CL108FDZ akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	72 m³/h
Szívóerő	4.4 kPa
Súly	1,0kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

CL121DZ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Szívóerő	4.6 kPa
Tartályméret	porzsák/500mL, papírsák/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg



Infó: Kifejezetten az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszíj, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint plastic porzsákat is alkalmazhatunk. Ülőfelületű fúvóka: a keskeny fúvóka szálkefékkel és oldalsó kefékkel ideális a finom por, például a szősz vagy a haj eltávolításához az autósüléről. Puha kefe: kényelmes a légkondicionáló szellőzőnyílások tisztításához. Szárny fúvóka az autó vagy a bútor sarkai és réseinek tisztításához. Gumi fúvóka: nagyon gyengéd a felületre, hogy tisztítsa meg és ideális az alsó sarkok, például az ajtó zsebének vagy konzol dobozáinak tisztításához.

CL121DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

MR052 akkus rádió

Akku	10.8V CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: Ergonomikus markolat, LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 24.900 Ft **Bruttó akciós ár: 16.900 Ft**

CF100DZ

akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszőge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 30.900Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

CF101DZ

akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 39.900Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**



Fotó: CL121D

Mérőeszközök zöld és piros lézervonalakkal!

SK106GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal)

SK106DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal)

Akku és töltő nélkül szállítva!

Opcionálisan detektor is rendelhető hozzá.
Nem leszállított tartozék!
Detektor cikkszáma:
LE00855702

LDX1 detektor:

Bruttó akciós ár: 66.900Ft



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°
Lézervonal száma	2	2	2	2
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20
Méret (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg
Bruttó listaár:	95.900 Ft	175.900 Ft	153.900 Ft	256.900 Ft
Bruttó akciós ár:	64.900 Ft	119.900 Ft	104.900 Ft	174.900 Ft

18V Li-ion Makita MT gépek

Makita 18V Li-Ion LXT, modellválasztási segédlet

2020
H1

M6301DWE akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték 42/24Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

M8301DWE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám (1.) 0 - 400/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.400/p
Ütésszám (1.) 0 - 6.000/p
Ütésszám (2.) 0 - 21.000/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

FONTOS! A Makita MT akkumulátorok nem kompatibilisek az LXT akkumulátorokkal!

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez

DDF453 DHP453	DDF482 DHP482	DDF458 DHP458	DDF483 DHP483	DDF485	DHP485	DDF484 DHP484	DDF481 DHP481
Szénkefés modell	Szénkefés modell	Szénkefés modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell
Nyomaték 42/27Nm	Nyomaték 62/36Nm	Nyomaték 91/58Nm	Nyomaték 40/23Nm	Nyomaték 50/27Nm	Nyomaték 50/27Nm	Nyomaték 60/30Nm	Nyomaték 115/60Nm

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

JELMAGYARÁZAT	H	Ütvefúró, csavarbehajtó	pl. DHP481RTJ
	D	Fúró, csavarbehajtó	pl. DDF482RTJ
	Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW285Z
	J	MakPack kofferrel és 2 db akkuval	pl. DGA504RTJ
	SYE	(Y) 1.5 Ah akkumulátorral és (E) 2db akkuval	pl. DDF453SYE
	A	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF482RAE
	F	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF482RFT
	M	4.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RMJ
	T	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RTJ
	X	Extra tartozék	pl. DDF482RFX1
	U	AWS	pl. DHR400ZKU

DDF453RFE
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcserre és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DDF453RFE** Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DDF458Z akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgási-irányváltás, akku töltősségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p!!
Fúrás fa/fém	18/13mm
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltősségi jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1** - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bit-készlettel, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482RTJ** - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. DDF483RTJ / 2. DDF483Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF483RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DDF483Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc fordulatszám, 50 Nm-es nyomaték, BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED segédfény elő és utánvilágítássfunkciókkal, motorfék, forgási-irányváltás, 1 sebesség: alacsony fordulót a magas nyomatékot igénylő nehéz igénybevételhez. 2 sebesség: magas fordulót fúráshoz könnyű anyagban és kisebb igénybevételnél, fúrás - csavarozás üzemmód, karcsú gumírozott markolat, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DDF485Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z
akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! **DDF484Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-, ütfúró csavarbehajtó gépek

2020
H2

1. DDF481RTJ / 2. DDF481Z akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,4kg

DDF481Z ▼



DDF481RTJ ▶



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyors-tokmány, beépített LED utóvilágítás funkcióval, fordulatszám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, BL motor (szénkefe nélküli)

1. DDF481RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva! 2. DDF481Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 226.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DHP453RFE akkus ütfúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.300/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 19.500/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, ütfúrúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyors-tokmány. **DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 114.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**

1. DHP482RFX1/ 2. DHP482RTJ/ 3. DHP482Z akkus ütfúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DHP482RFX1 ▶



DHP482RTJ ▶



Infó: Motorfék, gyors-tokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 150.900 Ft **Bruttó akciós ár: 102.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 165.900 Ft **Bruttó akciós ár: 112.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**

DHP458Z akkus ütfúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: 16 fokozatú nyomatékállítást, mechanikus 2 fokozat, motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyors-tokmány, ütfúrás fúrás csavarozás üzemmód **DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

1. DHP483RTJ / 2. DHP483Z akkus ütfúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg



DHP483RTJ ▶

DHP483Z ▶

Fúrá, ütfúrás funkciók, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DHP483RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP483Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 194.900 Ft **Bruttó akciós ár: 132.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z akkus ütfúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyors-tokmány, ütfúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó akciós ár: 127.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

BL
MOTOR



DHP484Z ▶



DHP484RTJ ▶

2X **5.0Ah**
MAK PAC

Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!**
DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó akciós ár: 137.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

1. DHP481RTJ / 2. DHP481Z

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	3,0kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

DHP481Z ▶

◀ DHP481RTJ

2X **5.0Ah**
MAK PAC

Infó: XPT, gyorsstokmány, beépített LED, ford.szám-szabályozás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, **BL** motor **DHP481RTJ - 2db akku (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva!**
DHP481Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 157.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 114.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**

1. DDA350Z / 2. DDA351Z akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor

DDA350Z ▶

DDA351Z ▶

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négy pólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorsstokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

DFS250Z akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

BL
MOTOR

LXT

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DFS251Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

BL
MOTOR

LXT

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. DFS452RAJ / 2. DFS452Z

akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4.000/p
Súly	1.5kg

BL
MOTOR

LXT

DFS452RAJ ▶

2X **2.0Ah**
MAK PAC

Infó: Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szénkefe mentes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelte állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 204.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DFR550Z

akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4.000/p
Súly	2.1kg



Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás.

DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2020
H2

1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z* akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.900/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Max. nyomaték	165Nm
Súly	1,3kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DTD152RTJ ▶

**MAK
PAC**

2X **5.0Ah**

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3. fok.: 0-3,600/p 2. fok.: 0-2,100/p 1. fok.: 0-1,100/p
Ütésszám	3. fok.: 0-3,800/p 2. fok.: 0-2,600/p 1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték	175Nm
Súly	1.2kg

DTD154Z ▼

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTD154RTJ ▶

**BL
MOTOR**

T

**MAK
PAC**

5.0Ah



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Ütésszám	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	170Nm
Súly	1,3kg

DTD153Z ▶

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**MAK
PAC**

DTD153RTJ ▶

2X **5.0Ah**



Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

DTL063RTJ

akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,5kg

**MAK
PAC**

5.0Ah

2X



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű hozzáférést biztosít a szűk helyeken, ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat biztosítja az a kényelmet, LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat

DTL063RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac)szállítva!

Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**



Fotó: DTD154D

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók


Max. nyomaték
330Nm

Kompakt méret
144mm

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. nyomaték	330Nm
Standard csavar	M10 - M20
Befogás	1/2"
Súly	1.5 - 1.8kg

DTW300Z*


5.0Ah
2X

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utárvilágítás funkciókkal. Váloztatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gumigyűrű

DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! (várható szállítás: 2020 augusztus!)

DTW300Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. DTW450RTJ / 2. DTW450Z

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.600/p
Ütésszám	0 - 2.200/p
Max. nyomaték	440Nm
Standard csavar	M12 - M22
Befogás	1/2"
Súly	3,4kg


2X
5.0Ah


Infó: Extrém ütőnyomaték (440Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval

DTW450RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

DTW450Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.000Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2"
Súly	3,3kg


2X


Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval

DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

DTW1002Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z

akkus ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.050Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	3/4"
Súly	3,4kg


2X


Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval

DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

DTW1001Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtó, SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok

2020
H2

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg

DHR171Z ▶



2X

5.0Ah



▲ DHR171RTJ

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!***

1. Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Gép hossza
358mm

DHR202Z ▶

2X

5.0Ah



▲ DHR202RTJ

Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó akciós ár: 147.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó akciós ár: 67.900 Ft**

1. DHR243RTJW

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



5.0Ah

2X

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreállítható kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, cseretokmány, BL (szénkefe nélküli) motor, DX07 porleszívó egységgel szállítva! **DHR243RTJW - Két akkuval, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva!**

1. Bruttó listaár: 322.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1,7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2,4 - 3,2 kg

DHR182Z ▶

DHR182RTWJ ▶



2X

5.0Ah



Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgécscillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es munkavilágítás utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék.

DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porleszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!*

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg

Gép hossza
417mm

DHR241Z* ▲

5.0Ah



2X

DHR241RTJ ▶

Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1.: Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó akciós ár: 147.900 Ft**

2.: Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó akciós ár: 67.900 Ft**



DHR280 / DHR283

SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

18V+18V → 36V
BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT
AWS

AFT és AWS kizárólag
a DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóégló funkcióval
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozékl) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

DHR280Z ▶

DHR280

DHR280PT2J ▶

DX08 ▶

Cikkszám: 199581-0

AFT
AWS

DHR283

DHR283T2JU ▶

DX09 ▶

Cikkszám:
199585-2

DHR283ZU ▶

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütőenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méretek	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg

Leszállított
tartozékok

Két akkuval 2x18V/5.0Ah
duplatöltővel
cserélhető tokmánnal
kofferban

Két akkuval 2x18V/5.0Ah
duplatöltővel
cserélhető tokmánnal
kofferban

Akku, töltő és koffer
nélkül szállítva!

Bruttó listaár:	300.900 Ft	153.900 Ft	358.900 Ft	212.900 Ft
Bruttó akciós ár:	204.900 Ft	104.900 Ft	244.900 Ft	144.900 Ft


ÚJ!
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku	18V LXT
Ütőenergia	3.1J
Ütésszám	0 - 3.200/p
Méretek	368x99x211mm
Súly	3,3 - 3,6kg

DHK180Z ▶



DHK180RTJ ▲

2X
5.0Ah
MAK PAC

Infó: Rezgéscsillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmány a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

DHR400

akkus SDS-MAX fúró- vésőkalapács

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AWS

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR



1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám	250 - 500/p
Ütésszám	1.450 - 2.900/p
Fúrás beton	40mm
Ütésenergia	8,0 J
Súly	7,3kg

Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, forgásirányváltás, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 519.900 Ft **Bruttó akciós ár: 354.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft**

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg


AFT ADT XPT


DGA504Z ▶

▶ DGA504RTJ

2X
5.0Ah


Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 194.900 Ft **Bruttó akciós ár: 132.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**
1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg


AFT ADT (BRAKE) XPT


DGA506Z* ▶

▶ DGA506RTJ

2X
5.0Ah


Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó akciós ár: 135.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft**
DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg


AFT ADT XPT

Fordulatszám
szabályozós


Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**
1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT (BRAKE)

Fordulatszám
szabályozós


DGA513Z* ▶

▶ DGA513RTJ


2X
5.0Ah

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 203.900 Ft **Bruttó akciós ár: 138.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**
DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg


AWS XPT AFT
ADT (BRAKE)


Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellet porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**
1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg


XPT AFT ADT (BRAKE)


DGA519Z* ▶

▶ DGA519RTJ


2X
5.0Ah

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z*** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 226.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók, gyorsdaraboló

2020
H2

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg



18V + 18V → 36V

AFT ADT (BRAKE)



▲ DGA900Z*



▲ DGA900PT2

2X

5.0Ah



▲ DGA901ZKU2

AWS

AWS kizárólag a
DGA901ZKU2 típushoz!

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomtér felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációscsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszelt kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2** - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! **DGA900Z**- Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva! **DGA901ZKU2**- AWS-el, Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

1. DLW140PT2

2. DLW140Z

akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	● 127 mm / ■ 119 mm
Vágás 45°	● 127 mm / ■ 106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsasú, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp **DLW140PT2** - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! **DLW170Z** Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!



18V + 18V → 36V

1. Bruttó listaár: 336.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 197.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK akkus sarokfűrő-csavarbehajtó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém: 13mm, fa: (öntolással) 118mm, fa: (körkivágó) 159mm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg



▼ DDA460ZK
▲ DDA460PT2
2X **5.0Ah** **XPT**
ADT

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2** - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! **DDA460ZK** - Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 430.900 Ft **Bruttó akciós ár: 293.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 300.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25.000/p
Súly	2.0kg



▲ DGD800RTJ
2X **5.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállító kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJ** - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGD800Z** Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó akciós ár: 137.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm ²	: 1.0mm
Acél 600 N/mm ²	: 0.7mm
Súly	2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállító kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm Acél 600 N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	2.800/p
Súly	2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálathoz, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm Külső : 50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.6mm Acél 600 N/mm ² : 1.2mm Alu 200 N/mm ² : 2.5mm
Súly	2.2kg



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újrindítás-gátló funkció **DJN161RTJ** - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DJN161Z** Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 317.900 Ft **Bruttó akciós ár: 216.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	120mm
Szalagsebesség	84 - 162m/p
Szalagméret	1.140x13x0,5 mm
Súly	6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.2kg



Infó: Kis súlyú gép remek teljesítménnyel, elektromos áramkorlátozó (figyelmeztető lámpa), beépített LED utárvilágítás funkcióval, beállítótárcsa szalagsebesség, ergonomikus csúszásmentes markolat, gumiborítású védelem a sarkoknál - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.	64mm
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.8-4.1kg



Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetőek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2020
H2

DCS552RTJ

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	50.5mm
Tárcsaátmérő	136/20mm
Súly	2,7kg



5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűjtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

DCS551RTJ

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2,7kg



5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli (BL) egyenáramú motor, automatikus sebesség szabályzás, ergonomikus kialakítás puha markolat, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS551RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS551Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.200/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2.8-3.1kg



Infó: Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágási teljesítmény	Ø10 - Ø 25
Súly	3,5kg



Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 695.900 Ft **Bruttó akciós ár: 474.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 631.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 430.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg

Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, - **Akku, töltő nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 346.900 Ft **Bruttó akciós ár: 236.900 Ft**

DTR180ZJ akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Kötöző huzal:	Ø0.8 mm
Vibrációs szint	2.5 m/s²
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Súly	2.3 - 2.6kg

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötökhöz. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de koffertben szállítva!**




Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszám: **199137-9**
1 köteg (50tekercs), 0.8mm

Bruttó akciós ár: 55.990Ft

Bruttó listaár: 527.900 Ft **Bruttó akciós ár: 359.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek



Típus	DHS680Z	DHS680RTJ	DHS661ZU	DHS661RTJU	DSP600Z	DSP601ZU
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	5.000/perc	5.000/perc	5.000/perc	5.000/perc	2.500 - 6.300/perc	2.500 - 6.300/perc
Vágás 90°	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	6 mm	6 mm
Vágás 45°	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	40 mm	40 mm
Tárcaátmérő	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Súly	3.1 kg	3.1 kg	2.9 - 3.2 kg	2.9 - 3.2 kg	5.1 kg	5.1 kg
Technikai infó						
Jellemzők	BL - szénkefe nélküli motor ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás elektromos motorfék dönthető vágófej 0-45° / 0-50 fok puha és kényelmes markolat remek irányíthatóság beépített LED-es segédfény porszívóhoz csatlakoztatható		rendkívül jó irányíthatóság ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás) BL szénkefe mentes motor sima vágás esetén 5000/percenkénti fordulatszám (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál) előfűző markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére előfűző funkció a jobb láthatóság érdekében kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához elektromos fék, lágyindítás porszívó csatlakoztatási lehetőség		LED-es segédfény ferde vágás 50°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, ADT - auto sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Két akkuval 2x18V/5.0Ah töltővel, Makpac kofferban		Két akkuval 2x18V/5.0Ah töltővel, Makpac kofferban Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!		Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	
Bruttó listaár:	117.900 Ft	234.900 Ft	153.900 Ft	270.900 Ft	190.900 Ft	234.900 Ft
Bruttó akciós ár:	79.900 Ft	159.900 Ft	104.900 Ft	184.900 Ft	129.900 Ft	159.900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2020
H2



DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	4.500/perc	4.500/perc
68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	85 mm	85 mm
49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	61 mm	61 mm
190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	235 mm	235 mm
4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	5.3 - 6.0 kg	5.3 - 6.0 kg
2db 18V Li-ion akku használatával 2db 18V 5.0Ah akkuval fűjő funkció (Vágási törmelék lefűjása) motorfék dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok porszívóhoz csatlakoztatható.		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel ADT technológia BL szénkefe mentes motor első markolat könnyen olvasható méretjelzések elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval dönthetőség 0° - 48° elektromos fék, lágyindítás porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel ADT technológia BL szénkefe mentes motor (AWS) rendszer Bluetooth-kapcsolódással első markolat elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal dönthetőség 0° - 48° elektromos fék, lágyindítás porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel rendkívül jó súlyelosztás BL szénkefe mentes motor AWS & ADT funkciók túlterhelést jelző lámpa forgatható porelszívócső, elektromos fék Kettős LED-es fény, elő- és utánvilágítással lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel,
124.900 Ft	263.900 Ft	197.900 Ft	336.900 Ft	241.900 Ft	380.900 Ft	292.900 Ft	431.900 Ft
84.900 Ft	179.900 Ft	134.900 Ft	229.900 Ft	164.900 Ft	259.900 Ft	199.900 Ft	294.900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek

DLS600Z

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagsvastagág 90°	46x92mm
Max anyagsvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 336.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagsvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagsvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg



18V + 18V → 36V
DXT ADT AWS
Deep and Exact Cutting Technology

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú

DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 600.900 Ft **Bruttó akciós ár: 409.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 461.900 Ft **Bruttó akciós ár: 314.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagsvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagsvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg



18V + 18V → 36V
DXT LXT ADT
Deep and Exact Cutting Technology

- Automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth kapcsolódással
- A sínré néző kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében
- 2x18 V-os akkumulátorral működtethető
- Automatikus nyomaték-hajtástechnika (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- A nagy forgóalapot biztonságosan támogatja a munkadarabot a nagyobb stabilitás érdekében
- Megnövelt végási kapacitás akár 203 mm
- Az innovatív direkt hajtómű és védőrendszer a nagyobb függőleges vágási képesség érdekében lett kialakítva
- Ergonómikus puha fogantyú
- Lágy indítás funkció a sima induláshoz
- Könnyű egylépcsős körfűrészlap csere a nagyobb hatékonyság érdekében
- Nyomógomb általi változtatható sebesség
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan kiegészítő energiát ad a motornak, hogy a sebesség terhelés alatt maradjon
- Elektromos fék a maximális termelékenységért

DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 658.900 Ft **Bruttó akciós ár: 449.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 519.900 Ft **Bruttó akciós ár: 354.900 Ft**

1. DJV181RTJ / 2. DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

DJV182Z

akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros orrfűrészek

2020
H2



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai infó										
Jellemző	- Szerszámmentes lapcsere - Fordulatszám szabályozás - Beépített LED elő és utánvilágítás funkció - Elektromos fék - Alacsony vibráció - Puha, gumírozott markolat - Kompakt felépítés		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - XPT Technology - Kívülről cserélhető szénkefék		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - Fordulatszám szabályozás - XPT Technology - Szénkefeamentes BL motor		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - Fordulatszám szabályozás - XPT Technology - Szénkefeamentes BL motor		- A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész - Két pozícióba állítható sebesség 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik - Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat és - BL szénkefeamentes motor - Szerszám nélküli lapcsere - LED munkafény - elő és utánvilágítás funkcióval - XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	
Bruttó listaár:	65.900 Ft	175.900 Ft	80.900 Ft	204.900 Ft	87.900 Ft	204.900 Ft	117.900 Ft	234.900 Ft	131.900 Ft	263.900 Ft
Bruttó akciós ár:	44.900 Ft	119.900 Ft	54.900 Ft	139.900 Ft	59.900 Ft	139.900 Ft	79.900 Ft	159.900 Ft	89.900 Ft	179.900 Ft

DBO180RTJ/ DBO180Z*
akkus excentercsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2,8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg

DBO180Z ▶



▶ DBO180RTJ


Infó: Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DBO180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DBO180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

Bruttó listaár: 65.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft***
DPJ180RTJ / DPJ180Z*
akkus lapostüplimáró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg

DPJ180Z ▶



▶ DPJ180RTJ

5.0Ah **MAK PAC**
2X

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

Bruttó listaár: 124.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft***
DTM51RTJX4 / DTM51Z*

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg



▶ DTM51Z*

DTM51RTJX4 ▶

5.0Ah **MAK PAC**
2X

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályozás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorsító, porelszívó adapter, multi csiszolóalapp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz. **DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 238.900 Ft **Bruttó akciós ár: 162.900 Ft**

Bruttó listaár: 77.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft***
1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50Z

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000-30.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	1,8 kg


MAK PAC
BL MOTOR

2X
5.0Ah DRT50RTJX2 ▶

Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAKPAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorsító, felsőmaró feltét, dönt-hető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs

DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**
DKP180Z

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg



Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm

DKP180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 95.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft***
1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z

Akku	18V LXT
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	3mm
Súly	3,3 - 3,6 kg


BL MOTOR
2X
5.0Ah **MAK PAC**
BL MOTOR AWS ADT

Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu, nagy teljesítményű szénke nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték-meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében.

Az AWS adapter nem leszállított tartozék!
DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

DKP181Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 139.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft***

18V LXT Li-ion kapcsolók, tűszegezők, szögbelövő

2020
H2

DST112Z akkus kapcsoló

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárcapacitás	150db
Súly	1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárcellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

DS221Z akkus kapcsoló

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs hossz	10, 13,16,19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárcapacitás	98db
Súly	2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárcellenőrző nyílás

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

DPT353Z akkus tűszegező

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcapacitás	130db
Szegetípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku	18V LXT
Szegehossz	25-64mm
Szegméret	16Ga
Tárcapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárcellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**



Fotó: DBN600

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



Típus	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB	DCL281FRAB	DCL281FZB
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	90m³/h	90m³/h
Szívóerő	4.2 kPa	5.3 kPa	5.4 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	750 mL	750 mL
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1 db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

- Erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- Gumírozott puha markolat
- Előszűrő
- Alacsony zajszint
- Könnyen üríthető tartály

- Erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- Gumírozott puha markolat
- Előszűrő
- Alacsony zajszint
- Könnyen üríthető tartály
- 2 sebességfokozat
- Beépített LED világítás
- Üzemidő BL1830* akkumulátorral (*nem tartozék) alacsony fokozaton: 40 perc
- Üzemidő BL1830* akkumulátorral (*nem tartozék) magas fokozaton: 20 perc tartály

- Ergonomikus, gumírozott markolat
- Akasztófül
- Előszűrő
- Könnyen üríthető porzsák
- 18 V-os LXT akkumulátorokkal használható
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Padlószívófej (122859-6)
- Rés szívófej (451243-1)
- Szívócső (451244-9)
- Fűvókátartó (451245-7)
- Papírporzsák (5 db) (194566-1)

- Nagyobb szívóteljesítmény a rendkívül hatékony BL motornak köszönhetően
- Csendes, halk működés
- Alacsony vibráció; lágyabb elasztomer használatával a ventilátor burkolatát rögzítő résznél a ház rezgése csökken, növelve a kényelmet még hosszú folyamatos porszívózás esetén is
- Két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
- A beépített LED-es lámpa megvilágítja a munkaterületet
- A csövet a reteszelő mechanizmus rögzíti, hogy megakadályozzák véletlenszerű leesését
- Kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csőveivel és fűvókáival
- Akár 50 percig használható, egyetlen teljesen feltöltött akkumulátorral
- Könnyen eltávolítható szűrő a nagy porgyűjtési hatékonyságért
- Kompakt és ergonomikus kialakítás, mindössze 1,016 mm hosszú
- Az ergonomikus lágy markolat fokozza a kényelmet
- Padló- és szárnyfűvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz

Bruttó listaár:	21.900 Ft	27.900 Ft	29.900 Ft	117.900 Ft	65.900 Ft
Bruttó akciós ár:	14.900 Ft	18.900 Ft	19.900 Ft	79.900 Ft	44.900 Ft

DCL501Z akkus porszívó

Tartályméret 250mL
Max. levegőszállítás 72m³/h
Magas fokozat :
6 perc-1.5Ah, 12 perc-3.0Ah,
16 perc-4.0Ah
Alacsony fokozat :
15 perc-1.5Ah, 30 perc-3.0Ah,
40 perc-4.0Ah
Max. szívóerő 6.6kPa
Súly 3.2kg



Szívórendszer ciklonelválasztással, BL- szénkefe nélküli motor, HEPA szűrő, gyenge/erős fokozat, állítható toldószár, könnyű tartályürítés, LED figyelmeztetés a szűrőcserére, és akku töltöttségre vonatkozólag. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 182.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

DVC750LZ száraz-nedves porszívó

Tartályméret por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás magas/normál 96/78m³/h
Max szívóerő magas/normál 6.7 / 4.2 kPa
Üzemidő BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc
BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly 4.3 - 4.6 kg



Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztályú besorolással. Csendes működés, kényelmes használat jellemzi. Akár 60 percig is használható folyamatosan 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség kínál a kezelőfelület a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivétel. Válszj használatával könnyedén és fáradságmentesen használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 89.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

2x18V háti porszívók

DVC261ZX4, DVC265ZXU (AWS adapterrel)

- megnövelt szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták
- akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval)
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- 2 l-es nagy porzsák kapacitás
- távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható
- vibrációs szint :2.5 m/s² or vagy kevesebb
- hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb
- méretek (H x Sz x M): 230x152x373 mm
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer)
- **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265 modell esetében.



DVC660Z, DVC665Z

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660
- 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsonyabb zajszint 70 dB(A) vagy kevesebb
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.

Típus	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø28mm 120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø32mm 132m³/h Ø28mm 120m³/h	Ø28mm 108m³/h
Shívóerő	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	120m³/ó	120m³/ó		
Tartályméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	153.900 Ft	182.900 Ft	182.900 Ft	182.900 Ft
Bruttó akciós ár:	104.900 Ft	124.900 Ft	124.900 Ft	124.900 Ft

DVC862LPT2 / DVC862LZ

- Meggyőző teljesítmény, hosszú élettartam
- BL- szénkefe mentes motor
- kettős akku töltöttségi szintjelző
- "L" porelszívó osztály
- kereken elhelyezett „kerékstop” az elmozdulás ellen
- **DVC862LZ** akku és töltő nélkül!
- **DVC862LPT2** 2db akku 5.0Ah + duplatöltő

DVC862LZ ▼

DVC860LZ
Hálózatról is
működtethető!

DVC864LZ

DVC864LZ ►

- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- Kompatibilis modellek: DHR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU...stb.
- Két 18V Li-Ion akku használatával
- üzemidő: 30-65 perc (BL1850)
- "L" porelszívó osztály,
- egyenletes fordulatszám porszívózás közben.
- Akku és töltő nélkül szállítva!
- AWS adapter nélkül szállítva!


DVC860LZ ▲

- Hálózatról is működtethető!
- Két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi,
- üzemidő 30-65 perc (BL1850)
- "L" porelszívó osztály,
- egyenletes fordulatszám porszívózás közben
- **DVC860LZ** akku és töltő nélkül!

DRC200Z
akkus robotporszívó

Akku	2x18V LXT
Max. sebesség	0.3 m/perc
Tartálméret	2,5L
Súly	7,3kg

BL
MOTOR

- gyorsan és egyszerűen cserélhető porgyűjtő tartály


vezeték nélküli távirányító
(max 20m-ig)

- könnyű kefécsre



Infó: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal melletti, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzem- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 556.900 Ft **Bruttó akciós ár: 379.900 Ft**

Típus	DVC862LPT2	DVC862LZ	DVC864LZ	DVC860LZ
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm x 1.5m cső 102m ³ /h Ø38mm x 2.5m cső 126m ³ /h	Ø28mm x 1.5m cső 102m ³ /h Ø38mm x 2.5m cső 126m ³ /h		
Szívóerő	9.8kPa	9.8kPa	9.8kPa	24/9kPa hálózat/akku
Max. levegő	126m ³ /ó	126m ³ /ó	126m ³ /ó	126m ³ /ó
Tartálméret	vizes:5L / száraz:8L	vizes:5L / száraz:8L	por/víz 8L	por/víz 8L
Súly	7,6 kg	7,6 kg	7,7 kg	8,6 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, DC18RD	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	329.900 Ft	190.900 Ft	219.900 Ft	263.900 Ft
Bruttó akciós ár:	224.900 Ft	129.900 Ft	149.900 Ft	179.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros hangszóró & rádiók

2020
H2



DMR203 akkus hangszóró

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangszárgzó	Ø 36mm
Bluetooth	5.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.4kg
USB-ről beolvasható file:	MP3 / WMA / AAC

- vezeték nélküli sztereó (TWS) technológia
- több (max 10) DMR203 típus párosítása Bluetooth kapcsolattal
- 7 választható hangszín
- kiváló por és cseppálló borítás, tartós kültéri használatra (IP65 besorolás)
- könnyen olvasható / kezelhető, a színes LCD kijelző
- kétirányú Ø101,6 mm-es mélyszárgzó és az Ø36 mm-es magas hangszárgzó kiváló minőségű hangot biztosít
- CXT / LXT Li-ion akkumulátorokkal (12 Vmax / 14,4 V / 18 V) vagy hálózati adapterrel működtethető
- 2.1A USB-tápegység lehetővé teszi mobiltelefon vagy más eszköz töltését
- könnyen kezelhető vezérlőgombok a lejátszáshoz és a zene kiválasztásához,
- LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére,

Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!

Bluetooth® CXT LXT



Típus	DMR107	DMR108	DMR112	DMR114
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz
Hangszóró méret	Ø76 mm x2	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø63.5 mm x 2 + mélynyomó 101.6 mm
Méret (HxSxM)	257x163x43 mm	262x163x431 mm	282x163x294 mm	268x164x295 mm
Bluetooth®	nem	igen (4-es verzió)	igen (class 2)	igen 5.0
DAB DAB+	nem	nem	igen	igen
Súly	4.1 kg	4.4 kg		5.1 - 5.6 kg
Akku kompatibilitás	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	- tartós ellenálló burkolat - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - flexibilis antenna - ébresztő funkció - digitális óra	- tartós ellenálló burkolat - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - flexibilis antenna - ébresztő funkció - digitális óra - Bluetooth	- DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - 8 választható nyelv beállítás	- új design - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 7 választható módozat - emelő fogantyúba épített antenna - por és cseppálló borítás (IP65)
Bruttó listaár:	62.900 Ft	83.900 Ft	92.900 Ft	102.900 Ft
Bruttó akciós ár:	42.900 Ft	56.900 Ft	62.900 Ft	69.900 Ft

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

DVP180Z

akkus vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb. 50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 175.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z*

akkus betontörő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg

DVR450RTE

5.0Ah

2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonomiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradtságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 197.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft***

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg

Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. DSL800RTEU / 2. DSL800ZU*

akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolóköröng	Ø 225mm
Súly	4,5 - 5,7kg



2X

5.0Ah

DVR450RTE

LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, mely lehetővé teszi, hogy a csiszolási sebességet hozzáigazítsuk az elvégzendő munkához. Lágy indítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb a folyamatos használathoz. XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás.

DSL800RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

DSL800ZU: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 423.900 Ft **Bruttó akciós ár: 288.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 307.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft***

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékeverő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 - 1.300/p, 0 - 350/p
Súly	2.5-2.8kg



Infó: XPT Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonomikus markolat, két sebességű váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!** **DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 278.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 161.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft***

1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus poszegecsűző

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg



DRV150Z
Ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z
Ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DVR150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DVR250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecshez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, XPT Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás.

Accszegecszekhez nem alkalmas!

DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 431.900 Ft **Bruttó akciós ár: 294.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 431.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 294.900 Ft***

DP0600ZX1 / akkus csiszoló

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód / polírozási mód 0 - 780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gombfogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 194.900 Ft **Bruttó akciós ár: 132.900 Ft**

DSD180Z akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott géptípus, mélységállítási lehetőség, kialakításánál fogva a fej feletti használatra tervezték, porszívó tartállyal rendelkezik, puha umírozott markolat, beépített LED segédfény, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. DCG180RY / 2. DCG180Z*

akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1X
DCG180RY ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6
Bruttó akciós ár: 21.990 Ft

DCG180RY 1 db Akkuval, töltővel szállítva!

DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 110.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 108.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft***

DCM501ZAR akkus kávéfőző

Tartálméret	240ml
Méret (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

DMP180Z akkus pumpa

Akku	18V LXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.4- 1.7 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát véd a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

DCF102Z akkus ventilátor

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc a ventilátor oldalirányokba illetoleg fel és lefelé billenthető 3 fokozat (magas/közepes/alacsony) 180 / 150 / 120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátornak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

DCF201Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V) 180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátorral és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra.

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 30.900 Ft**

DCF300Z akkus ventilátor

Üzemidő (perc)
Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V)
/50p-3.0Ah,
22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah,
35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (18V)
160p-3.0Ah,
70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg



Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

2020
H2

18V LXT Li-ion akkus csomagok

Akku csomag

Cikkszám: 197952-5

Tartalma

MakPac koffer

+2db BL1830 (3.0Ah)

DC18RC töltő

**MAK
PAC**

3.0Ah

2X  

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**



Akku csomag

Cikkszám: 197626-8

Tartalma

MakPac koffer,

4db BL1850 (5.0Ah)

DC18RD duplatöltő

**MAK
PAC**

5.0Ah

4X    

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



Akku csomag

Cikkszám: 198091-4

Tartalma

MakPac koffer,

+4db BL1860 (6.0Ah)

DC18RD töltő

**MAK
PAC**

6.0Ah

4X    

Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**



DLX4106TJ

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA513Z akkus sarokcsiszoló

DHS680Z akkus körfűrész

DML802 akkus lámpa

2db BL1850 akku +töltő

2X

**MAK
PAC**

2X  

5.0Ah



Bruttó listaár: 439.900 Ft **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft**

DLX5034T

18V LXT Li-ion akkus gép szett

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA504 akkus sarokcsiszoló

DHS680 akkus körfűrész

DJR187 akkus orrfűrész

DML802 akkus lámpa

+ 2db BL1850 akku

+töltő

5.0Ah

2X  



Bruttó listaár: 556.900 Ft **Bruttó akciós ár: 379.900 Ft**

40V max XGT Li-ion
akkumulátoros gépek

2020
H2

ÚJDONSÁG!

XGT

40V Li-ion





40V Li-ion max

gép ◀▶ akkumulátor ◀▶ töltő
Digitális kommunikáció

Az XGT egy új rendszer, saját gépekkel, akkumulátorokkal és töltővel.
Az innovatív szerszámtervezés és az erőteljesebb akkuk kombinációja, mely valódi megoldást jelent a nagyobb igényű ipari felhasználók számára.

Optimális teljesítmény optimális töltési rendszer

Az XGT gépcsalád és akkumulátorai beépített programmal vannak ellátva, amely digitális kommunikációt biztosít az akkumulátor és a gép között. Lehetőség teszi, hogy az akkumulátor ne csak a géppel kommunikáljon, hanem a gép is adatokat közöljön az akkumulátorral. Az új technológia és a mérnöki munka harmonikus kapcsolata, amelyek fókuszában az optimális teljesítmény áll.



40Vmax Li-ion akkumulátorok

BL4025
2.5Ah



BL4040
4.0Ah




Töltési idő

BL4025 28 perc


BL4040 45 perc

Nehéz körülményekre tervezve

Magas tartóssági előírások, mostohább körülmények, amelyekhez a 40Vmax akkumulátorait és töltőit tervezték.




4-es LED kijelző
a töltöttségi szintről




Nagy teherbírású
külső ház és
cellatartó
Esetleges ütések
elnyelésére szolgáló rész

Rezgések elnyelése



**Rövidzárlat
megakadályozása**

A beépített védőfal megvédi a terminálokat és ellenállóbbá teszi a por és a vízpára okozta károsodások ellen.



**Háromrétegű
vízálló szerkezet**



Nagy szilárdságú akkumulátor sín

Tartós anyagú csúszka az akkumulátor sínben, amely szilárdan és biztonságosan tartja az akkut és a gépet, hogy ellenálljon a nagy teljesítményű termékeknek.

40Vmax gyorsöltő

A kijelzőn a LED segédfény tájékoztatást ad a töltés állapotáról

DC40RA



Cserélhető
adapter

ADP10



Kompatibilis az LXT Li-ion akkumulátorokkal is.

40V max XGT Li-ion akkumulátoros fúró- ütvefúró- csavarbehajtók

1. DF001GZ / 2. DF001GM201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm fém
Fúrás acélban/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	181x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

ÚJ!

DF001GZ



DF001GM201

4.0Ah

2X



Infó:

- kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél
- kiemelkedő fúrási sebesség legalább 20%-kal nagyobb sebességet biztosít mint a DDF481
- megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban
- változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz
- kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban) lehetővé teszi a tengelykapcsoló beállítását olyan nyomatéktartományban is amelyet az eddigi modellekkel nem lehetett lefedni
- a nyomatékállítás egy tekerőgombbal lehetséges a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához digitális kijelzővel
- elektromos fék
- az utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény
- 13 mm-es tengelyrögzített fém tokmány
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől és a túlmelegedéstől

DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 358.900 Ft **Bruttó akciós ár: 244.900 Ft**

1. HP001GZ / 2. HP001GM201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acélban/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	182x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

HP001GZ



HP001GM201

2X

4.0Ah



Infó:

- kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább
- megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban
- változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz
- kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban)
- elektromos fék
- az utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény
- 13 mm-es tengelyrögzített fém tokmány
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől és a túlmelegedéstől

HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

1. TD001GZ / 2. TD001GM201

Ütvecsavarbehajtó 1/4

Akku	40V max XGT
Tokmány	6.35mm (1/4")
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	600W
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600
Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*sz*m)	120x86x250 mm
Súly	1,7 - 2,0kg



TD001GZ



TD001GM201

2X

4.0Ah

Infó:

- Nagy teljesítményű gép (220 Nm) a nagy igényű ipari felhasználók számára
- Képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírású csavarokat
- Akár 50% -kal nagyobb munkasebességet nyújt, mint a DTD171
- Többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz
Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
- Továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében
- Az állandó fordulatszám-szabályozás fenntartja a rögzítési nyomatékot azáltal, hogy megakadályozza a fordulatszám csökkentését,
- Egyszerű bitcsere lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű
- Nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény
- Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

40V max XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2020
H2



XGT
40V max Li-ion



ÚJ!

GA005GZ / GA005GM201 / GA013GZ



Infó: GA005GZ / GA005GM201 / GA013GZ

- teljesítménye megegyezik egy 1100W-os hálózati sarokcsiszolóéval
- tökéletes megoldás a nehéz ipari igényekhez
- folyamatos terhelésre fejlesztve
- építőanyagok vágásánál a teljesítménye 40%-kal magasabb a DGA504-hez képest
- a forgórész erősített csapágyazású az **XGT** kiemelkedő teljesítménye miatt
- új származékos szerszámburkolattal könnyebb a szög beállítása és a burkolat fel-le helyezése
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **BL** - szénfekementes motor 8500 fordulatszámot biztosít
- lágyindítás és újraindításgátló funkciók, elektromos fék
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít
- **ADT** technológia - automatikus nyomaték-meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében
- GA005GZ / GA005GM201 - felső nyomókapcsolós kivitel
- GA013GZ / GA013GM201 - alsó billenőkapcsolós kivitel

GA005GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

GA005GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

GA013GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

GA013GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA013GZ	GA013GM201
Akkumulátor	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Hangnyomás szint	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
Hangteljesítmény	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Méret	410x140 x168 mm	410x140x168 mm	410x140x168 mm	410x140x168 mm
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg

Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
----------------------------	--	---	--	---

Bruttó listaár:	131.900 Ft	351.900 Ft	131.900 Ft	351.900 Ft
Bruttó akciós ár:	89.900 Ft	239.900 Ft	89.900 Ft	239.900 Ft

40V max XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

ÚJ!

HR001GM204 / HR002GZ HR002GD203 / HR003GZ HR003GD201 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámokon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerkesztése a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányváltó kapcsoló

HR001GM204:

Két akkuval (4.0Ah),töltővel és porszívóval szállítva!

HR002GZ:

Akku és töltő nélkül, cseretokmánnal szállítva!

HR002GD203:

Két akkuval (2.5Ah),töltővel, cseretokmánnal, és porszívóval szállítva!

HR003GZ:

Akku és töltő nélkül szállítva!

HR003GD201:

Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!



HR001GM204

2X 4.0Ah

XGT AVT XPT
AFT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD


HR002GD203

2X 2.5Ah

XGT AVT XPT AFT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD



HR003GD201

2X 2.5Ah

XGT AVT XPT BL MOTOR



HR002GZ



HR003GZ

Típus	HR001GM204	HR002GZ	HR002GD203	HR003GZ	HR003GD201
Akkumulátor	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás(fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.9J	2.9J	2.8J	2.8J
Méretek	358x121x232mm	389x121x232mm	389x121x232mm	358x134x232mm	358x134x232mm
Nettó súly	3.9 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porszívóval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnal szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban porszívóval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban szállítva!
Bruttó listaár:	506.900 Ft	235.900 Ft	462.900 Ft	206.900 Ft	382.900 Ft
Bruttó akciós ár:	345.900 Ft	160.900 Ft	315.900 Ft	140.900 Ft	260.900 Ft



ÚJ!

40V max XGT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2020
H2

HS004GZ Körfűrész

Akku	40V max XGT
motor	BL - szénkefe mentes
teljesítmény	1300W
üresjárat fordulatszám	6000 1/perc
tengelyméret	15.88/20/30mm
tárcsaátmérő	190/185mm
vágás mélység 90°	62,5/60mm
vágás mélység 45°	44,5/43mm
vágás mélység 48°	42/41mm
méret (h*sz*m)	322x210x290mm
súly	4,4-4,7kg



Infó:

- könnyű és erőteljes
- 40V max XGT akkumulátor és a BL szénkefe mentes motor kiváló egyensúlyt eredményez magas teljesítmény és irányíthatóság mellett
- vezetősínhez adapter nélkül csatlakoztatható (vezetősín nem leszállított tartozék)
- BL motor 6000 fordulatot biztosít
- magas vágáskapacitás (62.5mm 90 foknál)
- pozitív stop 45 foknál
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtatékat használat közben
- túlterhelés jelzés ADT lámpával
- elektromos fék a felhasználó biztonságaért
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly
- lágyindítás a finom indításért
- két fokozatban zárható biztonsági kapcsoló

Leszállított tartozékok

- B-64185 EFFICUT körfűrészlap 190x30mm Z24
- 783204-6 imbuszkulcs 6
- 196520-1 porszívócsatlakozó
- 164095-8 párhuzamvezető
- **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 157.900 Ft**

1. JR001GZ / 2. JR001GD201 3. JR001GM201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
motor	BL - szénkefe mentes
üresjárat fordulatszám (seb 1)	0-2300 1/perc
üresjárat fordulatszám (seb 2)	0-3000 1/perc
lökethossz	32mm
vágáskapacitás (cső)	130mm
vágáskapacitás (fa)	255mm
méret (h*sz*m)	457x88x233mm
súly	4,2kg



JR001GZ ▶



JR001GM201 ▶

JR001GD201 ▶

2X **4.0Ah**

2X **2.5Ah**

Infó:

- kompakt és erőteljes
- a BL szénkefe mentes motor nagy teljesítményt ad le XGT akkuval
- könnyű irányíthatóság az egy XGT akkus kialakításnak köszönhetően
- tartós konstrukció - hatékonyabb kenési mechanizmus - a hajtótengely fém elemmel lett megerősítve
- gumirozott rugalmas akkumulátor felfogatás miatt tartósabb akkumulátor csatlakozás
- a szerszámcseré a ház jobb oldalán elhelyezett karral
- magas vágási sebesség - 32mm-es lökethossz
- függőleges hajtómű miatt minimális a szerszám elhajlása és csökken a gép vibrációja
- szerszámmentes pófa állítás, elektromos fék
- elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához
- kapcsolóval szabályozható fordulatszám
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

Leszállított tartozékok

JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR001GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!
JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1. Bruttó listaár: 147.900 Ft **Bruttó akciós ár: 100.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 220.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó akciós ár: 251.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fűthető-hűthető kabátok



Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D
Akkumulátor	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion
Méreték	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Jellemzők	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	77.900 Ft	77.900 Ft	92.900 Ft	92.900 Ft	108.900 Ft	108.900 Ft
Bruttó akciós ár:	52.900 Ft	52.900 Ft	62.900 Ft	62.900 Ft	73.900 Ft	73.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros fűthető-hűthető kabátok

2020
H2



BL MOTOR

DFJ214Z



◀ CXT adapter
hűthető kabáthoz
Cikkszám: 198639-2
Javasolt bruttó kisker ár:
10.900Ft



▲ LXT adapter
hűthető kabáthoz
Cikkszám: GM00001607
Javasolt bruttó kisker ár:
10.900Ft



Hűthető kabát DFJ213Z	Hűthető kabát (Neon) DFJ212Z	Hűthető kabát (Neon) DFJ214Z
10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion	10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion	10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion
M, L, XL, 2XL, 3XL	M, L, XL, 2XL, 3XL	M, L, XL, 2XL, 3XL
• BL motor • A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet • túlterhelés elleni akku védelem • 5db zseb • 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel • Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék	• BL motor • erős víztaszító anyag • A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet • túlterhelés elleni akku védelem • 5db zseb • 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel • Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék	• BL motor • erős víztaszító anyag • A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet • túlterhelés elleni akku védelem • 5db zseb • 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel • Az akku, a töltő és az adapter nem leszállított tartozék
0,55 kg	0,43 kg	0,54 kg
Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!	Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!	Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!
61.900 Ft	70.900 Ft	77.900 Ft
41.900 Ft	47.900 Ft	52.900 Ft


M9502R
115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

GA4530R 115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágýindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

9557HNR
115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Kő- és falazat vágására alkalmas hóálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágýindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

M9503R
125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

GA5030R 125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágýindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK
125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Kő- és falazat vágására alkalmas hóálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágýindítás, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**


2. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

GA5040RZ1

125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg

Infó: Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer



Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR / 3. 9565PCV

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565PCV (3.5kg)



◀ 9565CVR



Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló**, konstanselektronika, lágyindítás, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyindítás funkció** (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR és a 9565PCV modelleknél) **9565PVC** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA5021C

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyindítás**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**




GA6021C
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

GA6040C01
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJS II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás**, **újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezési oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

GA7020
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéssel konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

GA7060R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció**, **lágyindítás**,

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

GA7061R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció**, **lágyindítás**, SJS II. technológia

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

DK0053G
Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Súly	5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Súly	2.1 kg



Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

Fotó: GA9050R

M9001

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg



Infó: Kétkézes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezési markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

GA9020 ►



▲ GA9020K*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* koffer

1. Bruttó listaár: 58.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

GA9060R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

GA9063R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

GA9050R

230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos újraindulás-gátló funkció, lágyindítás

Bruttó listaár: 64.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás,

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

GA9062R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

GD0601
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,7 kg



Infó:
Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunká-láshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

GD0602
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,4 kg



Infó:
Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópáron külön rendelhető!

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

GD0603
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 19 mm
Súly 0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

GD0800C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

GD0810C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

GB602
Kettős köszörű

Teljesítmény 250 W
Tárcsaátmérő 150 mm
Korong Ø 12,7 mm
Súly 9,0 kg



Infó:
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GB602W
Kettős köszörű

Teljesítmény 250 W
Tárcsaátmérő 150 mm
Korong Ø 12,7 mm
Súly 9,0 kg



Infó:
Tárcsaélező feltéttel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GB801
Kettős köszörű

Teljesítmény 550 W
Tárcsaátmérő 205 mm
Korong Ø 15,88 mm
Súly 19,8 kg




Infó:
Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 108.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**

M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 13,7 kg

Makita
int



Infó: beépített hordfogantyú, gyorsstatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsstatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 122.900 Ft **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény 1.300 W
Tárcsaátmérő 118 mm
Fordulatszám 2.600 - 6.400/p
Súly 5,1 kg

**MAK
PAC**



Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Bruttó listaár: 276.900 Ft **Bruttó akciós ár: 188.900 Ft**

4131 Fémдарaboló kézfűrész

Teljesítmény 1.100 W
Fordulatszám 3.500/p
Tárcsaátmérő Ø 185/30 mm
Vágásmélység 63 mm
Súly 5,1 kg



Infó: Gyors, pormentes vágás, acél vágása 6mm-ig, minimális forgács-, és szikraképződéssel, gyorsoldású porgyűjtő védőburkolat, rozsdamentes acél talplemez, speciális Cermet-fogú tárcsával

Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó akciós ár: 120.900 Ft**

LC1230

Fémдарaboló fűrész

Teljesítmény 1.750 W
Fordulatszám 1.300/p
Tárcsaátmérő Ø 305 mm
Belső Ø 25,4 mm
Súly 19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcseré.

Bruttó listaár: 269.900 Ft **Bruttó akciós ár: 183.900 Ft**

2107FK Szalagfűrész

Teljesítmény 710 W
Szalagseb. 60 - 102m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5mm
Max. anyagvas. 120/120x120mm
Súly 6 kg



Infó: Speciális alumínium ház, fordulatszám szabályozás, állítható ütköző a különböző felhasználásokhoz, Erős fényű munkafelület-megvilágítás fénycsővel

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 146.900 Ft**



Fotó: 4131

JN1601 Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 115.900 Ft**

JN3201J Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 254.900 Ft **Bruttó akciós ár: 173.900 Ft**

JS1000 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

Fotó: JS1601

1. 9031/ 2. 9032*

Keskeny csiszológép

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 122.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft***

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmérő	165mm
Súly	2,1 kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindítás gátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögztetés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 108.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögztetés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

P06000C Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5.5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg



Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módokat, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p



Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 115.900 Ft**

FS2300
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Nyomaték 25 / 15Nm
Önfúró csav. 6mm
Gipszkarton csav. 5mm
Súly 1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

FS2700
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Nyomaték 32 / 18Nm
Súly 1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

FS4000
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 4.000/p
Nyomaték 16 / 10Nm
Önfúró csav. 6mm
Gipszkarton csav. 5mm
Súly 1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 61.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

FS4300
Csavarbehajtó



ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 4.000/p
Nyomaték 16 / 10Nm
Súly 1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény 570 W
Fordulatszám 0 - 6.000/p
Befogás 1/4"
Súly 1,3kg



Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségére, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

Csavarbehajtók csomagban!

A megjelölt csavarbehajtók külön-külön és övtáskával csomagban is rendelhetők

ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető



FS2300 csavarbehajtó + övtáska

2020H2-1 Bruttó akciós ár: 60.900Ft

FS2700 csavarbehajtó + övtáska

2020H2-2 Bruttó akciós ár: 64.900Ft

FS4000 csavarbehajtó + övtáska

2020H2-3 Bruttó akciós ár: 55.900Ft

FS4300 csavarbehajtó + övtáska

2020H2-4 Bruttó akciós ár: 59.900Ft

FS6300R csavarbehajtó + övtáska

2020H2-5 Bruttó akciós ár: 61.900Ft



TD0101F ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M5 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Könnyű és kompakt kialakítás, alumínium présöntvény ütőműház, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, LED-es segédfény

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



TW0200 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó bal-, és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**



TW0350 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**



TW1000 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 354.900 Ft **Bruttó akciós ár: 241.900 Ft**



M6600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**



M6201 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	750 W
Befogás	1,5 - 13mm
Fordulatszám	600/p
Súly	2,8 kg

Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**



UT1200 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	590/p
Max. keverőszár	120 mm
Súly	3,2 kg

Infó: Stabil markolókeret, ergonomikus kompakt kivitel, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 30kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 80.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**



UT1600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	1.800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 250/p
Fordulatszám	0 - 580/p
Max. keverőszár	180 mm
Súly	7,1 kg

Infó: Két sebességes keverőgép, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 80kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**


M6002
Makita MT fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorsstokmány

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

DP2010 ▲

DP2011* ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorsstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 30.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 39.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft***

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény	320 W
Fordulatszám	magas: 0 - 1.500 alacsony: 0 - 450
Tokmány	10 mm (3/8")
Max. nyomaték	erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	28 mm
Súly	1,2 kg



Infó: magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyorsstokmány, reteszelő kapcsoló, forgásirányváltás. Nyomógomb általi fordulatszám szabályozás, maximális rögzítőnyomaték lágy fokozatban 21Nm míg kemény fokozatban 56Nm. Mechanikus 2 sebesség. Fúrásteljesítmény acélban 10mm fában 28mm. Kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállító 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorsstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 29.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft***

Fotó: DF0300

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumirozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 134.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételhez, gyors-tokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyors-tokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 74.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 50.900 Ft***

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 105.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

DS4012

Fúró- keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó akciós ár: 61.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg



**gyors-
tokmányos
modell!**

Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, retesz-előgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyors-tokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 78.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft***



Foto: DS4012

M8103 Ütvefúró

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 33.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

HP1641K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyors-tokmány**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

1. HP1640 / 2. HP1640K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **HP1640K** esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

1. M8100 / 2. M8101 Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/fa)	13/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirányváltás, **fogaskoszorús tokmány (M8100 modellnél), gyors-tokmány (M8101 modellnél)**

1. Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



HP1630K ▲

Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors-tokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft***

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



HP2051HJ* ▲

Infó: Nyomatékhatalról védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyors-tokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft***

1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Konstans elektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél (gyors-tokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 65.900 Ft***

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúrókalapácsok

2020
H2



Típus	M8700	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	710W	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.300/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.9J	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	Esztétikus design SDS-Plus szerszámbefogás fordulatszám-szabályozás fúrás, ütvefúrás üzemmód mechanikus kuplung	SDS- Plus szerszámbefogás reteszellhető kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás biztonsági nyomatkéhatároló kuplung, csúszásmentes fogantyú azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus szerszámbefogás Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomaték határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, AVT rezgéscsillapítás MakPac koffer	SDS- Plus szerszámbefogás Csúszókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszellhető kapcsoló gumiütközővel védett üzemmódváltó	SDS- Plus szerszámbefogás Reteszellhető kapcsoló fúrás, ütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúszókuplung kézbe simuló, csúszásmentes, gumiórozott markolat állómotoros kialakítás egyszerű szerszámcseré gumiütközővel védett üzemmódváltó
Bruttó listaár:	57.900 Ft	61.900 Ft	70.900 Ft	77.900 Ft	139.900 Ft
Bruttó akciós ár:	38.900 Ft	41.900 Ft	47.900 Ft	52.900 Ft	94.900 Ft



Típus	M8701Z	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	800W	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.3J	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	3.1 kg	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 Kg

Jellemzők

esztétikus design,
SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás,
fúrás, ütvefúrás üzemmód,
mechanikus kuplung

azonos nyomaték
mindkét irányba,
fúró, kalapács,
véső üzemmód,
nyomatékhataroló,
40 vésőpozíció
ford. -szabályozás,
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa)
13/24/32 mm
(**cseretokmány:**
kizárólag
a **HR2470T**
modell esetében)

azonos nyomaték
mindkét forgásirányba,
nyomatékhataroló
40 vésőpozíció
fordulatszám-szabályozás
reteszelőgomb
(**cseretokmány:** csak
a **HR2630T**
modell esetében)

SDS-PLUS szerszámbefogás
azonos nyomaték
mindkét forgásirányba
fúró, fúrókalapács,
vagy véső üzemmód
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa) 13/26/32 mm
AVT rezgéscsillapítás
nyomatékhataroló
40 vésőpozíció
fordulatszám-szabályozás
reteszelőgomb
(**cseretokmány:** csak
a **HR2631FT**
modell esetében)

SDS- Plus szerszámbefogás
biztonsági nyomatékhataroló
kuplung
csúszásmentes gumirozott
markolat
forgásirányváltás
szabályozható fordulatszám
reteszeltető kapcsoló
egyszerű szerszámcseré
gumiütőközzel védett üzem-
módváltó
AVT rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 61.900 Ft 68.900 Ft 106.900 Ft 84.900 Ft 115.900 Ft 100.900 Ft 131.900 Ft 100.900 Ft

Bruttó akciós ár: 41.900 Ft 46.900 Ft 72.900 Ft 57.900 Ft 78.900 Ft 68.900 Ft 89.900 Ft 68.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2020
H2



HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2810FT	HR3210C
800W	800W	800W	1.100W
0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	315 - 630/perc
0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	5.5J
3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	5.2 Kg

SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás
fúró, kalapács, véső üzemmód,
porelszívó egységgel felszerelt gép
automatikus por elszívás funkció
HEPA szűrővel
a porelszívó egység
teleszkóposan állítható
tartománya 190 mm
40 vésőpozíció
szűrőtisztító mechanizmus
a hatékony elszíváshoz
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa) 13/26/32 mm

SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás
fúró, kalapács, véső üzemmód,
porelszívó egységgel felszerelt gép
automatikus por elszívás funkció
HEPA szűrővel
a porelszívó egység
teleszkóposan állítható
tartománya 190 mm
40 vésőpozíció
szűrőtisztító mechanizmus
a hatékony elszíváshoz
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa) 13/26/32 mm
AVT rezgéscsillapítás

SDS-PLUS szerszámbefogás
fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód,
40 vésőpozíció
fordulatszám szabályozás,
forgásirányváltás, alacsony vibráció
üresjáratban nem üt,
rezgéselnyelő markolat,
(**cseretokmány**: csak a
HR2810T a **HR2810FT** modelleknél)
(**HR2811FT** - LED segédfény,
és **rezgéscsillapítás**)

SDS-Plus szerszámbefogás
fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód
fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa
segítségével
csúszókuplung, lágyindítás
kézbe simuló, csúszásmentes markolat
24 fokozatú vésőpozíció állítás
állómotoros kialakítás
konstanselektronika, ellenőrzőlámpa,
önkioldó szénkefék
egyszerű szerszámcseré
rezgéscsillapított hátsó markolat
AVT rezgéscsillapítás

139.900 Ft	175.900 Ft	146.900 Ft	162.900 Ft	177.900 Ft	292.900 Ft
94.900 Ft	119.900 Ft	99.900 Ft	110.900 Ft	120.900 Ft	199.900 Ft



Típus	HR4002C	HR4003 / 4013C*	HR4501C / HR4511C*	HR5202C / HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 / 8.0J	10.1 / 9.4 J	19.1 / 20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 / 6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők	Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, s szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhatalról	Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomókapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében)	csúszókuplung ütvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszellhető kapcsoló önkioldó szénkefék (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében)	fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás forgásirányváltás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében)
-----------	--	--	---	--

Bruttó listaár:	234.900 Ft	307.900 Ft	336.900 Ft*	388.900 Ft	417.900 Ft*	461.900 Ft	497.900 Ft*
Bruttó akciós ár:	159.900 Ft	209.900 Ft	229.900 Ft*	264.900 Ft	284.900 Ft*	314.900 Ft	339.900 Ft*

Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok bontókalapácsok

2020
H2



M8600 vésőgép

Teljesítmény	900 W
Ütésszám	2.900/p
Ütésenergia	7,2 J
Súly	5,4 kg

Befogás
17mm

Makita
ANT VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, ford.szám szabályozás lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefe-kopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**



HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempe-burkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 115.900 Ft**



HK1820 SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	0 - 3.200/p
Ütésenergia	3,1 J
Súly	3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcseré, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Bruttó listaár: 219.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



HM0870C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 146.900 Ft**

HM0871C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg



Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**



HM1205C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám-szabályozás

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 220.900 Ft**

HM1213C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6 J
Súly	10,8 kg



Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreáll, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 338.900 Ft **Bruttó akciós ár: 230.900 Ft**

1. HM1307C / 2. HM1317* Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5/ 25,0 J
Súly	15,3 / 17 kg



Infó: 30 mm-es hatlappászárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360°- ban elforgatható markolat HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 446.900 Ft **Bruttó akciós ár: 304.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 491.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 335.900 Ft***

1. HM1802 / 2. HM1812* Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J/ 72,8J
Súly	29,4/ 31,3 kg



Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Bruttó listaár: 768.900 Ft **Bruttó akciós ár: 524.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 830.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 566.900 Ft***

Ütésenergia
72.8J

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**,
beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
kimosható szűrő (poliészter gyapjú)
20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel)
praktikus kábel és tartozékok,
szár- és nedves üzem.

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő,
mely képes megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem
műanyag tartály
a tartály kapacitása 25 L szárazon
és 18 L nedves alkalmazásnál

VC3011L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes meg-
szűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító
mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
tartály kapacitása 30 L szárazon
és 23 L nedves alkalmazásnál
3,5 m hosszú 32 mm átmérőjű szívócső

VC3210LX1 Porszívó

biztonsági úszókapcsoló
bekapcsoló automatika (max. 2.600W)
szár- és nedves üzem
praktikus kábel és tartozék tartó
Inox ház, rögzíthető kerekek
elektronikus fordulatszám szabályozás
hálózati aljzat
3 lépcsős szűrési rendszer automata
szűrőtisztítás minden kikapcsoláskor
Euró-szabvány szerinti L porosztály

+ ELŐSZÜRŐ
Nedves
használatához

Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3210LX1+195611-5
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.050W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	210m³/h
Nyomás	210 mbar	210 mbar	210 mbar	220 mbar
Porosztály	“L”	“L”	“L”	“L”
Tartálméret	20 L	25 L	30 L	32 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	14,5 kg
Leszállított tartozékok	- Univerzális fúvóka (W14295) - Résszívó (W29541) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739) - Adapter (P-81745) - Eszköztároló (W107409980) - Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) 1 db nylon porzsák (P-70297) 1 db textil porzsák (P-72899)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Szívócső 28 mm x 3,5 m (195433-3) - Szívócső 38 mm x 2,5 m (195434-1) - Kábeltartó (195544-4) - Adapter Ø 28 mm - 22 mm (195547-8) - Adapter Ø 28 mm - 24 mm (195546-0) - Szívócső (192563-1) - Íves gyűjtőcső (192562-3) - Fúvóka (195551-7) - Réstisztító (410306-2) 1 db nylon porzsák
Bruttó listaár:	115.900 Ft	99.900 Ft	136.900 Ft	204.900 Ft
Bruttó akciós ár:	78.900 Ft	67.900 Ft	92.900 Ft	146.900 Ft



VC4210LX / VC4210MX Porszívók ▲

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L” ill. „M” porosztályok
nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus
első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem
rögzítőelem MAKPAC kofferhez a készülék tetején
(MAKPAC koffer nem tartozék.)
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)

VC3012MX Porszívók ▲

„Push and Clean” tisztítórendszere segítségével
a filter tisztítása csak pár másodpercet vesz igénybe
VC2012MX „M” porosztálynak megfelelő nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás, zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatikával rendelkezik, tehát bekapcsol,
ha elindítjuk a rákötött munkagépet
fokozatmentes szívóerő állítás, kényelmes markolat, antisztatikus
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A)
lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.

VC3012MX	VC4210LX	VC4210MX
1.400W	1.200W	1.200W
222m³/h	270m³/h	270m³/h
250 mbar		
“M”	“L”	“M”
30 L	42 L	42 L
10,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlított cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)
292.900 Ft	322.900 Ft	366.900 Ft
199.900 Ft	219.900 Ft	249.900 Ft

Falhoronyvágók, betoncsiszolók, kőpolírozó

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125 mm
Súly 4,5 kg

Húzza használható!



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstanelektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 150 mm
Súly 5,7 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanelektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 395.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 4.100/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Súly 6,0 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanelektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 512.900 Ft **Bruttó akciós ár: 349.900 Ft**

PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 3,6 kg

Infó: Lágyindítás, konstanelektronika, porfogó kefe, tengelyrögztítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 4 kg

Infó: Lágyindítás, konstanelektronika, porfogó kefe, tengelyrögztítés, porszívóhoz csatlakoztatható, gyémánttárcsával szállítva

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 146.900 Ft**

PW5000CH kőpolírozó

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 2.000 - 4.400/p
Átmérő 100 - 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,3kg

Leválasztó transzformátorral csomagban is rendelhető

Infó: 100-125mm közötti csiszolótárcsákhoz, erőteljes 900 W-os motor túlterhelés védelemmel, fordulatszám szabályozás, konstans elektronikával, fordulatszám állító tárcsa, három vízcsatorna biztosítja a csiszolópárna egyenletes nedvesítését, levehető, ergonomikus kialakítású műanyag motorházatető

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**



PW5000CH kőpolírozó + leválasztó transzformátor

2020H2-7
Bruttó akciós ár: 262.900Ft

DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	1.700 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/p
Max. furatátmérő	132 mm
Befogás típusa	M18
Súly	6,3kg



Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó akciós ár: 251.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 390/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/p
Max. furatátmérő	230 mm
Befogás típusa	5/4"
Súly	11,2kg




Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúráshoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábellel

Bruttó listaár: 661.900 Ft **Bruttó akciós ár: 451.900 Ft**



▲ P-40082 állvány
(DBM131) típushoz

Bruttó akciós ár: **178.900 Ft**



◀ P-40098
rögzítő készlet
(DBM131, DBM230)
Bruttó akciós ár:
9.900 Ft



▲ P-54190 állvány
(DBM230) típushoz

Bruttó akciós ár: **335.900 Ft**

4100KB Gyémánt vágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	12.200/p
Tárcsaátmérő	125/20 mm
Vágásmélység	40mm
Súly	3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

4112HS Gyémánt vágó

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcsaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárcsa nélkül szállítható!

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

HG5030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6031VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6531CK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 5 fokként
- 3 sebességes ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)


HG6530VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 10 fokként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


Rendelhető (nem leszállított) tartozékok
Lesugárzó fúvóka

Cikkszám.
PR00000028

Lapos széles fúvóka

Cikkszám.
PR00000029

Reflektor fúvóka

Cikkszám.
PR00000030

Szűkítő fúvóka 20

Cikkszám.
PR00000031

Lapos fúvóka

Cikkszám.
PR00000032

Reflektor fúvóka (csőhajlító)

Cikkszám.
PR00000033

Szűkítő fúvóka

Cikkszám.
PR00000034

Nyomóhenger

Cikkszám.
PR00000035

Hegesztő szál

ABS
PR00000036

HDPE
PR00000037

Hegesztő adapter

Cikkszám.
PR00000039

Kaparó

Cikkszám.
PR00000040

Kaparó szett

Cikkszám.
PR00000041

Kaparó
Cikkszám.
PR00000042

Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokként)	gomb (5°C fokként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méret (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Bruttó listaár:	32.900 Ft	39.900 Ft	43.900 Ft	57.900 Ft	71.900 Ft
Bruttó akciós ár:	21.900 Ft	26.900 Ft	29.900 Ft	38.900 Ft	48.900 Ft

LD030P

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreállókialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

LD080PI

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintes, magasságmérés, kítűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 100.900 Ft **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft**

SK102Z Önbeálló kombinált vonal és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Munkatartomány	15 m
Szintezési tart.	+/- 4°
Pontosság	±3 mm/10m
Elem	3 x 1,5V AAA
Súly	0,475 kg



Infó: Belső haszn. javasolt, vízcseppálló borítás 1/4-os, és 5/8-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés, vízszintes és függőleges kikapcsolható jelölővonal

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

SK103PZ Önbeálló kombinált pont és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	15m / detektorral 60m
Pontosság	±3,0 mm/10m
Akku	3 x 1,5V AAA
Súly	0,53 kg



Infó: Beltéri használatra javasolt, vízcseppálló borítás, 1/4-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés, pont és vonallézer, horizontális és vertikális mérés 180°

Bruttó listaár: 153.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- 2 darab 1,5 V -os elemmel működik (D)
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587)
- Távirányító (LE00796588)
- Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638)
- Lézer szemüveg (TK0LEG2000)
- Hordtáska
- Elemek



Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg

Infó: 4326 Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb

Infó: 4327/4329 Ford. szám szabályozás, elhúzzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)



1. Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 36.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

JV0600K Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszűrő vágás

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 100.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft***

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 100.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 68.900 Ft***

M4500K Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg

JR3060T Orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,2kg

JR3070CT Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Infó: Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, előtolás állítás, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, AVT- rezgéscsillapítás, lágyindítás funkció, konstans elektronika gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketség- szabályozás, por- és cseppvédett kivitel, biztonsági nyomatkétkapcsoló kuplung, előtolás állítás

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

Bruttó listaár: 122.900 Ft **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft**

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Új design könnyű irányíthatóság

JR3051TK orrfűrész

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Teljesítmény cső/fa	130mm / 255mm
Lökethossz	30 mm
Súly	3,3 kg

- Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp áll
- csúszókuplung
- előtolás állítás
- fordulatszám szabályozás
- nagy vágósebesség (3.000 max percenkénti ford)
- ergonomikus puha gumimarkolat
- könnyű súly
- kettős szigetelésű
- por és cseppálló borítás
- 30mm-es lökethossz



Sima pontos vágások
fémrel illetve fával
történő munka során

Szerszám nélküli
pengecsere

Nagyméretű, két ujjal is elérhető
nyomógomb, a kényelmesebb
használatért

Gumírozott puha markolat
növelve a komfortérzetet a
fáradtságosabb munka alatt



Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**



Típus	M5802	HS6601 / HS6601J	HS7601J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.050W	1.200W	1.200W
Fordulatszám	4.900/perc	5.200/perc	5.200/perc	4.100/perc
Vágás 90°	68 / 66 mm	54.5 mm	66 mm	85 mm
Vágás 45°	46 / 44 mm	37.5 mm	46 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	190 / 185 mm	165 mm	190/30 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	297x232x255 mm	296x232x243 mm	296x232x243 mm	380 mm szélesség
Súly	3.8 kg	3.4 kg	4.0 kg	6.8 kg

Jellemzők

alacsony zajszint
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzítés
tárcsacseréhez
egyszerű szögállítás
burkolatba integrált
porelszívó csomópont
porszívóhoz
csatlakoztatható
alumínium hajtómű

alacsony zajszint
kényelmes markolat
egyszerű szögállítás
stabil és könnyű
alumínium lemez
burkolatba integrált
egyszerű szögállítás
porelszívó csomópont
porszívóhoz csatlakoztatható
kívülről cserélhető szénkefék
HS6601J modellnél:
MakPac koffer

ergonomikus fogantyú
erőteljes 1200 W-os motor
stabil alaplemez
szorítókar
porszívóhoz csatlakoztatható
alacsony zajszint (86dB)
HM tárcsa.
MakPac koffer

merev acél alaplemez
sík motorház
és tengelyrögzítés mely
könnyíti a tárcsacserét,
235mm-es HM tárcsával
szállítva
porszívóhoz adapterrel
csatlakoztatható

Bruttó listaár:	54.900 Ft	61.900 Ft	70.900 Ft	84.900 Ft	92.900 Ft
Bruttó akciós ár:	36.900 Ft	41.900 Ft	47.900 Ft	57.900 Ft	62.900 Ft



HS0600	5104S	5143R / 5143R+B-17697	SP6000 / SP6000J
2.000W	2.100W	2.200W	1.300W
4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc
97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm
68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm
260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm
418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm
6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg

Erőteljes 2000 W-os motor
szögállítós 0° - 50°-ig
porelészívási lehetőség
precíz, pontos vágás
magnézium ötvözetű
pengeház és pengevédő,
praktikus imbuszkulcstartó
nagy vágási kapacitás
gyors és egyszerű mélység
és ferde állítás
kényelmes puha markolat
aluminium talp
jól kiegyensúlyozott
kialakítás

torziócsillapító rendszer
motorfék
lágyműindítás
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzítés
tárcsacseréhez
SJS rendszer - csökkenti a zajt
és megakadályozza a torziós
rezgéseket
nagy hordozómárka
aluminium munkaszal
kívülről cserélhető szénkefék
porszívóhoz csatlakoztatható

motorfék
lágyműindítás
biztonsági kapcsoló
hajtóműrögzítés
egyszerű szögállítós
nagy hordozómárka
kétcsigás párhuzamvezető
porszívóhoz csatlakoztatható
SJS - torziós csillapító rendszer

5143R+B-17697
355x30x80 szendvicspanel
vágótárcsával

motorfék
lágyműindítás
fordulatszám szabályozás
konstans elektronika
hajtóműrögzítés tárcsacseréhez
egyszerű szögállítós
kétcsigás párhuzamvezető
porszívóhoz csatlakoztatható

SP6000

- Fűrész tárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6)
- Imbusz kulcs 5 mm (783203-8)

SP6000J

- Fűrész tárcsa (B-09298) • Imbusz kulcs 5 mm (783203-8)
- Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)

139.900 Ft	276.900 Ft	430.900 Ft	469.900 Ft	184.900 Ft	193.900 Ft
94.900 Ft	188.900 Ft	293.900 Ft	320.900 Ft	125.900 Ft	131.900 Ft

M2300 Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg

Makita
mit



Infó: Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22,5°, 31,6°, 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

MLS100N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg



Infó: Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőútközzel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

LS0714FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám	6.000/p
Max. anyag 90°	52x300 mm
Max. anyag 45°	52x212 mm
Tárcsaátmérő	190/20 mm
Súly	12,5 kg



Infó: Kettős csúszórendszer, 57°-ig forgatható vágóasztal, Balra 45°-ig, jobbra 5°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, mélységhatároló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőútközzel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható, erős fényű lámpával és lézervonallal

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max. anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögénél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalára dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervény

Bruttó listaár: 215.900 Ft **Bruttó akciós ár: 146.900 Ft**

LS1018LN Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max. anyag 45°	91x215 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



Infó: Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanelektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg



Infó: 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 430.900 Ft **Bruttó akciós ár: 293.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 491.900 Ft **Bruttó akciós ár: 335.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max. anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartomány függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 178.900 Ft**

2712 Asztali körfűrész

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max. anyag 45°	58 mm
Tárcsaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg



Infó: Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két kerékkel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrész tárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó akciós ár: 152.900 Ft**

LH1201FL Kombinált gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max. anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 338.900 Ft **Bruttó akciós ár: 230.900 Ft**



Fotó: 2712



Fotó: LB1200F

MLT100N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max. anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg



Infó: Pontos szögvas 0 - 45 °-ig, a munkasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezetékes keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 300.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

2704 Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max. anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szögvas 0,5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszúságmérő a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozékartár

Bruttó listaár: 522.900 Ft **Bruttó akciós ár: 356.900 Ft**

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max. anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgás-tartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 569.900 Ft **Bruttó akciós ár: 388.900 Ft**

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alcsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 385.900 Ft **Bruttó akciós ár: 262.900 Ft**

M1902 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 1 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 30.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 2 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény 620 W
Fordulatszám 17.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 2,5 mm
Falcgyalulás 0 - 9 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz maró mélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény 810 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgáscskvetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény 1.050 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Lágú indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgáscskvetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 97.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 110 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási széles. 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 292.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágáshélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 385.900 Ft **Bruttó akciós ár: 262.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágúindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgáscskvető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 922.900 Ft **Bruttó akciós ár: 629.900 Ft**



Típus	B04557	B04555	B04565	M9203	B03710 / B03711	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	12.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg
Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	alumínium talp nagy papírleszorító rögzíthető kapcsoló porelszívás talpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható vászonnal porzsák	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül ergonomikus markolat kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Regésszámszab., porelszívás a talplemezen keresztül porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm MakPac kofferrel
Bruttó listaár:	33.900 Ft	37.900 Ft	37.900 Ft	30.900 Ft	37.900 Ft 45.900 Ft	131.900 Ft	139.900 Ft
Bruttó akciós ár:	22.900 Ft	25.900 Ft	25.900 Ft	20.900 Ft	25.900 Ft 30.900 Ft	89.900 Ft	94.900 Ft



Típus	9910	9911	9924DB	M9400	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	940W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	380m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	6.2kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttműtési konstrukció a szennyeződés ellen	Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttműtési konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!
-----------	---	--	---	--	--	--

Bruttó listaár:	64.900 Ft	70.900 Ft	139.900 Ft	92.900 Ft	153.900 Ft	162.900 Ft
Bruttó akciós ár:	43.900 Ft	47.900 Ft	94.900 Ft	62.900 Ft	104.900 Ft	110.900 Ft

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg



Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porszákkal

Bruttó listaár: 33.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 38.900 Ft**

B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Teljesítmény	300W
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porszívás, nagy porszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robosztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 108.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításhoz, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó akciós ár: 141.900 Ft**

3709 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,5 kg



Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomkövethető, 0-45°-ig dönthető talp

Bruttó listaár: 39.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

RT0700CX2J Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Marási mélys.	0 - 40 mm
Súly	1,8 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, püreciz mélységállítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerzőszám befogás 6 - 8 mm

Leszállított tartozékok RT0700 alapgép +

MAKPAC bőrönd (Typ 4) (821552-6), MAKPAC betét (837247-1)
Talp (196612-6), Vezetőtalp, görgős vezető (122703-7)
Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9)
Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5),
6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talpazat (195561-4)

Várható szállítás: 2020 szeptember!

Bruttó listaár: 128.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 35 mm
Súly	2,7 kg

Makita
mt

+AJÁNDÉK
8mm-es szorítópatron

Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



M3600 Felsőmaró

Teljesítmény	1.650 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	22.000/p
Marási mélys.	0 - 60 mm
Súly	5,5 kg

Makita
mt

Infó: Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló. Kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**



RP0910J

Felsőmaró

Teljesítmény	900 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	27.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,3 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferral szállítva

Leszállított tartozékok:

Hordtáska (MAKPAC) (821550-0), MAKPAC betét (837660-3), Szorítópatron 8 mm (193178-7), Párhuzamvezető (164834-6), Porelszívócsont (122615-4), Szerelőkulcs 8 mm (781213-9), Szerelőkulcs 17 mm (781008-0), Forgácsolterelő (122609-9), Vezetőhüvely (193332-3)

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 125.900 Ft**



RP1110CJ

Felsőmaró

Teljesítmény	1.100 W
Befogás	8 mm
Fordulatszám	8.000 - 24.000/p
Marási mélys.	0 - 57 mm
Súly	3,4 kg

**MAK
PAC**

Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**



RP1800FXJ

Felsőmaró

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	2.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,0 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló, kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 200.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**



RP2300FCXJ Felsőmaró

Teljesítmény	2.300 W
Befogás	12 mm
Fordulatszám	9.000 - 22.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Súly	6,1 kg

**MAK
PAC**

Infó: Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, kettős LED után világítás, állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 157.900 Ft**



M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



A szett tartalma:

- 3x10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolótalp
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó akciós ár: 47.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőkhöz

Bruttó listaár: 122.900 Ft **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2,5kg
Kábelhossz	2,5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm Leszállított tartozékok

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 110.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg




Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 245.900 Ft **Bruttó akciós ár: 167.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható lánccfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 765.900 Ft **Bruttó akciós ár: 524.900 Ft**

KC100 Lánccmaró

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg



Infó: Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles lánccsal alkalmazható

Bruttó listaár: 1.076.900 Ft **Bruttó akciós ár: 734.900 Ft**

AN902 / Szegeelő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szegehossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 261.900 Ft **Bruttó akciós ár: 178.900 Ft**

MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegezőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 139.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

AN943K / Táras szegező

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szegehossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



Infó: Akasztófűl, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó akciós ár: 157.900 Ft**

AN960 / Szegező

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szegehossz	55 - 100 mm
Súly	5,3 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, Oldalirányban kihajtható és összecusukható fogantyú, ideális raklapok megerősítéséhez

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 220.900 Ft**

AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg



Infó: Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 169.900 Ft **Bruttó akciós ár: 115.900 Ft**

AT1150A / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 / kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó akciós ár: 120.900 Ft**

AT2550 / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumirozott markolat, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 193.900 Ft **Bruttó akciós ár: 131.900 Ft**

AC1350 / Kompresszor

Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 269.900 Ft **Bruttó akciós ár: 183.900 Ft**



Új akkumulátoros
40V max gépcsalád

XGT

40V *Li-ion*
max

