

2020 ősz - tél Kerti Akció



Az akció érvényes: 2020.09.01-től 2021.02.28-ig, vagy a készlet erejéig.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

- ▶ A kerti **AKCIÓ érvényes:**
2020.09.01 - 2021.02.28-ig,
illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27%
Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő akciós árak
javasolt bruttó akciós árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az euró árfolyam tartós
változása esetén!

**Fókuszban az
akkumulátoros
láncfűrészek**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

BUSINESS
Superbrands
12V
100-1100W
16-17-18-19

BUSINESS
Superbrands
12V
100-1100W
16-17-18-19

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

2020

KERTI

ősz - tél

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC306 akkumulátoros láncfűrés

Könnyű súly

4.6 kg

2db BL1850B akkuval
250mm-es láncvezetővel
90PX láncsal

Erőteljes vágás


A közvetlen meghajtású BL motor nagy teljesítményt, magas sebességet és erőteljes vágást biztosít a láncfűrész számára.

- Körülbelül **25%-al gyorsabb** mint egy jelenlegi 30cm³-es modell 200 mm-es cédrus vágása esetén.

Nyomaték növelő üzemmód

A nyomatéknövelő üzemmód nagyobb energiát biztosít vastagabb ágak vágásához.

- Körülbelül **45%-al gyorsabb** mint egy jelenlegi 30cm³-es modell 300 mm-es cédrus vágása esetén.



*Nyomja meg néhány másodpercig a főkapcsolót, amíg az üzemmód jelzőfény zölden világít.



Akku töltöttségi szintkijelző



Főkapcsoló
automatikus kikapcsolási funkcióval

Hatékony láncfűrész

Az elvégezhető munkamennyiség egy teljesen feltöltött akkumulátorral:


kb. **500** vágás



- 50x50mm cédrus farönk
- Láncvezető / lánc: 350mm/ 90PX
- Akkumulátor : 2db BL1850B



Állítható automata láncos kenés



18V + 18V → 36V



**Szénkefe nélküli
BL motor**

**BL
MOTOR**



Nyomógomb általi
változtatható fordulatszám



Kiváló egyensúly,
remek irányíthatóság



D-akasztókampó
rögzítési pont



Láncfeszítő csavar



Fém rönktámasz

XPT

Extreme Protection
Technology



Akkumulátoros láncfűrészek



DUC122Z ▲

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság
- méretek: 422x195x215 mm
- olajtartály mérete 80ml
- puha kialakítású markolat
- automatikus láncolajzas
- túlterhelés elleni védelem
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék



DUC254CZ ▲



DUC254Z ▲

DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlő ablak
- Könnyen kezelhető ki-be kapcsoló gomb
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus
akku és töltő nélkül szállítva

DUC254Z: akku és töltő nélkül
szállítva!

Géptípus	DUC122Z	DUC254Z	DUC254CZ
Akku	18V	18V	18V
Láncvezető	11,5 cm	25 cm	25 cm
Láncsebesség	5m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s
Láncosztás	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
Leszállított tartozék	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Brutó listaár	95 900 Ft	109 900 Ft	124 900 Ft
Nettó akciós ár	49 528 Ft	57 402 Ft	65 276 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	62 900 Ft	72 900 Ft	82 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrészek

2020

KERTI

ősz - tél



▲ **DUC353PG2**

DUC353Z / DUC353PG2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrész 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- **XPT technológia,**
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- puha markolat
- állítható automata láncos kenés
- nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést
- akku töltöttségi szintjét jelző LED
- nincs szükség üzemanyagra így csökken a fenntartási költség

DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrész 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- **XPT technológia,**
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- nagy olajtartály, mérete 200mL
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- puha markolat a csúszásmentes működéshez
- állítható automata láncos kenés
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC353Z	DUC353PG2	DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V/6.0Ah	2x18V	2x18V/5.0Ah
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)"	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és dupla-töltő
4,7 kg	4,7 kg	4,6 - 5,1 kg	4,6 - 5,1 kg
149 900 Ft	276 900 Ft	165 900 Ft	276 900 Ft
78 661 Ft	145 591 Ft	86 535 Ft	145 591 Ft
99 900 Ft	184 900 Ft	109 900 Ft	184 900 Ft



Elektromos láncfűrészek



UC3041A 300mm

UC3541A 350mm

UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás funkció
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	67 900 Ft	68 900 Ft	70 900 Ft	107 900 Ft	109 900 Ft	110 900 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	36 142 Ft	36 929 Ft	56 614 Ft	57 402 Ft	58 189 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	44 900 Ft	45 900 Ft	46 900 Ft	71 900 Ft	72 900 Ft	73 900 Ft

EA3201S40B ▶

- szerszámmentes láncfeszítő
- Easy Start funkció
- acél rönktámasz
- safetyMatic láncfék
- állítható olajpumpa
- katalizátor
- acélrugós rezgéscsillapítás



▲ EA3500S40B

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- manuális Primer Pumpa • acél rönktámasz • safetyMatic
- állítható láncolajzás • katalizátor • acélrugós rezgéscsillapítás

EA5000P45E ▶

- Láncfék
- EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfeszítés



Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA5000P45E
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	50,0 cm ³
Teljesítmény	1.35kW / 1.9LE	1.7 kW / 2.4 LE	2.8kW/3.8LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.4 kg	5,4 kg
Bruttó listaár	117 900 Ft	132 900 Ft	304 900 Ft
Nettó akciós ár	61 339 Ft	69 213 Ft	159 764 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	77 900 Ft	87 900 Ft	202 900 Ft



Benzinmotoros láncfűrészek



◀ EA6100P53E

- SAS* technológia
- EasyStart funkció • MPI* technológia
- oldalsó láncfeszítés • LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primér pumpa



◀ EA7300P60E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció
- SLR Technológia
- Láncfék
- Dekompressziós szelep



◀ EA7900P50E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep
- SLR Technológia

Géptípus	EA6100P53E	EA7300P60E	EA7900P50E
Hengerűrtartalom	61,0 cm³	72,6 cm³	78,5 cm³
Teljesítmény	3,4kW/4,6LE	4,1kW/5,5LE	4,3kW/5,9LE
Láncvezető	53 cm	60 cm	50 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	6,0 kg	6,6 kg	6,6 kg
Bruttó listaár	334 900 Ft	363 900 Ft	377 900 Ft
Nettó akciós ár	175 512 Ft	191 260 Ft	199 134 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	222 900 Ft	242 900 Ft	252 900 Ft

Láncfűrész tartozékok

láncok, láncvezetők, gyertyák, reszelők

2020

KERTI

ősz - tél

► Láncok

Cikkszám	Láncmodell	Lánchossz	Szemek száma	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
199075-5		24		3/8"	1,1	DUC254	4 900 Ft	3 190 Ft
194098-8		25	60	1/4"	1,3		10 900 Ft	8 390 Ft
511291746		30	46	3/8"	1,1		6 900 Ft	4 590 Ft
196741-5	290	35	52	3/8"	1,1	UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353	6 900 Ft	4 890 Ft
531291656		40	56	3/8"	1,1		7 900 Ft	5 490 Ft
957291801		1637		3/8"	1,1		151 900 Ft	125 890 Ft
196205-9		25	42	3/8"	1,1		6 900 Ft	4 390 Ft
531492646		30	46	3/8"	1,3	DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F	6 900 Ft	4 890 Ft
531492652	092	35	52	3/8"	1,3		6 900 Ft	5 090 Ft
531492656		40	56	3/8"	1,3		7 900 Ft	5 690 Ft
531492662		45	62	3/8"	1,3		7 900 Ft	6 290 Ft
957492802		1637		3/8"	1,3		151 900 Ft	125 890 Ft
528099656		35	56	3/8"	1,5		7 900 Ft	6 490 Ft
528099660		40	60	3/8"	1,5		9 900 Ft	6 990 Ft
528099664		45	64	3/8"	1,5	DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900	9 900 Ft	7 390 Ft
528099668	099	45	68	3/8"	1,5		10 900 Ft	8 890 Ft
528099672		53	72	3/8"	1,5		10 900 Ft	8 890 Ft
528099684		60	84	3/8"	1,5		12 900 Ft	10 190 Ft
528099694		70	94	3/8"	1,5		13 900 Ft	11 290 Ft
523093656		40	56	3/8"	1,5	DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520	7 900 Ft	5 990 Ft
523093664	093	45	64	3/8"	1,5		9 900 Ft	6 790 Ft
523093672		53	72	3/8"	1,5		9 900 Ft	7 090 Ft
532484064		38	64	0,325"	1,5	DUC252	7 900 Ft	6 390 Ft
528086664	086	38	64	0,325"	1,5		9 900 Ft	6 890 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	6 900 Ft	4 190 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	24 900 Ft	19 990 Ft
165245-8	30	1,1mm, 3/8"	6 900 Ft	4 390 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8"	6 900 Ft	4 790 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8"	6 900 Ft	5 090 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	6 900 Ft	4 090 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8"	6 900 Ft	4 790 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8"	6 900 Ft	5 090 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8"	7 900 Ft	5 990 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	13 900 Ft	11 090 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	15 900 Ft	12 390 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	9 900 Ft	7 290 Ft
445038631	38	1,5mm, 0,325"	12 900 Ft	9 490 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	13 900 Ft	10 490 Ft

► Gyújtógyertyák, szerelőkulcs

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
gyertya NGK BPMR7A	168517-0	1 900 Ft	1 190 Ft
gyertya NGK CMR6A	168401-9	4 900 Ft	2 990 Ft
szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	1 900 Ft	890 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 900 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 900 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 900 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 900 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 900 Ft	990 Ft
reszelő nyél	953004010	1 900 Ft	1 090 Ft
lapos reszelő	953003060	4 900 Ft	2 890 Ft

Akkumulátoros fűnyírók



**Egyszerű
használat**



**Könnyű
karbantartás**



**Zéró károsanyag
kibocsátás**



**Alacsony
zajszint**



Műanyag kaszaház

DLM382 (380mm)
DLM432 (430mm)



Fém kaszaház

DLM460 (460mm)
DLM462 (460mm)
DLM532 (530mm)




Alumínium kaszaház

DLM533 (530mm)




**A javasolt
vágási terület
nagysága**

DLM533/DLM532 / DLM530



BL1860B x 4

DLM462



BL1860B x 4

DLM460



BL1860B x 2

DLM432



BL1860B x 2

DLM382



BL1860B x 2

ZÉRÓ károsanyag-kibocsátás!

Fém kaszaház

DLM460

Egykaros
vágásmagasság állítás



Csapágyazott
kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében



Bekapcsoló
Kettős
akku kapacitás
LED kijelző

Műanyag kaszaház

DLM432 / DLM382

foto: DLM462


Puha borítású markolat

Kettős akkukapacitás kijelző
2-sebességi mód
Bekapcsoló

Gyerekszár



Fűgyűjtő
telítettség kijelzővel



Egyszerűen és könnyedén
üríthető fűgyűjtő

Egykaros
vágásmagasság
állítás

Alumínium kaszaház


DLM533

foto: DLM533

Csapágyazott kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében



4 akku port
Gyerekszár



2-sebességi mód
Négyes akku
kapacitás kijelző
Bekapcsoló

Telítettség kijelző



üres teli

Fém kaszaház

DLM532 / DLM530
DLM462

foto: DLM532

Csapágyazott kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében

Modell	Kaszaház	Önjáró	BL MOTOR	Akku port	Vágás gyűjtés mulcsozás	Hátsó kidobás (gyűjtőkosár nélkül)	Oldalt kidobás lehetősége
DLM382	Műanyag			2	✓*		
DLM432	Műanyag			2	✓*		
DLM460	Fém		✓	2	✓		
DLM462	Fém	✓	✓	4	✓		
DLM532	Fém	✓	✓	4	✓		✓
DLM533	Alu	✓	✓	4	✓	✓	

* Opcionálisan rendelhető mulcsozó szett (DLM432 / DLM382)



FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM382

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

- egyszerű használat
- egyszerű karbantartás
- 0% károsanyag kibocsátás
- alacsony zaj
- 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m² fűterület kezelhető (a „Z” modell esetében az akkumulátor nem leszállított tartozék)
- DLM380-hoz képest egyszerűbb fűgyűjtő felhelyezés
- új design
- csapágyazott kerekek
- műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
- állítva is tárolható - kisebb helyigény
- markolatnál dupla kapacitáskijelző
- fűgyűjtő telítettségjelző
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság
- fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2
- opcionális mulcsbetét: 191D46-2

Géptípus	DLM382Z	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	38 cm	38 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.700/p
Fűgyűjtő mérete	40 l	40 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	13,5 - 14.2kg	13,5 - 14.2kg
Bruttó listaár	104 900 Ft	209 900 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	110 157 Ft
Bruttó akciós ár	69 900 Ft	139 900 Ft

LXT XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY



DLM382 Leszállított tartozékok:

DLM382Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM382PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM432

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm

- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás
- mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozékokkal)
- kiseb tolóerő szükséges az átalakított burkolat miatt
- könnyen forgó csapágyazott kerekek
- egyszerű fűgyűjtő kezelés - emelve levehető
- akár 30 perces üzemidő két 18V 5.0Ah akkumulátorral
- a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző
- könnyen tolható gumírozott markolat
- a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak
- 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
- fűgyűjtő telítettség jelzővel
- széles 43cm-es vágás
- használaton kívül összehajtogatható - könnyebben tárolható
- elektronikus fordulatszám szabályzó akadályozza meg a motor túlterhelését
- 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
- kétélű vágókés
- XPT por és cseppálló
- lágýindítás - a kések sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatot
- elektromos fék a maximális teljesítmény és a felhasználó biztonsága érdekében

Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	43 cm	43 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.600/p	3.600/p
Fűgyűjtő mérete	50 l	50 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	14.3 - 14.9 kg	14.3 - 14.9 kg
Bruttó listaár	127 900 Ft	232 900 Ft
Nettó akciós ár	66 850 Ft	121 969 Ft
Bruttó akciós ár	84 900 Ft	154 900 Ft

LXT XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY



DLM432 Leszállított tartozékok:

DLM432Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM432PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM460

2x18V akkus fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- fém kaszaház
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- csendes üzemmód
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- könnyen összehajtható tolókar
- a praktikus tárolhatóság érdekében
- lágyindítás funkció
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

Géptípus	DLM460Z	DLM460PT2	DLM460PG2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		680m ² *	800m ² *
Fordulatszám	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah + duplatöltő	2x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg
Bruttó listaár	232 900 Ft	337 900 Ft	359 900 Ft
Nettó akciós ár	121 969 Ft	177 087 Ft	188 898 Ft
Bruttó akciós ár	154 900 Ft	224 900 Ft	239 900 Ft

LXT

XPT



DLM460 Leszállított tartozékok:

DLM460Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM460PT2:** 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!
DLM460PG2: 2db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM462

2x18V akkus önjáró fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- fém kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100mm-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt

Géptípus	DLM462Z	DLM462PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		1.400m ² *
Fordulatszám	2.500-3.300/p	2.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	35,3 - 39 kg	35,3 - 39 kg
Bruttó listaár	388 900 Ft	552 900 Ft
Nettó akciós ár	204 646 Ft	291 260 Ft
Bruttó akciós ár	259 900 Ft	369 900 Ft

BL MOTOR

LXT

XPT



4 portos akku férőhely



DLM462 Leszállított tartozékok:

DLM462Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM462PG4:** 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM532

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- **fém kaszaház**
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, színtezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- **soft no load funkció**: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt

Géptípus	DLM532Z	DLM532PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	39,0 - 42,8 kg	39,0 - 42,8 kg
Bruttó listaár	404 900 Ft	568 900 Ft
Nettó akciós ár	212 520 Ft	299 134 Ft
Bruttó akciós ár	269 900 Ft	379 900 Ft



4 portos
akku
férőhely



DLM532 Leszállított tartozékok:

DLM532Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM532PG4:** 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM533

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- **alumínium kaszaház**
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, színtezővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás
- hangteljesítmény: 82.7 dB(A)
- **soft no load funkció**: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	43,9 - 47,9 kg	43,9 - 47,9 kg
Bruttó listaár	479 900 Ft	643 900 Ft
Nettó akciós ár	251 890 Ft	338 504 Ft
Bruttó akciós ár	319 900 Ft	429 900 Ft



4 portos
akku
férőhely



DLM532 Leszállított tartozékok:

DLM533Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM533PG4:** 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

Benzinmotoros fűnyíró & fűnyíró traktorok

A készlet erejéig!

2020

KERTI

ősz - tél



PTM1001 ▶

kulcsos önindító • hidrosztatikus váltó • komfortos biztonsági ülés, • előre - hátramenet.
• első világítás, LCD kijelző • 4 Cut vágás technika, két ellentétes irányba forgó kés
• 7 fokozatban állítható • vágásmagasság • telítettségjelzővel • karral üríthető fűgyűjtő • Vízcsatlakozó a kaszaház tisztítására • fűnyírás max. 5.000 m²-es területig.



PTM1200 ▶

LCD kijelző • telítettségjelző • hidrosztatikus váltó • kétkéscs vágótér
• lebegő kaszaház • halogén fényszóró • elektromosan üríthető fűgyűjtő
• állítható biztonsági ülés • hét fokozatú vágásmagasság állítás

Géptípus	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	101 cm	121 cm
Vágási magasság	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	300 l	300 l
Max. vágási terület	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	1 674 900 Ft	2 072 900 Ft
Nettó akciós ár	826 693 Ft	1 023 543 Ft
Bruttó akciós ár	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



A benzinmotoros fűnyírókat tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet!!




PLM4120N ▲

- Négyütemű Briggs & Stratton benzinmotor
- Ready Start
- Acél kaszaház
- Műanyag kaszaház protektor
- Üzemanyagszivattyú
- Elektronikus gyújtás
- Komfortos biztonsági fékkar
- Három pozícióba állítható, összehajtható markolat
- Központi vágásmagasság állítás 5 fok.
- Műanyag csapágyazott kerekek
- Egyszerűen üríthető textil fűgyűjtő

Hengerűrtartalom	140 cm ³
Motor	B&S500
Vágásszélesség	41 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm
Önjáró	nem
Fűgyűjtő mérete	50l
Max. vágási terület	1.000 m ²
Súly	26,0 kg
Bruttó listaár	171 900 Ft
Nettó akciós ár	90 472 Ft
Bruttó akciós ár	114 900 Ft

► Traktor tartozékok

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár /db
	gyorscsatlakozó kihajtás nélkül TS125-höz	663110810	35 900 Ft	28 990 Ft
	gyűjtő keret alap csatl. 92cm RS120-hoz	663111160	151 900 Ft	124 990 Ft
	gyűjtő keret gyors csatl. 92cm TS125-höz	663111010	109 900 Ft	89 990 Ft
	hótoló RS-120 alap csatl.	663111130	362 900 Ft	299 990 Ft
	hótoló TS-125 gyors csatl.	663110808	662 900 Ft	549 990 Ft
	hólánccs 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm	663111140	67 900 Ft	54 990 Ft
	takaróponyva	664900105	40 900 Ft	32 990 Ft
	kőfelverődés gátló 92cm traktorhoz	664900051	63 900 Ft	52 990 Ft
	kőfelverődés gátló 102/122cm traktorhoz	664900015	27 900 Ft	22 990 Ft
	mulcskészlet PRM0700	664900136	37 900 Ft	29 990 Ft
	mulcskészlet PTM0901	664900138	38 900 Ft	31 990 Ft
	mulcskészlet PTM1001/PTM1200	664900146	45 900 Ft	36 990 Ft

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültség szabályozás és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet.



◀ EG2850A modell

EG5550A modell ▶



◀ EG6050A modell



Géptípus	EG2850A	EG5550A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	25,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm³)	190F (420cm³)	190F (420cm³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.6kW	60Hz : 5.0kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.8kW	60Hz : 5.5kW	60Hz : 6.0kW
Súly	52,8 kg	98,5 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	291 900 Ft	455 900 Ft	471 900 Ft
Nettó akciós ár	153 465 Ft	240 079 Ft	247 953 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	194 900 Ft	304 900 Ft	314 900 Ft

Erőteljes motorok, könnyű indítás



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

2020

KERTI

ősz - tél

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

10.8V
LITHIUM-ION

12V_{max}
LITHIUM-ION



UM600DZ / UM600DSAE

10.8V CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

CXT

Akku: 10.8V / CXT Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa

- **UM600DZ** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **UM600DSAE** ▶
2x2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



DUM604Z / DUM604RF

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

LXT

Akku: 18V / Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- 125perc használati idő (BL1830)
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető)

- **DUM604Z** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **DUM604RF** ▶
1x3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604Z	DUM604RF
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	2.500/p	2.500/p	2.500/p	2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Súly	1.5 kg	1.5 kg	1.4 kg	1.8 kg
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	34 900 Ft	79 900 Ft	37 900 Ft	82 900 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	41 654 Ft	19 606 Ft	43 228 Ft
Bruttó akciós ár	22 900 Ft	52 900 Ft	24 900 Ft	54 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók

2020

KERTI

ősz - tél



UR100 ▲

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAEX: 2db CXT akku
2.0Ah + töltővel szállítva!

▲ DUR181

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z - akku és töltő nélkül!
DUR181RF - 1db 18V/3.0Ah
akkuvál és töltővel szállítva!

▲ DUR189

- kompakt kialakítás,
- **ADT** funkció - automatikus elektronikus sebesség szabályozás
- **BL** - szénkefe mentes motor
- alacsony zajszint és károsanyag kibocsátás
- 300 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül!

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAEX	DUR181Z	DUR181RF	DUR189Z
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V 2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT
Fordulatszám	10.000/p	10.000/p	7.800/p	7.800/p	4.000 - 6.000/p
Súly	1,9kg	2,1kg	2,8kg	3,1kg	3,0kg
Hangnyomás	74 dB(A)	74 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	78 dB(A)
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH			M8 x 1.25 RH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 10.8V/2.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	45 900 Ft	90 900 Ft	52 900 Ft	98 900 Ft	95 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	47 165 Ft	27 480 Ft	51 102 Ft	49 528 Ft
Bruttó akciós ár	29 900 Ft	59 900 Ft	34 900 Ft	64 900 Ft	62 900 Ft

Könnyű kialakítás, remek irányíthatóság kiváló egyensúly

UR3000 ▶

- állítható szárhossz
 - 30 cm vágási szélesség
 - szárra felhelyezett „D” markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méretetek: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm



UR3501 ▶

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méretetek: (HxSzxM)
1.550x410x500mm



Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	38 900 Ft	54 900 Ft
Nettó akciós ár	20 394 Ft	28 268 Ft
Bruttó akciós ár	25 900 Ft	35 900 Ft



Egyrészes tengely

DUR190U

U markolat



Puha gumírozott fogantyú

A tengely függőleges középvonala mindig egybeesik a kezelő központjával

Szerszám nélküli, könnyű kécsere lehetősége



Egyfajta védőburkolat fém ütőkére / műanyag ütőkére / damilfejre



Beépített védelem

Mely megakadályozza a gyom feltekerődését



Osztott tengely

DUR191U

U markolat



Osztott tengely az egy helytakarékos tárolás

Működési időtartam BL1860B akkumulátorral (átlagos terheléssel)

Fém ütőkéssel			Damielfejjel			Műanyag késsel		
Magas	Közepes	Alacsony	Magas	Közepes	Alacsony	Magas	Közepes	Alacsony
81	113	243 perc	66	89	210 perc	123	143	271 perc




Szénkefe nélküli motor Max. 6,000/perc

Szénkefe nélküli motor - magas erőt kölcsönöz a gépnek alacsony súly és méret mellett.
Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételénél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.



Elektronikus nyomaték felügyelet

Automatikusan leállítja a gépet amint a sebesség hirtelen lelassul vagy megáll



Automatikus nyomaték és sebesség szabályozás

A fű sűrűségének megfelelően a fordulatszám/nyomaték automatikusan 3,500 - 6,000/perc között változik



Lehetővé teszi a takarékosabb üzemmódot és a halkabb működést



Nagy sebesség és teljesítmény

Egy gomb megnyomásával sebesség manuálisan is beállítható 4000/5000/6000/perc közötti fordulatszámokon

Minden fontos irányító gomb kényelmesen elérhető a kezelő felületen



- Automatikus sebességszabályozó jelző (ADT mód)
- Sebesség jelző
- Hátrameneti kapcsoló
A beragadt fűcsomó könnyű eltávolítására
- Főkapcsoló


Remek irányíthatóság az U markolattal

(DUR190U / DUR191U)

Könnyű súly

3.2 kg

Modell: DUR190L
Akku: BL1860B




Ergonómikus, kényelmes markolat



Beragadt fűcsomók eltávolítása

Amennyiben a fű beragad.....



Hátramenet

Fordított „hátrameneti” kapcsoló alkalmazásával, - mely a kést/pengét lassan visszafelé forgatja -, a pengére és környékére ragadt fűcsomók könnyedén eltávolíthatóak

Extrém védelem a külső behatások ellen



XPT

Fokozott por- és cseppálló borítás, mely elősegíti a megbízható működést mostohább időjárás esetén is.

2020

KERTI

ősz - tél

18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

ÚJ!

DUR190UZX3 DUR191UZX3

18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- szénkefe mentes BL motor
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- fém ütökessel, műanyag pengével és damilfejjel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomtér felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül!

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell!!! akku és töltő nélkül!

BL MOTOR

XPT

LXT

ADT

AFT

DUR190UZX3

DUR191UZX3

0,32LE teljesítményű benzinmotoros fűkaszával egyenértékű!

DUR365U

2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefe mentes motor
- Constant Speed Control minimálisra csökkenti a forgási sebességet terhelés alatt
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- 3-fok. LED kijelző az akku töltöttségi szintjét jelzi
- lágyindítás funkció
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR365UZ - akku és töltő nélkül!

DUR365UPT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

BL MOTOR

XPT

LXT

0,74LE teljesítményű benzinmotoros fűkaszával egyenértékű!

DUR365UPT2

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR365UZ	DUR365UPT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p		3.500/5.300/6.500/p	
Súly	3.1 - 3.4kg	3.4 - 3,7kg	4,7kg	4,7kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott tengely!	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	104 900 Ft	120 900 Ft	165 900 Ft	270 900 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	62 913 Ft	86 535 Ft	141 654 Ft
Bruttó akciós ár	69 900 Ft	79 900 Ft	109 900 Ft	179 900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

2020

KERTI

ősz - tél

DUR369A ►

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- automatikus nyomaték-hajtás-technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor rendkívül jó egyensúlyt kölcsönöz
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

1,34LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

ADT

AFT

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku

és töltő nélkül!

DUR369APT2 -

2db 18V/5.0Ah akkuval

és duplatöltővel szállítva!

► DUR369APT2

2db 18V/5.0Ah

akkuval

és duplatöltővel

szállítva

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	179 900 Ft	291 900 Ft
Nettó akciós ár	94 409 Ft	153 465 Ft
Bruttó akciós ár	119 900 Ft	194 900 Ft



Fűkasza és bozótívágó tartozékok

vágókések, vállhevederek, damilfejek, damilok

Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362224140	6 900 Ft	4 790 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385224340	9 900 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385224150	10 900 Ft	7 990 Ft
	Bozótívágó 8 fogú 255x20mm	385224180	6 900 Ft	4 990 Ft
	Fűrészlánc 255x25,4mm	P-47341	4 900 Ft	3 390 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385224130	4 900 Ft	3 690 Ft
	Fűrészlánc 255x20mm	385224161	12 900 Ft	9 490 Ft

Damil fejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm	DA00000001	2 900 Ft	2 490 Ft
félautomata damilfej 1,6mm	196146-9	2 900 Ft	1 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	P-47422	4 900 Ft	2 990 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm	B-02945	10 900 Ft	8 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH	B-05131	10 900 Ft	7 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm	A-81658	17 900 Ft	13 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366224010	10 900 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm	195149-0	7 900 Ft	6 490 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSÍ	680224200	7 900 Ft	5 690 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES	381224240	7 900 Ft	6 490 Ft
adapter KÖZEPES M8x1,25LH, M10x1,00LH + tengely	381224230	2 900 Ft	1 990 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382224310	4 900 Ft	2 790 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385224250	2 900 Ft	1 990 Ft

Négylevelű damilok



Vállhevederek

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder (1)	988 048 627	9 990 Ft
	kettős vállheveder (2)	988 048 624	10 990 Ft
	kettős vállheveder (3) EM4351UH	196129-9	13 990 Ft

Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár Ft	Bruttó akciós ár Ft/db
196148-5	damil 1,65mm x 15m (UR3000,DUR181)	1 900 Ft	1 190 Ft
369224617	damil kerek "roundTRIM" 1,3mm x 15m	1 900 Ft	790 Ft
369224618	damil kerek "roundTRIM" 1,6mm x 15m	1 900 Ft	790 Ft
369224600	damil kerek "roundTRIM" 2,0mm x 15m	1 900 Ft	790 Ft
369224602	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 15m	1 900 Ft	990 Ft
369224603	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 87m	6 900 Ft	3 990 Ft
369224604	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 262m	13 900 Ft	10 390 Ft
369224606	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	1 900 Ft	1 190 Ft
369224607	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	6 900 Ft	3 990 Ft
369224608	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	13 900 Ft	10 390 Ft
369224609	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 15m	2 900 Ft	1 590 Ft
369224610	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 56m	6 900 Ft	4 490 Ft
369224611	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 168m	18 900 Ft	14 990 Ft
369224612	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 279m	24 900 Ft	19 990 Ft
369224613	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	2 900 Ft	1 690 Ft
369224614	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	6 900 Ft	4 490 Ft
369224615	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	15 900 Ft	12 490 Ft
369224616	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	23 900 Ft	18 900 Ft
E-01731	négylevelű damil, kék, 1,65mm 15m	1 900 Ft	890 Ft
E-01747	négylevelű damil, kék, 1,65mm 30m	2 900 Ft	1 590 Ft
E-01753	négylevelű damil, kék, 1,65mm 445m	20 900 Ft	15 990 Ft
E-01769	négylevelű damil, zöld, 2,0mm 15m	1 900 Ft	990 Ft
E-01775	négylevelű damil, zöld, 2,0mm 30m	2 900 Ft	1 790 Ft
E-01781	négylevelű damil, zöld, 2,0mm 310m	18 900 Ft	14 990 Ft
E-01797	négylevelű damil, narancs, 2,4mm 15m	1 900 Ft	1 190 Ft
E-01806	négylevelű damil, narancs, 2,4mm 30m	2 900 Ft	2 190 Ft
E-01812	négylevelű damil, narancs, 2,4mm 225m	17 900 Ft	13 490 Ft
E-01828	négylevelű damil, piros, 2,7mm 15m	1 900 Ft	1 290 Ft
E-01834	négylevelű damil, piros, 2,7mm 30m	2 900 Ft	2 390 Ft
E-01840	négylevelű damil, piros, 2,7mm 180m	15 900 Ft	11 690 Ft

DUX60Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét



Géptípus	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x320x216 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.1kg	8.7kg
Bruttó listaár	124 900 Ft	170 900 Ft
Nettó akciós ár	65 276 Ft	88 898 Ft
Bruttó akciós ár	82 900 Ft	112 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX60 típusokhoz

199929-6	196032-4	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8
250mm láncfűrész feltét hosszabbítható	1000mm hosszabbítószár DUX60	490mm sövényvágó feltét hajlítható DUX60	Fűkasza feltét DUX60	Szegélynyíró feltét DUX60	Kapagép feltét DUX60
104 900 Ft	45 900 Ft	120 900 Ft	45 900 Ft	31 900 Ft	120 900 Ft
55 039 Ft	23 543 Ft	62 913 Ft	23 543 Ft	15 669 Ft	62 913 Ft
69 900 Ft	29 900 Ft	79 900 Ft	29 900 Ft	19 900 Ft	79 900 Ft

199317-7

! 600x250mm seprűgép feltét



165 900 Ft

86 535 Ft

109 900 Ft



2020

KERTI

ősz - tél

10.8V CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶



- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH523Z/ DUH523RF ▶



LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat • könnyű gép • vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH601Z / DUH601PTE / ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül

DUH601PTE: 2db akku 5.0Ah + duplatöltő

DUH601Z ▶

DUH601PTE ▶



Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z	DUH601PTE
Akku	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p	
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg	4,1kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + duplatöltő
Bruttó listaár	34 900 Ft	64 900 Ft	57 900 Ft	109 900 Ft	157 900 Ft	262 900 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	33 780 Ft	29 843 Ft	57 402 Ft	82 598 Ft	137 717 Ft
Bruttó akciós ár	22 900 Ft	42 900 Ft	37 900 Ft	72 900 Ft	104 900 Ft	174 900 Ft

ÚJDONSÁG: DUN500WZ 18V LXT Li-ion akkus magassági sövényvágó

2020

KERTI


ősz - tél

DUN500WZ ▶

18 V LXT BL motoros
akkus magassági sövényvágó



- optimális ívelt penge a sima vágáshoz
- nagy teljesítményű BL szénkefe mentes motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz (magas: 4.400/perc, közepes: 3.600/perc, alacsony: 2.000/perc fordulatszám)
- a fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- azállandó fordulatszám -szabályozás állandó sebességet tart fenn terhelés alatt
- elektromos fék
- állítható szögű sövényvágó fej; 45° - 70° -ig
- összecusukható 180°-ban, az egyszerű szállítás és tárolás érdekében;
- a sövényvágó fejszöge egyszerűen kar segítségével megváltoztatható
- A puha markolat kényelmes és biztos tapadást biztosít
- (XPT) technológiát kiváló por és cseppálló technológia
- Mérete: 2,115x97x137 mm



Főkapcsoló
sebességi fokozat jelző LED

Sebességkiválasztó
hátrameneti fokozat kiválasztó gomb

Könnyű tárolás
egyszerűen összehajtható

Állítható
sövényvágó fej
•45° - 70° -ig



DUN500WZ magassági sövényvágó



Géptípus	DUN500WZ
Akku	18V LXT Li-Ion
Vágáshossz	500 mm
Löketszám	2.000/ 3.6000/ 4.400/perc
Súly	3.9 - 4.3 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	187 900 Ft
Nettó akciós ár	98 346 Ft
Bruttó akciós ár	124 900 Ft

18V LXT Li-ion akkus sövényvágók



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

BL
MOTOR

DUH602RT ▶

▲ **DUH602RT**

- szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz • fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít • elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen • túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH751Z ▶

▲ **DUH751Z**

- megbízható vágási teljesítmény
- optimális pengeforma a sima vágáshoz
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 választható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fokozatok: 0-2 000 SPM) • fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják • alacsony vibráció
- BL szénkefe nélküli motor • 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- puha markolat kényelmes, biztos tapadást biztosít • elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem • XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

Géptípus	DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	600 mm	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
Súly	4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
Tartozékok	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó listaár	199 900 Ft	170 900 Ft	273 900 Ft
Nettó akciós ár	104 646 Ft	88 898 Ft	144 016 Ft
Bruttó akciós ár	132 900 Ft	112 900 Ft	182 900 Ft



▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás • kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő • csúszóklung • gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések • egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	57 900 Ft	59 900 Ft	60 900 Ft
Nettó akciós ár	29 843 Ft	30 630 Ft	31 417 Ft
Bruttó akciós ár	37 900 Ft	38 900 Ft	39 900 Ft



Elektromos sövényvágók

UH4570 / UH5570 / UH6570 ►

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



UH5580 / UH6580 / UH7580 ►

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	73 900 Ft	76 900 Ft	79 900 Ft	104 900 Ft	109 900 Ft	113 900 Ft
Nettó akciós ár	38 504 Ft	40 079 Ft	41 654 Ft	55 039 Ft	57 402 Ft	59 764 Ft
Bruttó akciós ár	48 900 Ft	50 900 Ft	52 900 Ft	69 900 Ft	72 900 Ft	75 900 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- cserélhető szénkefékkel
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejjel



HW102 ▲

- Teleszkópos fül
- Vízsűrő
- Termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- Praktikus kiegészítőtartó
- Otthoni felhasználásra



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200/HW1300 ▲ magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l/50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION
MOTOR



INDUCTION
MOTOR

HW151 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	70 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	43 900 Ft	49 900 Ft	132 900 Ft	154 900 Ft	288 900 Ft	318 900 Ft
Nettó akciós ár	22 756 Ft	25 906 Ft	69 213 Ft	81 024 Ft	151 890 Ft	167 638 Ft
Bruttó akciós ár	28 900 Ft	32 900 Ft	87 900 Ft	102 900 Ft	192 900 Ft	212 900 Ft

Magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej HW 111/11		3640650	1 900 Ft	1 190 Ft	HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	7 900 Ft	6 390 Ft
Csőtisztító 16m HW		41167	48 900 Ft	39 990 Ft	HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	4 900 Ft	3 490 Ft
Mosókefe HW		41185	9 900 Ft	7 390 Ft	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	7 900 Ft	5 290 Ft
Pisztoly HW 102/111/112		3320152	2 900 Ft	2 490 Ft	HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	10 900 Ft	7 790 Ft
Pisztoly HW 132		3640920	10 900 Ft	8 090 Ft	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	12 900 Ft	9 790 Ft
Tömlő hosszabbító		41179	13 900 Ft	10 390 Ft	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	17 900 Ft	13 690 Ft
Tömlő 8m HW		41181	34 900 Ft	28 490 Ft	HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	6 900 Ft	4 190 Ft
Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	4 900 Ft	3 190 Ft	HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	7 900 Ft	5 890 Ft
Szennymaró fej HW 102/11		41169	6 900 Ft	4 090 Ft	HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	1 900 Ft	1 290 Ft
Vízszűrő HW		3082130	1 900 Ft	490 Ft	HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 900 Ft	1 890 Ft
Szórópisztoly HW101		40797	7 900 Ft	5 490 Ft	HW1200/1300 10m tömlő		197850-3	21 900 Ft	16 890 Ft
Állítható fej szárral HW101		40798	4 900 Ft	2 890 Ft	HW1200/1300 10m tömlő		123784-4	7 900 Ft	6 290 Ft
Csatlakozó HW131		40725	6 900 Ft	5 090 Ft	HW1200/1300 5m tömlő hosszabbító		197845-6	13 900 Ft	10 790 Ft
Szórópisztoly HW131		40728	15 900 Ft	11 790 Ft	HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	7 900 Ft	5 290 Ft
Szár HW131		40729	13 900 Ft	10 990 Ft	HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	4 900 Ft	2 690 Ft
Csatlakozó HW131		40725	6 900 Ft	5 090 Ft					

DK0040M

EK7650H

benzinmotoros daraboló
305mm-es koronggal!

DGA504RM

akkus sarokcsiszoló

Leszállított tartozékok

- 1db 18V/4.0Ah akkumulátor + töltő

A
KÉSZLET
EREJÉIG!

MM4



259.900 Ft

EK7651H

benzinmotoros daraboló

Hengerűrtartalom	75,6 cm³
Teljesítmény	3,0 kW/ 4,1 LE
Üzemanyagtartály	1,1 l
Fordulatszám	4.300/perc
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	14,0 kg

Műszaki jellemzők

- primér pumpa • 4ütemű benzinmotor
- integrált vezetőgörgők
- acélrugós rezgéscsillapítás
- SLR technológia • dekompressziós szelep
- optimális levegő szűrése olajozott szivacs előszűrő
- 355mm-es koronggal szállítva!

FIGYELEM! A levegőszűrő tisztítása a benzinmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!

PF1010 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ►

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	49 900 Ft	62 900 Ft	65 900 Ft
Nettó akciós ár	25 906 Ft	32 205 Ft	33 780 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	32 900 Ft	40 900 Ft	42 900 Ft

Akkumulátoros légseprűk



DUB182Z ▶

akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)

DUB183Z ▶

akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)



◀ DUB184Z

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

Géptípus	DUB182Z akkus légseprű	DUB183Z akkus légseprű	DUB184Z akkus légseprű
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m³/p	2.6 m³/p	13.0 m³/p
Zajszint	95 dB(A)	95 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1.7 kg	1.7 - 2.0 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	• ergonomikus kialakítás • gumírozott markolat • ford. szám-szabályozás • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszeltető kapcsoló • akku és töltő nélkül szállítva!		
Bruttó listaár	31 900 Ft	32 900 Ft	60 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft	17 244 Ft	31 417 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	19 900 Ft	21 900 Ft	39 900 Ft

2x18v LXT Li-ion akkus légseprűk

2020

KERTI

ősz - tél



18v + 18v → 36v

XPT BL MOTOR

▲ **DUB362PT4X**
akkus levegő fúvó
(4db akkuval
és duplatöltővel
szállítva!)

DUB363 ▶

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebességszabályozás
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben



DUB362Z akkus levegőfúvó	DUB363ZV akkus levegőfúvó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfúvó és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku és töltő nélkül szállítva!	• akku, töltő nélkül szállítva! • szívókészlet	• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva!
74 900 Ft	149 900 Ft	276 900 Ft
39 291 Ft	78 661 Ft	145 591 Ft
49 900 Ft	99 900 Ft	184 900 Ft



Elektromos légseprűk UD2500 ágaprító

UB1103 ►

elektromos levegő fújó



◄ UB0801V

elektromos
légseprű/lombszívó

Géptípus	UB1103 elektr. levegőfújó	UB0801V elektromos légseprű/lombszívó
Teljesítmény	600 W	1.650 W
Fordulatszám	0-16.000/p	magas/alcsony 17.000 / 9.000p
Levegő menny. (fújás)	0 - 4.1 m³/p	0 - 7.1 m³/p
Zajszint	94 dB(A)	100.4 dB(A)
Súly	2.0 kg	3.2 kg
Jellemzők	- kényelmes markolat - könnyű irányíthatóság - egyszerű kezelhetőség - fordulatszám-szabályozás - rögzíthető kapcsoló - porzsákkal szívó üzemmódban is használható - a készülék lombszívásra nem alkalmas! (csak porszívásra) 1650 W-os nagy teljesítményű motor - a belső ventilátor pengéi aprítják a leveleket, - csúszókapcsoló - fordulatszám választás (magas / alacsony fokozat) - a maximális levegőmennyiség 7,1 m³ / perc - ergonómikus fogantyú - szerszám nélküli átalakítás a fújóventilátorról szívókészülékre - duplaszigetelt	
Bruttó listaár	37 900 Ft	65 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	33 780 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	24 900 Ft	42 900 Ft

UD2500 aprító ►

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő
- Nagy átmérőjű, erős, acél kés
- 67 l tartály
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el



UD2500 Bruttó akciós ár

84.900 Ft

DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erőkefezés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 (ár:32.900Ft) és szállítórács 199009-8 (ár:40.900Ft) is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)



DCU180 Bruttó akciós ár
252.900 Ft



▲ Beépített kettős LED



Akkus talicska ▲
alapmodell



Akkus talicska ▲
rácspalató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **40.900Ft**



Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **32.900Ft**

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE, ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség

130kg

erőkefezés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt


Maximális emelkedő

12°

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



2020

KERTI

ősz - tél

Akkumulátoros metszőolló

Meggyőző teljesítmény a vastagabb ágak vágásához

vágási teljesítmény

körülbelül

71.000 db
vágás

 Ø15mm vastagságú
szőlőágak esetén,
BL1850B akkuval mérve!

vágási nyomaték

körülbelül

+35%

 Nagyobb vágási nyomaték
a korábbi modell
(DUP361) típushoz
képest!

ÚJ!

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ►

- 35%-al megnövelt nyomaték a vágási teljesítményhez (a korábbi DUP361 modellhez képest)
- két 18 V LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja az energiát
- sima egyenletes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonomikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- kényelmes hátizsák-heveder
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kapcsoló doboz KI/BE főkapcsolóval és hiba visszajelzővel
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakéreshetők

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ►

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méretek (HxSxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg

DUP362PT2 Bruttó akciós ár
449.900 Ft

- **DUP362PT2**
2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!
Akciós bruttó ár: **449.900 Ft**
- **DUP362Z**
akku és töltő nélkül szállítva!
Akciós bruttó ár: **379.900 Ft**




► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj		100 ml	980008606	490 Ft	4 900 Ft/l
2T motorolaj		1 l	980008607	1 890 Ft	1 890 Ft/l
2T motorolaj		5 l	980008618	8 990 Ft	1 798 Ft/l
4T motorolaj		6 dl	980508620	1 090 Ft	1 820 Ft/l
lánckenő olaj		1 l	988002656	1 390 Ft	1 390 Ft/l
lánckenő olaj		5 l	988003258	5 990 Ft	1 198 Ft/l
lánckenő olaj		200 l	988002261	199 900 Ft	995 Ft/l
lánckenő olaj biotop		1 l	980008610	1 490 Ft	1 490 Ft/l
lánckenő olaj biotop		5 l	980008611	6 990 Ft	1 398 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár
földfúró 80x800mm		P-49155	30 990 Ft
földfúró 100x800mm		P-49161	30 990 Ft
földfúró 120x800mm		P-49177	32 990 Ft
földfúró 150x800mm		P-49183	33 990 Ft
földfúró 180x800mm		P-49199	35 990 Ft
földfúró 200x800mm		P-49208	34 990 Ft
földfúró vágóél 80mm		BB600470	3 690 Ft
földfúró vágóél 100mm		BB600150	3 990 Ft
földfúró vágóél 120mm		BB600450	4 090 Ft
földfúró vágóél 150mm		BB600170	4 190 Ft
földfúró vágóél 180mm		BB600460	4 390 Ft
földfúró vágóél 200mm		BB600180	4 490 Ft
fúróhegy		BB750750	4 890 Ft
hosszabbító rúd		P-49214	17 290 Ft

Egy akku, több mint 270+ géptípus!



18V
LITHIUM-ION

LXT

Ezen kiadványban feltüntetett **18V LXT Li-Ion rendszerű** akkumulátorainkat Ön **több mint 270 féle géphez** használhatja!