

2021 H1 Akciós füzet



Az akció érvényes: 2021.01.01-től 2021.06.30-ig, vagy a készlet erejéig.


- ▶ További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- ▶ A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő akciós árak javasolt bruttó akciós árak!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- ▶ Az akcióban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

BUSINESS 12x
Superbrands
08.09.10.11.12.13.
14.15.16.17.18.19.

BUSINESS 12x
Superbrands
08.09.10.11.12.
13.14.15.16.17.18.19.

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

**4-45****AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

10.8V és 12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavarbehajtók, fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró-fúró-vésőkalapácsok, 18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek 40V max Li-ion akkus gépek

46-53**CSISZOLÁS, VÁGÁS**

Sarokcsiszolók 115, 125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fémdaraboló fűrész, kézfűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

54-63**FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS**

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró- vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

64-69**EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK**

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfűvők, csiszológépek, gyémántvágó, falhórványvágók.

70-82**FAIPARI GÉPEK**

Orrfűrészek, szűrőfűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gérvágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

83-83**LEVEGŐS GÉPEK**

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

AFT

Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

AFT**ADT**

Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

ADT**BRAKE**

Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

**AWS**

Auto-start Wireless System
(automatikus vezeték nélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

AWS**BL**

Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

**2X18V**

2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

**LITHIUM-ION**

A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

LITHIUM-ION**LXT**

Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

LXT**CXT**

Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

CXT**AVT**

Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY**XPT**

Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SJS**

Super Joint System - a kialakításnak köszönhetően a nyomaték átadás maximális, a gép elhasználódása minimális az enélkül szerelt gépekhez képest. Túlerőltetésnél oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között ezáltal megvédi a felhasználót és a gépet is az esetleges sérülésektől.

SJS
SUPER JOINT SYSTEM**SJS II.**

Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

SJS II.
SUPER JOINT SYSTEM**DXT**

Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrészlánc felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**A-MODE**

ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

A**T-MODE TIGHTENING Mode**

meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törlik) a csavar, sem a munkadarab.

T**REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE**

A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

RRAS**MAKITA MT**

Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgépgyártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

Makita
mt

10.8V és 12V max CXT Li-ion fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

1. DF333DSAE / 2. DF333DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	28Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat.
Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ

akkus csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	0.88 - 1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	1 - 1.2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**
DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó akciós ár: 81.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó akciós ár: 91.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

1. HP333DSAE / 2. HP333DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	28Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
késleltetett kikapcsolással
ergonomikus gumírozott markolat
HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó akciós ár: 63.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	32Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor,
Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon
HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó akciós ár: 83.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 93.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ /

3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ

akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg

DA332D
fogaskoszorús
tokmány



Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 72.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

10.8V és 12V max CXT Li-ion űtvecsavarbehajtók, sarok- űtvecsavarbehajtók

2021
H1

1. TD110DSME / 2. TD110DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény

TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. TD111DSME / 2. TD111DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,

TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék BL szénkefe nélküli motor beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

CLX228SA 10.8V CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus űtvefúró- csavarbehajtó

+ **TD110DZ** akkus űtvecsavarbehajtó

+ **2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah

+ **táska + töltő DC10SB**



Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 82.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ

3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ

akkus sarok űtvecsavarbehajtó

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



2X **2.0Ah**



Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, 1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D) kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm, **TL064DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **TL064DZ*:** akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!
TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ

akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütőerő	0 - 4.800/p
Ütőenergia	1.1J
Súly	2.0 kg



2X 4.0Ah

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.


HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. HS301DSME / 2. HS301DZ

akkus körfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg



2X 4.0Ah

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME - 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva!** **HS301DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 80.900 Ft**Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

1. JR103DSAE / 2. JR103DZ

akkus orrfűrész

Akku	10.8V CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg



2X 2.0Ah

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!** **JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg

2X 4.0Ah **MAK PAC**


Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg

2X 2.0Ah **MAK PAC**

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV102DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	10.8V CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtölés	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg

2X 2.0Ah **MAK PAC**

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtölés állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!** **JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ akkus multifunkciós gép

Akku 10.8V CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg



Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágy-indítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPac kofferben szállítva!
TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**

SD100DZ akkus gipszkarton vágó

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 0 - 6.000/p
Lökethossz 15mm
Súly 1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LED fény, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. CG100DSAA / 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku 10.8V CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merev falú adagolóhengerek is használható (nem leszállított tartozék)

CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat, **CP100DSA:** 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku 10.8V CXT
Fordulatszám 1.600/p
Tárcsaátmérő 85/15mm
Vágás 90° 25.5mm
Vágás 45° 16.5mm
Súly 1,8kg



Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat **CC301DSAJ:** 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva!
CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

SC103DZJ menetesszár vágó

Akku 12V max CXT
Max. vágáskapacitás M10
Legkisebb vágható méret 20mm
Súly 2,8 - 2,8kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, csendes és hatékony BL szénkefe mentes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge mely a hosszabb élettartam érdekében megfordítható, a menetesszárra az anyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni

SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!

Bruttó listaár: 395.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsosó

Akku	10.8V CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárcapacitás	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg

ST113DZ ▼

ST113DSAJ

CXT

10.8V
LITHIUM-ION

2.0Ah

2X  

Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pálló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumírozott markolat

ST113DSAJ- 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!
ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. PT354DSAJ / 1. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	10.8V CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárcapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegtípus	23GA
Súly	1,8kg

10.8V
LITHIUM-ION

CXT

PT354DSAJ ▶

PT354DZ ▶

2.0Ah

2X  

Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon,

PT354DSAJ- 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva!
PT354DZ* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1. WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg

WR100DZ ▶

▲ WR100DSA

1X 

2.0Ah

Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, amely lehetővé teszi átmenő racsnis-kulcsként való használatát, így képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0-800 ford/perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT technológia, kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.

WR100DSA - 1 db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Szívónyomás	3.1 kPa
Súly	0,9kg



Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc,

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 21.900 Ft **Bruttó akciós ár: 14.900 Ft**

CL107FDZW akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	84 m³/h
Szívónyomás	5.0 kPa
Súly	0,9kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat. Két választható fokozatú sebesség: gyors és lassú (1-2-3) sebességgel. Üzemidő: folyamatos használat esetén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

CL108FDZ akkus porszívó

Akku	10.8V CXT
Légáteresztés	72 m³/h
Szívónyomás	4.4 kPa
Súly	1,0kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

CL121DZ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Szívónyomás	4.6 kPa
Tartályméret	porzsák/500mL, papírsák/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg



Infó: Kifejezetten az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszíj, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint plastic porzsákat is alkalmazhatunk. Ülőfelületű fúvóka: a keskeny fúvóka szálkefékkel és oldalsó kefékkel ideális a finom por, például a szősz vagy a haj eltávolításához az autósüléről. Puha kefe: kényelmes a légkondicionáló szellőzőnyílások tisztításához. Szárny fúvóka az autó vagy a bútor sarkai és réseinek tisztításához. Gumi fúvóka: nagyon gyengéd a felületre, hogy tisztítsa meg és ideális az alsó sarkok, például az ajtó zsebének vagy konzol dobozáinak tisztításához.

CL121DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

MR052 akkus rádió

Akku	10.8V CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: Ergonomikus markolat, LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 24.900 Ft **Bruttó akciós ár: 16.900 Ft**

CF100DZ akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszőge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 29.900Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

MP100DZ akkus pumpa

Akku	10.8V CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

CF101DZ akkus ventilátor

Akku	10.8V CXT
Méret (HxSxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 37.900Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**



Mérőeszközök zöld és piros lézervonalakkal!

SK106GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105GDZ Zöld keresztlézer (Keresztvonal)

SK106DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal + Pont)

SK105DZ Piros keresztlézer (Keresztvonal)

Akku és töltő nélkül szállítva!

Opcionálisan detektor
is rendelhető hozzá.
Nem szállított tartozék!
Detektor cikkszám:
LE00855702

LDX1 detektor:

Bruttó akció ár: 74.900Ft



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függoleges: 160°	Vízszintes: 180° Függoleges: 160°	Vízszintes: 180° Függoleges: 170°	Vízszintes: 180° Függoleges: 170°
Lézervonal száma	2	2	2	2
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20
Méreték (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg
Bruttó listaár:	95.900 Ft	176.900 Ft	154.900 Ft	256.900 Ft
Bruttó akciós ár:	64.900 Ft	119.900 Ft	104.900 Ft	174.900 Ft

18V Li-ion Makita MT gépek

Makita 18V Li-Ion LXT, modellválasztási segédlet

2021
H1

M6301DWE akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték 42/24Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorskormány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 79.900 Ft **Bruttó akciós ár: 53.900 Ft**

M8301DWE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám (1.) 0 - 400/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.400/p
Ütésszám (1.) 0 - 6.000/p
Ütésszám (2.) 0 - 21.000/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorskormány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

FONTOS! A Makita MT akkumulátorok nem kompatibilisek az LXT akkumulátorokkal!

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez

DDF453 DHP453	DDF482 DHP482	DDF458 DHP458	DDF483 DHP483	DDF485	DHP485	DDF484 DHP484	DDF481 DHP481
Szénkefés modell	Szénkefés modell	Szénkefés modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell	BL MOTOR Szénkefementes modell
Nyomaték 42/27Nm	Nyomaték 62/36Nm	Nyomaték 91/58Nm	Nyomaték 40/23Nm	Nyomaték 50/27Nm	Nyomaték 50/27Nm	Nyomaték 60/30Nm	Nyomaték 115/60Nm

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

JELMAGYARÁZAT	H	Ütvefúró, csavarbehajtó	pl. DHP481RTJ
	D	Fúró, csavarbehajtó	pl. DDF482RTJ
	Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW300Z
	J	MakPack kofferral és 2 db akkuval	pl. DGA504RTJ
	SY	(Y) 1db 1.5 Ah akkumulátorral	pl. DCG180RY
	A	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DFS452RAJ
	F	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF453RFE
	T	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP481RTJ
	X	Extra tartozék	pl. DDF482RFX1
	U	AWS	pl. DHR400ZKU

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó gépek

DDF453RFE

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcserre és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DDF453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DDF458Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgási-irányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgási-irányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DDF485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p!!
Fúrás fa/fém	18/13mm
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, akku töltöttségi jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bitkészlettel, töltővel és kofferral szállítva!** **DDF482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva!** **DDF482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. DDF483RTJ / 2. DDF483Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg



DDF483RTJ

DDF483Z

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF483RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DDF483Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



Infó: Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva!** **DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DDF481RTJ / 2. DDF481Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,4kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, fordulatszám-szab., forgási-irányváltás, fúrás, csavarozás, BL motor (szénkefe nélküli) **DDF481RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva!** **2, DDF481Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütfűró-csavarbehajtó gépek

2021
H1

DHP453RFE

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.300/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 19.500/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



2X 3.0Ah

Infó: Fúráshoz, ütfűráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomaték fokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DHP453RFE** Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 113.900 Ft **Bruttó akciós ár: 76.900 Ft**

DHP458Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: 16 fokozatú nyomatékállítás, mechanikus 2 fokozat, motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyorsstokmány, ütfűrás fúrás csavarozás üzemmód **DHP458Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, ütfűrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DHP485Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Bruttó listaár: 193.900 Ft **Bruttó akciós ár: 131.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

1. DHP482RFX1 / 2. DHP482RTJ / 3. DHP482Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



2X 3.0Ah

Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1** - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! **DHP482RTJ** - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DHP482Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Bruttó listaár: 149.900 Ft **Bruttó akciós ár: 101.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó akciós ár: 116.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

1. DHP483RTJ / 2. DHP483Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	40/23Nm
Súly	1,3kg

2X 5.0Ah



Fúrás, ütfűrás funkciók, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DHP483RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DHP483Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



Fúrás, ütfűrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DHP484Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!


1. Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

1. DHP481RTJ / 2. DHP481Z

akkus ütfűró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Nyomaték	115/60Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	3,0kg



Infó: XPT, gyorsstokmány, beépített LED, ford.szám-szabályozás, akku töltősségi szintjelző lámpa, BL motor **DHP481RTJ** - 2db akku (5.0Ah), töltővel és kofferral szállítva! **DHP481Z** - Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Bruttó listaár: 245.900 Ft **Bruttó akciós ár: 166.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó akciós ár: 81.900 Ft**

18V LXT Li-ion

akkumulátoros sarokfúró és csavarbehajtó gépek



1. DDA350Z / 2. DDA351Z akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor

DDA350Z ►

DDA351Z ►

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négy pólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyors tokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

DFS250Z akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DFS251Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DFR550Z akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4.000/p
Súly	2.1kg



Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás.

DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

1. DFS452RAJ / 2. DFS452RTJ / 3. DFS452Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4.000/p
Súly	1.5kg



DFS452RAJ ►


2X
2.0Ah


DFS452RTJ ►

2X
5.0Ah


Infó: Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szén-kefe mentes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelte állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung **DFS452RAJ** Két akkuval 2.0Ah töltővel és és **MakPack** kofferrel szállítva! **DFS452RTJ** Két akkuval 5.0Ah töltővel és és **MakPack** kofferrel szállítva! **DFS452Z** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2021
H1

1. DTD156Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Csavarok:	M5 - M12
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	155Nm
Súly	1,5kg



Infó: 155 Nm maximális nyomaték, beépített LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, csúszásmentes markolat, motorfék, változtatható fordulatszám szabályozás, forgásirány váltás, kompakt mérete miatt ideális szűk helyeken való munkavégzéshez - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Ütésszám	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	170Nm
Súly	1,3kg



DTD153Z ▶



DTD153RTJ ▶

2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z*

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.900/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Max. nyomaték	165Nm
Súly	1,3kg



DTD152RTJ ▶

2X **5.0Ah**

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3. fok.: 0-3,600/p 2. fok.: 0-2,100/p 1. fok.: 0-1,100/p
Ütésszám	3. fok.: 0-3,800/p 2. fok.: 0-2,600/p 1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték	175Nm
Súly	1.2kg

DTD154Z ▼



DTD154RTJ ▶



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltősségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DTD155Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Csavarok:	M5 - M14
Fordulatszám (1.)	0 - 1.300/p
Fordulatszám (2.)	0 - 3.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 1.600/p
Ütésszám (2.)	0 - 3.900/p
Max. nyomaték	140Nm
Súly	1,5kg



Infó: 3 féle felhasználási mód: A-mód/kemény/lágy ütvecsavarozás, LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, változtatható fordulatszám szab., forgásirány váltás, XPT technológia - kiváló csepp és porvédelem, 2 sebességes - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DTD171RTJ / 2. DTD171Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Standard csavar	M5 - M16
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Fordulatszám (1.)	0 - 1.100/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.100/p
Fordulatszám (3.)	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 3.800/p
Ütésszám (1.)	0 - 1.100/p
Ütésszám (2.)	0 - 2.600/p
Ütésszám (3.)	0 - 3.600/p
Max. nyomaték	180Nm
Súly	1,2 - 1,6kg



DTD171RTJ ▶

2X **5.0Ah**

Infó: Szénkefe mentes BL motor, 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag fémlemezhez, csavarlazításhoz, kompakt méret, merev ütőmű miatt a bit kevésbé rázkódik, beépített kettős LED munkafény **DTD171RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

DTLO63RTJ akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,5kg



Infó: ergonomikus kialakítású, gumirozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTLO63RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac)szállítva!**

Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó akciós ár: 194.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

DTW190Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.4kg



Infó: Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumírozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000/p
Max. nyomaték	700Nm
Max lazítási nyomaték	1.000Nm
Standard csavar	M10 - M24
Befogás	1/2"
Súly	2,3 - 2,7kg



DTW700RTJ ▶

5.0Ah



DTW700Z ▶

Infó: a megnövelt forgási sebesség a DTW450 gépéhez képest, 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRA** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvezetését), kompakt méret, mindössze 170mm-es hosszúság, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 700Nm maximális nyomatékot tesz lehetővé, 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DTW700Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

DTW181Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.300 / 0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték	210Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.2 - 1.5kg



Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, BL szénkefe mentes motor, beépített LED munkafény - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.000Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2"
Súly	3,3kg



DTW1002RTJ ▶

5.0Ah



DTW1002Z ▶

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DTW1002Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 293.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. nyomaték	330Nm
Standard csavar	M10 - M20
Befogás	1/2"
Súly	1.5 - 1.8kg



5.0Ah

DTW300RTJ ▶



DTW300Z ▶

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utóvilágítás funkciókkal. Váloztatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümgyűrű **DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DTW300Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 249.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z

akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. nyomaték	1.050Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	3/4"
Súly	3,4kg



DTW1001RTJ ▶



5.0Ah



DTW1001Z ▶

Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!** **DTW1001Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtó, SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok

2021
H1

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg



Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ**- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DHR171Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1.7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2.4 - 3.2 kg



Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ**- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! **DHR182Z** - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **2, DHR202Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **2, DHR241Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



Infó: Stabil markáns felépítés, kézzelálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor. **DHR243RTWJ** - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porelszívó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! **DHR243RTJ** - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! **DHR243Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 315.900 Ft **Bruttó akciós ár: 214.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

DHR280 / DHR283
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsokAVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

18V+18V → 36V

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYAFT
AWSAFT és AWS kizárólag
a DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóégló funkcióval
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozékl) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

DHR280Z ▶

DHR280

DHR280PT2J ▶

DX08 ▶

Cikkszám:199581-0

AFT
AWS

DHR283

DHR283T2JU ▶

DX09 ▶
Cikkszám:
199585-2

DHR283ZU ▶

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütőenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méret	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg

Leszállított tartozékok

Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár:	315.900 Ft	162.900 Ft	380.900 Ft	227.900 Ft
Bruttó akciós ár:	214.900 Ft	109.900 Ft	259.900 Ft	154.900 Ft

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám 250 - 500/p
 Ütésszám 1.450- 2.900/p
 Fúrás beton 40mm
 Ütőenergia 8,0 J
 Súly 7,3kg

18V+18V → 36V
AVT AWS BL MOTOR

Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS-MAX szerszámbefogás, csúszókaplun, hátsó D markolat, forgásirányváltás, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütőfúrás vésés, BL - szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetést biztosít.



DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
 DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 549.900 Ft **Bruttó akciós ár: 374.900 Ft**2. Bruttó listaár: 395.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku 18V LXT
 Ütőenergia 3.1J
 Ütésszám 0- 3.200/p
 Méretek 368x99x211 mm
 Súly 3,3 - 3,6kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DHK180Z ▶

BL
MOTOR

2X

5.0Ah

MAK
PAC

DHK180RTJ ▲

Infó: Rezgés-csillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmánnal a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!

DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 359.900 Ft **Bruttó akciós ár: 244.900 Ft**2. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2021
H1

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT

DGA504Z ▶



▲ DGA504RTJ

2X 5.0Ah



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z*** - Akku, töltő és koffertől szállítva!

1. Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT (BRAKE) XPT

DGA506Z* ▶



▲ DGA506RTJ

2X 5.0Ah



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z*** - Akku, töltő és koffertől szállítva!

1. Bruttó listaár: 209.900 Ft **Bruttó akciós ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**

DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg



Fordulatszám
szabályzás

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Bruttó listaár: 126.900 Ft **Bruttó akciós ár: 85.900 Ft**

1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT

Fordulatszám
szabályzás

DGA513Z* ▶



▲ DGA511RTJ

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA511Z*** - Akku, töltő és koffertől szállítva!

1. Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó akciós ár: 143.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 58.900 Ft**

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg



XPT AFT ADT

XLOCK (BRAKE)

Fordulatszám
szabályzás

DGA519Z* ▶



▲ DGA519RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z*** - Akku, töltő és koffertől szállítva!

1. Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT (BRAKE)

Fordulatszám
szabályzás



DGA513Z* ▶



▲ DGA513RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z*** - Akku, töltő és koffertől szállítva!

1. Bruttó listaár: 213.900 Ft **Bruttó akciós ár: 145.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion

akkumulátoros sarokcsiszolók és fémmegmunkáló gépek

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	180mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.0 - 6.0kg

18V + 18V → 36V



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer melyel porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelemztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK akkus sarokfúró-csavarbehajtó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém: 13mm, fa: (öntölásos) 118mm, fa: (körkivágó) 159mm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg

18V + 18V → 36V



▲ DDA460PT2

▲ DDA460ZK

2X 5.0Ah

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DDA460ZK - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 446.900 Ft **Bruttó akciós ár: 304.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 293.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25.000/p
Súly	2.0kg

5.0Ah
2X


▲ DGD800Z

▲ DGD800RTJ

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	6.000/p
Tárcsaátmérő	230mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,2 - 8.0kg

18V + 18V → 36V



2X 5.0Ah

▲ DGA900Z*

▲ DGA901ZKU2

AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!



Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomtatók felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációscsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2 - AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm
Külső :	50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm² : 1.6mm Acél 600 N/mm² : 1.2mm Alu 200 N/mm² : 2.5mm
Súly	2.2kg



DJN161Z

DJN161RTJ

2X 5.0Ah
MAK PAC

Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 329.900 Ft **Bruttó akciós ár: 224.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

DPP200ZK akkus fémlukasztó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Acél 20mm Rozsdamentes 20mm
Max. lyukasztási távolság	40mm
Méret (h x sz x m)	417x127x315 mm
Súly	10.5 kg

ÚJ!



Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 1.318.900 Ft **Bruttó akciós ár: 899.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2021
H1

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.300/p
Acél 400 N/mm² : 1.0mm
Acél 600 N/mm² : 0.7mm
Súly 2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreális kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.3mm
Acél 600 N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám 2.800/p
Súly 2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 2.200/p
Vágási teljesítmény Ø10 - Ø25
Súly 3,5kg



◀ DSC250ZK

▲ DSC250RT

1X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomtér szabályozás, finom élvágások: A rácscsok a rácscsokból 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 702.900 Ft **Bruttó akciós ár: 479.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 637.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 434.900 Ft**

DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 120mm
Szalagsebesség 84 - 162m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm
Súly 6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.2kg



Infó: Kis súlyú gép remek teljesítménnyel, elektromos áramkorlátozó (figyelmeztető lámpa), beépített LED utánvilágítás funkcióval, beállítótárcsa szalagsebesség, ergonomikus csúszásmentes markolat, gumiborítású védelem a sarkoknál - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.8-4.1kg



Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezeték, részcsövek, menetes rúd és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvastagság: 66mm (kerek)
66x66mm (négyzetleges)
Szalagsebesség 0 - 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.6 - 3.9kg



ÚJ!



Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó akciós ár: 124.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

DCS552RTJ

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	50.5mm
Tárcsaátmérő	136/20mm
Súly	2,7kg



2X **5.0Ah**

Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyűjtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.200/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2.8-3.1kg



Infó: Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg



Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, - **Akku, töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 395.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z

akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	127 mm / 119 mm
Vágás 45°	127 mm / 106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsatsu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 345.900 Ft **Bruttó akciós ár: 234.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

DBS180Z

akkus keskeny szalagsziszoló

Akku	18V LXT
Szalag szélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás - **Akku, töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

DTR180ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Kötöző huzal:	ø0.8 mm
Vibrációs szint	2.5 m/s²
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Súly	2.3 - 2.6kg



Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszám: **199137-9**
1 köteg (50tekercs), 0.8mm

**Bruttó akciós ár:
55.990Ft**

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferrben szállítva!**

Bruttó listaár: 541.900 Ft **Bruttó akciós ár: 369.900 Ft**

ÚJ!

DSS610Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm 45°: 0 - 40 mm 50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg



Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm 45°: 41 mm
Súly	3,1kg

DHS680Z ▶



2X 5.0Ah

▲ DHS680RTJ

**MAK
PAC**

BL MOTOR LXT ADT

Infó: BL - szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomtér szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puha és markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ▶

BL MOTOR

ADT

LXT

DHS660RTJ ▶

2X

5.0Ah

**MAK
PAC**



Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomtér szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 249.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

1. DHS661RTJU / 2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS661ZU ▶

AWS

BL MOTOR

ADT

LXT

DHS661RTJU ▶



Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomtér szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezetékek nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 293.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

1. DSP600Z / 2. DSP601ZU akkus merülő körfűrész

Akku	2x18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	2.500 - 6.300/p
Vágás	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Súly	4,4 - 5,1kg

▼ DSP600Z

DSP601ZU ▶

AWS

18V

18V

36V

ADT

LXT

BL MOTOR



Infó: Beépített LED-es segédfény, BL szénkefe mentes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomtér szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**



Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	4.500/perc	4.500/perc
Vágás 90°	68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	85 mm	85 mm
Vágás 45°	49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	61 mm	61 mm
Tárcaátmérő	190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	235 mm	235 mm
Súly	4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	5.3 - 6.0 kg	5.3 - 6.0 kg
Technikai infó								
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával 2db 18V 5.0Ah akkuval fűjő funkció (Vágási törmelék lefújása) motorfék dönthető vágófej 0-45° / 0-50° fok porszívóhoz csatlakoztatható.		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel ADT technológia BL szénkefe mentes motor elülső markolat könnyen olvasható méretjelzések elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval dönthetőség 0° - 48° elektromos fék, lágyindítás porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel ADT technológia BL szénkefe mentes motor (AWS) rendszer Bluetooth-kapcsolódással elülső markolat elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal dönthetőség 0° - 48° elektromos fék, lágyindítás porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel rendkívül jó súlyelosztás BL szénkefe mentes motor AWS & ADT funkciók túlterhelést jelző lámpa forgatható porszivócsonk, elektromos fék Kettős LED-es fény, elő- és utánvilágítással lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x18V/5.0Ah duplatöltővel,
Bruttó listaár:	132.900 Ft	285.900 Ft	198.900 Ft	351.900 Ft	241.900 Ft	395.900 Ft	293.900 Ft	446.900 Ft
Bruttó akciós ár:	89.900 Ft	194.900 Ft	134.900 Ft	239.900 Ft	164.900 Ft	269.900 Ft	199.900 Ft	304.900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek

2021
H1

DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porszivás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 337.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg



18V + 18V → 36V
DXT ADT AWS
Deep and Exact Cutting Technology

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porszivás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú
DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!
DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 623.900 Ft **Bruttó akciós ár: 424.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 468.900 Ft **Bruttó akciós ár: 319.900 Ft**

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg



18V + 18V → 36V AWS
DXT LXT ADT
Deep and Exact Cutting Technology

- Automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth kapcsolódással
- A sinre néző kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében
- 2x18 V-os akkumulátorral működtesztető
- Automatikus nyomaték-hajtástechnika (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- A nagy forgóalap biztonságosan támogatja a munkadarabot a nagyobb stabilitás érdekében
- Megnövelt vágási kapacitás akár 203 mm
- Az innovatív direkt hajtómű és védőrendszer a nagyobb függőleges vágási képesség érdekében lett kialakítva
- Ergonomikus puha fogantyú
- Lágy indítás funkció a sima induláshoz
- Könnyű egylépcsős körfűrészlap csere a nagyobb hatékonyság érdekében
- Nyomógomb általi változtatható sebesség
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan kiegészítő energiát ad a motornak, hogy a sebesség terhelés alatt maradjon
- Elektromos fék a maximális termelékenységért

DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 680.900 Ft **Bruttó akciós ár: 464.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 527.900 Ft **Bruttó akciós ár: 359.900 Ft**

1. DJV181RTJ / 2. DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai infó										
Jellemző	- Szerszámmentes lapcsere - Fordulatszám szabályozás - Beépített LED elő és utánvilágítás funkció - Elektromos fék - Alacsony vibráció - Puha, gumírozott markolat - Kompakt felépítés		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - XPT Technology - Kívülről cserélhető szénkefék		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - Fordulatszám szabályozás - XPT Technology - Szénkefeamentes BL motor		- Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat - Szerszám nélküli lapcsere - Elektromos fék - Fordulatszám szabályozás - XPT Technology - Szénkefeamentes BL motor		- A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész - Két pozícióba állítható sebesség 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik - Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen - Ergonomikus markolat és - BL szénkefeamentes motor - Szerszám nélküli lapcsere - LED munkafény - elő és utánvilágítás funkcióval - XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	
Bruttó listaár:	67.900 Ft	190.900 Ft	81.900 Ft	206.900 Ft	88.900 Ft	212.900 Ft	117.900 Ft	241.900 Ft	138.900 Ft	293.900 Ft
Bruttó akciós ár:	44.900 Ft	129.900 Ft	54.900 Ft	139.900 Ft	59.900 Ft	144.900 Ft	79.900 Ft	164.900 Ft	94.900 Ft	199.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek

2021
H1

DBO180RTJ/ DBO180Z*

akkus excentercsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket	2,8mm
Átmérő	123mm
Súly	1,7kg

DBO180Z ▶



▲ DBO180RTJ



2X

Infó: Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DBO180RTJ- Két akkuval, (5,0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBO180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 67.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft***

DPJ180RTJ / DPJ180Z*

akkus lapostíplimáró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg

DPJ180Z ▶



▲ DPJ180RTJ

2X

5.0Ah



Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5,0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 249.900 Ft **Bruttó akciós ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 124.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft***

DTM51RTJX4 / DTM51Z* akkus multifunkciós gép

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,9 kg

▲ DTM51Z*

DTM51RTJX4 ▶



5.0Ah



2X

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva!

MAK PAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorsöltő, porelszívó adapter, multi csiszolóalapp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuzskulcs, szerszámdoboz. **DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

Bruttó listaár: 81.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft***

1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z

akkus élmaró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	10.000-30.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	1,8 kg



DRT50RTJX2 ▶

2X

5.0Ah

Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAK PAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorsöltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs

DRT50ZJX2: MAK PAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal kofferben de akku és töltő nélkül szállítva!**

DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

DKP180Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg

DKP180Z ▶



▲ DKP180RTJ

2X

5.0Ah



Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm

DKP180RTJ- Két akkuval, (5,0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó akciós ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	3mm
Súly	3,3 - 3,6 kg



2X

5.0Ah



BL MOTOR AWS ADT

Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu, nagy teljesítményű szénke nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezetékek nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték-meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!

DKP181RTJ- Két akkuval, (5,0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!

DKP181Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 146.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft***



Fotó: DPT353

DST112Z akkus kapcsoló

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárkapacitás	150db
Súly	1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsoló

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs hossz	10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárkapacitás	98db
Súly	2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

DPT353Z akkus tűszegez

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	130db
Szegetípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelvő

Akku	18V LXT
Szeghossz	25-64mm
Szegméret	16Ga
Tárkapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés)

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 293.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2021
H1

Típus	DCL180ZB	DCL181FZW	DCL182ZB	DCL281FRAB	DCL281FZB	DCL281FRAW	DCL281FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h
Szívónyomás	4.2 kPa	5.3 kPa	5.4 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa	8.2 kPa
Tartálméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	750 mL	750 mL	750 mL	750 mL
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

- erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- gumírozott puha markolat
- előszűrő
- alacsony zajszint
- könnyen üríthető tartály

- erőteljes 30W-os szívóteljesítmény
- T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért
- gumírozott markolat
- előszűrő
- alacsony zajszint
- könnyen üríthető tartály
- 2 sebességfokozat
- beépített LED világítás

- ergonomikus, gumírozott markolat
- akasztófül
- Előszűrő
- könnyen üríthető porzsák
- 18 V-os LXT akkukkal használható
- Padlószívófej (122859-6)
- Rész szívófej (451243-1)
- Szívócső (451244-9)
- Fúvókátartó (451245-7)
- Papírporszák (5 db) (194566-1)

- nagy szívóteljesítmény
- BL szénkefe nélküli motor
- csendes, halk működés
- Alacsony vibráció
- két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
- beépített LED-es lámpa
- reteszelő mechanizmus
- kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fúvókáival
- könnyen eltávolítható szűrő
- kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat

- nagy szívóteljesítmény
- BL szénkefe nélküli motor
- csendes, halk működés
- Alacsony vibráció
- két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
- beépített LED-es lámpa
- reteszelő mechanizmus
- kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fúvókáival
- könnyen eltávolítható szűrő
- kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fehér színű** burkolat

Bruttó listaár:	23.900 Ft	26.900 Ft	29.900 Ft	117.900 Ft	67.900 Ft	117.900 Ft	67.900 Ft
Bruttó akciós ár:	15.900 Ft	17.900 Ft	19.900 Ft	79.900 Ft	44.900 Ft	79.900 Ft	44.900 Ft



DVC750LZ akkumulátoros porszívó

Tartályméret	por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás	magas /normál 96/78m³/h
Max szívónyomás	magas /normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő	BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly	4.3 - 4.6 kg

**HEPA
filter****BL
MOTOR**

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegűszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztályú besorolással. Csendes működés, kényelmes használat jellemzi. Akár 60 percig is használható folyamatosan 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség kínál a kezelőfelület a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivétel. Válszj használatával könnyedén és fáradtságmentesen használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft****DRC200Z** akkus robotporszívó

Akku	2x18V LXT
Max. sebesség	0.3 m/perc
Tartályméret	2,5L
Súly	7,3kg

18V+18V → 36V

Infó: energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal melletti, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzemi- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 601.900 Ft **Bruttó akciós ár: 409.900 Ft****1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z**
akkumulátoros álló porszívó

Akku	2x18V LXT Li-ion
Tartályméret	por: 5L
Max. levegőszállítás	114m³/h
Max szívónyomás	12 kPa
Üzemidő	2xBL1860 akkuval: magas fokozat 30perc 2xBL1860 akkuval: normál fokozat 60perc
Méret	326x318x1,146 mm
Súly	8.3 - 9.0 kg

18V+18V → 36V**HEPA
filter****BL
MOTOR**

Álló kialakítású porszívó nagy hatékonyságú porelszívási teljesítménnyel, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az egyik a porszívózáshoz, a másik a kefétekeres forgatásához. Egygombos (3mód - Max / Normal / Alacsony zajsztint) kiválasztási lehetőség. Az alacsony zajsztintű üzemmód kiválasztása a zajérzékeny környezetekben, például irodában, kórházban lehet tökéletes megoldás. 4 fokozatú kefémagasság állítás, HEPA szűrővel ellátott porszívó. A 90 fokig dönthető porszívótest lehetővé teszi a tisztítást szűk helyeken pl. bútorok, kanapé, ágyak alatt. Kivehető alumínium cső integrált fogantyúval a sarkokban vagy zárt helyiségekben történő tisztításhoz. Szerszám nélküli kefétekeres eltávolítás / beillesztés a könnyű karbantartás érdekében. Két figyelmeztető lámpa - porgyűjtő figyelmeztető lámpa / keféhiba lámpa. Akkumulátor kapacitás figyelmeztető lámpa. A kefe tekeres automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval a kényelmes sötét helyeken történő takarításokhoz. A hordozó fogantyú a géptest elülső alsó és tetején található. 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető mellyel akár 120 perces üzemidő is elérhető (alacsony fokozat - BL1860B akkuval.)

DVC560PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva!
DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!Bruttó listaár: 520.900 Ft **Bruttó akciós ár: 354.900 Ft**Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**

Típus	DVC860LZ
Megnevezés	Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó
Akkumulátor	2x18V LXT
Szívóhatás	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W
Szívónyomás	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa
Max. levegő	Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó
Tartályméret	por:8L / víz:6L
Súly	8,6 - 9,2 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!

- akkuval és hálózatról is használható
- két 18V Li-ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi,
- üzemidő 30-65 perc (BL1850)
- "L" porelszívó osztály,
- egyenletes fordulatszám porszívózás közben
- **DVC860LZ** akku és töltő nélkül!

Bruttó listaár: 279.900 Ft

Bruttó akciós ár: 189.900 Ft

- DVC860LZ**
- akkus/hálózati
 - száraz/nedves
 - 9.0/24kPa
 - 8L



2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2021
H1

DVC150LZ	DVC862LPT2	DVC862LZ	DVC155LZX2	DVC864LZ	DVC154LZ	DVC157LZX3
Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó		Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	Ø28mm x 1.5m cső 102m³/h Ø38mm x 2.5m cső 126m³/h		105W		90W	110W
Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	9.8kPa	9.8kPa	11kPa	9.8kPa	9.8kPa	11kPa
Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	144m³/ó
por:15L / víz:12L	víz:5L / por:8L	víz:5L / por:8L	víz:12L / por:15L	víz:5L / por:8L	por:15L	por:15L
8,9 - 9,6 kg	7,6 kg	7,6 kg	7,2 - 7,9 kg	7,7 kg	8,0 - 8,6 kg	8,0 - 8,6 kg
Akku, töltő nélkül szállítva!	Két akku 2x18V/5.0Ah + duplatöltő DC18RD	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!

- akkuval és hálózatról is használható
- „L” szűrési porosztályra minősítve
- nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tároláshoz
- változtatható szívóteljesítmény-szabályozás tárcsával
- akku töltöttségi szintet mutató LED
- Kompatibilis a kereskedelembe kapható műanyag zacskókkal egyszerű és gyors tartályürítés

- Meggyőző teljesítmény, hosszú élettartam
- **BL**- szénkefe mentes motor
- kettős akku töltöttségi szintkijelző
- „L” porelszívó osztály
- kerekeken elhelyezett „kerékstop” az elmozdulás ellen
- **DVC862LZ** akku és töltő nélkül!
- **DVC862LPT2** 2db akku 5.0Ah + duplatöltő

- száraz és nedves porszívózáshoz
- „L” szűrési porosztályra minősítve
- remek fordulékonyaság, könnyű irányíthatóság
- **BL** szénkefe nélküli motor
- **XPT** technológia
- nagy 15L tartály
- kerekeken elhelyezett „kerékstop” az elmozdulás ellen
- akku töltöttségi szintet mutató LED

- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- Kompatibilis modellek: D-HR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU...stb.
- Két 18V Li-ion akku használatával
- üzemidő: 30-65 perc (BL1850)
- „L” porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben.
- Akku és töltő nélkül szállítva!
- AWS adapter nélkül szállítva!

- csak száraz porszívózáshoz
- „L” szűrési porosztályra minősítve
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrővel
- **BL** szénkefe nélküli motor
- **XPT** technológia
- akku töltöttségi szintet mutató LED

- csak száraz porszívózáshoz
- „L” szűrési porosztályra minősítve
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrővel
- **BL** szénkefe nélküli motor
- **XPT** technológia
- akku töltöttségi szintet mutató LED

293.900 Ft

329.900 Ft

176.900 Ft

190.900 Ft

234.900 Ft

263.900 Ft

279.900 Ft

199.900 Ft

224.900 Ft

119.900 Ft

129.900 Ft

159.900 Ft

179.900 Ft

189.900 Ft



DVC150L

- akkus/hálózati
- száraz/nedves
- 9.0/24kPa
- 15L

DVC864LZ

- akkus
- BL - AWS
- száraz/nedves
- 9.8kPa
- 8L

DVC862LZ

- akkus
- száraz/nedves
- BL
- 9.8kPa
- 8L

DVC154LZ

- akkus
- BL - AWS
- HEPA
- száraz
- 9.8kPa
- 15L

DVC155LZX2

- akkus
- BL
- száraz/nedves
- 11kPa
- 15L

DVC157LZX3LZ

- akkus
- BL - AWS
- HEPA
- száraz
- 11kPa
- 15L

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros háti porszívók

Típus	DVC260ZX4	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés		Ø28mm 120m³/h Ø38mm 138m³/h	Ø28mm 120m³/h Ø38mm 138m³/h	Ø32mm 132m³/h Ø28mm 120m³/h	Ø28mm 108m³/h
Szívónyomás	7.1kPa	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	90m³/ó	120m³/ó	120m³/ó		
Tartályméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.3 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!
Info	- a BL szénkefe nélküli motor - állítható szívóteljesítmény: maximális, magas és alacsony fokozatok 5,5 / 6 liter porkapacitás (gyapjú porzsák / papír porzsák) - alacsony zajszint - Kényelmes, jól megtervezett és párnázott hátizsák-heveder, állítható váll- és csípőővel, remek mozgásszabadságot biztosítva - állítható alumínium szívócsővel szerelt				
	- megnövelt szívóteljesítmény - a BL szénkefe nélküli motor - módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták - akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval) - HEPA szűrő a finom maximális eredményért 2 l-es nagy porzsák kapacitás - távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható - vibrációs szint :2.5 m/s² or vagy kevesebb - hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb - méretek (H x Szx M): 230x152x373 mm				
	AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében - BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében				
	- papír és textil porzsákkal is használható 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665 - nagy szívóteljesítmény - a BL szénkefe nélküli motor - HEPA szűrő a finom maximális eredményért - üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták - alacsonyabb zajszint 70 dB(A) vagy kevesebb - kényelmes heveder váll- és deréköv - teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához - távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.				

Bruttó listaár:	102.900 Ft	146.900 Ft	176.900 Ft	176.900 Ft	176.900 Ft
Bruttó akciós ár:	69.900 Ft	99.900 Ft	119.900 Ft	119.900 Ft	119.900 Ft



18V LXT Li-ion akkumulátoros hangszóró & rádiók

2021
H1



DMR202B akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg



Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-Ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumirozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

DMR203 akkus hangszóró

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	5.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.4kg



- vezeték nélküli sztereó (TWS) technológia
- több (max 10) DMR203 típus párosítása Bluetooth kapcsolattal
- 7 választható hangszín
- kiváló por és cseppálló borítás,
- könnyen olvasható / kezelhető, a színes LCD kijelző
- kétirányú Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magas hangsugárzó kiváló minőségű hangot biztosít
- CXT / LXT Li-Ion akkumulátorokkal (12 Vmax / 14.4 V / 18 V) vagy hálózati adapterrel működtethető **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Típus	DMR107	DMR108	DMR112	DMR114	DMR115
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz		FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø76 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret (HxSzM)	262x163x431 mm		282x163x294 mm	268x164x295 mm	268x164x295 mm
Bluetooth	nem	igen (4-es verzió)	igen (class 2)	igen 5.0	igen 6.0
DAB DAB+	nem	nem	igen	igen	igen
Súly	4.1 kg	4.4 kg		5.1 - 5.6 kg	5.0 - 5.5 kg
Akku kompatibilitás	7.2V, 10.8V/ 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT		7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	7.2V, 10.8V 12V, 14.4V, 18V CXT, LXT	12V, 14.4V, 18V CXT, LXT
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	- tartós burkolat - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - flexibilis antenna - ébresztő funkció - digitális óra - Bluetooth (csak a DMR108)		- DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 10 programozható állomás (5FM/5AM) - 8 választható nyelv beállítás	- új design - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 7 választható módozat - emelő fogantyúba épített antenna - por és cseppálló borítás (IP65)	- új design - kültéri használatra - élvédő gumiborítás - LCD kijelző - 7 választható módozat - emelő fogantyúba épített antenna - por és cseppálló borítás (IP65)
Bruttó listaár:	67.900 Ft	88.900 Ft	95.900 Ft	102.900 Ft	110.900 Ft
Bruttó akciós ár:	44.900 Ft	59.900 Ft	64.900 Ft	69.900 Ft	74.900 Ft

DVP180Z akkus vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg



Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb. 50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszarámlását, szivattyú szerkezet: antirotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z*
akkus betontömörítő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiaiilag a legjobb kialakítású markolat a fáradtságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 198.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft***

DSD180Z

akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott géptípus, mélységállítási lehetőség, kialakításánál fogva a fej feletti használatra tervezték, porszívó tartállyal rendelkezik, puha umírozott markolat, beépített LED segédfény, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységűtköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékeverő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 -1.300/p, 0 -350/p
Súly	2.5-2.8kg



18V LXT XPT

Infó: XPT Technológia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonómikus markolat, két sebességes váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 154.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft***

1. DSL800RTEU / 2. DSL800ZU*
akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókorong	Ø 225mm
Súly	4,5 - 5,7kg



2X **5.0Ah**

← DVR450RTE

LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, mely lehetővé teszi, hogy a csiszolási sebességet hozzáigazítsuk az elvégzendő munkához. Lágy indítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb a folyamatos használatához. XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás.

DSL800RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

DSL800ZU: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 432.900 Ft **Bruttó akciós ár: 294.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 307.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft***

DC0181Z

akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3, 6 mm és 1/8, 1/4"
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg

ÚJ!



XPT AWS

Infó: Szénkefe nélküli hatékony BL motor, elődjénél (DC0180) sokkal kisebb működés közbeni vibráció, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utánavilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységűtköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszelő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. DCG180RY / 2. DCG180Z* akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1.5Ah

1X **DCG180RY**

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó akciós ár: **24.990Ft**

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!

DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 110.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft***

1. DRV150Z / 2. DRV250Z akkus poszegecs húzó

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg



◀ DRV150Z
Ø2.4 - 4.8mm

◀ DRV250Z
Ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecssekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DVR150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DVR250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecshez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utárvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, **XPT** Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás.

Acélszegecszekhez nem alkalmas!

DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 440.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft***

DP0600ZX1 / akkus csiszoló

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód / polírozási mód 0 - 780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gombfogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

DFN350Z akkus szegezőgép

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcapacitás	110db
Szegetípus	18GA
Súly	2.1 - 2.4 kg



ÚJ!

Infó: Ideális gép könnyű rögzítési feladatokra, pontos célzás a keskeny (6mm) orradapterrel, egyszerű használat, folyamatos és egyszeri lövésekre is használható. A tárcapacitás 110db, melyben 5 különböző méretű szeg használható (15, 20, 25, 30, 35mm-es). Beépített LED segédfény mely megkönnyíti a sötét helyeken való munkát. Ravasz lezáró gomb, a véletlen elsülések ellen.

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

DCM501Z akkus kávéfőző

Tartálméret	240ml
Méretek (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg

LXT CXT



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

ÚJ!

DWD181ZJ akkus falszkenner

Akku	18V LXT
Max érzékelési mélység	
Fém/műanyag cső / feszültség alatt álló kábel / fa	180/120/120/25 mm
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1"
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm
Súly	1.3 - 1.7 kg



Infó: Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, mint például a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Több felismerő mód; Egy megosztott képernyőn egyszerre legfeljebb 3 észlelési eredmény jeleníthető meg; Ideális a széles felületek hatékony és pontos felismeréséhez. Lézer útmutató; a gép lézervonalakat bocsát ki az érzékelő függőleges középpontjának és a letapogatási irány tengelyének jelzésére; segít a vízszintes tengely mentén történő megfelelő beolvasásban. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkenner és az előre beolvasott terület mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvasható. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. Egy kézzel működtethető kezelési panel, miközben a fogantyút fogja. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonomikus kialakítás, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 805.900 Ft **Bruttó akciós ár: 549.900 Ft**
DCF102Z akkus ventilátor 180mm

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető 3 fokozat (magas/közepes/alacsony) 180 / 150 / 120m/p, oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátornak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**
DCF203Z akkus ventilátor 235mm

18V / 14.4V LXT / hálózati
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes / Magas fok :
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfej szöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 36.900 Ft**
DCF201Z akkus ventilátor 200mm

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V) 180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátorral és hálózattal is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra.

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**
DCF300Z akkus ventilátor 330mm

Üzemidő (perc)
Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) / 50p-3.0Ah, 22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah (18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg



Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

Akku csomag

Cikkszám: 197952-5

Tartalma

MakPac koffer

+2db BL1830 (3.0Ah)

DC18RC töltő

**MAK
PAC**

3.0Ah

2X  



Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

Akku csomag

Cikkszám: 197626-8

Tartalma

MakPac koffer,

4db BL1850 (5.0Ah)

DC18RD duplatöltő

**MAK
PAC**

5.0Ah

4X    



Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

Akku csomag

Cikkszám: 198091-4

Tartalma

MakPac koffer,

+4db BL1860 (6.0Ah)

DC18RD duplatöltő

**MAK
PAC**

6.0Ah

4X    



Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

DLX2127TJ1

Szett tartalma

DDF482Z akkus fúró-csavarbehajtó

DTD152Z akkus ütvecsavarbehajtó

3db BL1850 akku +töltő

**MAK
PAC**

ÚJ!



3X   

5.0Ah

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**

DLX2157TJ1

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA506Z akkus sarokcsiszoló

3db BL1850 akku +töltő

**MAK
PAC**

**BL
MOTOR**

ÚJ!



3X   

5.0Ah

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

DLX3125TX1

Szett tartalma

DDF484Z akkus fúró-csavarbehajtó

DGA506Z akkus sarokcsiszoló

DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó

2db BL1850 akku +töltő + vászontáska

**MAK
PAC**

**BL
MOTOR**

ÚJ!



2X  

5.0Ah

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

DLX4106TJ

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA513Z akkus sarokcsiszoló

DHS680Z akkus körfűrész

DML802 akkus lámpa


2db BL1850 akku +töltő

2X

**MAK
PAC**

**BL
MOTOR**

2X   **5.0Ah**



Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó akciós ár: 299.900 Ft**

DLX5034T

18V LXT Li-ion

akkus gép szett

Szett tartalma

DHP481Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA504 akkus sarokcsiszoló

DHS680 akkus körfűrész

DJR187 akkus orrfűrész

DML802 akkus lámpa

+ **2db BL1850** akku

+töltő

5.0Ah

2X  

**BL
MOTOR**



Bruttó listaár: 557.900 Ft **Bruttó akciós ár: 379.900 Ft**

DLX6076T

18V LXT Li-ion

akkus gép szett

Szett tartalma

DHP458Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DGA504Z akkus sarokcsiszoló

DHS680Z akkus körfűrész

DJR181Z akkus orrfűrész

DTD146Z akkus ütvecsavarbehajtó

DML802 akkus lámpa

+ **3db BL1850** akku

+töltő

5.0Ah



Bruttó listaár: 585.900 Ft **Bruttó akciós ár: 399.900 Ft**

gép ◀▶ akkumulátor ◀▶ töltő
digitális kommunikáció

Az XGT egy új rendszer, saját gépekkel, akkumulátorokkal és töltővel.
Az innovatív szerszámtervezés és az erőteljesebb akkuk kombinációja, amely valódi megoldást jelent a nagyobb igényű ipari felhasználók számára.

Optimális teljesítmény, optimális töltési rendszer

Az XGT gépcsald és akkumulátorai beépített programmal vannak ellátva, amely digitális kommunikációt biztosít az akkumulátor és a gép között.

Lehetővé teszi, hogy az akkumulátor ne csak a géppel kommunikáljon, hanem a gép is adatokat közöljön az akkumulátorral. Az új technológia, a mérnöki munka és az optimális teljesítmény harmonikus kapcsolata.



40Vmax Li-ion akkumulátorok

BL4025
2.5Ah



BL4040
4.0Ah



Töltési idő (DC40RA töltővel)

BL4025	28 perc
BL4040	45 perc

40V max XGT Li-ion akkumulátoros fúró-ütvefúró- csavarbehajtók

2021
H1

1. DF001GZ / 2. DF001GM201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acélban/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*s*z*mm)	181x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

DF001GZ ▶



◀ DF001GM201

4.0Ah

2X



Infó:

- kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél
- kiemelkedő fúrási sebesség legalább 20%-kal nagyobb sebességet biztosít mint a DDF481
- megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban
- változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz
- kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban) lehetővé teszi a tengelykapcsoló beállítását olyan nyomtéraktartományban is amelyet az eddigi modellekkel nem lehetett lefedni
- a nyomatékállítást egy tekerőgombbal lehetséges a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához digitális kijelzővel
- elektromos fék
- az utárvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény
- 13 mm-es tengelyrögzített fém tokmány
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől és a túltöltéstől

DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

Bruttó listaár: 373.900 Ft **Bruttó akciós ár: 254.900 Ft**

1. HP001GZ / 2. HP001GM201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acélban/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*s*z*mm)	182x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

HP001GZ ▶



◀ HP001GM201

2X

4.0Ah



Infó:

- kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább
- megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban
- változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz
- kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban)
- elektromos fék
- az utárvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény
- 13 mm-es tengelyrögzített fém tokmány
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől és a túltöltéstől

HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft**

1. TD001GZ / 2. TD001GM201

Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Tokmány	6.35mm (1/4")
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	600W
Fordulatszám	
Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ütésszám	
Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600
Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*s*z*mm)	120x86x250 mm
Súly	1,7 - 2,0kg



TD001GZ ▶



◀ TD001GM201

2X

4.0Ah

Infó:

- Nagy teljesítményű gép (220 Nm) a nagy igényű ipari felhasználók számára
- Képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírású csavarokat
- Akár 50% -kal nagyobb munkasebességet nyújt, mint a DTD171
- Többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz
- Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
- Továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében
- Az állandó fordulatszám-szabályozás fenntartja a rögzítési nyomatékot azáltal, hogy megakadályozza a fordulatszám csökkentését,
- Egyszerű bitcsere lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű
- Nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény
- Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó akciós ár: 259.900 Ft**

40V max XGT Li-ion akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtók akkumulátoros sarokcsiszolók

1. TW001GZ / 2. TW001GM201 Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	3/4"
Standard csavar	M12 - M36
Max. nyomaték	1800 Nm
Max. lazítási nyomaték	2.050 Nm
Teljesítmény	700W
Fordulatszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0-1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p	
Ütésszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p	
Méret (h*sz*m)	217x94x303mm
Súly	3,9 - 4,2kg

2X **4.0Ah** TW001GM201



Infó:

- erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomatékkal
- elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében
- automatikus leállításához 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben
- reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzeműdhöz
- kettős LED munkalámpa × 2 elő és utánvilágítás funkciókkal
- kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban
- ergonomikus kialakítású fogantyú gumírozott puha markolattal
- elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást,
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**

Bruttó listaár: 432.900 Ft **Bruttó akciós ár: 294.900 Ft**



Infó: GA005GZ / GA005GM201 / GA013GZ

Sarokcsiszolók

- tökéletes megoldás a nehéz ipari igényekhez
- folyamatos terhelésre felkészve
- a forgórész erősített csapágyazású az **XGT** kiemelkedő teljesítménye miatt
- új szerszámmentes szerszámburkolattal könnyebb a szög beállítása és a burkolat fel-le helyezése
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **BL** - szénfekementes motor 8500 fordulatszámot biztosít
- lágyindítás és újraindításgátló funkciók, elektromos fék
- **XPT** fokozott por és cseppálló borítás
- **ADT** technológia - automatikus nyomatékmeghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében
- GA005GZ / GA005GM201 - felső nyomókapcsolós kivitel
- GA013GZ / GA013GM201 - alsó billenőkapcsolós kivitel

GA005GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

GA005GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

GA013GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

GA013GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

ÚJ!

TW001GZ



1. TW004GZ / 2. TW004GD201 Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1/2"
Standard csavar	M10 - M20
Max. nyomaték	350 Nm
Max. lazítási nyomaték	630 Nm
Teljesítmény	520W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p	
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p	
Méret (h*sz*m)	144x86x253mm
Súly	1,9 - 2,2kg

2X **2.0Ah** TW004GD201



Infó:

- Szénkefe nélküli BL motor 350Nm nyomatékkal
- Kompakt kialakítás, mindössze 144mm
- elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében
- kettős LED munkalámpa × 2 elő és utánvilágítás funkciókkal
- ergonomikus kialakítású fogantyú gumírozott puha markolattal
- elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást,
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás
- az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

TW004GD201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!

TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

Bruttó listaár: 329.900 Ft **Bruttó akciós ár: 224.900 Ft**

GA005GZ



GA005GM201

4.0Ah

2X

GA013GZ



GA013GM201

4.0Ah

2X

Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA013GZ	GA013GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc	8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Méretek	410x140 x168 mm	410x140x168 mm	410x140x168 mm	410x140x168 mm
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg

Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
-------------------------	---	--	---	--

Bruttó listaár: 138.900 Ft 359.900 Ft 146.900 Ft 366.900 Ft

Bruttó akciós ár: 94.900 Ft 244.900 Ft 99.900 Ft 249.900 Ft

40V max XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2021
H1



Típus	GA023GZ	GA023GM201	GA026GZ	GA026GM201	GA029GZ	GA029GM201	GA032GZ
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Méretek	410x140 x168 mm	410x140 x168 mm	410x140 x168 mm	410x140 x168 mm	425x140 x168 mm	425x140 x168 mm	425x140 x168 mm
Nettó súly	3.0 - 4.4 kg	3.0 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg

Technológia



Info

Megfelelő megoldás a nehéz ipari igényekhez, folyamatos terhelésre feljesztv, erősített csapágyazású forgórész, **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, **BL** - szénfekementes motor 8500 fordulatszámot biztosít, lágyindítás és újraindításgátló funkciók, **XPT** fokozott por és cseppálló borítás

BL motor szénkefe nélküli	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
AWS	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
AFT	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
BRAKE Elektromos fék	igen	igen	nem	nem	igen	igen	nem
XPT	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Kapcsoló elhelyezés	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
újraindulás- gátló	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen

Leszállított
tartozékok

Akku, töltő
és koffer nélkül
szállítva!

2db (4.0Ah)
akkuval és töltővel
szállítva!

Akku, töltő
és koffer nélkül
szállítva!

2db (4.0Ah)
akkuval és töltővel
szállítva!

Akku, töltő
és koffer nélkül
szállítva!

2db (4.0Ah)
akkuval és töltővel
szállítva!

Akku, töltő
és koffer nélkül
szállítva!

Bruttó listaár:	154.900 Ft	373.900 Ft	138.900 Ft	359.900 Ft	162.900 Ft	380.900 Ft	124.900 Ft
Bruttó akciós ár:	104.900 Ft	254.900 Ft	94.900 Ft	244.900 Ft	109.900 Ft	259.900 Ft	84.900 Ft

40V max XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

HR001GM204 / HR002GZ HR002GD203 / HR003GZ HR003GD201 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerkesztése a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomaték szabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányváltó kapcsoló

HR001GM204:

Két akkuval (4.0Ah), töltővel és porszívó egységgel szállítva!

HR002GZ:

Akku és töltő nélkül, cseretokmánnal szállítva!

HR002GD203:

Két akkuval (2.5Ah), töltővel, cseretokmánnal, és porszívó egységgel szállítva!

HR003GZ:

Akku és töltő nélkül szállítva!

HR003GD201:

Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!



HR001GM204

2X 4.0Ah

XGT **AVT** **XPT**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
AFT **AWS** **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD



HR002GD203

2X 2.5Ah

XGT **AVT** **XPT** **AFT** **AWS** **BL** **SOFT**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR NO LOAD



HR003GD201

2X 2.5Ah

XGT **AVT** **XPT** **BL**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



HR002GZ



HR003GZ

Típus	HR001GM204	HR002GD203	HR002GZ	HR003GD201	HR003GZ
Akkumulátor	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion	40V max XGT Li-ion
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás(fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.9J	2.9J	2.8J	2.8J
Méretek	358x121x232mm	389x121x232mm	389x121x232mm	358x134x232mm	358x134x232mm
Nettó súly	3.9 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porszívó egységgel szállítva!	Két akkuval 40V max/2.5Ah töltővel, kofferban porszívó egységgel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnal szállítva!	Két akkuval 40V max/2.5Ah töltővel, kofferban szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	535.900 Ft	484.900 Ft	256.900 Ft	388.900 Ft	212.900 Ft
Bruttó akciós ár:	364.900 Ft	329.900 Ft	174.900 Ft	264.900 Ft	144.900 Ft

1. HS004GM201/ 2. HS004GZ Körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1300W
Üresjárat fordulatszám	6000 1/perc
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	190/185mm
Vágás mélység 90°	62,5/60mm
Vágás mélység 45°	44,5/43mm
Vágás mélység 48°	42/41mm
Méret (h*sz*m)	322x210x290mm
Súly	4,4-4,7kg



Infó:

- 40V max XGT akkumulátor és a BL szénkefe mentes motor kiváló egyensúlyt eredményez magas teljesítmény és irányíthatóság mellett
- vezetősínhez adapter nélkül csatlakoztatható (vezetősín nem leszállított tartozék)
- BL motor 6000 fordulatot biztosít
- magas vágáskapacitás (62.5mm 90 foknál)
- pozitív stop 45 foknál
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomterket használat közben
- túlterhelés jelzés ADT lámpával
- elektromos fék a felhasználó biztonságáért
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly
- lágyindítás a finom indításért
- két fokozatban zárható biztonsági kapcsoló
- Leszállított tartozékok
- B-64185 EFFICUT körfűrészlap 190x30mm Z24
- 783204-6 imbuszkulcs 6
- 196520-1 porszívócsonk
- 164095-8 párhuzamvezető

HS004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HS004GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Bruttó listaár: 484.900 Ft **Bruttó akciós ár: 329.900 Ft**

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

1. JR001GZ / 2. JR001GD201 3. JR001GM201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Üresjárat fordulatszám (seb 1)	0-2300 1/perc
Üresjárat fordulatszám (seb 2)	0-3000 1/perc
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső)	130mm
Vágáskapacitás (fa)	255mm
Méret (h*sz*m)	457x88x233mm
Súly	4,2kg



Infó:

- kompakt és erőteljes
- a BL szénkefe mentes motor nagy teljesítményt ad le XGT akkuval
- tartós konstrukció - hatékonyabb kenési mechanizmus - a hajtótengely fém elemmel lett megerősítve
- gumírozott rugalmas akkumulátor felfogatás miatt tartósabb akkumulátor csatlakozás
- a szerszámcsera a ház jobb oldalán elhelyezett karal
- függőleges hajtómű miatt minimális a szerszám elhajlása és csökken a gép vibrációja
- szerszámmentes pófa állítás, elektromos fék
- elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához
- kapcsolóval szabályozható fordulatszám
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás
- Leszállított tartozékok

JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR001GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 345.900 Ft **Bruttó akciós ár: 234.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó akciós ár: 264.900 Ft**

CF001GZ akkus ventilátor (235mm)



Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p
Méret (h*sz*m)	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszőge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**



Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D
Akkumulátor	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion
Méret	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Jellemzők	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 4 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem	• Mosható és szárítható • 4 hőzóna • kétirányú cipzár • akár 14 órányi fűtés • 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) • Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) • 6 zseb található a mellényen • a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben • túlterhelés elleni akku védelem
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár:	77.900 Ft	77.900 Ft	92.900 Ft	95.900 Ft	109.900 Ft	109.900 Ft
Bruttó akciós ár:	52.900 Ft	52.900 Ft	62.900 Ft	64.900 Ft	73.900 Ft	73.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros takarók fűthető-hűthető kabátok

2021
H1



Hűthető kabát DFJ213Z	Hűthető kabát (Neon) DFJ212Z	Hűthető kabát (Neon) DFJ214Z
10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion	10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion	10,8-14,4V-18V CXT, LXT Li-ion

M, L, XL, 2XL, 3XL

M, L, XL, 2XL, 3XL

M, L, XL, 2XL, 3XL

- BL motor
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem szállított tartozék

- BL motor
- erős víztaszító anyag
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem szállított tartozék

- BL motor
- erős víztaszító anyag
- A nagy teljesítményű ventilátor biztosítja a levegő áramlását, hogy hatékonyan elpárologhasson az izzadság, miközben hűvösen tarja a testet
- túlterhelés elleni akku védelem
- 5db zseb
- 4 sebesség fokozat alacsony/közepes/magas/turbó
- Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel
- Az akku, a töltő és az adapter nem szállított tartozék

0,55 kg

0,43 kg

0,54 kg

Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!

Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!

Akku, töltő és adapter nélkül szállítva!

65.900 Ft

73.900 Ft

81.900 Ft

43.900 Ft

49.900 Ft

54.900 Ft

Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
12V Max CXT Li-ion	18V / 14.4V LXT Li-ion

- Választható fekete vagy barna színekben

- 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez
- A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár
- A takaró rögzítő patentekkel és húzószínnel is rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható
- Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!!
Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára
- A takaró a test körül is megkötethető.
- Három fűtési fokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W). 100% poliészter.
- Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható.
- A fűtött rész a takaró felső részén található
- Szín: fekete
- Méretek: 700x1400 mm
- Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony]
- Anyag: poliészter/polár

- CB100DB típus - 12V Max XCT akkuval használható
- DCB200B típus - 18V - 14.4V LXT akkukkal használható

0,58 kg

0,58 kg

Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!

Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!

67.900 Ft

67.900 Ft

44.900 Ft

44.900 Ft

M9502R
115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

GA4530R 115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttomítékes konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

9557HNR
115mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirinttomítékes konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

GA4540R
115 mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyműindítás, újraindulás- gátló** szénkefékopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GA4540C01
115 mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5kg



• SJS II
• fordulatszám-
szabályozás



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

M9503R
125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK
125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttomítékes konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

GA5030R 125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttomítékes konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó akciós ár: 22.900 Ft**

GA5040RZ1

125 mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR / 3. 9565PCV

125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*)	2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg

9565CR ▶



◀ 9565CVR



9565PCV ▶

Infó: Erős profi sarkcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló**, konstanselektronika, lágyindítás, tengelyrögztetés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyindítás funkció** (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR és a 9565PCV modellekénél) **9565PVC** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**

GA5041C01

125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögztítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék**, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

GA5021C

125mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer**, **lágyindítás**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**




GA6040C01
150mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJS II. - Továbbfejlesztett torziós rezgécscillapító rendszer, **lágýindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA6021C
150mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgécscillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágýindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

GA7020
180mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

GA7060R
180mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**,

Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

GA7061R
180mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Csúszásmentes gumirozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**, SJS II. technológia

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft**

DK0053G
Speciális sarkcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Súly	5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Súly	2.1 kg



Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

Fotó: GA9050R

M9001

230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg

Makita
mt



Infó: Kétkézes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezési markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 38.900 Ft**

1. GA9020RF / 2. GA9020RFK

230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

GA9020RF ▶



▲ GA9020RFK*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, GA9020RFK* - koffer

1. Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó akciós ár: 57.900 Ft**

GA9063R 230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg

SJS
SUPER JOINT SYSTEM



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**,

Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó akciós ár: 63.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

GA9020 ▶



▲ GA9020K*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* **koffer**

1. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó akciós ár: 41.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**

1. GA9060R/ 2. GA9061R

230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

GA9060R ▶



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, (SJS II csak GA9061R)

1. Bruttó listaár: 76.900 Ft **Bruttó akciós ár: 51.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

GA9030RF01 230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, vibráció csökkentett oldalmarkolat, **lágyindítás**,

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

GA9050R 230 mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkézes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

GA9062R 230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**,

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 61.900 Ft**

GA9040RF01 230mm sarkcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

GD0601
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,7 kg



Infó:
Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

GD0602
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,4 kg



Infó:
Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

GD0603
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 19 mm
Súly 0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

GD0800C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

GD0810C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

GB602
Kettős köszörű

Teljesítmény 250 W
Tárcsaátmérő 150 mm
Korong Ø 12,7 mm
Súly 9,0 kg



Infó:
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

GB602W
Kettős köszörű

Teljesítmény 250 W
Tárcsaátmérő 150 mm
Korong Ø 12,7 mm
Súly 9,0 kg



Infó:
Tárcsaélező feltétellel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

GB801
Kettős köszörű

Teljesítmény 550 W
Tárcsaátmérő 205 mm
Korong Ø 15,88 mm
Súly 19,8 kg



Infó:
Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 113.900 Ft **Bruttó akciós ár: 76.900 Ft**

Tárcsa-
élező
feltétellel!

M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 13,7 kg

Makita
mt



Infó: beépített hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó akciós ár: 58.900 Ft**

M2402 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,5 kg

Makita
mt

Vízszintes fogantyú



Infó: beépített vízszintes hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

M2403 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,3 kg

Makita
mt

Függőleges fogantyú



Infó: beépített függőleges hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 66.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 86.900 Ft**

LC1230N Fémdaraboló fűrész

Teljesítmény 1.750 W
Fordulatszám 1.300/p
Tárcsaátmérő Ø 305 mm
Belső Ø 25,4 mm
Súly 19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcseré.

Bruttó listaár: 274.900 Ft **Bruttó akciós ár: 186.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény 1.300 W
Tárcsaátmérő 118 mm
Fordulatszám 2.600 - 6.400/p
Súly 5,1 kg

MAK PAC



Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap cseré, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Bruttó listaár: 281.900 Ft **Bruttó akciós ár: 191.900 Ft**

2107FK Szalagfűrész

Teljesítmény 710 W
Szalagseb. 60 - 102m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5mm
Max. anyagvast. 120/120x120mm
Súly 6 kg



Infó: Speciális alumínium ház, fordulatszám szabályozás, állítható ütköző a különböző felhasználásokhoz, Erős fényű munkafelület-megvilágítás fénycsővel

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**


JN1601 Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemeztávolság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó akciós ár: 116.900 Ft**

JN3201J
Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

JS1000
Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó akciós ár: 107.900 Ft**

JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó akciós ár: 107.900 Ft**

JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó akciós ár: 107.900 Ft**

JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**

Fotó: JN3201J

1. 9031/ 2. 9032*

Keskeny csiszoló

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 124.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft***

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmétő	165mm
Súly	2,1kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindulásgátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögztetés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

9565CLR 125mm polírozó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,1 - 2,6 kg

Infó: SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági újraindulás-gátló, konstans elektronika, tengelyrögztetés, önkilördő szénkefe, lágyindítás funkció, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**



9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögztetés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

P06000C

Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5,5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg



Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó akciós ár: 122.900 Ft**

FS2300
Csavarbehajtó

ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**
FS2700
Csavarbehajtó

ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 79.900 Ft **Bruttó akciós ár: 53.900 Ft**
FS4000
Csavarbehajtó

ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó akciós ár: 43.900 Ft**
FS4300
Csavarbehajtó


ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 48.900 Ft**
FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg



Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó akciós ár: 50.900 Ft**

Csavarbehajtók csomagban!

A megjelölt csavarbehajtók külön-külön és övtáskával csomagban is rendelhetők


ÖVTÁSKÁVAL
csomagban is rendelhető


FS2300 csavarbehajtó + övtáska

2021H1-1 Bruttó akciós ár: 62.900Ft

FS2700 csavarbehajtó + övtáska

2021H1-2 Bruttó akciós ár: 66.900Ft

FS4000 csavarbehajtó + övtáska

2021H1-3 Bruttó akciós ár: 57.900Ft

FS4300 csavarbehajtó + övtáska

2021H1-4 Bruttó akciós ár: 61.900Ft

FS6300R csavarbehajtó + övtáska

2021H1-5 Bruttó akciós ár: 63.900Ft



TD0101F ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M5 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Könnyű és kompakt kialakítás, alumínium présöntvény ütőműház, fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, LED-es segédfény

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



TW0200 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó bal-, és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**



TW0350 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**



TW1000 ▶ Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 366.900 Ft **Bruttó akciós ár: 249.900 Ft**



M6200 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, Maximum 165 mm-es keverőszár használat

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**



M6600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**



M6201 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	750 W
Befogás	1,5 - 13mm
Fordulatszám	600/p
Súly	2,8 kg

Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell, kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**



UT1200 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	590/p
Max. keverőszár	120 mm
Súly	3,2 kg

Infó: Stabil markolókeret, ergonomikus kompakt kivitel, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 30kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**



UT1600 ▶ Keverőgép

Teljesítmény	1.800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 250/p
Fordulatszám	0 - 580/p
Max. keverőszár	180 mm
Súly	7,1 kg

Infó: Két sebességes keverőgép, festékek, szerkezeti ragasztók, habarcs, glettanyag, egyéb képlékeny anyagok keverésére, 80kg anyaghoz javasolt

Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**

M6002
Makita MT fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorstokmány

Bruttó listaár: 27.900 Ft **Bruttó akciós ár: 18.900 Ft**

1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg



gyors-
tokmányos
modell!

DP2010 ▲

DP2011* ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 42.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 27.900 Ft***

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény	320 W
Fordulatszám	magas: 0 - 1,500 alacsony: 0 - 450
Tokmány	10 mm (3/8")
Max. nyomaték	erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	28 mm
Súly	1,2 kg



Infó: magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyorstokmány, reteszelő kapcsoló, forgásirányváltás. Nyomógomb általi fordulatszám szabályozás, maximális rögzítőnyomaték lágy fokozatban 21Nm míg kemény fokozatban 56Nm. Mechanikus 2 sebesség. Fúrásteljesítmény acélban 10mm fában 28mm. Kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg



gyors-
tokmányos
modell!

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállítható 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 31.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 20.900 Ft***

Fotó: 6412

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény 720 W
Fordulatszám (1.) 0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.) 0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø 13/40 mm
Tokmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,3 kg



Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyors-tokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyors-tokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 46.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 73.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft***

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény 510 W
Fordulatszám 0 - 550/p
Tokmány 1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø 13/36 mm
Max. nyomaték 38 Nm
Súly 2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó akciós ár: 72.900 Ft**

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø 13/38 mm
Max. nyomaték 73 Nm
Tokmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,5 kg



Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapagy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumirozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

1. DS4010 / 2. DS4011* Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám (DS4010) 0 - 600/p
Fordulatszám (DS4011) 600/p
Fúrás acél/fa Ø 13/36 mm
Tokmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,8 kg



Infó: alumínium hajtóműház, gumirozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fordulatszám szabályozás és egyirányú forgás (csak a DS4010 típusnál), fix fordulatszám és kétirányú forgás (csak a DS4011 típusnál), fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

1. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft***

DS4012 Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 600/p
Tokmány 13 mm
Fúrás fém/fa Ø 13/36 mm
Súly 2,8 kg

Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény 450 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø 13/25 mm
Tokmány 10 mm
Súly 1,6 kg



Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyors-tokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 117.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft***

M8103 Ütvefúró

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 33.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Makita
int

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

M8100 Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/fa)	13/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

Makita
int

Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. HP1640 / 2. HP1640K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomtérk mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, HP1640K esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó akciós ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó akciós ár: 28.900 Ft**

HP1641K Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomtérk mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyorstokmány**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 32.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



HP1630K ▲

Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyorstokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft***

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK
PAC**



**MAK
PAC**

Infó: Nyomatékhatalról védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 82.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 55.900 Ft***

1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

**MAK
PAC**



**MAK
PAC**

Infó: Konstans elektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 99.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 67.900 Ft***

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúrókalapácsok

2021
H1



Típus	M8700	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	710W	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.300/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.9J	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	Esztétikus design SDS-Plus szerszámbefogás fordulatszám-szabályozás fúrás, ütvefúrás üzemmód mechanikus kuplung	SDS- Plus szerszámbefogás reteszellhető kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás biztonsági nyomatkéhatároló kuplung, csúszásmentes fogantyú azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus szerszámbefogás Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomaték határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, AVT rezgéscsillapítás MakPac koffer	SDS- Plus szerszámbefogás Csúszókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszellhető kapcsoló gumiütközővel védett üzemmódváltó	SDS- Plus szerszámbefogás Reteszellhető kapcsoló fúrás, ütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúszókuplung kézbe simuló, csúszásmentes, gumiórozott markolat állómotoros kialakítás egyszerű szerszámcseré gumiütközővel védett üzemmódváltó
Bruttó listaár:	59.900 Ft	67.900 Ft	73.900 Ft	81.900 Ft	146.900 Ft
Bruttó akciós ár:	39.900 Ft	44.900 Ft	49.900 Ft	54.900 Ft	99.900 Ft



Típus	M8701Z	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	800W	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.3J	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	3.1 kg	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 Kg

Jellemzők	esztétikus design, SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás, fúrás, ütvefúrás üzemmód, mechanikus kuplung	azonos nyomaték mindkét irányba, fúró, kalapács, véső üzemmód, nyomatékhataroló, 40 vésőpozíció ford.-szabályozás, Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm (cseretokmány: kizárólag a HR2470T modell esetében)	azonos nyomaték mindkét forgásirányba, nyomatékhataroló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2630T modell esetében)	SDS-PLUS szerszámbefogás azonos nyomaték mindkét forgásirányba fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm AVT rezgéscsillapítás nyomatékhataroló 40 vésőpozíció fordulatszám-szabályozás reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2631FT modell esetében)	SDS-Plus szerszámbefogás biztonsági nyomatékhataroló kuplung csúszásmentes gumirozott markolat forgásirányváltás szabályozható fordulatszám reteszeltető kapcsoló egyszerű szerszámcserre gumiütőkőzővel védett üzem- módváltó AVT rezgéscsillapítás
-----------	---	--	---	--	--

Bruttó listaár:	65.900 Ft	73.900 Ft	110.900 Ft	88.900 Ft	117.900 Ft	102.900 Ft	132.900 Ft	102.900 Ft
Bruttó akciós ár:	43.900 Ft	49.900 Ft	74.900 Ft	59.900 Ft	79.900 Ft	69.900 Ft	89.900 Ft	69.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2021
H1



HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2810FT	HR3210C
800W	800W	800W	1.100W
0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	315 - 630/perc
0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	5.5J
3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	5.2 Kg

SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás
fúró, kalapács, véső üzemmód,
porelszívó egységgel felszerelt gép
automatikus por elszívás funkció
HEPA szűrővel
a porelszívó egység
teleszkóposan állítható
tartománya 190 mm
40 vésőpozíció
szűrőtisztító mechanizmus
a hatékony elszíváshoz
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa)13/26/32 mm

SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás
fúró, kalapács, véső üzemmód,
porelszívó egységgel felszerelt gép
automatikus por elszívás funkció
HEPA szűrővel
a porelszívó egység
teleszkóposan állítható
tartománya 190 mm
40 vésőpozíció
szűrőtisztító mechanizmus
a hatékony elszíváshoz
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa)13/26/32 mm
AVT rezgéscsillapítás

SDS-PLUS szerszámbefogás
fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód,
40 vésőpozíció
fordulatszám-szabályozás,
forgásirányváltás, alacsony vibráció
üresjáratban nem üt,
rezgéselnyelő markolat,
(**cseretokmány**: csak a
HR2810T a **HR2810FT** modelleknél)
(**HR2811FT** - LED segédfény,
és **rezgéscsillapítás**)

SDS-Plus szerszámbefogás
fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód
fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa
segítségével
csúszókuplung, lágyindítás
kézbe simuló, csúszásmentes markolat
24 fokozatú vésőpozíció állítás
állómotoros kialakítás
konstanselektronika, ellenőrzőlámpa,
önkioldó szénkefék
egyszerű szerszámcseré
rezgéscsillapított hátsó markolat
AVT rezgéscsillapítás

146.900 Ft	184.900 Ft	154.900 Ft	168.900 Ft	184.900 Ft	307.900 Ft
99.900 Ft	124.900 Ft	104.900 Ft	114.900 Ft	124.900 Ft	209.900 Ft



Típus	HR4002	HR4003 / 4013C*	HR4501C / HR4511C*	HR5202C / HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 / 8.0J	10.1 / 9.4 J	19.1 / 20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 / 6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők	Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, s szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhatároló	Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomókapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében)	csúszókuplung ütvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszellhető kapcsoló önkioldó szénkefék (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében)	fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás forgásirányváltás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében)
-----------	--	--	---	--

Bruttó listaár:	234.900 Ft	323.900 Ft	351.900 Ft*	395.900 Ft	424.900 Ft*	484.900 Ft	527.900 Ft*
Bruttó akciós ár:	159.900 Ft	219.900 Ft	239.900 Ft*	269.900 Ft	289.900 Ft*	329.900 Ft	359.900 Ft*

Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok bontókalapácsok

2021
H1



M8600 Vésőgép

Teljesítmény	900 W
Ütésszám	2.900/p
Ütésenergia	7,2 J
Súly	5,4 kg

Befogás
17mm

Makita
ANT VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, ford.szám szabályozás lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefe-kopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

HM0871C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**



HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**



HM1205C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstans elektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám-szabályozás

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**



HK1820 SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	0 - 3.200/p
Ütésenergia	3,1 J
Súly	3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcseré, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**



HM0870C SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstans elektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreáll, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 337.900 Ft **Bruttó akciós ár: 229.900 Ft**

1. HM1307C / 2. HM1317* Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5/ 25,0 J
Súly	15,3 / 17 kg



HM1307 ▼

HM1317* ▲
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: 30 mm-es hatlappászárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstans elektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360°-ban elforgatható markolat

HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 468.900 Ft **Bruttó akciós ár: 319.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 512.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 349.900 Ft***

1. HM1802 / 2. HM1812* Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J/ 72,8J
Súly	29,4/ 31,3 kg



HM1802 ▼

HM1317* ▲

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD

Ütésenergia
72.8J

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Bruttó listaár: 819.900 Ft **Bruttó akciós ár: 559.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 879.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 599.900 Ft***

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**,
beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
kimosható szűrő (poliészter gyapjú)
20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel)
praktikus kábel és tartozékok,
szár- és nedves üzem.

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő,
mely képes megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem
műanyag tartály
a tartály kapacitása 25 L szárazon
és 18 L nedves alkalmazásnál

VC3011L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes meg-
szűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító
mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
tartály kapacitása 30 L szárazon
és 23 L nedves alkalmazásnál
3,5 m hosszú 32 mm átmérőjű szívócső

◀ VC3210LX1 Porszívó

biztonsági úszókapcsoló
bekapcsoló automatika (max. 2.600W)
szár- és nedves üzem
praktikus kábel és tartozék tartó
Inox ház, rögzíthető kerekek
elektronikus fordulatszám szabályozás
hálózati aljzat
3 lépcsős szűrési rendszer automata
szűrőtisztítás minden kikapcsoláskor
Euro-szabvány szerinti L porosztály

+ ELŐSZÜRŐ
Nedves
használatához

Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3210LX1+195611-5
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.050W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	210m³/h
Nyomás	210 mbar	210 mbar	210 mbar	220 mbar
Porosztály	“L”	“L”	“L”	“L”
Tartálméret	20 L	25 L	30 L	32 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	14,5 kg
Leszállított tartozékok	- Univerzális fúvóka (W14295) - Résszívó (W29541) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739) - Adapter (P-81745) - Eszköztároló (W107409980) - Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) 1 db nylon porzsák (P-70297) 1 db textil porzsák (P-72899)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Padlószívó fej (W14295) - Résszívó (W29541) - Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) - Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) - Adaptercsatlakozó (P-81745) - Tartozék tároló (W107409980) - Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) 1 db papír porzsák (P-72899) 1 db nylon porzsák (P-70297)	- Szívócső 28 mm x 3,5 m (195433-3) - Szívócső 38 mm x 2,5 m (195434-1) - Kábeltartó (195544-4) - Adapter Ø 28 mm - 22 mm (195547-8) - Adapter Ø 28 mm - 24 mm (195546-0) - Szívócső (192563-1) - Íves gyűjtőcső (192562-3) - Fúvóka (195551-7) - Réstisztító (410306-2) 1 db nylon porzsák
Bruttó listaár:	117.900 Ft	102.900 Ft	138.900 Ft	249.900 Ft
Bruttó akciós ár:	79.900 Ft	69.900 Ft	94.900 Ft	169.900 Ft

VC3012LX / VC3012MX Porszívók ▼

„Push and Clean” tisztítórendszere segítségével a filter tisztítása csak pár másodpercet vesz igénybe
VC2012LX „L” porosztálynak megfelelő,
VC2012MX „M” porosztálynak megfelelő
nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás, zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatikával rendelkezik, tehát bekapcsol,
ha elindítjuk a rákötött munkagépet
fokozatmentes szívóerő állítás, kényelmes markolat,
antisztatikusmosható PET szűrőelem,
magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A)
lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk
egyéb munkagépünket.



VC4210LX / VC4210MX Porszívók ▲

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L” ill. „M” porosztályok
nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antistatikus
első kerekkel fékekkel szerelve, IPX4 védelem
rögzítőelem MAKPAC kofferhez a készülék tetején
(MAKPAC koffer nem tartozék.)
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)

VC3012LX	VC3012MX	VC4210LX	VC4210MX
1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
250 mbar	250 mbar		
“L”	“M”	“L”	“M”
30 L	30 L	42 L	42 L
11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlított cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)	• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlított cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)
234.900 Ft	293.900 Ft	323.900 Ft	366.900 Ft
159.900 Ft	199.900 Ft	219.900 Ft	249.900 Ft

Falhoronyvágók, betoncsiszolók, kőpolírozó

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Súly	4,5 kg

Húzza használható!



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	7.800/p
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	5,7 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 418.900 Ft **Bruttó akciós ár: 284.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	4.100/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Súly	6,0 kg

Tolva használható!

Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 541.900 Ft **Bruttó akciós ár: 369.900 Ft**

PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	3,6 kg

Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögztítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	10.000/p
Tárcsaátmérő	125mm
Súly	4 kg

Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrögztítés, porszívóhoz csatlakoztatható, gyémánttárcsával szállítva

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

PW5000CH kőpolírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	2.000 - 4.400/p
Átmérő	100 - 125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

Leválasztó transzformátorral csomagban is rendelhető

Infó: 100-125mm közötti csiszolótárcsákhoz, erőteljes 900 W-os motor túlterhelés védelemmel, fordulatszám szabályozás, konstans elektronikkával, fordulatszám állító tárcsa, három vízcsatorna biztosítja a csiszolópálya egyenletes nedvesítését, levehető, ergonomikus kialakítású műanyag motorházatető

Bruttó listaár: 206.900 Ft **Bruttó akciós ár: 139.900 Ft**



PW5000CH kőpolírozó + leválasztó transzformátor

2021H1-7
Bruttó akciós ár: 269.900Ft

DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	1.700 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/p
Max. furatátmérő	132 mm
Befogás típusa	M18
Súly	6,3kg



Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó akciós ár: 264.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 390/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/p
Max. furatátmérő	230 mm
Befogás típusa	5/4"
Súly	11,2kg



Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúráshoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábellel

Bruttó listaár: 688.900 Ft **Bruttó akciós ár: 469.900 Ft**



▲ P-40082 állvány
(DBM131) típushoz

Bruttó akciós ár: **189.900 Ft**



◀ P-40098
rögzítő készlet
(DBM131, DBM230)
Bruttó akciós ár:
9.900 Ft



▲ P-54190 állvány
(DBM230) típushoz

Bruttó akciós ár: **349.900 Ft**

4100KB Gyémánt vágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	12.200/p
Tárcsaátmérő	125/20 mm
Vágásmélység	40mm
Súly	3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb. vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

4112HS Gyémánt vágó

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	5.500/p
Tárcsaátmérő	305 mm
Vágásmélység	100 mm
Súly	11,4 kg



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsatlakozással gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

HG5030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6031VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


HG6531CK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 5 fokként
- 3 sebességes ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)


HG6530VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 10 fokként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés


Rendelhető (nem leszállított) tartozékok
Lesugározó fúvóka

Cikkszám.
PR00000028

Lapos széles fúvóka

Cikkszám.
PR00000029

Reflektor fúvóka

Cikkszám.
PR00000030

Szűkítő fúvóka 20

Cikkszám.
PR00000031

Lapos fúvóka

Cikkszám.
PR00000032

Reflektor fúvóka (csőhajlító)

Cikkszám.
PR00000033


Szűkítő fúvóka

Cikkszám.
PR00000034

Nyomóhenger

Cikkszám.
PR00000035

Hegesztő szál

ABS
PR00000036

HDPE
PR00000037

Hegesztő adapter

Cikkszám.
PR00000039

Kaparó

Cikkszám.
PR00000040

Kaparó szett

Cikkszám.
PR00000041

Kaparó
Cikkszám.
PR00000042

Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
		Fokozat 3.: 600/500			
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokként)	gomb (5°C fokként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méret (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Bruttó listaár:	32.900 Ft	40.900 Ft	45.900 Ft	59.900 Ft	73.900 Ft
Bruttó akciós ár:	21.900 Ft	26.900 Ft	29.900 Ft	39.900 Ft	49.900 Ft

LD030P

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**

LD080PI

Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintes, magasságmérés, kitűzés funkció, lejtő mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

SK103PZ

Önbeálló kombinált pont és keresztlézer

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	15m / detektorral 60m
Pontosság	±3,0 mm/10m
Akku	3 x 1,5V AAA
Súly	0,53 kg



Infó: Beltéri használatra javasolt, a vonal láthatósági tartománya a környezeti fénytől függően 15 m-ig míg a pontok láthatósága 30 m-ig érzékelhető, pontosság +/- 3mm @ 10m, 1/4-os állványcsatlakozó, automatikus szintezés, az önszinteződés 4 fokok lejtésig korrigálható, lehetővé téve az egyenetlen felületeken történő működést pont és vonallézer, horizontális és vertikális mérés 180°, világos 635 nm-es 2. osztályú lézer mely a kategóriájában a legjobb láthatóságot biztosítja mérsékelt környezeti fényviszonyok mellett is, sülyesztett lézerablakok a tartósság érdekében fokozottan védettek a réspozícióban bekövetkező törések ellen, por- és vízállóság IP54 besorolással,

Leszállított tartozékok: hordtáska, lézeres célmegjelölő kártya, mágneses szerelék, 3db 1.5V AA elem

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotációs sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütésálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- 2 darab 1,5 V -os elemmel működik (D)
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587)
- Távirányító (LE00796588)
- Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638)
- Lézer szemüveg (TKOLEG2000)
- Hordtáska
- Elemek



Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

M4301 Szűrőfűrész

Teljesítmény	450 W
Löketszám	0 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly	1,9 kg



Infó: nyomógomb általi fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg



Infó: 4326 Alacsony zajszt, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb

Infó: 4327/4329 Ford. szám szabályozás, elhúzzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1. Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 21.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

JV0600J Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferben szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 106.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft***

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*
Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferben szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 106.900 Ft* **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft***

M4500K Orrfűrész

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg

JR3051TK Orrfűrész

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,3kg

JR3070CT Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Makita
int

Infó: Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, előtolás állítás, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, AVT- rezgéscsillapítás, lágyindítás funkció, konstans elektronika gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketség- szabályozás, por- és cseppvédett kivitel, biztonsági nyomatékhatalról kuplung, előtolás állítás

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

Újdonság egyszerű kezelhetőség

JR3061T orrfűrész

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Teljesítmény cső/fa	130mm / 255mm
Lökethossz	32 mm
Súly	3,8 kg

- Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás,
- csúszókuplung
- előtolás állítás
- beépített LED segédfény
- nagy vágósebesség
(3.000 max percenkénti fordulatszám)
- erőteljes 1.250W motor
- könnyű súly
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- kettős szigetelésű
- por és cseppálló borítás
- 32mm-es lökethossz



ÚJ!

Sima pontos vágások
fémrel illetve fával
történő munka során

Szerszám nélküli
pengecsere

Nagyméretű, két újjal is elérhető
nyomógomb, a kényelmesebb
használatért

Gumírozott puha markolat
növelve a komfortérzetet a
fáradtságosabb munka alatt



Bruttó listaár: 102.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

Típus	M5802	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	4.900/perc	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	68 / 66 mm	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	46 / 44 mm	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	190 / 185 mm	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méretek (H x Sz x M)	297x232x255 mm	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261mm	380 mm szélesség
Súly	3.8 kg	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

alacsony zajszint,
biztonsági kapcsoló,
hajtóműrögzítés
tárcsacseréhez,
egyszerű szögállítás,
burkolatba integrált
porelszívó csomak,
porszívóhoz
csatlakoztatható,
alumínium hajtómű

alacsony zajszint,
kényelmes markolat,
egyszerű szögállítás,
stabil és könnyű
alumínium-lemez
burkolatba integrált
egyszerű szögállítás,
porelszívó csomak,
porszívóhoz csatlakoztatható,
kívülről cserélhető szénkefék
HS6601J modellnél:
MakPac koffer

ergonomikus fogantyú,
erőteljes 1200 W-os motor,
stabil alaplemez,
szorítókar,
porszívóhoz csatlakoztatható,
alacsony zajszint (86dB),
HM tárcsa
HS7601J modellnél:
MakPac koffer

hátsó porelszívó
csatlakozó,
egyszerű, gyors
mélységállítás,
hátsó szögadapte,r
kompakt és kis súlyú
géptípus,
alumínium mérőskála és
tárcsavédő burkolat
MakPac koffer

merev acél alaplemez,
sík motorház
és tengelyrögzítés mely
könnyíti a tárcsacserét,
235mm-es HM tárcsával
szállítva ,
porszívóhoz adapterrel
csatlakoztatható,

Bruttó listaár:	57.900 Ft	63.900 Ft	71.900 Ft	77.900 Ft	87.900 Ft	95.900 Ft	95.900 Ft
Bruttó akciós ár:	38.900 Ft	42.900 Ft	48.900 Ft	52.900 Ft	58.900 Ft	64.900 Ft	64.900 Ft

Makita®
mt

MAK
PAC

HS6600 ▶

M5802 ▶

HS7611J ▶

▶ N5900B

HS6601J ▶

HS7601J ▶

MAK
PAC

HS0600	5104S	5143R / 5143R+B-17697	SP6000 / SP6000J		MEU029J	
2.000W	2.100W	2.200W	1.300W		SPECIÁLIS SZETT SP6000J merülő körfűrész kofferban + 4351FCTJ szűrőfűrész kofferban	
4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc			
97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm			
68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm			
260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm			
418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm			
6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg			
Erőteljes 2000 W-os motor szögállítás 0° - 50°-ig porelvezési lehetőség precíz, pontos vágás magnézium ötvözetű pengeház és pengevédő, praktikus imbuszkulcsstartó nagy vágási kapacitás gyors és egyszerű mélység és ferde állítás kényelmes puha markolat alumínium talp jól kiegyensúlyozott kialakítás	torziócsillapító rendszer motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögztetés tárcsacseréhez SJS rendszer - csökkenti a zajt és megakadályozza a torziós rezgéseket nagy hordozómarkolat alumínium munkaasztal kívülről cserélhető szénkefék porszívóhoz csatlakoztatható	motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögztetés egyszerű szögállítás nagy hordozómarkolat kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SJS - torziós csillapító rendszer 5143R+B-17697 355x30x80 szendvicspanel vágótárcsával	motorfék, lágyindítás, fordulatszám szab. konstanselektronika, egyszerű szögállítás hajtóműrögztetés tárcsacseréhez kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SP6000 • Fűrész tárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) SP6000J • Fűrész tárcsa (B-09298) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) • Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)			
138.900 Ft	293.900 Ft	449.900 Ft	493.900 Ft	184.900 Ft	198.900 Ft	293.900 Ft
94.900 Ft	199.900 Ft	306.900 Ft	336.900 Ft	124.900 Ft	134.900 Ft	199.900 Ft



MLS100N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcsaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg



Infó: Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**

LS1040N Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	5.100/p
Max. anyag 90°	90.5x95 mm
Max. anyag 45°	90.5x67 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	12,4 kg



Infó: 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, hordfogantyú, zárt mozgó védőburkolat, porelszívás

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 119.900 Ft**

LS0714FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám	6.000/p
Max. anyag 90°	52x300 mm
Max. anyag 45°	52x212 mm
Tárcsaátmérő	190/20 mm
Súly	12,5 kg



Infó: Kettős csúszórendszer, 57°-ig forgatható vágóasztal, Balra 45°-ig, jobbra 5°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, mélységhatároló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható, erős fényű lámpával és lézervonallal

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**

LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max. anyag 45°	65x215 mm
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögénél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalra dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervonal

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

LS1018LN Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max. anyag 45°	91x215 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



Infó: Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanelektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó akciós ár: 189.900 Ft**

LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



Infó: 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 462.900 Ft **Bruttó akciós ár: 314.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg



Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 527.900 Ft **Bruttó akciós ár: 359.900 Ft**

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max. anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°, 30°, 45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Bruttó listaár: 659.900 Ft **Bruttó akciós ár: 449.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max. anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó akciós ár: 184.900 Ft**

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max. anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 351.900 Ft **Bruttó akciós ár: 239.900 Ft**

2712 Asztali körfűrész

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max. anyag 45°	58 mm
Tárcsaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg



Infó: Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két keréssel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrész tárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó akciós ár: 159.900 Ft**





Fotó: LB1200F

MLT100N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg



Infó: Pontos szögvgás 0 - 45 °-ig, a munkaasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezeték keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó akciós ár: 219.900 Ft**
2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szögvgás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszúmérő a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozéktartó

Bruttó listaár: 659.900 Ft **Bruttó akciós ár: 449.900 Ft**
LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészszé, mozgás-tartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 601.900 Ft **Bruttó akciós ár: 409.900 Ft**
LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alcsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 410.900 Ft **Bruttó akciós ár: 279.900 Ft**

M1902 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 1 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 2 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó akciós ár: 37.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény 620 W
Fordulatszám 17.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 2,5 mm
Falcgyalulás 0 - 9 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény 810 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgáscskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény 1.050 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgáscskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó akciós ár: 104.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 110 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 157.900 Ft **Bruttó akciós ár: 106.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási széles. 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 307.900 Ft **Bruttó akciós ár: 209.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágáshélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 395.900 Ft **Bruttó akciós ár: 269.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágyműködés, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgáscskivető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 1.010.900 Ft **Bruttó akciós ár: 689.900 Ft**



Típus	B04557	B04555	B04565	M9203	B03710 / B03711	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	12.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg
Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz	alumínium talp nagy papíreszorító rögzíthető kapcsoló porelszívás talpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható vászon porzsák	Nagy papíreszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül ergonomikus markolat kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Regésszámszab., porelszívás a talplemezen keresztül porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm MakPac kofferrel
Bruttó listaár:	34.900 Ft	38.900 Ft	38.900 Ft	32.900 Ft	38.900 Ft 45.900 Ft	138.900 Ft	146.900 Ft
Bruttó akciós ár:	22.900 Ft	25.900 Ft	25.900 Ft	21.900 Ft	25.900 Ft 30.900 Ft	94.900 Ft	99.900 Ft



Típus	9910	9911	9924DB	M9400	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	940W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	380m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	6.2kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen	Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!
-----------	---	--	---	--	--	--

Bruttó listaár:	68.900 Ft	73.900 Ft	146.900 Ft	92.900 Ft	154.900 Ft	168.900 Ft
Bruttó akciós ár:	45.900 Ft	49.900 Ft	99.900 Ft	62.900 Ft	104.900 Ft	114.900 Ft

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg



Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porszákkal

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó akciós ár: 23.900 Ft**

B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításához a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszivóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó akciós ár: 39.900 Ft**

B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszivóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 45.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Teljesítmény	300W
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg



Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robusztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításához, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerek-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó akciós ár: 149.900 Ft**

1. 3709 / 2. 3710 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	35.000/p
Súly	1,5 kg

3709 ▶

3710 ▶

Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerékes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomonkövethető, **3710** modell: állítható profilmaró adapter elszívóval szállítva!

1. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 26.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

1. RT0700C / RT0700CX2J
Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Marási mélys.	0 - 40 mm
Súly	1,8 kg

RT0700C ▶



Infó: Fordulatszám-szabályozás, püreciz mélységállítás, porszivóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

RT0700C: csak az alapgép!

Leszállított tartozékok RT0700CX2J: alapgép + MAK PAC bőrönd (Typ 4) (821552-6), MAK PAC betét (837247-1) Talp (196612-6), Vezetőtálc, görgős vezető (122703-7) Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9) Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5), 6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talpazat (195561-4)

1. Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**



▶ RT0700CX2J

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg

Makita
+AJÁNDÉK
8mm-es szorítópatron

Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála

Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó akciós ár: 34.900 Ft**



M3600 Felsőmaró

Teljesítmény 1.650 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 22.000/p
Marási mélys. 0 - 60 mm
Súly 5,5 kg

Makita

Infó: Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló. Kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**



RP0900 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerekített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Bruttó listaár: 67.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**



RP0910J Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,3 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 198.900 Ft **Bruttó akciós ár: 134.900 Ft**



RP1110CJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.100 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 8.000 - 24.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,4 kg

**MAK
PAC**

Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**



RP1800FXJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.850 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 2.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,0 kg

**MAK
PAC**

Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 212.900 Ft **Bruttó akciós ár: 144.900 Ft**



RP2300FCXJ Felsőmaró

Teljesítmény 2.300 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 9.000 - 22.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,1 kg

**MAK
PAC**

Infó: Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, kettős LED után világítás, állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 241.900 Ft **Bruttó akciós ár: 164.900 Ft**



Fotó: RB0900



M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg


A szett tartalma:

- 3x10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolótalp
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás


A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőkhöz

Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2,5kg
Kábelhossz	2,5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm Leszállított tartozékok

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó akciós ár: 110.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg



Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó akciós ár: 174.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható lánccfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 805.900 Ft **Bruttó akciós ár: 549.900 Ft**

KC100 Lánccmaró

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg



Infó: Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles láncc alkalmazható

Bruttó listaár: 1.143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 779.900 Ft**

AF506 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	3,9 - 7,8 bar
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	(18GA)
Súly	1,3 kg



Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó akciós ár: 31.900 Ft**

AF353 Levegős tűszegező

Levegőnyomás	4,5 - 6,9 bar
Tárkapacitás	130 db
Szeghossz	15 - 35 mm
Szeg méret	(23GA)
Súly	0,9 kg



Infó: Gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 23GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-35 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

AN454

Levegős szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Gumírozott markolat, szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, dobtharasz szegbelövő

Bruttó listaár: 110.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

AN924

Levegős szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,8 kg



Infó: Rendkívül könnyű súlyú gép, szerszámmentes mélységállítás, gumírozott ütköző

Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

AN902

Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló, dobtharasz

Bruttó listaár: 293.900 Ft **Bruttó akciós ár: 199.900 Ft**

AN943K

Táras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



Infó: Akasztófűl, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Koffer!

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó akciós ár: 179.900 Ft**

AN960 / Szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	225 - 300 db
Szeghossz	55 - 100 mm
Súly	5,3 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, Oldalirányban kihajtható és összecukható fogantyú, ideális raklapok megerősítéséhez

Bruttó listaár: 359.900 Ft **Bruttó akciós ár: 244.900 Ft**

AT1150A / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 / kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi ütköző, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

AT2550 / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó akciós ár: 136.900 Ft**

MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegbelövőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 151.900 Ft **Bruttó akciós ár: 102.900 Ft**

AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg



Infó: Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó akciós ár: 129.900 Ft**

AC1350 / Kompresszor

Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó akciós ár: 204.900 Ft**

