



Beta

2021

ÁRJEGYZÉK



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁR 31-IG.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!



AZ OLASZ SZERSZÁMKÉSZÍTÉS TÖRTÉNETE

- 1923** ● Alessandro Ciceri megalapította az "Alessandro Ciceri & Figli" vas- és acél présüzemet, mely a vas és acél süllyesztéses kovácsolására specializálódott.
- 1939** ● Beta a professzionális szerszámok márkaneve lett.
- 1960** ● Beta Utensili már 200 főt foglalkoztat és külföldre is szállítja termékeit, egyike lesz a professzionális szerszámok széles választékát nyújtó vállalatoknak.
- 1969** ● Ebben az időszakban jelenik meg a forradalmian új narancsszínű "Tank" szerszámkocsi, ez a szín ettől kezdve a Beta márkánévvel azonosul.
- 1971** ● Beta Utensili megkezdi tevékenységét a motorsportban.
- 1975** ● Az első nagy siker, amikor a narancssárga March-Beta Utensili-vel Vittorio Brambilla megnyeri az Osztrák Forma 1 Nagy Díjat Zeltwegben.
- 1980** ● Beta Utensili leányvállalatokat létesít Európa legfontosabb országaiban, Franciaországban, Angliában, Hollandiában, Spanyolországban és Lengyelországban, amellyel elősegíti a további növekedést és megerősödését az európai piacon.
- 1995** ● 8 hónapon belül megkapja az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványt.
- 2000** ● A kiadásra kerülő új Beta Utensili katalógus igazolja a folyamatos termékpaletták növekedését. A választék megduplázódott több mint 10.000 termék 22 termékcsaládba sorolva.
- 2002** ● Beta Utensili bővíti ajánlatát a munkavédelmi cipőkkel és bevezeti a munka- és szabadidő ruházati termékeit „Beta-Work”.
- 2009** ● Beta tovább bővíti piacait, Kína felé nyit.
- 2012** ● Beta céget nyit Braziliában.
- 2016** ● a Beta egy új moduláris rendszert vezet be a műhelyberendezéseknél.
- 2018** ● **BM** 2018-ban a BM S.p.A – aki vezető szerepet tölt be a préselhető kábelcsatlakozók és az elektromos csatlakozó rendszerek gyártásában és értékesítésében – a Beta csoport tagjává vált.
- 2019** ● A Beta Utensili megszerezte a különböző anyagokhoz ajánlott műgyanta kötésű csiszoló- és vágókorongok és csapos dörzskorongok terén piacvezető **Abra Beta S.p.A.** vállalatot.
- 2020** ● A Beta Utensili megszerezte a rugalmas csiszolótermékeket gyártó piacvezető **Elpa Abrasivi S.r.l.** vállalatot, ezzel egy országos kompetenciaközpontot hozott létre és egy professzionális termékek új, széles skálájával sikeresen lépett be a csiszolótermékek piacára. Az észak-amerikai piacon történő terjeszkedés fontos lépéseként létrejött a **Beta Tools USA**.
- 2021** ● A folyamatos növekedés eredménye a jelenlegi, világszerte forgalmazott termékkála, amely több mint **15 000** termékkóddal ellátott, a legigényesebb szakemberek elvárásait is kielégítő cikket jelent.



1939 Vas- és acél süllyesztéses kovácsolás



1950 Galvanizálás




1955 Vágástechnika



1960 Szállítványozási raktár




1969 Tank szerszámkocsi



1975 Krómozás



1974 Vittorio Brambilla



1980 Mechanika



2002 "BetaWork"



2016 Műhelyberendezések



2020 Jorge Navarro



1939



1950



1960



1970



1980



**8 TERMELÉSI
EGYSÉG**



**Több mint 800
alkalmazott**

**11
Leányvállalat**

9 Beta - 2 BM

**Több mint
100 országban
a világon**



BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB)
Via A. Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Fax 039.2010742
www.beta-tools.com

Robur rögzítéstechnikai szerelvények:
67039 Sulmona (AQ) Zona industriale - C.da S. Nicola
Tel. 0864.2504.1 - Fax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS



42

A klasszikus 42-es csillag-villáskulcs formája megújult. A karcsú profilnak köszönhetően **stílusos, vékony, kézreálló** forma. A Beta csillag-villáskulcs **robosztus, ellenálló és ergonomikus**, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi **Sovicóban és Sulmonában** készül.

HATÉKONY

A hosszabb erőarnak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

ELLENÁLLÓ

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

ERGONOMIKUS

A 15 fokban hajlított fej védi a kezét. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.



FIGYELEM! 42-es csillag-villáskulcs új formája **tökéletesen illeszkedik** a klasszikus 42-es csillag-villáskulcs tartóiba és szerszámtálcáiba.



...a csavarhúzó evolúciója!

Az **ergonomikus** markolat tökéletesen illeszkedik a kézbe. A nagy érintkezési felületnek köszönhetően kis erőfeszítéssel is **nagy erőátvitel** érhető el.

Az új hőkezelt gumi még az intenzív munkáknál is **kényelmes** fogást biztosít.

A Beta kipróbált, bevált markolatai egyedi **rugalmasságot, keménységet és kopásállóságot** biztosítanak a felső kategóriás professzionális szerszámoknak.

A precíziós területet fogva a csavarhúzó ujjal is gyorsan forgatható.



A markolaton elhelyezett lyuknál felakasztva pedig könnyebben tárolható.

A markolatvégre nyomtatott típus és méret jelölés gyors azonosítást tesz lehetővé.

A markolat nyolcszögű része megakadályozza az elgurulást.





KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS



1150 NAGY VÁGÓERŐ

A decentralizált csap növeli az erőkart, így kisebb erőfeszítéssel is nagy vágóerő érhető el.
A vékony profil még a kis helyeken is biztos fogást biztosít.



INDUSTRIAL
FINISHING



Kifejezetten ipari karbantartó szakemberek számára tervezett fogóink megújultak.

A nagy teljesítmény mellett a **kiváló ár-érték aránynak** köszönhetően jó alternatívája lehet a krómozott kivitelű fogóknak.



COLOR CODE

Az új termékcsaládban még könnyebben azonosítható a szükséges szerszám.

Ugyanaz a szín – ugyanaz a méret

Ugyanaz a szín – ugyanaz a fej



Beta
CHEMICALS

MADE IN ITALY

A biztonságos rögzítéshez nem mindig elég meghúzni a csavart. A felületek megtisztítása, kenése és tömítése is szükségessé válhat.

A 100%-ban olaszországi gyártás, az első osztályú nyersanyagok és a gyártási területen végzett folyamatos innováció tette lehetővé a felső kategóriás kiváló teljesítményű termékek kifejlesztését.

Fedezze fel a Beta vegyiárukat!



Beta
ABRASIVES

MADE IN ITALY

Az új **Beta Abrasives** termékcsalád a piacvezető **AbraBeta** és **Elpa** gyártási szakértelmének köszönhetően kemény és rugalmas csiszolóanyagok széles palettáját és kiemelkedő műszaki szolgáltatásait kínálja szakemberek számára.

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG




A Beta szerszámkocsik 2018 óta rendelkeznek az elismert Tüv tanúsítvánnyal, amit a szigorú EK5/TA5 protokoll tesztheinek történő megfelelés után kaptak.

Az EK5/TA5 protokoll 31 jól körülhatárolt gyártási jellemzőt, szigorú statikai teszteket és dinamikai viselkedési teszteket irányoz elő. További tesztek határozzák meg a magas és az alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást, a jelölések időtállóságát és a korrózióállóságot.

Ennek a célnak az elérése azt a tapasztalt tervezést, a gondos megvalósítást és a szigorú ellenőrzést értékeli, amit a Beta a szerszámkocsik gyártása során alkalmaz, és ami a mai napig biztosítja a végfelhasználók elismerését.



KONTROLL ÉS MINŐSÉG



Beta cégnél a minőség fontos szempont: „Minőség az, ami minden vevő igényeinek és elvárásainak megfelel, termékünk alapvető eszköz az Ön munkájához.” Nemcsak a szerszám funkcionalitása, hanem a hosszú élettartama is fontos.

Beta cégnél a minőség érdekében nemcsak a gyártási folyamat és a kereskedelmi politika, hanem ezen túlmenően hasonló filozófiával dolgozó termelési osztályok is a vevő megelégedettségét tartják szem előtt. Ezen a koncepción alapszik a Beta története.

**Beta minőség:
A legfontosabb
szempont**

**Az ellenőrzéseket minden
termék esetében
tudományosan, a bevált technikával
és a legmodernebb
technológiával végzik.**



1995 óta Beta rendelkezik ISO 9001
termelésirányítási folyamatokat
tanúsító okirattal



MUNKASZERVEZÉS

Az 5S egy japán eredetű munkahelyi rendszerezési módszer. A név öt japán szó (**seiri, seiton, seiso, seiketsu és shitsuke**) angolos átírásából származik.

A szavakból létrehozott öt lépés egy rendezett, megismételhető módszert eredményez, melynek célja a munkafolyamatok optimalizálása és a működési teljesítmény fejlesztése.



SEIRI

SZELEKTÁLÁS

A munkahelyen levő szükségtelen dolgok eltávolítása, csak a szükséges dolgok megtartása.



SEITON

ELRENDEZÉS

Minden kerüljön a megfelelő helyére: mindennek legyen helye, és minden legyen a helyén.



SEISO

TISZTASÁG

Legyen a munkahely tiszta és rendezett.



SEIKETSU

STANDARDIZÁLÁS

Következetes munkagyakorlatok létrehozása az erőforrások és a hely racionalizálása, egy megvalósítandó szabvány meghatározása céljából.



SHITSUKE

FENNTARTÁS

A fenti szemlélet és magatartás támogatása és elterjesztése az egész szervezetben.



ELŐNYÖK



Kevesebb idővesztés és jobb költséghatékonyság



Jobb minőség és fokozott termelékenység



Kevesebb munkabaleset



Nagyobb hatékonyság


UTÁNA



ELŐTTE



HATÉKONY JELENLÉT



VÁLASZTÉK ÉS REFERENCIÁK

Több mint 15.000 termék

A dinamikus vezetésnek köszönhetően a vállalat az évek folyamán termék választékát aktualizálta annak érdekében, hogy a világpiacon kiemelkedő eredményeket érjen el.

Beta Utensili ma több mint 15.000 terméket gyárt, amely 30 termékcsaládba van sorolva. A szerszámgyártás területén a legkvalifikáltabb vállalatok közé tartozik.

Beta gyárt szerszámokat a mechanikai, karbantartási és autószerelő szakembereknek, valamint az olyan hobby-tevékenységhez, amely több mint egyszerű szabadidő töltés.

30
termékcsalád

A professzionális
igényeknek
mindegyik megfelel

Felhasználási területek



Autóipar



Energiaipar



Ipar




Olaj- és gázkitermelés



Légiközlekedés

ÉRTÉKESÍTÉSI SUPPORT

www.beta-tools.com



“Egyszerű” és komplett Web-oldal aktuális katalógusokkal, a legújabb termékekkel, reklámokkal, valamint minden műszaki termékinformációval (Használati utasítások, alkatrészek és Demo-videók, amelyek a YouTube-on is rendelkezésre állnak)



Beta számos bemutatási lehetőséget ajánl az eladási pontokra, hogy a vevőknek „kulcsrakész” szerviz-lehetőséget biztosítson.



Autopromotec 2019



App Ipad és Android, specifikus APP Beta katalógusokkal.

ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT



Több mint
100 országban
a világon

Beta szerteágazó
értékesítési hálózatának
köszönhetően a
professzionális felhasználók
a Beta szerszámokat
az egész világon könnyen
megvásárolhatják.



LEÁNYVÁLLALAT

9

Beta China



Beta France



Beta Iberia



Beta Polska



Beta USA



Beta Brasil



Beta Benelux



Beta UK



Beta Hungary



LOGISZTIKA



**16.000 m²
terület**



**15.000
cikkszám több mint
27.000
rakodási egység**



**Gyors, pontos
és komplett
szállítások**



INDEX

MŰHELYBERENDEZÉSEK RSC55



☐ 374÷397

RSC55

MŰHELYBERENDEZÉSEK C45



☐ 398÷409

MŰHELYBERENDEZÉSEK ÉS KÉSZLETEK



☐ 313÷371



☐ 410÷497

KULCSOK



☐ 24÷30



☐ 36÷39



☐ 110÷114

DUGÓKULCSOK ÉS TARTOZÉKOK



☐ 73÷79



☐ 86÷110

NYOMATÉKKULCSOK ÉS NYOMATÉKSOKSZOROZÓK



☐ 63-64




☐ 65÷72

CSAVARHÚZÓK, IMBUSZCSAVARHÚZÓK ÉS CSAVARHÚZÓBETÉTEK



FOGÓK



KALAPÁCSOK ÉS BEÜTŐSZERSZÁMOK



FÚRÓ- ÉS MENETVÁGÓSZERSZÁMOK



LEHÚZÓK



MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK



VÁGÓSZERSZÁMOK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ SZERSZÁMOK



☐ 120



☐ 129÷133



☐ 149-150



☐ 175-176



☐ 199



☐ 209÷217



☐ 225÷239

VÍZ- ÉS GÁZSZERELŐ SZERSZÁMOK



☐ 39÷45

ELEKTRONIKAI ÉS MIKROTECHNIKAI SZERSZÁMOK



☐ 122-123



☐ 137÷139



☐ 142÷144



☐ 228-229

ELEKTROTECHNIKAI SZERSZÁMOK



☐ 132÷134



☐ 143



☐ 199÷202



☐ 221÷225

1000V-IG SZIGETELT SZERSZÁMOK



☐ 261÷267

NEMESACÉL SZERSZÁMOK



Beta
INOX
STAINLESS STEEL

☐ 275÷279

SZIKRAMENTES SZERSZÁMOK



☐ 280÷288

AUTÓJAVÍTÓ SZERSZÁMOK



☐ 114÷122



☐ 161÷189



☐ 150÷156



☐ 221÷225



☐ 239÷251

MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ SZERSZÁMOK



☐ 252÷256


KERÉKPÁRSZERELŐ SZERSZÁMOK



☐ 257÷260

Beta
bike tools

AKKUMULÁTOROS GÉPEK



☐ 289

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK



☐ 290÷312

LEESÉSVÉDETT SZERSZÁMOK



☐ 268÷274

BETA VEGYIÁRUK

Beta
CHEMICALS



☐ 498÷502

BETA CSISZOLÓANYAGOK

Beta
ABRASIVES



☐ 503÷519

BM MÁRKANÉVEN KAPHATÓ TERMÉKEINK

BM
GROUP



☐ 520÷525

ROBUR-RÖGZÍTÉSTECHNIKAI SZERELVÉNYEK



Robur

☐ 592÷628

MUNKAVÉDELMI CIPŐK ÉS ZOKNIK



**Beta
WORK**

☐ 553÷576

MUNKARUHÁZAT



**Beta
WORK**

☐ 577÷591

ÁLLVÁNYOK KÖZPONTI HELYEKRE



**Beta
SHOP
in Shop**

☐ 540÷552

BLISTER



☐ 526÷539

BETA-KOLLEKCIÓ



**Beta
Collection**

☐ 629÷639

OLVASÁSI ÚTMUTATÁS

Katalógusszám

42NEW

csillag-villáskulcsok

Szerszám profil



Egységár

DIN 3113 UNI-ISO-7738

★ Ajánlatkérésre szállítható cikk

• Fő méret

○ Hatszögű

Méret

Egységcsomag

Darab

Csomagolásmód jelölése

Szerszámok
mennyisége
a készletben

mm	L mm	S1 mm	Ft	
5,5	95	3,4	1.860	5 000421005
6	95	3,4	1.880	5 000421006
7	105	3,6	1.890	5 000421007
8	116	3,9	1.930	5 000421008
9	127	4,2	1.990	5 000421009
10	137	4,5	2.220	5 000421010
11	148	4,8	2.330	5 000421011
12	158	5,1	2.410	5 000421012
13	169	5,6	2.440	5 000421013
14	180	5,7	2.600	5 000421014
15	190	6,0	2.860	5 000421015
16	201	6,3	3.030	5 000421016
17	212	6,6	3.250	5 000421017
18	222	7,0	3.470	5 000421018
19	233	7,5	3.590	5 000421019

Blister-áruházi
polccsomagolás



Motorkerékpár-szerelő
szerszámok



Kerékpárszerelő
szerszámok



Kódszám

Új cikk 2021



42NEW/B9
6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm
Ft 24.450
1 000421064

A leggyakrabban használt jelölések jelentése

Például

készleteknél		
B	= műanyag táskában	42NEW/B9
BV	= üres tasak/táska	42NEW/BV9
C	= fémdobozban	900/C11
D	= felfüggeszthető csomagolás	1293/D6
S	= kartondobozban	42NEW/S17
SP	= tartó állvánnyal	42MEW/SP25
SPV	= üres tartó állvány	42NEW/SPV7
SC	= tartó állvány	96/SC9
SCV	= üres tartó	96/SCV

készleteknél		
AS	= coll méretű szerszámok	5915VU/AS
E	= elektronika/elektrotechnika	5980ET/A
I	= vízvezetékcsatlakozás	5980ID
MT	= földmunkagépekhez	5902MT
U	= általános szereléshez	5915VU/3
SBK	= motorkerékpár javítás	5940SBK
VG	= autószereléshez	5904VG/5T
VI	= ipari szereléshez	5902VI

dugókulcsbetéteknél		
A	= hatszögprofilú	910A
B	= tizenkétszög-profilú	910B
ES	= hornyolt profilú	920ES
FTX	= TORX® profilú	910FTX

A leggyakrabban használt jelölések jelentése

Például

PT	= 5-lapú csavar	910PT
X	= irányváltós racsní (fémdobozban)	920A/C12X

Csavarhúzóknál és csavarhúzóbetéteknél

LP	= egyenes hornyú csavarokhoz	920LP
PE	= hatszöghornyú csavarokhoz	920PE
PH	= PHILLIPS®-csavarokhoz	920PH
PZ	= POZIDRIV®- és SUPADRIV®-csavarokhoz	1299PZ
RTX	= TAMPER-RESISTANT-TORX®-csavarokhoz	1298RTX
SP	= SPANNER csavarhúzóbetétek	861SP
TRW	= TRI-WING®-csavarokhoz	861TRW
TQS	= TORQ-SET®-csavarokhoz	861TQS
TX	= TORX®-csavarokhoz	920TX
XZN	= XZN®-csavarokhoz	920XZN

Általánosságban

AS	= coll-méret	42AS
BA	= szikramentes szerszámok	42BA
BM	= bimateriális nyél	1150BM
C	= üres kocsí	C25
HS	= Leesésvédett szerszámok	42HS
INOX	= Szerszámok nemesacélból	42 INOX
L	= hosszú kivétel	952L
MQ	= 1000V szigetelésű szerszámok	1150MQ
MP	= fényes krómozott	42MP
R	= szár három anyagból	338R

A nyomtatott képek tájékoztató jellegűek.

Beta Utensili cég fenntartja magának azt a jogot, hogy áruválasztékán előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre.



FELHÍVJA a figyelmet a szerszámok rendeltetésszerű
használatára és a személyi biztonság érdekében a vonatkozó előírások betartására.



30

Kiütő



Ø mm	L mm	Ft		
2	125	2.060	10	000300020
3	125	2.060	10	000300030
4	150	2.730	10	000300040
5	150	2.730	10	000300050
6	150	2.870	10	000300060

31

Hosszú kiütő



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	110	22	2.090	10	000310002
3	128	35	2.140	10	000310003
4	146	45	2.630	10	000310004
5	164	55	2.740	10	000310005
6	182	65	3.430	5	000310006
8	200	80	3.630	5	000310008
10	220	95	4.590	5	000310010



31/B6



31/SP6

	Ft		
31/B6 2-3-4-5-6-8 mm	18.500	1	000310020
42/BV6	1.800	1	000420051
31/SP6 2-3-4-5-6-8 mm	19.900	1	000310030
31/SPV	3.940	1	000310031

31BM

Kiütő nyéllel



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	168	42	4.120	2	000310402
3	180	52	4.300	2	000310403
4	191	62	4.650	2	000310404
5	200	72	4.830	2	000310405
6	221	82	5.680	2	000310406
8	235	94	5.930	2	000310408



	Ft		
31BM/D6 2-3-4-5-6-8 mm	29.550	1	000310420

31L

Extra hosszú kiütő



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	175	80	3.060	5	000310104
5	175	80	3.240	5	000310105
6	175	80	3.910	5	000310106

31SE

Vezetőcsapos kiütő



Ø mm	D mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	2,4	175	80	3.060	5	000310204
5	3,0	175	80	3.240	5	000310205
6	3,6	175	80	3.880	5	000310206



	Ft		
31/B6-LSE	22.500	1	000310320
31L: 4-5-6 mm			
31SE: 4-5-6 mm			
55/BV6	2.080	1	000550151

32


Pontozó, krómozott



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	100	44	1.880	10	000320100
4	125	52	2.310	10	000320125
5	150	62	2.880	10	000320150

32AU

Automata pontozó, barnított, krómozott



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	150	23	15.850	2	000320160

32AUR

Tartalékhegy a 32AU-hoz



Ø mm	Ft		
3	2.670	5	000320170

34

Laposvágó, standard kivitel, krómozott



L mm	A mm	L1 mm	Ft		
125	14,5	45	2.870	5	000340001
150	17,0	58	3.830	5	000340002
175	21,5	68	5.470	5	000340003

35

Erősített laposvágó, krómozott



L mm	A mm	Ft		
100	14,5	3.370	5	000350001
125	17,0	3.780	5	000350002
150	20,5	4.700	5	000350003
200	23,0	7.090	5	000350004
250	28,5	10.150	2	000350005
300	34,0	13.900	2	000350006

35PM

Erősített laposvágó, kézvédővel



L mm	A mm	Ft		
200	23,0	10.700	2	000350014
250	28,5	13.750	2	000350015
300	34,0	17.950	2	000350016

35PMR

Tartalék kézvédő a 35PM-hez



L mm	Ft		
200	3.570	1	000350024
250	3.570	1	000350025
300	4.010	1	000350026

36

Keresztvágó, standard kivitel,
krómozott

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
125	4	44	2.950	5	000360001
150	6	53	3.480	5	000360002

37

Erősített keresztvágó, krómozott



L mm	A mm	L1 mm	Ft		
150	6	45	5.390	5	000370001
200	8	55	7.830	3	000370002

37PM

Erősített keresztvágó, kézvédővel



L mm	A mm	Ft		
200	8	11.850	2	000370012

37PMR

Tartalék kézvédő a 37PM-hez



L mm	Ft		
200	4.010	1	000370022



38/B6



38/SP6

	Ft		
38/B6	18.450	1	000380006
30: 2-3 mm			
32: 4 mm			
34: 125-150 mm			
36: 150 mm			
42/BV6	1.800	1	000420051
38/SP6	19.850	1	000380009
30: 2-3 mm			
32: 4 mm			
34: 125-150 mm			
36: 150 mm			
38/SPV	3.940	1	000380019

42NEW

csillag-villáskulcsok



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	Ft		
5,5	95	3,4	1.860	5	000421005
6	95	3,4	1.880	5	000421006
7	105	3,6	1.890	5	000421007
8	116	3,9	1.930	5	000421008
9	127	4,2	1.990	5	000421009
10	137	4,5	2.220	5	000421010
11	148	4,8	2.330	5	000421011
12	158	5,1	2.410	5	000421012
13	169	5,6	2.440	5	000421013
14	180	5,7	2.600	5	000421014
15	190	6,0	2.860	5	000421015
16	201	6,3	3.030	5	000421016
17	212	6,8	3.250	5	000421017
18	222	7,0	3.470	5	000421018
19	233	7,5	3.590	5	000421019
20	243	7,7	3.890	3	000421020
21	254	7,9	4.200	3	000421021
22	264	8,3	4.350	3	000421022
23	275	8,5	4.690	3	000421023
24	285	8,7	5.130	3	000421024
25	296	8,7	5.230	2	000421025
26	307	8,9	5.540	2	000421026
27	317	9,1	6.130	2	000421027
28	328	9,3	6.240	2	000421028
29	338	9,5	6.720	2	000421029
30	349	9,7	7.070	2	000421030
32	370	10,1	8.060	2	000421032
34	391	10,5	15.600	1	000421034
35	412	10,7	16.450	1	000421035
36	412	10,7	17.350	1	000421036
38	433	11,3	18.750	1	000421038
41	465	12,0	21.300	1	000421041



	Ft		
42NEW/B9	24.450	1	000421064
6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm			
42/BV9	2.300	1	000420056



	Ft		
42NEW/S14	39.950	1	000421067
6-7-8-10-11-12-13-14			
-15-16-17-19-22-24 mm			
42NEW/S17	48.350	1	000421065
6-7-8-9-10-11-12-13-15			
16-17-18-19-20-21-22 mm			
42NEW/S15	55.300	1	000421066
6-7-8-10-11-12-13-14			
17-19-22-24-27-30-32 mm			
42NEW/S17X	57.350	1	000421068
6-7-8-10-11-12-13-14			
15-16-17-19-21-22-			
24-27-30 mm			
42NEW/S26	103.200	1	000421070
6-7-8-9-10-11-12-13-14			
15-16-17-18-19-20-21			
22-23-24-25-26-27-28			
29-30-32 mm			

9 darabos csillag-villáskulcs készlet kompakt
tartóval

	Ft		
42NEW/SC9I	25.650	1	000421087
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm			
42/SCV9I	2.430	1	000420103
42NEW/SC9E	26.650	1	000421088
8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm			
42/SCV9E	2.430	1	000420104



	Ft		
42NEW/SP25	108.100	1	000421085
6-7-8-9-10-11-12-13-14			
15-16-17-18-19-20-21			
22-23-24-25-26-27-28			
30-32 mm			
42/SPV2	11.650	1	000420090



42/SP15



42/SPV...

	Ft		
42NEW/SP15	45.250	1	000421078
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15			
16-17-19-22-24 mm			
42/SPV7	1.630	1	000420097
42: 8-10-11-13-14-17-19 mm			
55: 6x7-8x9-10x11-12x13			
14x15-16x17-18x19 mm			
42/SPV11	2.370	1	000420100
42MP: 8-9-10-11-12-13			
14-15-16-17-19 mm			
142-142SN: 8-9-10-11-12-13			
14-15-16-17-19 mm			
42/SPV15	3.320	1	000420102
42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14			
15-16-17-19-22-24 mm			

42

Csillag-villáskulcs,
krómozott

A KÉSZLET EREJÉIG.



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	Ft		
5,5x5,5	95	3,4	1.860	5	000420005
6x6	95	3,4	1.880	5	000420006
7x7	105	3,6	1.890	5	000420007
8x8	116	3,9	1.930	5	000420008
9x9	127	4,2	1.990	5	000420009
10x10	137	4,5	2.220	5	000420010
11x11	148	4,8	2.330	5	000420011
12x12	158	5,1	2.410	5	000420012
13x13	169	5,4	2.440	5	000420013
14x14	180	5,7	2.600	5	000420014
15x15	190	6,0	2.860	5	000420015
16x16	201	6,3	3.030	5	000420016
17x17	212	6,7	3.250	5	000420017
18x18	222	7,0	3.470	5	000420018
19x19	233	7,3	3.590	5	000420019
20x20	243	7,6	3.890	3	000420020
21x21	254	7,9	4.200	3	000420021
22x22	264	8,1	4.350	3	000420022
23x23	275	8,3	4.690	3	000420023
24x24	285	8,5	5.130	3	000420024
25x25	296	8,7	5.230	2	000420025
26x26	307	8,9	5.540	2	000420026
27x27	317	9,1	6.130	2	000420027
28x28	328	9,3	6.240	2	000420028
29x29	338	9,5	6.720	2	000420029
30x30	349	9,7	7.070	2	000420030
32x32	370	10,1	8.060	2	000420032
34x34	391	10,5	15.600	1	000420034
35x35	412	10,7	16.450	1	000420035
36x36	412	10,9	17.350	1	000420036
38x38	433	11,3	18.750	1	000420038
41x41	465	12,0	21.300	1	000420041

42AS

Csillag-villáskulcs, krómozott



mm	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	2.360	2	000420106
9/32X9/32	106	2.400	2	000420107
5/16x5/16	116	2.390	2	000420108
3/8x3/8	137	2.590	2	000420110
7/16x7/16	148	2.800	2	000420111
1/2x1/2	169	2.890	2	000420113
9/16x9/16	180	3.160	2	000420114
19/32X19/32	191	3.560	2	000420115
5/8x5/8	201	3.770	2	000420116
11/16x11/16	212	3.960	2	000420117
3/4x3/4	233	4.260	2	000420119
13/16x13/16	254	5.020	2	000420121
7/8x7/8	264	5.170	2	000420122
15/16x15/16	285	5.980	2	000420124
1x1	296	6.240	2	000420125
1.1/16x1.1/16	317	6.990	2	000420127
1.1/8x1.1/8	338	7.460	2	000420129
1.1/4x1.1/4	370	9.340	2	000420132
1.5/16x1.5/16	391	15.450	1	000420133
1.3/8x1.3/8	412	17.950	1	000420135
1.7/16x1.7/16	412	18.850	1	000420136
1.1/2x1.1/2	433	20.100	1	000420138



42AS/B9	Ft		
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	30.500	1	000420155
9/16-5/8-11/16-3/4			



42AS/13	Ft		
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8	50.600	1	000420163
11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1			
42AS/16	Ft		
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8	74.400	1	000420166
11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1			
1.1/16-1.1/8-1.1/4			
42AS/17	Ft		
1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2-	71.000	1	000420168
9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-			
13/16-7/8-15/16-1.1/16-1.1/8			

42MP

Csillag-villáskulcs, fényes krómozott



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
6x6	95	3.010	5	000420606
7x7	105	3.020	5	000420607
8x8	116	3.040	5	000420608
9x9	127	3.080	5	000420609
10x10	137	3.120	5	000420610
11x11	148	3.160	5	000420611
12x12	158	3.210	5	000420612
13x13	169	3.320	5	000420613
14x14	180	3.430	5	000420614
15x15	190	3.700	5	000420615
16x16	201	4.040	5	000420616
17x17	212	4.440	5	000420617
18x18	222	4.750	5	000420618
19x19	233	4.930	5	000420619
20x20	243	5.400	3	000420620
21x21	254	5.690	3	000420621
22x22	264	5.870	3	000420622
24x24	285	6.950	3	000420624
27x27	317	7.910	3	000420627
30x30	349	9.390	3	000420630
32x32	370	10.650	3	000420632



42MP/B9	Ft		
6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm	33.800	1	000420651
42BV9	Ft		
	2.300	1	000420056



42MP/S17	Ft		
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	67.250	1	000420652
16-17-18-19-20-21-22 mm			
42MP/S21	Ft		
6-7-8-9-10-11-12-13-14	102.200	1	000420653
15-16-17-18-19-20-21-22			
24-27-30-32 mm			

42LMP

Hosszú csillag-villáskulcs,
fényes krómozott



mm	L mm	Ft		
8x8	148	3.010	2	000420508
9x9	167	3.080	2	000420509
10x10	172	3.200	2	000420510
11x11	186	3.350	2	000420511
12x12	197	3.440	2	000420512
13x13	207	3.500	2	000420513
14x14	223	3.740	2	000420514
15x15	233	4.090	2	000420515
16x16	243	4.410	2	000420516
17x17	261	4.720	2	000420517
18x18	270	5.000	2	000420518
19x19	280	5.140	2	000420519
21x21	301	6.090	2	000420521
22x22	318	6.240	2	000420522
24x24	338	7.130	2	000420524
27x27	376	8.520	2	000420527
30x30	394	10.500	2	000420530
32x32	435	11.400	2	000420532



42LMP/S14	Ft		
8-9-10-11-12-13-14	59.050	1	000420551
15-16-17-18-19-21-22 mm			
42LMP/S18	Ft		
8-9-10-11-12-13-14	96.600	1	000420552
15-16-17-18-19-21-22			
24-27-30-32 mm			



42SLIM

vékonyított végű csillag-villáskulcsok



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	Ft		
8x8	116	3,4	2.180	5	000420408
10x10	137	3,8	2.320	5	000420410
11x11	148	3,8	2.530	5	000420411
12x12	158	4,2	2.590	5	000420412
13x13	169	4,4	2.610	5	000420413
14x14	180	4,6	2.860	5	000420414
15x15	190	4,7	3.030	5	000420415
16x16	201	4,7	3.190	5	000420416
17x17	212	5,1	3.410	5	000420417
18x18	222	5,1	3.600	5	000420418
19x19	233	5,6	3.760	5	000420419



	Ft		
42SLIM/B8I 10-11-12-13-14-15-17-19 mm	25.500	1	000420468
42SLIM/B8E 10-11-12-13-16-17-18-19 mm	26.400	1	000420469
42SLIM/S11 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	32.100	1	000420471


45

Erősített csillag-villáskulcs, krómozott



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
46x46	500	26.100	1	000450046
50x50	540	30.800	1	000450050
55x55	560	43.250	1	000450055
60x60	600	52.150	1	000450060
65x65	675	100.900	1	000450065
70x70	675	106.000	1	000450070
75x75	720	121.600	1	000450075
80x80	720	126.000	1	000450080



52

Egyoldalas villáskulcs, krómozott



UNI 6733 DIN 3114

mm	L mm	Ft		
10	119	2.610	5	000520010
11	119	2.640	5	000520011
12	119	2.680	5	000520012
13	145	3.160	5	000520013
14	145	3.170	5	000520014
15	145	3.190	5	000520015
16	159	3.540	5	000520016
17	159	3.570	5	000520017
18	159	3.590	5	000520018
19	175	4.190	5	000520019
20	175	4.150	5	000520020
21	175	4.210	5	000520021
22	196	5.090	2	000520022
23	196	5.120	2	000520023
24	196	5.170	2	000520024
25	215	5.670	2	000520025
26	215	5.740	2	000520026
27	215	5.790	2	000520027
28	240	7.310	2	000520028
30	240	7.480	2	000520030
32	270	8.870	2	000520032
34	270	9.370	1	000520034
35	295	11.500	1	000520035
36	295	11.200	1	000520036
38	295	11.400	1	000520038
40	335	15.850	1	000520040
41	335	15.850	1	000520041
42	335	16.600	1	000520042
45	370	19.750	1	000520045
46	370	19.750	1	000520046
48	370	20.100	1	000520048
50	415	23.850	1	000520050
52	415	26.550	1	000520052
55	415	26.650	1	000520055
60	490	39.450	1	000520060
65	490	40.500	1	000520065
70	490	43.600	1	000520070

53

Egyoldalas villáskulcs, foszfátózott



mm	L mm	Ft		
36	317	8.010	1	000530036
38	320	8.720	1	000530038
41	342	10.350	1	000530041
46	396	12.450	1	000530046
50	412	20.200	1	000530050
55	457	23.500	1	000530055
60	492	26.950	1	000530060
65	528	31.750	1	000530065
70	572	38.250	1	000530070
75	608	46.800	1	000530075
80	645	58.650	1	000530080
85	690	73.150	1	000530085
90	690	80.800	1	000530090
95	847	121.000	1	000530095
100	847	124.500	1	000530100
105	1000	160.600	1	000530105
110	1000	172.800	1	000530110
115	1000	193.600	1	000530115
120	1000	217.400	1	000530120
125	1000	259.200	1	000530125
130	1000	268.500	1	000530130
135	1000	299.600	1	000530135

55

Villáskulcs, krómozott




UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	Ft		
4x5	101	1.380	5	000550003
5x5,5	101	1.540	5	000550006
5,5x7	120	1.570	5	000550009
6x7	120	1.190	5	000550012
7x8	140	1.510	5	000550018
8x9	140	1.260	5	000550021
8x10	140	1.510	5	000550024
10x11	155	1.330	5	000550030
10x12	155	1.750	5	000550033
10x13	170	1.880	5	000550035
12x13	170	1.510	5	000550042
12x14	170	1.990	5	000550045
13x14	185	2.240	5	000550047
13x17	189	2.360	5	000550051
14x15	185	1.890	5	000550054
14x17	189	2.570	5	000550057
16x17	202	2.150	5	000550060
17x19	220	2.820	2	000550063
18x19	220	2.570	2	000550066
19x22	236	3.250	2	000550069
20x22	236	2.900	2	000550075
21x23	245	3.180	2	000550078
22x24	245	3.520	2	000550081
24x26	262	3.620	2	000550087
24x27	262	3.950	2	000550090
25x28	272	4.140	2	000550096
27x29	284	4.750	2	000550099
27x30	284	5.360	2	000550102
27x32	297	5.820	2	000550105
30x32	297	5.210	2	000550108
32x36	325	14.850	1	000550114
34x36	325	14.850	1	000550117
35x38	375	16.550	1	000550120
36x41	375	17.150	1	000550123
41x46	425	19.050	1	000550129
46x50	475	23.950	1	000550132
50x55	500	30.350	1	000550135
55x60	500	32.800	1	000550138




	Ft		
55/B8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	17.200	1	000550158
55/BV8	2.370	1	000550159
55/B12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	34.800	1	000550162
55/BV12	3.810	1	000550163





	Ft		
55/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	14.800	1	000550174
55/S12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	30.950	1	000550178
55/S12X 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x27 25x28-30x32 mm	31.300	1	000550179
55/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	35.700	1	000550182



	Ft		
55AS/5 5/16x11/32-3/8x7/16 1/2x9/16-5/8x11/16 3/4x7/8	12.800	1	000550290
55AS/8 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16- 1/2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-3/4x7/8	20.500	1	000550296
55AS/12 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16-1 /2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-25/32x13/16-3/4x7/8- 15/16x1-1x1.1/8-1.1/16x1.1/4	42.350	1	000550298


55MP

Villáskulcs, fényes krómozott




UNI-ISO 10102 DIN 3110

	L mm	Ft		
6x7	120	1.620	2	000550603
8x9	140	1.790	2	000550606
10x11	155	1.900	2	000550609
12x13	170	2.110	2	000550612
14x15	185	2.510	2	000550615
16x17	202	2.940	2	000550618
18x19	220	3.460	2	000550621
20x22	236	3.980	2	000550624
21x23	245	4.290	2	000550627
24x26	262	5.100	1	000550630
25x28	272	5.410	1	000550633
27x29	284	6.330	1	000550636
30x32	297	6.940	1	000550639



	Ft		
55MP/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	20.350	1	000550650
55MP/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	48.400	1	000550651
55MP/S12 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19-20x22-21x23-24x26- 25x28-30x32 mm	42.050	1	000550653



58

Ütövílláskulcs, horganyzott



DIN 133

	L mm	Ft		
24	177	8.550	1	000580024
27	180	8.900	1	000580027
30	190	9.970	1	000580030
32	190	10.350	1	000580032
34	200	13.350	1	000580034
36	215	13.700	1	000580036
41	235	16.400	1	000580041
46	255	21.900	1	000580046
50	275	24.200	1	000580050
55	300	29.050	1	000580055
60	320	32.050	1	000580060
65	342	41.650	1	000580065
70	375	54.150	1	000580070
75	375	59.500	1	000580075
80	408	85.750	1	000580080
85	408	96.100	1	000580085
90	445	113.300	1	000580090
95	445	115.100	1	000580095
100	485	161.000	1	000580100
105	485	181.300	1	000580105
110	510	197.300	1	000580110
115	510	226.100	1	000580115
120	545	231.500	1	000580120
125	545	265.300	1	000580125
130	575	362.500	1	000580130
135	575	376.600	1	000580135
*140	575	406.800	1	000580140
*145	640	567.800	1	000580145
*150	640	584.900	1	000580150
*155	640	618.500	1	000580155
*160	640	688.900	1	000580160
*165	715	742.300	1	000580165
*170	715	1.002.300	1	000580170
*175	715	1.062.800	1	000580175
*180	715	1.152.000	1	000580180
*185	715	1.180.400	1	000580185
*190	800	1.294.300	1	000580190
*195	800	1.374.200	1	000580195
*200	800	1.426.100	1	000580200
*210	800	1.787.400	1	000580210
*220	800	2.322.000	1	000580220
*230	800	2.842.000	1	000580230

73

Műszerész villáskulcs, krómozott



UNI 6737

	L mm	Ft		
4x4	78	2.600	5	000730040
4,5x4,5	78	2.600	5	000730045
5x5	78	2.600	5	000730050
5,5x5,5	86	2.640	5	000730055
6x6	86	2.640	5	000730060
7x7	86	2.640	5	000730070
8x8	97	2.740	5	000730080
9x9	97	2.740	5	000730090
10x10	108	3.200	5	000730100
11x11	108	3.200	5	000730110
12x12	124	3.450	5	000730120
13x13	124	3.450	5	000730130
14x14	124	3.450	5	000730140

55AS

Villáskulcs, krómozott



	L mm	Ft		
1/4x9/32	120	1.650	2	000550203
1/4x5/16	120	1.650	2	000550206
5/16x11/32	140	1.750	2	000550209
5/16x3/8	140	1.740	2	000550212
3/8x7/16	155	1.870	2	000550215
7/16x1/2	170	2.100	2	000550218
1/2x9/16	170	2.240	2	000550221
9/16x5/8	185	2.510	2	000550224
19/32x11/16	189	3.000	2	000550227
5/8x11/16	202	3.030	2	000550230
5/8x3/4	202	3.360	2	000550233
11/16x13/16	220	3.560	2	000550242
3/4x7/8	236	3.890	2	000550245
25/32x13/16	236	3.890	2	000550244
7/8x15/16	245	4.140	2	000550251
15/16x1	262	5.210	1	000550257
1x1.1/8	272	5.510	1	000550259
1.1/16x1.1/4	284	7.200	1	000550267
1.1/8x1.5/16	297	7.200	1	000550266
1.5/16x1.1/2	325	19.000	1	000550269
1.3/8x1.1/2	375	20.850	1	000550272
1.7/16x1.5/8	375	20.850	1	000550275



73/B13	Ft		
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9	40.450	1	000730200
10-11-12-13-14 mm			
73/BV	2.490	1	000730201



73/S13	Ft		
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9	37.950	1	000730210
10-11-12-13-14 mm			

78

Ütőcsillagkulcs, horganyzott



DIN 7444

mm	L mm	Ft		
24	162	8.720	1	000780024
27	180	10.650	1	000780027
30	190	12.450	1	000780030
32	190	12.800	1	000780032
34	200	13.550	1	000780034
36	205	16.200	1	000780036
41	225	20.850	1	000780041
46	235	23.500	1	000780046
50	250	28.100	1	000780050
55	265	31.700	1	000780055
60	275	38.650	1	000780060
65	295	48.800	1	000780065
70	325	50.150	1	000780070
75	325	59.050	1	000780075
80	350	89.550	1	000780080
85	350	97.400	1	000780085
90	390	119.700	1	000780090
95	390	137.700	1	000780095
100	420	155.500	1	000780100
105	420	183.900	1	000780105
110	450	202.500	1	000780110
115	450	224.900	1	000780115
120	490	305.100	1	000780120
125	480	409.100	1	000780125
130	520	486.200	1	000780130
135	520	520.000	1	000780135
140	520	594.800	1	000780140
145	580	778.000	1	000780145
150	580	795.700	1	000780150
155	580	881.400	1	000780155
160	650	908.900	1	000780160
165	650	970.500	1	000780165
170	650	1.175.300	1	000780170
175	650	1.271.500	1	000780175
180	650	1.385.400	1	000780180
185	695	1.435.300	1	000780185
190	695	1.561.200	1	000780190
195	695	1.579.300	1	000780195
200	695	1.602.700	1	000780200
210	740	1.681.000	1	000780210
215	740	1.905.300	1	000780215
220	740	2.108.400	1	000780220
230	740	2.624.700	1	000780230

78AS

Ütőcsillagkulcs




"	L mm	Ft		
★1.1/16	180	12.300	1	000780327
★1.1/8	190	12.300	1	000780329
★1.3/16	190	12.300	1	000780330
★1.1/4	197	13.550	1	000780332
★1.5/16	197	13.550	1	000780333
★1.3/8	223	15.300	1	000780335
★1.7/16	223	18.100	1	000780336
★1.1/2	223	18.100	1	000780338
★1.5/8	223	21.350	1	000780341
★1.11/16	225	22.400	1	000780343
★1.13/16	240	24.200	1	000780346
★1.7/8	250	24.200	1	000780348
★2	250	28.150	1	000780350
★2.1/16	250	29.200	1	000780352
★2.3/16	275	30.650	1	000780355
★2.3/8	270	40.950	1	000780360
★2.9/16	302	45.600	1	000780365
★2.3/4	350	49.150	1	000780370
★2.15/16	350	56.250	1	000780375
★3.1/8	354	92.600	1	000780380

80

Kettős csuklós dugókulcs, krómozott



mm	L mm	Ft		
6x7	170	10.100	3	000800006
8x9	176	10.100	3	000800008
8x10	179	10.100	3	000800009
10x11	182	10.650	3	000800010
12x13	228	12.100	3	000800012
14x15	232	12.300	3	000800014
13x17	231	12.950	3	000800015
16x17	234	12.950	2	000800016
18x19	285	16.000	2	000800018
19x22	287	16.700	2	000800019
20x22	289	16.700	2	000800020
21x23	289	17.050	2	000800021
24x27	405	26.350	2	000800024
30x32	413	28.150	2	000800030



	Ft		
80/S8	100.900	1	000800051
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15			
16x17-18x19-20x22 mm			
80/S11	172.500	1	000800056
6x7-8x9-10x11-12x13			
14x15-16x17-18x19-20x22			
21x23-24x27-30x32 mm			

83

Önindító kulcs, krómozott, az önindító csavarjainál használható



ISO 3318

mm	L mm	Ft		
8x10	126	4.800	3	000830008
10x12	137	5.070	3	000830010
11x13	138	5.210	3	000830011
14x17	183	6.590	3	000830014
15x17	184	7.540	2	000830015
16x18	196	8.120	2	000830016
19x22	231	10.750	2	000830019



83/S3	Ft		
11x13-14x17-19x22 mm	22.550	1	000830081
83/S5	36.700	1	000830085
10x12-11x13-15x17			
16x18-19x22 mm			

83AS

Önindító kulcs, méretek inch-ben



"	L mm	Ft		
7/16x1/2	138	6.200	2	000830111
9/16x5/8	183	7.280	2	000830114
3/4x7/8	230	11.750	2	000830119



83AS/3	Ft		
7/16x1/2-9/16x5/8	25.250	1	000830181
3/4x7/8			

88

kettős egyenes extrahosszú sokszögkulcs



mm	L mm	Ft		
8x10	235	5.510	2	000880008
12x14	330	6.580	2	000880012
13x15	330	6.580	2	000880013
16x18	405	9.130	2	000880016
17x19	405	9.130	2	000880017
21x23	435	10.450	2	000880021
22x24	435	10.450	2	000880022



88/S7	Ft		
8x10-12x14-13x15-16x18-17x19-21x23-22x24 mm	57.850	1	000880107

90

Hajlított csillagkulcs, krómozott



DIN 838 ISO 10104

mm	L mm	Ft		
6x7	165	1.990	5	000900006
8x9	180	2.220	5	000900012
8x10	180	2.280	5	000900015
10x11	195	2.500	5	000900018
10x12	195	2.620	5	000900021
11x13	215	2.850	5	000900024
12x13	215	2.780	5	000900027
12x14	215	2.850	5	000900030
14x15	230	3.410	5	000900033
14x17	250	3.990	5	000900036
16x17	250	3.810	5	000900039
17x19	265	4.550	5	000900042
18x19	265	4.500	5	000900045
19x22	285	5.120	3	000900048
20x22	285	5.230	3	000900051
21x23	305	5.970	2	000900057
22x24	305	6.030	2	000900060
24x26	325	7.220	2	000900063
24x27	325	7.280	2	000900067
25x28	340	9.270	2	000900070
27x29	355	10.250	2	000900073
27x30	355	10.300	2	000900076
27x32	375	10.950	2	000900078
30x32	375	11.100	2	000900080
32x36	395	14.500	1	000900088
34x36	415	19.600	1	000900089
35x38	415	20.200	1	000900091
36x41	435	22.450	1	000900094
41x46	460	29.000	1	000900097
46x50	500	37.800	1	000900100




90/B8	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	30.400	1	000900154
90/BV8	Ft		
	3.950	1	000900155



90/S8	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	26.450	1	000900162
90/S12	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm	60.000	1	000900166
90/S12X	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm	60.100	1	000900167
90/S13	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm	70.250	1	000900170



90/SP13	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm	77.850	1	000900174
55/SPV	Ft		
	7.570	1	000550190



90AS

Hajlított csillagkulcs, krómozott



"	L mm	Ft		
1/4x5/16	165	2.310	2	000900203
5/16x11/32	180	2.450	2	000900206
5/16x3/8	180	2.560	2	000900209
3/8x7/16	195	2.680	2	000900212
7/16x1/2	215	2.900	2	000900215
1/2x9/16	230	3.530	2	000900218
9/16x5/8	230	3.530	2	000900221
19/32x11/16	250	3.830	2	000900222
5/8x11/16	250	3.990	2	000900224
5/8x3/4	265	4.830	2	000900227
11/16x3/4	265	4.830	1	000900230
11/16x13/16	265	4.830	1	000900233
3/4x25/32	265	5.290	1	000900235
3/4x7/8	285	5.290	1	000900237
13/16x7/8	285	5.400	1	000900240
7/8x15/16	305	5.400	1	000900243
15/16x1	325	7.280	1	000900252
1.1/16x1.1/4	375	11.650	1	000900258
1.1/8x1.5/16	375	11.650	1	000900261



90AS/8	Ft		
1/4x5/16-5/16x11/32-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-11/16x3/4-13/16x7/8-15/16x1	32.500	1	000900298
90AS/10	Ft		
1/4x5/16-5/16x11/32-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-11/16x3/4-13/16x7/8-15/16x1-1.1/16x1.1/4-1.1/8x1.5/16	55.800	1	000900300

91

Feltűző csillagkulcs, krómozott



mm	Ø mm	Ft		
24	38	16.200	1	000910024
27	41	16.550	1	000910027
30	48	17.650	1	000910030
32	49	19.050	1	000910032
36	54	21.750	1	000910036
41	62	26.000	1	000910041
46	69	30.250	1	000910046
50	76	34.550	1	000910050
55	81	38.100	1	000910055
60	90	47.700	1	000910060
65	98	53.700	1	000910065
70	105	60.550	1	000910070
75	110	70.200	1	000910075
80	125	79.450	1	000910080
85	125	82.250	1	000910085
90	140	134.000	1	000910090
95	140	143.100	1	000910095
100	143	152.100	1	000910100
105	146	191.400	1	000910105

92

Csőtoldatok a 91. típusú kulcsokhoz, krómozott



	L mm	91 mm	Ø mm	Ft		
92/1	460	24+30	19	9.430	1	000920010
92/2	610	32+41	22	14.600	1	000920020
92/3	760	46+55	25	20.850	1	000920030
92/4	860	60+105	30	27.550	1	000920040

93

Állványozó csillagkulcs állványcsavarokhoz, krómozott



mm	L mm	Ft		
21x22	310	11.200	3	000930021

93C

Állványozó csillagkulcs, lapos, speciális fejkiképzés



mm	L mm	Ft		
17x19	310	13.200	1	000930117
19x22	310	14.250	1	000930119
19x24	310	17.450	1	000930120
21x22	365	16.050	1	000930121
36x38	445	26.700	1	000930136

94

Nyitott hollandier kulcs, krómozott



DIN 3118

mm	L mm	Ft		
8x10	140	4.810	2	000940008
9x11	153	4.980	2	000940009
10x11	153	5.160	2	000940010
11x13	175	5.340	2	000940011
12x14	175	5.700	2	000940012
13x15	175	5.700	2	000940013
14x15	175	6.770	2	000940014
14x17	195	6.940	2	000940015
17x19	212	7.120	2	000940017
19x22	228	7.660	2	000940019
22x24	242	9.440	2	000940022
24x27	260	10.150	2	000940024
30x32	300	13.000	2	000940030
36x41	320	21.750	1	000940036



94/S6	Ft		
8x10-10x11-11x13-12x14	35.800	1	000940050
17x19-19x22 mm			
94/S10	Ft		
8x10-9x11-10x11-11x13	73.400	1	000940052
12x14-17x19-19x22			
22x24-24x27-30x32 mm			

95

Egyenes csillagkulcs, krómozott



DIN 837 ISO 10103

mm	L mm	Ft		
6x7	120	3.100	3	000950161
8x9	135	3.310	3	000950162
10x11	150	3.740	3	000950163
12x13	165	4.100	3	000950164
14x15	185	4.270	3	000950165
16x17	210	4.630	3	000950166
17x19	225	5.260	3	000950167
18x19	225	5.490	2	000950168
20x22	240	6.060	2	000950169
21x23	255	6.410	2	000950170
24x26	270	6.770	2	000950171
25x28	285	8.190	2	000950172
27x29	315	8.370	2	000950173
30x32	335	9.440	2	000950174



95/S8	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13	34.700	1	000950177
14x15-16x17-18x19			
20x22 mm			
95/S13	Ft		
6x7-8x9-10x11-12x13	73.900	1	000950179
14x15-16x17-18x19			
20x22-21x23-24x26			
25x28-27x29-30x32 mm			

95FTX

Egyenes Torx® csillagkulcs, krómozott



	L mm	Ft		
E6xE8	115	3.210	2	000950306
E10xE12	143	3.380	2	000950310
E14xE18	177	3.740	2	000950314
E20xE24	224	5.070	2	000950320



95FTX/S4	Ft		
E6xE8-E10xE12	15.400	1	000950325
E14xE18-E20xE24			

96

Hajlított imbusz kulcs, krómozott



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,9	35	8	265	20	000960013
1,3	39	10	265	20	000960014
1,5	45	15	265	20	000960015
2	50	17	285	20	000960020
2,5	57	20	285	20	000960025
3	64	22	340	20	000960030
3,5	68	25	385	20	000960035
4	72	28	410	20	000960040
4,5	78	30	425	20	000960045
5	83	32	465	20	000960050
5,5	88	35	560	20	000960055
6	94	37	555	20	000960060
7	99	40	700	10	000960070
8	105	43	825	10	000960080
9	111	46	975	10	000960090
10	119	49	1.170	10	000960100
11	126	52	1.440	10	000960110
12	134	56	1.740	10	000960120
13	142	62	2.280	10	000960130
14	151	69	2.630	10	000960140
16	165	75	3.740	5	000960160
17	174	79	4.160	5	000960170
19	196	88	5.770	5	000960190

mm	L mm	L1 mm	Ft		
22	216	100	8.970	3	000960220
24	242	112	11.750	1	000960240
27	271	125	16.150	1	000960270
30	309	140	21.700	1	000960300
32	341	155	28.800	1	000960312
36	385	174	41.300	1	000960316



96/ST6	Ft		
2,5-3-4-5-6-8 mm	3.920	3	000960370



96/BGS7	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	8.900	1	000960367



96/BG7	Ft		
2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9.620	1	000960368



96/B8	Ft		
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	4.870	5	000960386
96/B10	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm	6.880	5	000960380
96N/BV	Ft		
	535	1	000960651



96/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	5.870	1	000960374
96/SCV	Ft		
	1.270	1	000960985

Beta
Quality Tools



96N/B10	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-5	8.240	1	000960395
6-7-8-9-10 mm			
96N/BV	Ft		
	1.420	1	000960975

96N

Hajlított imbuszkulcs, barnított



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,9	32	10	130	20	000960409
1,3	44	12	130	20	000960413
1,5	46	15	140	20	000960415
2	51	17	145	20	000960420
2,5	57	20	155	20	000960425
3	64	22	170	20	000960430
3,5	68	25	200	20	000960435
4	72	28	230	20	000960440
4,5	78	30	250	20	000960445
5	83	32	265	20	000960450
6	94	37	340	20	000960460
7	99	40	465	10	000960470
8	105	43	535	10	000960480
9	111	46	715	10	000960490
10	119	49	840	10	000960500
11	126	52	1.040	10	000960510
12	134	56	1.250	10	000960520
13	142	62	1.710	10	000960530
14	151	69	1.920	10	000960540
16	165	72	2.920	5	000960560
17	174	79	3.170	5	000960570
19	194	88	4.310	5	000960590
22	216	99	7.950	1	000960592
24	242	111	10.400	1	000960594



96N/ST6	Ft		
2,5-3-4-5-6-8 mm	2.730	3	000960640



96N/G7	Ft		
2,5-3-4-5-6-8-10 mm	7.200	3	000960645
96N/G7A	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	4.980	3	000960643



96N/B10	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6	4.610	5	000960650
8-10-12 mm			
96N/BV	Ft		
	535	1	000960651



96N/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	4.090	1	000960644
96N/SCV	Ft		
	1.270	1	000960986



96N/SC12	Ft		
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5	5.730	1	000960661
6-7-8-9-10 mm			
96N/SCV12	Ft		
	1.420	1	000960976

96C/AS

hatlapfejű hajlított belső kulcs
krómozott



"	L mm	L1 mm	g	Ft		
1/16	46	16	1,01	500	20	000961702
3/32	53	19	2,70	695	20	000961706
1/8	60	22	5,33	730	20	000961710
5/32	67	25	9,33	855	20	000961714
3/16	74	28	14,87	960	20	000961716
7/32	81	32	22,00	1.090	20	000961718
1/4	89	35	31,40	1.210	20	000961720
5/16	103	40	56,16	1.350	10	000961724
3/8	117	45	91,31	1.600	10	000961728



96C-AS/SC9	Ft		
1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	10.300	1	000961753

96AS

Hajlított imbuszkulcs, barnított



"	L mm	L1 mm	Ft		
1/30 (0,035")	44	14	250	20	000960698
1/20 (0,050")	44	15	250	20	000960701
1/16	46	16	265	20	000960702
5/64	50	18	320	20	000960704
3/32	53	19	375	20	000960706
7/64	57	21	390	20	000960708
1/8	60	22	390	20	000960710
9/64	64	24	480	20	000960712
5/32	68	25	480	20	000960714
3/16	75	29	535	20	000960716
7/32	82	32	605	20	000960718
1/4	89	35	695	20	000960720
5/16	103	40	865	10	000960724
3/8	117	44	1.070	10	000960728
7/16	132	49	1.530	10	000960730
1/2	149	54	2.000	10	000960732
9/16	151	69	3.240	2	000960734
5/8	165	72	3.920	1	000960736
3/4	194	88	6.410	1	000960738



96AS/SC9	Ft		
1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	6.550	1	000960743
96AS/SCV	Ft		
	1.270	1	000960744



96AS/T7	Ft		
3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16	5.270	3	000960740



96AS/G7	Ft		
3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	7.560	3	000960745



96AS/BG7	Ft		
3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	9.260	1	000960747



96AS/B11	Ft		
1/20-1/16-5/64-3/32	6.390	1	000960749
1/8-5/32-3/16-7/32			
1/4-5/16-3/8			
96N/BV	535	1	000960651

96LC

Hajlított hosszú imbuszkulcs,
krómozott



ISO 2936


mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	101	17	515	20	000960320
2,5	113	20	535	20	000960321
3	127	22	590	20	000960322
3,5	138	25	605	20	000960323
4	142	28	660	20	000960324
4,5	154	28	785	20	000960325
5	163	32	840	20	000960326
6	184	37	910	20	000960327
7	194	40	1.050	10	000960328
8	205	43	1.280	10	000960329
9	216	46	1.420	10	000960330
10	231	49	1.850	10	000960331
12	259	56	2.320	10	000960332



96LC/SC8	Ft		
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	8.450	1	000960334
96LC/SCV	1.270	1	000960983



96LC/SC12	Ft		
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm	12.500	1	000960337
96LC/SCV12	1.420	1	000960977



96L

Hajlított hosszú imbuszkulcs,
barnított



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	99	15	365	20	000960820
2,5	110	17	380	20	000960825
3	124	19	420	20	000960830
3,5	135	21	465	20	000960835
4	138	24	500	20	000960840
4,5	150	25	590	20	000960845
5	158	27	625	20	000960850
6	178	31	715	20	000960860
7	187	33	905	10	000960870
8	197	35	1.150	10	000960880
9	207	37	1.300	10	000960890
10	221	39	1.720	10	000960900
12	247	44	2.140	10	000960920



96L/SC8	Ft		
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	7.150	1	000960924
96L/SCV	1.270	1	000960987



96L/SC12	Ft		
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm	10.600	1	000960929
96L/SCV12	1.420	1	000960978

96BP-CL

gömbfejű hajlított imbuszkulcskészlet,
krómozott,
színezett




mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	91	16	765	5	000961600
2	102	17	815	5	000961601
2,5	113	21	1.000	5	000961602
3	128	23	1.090	5	000961603
4	143	28	1.230	5	000961604
5	163	33	1.380	5	000961605
6	185	37	1.670	5	000961606
8	206	43	2.430	2	000961608
10	231	50	3.180	2	000961610



96BP-CL/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	14.850	1	000961619
96BP-CL/SCV	1.270	1	000961629

96BPC

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
krómozott




mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	79	13	625	10	000960340
2	84	15	660	10	000960341
2,5	89	17	695	10	000960342
3	99	19	750	10	000960343
4	108	24	855	10	000960344
5	126	27	1.030	10	000960345
6	148	31	1.500	10	000960346
7	157	33	1.960	5	000960353
8	168	35	1.990	5	000960347
10	187	39	3.240	5	000960348
12	220	55	3.990	5	000960352



96BPC/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	12.650	1	000960354
96BPC/SCV	1.270	1	000960984

96BP

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
barnított



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	79	13	465	10	000960960
2	84	15	500	10	000960961
2,5	89	17	515	10	000960962
3	99	19	535	10	000960963
4	108	24	625	10	000960965
5	126	27	840	10	000960967
6	148	31	1.210	10	000960968
8	168	35	1.710	5	000960970
10	187	39	2.990	5	000960972
12	220	55	4.320	5	000960973



96BP/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	10.700	1	000960974
96BP/SCV	Ft		
	1.270	1	000960988

96LBP

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs
extra hosszú kivitel




mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	90	15	715	5	000961340
2	100	17	750	5	000961341
2,5	112	20	785	5	000961342
3	127	22	820	5	000961343
4	144	27	1.030	5	000961344
5	163	32	1.250	5	000961345
6	184	37	1.700	5	000961346
8	204	44	2.330	2	000961348
10	230	49	3.780	2	000961350



96BP/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	14.450	1	000961354
96BP/SCV	Ft		
	1.270	1	000961984

96BP/AS

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
barnított



"	L mm	L1 mm	Ft		
3/32	89	17	570	10	000960989
1/8	98	18	605	10	000960990
5/32	108	24	730	10	000960991
3/16	126	26	840	10	000960992
7/32	139	28	1.210	10	000960993
1/4	152	31	1.320	10	000960994
5/16	168	34	1.710	5	000960995
3/8	190	39	2.920	5	000960996



96BP-AS/SC9	Ft		
1/16-3/32-1/8-5/32-3/16	11.450	1	000961000
7/32-1/4-5/16-3/8			
96BP-AS/SCV	Ft		
	1.270	1	000961001



96BP-AS/8	Ft		
3/32-1/8-5/32-3/16-7/32	10.450	1	000960997
1/4-5/16-3/8			
96BP-AS/BV	Ft		
	535	1	000960998

96BPA


110°-ban hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
extra rövid kivitel



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	71	9	675	5	000961960
2	86	11	715	5	000961961
2,5	96	13	750	5	000961962
3	104	15	820	5	000961963
4	116	17	995	5	000961964
5	132	19	1.180	5	000961965
6	155	21	1.670	5	000961966
8	176	24	2.240	2	000961968
10	200	27	3.490	2	000961970




96BPA/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	13.850	1	000961974
96BPA/SCV	Ft		
	1.270	1	000961988



96T

T-szárú imbuszkulcs,
műanyag markolattal



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	139	52	3.280	5	000960934
2,5	153	55	3.280	5	000960935
3	153	55	3.380	5	000960936
3,5	179	70	3.490	5	000960937
4	179	70	3.490	5	000960938
4,5	200	84	3.560	5	000960939
5	200	84	3.560	5	000960940
6	221	103	4.100	5	000960941
7	236	106	4.450	3	000960942
8	255	117	5.160	3	000960943
10	285	132	5.880	3	000960945




96T/S6	Ft		
2-2,5-3-4-5-6 mm	21.100	1	000960952
96T/S8	Ft		
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	32.150	1	000960933
96T/S11	Ft		
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	43.650	1	000960951



96T/SP11	Ft		
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	47.250	1	000960957
96T/SPV	Ft		
96T/S11	4.630	1	000960958
97TTX/S11			

96T/AS

T-szárú imbuszkulcs



"	L mm	L1 mm	Ft		
3/32	153	55	4.050	2	000960669
7/64	153	55	4.050	2	000960670
1/8	179	70	4.130	2	000960671
9/64	179	70	4.270	2	000960672
5/32	200	84	4.270	2	000960673
3/16	200	84	4.270	2	000960674
7/32	221	103	4.810	2	000960675
1/4	236	106	5.340	2	000960676
5/16	255	117	6.060	2	000960678
3/8	285	132	7.120	2	000960680



96T/AS8	Ft		
3/32-7/64-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	39.300	1	000960682
96T/AS10	Ft		
3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	48.400	1	000960683

96TBP

T-szárú imbuszkulcs műanyag markolattal



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	3.420	3	000960685
3	153	55	3.600	3	000960686
4	179	70	3.740	3	000960687
5	200	84	3.920	3	000960688
6	221	103	4.270	3	000960689
8	255	117	5.700	2	000960690
10	285	132	6.060	2	000960692



96TBP/S6	Ft		
2,5-3-4-5-6-8 mm	24.650	1	000960694

97TX

Hajlított Torx®-imbuszkulcs, barnított



	L mm	L1 mm	Ft		
T6	42	16	1.830	5	000970006
T7	48	16	1.830	5	000970007
T8	48	16	1.830	5	000970008
T9	48	16	1.990	5	000970009
T10	51	17	2.050	5	000970010
T15	54	18	2.050	5	000970015
T20	57	19	2.170	5	000970020
T25	60	20	2.230	5	000970025
T27	64	21	2.440	5	000970027
T30	70	24	2.440	5	000970030
T40	76	26	2.730	5	000970040
T45	83	29	3.240	5	000970045
T50	95	32	3.670	5	000970050
T55	108	35	4.740	5	000970055
T60	120	38	6.300	5	000970060



97TX/ST8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	19.650	1	000970640



97TX/G8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	15.300	1	000970645



97TX/BG8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	11.700	1	000970368




97TX/SC8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	19.400	1	000970064
97TX/SCV	Ft		
	1.270	1	000970985



97TX/B13	Ft		
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	31.050	1	000970650
96N/BV	Ft		
	535	1	000960651

97BTX

Hajlított gömbfejű Torx®-imbuszkulcs, barnított




	L mm	L1 mm	Ft		
T9	80	16	2.280	5	000970109
T10	86	17	2.280	5	000970110
T15	90	18	2.280	5	000970115
T20	95	19	2.460	5	000970120
T25	100	20	2.600	5	000970125
T27	105	21	2.780	5	000970127
T30	114	24	2.810	5	000970130
T40	124	26	3.170	5	000970140
T45	133	28	3.850	5	000970145
T50	152	32	4.280	3	000970150
T55	164	35	6.060	3	000970155



97BTX/SC8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	21.950	1	000970164
97BTX/SCV	Ft		
	1.270	1	000970983



97BTX/B8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	21.200	1	000970159
96N/BV	Ft		
	535	1	000960651



97BTX-C

gömbfejű hajlított imbuszkulcskészlet,
Torx® csavarokhoz,
színezett



	L mm	L1 mm		Ft		
T9	80	16		2.680	5	000971609
T10	86	17		2.680	5	000971610
T15	90	18		2.680	5	000971615
T20	95	19		2.680	5	000971620
T25	100	20		2.840	5	000971625
T27	105	21		2.960	5	000971627
T30	114	24		3.240	5	000971630
T40	124	26		3.470	5	000971640



97BTX-C/SC8	24.500	1	000971658
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
97BTX-C/SCV	1.270	1	000971659

97BTXL

hajlított bitkulcs egyik vége gömbölyű, hosszú
kivitel
Torx® csavarokhoz



	L mm	L1 mm		Ft		
T9	80	15		2.390	3	000970309
T10	86	17		2.390	3	000970310
T15	100	18		2.390	3	000970315
T20	110	19		2.710	3	000970320
T25	126	20		2.990	3	000970325
T27	140	24		3.330	3	000970327
T30	160	28		3.490	3	000970330
T40	176	32		4.130	3	000970340



97BTXL/SC8	25.100	1	000970364
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
97BTXL/SCV	1.270	1	000970982

97RTX

Hajlított Tamper Resistant Torx®
imbuszkulcs



	L mm	L1 mm		Ft		
T6	40	15		1.890	5	000970206
T7	45	15		1.890	5	000970207
T8	50	16		1.890	5	000970208
T9	56	16		2.140	5	000970209
T10	62	17		2.140	5	000970210
T15	72	17		2.190	5	000970215
T20	83	18		2.260	5	000970220
T25	90	18		2.330	5	000970225
T27	100	20		2.620	5	000970227
T30	105	24		2.620	5	000970230
T40	112	26		2.920	5	000970240
T45	118	26		2.920	5	000970245
T50	122	28		3.790	3	000970250
T55	128	30		4.340	3	000970255



97RTX/SC8	20.500	1	000970263
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
97RTX/SCV	1.270	1	000970984



97RTX/B8	19.800	1	000970260
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
96N/BV	535	1	000960651

97TTX

T-szerű Torx®-imbuszkulcs,
műanyag markolattal, krómozott,
fekete hegyek



	L mm	L1 mm		Ft		
T6	130	52		3.310	3	000970706
T7	130	52		3.310	3	000970707
T8	139	52		3.310	3	000970708
T9	139	52		3.310	3	000970709
T10	179	70		3.420	3	000970710
T15	179	70		3.700	3	000970715
T20	179	70		3.850	3	000970720
T25	179	70		4.060	3	000970725

	L mm	L1 mm		Ft		
T27	200	84		4.450	3	000970727
T30	200	84		4.630	3	000970730
T40	221	103		5.590	3	000970740
T45	236	106		6.480	2	000970745
T50	255	117		8.340	2	000970750



97TTX/S6	25.250	1	000970791
T10-T15-T20-T25-T30-T40			
97TTX/S8	33.050	1	000970808
T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
97TTX/S11	51.150	1	000970800
T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50			
97TTX/S13	57.800	1	000970813
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50			



97TTX/SP11	54.750	1	000970840
T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50			
96T/SPV	4.630	1	000960958
96T/S11			
97TTX/S11			

98XZN

XZN®-profilú imbuszkulcs,
nikkelezett



DIN 62523

	L mm	L1 mm		Ft		
M5	83	25		1.600	5	000980005
M6	89	30		1.850	5	000980006
M8	97	32		2.330	5	000980008
M10	106	35		3.060	5	000980010
M12	116	37		3.850	5	000980012
M14	118	45		4.880	5	000980014
M16	125	45		7.300	5	000980016



98XZN/B5	13.250	1	000980650
M5-M6-M8-M10-M12			
96N/BV	535	1	000960651

99

Körmöskulcs az UNI/ISO 2982, 2983 szerinti hornyos anyához, krómozott



UNI 6752

mm	A mm	Ft		
12-14	1,5	2.960	3	000990012
16-18-20	1,8	2.960	3	000990016
22-25-28	1,8	3.920	3	000990022
30-32	2,1	3.920	3	000990030
34-36-38	2,4	4.650	3	000990034
40-42	2,4	4.650	3	000990040
45-50	2,5	6.060	3	000990045
52-55-58	2,5	6.060	3	000990052
62-65	3,1	7.760	3	000990062
68-70-75	3,1	7.760	3	000990068
80-85-90	3,8	10.250	2	000990080
92-95	4,3	10.250	2	000990092
98-100	4,3	10.250	2	000990098
105-110-115	4,4	16.400	1	000990105
120-125-130	4,9	16.400	1	000990120
135-145	6,0	22.300	1	000990135
155-165	6,0	22.300	1	000990155

99SQ

Állítható körmöskulcs, krómozott



mm	B mm	Ft		
15-35	2,7	8.190	2	000990215
35-50	3,5	9.260	2	000990235
50-80	4,7	12.150	2	000990250
80-120	6,2	16.550	2	000990280
120-180	7,8	22.400	2	000990290

99ST

Állítható csapos körmöskulcs, krómozott



mm	Ø mm	B mm	Ft		
15-35	3,0	2,5	8.370	2	000990315
35-50	4,0	4,5	9.970	2	000990335
50-80	5,0	5,0	13.250	2	000990350
80-120	6,0	7,0	17.800	2	000990380
120-180	8,0	9,0	23.450	2	000990390

99 VN/...

Tartalék csapok a 99ST-hez

mm	Ft		
99ST VN/15 15-35	2.350	1	000990295
99ST VN/35 35-50	2.700	1	000990296
99ST VN/50 50-80	3.260	1	000990297
99ST VN/80 80-120	3.800	1	000990298
99ST VN/120 120-180	4.860	1	000990299

100

Állítható homlokoldali csapos körmöskulcs, krómozott, barnított csapok



Ø mm	L mm	Ø min-max mm	Ft		
4,9-5,9	250	18÷100	43.100	1	001000001
6,9-7,9					

100/KIT

Tartalék csapok, barnított



Ft		
13.200	1	001000010

111

Állítható villáskulcs skálával, krómozott

- Jobbmenetes
- Mérés skála milliméterben és collban



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L" mm	A max mm	Ft		
100	4	15	6.800	3	001110010
150	6	24	7.120	3	001110015
200	8	28	8.690	3	001110020
250	10	34	10.600	3	001110025
300	12	35	14.050	3	001110030
380	15	45	27.500	3	001110038
450	18	54	45.900	2	001110045
600	24	62	62.950	1	001110060

111N

Állítható villáskulcs skálával, foszfátózott

- Balmenetes
- Mérés skála milliméterben és collban



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L" mm	A max mm	Ft		
100	4	15	6.270	3	001110210
150	6	24	6.590	3	001110215
200	8	28	7.720	3	001110220
250	10	34	9.680	3	001110225
300	12	35	13.150	3	001110230
380	15	45	24.950	3	001110238
450	18	54	42.750	2	001110245

111G

Állítható villáskulcs, skálával, krómozott, nyéllel

- Jobbmenetes
- Mérés skála milliméterben és collban
- Ergonómikus nyél



DIN 3117 ISO 6787

L mm	L" mm	A max mm	Ft		
200	8	28	10.350	3	001110620
250	10	34	12.650	3	001110625
300	12	35	16.400	2	001110630

120

Nyitható racsnis hollandier kulcs, krómozott, barnított fejfel




Ø mm	L mm	Ft		
10	135	13.550	1	001200010
11	135	13.550	1	001200011
12	135	13.550	1	001200012
13	135	13.550	1	001200013
14	135	15.300	1	001200014
17	185	16.250	1	001200017
19	185	17.450	1	001200019
22	230	23.850	1	001200022
24	230	25.800	1	001200024
27	230	32.750	1	001200027
30	320	37.400	1	001200030
32	320	39.200	1	001200032



Ft		
101.100	1	001200050
17-19-22 mm		
120/BV	2.850	1 001200051

123E1/4

Adapter 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz




Ø mm	L mm	Ft		
10	20,6	1.820	1	001230010

123Q1/4

Adapter gyorscsatlakozóval 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz

1/4"




Ø mm	L mm	Ft		
10	17,5	2.490	1	001230310

123Q3/8

Adapter gyorscsatlakozóval 3/8" 13 mm-es racsniskulcshoz

3/8"




Ø mm	L mm	Ft		
13	22,5	2.490	1	001230313

123Q1/2

Adapter gyorscsatlakozóval 1/2" 19 mm-es racsniskulcshoz

1/2"



Ø mm	L mm	Ft		
19	30,5	2.670	1	001230319

123/K4

adapterkészlet racsnis csillagkulcshoz, 4 darabos:
1 bit adapter
3 adapter gyorscsatlakozóval



123/K4	Ft		
	9.470	1	001230504

141

egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival



ISO 21982:2020

Ø mm	L mm	Ft		
8x8	136	4.400	3	001410008
9x9	143	4.710	3	001410009
10x10	160	4.830	3	001410010
11x11	168	4.960	3	001410011
12x12	174	5.130	3	001410012
13x13	180	5.560	3	001410013
14x14	193	5.800	2	001410014
15x15	200	6.040	2	001410015
16x16	216	6.650	2	001410016
17x17	233	6.940	2	001410017
18x18	239	7.650	2	001410018
19x19	250	7.800	2	001410019



141/B6	Ft		
8-10-13-14-17-19 mm	38.000	1	001410066



141/S12	Ft		
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	70.500	1	001410072

142

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival



ISO 21982:2020

Ø mm	L mm	Ft		
6x6	136	5.010	3	001420006
7x7	136	5.010	3	001420007
8x8	136	5.130	3	001420008
9x9	143	5.450	3	001420009
10x10	159	5.690	3	001420010
11x11	168	5.770	3	001420011
12x12	174	5.950	3	001420012
13x13	180	6.480	3	001420013
14x14	190	6.690	2	001420014
15x15	200	7.090	2	001420015
16x16	216	7.620	2	001420016
17x17	233	7.800	2	001420017
18x18	239	8.410	2	001420018
19x19	248	8.620	2	001420019
21x21	285	11.350	1	001420021
22x22	285	11.700	1	001420022
24x24	325	13.700	1	001420024
27x27	355	19.550	1	001420027
30x30	420	22.900	1	001420030
32x32	420	23.650	1	001420032
34x34	482	29.900	1	001420034
36x36	482	30.200	1	001420036
38x38	482	30.800	1	001420038



142/B6	Ft		
8-10-13-14-17-19 mm	43.100	1	001420066
142/BV6	Ft		
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	2.670	1	001420076
142/B9	Ft		
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	62.450	1	001420069
142/BV9	Ft		
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	3.200	1	001420079



142/S15	Ft		
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	102.500	1	001420074
142/S17	Ft		
6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm	141.600	1	001420068
142/S19	Ft		
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	182.300	1	001420075

142/SC9I-E

9 darabos csillag-villáskulcs-készlet, racsnival, kompakt tartóval



142/SC9I	Ft		
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	61.200	1	001420087
142/SCV9I	Ft		
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	2.430	1	001420103
142/SC9E	Ft		
8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	63.450	1	001420088
142/SCV9E	Ft		
8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	2.430	1	001420104



142MC

csillag-villáskulcs irányváltós racsnival, színezett




mm	L mm	Ft		
8x8	136	5.390	3	001422008
10x10	159	5.760	3	001422010
11x11	168	6.120	3	001422011
12x12	174	6.360	3	001422012
13x13	180	6.970	3	001422013
14x14	190	7.270	2	001422014
15x15	200	7.570	2	001422015
16x16	216	8.180	2	001422016
17x17	233	8.300	2	001422017
18x18	239	8.780	2	001422018
19x19	248	9.090	2	001422019



142MC/SC9I	64.850	1	001422087
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm			
142MC/SC9E	66.950	1	001422088
8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm			

142AS

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival



mm	L mm	Ft		
5/16x5/16	136	6.060	2	001420308
3/8x3/8	159	6.230	2	001420310
7/16x7/16	168	6.590	2	001420311
1/2x1/2	180	7.300	2	001420313
9/16x9/16	190	7.480	2	001420314
5/8x5/8	216	8.190	2	001420316
11/16x11/16	233	8.370	2	001420317
3/4x3/4	248	9.260	2	001420319



142AS/8	59.500	1	001420330
5/16-3/8-7/16-1/2			
9/16-5/8-11/16-3/4			

142C

Egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival



ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
8x8	88	3.690	2	001420108
9x9	96	3.690	2	001420109
10x10	96	3.780	2	001420110
11x11	100	4.020	2	001420111
12x12	104	4.270	2	001420112
13x13	108	4.520	2	001420113
14x14	114	4.740	2	001420114
15x15	118	4.910	2	001420115
16x16	122	5.090	2	001420116
17x17	128	5.480	2	001420117
18x18	132	5.880	2	001420118
19x19	138	6.060	2	001420119



142C/A12	63.750	1	001420175
8-9-10-11-12-13-14			
15-16-17-18-19 mm			

142SN

Csuklós racsnis csillag-villáskulcs



ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
7x7	136	6.010	2	001420207
8x8	136	6.290	2	001420208
9x9	143	6.470	2	001420209
10x10	160	6.940	2	001420210
11x11	168	7.090	2	001420211
12x12	174	7.260	2	001420212
13x13	180	7.800	2	001420213
14x14	193	8.010	2	001420214
15x15	200	8.550	2	001420215
16x16	216	9.080	2	001420216
17x17	233	9.260	2	001420217
18x18	239	9.970	2	001420218
19x19	250	10.150	2	001420219
22x22	285	11.900	1	001420222
24x24	325	13.450	1	001420224



142SN/S13	102.900	1	001420263
7-8-9-10-11-12-13-14			
15-16-17-18-19 mm			

186

önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

a következő profilú csavarfejekhez ideális: hatszög, Spline, négyszög, Torx(R); sérült is.



L mm	Ft		
260	14.050	1	001860008

187

Csuklós csillagkulcs, nyitható



mm	L mm	Ft		
8x9	125	9.370	1	001870008
10x11	155	10.150	1	001870010
12x13	175	10.600	1	001870012
14x15	205	11.650	1	001870014
16x17	235	13.100	1	001870016



187/B5	58.100	1	001870050
8x9-10x11-12x13			
14x15-16x17 mm			

188

Egyenes racsnis csillagkulcs, váltó áramú generátor ékszíjtárcsához



mm	L mm	Ft		
10	240	6.410	2	001880010
15	322	8.550	2	001880015

192

Egyenes racsnis csillagkulcs 4 az 1-ben



mm	L mm	Ft		
8x10/12x13	160	8.190	1	001920008
16x17/18x19	230	10.600	1	001920016

				
192/S2	Ft			
8x10/12x13 mm	18.800	1	001920070	
16x17/18x19 mm				

194

Betéttartókulcs átváltós racsnival

				
194	Ft			
1/4x5/16	10.700	2	001940006	
L 128 mm				

195

Egyenes racsnis csillagkulcs

				
195	Ft			
8x10	5.700	2	001950010	
12x13	6.590	2	001950013	
14x15	6.940	2	001950015	
16x18	8.010	2	001950018	
17x19	8.190	2	001950019	
L 128 mm				



195/B5	Ft			
8x10-12x13-14x15	38.650	1	001950066	
16x18-17x19 mm				
195/BV5	3.200	1	001950070	

195AS

Egyenes racsnis csillagkulcs

				
195AS	Ft			
5/16x3/8	5.880	2	001950606	
7/16x1/2	6.590	2	001950611	
9/16x5/8	7.480	2	001950614	
11/16x3/4	8.190	2	001950617	
L 128 mm				



195AS/B4	Ft			
5/16x3/8 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 11/16x3/4	31.350	1	001950654	
195FTX/BV4	3.200	1	001950520	

195P

Racsnis csillagkulcs 15°-ban hajlított



ISO 21982:2020

Ø mm	L mm	Ft		
8x10	128	8.550	2	001950210
12x13	170	9.260	2	001950213
14x15	190	9.620	2	001950215
16x18	230	10.700	2	001950218
17x19	230	11.400	2	001950219



195P/B5	Ft			
8x10-12x13-14x15	52.750	1	001950266	
16x18-17x19 mm				
195/BV5	3.200	1	001950070	

310

Csőhegesztő PE, PP, PVC műanyagokhoz, PVDF csövekhez és szerelvényekhez

CE



230V-650 Watt
50 Hz÷60Hz
Schuko (CEE 7/7)


	Ø mm	Ft		
310/1	16÷50	78.300	1	003100001
310/2	16÷63	107.300	1	003100002

310B

Idomok a 310 csőhegesztőhöz



Ø mm	Ft		
16	18.150	1	003100016
20	20.100	1	003100020
25	20.650	1	003100025
32	23.650	1	003100032
40	27.600	1	003100040
50	35.450	1	003100050
63	41.050	1	003100063



310/C4

Csőhegesztő 3 idommal, fémdobozban



310/C4	Ft			
310/1+310B: Ø 20-25-32	155.400	1	003100104	
410x260x82 mm - 4,8 kg				

310/C8

Csőhegesztő 7 idommal, fémdobozban



310/C8	Ft			
310/2+310B: Ø 16-20-25 32-40-50-63	238.900	1	003100108	
440x270x120 mm - 7,7 kg				

311

Platinis kézi csőhegesztő PE, PP, PVC és PVDF csövekhez

CE



230V
50 Hz÷60Hz

Schuko (CEE 7/7)

	Ø mm	Watt	Ft		
311/1	120	300	92.150	1	003110001
311/2	190	900	104.900	1	003110002

330


Csővágó, acél gázcsövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
330/2	10÷60 1/8"÷2"	380	44.550	1	003300002
330/4	60÷115 2"÷4"	585	100.300	1	003300004

330R/A

Tartalék vágókerék a 330 típusú csővágóhoz, acélcsővekhez



	Ø mm	S mm	Ft		
330R/A2	32	7	4.190	1	003300012
330R/A4	42	9	10.850	1	003300014

330R/I

Tartalék vágókerék a 330 típusú csővágóhoz, rozsdamentes acélcsővekhez



	Ø mm	S mm	Ft		
330R/I2	32	7	9.430	1	003300024
330R/I4	32	9	26.300	1	003300034

331L

Racsnis csővágó réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
8÷29 5/16"÷1"1/8		180	19.800	1	003310008

331LR/L

pótkés a 331L csővágóhoz



	Ø mm	Ft		
331LR/L	18	1.960	1	003310058

332


Mini csővágó, réz- és könnyűfém csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
3÷16 1/8"÷5/8"		59	6.320	2	003320001

334


Csővágó, réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
3÷30 1/8"÷1"1/8		150	8.670	1	003340001

334R


Tartalék vágókerék a 332 és 334 típusú csővágókhoz, réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm	Ft		
334R	18	1.760	1	003340021

334R/I

Tartalék vágókerék a 332 és 334 típusú csővágókhoz, rozsdamentes acélcsővekhez



	Ø mm	Ft		
334R/I	18	5.150	1	003340023

336

Teleszkópos csővágó réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
6÷38 1/4"÷1"1/2		160	14.600	1	003360001

338

Teleszkópos csővágó gyors előtolással, réz, könnyűfém és műanyag csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
6÷67 1/4"÷2"5/8		290	35.950	1	003380001

338R


Tartalék vágókerék a 331L, 336 és 338 típusú csővágókhoz, réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm	Ft		
338R	18,5	1.950	1	003380022

338R/I

Tartalék vágókerék a 336 és 338 típusú csővágókhoz, rozsdamentes acélcsővekhez



	Ø mm	Ft		
338R/I	21,8	5.890	1	003380023

338RP

Tartalék vágókerék a 336 és 338 típusú csővágókhoz



	Ø mm	Ft		
338RP	21,9	2.130	1	003380025

339A

Teleszkópos csővágó gyors előtolással, műanyag csövekhez



	Ø mm - "	L mm	Ft		
50÷127 2"÷5"		345	77.100	1	003390011

339A/R

Tartalék vágókerék a 339A-hoz



	Ø mm	Ft		
339A/R	42	5.220	1	003390061

340

csővágó fogó többretegű csövekhez
legnagyobb Ø 26 mm
PTFE burkolatú penge
4 támasztógörgő a cső forgatásának megkönnyítésére vágás közben
nyélbe épített flexibilis cső vágó rendszer
könnyű magnézium test



Ø max mm	Ft		
26	35.200	1	003400001

340RL

pótpenge a 340 fogóhoz



340RL	Ft		
	9.240	1	003400010

341

Csővágó fogó műanyag csövekhez



Ø mm	L mm	Ft	
0÷25	190	10.350	1 003410001

341RL

Tartalék vágókés a 341 típusú csővágó fogóhoz



341RL	Ft		
	4.380	1	003410010

341B

Racsnis csővágóolló műanyagcsövekhez



Ø mm	L mm	Ft	
0÷35	195	20.100	1 003410051


341B/RM

Tartalék rugó a 341B típusú csővágóollóhoz

341B/RM	Ft		
	750	1	003410061

341B/RL

Tartalék vágókés a 341B típusú csővágó ollóhoz



341B/RL	Ft		
	6.770	1	003410060

342

Racsnis csővágóolló műanyag csövekhez



Ø mm - "	L mm	Ft	
0÷42 1"5/8	200	14.250	1 003420030

342MOL

Tartalék rugó a 342-es modellhez

342MOL	Ft		
	1.070	1	003420033

342RL

Tartalék vágókés a 342-es modellhez



342RL	Ft		
	6.520	1	003420032

342A

Racsnis csővágóolló műanyag csövekhez



Ø mm - "	L mm	Ft	
0÷50 2"	270	28.550	1 003420101

342A/MOL

Tartalék rugó a 342A-hoz

342A/MOL	Ft		
	605	1	003420111

342A/RL

Tartalék vágókés a 342A típusú ollóhoz



342A/RL	Ft		
	15.250	1	003420110

342P

Racsnis csővágó olló műanyag csövekhez, magnézium ötvözet



Ø mm - "	L mm	Ft	
0÷50 2"	260	31.600	1 003420121

342P/RL

Tartalék vágókés 342P-hez



342P/RL	Ft		
	13.350	1	003420130

345

Csősorjázó, műanyaggal bevont fémtest



Ø mm - "	L mm	Ft	
3÷42 1/8"÷1"5/8	58	8.080	5 003450001




345U

Belső-külső-sorjázó, acél, réz és könnyűfém csövekhez



345C

kalibráló eszköz többretegű csövekhez




345SB

Sorjázó forgó cserélhető késsel, gyorsacél, réz, könnyűfém és PVC csövekhez



345SB/R

Tartalék vágókés a 345SB sorjázóhoz



349

Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez




349/SMM

Peremező szán, metrikus a 349-hez




349/SMAS

Peremező szán, col-os a 349-hez



350

Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez




351C

Csővágó és peremező készlet, műanyag dobozban




351P

Peremező betétek a 350 típusú csőperemezőhöz



352U

Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez



352C/U

Csővágó, sorjázó és peremező készlet



353N

Csőtágító fogó



353NM

353N csőtágító fogóhoz formázó szerszám



Ø mm	A mm	Ft		
10	7	35.450	1	003530210
12	10	35.450	1	003530212
14	10	35.450	1	003530214
16	12	35.450	1	003530216
18	12	35.450	1	003530218
22	13	35.450	1	003530222

353N/C6

353N csőtágító fogó 353NM formázó szerszámokkal



353N/C6	Ft		
	328.700	1	003530300

353N
353NM Ø 10-12-14-16-18-22 mm
420x185x60 mm - 2,2 kg

355

Ötlépcsős szerelőkulcs

12"



Ø 3/8"-1/2" 3/4"-1"	L mm	Ft		
	90	10.950	2	003550001

357F3

Vízmérték 3 libellával
csapok beállításához



Ø 3/8" / 1/2"	L mm	Ft		
	90÷220	34.100	1	003570100

357R/F3

cserefiola a 357F3 cikkhez



357R/F3	Ft		
	5.400	1	003570101

358

Sorjázó készülék műanyag
csövekhez, lakkozott



	Ø mm	Ft		
358/1	16÷110	47.900	1	003580001
358/2	40÷250	47.900	1	003580002

358RL

Tartalék sorjázó kés a 358/1
és a 358/2 típusú
sorjázó készülékhez



358RL	Ft		
	8.650	1	003580011

359

Univerzális lefolyókulcs



	Ø "	L mm	A mm	Ft		
	1"-1 1/4"	160	140	22.900	1	003590001

359CH

Lefolyóadapter, keresztalakú,
alumínium



Ø "	L mm	Ft		
1 1/2"	74	12.800	1	003590005

360

„Stillson” csőfogó kovácsolt acélból



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
250	1" gas	34	10.150	1	003600025
350	1 1/2" gas	49	13.550	1	003600035
450	2" gas	60	18.700	1	003600045
600	2 1/2" gas	76	28.450	1	003600060
900	3 1/2" gas	102	79.750	1	003600090

360R/...

Alkatrészkit a 360 modellhez
Tartalma: pofa és állítógyűrű

	Ft		
360R250	3.740	1	003600225
360R350	4.980	1	003600235
360R450	7.300	1	003600245
360R600	11.100	1	003600260
360R900	19.050	1	003600290

362

Amerikai csőfogó



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
200	1" gas	34	8.720	1	003620020
250	1 1/2" gas	49	11.000	1	003620025
300	2" gas	60	13.150	1	003620030
350	2" gas	60	15.850	1	003620035
450	2 1/2" gas	76	22.950	1	003620045
600	3" gas	90	34.900	1	003620060
900	5" gas	140	42.700	1	003620090

362R/...

Alkatrészkit a 362 modellhez
Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű,
rögzítő stift

	Ft		
362R 200	1.780	1	003620220
362R 250	2.560	1	003620225
362R 300	3.030	1	003620230
362R 350	3.560	1	003620235
362R 450	4.810	1	003620245
362R 600	6.590	1	003620260
362R 900	16.650	1	003620290

363

Amerikai csőfogó



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
350	2" gas	60	19.450	1	003630035
450	2 1/2" gas	76	25.900	1	003630045
600	3" gas	90	43.950	1	003630060
900	5" gas	140	81.550	1	003630090
1200	6" gas	165	86.150	1	003630120

363R/...

Alkatrészek a 363 modellhez

Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű, rögzítő stift

	Ft		
363R 350	3.940	1	003630235
363R 450	5.400	1	003630245
363R 600	7.120	1	003630260
363R 900	15.650	1	003630290
363R 1200	23.800	1	003630320

365

Amerikai csőfogó, eltolt tengelyű modell



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
350	2" gas	60	24.400	1	003650035
450	2 1/2" gas	76	33.050	1	003650045

365R/...

Alkatrészek a 365 modellhez

Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű, rögzítő stift

	Ft		
365R 350	18.000	1	003650235
365R 450	26.700	1	003650245

366

Csőfogó, könnyített kivitel, szénacélból



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
175	1" gas	34	8.720	1	003660017
225	1 1/2" gas	49	10.650	1	003660022
275	2" gas	60	12.650	1	003660027
300	2 1/2" gas	76	13.650	1	003660030
350	3" gas	90	15.400	1	003660035

374

Svéd csőfogó, 45°-os keskeny pofa



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
240	1/2" gas	21	10.500	1	003740024
320	1" gas	34	14.000	1	003740032
410	1 1/2" gas	49	18.450	1	003740041
550	2" gas	60	29.150	1	003740055
630	3" gas	90	52.250	1	003740063

375

Svéd csőfogó
45°-os keskeny pofa



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
320	1" gas	34	14.000	1	003750032
410	1 1/2" gas	49	18.450	1	003750041
550	2" gas	60	29.150	1	003750055

376

Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
320	1" gas	34	14.000	1	003760032
410	1 1/2" gas	49	18.450	1	003760041
550	2" gas	60	29.150	1	003760055
630	3" gas	90	51.900	1	003760063

378

Svéd csőfogó, 45°-os keskeny pofa



DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
250	1/2" gas	21	11.050	1	003780025
320	1" gas	34	14.900	1	003780032
410	1 1/2" gas	49	19.350	1	003780041
550	2" gas	60	31.300	1	003780055
650	3" gas	90	53.300	1	003780065

374R/...

Komplett alkatrészek a 374 - 375 - 376 - 378 modellhez

hornyos anya és állítógyűrű

	Ft		
374R 240 x 374/240-378/250	640	1	003740724
374R 320 x 374/320-376/320-378/320	715	1	003740732
374R 410 x 374/410-375/410-376/410-378/410	785	1	003740741
374R 550 x 374/550-376/550-378/550	1.030	1	003740755
374R 630 x 374/630-378/650	1.420	1	003740763

383

Kettős működésű szíjas csőfogó, kovácsolt acél fogantyú



	Ø max "	Ø max mm	L mm	Ft		
383/1	3" gas	90	300	15.150	1	003830001
383/2	8" gas	220	300	15.850	1	003830002

383R

Tartalék szíjak a 383 típusú csőfogóhoz



	S mm	Ft		
383R/1	27	6.060	1	003830010
383R/2	27	6.590	1	003830015

384

Kettős működésű láncos csőfogó



	Ø max "	Ø max mm	L mm	Ft		
4" gas		115	300	20.300	1	003840032

384RC

Tartalék lánc a 384 típusú csőfogóhoz



	Ft		
384RC	12.450	1	003840033

386A

Erősített láncos csőfogó



	Ø max	L mm	Ft		
386A/3	4" gas 115 mm	900	67.650	1	003860003
386A/4	6" gas 168 mm	900	129.600	1	003860004
386A/5	8" gas 220 mm	1100	164.200	1	003860005
386A/6	12" gas 324 mm	1300	284.800	1	003860006

386A/RC


Tartalék lánc a 386A-hoz



	Ft		
386A3/RC	21.600	1	003860013
386A4/RC	31.000	1	003860014
386A5/RC	41.350	1	003860015
386A6/RC	72.050	1	003860016

388

Csőhajlító, vékonyfalú réz, könnyűfém és
lágycél csövekhez



Ø mm	L mm	R mm	Ft		
6	305	18,0	16.400	1	003880006
8	315	23,5	17.800	1	003880008
10	350	31,0	20.500	1	003880010
12	360	31,0	21.900	1	003880012
14	455	46,5	28.150	1	003880014
15	465	46,5	29.900	1	003880015
16	465	46,5	32.400	1	003880016

388A

Csőhajlító vékonyfalú réz és könnyűfém
csövekhez



	Ø	L mm	Ft		
388A/1	6-8-10 mm	220	18.000	1	003880051
388A/2	1/4"-5/16"-3/8"	220	18.100	1	003880055

388C/C8

Csőhajlító 7 kengyellel
réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm	Ft		
388C/C8	10-12-14-16 18-20-22	132.800	1	003880200

400x330x110 mm - 3,6 kg

392C

"Connector"-Szifonfogó



Ø mm	L mm	Ft		
25÷65	260	12.450	1	003920100

392RG/C

Tartalék pofavédő a 392C modellhez, 1 pár



	Ft		
392RG/C	1.670	1	003920101

393

Hollander fogó PVC-bevonatú
szárak, krómozott



L mm	Ft		
270	18.150	1	003930001

395

Univerzális önzáró hollander kulcs,
lakkozott



Ø	L mm	Ft		
15÷32 mm 5/8"÷1"1/4	240	11.750	1	003950001

395T


Teleszkópos hollander kulcs,
krómozott test, lakkozott pófák



Ø	L mm	Ft		
10÷32 mm 3/8"÷1"1/4	250÷430	16.050	1	003950100

399


Asztali csősatu, lakkozott



Ø	L min mm	Ft		
10÷60 mm 1/8÷2"	220	50.950	1	003990005
10÷89 mm 1/8÷3"	290	92.400	1	003990010

399R/...

tartalék készlet a 399 modellhez,
két alsó pófa és egy felső pófa



	Ft		
399RG1/8-2"	6.770	1	003990105
399RG1/8-3"	11.400	1	003990110



410

Rövid csigafúró, HSS hengerelt, barnított

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	440	10	004100030
1,00	34	12	245	10	004100040
1,25	38	16	205	10	004100043
1,50	40	18	180	10	004100046
1,75	46	22	180	10	004100049
2,00	49	24	185	10	004100052
2,25	53	27	205	10	004100055
2,50	57	30	180	10	004100058
2,75	61	33	205	10	004100061
3,00	61	33	185	10	004100064
3,20	65	36	240	10	004100066
3,25	65	36	240	10	004100067
3,50	70	39	240	10	004100070
3,75	70	39	280	10	004100073
4,00	75	43	255	10	004100076
4,20	75	43	320	10	004100078
4,25	75	43	320	10	004100079
4,50	80	47	295	10	004100082
4,75	80	47	360	10	004100085
5,00	86	52	320	10	004100088
5,25	86	52	470	10	004100091
5,50	93	57	415	10	004100094
5,75	93	57	470	10	004100097
6,00	93	57	420	10	004100100
6,25	101	63	550	10	004100103
6,50	101	63	510	10	004100106
6,75	109	69	675	10	004100109
7,00	109	69	610	10	004100112
7,50	109	69	655	10	004100118
8,00	117	75	755	10	004100124
8,50	117	75	785	10	004100130
9,00	125	81	980	5	004100136
9,50	125	81	1.070	5	004100142
10,00	133	87	1.140	5	004100148
10,50	133	87	1.410	5	004100172
11,00	142	94	1.640	5	004100184
11,50	142	94	1.730	5	004100196
12,00	151	101	1.940	5	004100210
12,50	151	101	2.070	5	004100222
13,00	151	101	2.190	5	004100234
14,00	160	108	2.920	5	004100242
15,00	169	114	3.400	5	004100250
16,00	178	120	4.240	5	004100258
17,00	184	125	4.720	3	004100262
18,00	191	130	5.630	3	004100266
19,00	198	135	6.340	3	004100270
20,00	205	140	7.440	3	004100274



410/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	Ft 12.650	1	004100419
410/SPV1	6.870	1	004100420
410/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	26.650	1	004100425
410/SPV2	9.670	1	004100426




410/SEL19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	Ft 9.590	1	004100418
------------------------------	-------------	---	-----------

410MIX/SEL19

13 darab 410 típusú csigafúróból és 6 darab keményfémlapkás fúróból álló készlet műanyag dobozban



410MIX/SEL19	Ft 9.960	1	004100417
--------------	-------------	---	-----------



Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm

410A


rövid nagyméretű csigafúró
keskeny hengeres szárral,
HSS, hengerelt

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
13,50	160	108	3.550	5	004100281
14,00	160	108	3.550	5	004100283
14,50	169	114	4.060	5	004100285
15,00	169	114	4.060	5	004100287
15,50	178	120	4.980	5	004100289
16,00	178	120	4.980	5	004100291
16,50	184	125	5.300	3	004100292
17,00	184	125	5.300	3	004100293
17,50	191	130	6.340	3	004100294
18,00	191	130	6.340	3	004100295
18,50	198	135	6.940	3	004100296
19,00	198	135	6.940	3	004100297
19,50	205	140	8.170	3	004100298
20,00	205	140	8.170	3	004100299



410AS

rövid csigafúró hengeres szárral,
HSS,
hengerelt,
inch-méretű

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820



ANSI B94

Ø "	L mm	L1 mm	Ft		
1/16	48	22	155	10	004100371
5/64	51	25	185	10	004100372
3/32	57	32	195	10	004100373
7/64	67	38	230	10	004100374
1/8	70	41	255	10	004100375
9/64	73	44	275	10	004100376
5/32	79	51	295	10	004100377
11/64	83	54	345	10	004100378
3/16	89	59	375	10	004100379
13/64	92	62	390	10	004100380
7/32	95	64	435	10	004100381
15/64	98	67	490	10	004100382
1/4	102	70	550	10	004100383
17/64	105	73	675	10	004100384
9/32	108	75	740	10	004100385
19/64	111	78	815	10	004100386
5/16	114	81	995	10	004100387
21/64	117	84	1.060	10	004100388
11/32	121	87	1.230	5	004100389
23/64	124	89	1.260	5	004100390
3/8	127	92	1.320	5	004100391



410AS/SP21 Ø 1/16-5/64-3/32-7/64 1/8-9/64-5/32-11/64-3/16 13/64-7/32-15/64-1/4 17/64-9/32-19/64-5/16 21/64-11/32-23/64-3/8	Ft 18.700	1	004100429
410AS/SPV1	7.050	1	004100430



410AS/SEL21 Ø 1/16-5/64-3/32-7/64 1/8-9/64-5/32-11/64-3/16 13/64-7/32-15/64-1/4 17/64-9/32-19/64-5/16 21/64-11/32-23/64-3/8	Ft 15.100	1	004100433
--	--------------	---	-----------

412

Rövid csigafúró, HSS, köszörült, polírozott kivitel

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750+820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	785	10	004120030
1,00	34	12	500	10	004120040
1,25	38	16	535	10	004120043
1,50	40	18	445	10	004120046
1,75	46	22	445	10	004120049
2,00	49	24	375	10	004120052
2,25	53	27	480	10	004120055
2,50	57	30	410	10	004120058
2,75	61	33	480	10	004120061
3,00	61	33	425	10	004120064
3,25	65	36	570	10	004120067
3,50	70	39	515	10	004120070
3,75	70	39	625	10	004120073
4,00	75	43	570	10	004120076
4,25	75	43	715	10	004120079
4,50	80	47	660	10	004120082
4,75	80	47	785	10	004120085
5,00	86	52	715	10	004120088
5,25	86	52	1.030	10	004120091
5,50	93	57	945	10	004120094
5,75	93	57	1.140	10	004120097
6,00	93	57	995	10	004120100
6,25	101	63	1.420	10	004120103
6,50	101	63	1.250	10	004120106
6,75	109	69	1.620	10	004120109
7,00	109	69	1.500	10	004120112
7,25	109	69	1.830	5	004120115
7,50	109	69	1.570	5	004120118
7,75	117	75	2.070	5	004120121
8,00	117	75	1.890	5	004120124
8,25	117	75	2.280	5	004120127
8,50	117	75	2.320	5	004120130
8,75	125	81	2.560	5	004120133
9,00	125	81	2.420	5	004120136
9,25	125	81	2.810	5	004120139
9,50	125	81	2.530	5	004120142
9,75	133	87	3.140	5	004120145
10,00	133	87	2.780	5	004120148
10,25	133	87	4.240	5	004120149
10,50	133	87	3.740	5	004120150
10,75	142	94	5.090	5	004120151
11,00	142	94	4.490	5	004120152
11,25	142	94	5.410	5	004120153
11,50	142	94	4.740	5	004120154
11,75	142	94	5.880	5	004120155
12,00	151	101	5.130	5	004120156
12,25	151	101	6.410	5	004120157
12,50	151	101	5.560	5	004120158
12,75	151	101	7.300	5	004120159
13,00	151	101	5.880	5	004120160



412/SP19	26.000	1	004120419
Ø 1÷10 x 0,5 mm			
412/SPV1	6.870	1	004120420
412/SP25	53.350	1	004120425
Ø 1÷13 x 0,5 mm			
412/SPV2	9.670	1	004120426
412/SP49	128.200	1	004120449
Ø 1÷13 x 0,25 mm			
412/SPV4	31.000	1	004120451



412/C150



412/C150	Ft		
	152.400	1	004120450

412	Ø 3 mm	n.
	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	20
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	5

365x230x47 mm - 3,3 kg



412/SP91	Ft		
Ø 1÷10 x 0,10 mm	167.400	1	004120452

412A

rövid nagyméretű csigafúró
keskeny hengeres szárral,
HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750+820



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
13,50	160	108	8.960	3	004120202
14,00	160	108	9.310	3	004120204
14,50	169	114	10.050	3	004120206
15,00	169	114	10.550	3	004120208
15,50	178	120	12.000	3	004120210
16,00	178	120	12.500	3	004120212
16,50	184	125	13.050	1	004120213
17,00	184	125	13.750	1	004120214
17,50	191	130	14.900	1	004120215
18,00	191	130	15.550	1	004120216
18,50	198	135	16.800	1	004120217
19,00	198	135	17.350	1	004120218
19,50	205	140	19.650	1	004120219
20,00	205	140	19.950	1	004120220

412C

csigafúró hengeres szárral,
extra rövid, HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750+820



DIN 1897 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	46	16	460	10	004120288
3,25	49	18	490	10	004120289
3,50	52	20	515	10	004120290
4,00	55	22	545	10	004120292
4,50	58	24	625	10	004120294
5,00	62	26	650	10	004120296
5,50	66	28	870	10	004120298
6,00	66	28	950	10	004120300
6,5	70	31	1.140	10	004120301
7,00	74	34	1.330	10	004120302
7,5	74	34	1.410	5	004120303
8,00	79	37	1.680	5	004120304

412L

Hosszú csigafúró, HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750+820



DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,00	85	56	1.000	10	004120232
2,50	95	62	1.080	10	004120234
3,00	100	66	1.120	10	004120236
3,50	112	73	1.310	10	004120238
4,00	119	78	1.410	10	004120240
4,50	126	82	1.670	10	004120242
5,00	132	87	1.740	10	004120244
5,50	139	91	2.240	10	004120246
6,00	139	91	2.410	10	004120248
6,50	148	97	2.810	5	004120250
7,00	156	102	3.300	5	004120252
8,00	165	109	4.410	5	004120256
9,00	175	115	5.190	5	004120260
10,00	184	121	5.750	5	004120264



412XL

csigafúró hengeres szárral,
extra hosszú, HSS,
köszörült
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
HV ~ 750+820



DIN 1869/1

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	150	100	3.800	1	004120520
3,50	165	115	4.120	1	004120522
4,00	175	120	4.120	1	004120524
4,50	185	125	4.340	1	004120526
5,00	195	135	4.340	1	004120528
5,50	205	140	5.430	1	004120530
6,00	205	140	5.430	1	004120532
6,50	215	150	6.510	1	004120534
7,00	225	155	7.600	1	004120536
7,50	225	155	8.410	1	004120538
8,00	240	165	9.220	1	004120540
8,50	240	165	9.770	1	004120542
9,00	250	175	12.200	1	004120544
9,50	250	175	13.300	1	004120546
10,00	265	185	13.300	1	004120548
10,50	265	185	13.300	1	004120550
11,00	280	195	13.300	1	004120552
12,00	295	205	16.800	1	004120556
13,00	295	205	17.900	1	004120560

414

Rövid csigafúró, HSS-TiN,
köszörült

$R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
HV 0,05 ~ 2500



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	660	10	004140040
1,25	38	16	790	10	004140042
1,50	40	18	615	10	004140046
1,75	46	22	790	10	004140048
2,00	49	24	615	10	004140052
2,25	53	27	790	10	004140054
2,50	57	30	660	10	004140058
2,75	61	33	925	10	004140060
3,00	61	33	750	10	004140064
3,25	65	36	960	10	004140066
3,50	70	39	855	10	004140070
3,75	70	39	995	10	004140072
4,00	75	43	890	10	004140076
4,25	75	43	1.140	10	004140078
4,50	80	47	960	10	004140082
4,75	80	47	1.280	10	004140084
5,00	86	52	1.160	10	004140088
5,25	86	52	1.670	10	004140090
5,50	93	57	1.410	10	004140094
5,75	93	57	1.710	10	004140096
6,00	93	57	1.550	10	004140100
6,25	101	63	2.070	10	004140102
6,50	101	63	1.730	10	004140106
6,75	109	69	2.460	10	004140108
7,00	109	69	1.960	10	004140112
7,25	109	69	2.670	5	004140114
7,50	109	69	2.370	5	004140118
7,75	117	75	3.100	5	004140120
8,00	117	75	2.710	5	004140124
8,25	117	75	3.240	5	004140125
8,50	117	75	2.810	5	004140130
8,75	125	81	4.020	5	004140132
9,00	125	81	3.530	5	004140136
9,25	125	81	4.560	5	004140138
9,50	125	81	3.880	5	004140142
9,75	133	87	4.810	5	004140144

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
10,00	133	87	4.200	5	004140148
10,50	133	87	4.910	5	004140150
11,00	142	94	5.480	5	004140152
11,50	142	94	5.910	5	004140154
12,00	151	101	6.340	5	004140156
12,50	151	101	7.370	5	004140158
13,00	151	101	7.660	5	004140160



414/SP19	Ft		
Ø 1÷10 x 0,5 mm	36.950	1	004140419
414/SPV1	6.870	1	004140420
414/SP25	75.350	1	004140425
Ø 1÷13 x 0,5 mm			
414/SPV2	9.670	1	004140426
414/SP49	162.600	1	004140429
Ø 1÷13 x 0,25 mm			
414/SPV4	31.000	1	004140430

414/C116



414/C116	Ft		
	146.700	1	004140450

414	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	n.
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm	10
	Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	3
		2

365x230x47 mm - 2,7 Kg

415

Rövid csigafúró, HSS-CO 8%,
köszörült

$R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
HV ~ 850+920



DIN 338 ISO 235


Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	1.830	10	004150029
1,00	34	12	910	10	004150040
1,25	38	16	1.010	10	004150043
1,50	40	18	920	10	004150046
1,75	46	22	970	10	004150049
2,00	49	24	880	10	004150052
2,25	53	27	1.050	10	004150055

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,50	57	30	985	10	004150058
2,75	61	33	1.050	10	004150061
3,00	61	33	985	10	004150064
3,25	65	36	1.390	10	004150067
3,50	70	39	1.250	10	004150070
3,75	70	39	1.580	10	004150073
4,00	75	43	1.390	10	004150076
4,25	75	43	1.750	10	004150079
4,50	80	47	1.610	10	004150082
4,75	80	47	1.820	10	004150085
5,00	86	52	1.680	10	004150088
5,25	86	52	2.410	10	004150091
5,50	93	57	2.230	10	004150094
5,75	93	57	2.540	10	004150097
6,00	93	57	2.320	10	004150100
6,25	101	63	3.260	10	004150103
6,50	101	63	2.860	10	004150106
6,75	109	69	3.850	10	004150109
7,00	109	69	3.400	10	004150112
7,25	109	69	4.100	5	004150115
7,50	109	69	3.720	5	004150118
7,75	117	75	4.720	5	004150121
8,00	117	75	4.300	5	004150124
8,25	117	75	5.270	5	004150127
8,50	117	75	4.860	5	004150130
8,75	125	81	6.460	5	004150133
9,00	125	81	5.750	5	004150136
9,25	125	81	6.680	5	004150139
9,50	125	81	6.180	5	004150142
9,75	133	87	7.390	5	004150145
10,00	133	87	6.640	5	004150148
10,25	133	87	8.780	5	004150149
10,50	133	87	7.390	5	004150150
10,75	142	94	9.820	5	004150151
11,00	142	94	8.520	5	004150152
11,25	142	94	10.850	5	004150153
11,50	142	94	9.770	5	004150154
11,75	142	94	11.200	5	004150155
12,00	151	101	10.300	5	004150156
12,25	151	101	13.000	5	004150157
12,50	151	101	11.000	5	004150158
12,75	151	101	14.600	5	004150159
13,00	151	101	12.150	5	004150160
14,00	160	108	21.250	3	004150164
15,00	169	114	25.450	3	004150168
16,00	178	120	31.150	3	004150172
17,00	186	125	35.050	1	004150174
18,00	194	130	39.000	1	004150176
19,00	202	135	45.050	1	004150178
20,00	210	140	50.400	1	004150180



Co8%

415/SP19	Ft		
Ø 1÷10 x 0,5 mm	52.600	1	004150419
415/SPV1	6.870	1	004150420
415/SP25	108.900	1	004150425
Ø 1÷13 x 0,5 mm			
415/SPV2	9.670	1	004150426
415/SP49	269.900	1	004150431
Ø 1÷13 x 0,25 mm			
415/SPV4	31.000	1	004150432



415/C116



415/C116	Ft		
220.500	1	004150450	
415			n.
Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm			10
Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm			3
Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm			2
365x230x47 mm - 2,7 kg			



415/SP91	Ft		
Ø 1÷10 x 0,10 mm	313.900	1	004150460

415CO

csigafúró hengeres szárral,
rövid, HSS-CO 5%,
köszörült
R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	460	10	004150310
1,50	40	18	460	10	004150312
2,00	49	24	460	10	004150314
2,50	57	30	490	10	004150316
3,00	61	33	490	10	004150320
3,50	70	39	570	10	004150322
4,00	75	43	680	10	004150324
4,50	80	47	760	10	004150326
5,00	86	52	815	10	004150328
5,50	93	57	1.030	10	004150330
6,00	93	57	1.140	10	004150332
6,50	101	63	1.360	10	004150334
7,00	109	69	1.680	10	004150336
7,50	109	69	1.840	5	004150338
8,00	117	75	2.170	5	004150340
8,50	117	75	2.280	5	004150342
9,00	125	81	2.790	5	004150344
9,50	125	81	2.930	5	004150346
10,00	133	87	3.420	5	004150348
10,50	133	87	4.070	5	004150350
11,00	142	94	4.560	5	004150352
11,50	142	94	4.990	5	004150354
12,00	151	101	5.430	5	004150356
12,50	151	101	5.970	5	004150358
13,00	151	101	6.510	5	004150360

415CO-A

csigafúró hengeres szárral,
rövid, HSS-CO 5%,
köszörült
R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 338

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
14,00	160	108	12.750	3	004150364
15,00	169	114	14.800	3	004150366
16,00	178	120	17.750	3	004150368
17,00	184	125	18.050	1	004150370
18,00	191	130	23.250	1	004150372
19,00	198	135	26.700	1	004150374
20,00	205	140	30.900	1	004150376



DIN 338

415CO/SP19	Ft		
Ø 1÷10 x 0,5 mm	26.050	1	004150421
415/SPV1	Ft		
	6.870	1	004150420


415C

csigafúró hengeres szárral,
extra rövid, HSS-CO 5%,
köszörült
R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860




DIN 1897 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	46	16	625	10	004150288
3,25	49	18	815	10	004150289
3,50	52	20	815	10	004150290
4,00	55	22	895	10	004150292
4,50	58	24	1.030	10	004150294
5,00	62	26	1.090	10	004150296
5,50	66	28	1.460	10	004150298
6,00	66	28	1.550	10	004150300
6,50	70	31	1.600	10	004150301
7,00	74	34	1.930	10	004150302
7,50	74	34	2.220	5	004150303
8,00	79	37	2.740	5	004150304



415L

csigafúró hengeres szárral,
hosszú, HSS-CO 5%,
köszörült
R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860



DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	100	66	1.240	10	004150236
3,50	112	73	1.370	10	004150238
4,00	119	78	1.690	10	004150240
4,50	126	82	2.060	10	004150242
5,00	132	87	2.140	10	004150244
5,50	139	91	2.700	10	004150246
6,00	139	91	2.930	10	004150248
6,50	148	97	3.470	5	004150250
7,00	156	102	4.070	5	004150252
8,00	165	109	5.210	5	004150256
9,00	175	115	6.510	5	004150260
10,00	184	121	8.300	5	004150264

416



Csigafúrókészlet különleges csiszolással
dupla kúpos fejrel

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



DIN 338

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	710	10	004160010
1,50	40	18	710	10	004160015
2,00	49	24	710	10	004160020
2,50	57	30	715	10	004160025
3,00	61	33	770	10	004160030
3,50	70	39	875	10	004160035
4,00	75	43	980	10	004160040
4,50	80	47	1.090	10	004160045
5,00	86	52	1.240	10	004160050
5,50	93	57	1.600	10	004160055
6,00	93	57	1.740	10	004160060
6,50	101	63	2.030	10	004160065
7,00	109	69	2.390	10	004160070
7,50	109	69	2.560	5	004160075
8,00	117	75	3.050	5	004160080
8,50	117	75	3.300	5	004160085
9,00	125	81	3.910	5	004160090
9,50	125	81	4.100	5	004160095
10,00	133	87	4.700	5	004160100



416/SP19	Ft		
Ø 1÷10 x 0,5 mm	36.200	1	004160419

417

Rövid vídiás fúró, lágyacélból készült szár, keményfém vágóélel



DIN 8039

Ø mm	L mm	Ft		
3	70	970	10	004170003
4	75	990	10	004170004
5	85	1.030	10	004170005
5L	150	2.310	5	004170105
6	100	1.060	10	004170007
6L	150	2.310	5	004170106
7	120	1.190	10	004170009
8	120	1.330	10	004170010
8L	200	2.480	5	004170113
9	120	1.510	10	004170011
10	120	1.770	10	004170012
10L	200	2.990	5	004170120
12	150	2.320	10	004170014
12L	200	3.280	5	004170125
14	150	3.170	5	004170016
16	150	3.940	5	004170018



417/SP8	Ft		
Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm	14.750	1	004170100

419

űtfúró fúrószár, marással kialakítva, keményfém vágóélel
HVA~ 1650



DIN 8039

Ø mm	L mm	Ft		
4	110	2.040	10	004190002
5	110	2.060	10	004190004
5	160	2.230	10	004190006
6	110	2.030	10	004190012
6	160	2.160	10	004190014
6	210	2.930	10	004190016
7	160	2.390	10	004190028
8	110	2.150	10	004190030
8	160	2.310	10	004190032
8	210	2.770	10	004190034
8	260	3.800	10	004190036
8	310	4.390	10	004190038
8	460	8.550	10	004190042
9	160	2.850	5	004190044
10	160	2.830	5	004190050
10	210	3.340	5	004190052
10	260	4.160	5	004190054
10	310	5.970	5	004190056

Ø mm	L mm	Ft		
10	460	9.080	5	004190060
12	160	3.260	5	004190064
12	210	4.270	5	004190066
12	260	4.590	5	004190068
12	460	9.440	5	004190074
14	160	4.500	3	004190086
14	260	5.340	3	004190090
14	310	7.710	3	004190092
14	460	9.790	3	004190096
16	210	6.480	3	004190112
16	250	6.890	3	004190114
16	300	8.370	3	004190116
16	450	11.200	3	004190120
18	250	9.040	1	004190124
20	310	9.230	1	004190128

419T


űtfúró fúrószár, marással kialakítva, 4 spirális horonnyal és 4 vágóélel
HVA~ 1650



Ø mm	L mm	Ft		
5	110	1.300	5	004190604
5	160	1.490	5	004190606
6	110	1.380	5	004190612
6	160	1.600	5	004190614
6	210	2.170	5	004190616
7	160	1.630	5	004190628
8	110	1.490	5	004190630
8	160	1.710	5	004190632
8	210	2.250	5	004190634
8	260	2.580	5	004190636
8	310	3.090	5	004190638
9	160	1.790	3	004190644
10	160	1.820	3	004190650
10	210	2.410	3	004190652
10	260	2.600	3	004190654
10	310	3.740	3	004190656
10	460	5.050	3	004190660
12	160	2.010	3	004190664
12	210	2.660	3	004190666
12	260	2.820	3	004190668
12	460	5.210	3	004190674
14	160	2.740	2	004190686
14	260	3.150	2	004190690
14	310	4.530	2	004190692
14	460	5.050	2	004190696
16	210	3.690	2	004190712
16	260	4.800	2	004190714
16	310	5.210	2	004190716
16	460	5.370	2	004190720
18	260	5.860	1	004190724
20	310	7.160	1	004190728

420A

HSS sülyesztő maró 90°, átmenő csavarokhoz, független spirálokkal




DIN 8374

M	Ø mm	D mm	L1 mm	Ft		
3	3,4	6	9,00	13.650	1	004200003
4	4,5	8	11,00	15.800	1	004200004
5	5,5	10	13,00	19.850	1	004200005
6	6,6	11	15,00	22.950	1	004200006
8	9	15	19,00	38.800	1	004200008
10	11	18	23,00	59.950	1	004200010

420B

HSS sülyesztő maró 180°, átmenő csavarokhoz, független spirálokkal



DIN 8376

M	Ø mm	D mm	L1 mm	Ft		
3	3,2	6	9,00	12.050	1	004200053
4	4,3	8	11,00	13.550	1	004200054
5	5,3	10	13,00	16.600	1	004200055
6	6,4	11,5	15,00	19.550	1	004200056
8	8,4	15	19,00	24.400	1	004200058
10	10,5	19	23,00	36.600	1	004200060

421

vezetőcsapos kúpos tágitó
finom fokozat
HSS acélból



DIN 373

M	L mm	Ø mm	D1 mm	D mm	Ft		
3	71	6	3,2	5	7.660	1	004210003
4	71	8	4,3	5	7.660	1	004210004
5	80	10	5,3	8	7.660	1	004210005
6	80	11	6,4	8	7.830	1	004210006
8	100	15	8,4	12,5	12.550	1	004210008
10	100	18	10,5	12,5	15.050	1	004210010
12	100	20	13,0	12,5	16.450	1	004210012



421/SP6	Ft		
M 3-4-5-6-8-10	62.600	1	004210019
421/SPV	4.850	1	004210020

422

rektifikált központosító fúróhegyek
tágítási szög 60°
HSS acélból

• A központosító furatok gyors és biztonságos kialakításához



DIN 333/A

Ø mm	D mm	L mm	Ft		
1,60	4,0	35,5	2.070	1	004220116
2,50	6,3	45,0	2.340	1	004220125
3,15	8,0	50,0	2.730	1	004220131

423

Ponthegesztés lefúró,
HSS, köszörült



Ø mm	L mm	Ft		
6	66	4.700	5	004230006
7	74	5.810	5	004230007
8	79	6.300	5	004230008
10	89	7.300	5	004230010

423A

Rövid ponthegesztés lefúró,
HSS, köszörült




DIN 1412/E

Ø mm	L mm	Ft		
6,5	40	6.770	1	004230015
8,0	40	7.300	1	004230020

424

Kúpos lemezfúró, HSS




	L mm	Ø mm	D mm	Ft		
424/1	58	3÷14	6	8.370	2	004240001
424/2	63	6÷20	8	14.250	2	004240002
424/3	60	16÷30	10	24.000	2	004240003
424/4	80	3÷22	8	28.850	1	004240004
424/5	102	3÷31	10	39.050	1	004240005
424/6	86	26÷40	13	50.400	1	004240006
424/7	89	36÷50	13	75.600	1	004240007
424/8	90	40÷61	13	125.700	1	004240008



	Ft		
424/SP3	48.650	1	004240019
424/1+424/2+424/3			
Ø 3÷30 mm			
424/SPV	6.770	1	004240020

425

Lépcsős lemezfúró, HSS



	L mm	Ø mm	S mm	D mm	Ft		
425/1	70	4÷12	1	6	13.900	2	004250010
425/2	55	4÷12	2	6	14.800	2	004250012
425/3	85	4÷20	2	10	21.000	2	004250015
425/4	85	12÷20	1	10	27.850	1	004250016
425/5	97	20÷30	1	10	65.850	1	004250017
425/6	75	4÷30	2	10	46.050	1	004250020
425/7	97	30÷40	1	13	89.850	1	004250025
425/8	100	40÷50	1	13	128.600	1	004250029



	Ft		
425/SP3	82.650	1	004250030
425/1+425/3+425/6			
Ø 4÷30 mm			
425/SPV	6.770	1	004250035

426

süllyesztő maró
három vágóélel,
HSS



DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1	4,3	44	4	4.670	3	004260001
2	5,3	44	4	4.670	3	004260002
3	6,3	44	5	4.920	3	004260003
4	7,3	44	6	5.750	3	004260004
5	8,3	50	6	5.750	3	004260005
6	9,4	50	6	6.640	3	004260006
7	10,4	54	6	7.190	3	004260007
8	12,4	54	8	7.810	3	004260008
9	15,0	56	10	8.750	3	004260009
10	16,5	60	10	9.280	3	004260010

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
11	20,5	63	10	13.050	3	004260011
12	25,0	66	10	20.500	3	004260012
13	28,0	71	12	27.350	3	004260013
14	31,0	71	12	28.850	3	004260014



DIN 335-C

	Ft		
426/SP6	51.250	1	004260030
GR 3-5-7-8-10-11			
Ø 6,3÷20,5 mm			
426/SPV	6.770	1	004260035

426T

süllyesztő maró
három vágóélel,
HSS + TiN



DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1	4,3	44	4	5.890	3	004260061
2	5,3	44	4	5.890	3	004260062
3	6,3	44	5	6.060	3	004260063
4	7,3	44	6	6.880	3	004260064
5	8,3	50	6	6.880	3	004260065
6	9,4	50	6	7.370	3	004260066
7	10,4	54	6	8.350	3	004260067
8	12,4	54	8	8.840	3	004260068
9	15,0	56	10	9.990	3	004260069
10	16,5	60	10	11.150	3	004260070
11	20,5	63	10	14.550	3	004260071
12	25,0	66	10	21.950	3	004260072
13	28,0	71	12	27.550	3	004260073
14	31,0	71	12	29.200	3	004260074



DIN 335-C

	Ft		
426T/SP6	55.650	1	004260080
GR 3-5-7-8-10-11			
Ø 6,3÷20,5 mm			
426/SPV	6.770	1	004260035

426SB

Sülyesztő maró, HSS



	GR	Ø mm	D mm	L mm	Ft		
426/SB1	1	2+5	6	45	6.460	1	004260101
426/SB2	2	5+10	8	48	7.940	1	004260102
426/SB3	3	10+15	10	65	14.500	1	004260103
426/SB4	4	15+20	12	85	27.400	1	004260104
426/SB5	5	20+25	15	102	46.550	1	004260105
426/SB6	6	25+30	15	115	77.100	1	004260106



426SB/SP4	Ft		
426/SB1-426/SB2	64.400	1	004260130
426/SB3-426/SB4			
Ø 2÷20 mm			
426SB/SPV1	6.770	1	004260135

426MD-3/CP3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel


L mm	Ø mm	Ft		
38,1	3	3.280	1	004260332

426MD-3/CT3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
37,8	3	3.280	1	004260333



426MD-3/F3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	3.280	1	004260334

426MD-3/FA3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,2	3	3.280	1	004260339

426MD-3/OG3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,1	3	3.280	1	004260337

426MD-3/OV3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,2	3	3.280	1	004260331

426MD-3/S3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,0	3	3.280	1	004260338

426MD-3/T3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	3.280	1	004260336

426MD-3/TA3

mini forgómaró, keményfém

• Lágú típusú keresztvágás forgácsztörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	3.280	1	004260335



426MD-3/A9	Ft		
426MD-3/OV3 - 426MD-3/CP3	29.550	1	004260349
426MD-3/CT3 - 426MD-3/F3			
426MD-3/TA3 - 426MD-3/T3			
426MD-3/OG3 - 426MD-3/S3			
426MD-3/FA3			

426MD/CP

Sülyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260532
63	8	11.200	1	004260512
63	9,5	11.600	1	004260542
69	12	17.450	1	004260522
69	16	25.350	1	004260552

426MD/CT

Sülyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260533
63	8	11.200	1	004260513
63	9,5	11.600	1	004260543
69	12	17.450	1	004260523
69	16	25.100	1	004260553

426MD/F

Sülyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260534
63	8	11.200	1	004260514
63	9,5	11.600	1	004260544
69	12	17.450	1	004260524
69	16	19.050	1	004260554

426MD/FA

Sülyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260539
63	8	11.200	1	004260519
63	9,5	11.600	1	004260549
69	12	17.450	1	004260529
69	16	22.300	1	004260559

426MD/OG

Süllyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260537
63	8	11.200	1	004260517
70	10	11.600	1	004260547
76	12	17.450	1	004260527
81	16	25.900	1	004260557

426MD/OV

Süllyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260531
61	9,5	11.200	1	004260541
67	12	17.450	1	004260521
69	16	22.300	1	004260551

426MD/S

Süllyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260538
51	8	11.200	1	004260518
53	9,5	11.600	1	004260548
56	12	17.450	1	004260528
59	16	19.050	1	004260558

426MD/T

Süllyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260536
63	8	11.200	1	004260516
63	9,5	11.600	1	004260546
69	12	17.450	1	004260526
70	16	19.050	1	004260556

426MD/TA

Süllyesztő maró, keményfém

HM6



L mm	Ø mm	Ft		
50	6	8.820	1	004260535
67	8	11.200	1	004260515
72	9,5	11.600	1	004260545
73	12	17.450	1	004260525
78	16	25.350	1	004260555



426MD/SP10	Ft		
426MD/CP-426MD/CT-426MD/F	81.700	1	004260510
426MD/T-426MD/S			
ø 8-12 mm			

427

Morse-kúpos kiütő, nemesített acélból készült, horganyzott



DIN 317

GR	L mm	A mm	Ft		
0	92	13	3.570	3	004270000
1-2	140	19	5.090	3	004270002
3	190	25	5.800	3	004270003
4	225	30	10.400	3	004270004
5-6	260	35	17.950	3	004270006

428FP

Egyenes hornyú gépi menetfúró, HSS



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	4.810	10	004280003
4x0,7	3,4	63	13	4.810	10	004280004
5x0,8	4,9	70	16	4.810	10	004280005
6x1	4,9	80	19	5.150	10	004280006
8x1,25	6,2	90	22	6.060	10	004280008
10x1,5	8,0	100	24	7.120	10	004280010
12x1,75	7,0	110	29	9.260	5	004280012
14x2	9,0	110	30	11.550	5	004280014
16x2	9,0	110	30	13.900	5	004280016
18x2,5	11,0	125	34	18.150	3	004280018
20x2,5	12,0	140	34	20.250	3	004280020
22x2,5	14,5	140	34	23.850	3	004280022
24x3	14,5	160	38	26.600	3	004280024

428FC

Csavart hornyú gépi menetfúró, HSS



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	5.630	10	004280103
4x0,7	3,4	63	13	5.630	10	004280104
5x0,8	4,9	70	16	5.630	10	004280105
6x1	4,9	80	19	5.880	10	004280106
8x1,25	6,2	90	22	6.410	10	004280108
10x1,5	8,0	100	24	7.660	10	004280110
12x1,75	7,0	110	29	9.790	5	004280112
14x2	9,0	110	30	13.000	5	004280114
16x2	9,0	110	30	15.300	5	004280116
18x2,5	11,0	125	34	20.650	3	004280118
20x2,5	12,0	140	34	21.750	3	004280120
22x2,5	14,5	140	34	26.700	3	004280122
24x3	14,5	160	38	28.500	3	004280124

428/C14

14 részes gépi menetfúró készlet, fémdobozban



428/C14	Ft		
428FP M3÷12	105.400	1	004280201
428FC M3÷12			
428/SPV	5.540	1	004280202

429FP

Egyenes hornyú gépi menetfúró, HSS-CO 5%




ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	6.230	5	004290003
4x0,7	3,4	63	13	6.230	5	004290004
5x0,8	4,9	70	16	6.230	5	004290005
6x1	4,9	80	19	6.690	5	004290006
8x1,25	6,2	90	22	7.480	5	004290008
10x1,5	8,0	100	24	8.720	5	004290010
12x1,75	7,0	110	29	11.200	5	004290012
14x2	9,0	110	30	14.750	5	004290014

429FC

Csavarhórnú gépi menetfúró,
HSS-CO 5%



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	7.690	5	004290103
4x0,7	3,4	63	13	7.690	5	004290104
5x0,8	4,9	70	16	7.690	5	004290105
6x1	4,9	80	19	8.010	5	004290106
8x1,25	6,2	90	22	8.890	5	004290108
10x1,5	8,0	100	24	11.200	5	004290110
12x1,75	7,0	110	29	13.350	5	004290112
14x2	9,0	110	30	17.250	5	004290114

429/C14

14 részes gépi menetfúró készlet,
fémdobozban



	Ft		
429/C14	103.700	1	004290201
429FP M3÷12			
429FC M3÷12			
428/SPV	5.540	1	004280202

430

Kézi menetfúró, metrikus normál
menet, króm-acélból



ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
2x0,4	2,5	36	11	4.010	5	004300002
3x0,5	2,5	40	12	2.840	5	004300003
4x0,7	3,0	45	14	2.840	5	004300004
5x0,8	4,0	48	16	2.940	5	004300005
6x1	5,0	50	18	2.940	5	004300006
7x1	4,5	50	18	3.890	5	004300007
8x1,25	5,0	56	22	3.860	3	004300008
9x1,25	5,5	63	22	5.110	3	004300009
10x1,5	6,0	70	25	4.960	3	004300010
11x1,5	7,0	70	25	6.460	3	004300011
12x1,75	7,0	75	30	6.210	3	004300012
14x2	8,0	80	32	8.120	3	004300014
16x2	10,0	80	32	9.640	3	004300016
18x2,5	11,0	95	40	13.050	1	004300018
20x2,5	12,0	95	40	15.300	1	004300020
22x2,5	14,5	100	40	18.500	1	004300022
24x3	14,5	110	50	21.200	1	004300024



	Ft		
430/SP21	35.250	1	004300201
M 3-4-5-6-8-10-12			
430/SPV	7.720	1	004300202

430ASW

Kézi menetfúró, Whitworth menet,
króm-acélból DIN 352



DIN 352

BSW	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8x40	2,7	40	12	2.780	5	004300031
5/32x32	3,4	45	14	2.780	5	004300032
3/16x24	4,3	48	18	2.810	5	004300033
1/4x20	4,9	50	22	3.210	5	004300034
5/16x18	4,9	56	25	3.920	3	004300035
3/8x16	5,5	70	28	5.210	3	004300036
7/16x14	6,2	70	30	5.930	3	004300037
1/2x12	7,0	75	32	6.480	3	004300038
9/16x12	9,0	80	32	8.240	1	004300039
5/8x11	9,0	80	38	10.000	1	004300040
3/4x10	11,0	95	40	14.050	1	004300041
7/8x9	14,5	100	40	17.900	1	004300042
1"x8	16,0	110	50	23.150	1	004300043

430ASC

Kézi menetfúró, UNC menet,
króm-acélból



ANSI B.1

UNC	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/4x20	4,9	70	30	4.120	5	004300051
5/16x18	4,9	70	30	5.550	5	004300052
3/8x16	5,5	75	35	6.160	3	004300053
7/16x14	6,2	80	40	7.660	3	004300054
1/2x13	7,0	85	45	10.350	3	004300055
9/16x12	9,0	90	45	11.750	3	004300056
5/8x11	9,0	100	47	13.900	3	004300057
3/4x10	11,0	110	50	19.050	3	004300058
7/8x9	14,5	120	60	21.950	1	004300059
1"x8	16,0	130	60	24.450	1	004300060

431

Kézi menetfúró, metrikus normál
menet, HSS



DIN 352 UNI 4535


M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,5	40	12	5.630	5	004310003
4x0,7	3,0	45	14	5.630	5	004310004
5x0,8	4,0	48	16	5.810	5	004310005
6x1	5,0	50	18	5.810	5	004310006
7x1	5,0	50	18	7.830	5	004310007
8x1,25	5,0	56	22	6.940	3	004310008
10x1,5	6,0	70	25	8.550	3	004310010
12x1,75	7,0	75	30	12.450	3	004310012
14x2	9,0	80	32	17.100	1	004310014
16x2	9,0	80	32	19.850	1	004310016
18x2,5	11,0	95	40	29.200	1	004310018
20x2,5	12,0	95	40	31.500	1	004310020
22x2,5	12,0	100	40	44.500	1	004310022
24x3	14,5	110	50	49.850	1	004310024



	Ft		
431/SP21	53.300	1	004310201
M 3-4-5-6-8-10-12			
431/SPV	7.720	1	004310202

433

Kézi menetfúró, metrikus
finom menet, króm-acélból készült




DIN 2181 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
6x0,75	4,5	48	16	2.480	5	004330201
7x0,75	4,5	56	18	3.030	5	004330202
8x0,75	5,0	50	16	3.030	5	004330203
8x1	5,0	56	16	3.030	5	004330204
9x0,75	6,0	63	22	3.920	5	004330205
9x1	6,0	63	22	3.920	5	004330206
10x0,75	6,5	63	18	3.920	5	004330207
10x1	6,5	63	18	3.920	5	004330208
10x1,25	6,5	63	18	3.920	5	004330209
11x0,75	7,0	70	25	5.440	3	004330210
11x1	7,0	70	25	5.440	3	004330211
11x1,25	7,0	70	25	5.440	3	004330212
12x0,75	7,0	70	20	5.210	3	004330213
12x1	7,0	70	20	5.210	3	004330214
12x1,25	7,0	70	20	5.210	3	004330215
12x1,5	7,0	70	20	5.210	3	004330216
14x1	8,0	80	32	6.870	1	004330217
14x1,25	8,0	80	32	6.870	1	004330218
14x1,5	8,0	80	32	6.870	1	004330219
16x1	10,0	80	32	7.910	1	004330220
16x1,5	10,0	80	32	7.910	1	004330221

M	mm	L	L1	Ft		
18x1,5	11,0	95	40	9.620	1	004330222
18x2	11,0	80	25	12.550	1	004330223
20x1,5	14,5	80	22	14.150	1	004330224
22x1,5	14,5	80	22	16.400	1	004330225
24x1,5	14,5	80	22	19.650	1	004330226
24x2	14,5	80	22	19.650	1	004330227

433ASF

Kézi menetfúró, UNF menet, krómaccélból



ANSI B1.1

UNF	mm	L	L1	Ft		
1/4x28	4,9	70	30	3.030	5	004330301
5/16x24	4,9	70	30	3.630	5	004330302
3/8x24	5,5	75	35	3.990	3	004330303
7/16x20	6,2	80	40	5.340	3	004330304
1/2x20	7,0	85	45	6.770	3	004330305
9/16x18	9,0	90	45	8.370	3	004330306
5/8x18	9,0	100	47	9.440	3	004330307
3/4x16	11,0	110	50	13.000	3	004330308
7/8x14	14,5	120	60	16.800	1	004330309
1"x12	16,0	130	60	22.800	1	004330310

433ASG

Kézi menetfúró, hengeres gázmenet, krómaccélból




DIN 5157

GAS	mm	L	L1	Ft		
1/8x28	5,5	65	18	4.530	1	004330401
1/4x19	9,0	70	24	5.520	1	004330402
3/8x19	9,0	75	25	6.770	1	004330403
1/2x14	12,0	80	31	9.790	1	004330405
3/4x14	16,0	90	33	16.300	1	004330408
1"x11	20,0	100	39	25.650	1	004330410

434

Kézi menetfúró, metrikus finom menet, HSS



DIN 2181 UNI 4535

M	mm	L	L1	Ft		
6x0,75	4,5	48	16	7.480	5	004340001
8x0,75	5,0	56	16	8.190	5	004340003
8x1	5,0	56	16	8.190	5	004340004
10x0,75	6,5	63	18	10.500	5	004340007
10x1	6,5	63	18	10.500	5	004340008
10x1,25	6,5	63	18	10.500	5	004340009
12x1	7,0	70	20	11.200	3	004340014
12x1,25	7,0	70	20	11.200	3	004340015
12x1,5	7,0	70	20	11.200	3	004340016
13x1,5	9,0	70	20	24.950	1	004340017
14x1	9,0	70	20	13.900	1	004340018
14x1,25	9,0	70	20	13.900	1	004340019
14x1,5	9,0	70	20	11.750	1	004340020

M	mm	L	L1	Ft		
15x1,5	9,0	70	20	24.950	1	004340021
16x1	9,0	70	20	15.300	1	004340022
16x1,5	9,0	70	20	13.000	1	004340023
18x1,5	11,0	80	22	16.400	1	004340024
18x2	11,0	90	25	20.650	1	004340025
20x1,25	12,0	80	22	30.650	1	004340026
20x1,5	12,0	80	22	17.800	1	004340027
20x2	12,0	90	25	22.100	1	004340028
22x1,5	14,5	80	22	24.950	1	004340029
24x1	14,5	80	22	34.550	1	004340030
24x1,5	14,5	80	22	28.850	1	004340031
24x2	14,5	80	22	29.900	1	004340032

435

Állítható hajtóvas menetfúrókhoz



DIN 1814

	mm	L	Ft		
435/0	2÷5	170	4.890	3	004350007
	M1÷M8				
435/1	2÷6	200	5.940	2	004350009
	M1÷M10				
435/1,5	2,5÷6	200	6.420	2	004350011
	M1÷M12				
435/2	3÷7	260	8.720	2	004350013
	M4÷M12				
435/3	4÷12	345	14.650	1	004350020
	M5÷M20				
435/4	5,5÷16	430	23.250	1	004350027
	M9÷M27				
435/5	7÷18	770	51.650	1	004350032
	M13÷M32				

435G

Állítható hajtóvas menetfúrókhoz




DIN 1814

	mm	L	Ft		
435G/0	2÷5	130	3.460	5	004350108
	M1÷M8				
435G/1	2÷6	190	4.210	5	004350110
	M1÷M10				
435G/1,5	2÷7	175	4.450	5	004350112
	M2÷M12				
435G/2	3,4÷7	280	7.280	5	004350114
	M4÷M12				
435G/3	4,9÷12	380	11.850	2	004350121
	M5÷M20				
435G/4	7÷16	500	18.750	2	004350127
	M11÷M27				
435G/5	7÷18	700	29.650	1	004350132
	M13÷M32				
435G/6	11÷24	800	48.600	1	004350142
	M18÷M42				

436

Írányváltós racsnis hajtóvas, krómozott



	mm	L	Ft		
436/1	2÷5	85	8.010	5	004360002
	M3÷M8				
436/2	4,6÷8	110	10.150	5	004360004
	M5÷M12				

436L

Írányváltós racsnis hajtóvas, hosszú kivitel, krómozott



	mm	L	Ft		
436L/1	2÷5	245	12.450	2	004360012
	M3÷M8				
436L/2	4,6÷8	295	15.250	2	004360014
	M5÷M12				

436R

Hajtóvasbetét a 436-hoz és a 436L-hez

	Ft		
436R/1	1.500	1	004360022
436R/2	1.640	1	004360024

437P

menetjavító
külső és belső, balos és jobbos menetek
javítására

P 0.80÷3.00 mm



L	Ft		
mm 230	11.850	1	004370003

437C

Menetjavító készlet gyűjtógyertyához
M14x1,25 mm

• Csavarfelület nagysága : 8,40 - 12,40 - 16,40 mm (5 darab méretenként)



	Ft		
437C	33.750	1	004370100

437C/...

Menetjavító rozsdamentes acélból a 437C-hez



H mm	Ft		
8.4	8.350	1	004370108
12.4	8.350	1	004370112
16.4	8.350	1	004370116

A megadott árak 10 darabra vonatkoznak.

437C/RM14

Menetfúró M14x1,25 gyújtógyertya
menetjavító betéthez



437C/RM14	Ft		
	27.950	1	004370124

437K/8

készlet féltengely
bordázat helyreállításához

- lehetővé teszi az eredeti bordázat feljavítását és frissítését
- A készlet a következőket tartalmazza:
- metrikus méret:
20x1,25 - 20x1,5 - 22x1,00 - 22x1,5 - 24x1,5 - 24x2,00
- hüvelyk méret
3/4x20 - 13/16x20



32 mm

437K/8	Ft		
	22.250	1	004370020

200x110x30 mm

437K/9

keréksavar sérült külső és belső csavarmenet
javító készlet

lehetővé teszi az eredeti menet javítását és utánkösörülését

- A készlet tartalma:
- Menetfúrók:
M12x1,25 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5
 - Menetmetszők:
M12x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5



12 - 24 mm

437K/9	Ft		
	23.550	1	004370029

161x123x50 mm

437K/10

oxigénérzékelő
sérült menet
javító készlet M18x1,5

- Készlet tartalma:
- 1 nagyoló dörzsár M18
 - 1 menetfúró M18x1,5
 - 1 menetfúró M20x1,5
 - 5 menetes persely M18x1,5
 - 1 perselyező szerszám



13 - 27 mm

437K/10	Ft		
	35.850	1	004370030

190x105x40 mm

437K/12

féltengely bordázat helyreállító készlet

- lehetővé teszi az eredeti menet javítását és utánkösörülését
- A készlet tartalma:
- Metrikus méret:
M16x1,0 - M16x1,5 - M20x1,0 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 -
M24x2,0 - M27x2,0
 - Hüvelyk méret:
3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20



32 - 35 mm

437K/12	Ft		
	27.400	1	004370032

220x118x52 mm

437K/16

M9x1,25féknyeregartó sérült menet javító
készlet



437K/16	Ft		
	31.600	1	004370016

210x150x50 mm

437K/33

izzítógyertya sérült menet javítókészlet

- Perselyek:
M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,25
Tűskék:
M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,0 - M12x1,25 - M14x1,25



437K/33	Ft		
	77.300	1	004370133

210x150x50 mm

437U/09

Menetjavító készlet M5-M6-M8-M10-M12



25 x M5, M6, M8, M10
10 x M12

437U/09	Ft		
M5X0,8	95.150	1	004370550
M6X1,0			
M8X1,25			
M10X1,5			
M12X1,75			

370x230x55 mm - 2 Kg

437U/E-M...

Menetjavító rozsdamentes acélból



	H mm	Ft		
M5	7,5	5.120	1	004370555
M6	9	5.120	1	004370556
M8	12	7.060	1	004370558
M10	15	9.320	1	004370560
M12	18	5.840	1	004370562

A megadott árak 25 darabra vonatkoznak
(10 darabos az M12-es)

437U/PM

Fúró és menetmetsző a 437U/09-hez




	Ft		
M5	9.790	1	004370565
M6	10.400	1	004370566
M8	13.700	1	004370568
M10	17.600	1	004370570
M12	22.000	1	004370572

438A

fúró, menetvágó és süllyesztő készlet, HSS

- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
- Mágneses csavartartó



438A	Ft	32.900	1	004380010
------	----	--------	---	-----------

438...

Fúró, menetvágó és süllyesztő készlet

HSS 1/4"

1/4"



	S max mm	Ft		
M3	3	6.290	2	004380103
M4	4	6.290	2	004380104
M5	5	6.290	2	004380105
M6	6	6.290	2	004380106
M8	8	6.940	2	004380108
M10	10	6.940	2	004380110

440

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC || 60÷61




UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
2x0,4	25,4 x 9	4.880	5	004400002
3x0,5	25,4 x 9	3.590	5	004400003
4x0,7	25,4 x 9	3.590	5	004400004
5x0,8	25,4 x 9	3.050	5	004400005
6x1	25,4 x 9	3.050	5	004400006
7x1	25,4 x 9	3.050	5	004400007
8x1,25	25,4 x 9	3.050	5	004400008
9x1,25	25,4 x 9	3.050	5	004400009
10x1,5	25,4 x 9	3.050	5	004400010
12x1,75	25,4 x 9	3.050	5	004400012

440A

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC || 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
10x1,5	38,1 x 14	4.360	3	004400110
11x1,5	38,1 x 14	4.360	3	004400111
12x1,75	38,1 x 14	4.360	3	004400112
14x2	38,1 x 14	4.360	3	004400114
16x2	38,1 x 14	4.360	3	004400116
18x2,5	38,1 x 14	4.930	3	004400118
20x2,5	38,1 x 14	5.500	3	004400120

440B

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC || 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
18x2,5	50,8 x 16	7.780	3	004400122
20x2,5	50,8 x 16	8.110	3	004400124
22x2,5	50,8 x 16	8.680	3	004400126
24x3	50,8 x 16	8.900	3	004400128

440ASW

Menetmetsző, Whitworth menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²



UNI EN 22568
DIN 223

BSW	Ø x S mm	Ft		
1/8x40	25,4 x 9	4.110	5	004400201
5/32x32	25,4 x 9	4.110	5	004400202
3/16x24	25,4 x 9	3.690	5	004400203
1/4x20	25,4 x 9	3.690	5	004400204
5/16x18	25,4 x 9	3.550	5	004400205
3/8x16	38,1 x 14	5.280	3	004400206
7/16x14	38,1 x 14	5.280	3	004400207
1/2x12	38,1 x 14	5.240	3	004400208
9/16x12	38,1 x 14	5.240	3	004400209
5/8x11	50,8 x 16	9.590	3	004400210
3/4x10	50,8 x 16	9.590	3	004400211
7/8x9	50,8 x 16	10.950	3	004400212
1"x8	50,8 x 16	10.950	3	004400213

440ASC

Menetmetsző, UNC menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²




UNI EN 22568
DIN 223

UNC	Ø x S mm	Ft		
1/4x20	25,4 x 9	3.680	5	004400221
5/16x18	25,4 x 9	3.680	5	004400222
3/8x16	38,1 x 14	5.120	3	004400223
7/16x14	38,1 x 14	5.120	3	004400224
1/2x13	38,1 x 14	5.120	3	004400225
9/16x12	38,1 x 14	5.120	3	004400226
5/8x11	50,8 x 16	10.850	3	004400227
3/4x10	50,8 x 16	10.850	3	004400228
7/8x9	50,8 x 16	10.850	3	004400229
1"x8	50,8 x 16	10.850	3	004400230

440ASF

Menetmetsző, UNF menet, krómaccélból



UNI EN 2258
DIN 223

UNF	Ø x S mm	Ft		
1/4x28	25,4 x 9	3.870	5	004400241
5/16x24	25,4 x 9	3.870	5	004400242
3/8x24	38,1 x 14	5.600	3	004400243
7/16x20	38,1 x 14	5.600	3	004400244
1/2x20	38,1 x 14	5.600	3	004400245
9/16x18	38,1 x 14	5.600	3	004400246
5/8x18	50,8 x 16	11.300	3	004400247
3/4x16	50,8 x 16	11.300	3	004400248
7/8x14	50,8 x 16	11.300	3	004400249
1"x12	50,8 x 16	11.300	3	004400250

440ASG

Menetmetsző, hengeres gáz-menet, krómaccélból

R ≤ 600 N/mm²



UNI EN 24231
DIN 223

GAS	Ø x S mm	Ft		
1/8x28	38,1 x 14	4.380	3	004400255
1/4x19	38,1 x 14	4.380	3	004400256
3/8x19	38,1 x 14	4.380	3	004400257
1/2x14	50,8 x 16	8.990	3	004400259
3/4x14	50,8 x 16	8.990	3	004400260
1"x11	63,5 x 19	18.050	3	004400261

441

Menetmetsző, metrikus finom menet,
krómacélból

$R \leq 600 \text{ N/mm}^2$
HRC $\parallel$ 60÷61




UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
6x0,75	25,4 x 9	3.560	5	004410004
7x0,75	25,4 x 9	3.560	5	004410005
8x0,75	25,4 x 9	3.560	5	004410006
8x1	25,4 x 9	3.560	5	004410007
9x0,75	25,4 x 9	3.560	5	004410008
9x1	25,4 x 9	3.560	5	004410009

441A

Menetmetsző, metrikus finom menet,
krómacélból

$R \leq 600 \text{ N/mm}^2$
HRC $\parallel$ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
10x0,75	38,1 x 14	5.500	3	004410100
10x1	38,1 x 14	5.500	3	004410101
10x1,25	38,1 x 14	5.500	3	004410102
11x0,75	38,1 x 14	5.500	3	004410103
11x1	38,1 x 14	5.500	3	004410104
11x1,25	38,1 x 14	5.500	3	004410105
12x0,75	38,1 x 14	5.500	3	004410106
12x1	38,1 x 14	5.500	3	004410107
12x1,25	38,1 x 14	5.500	3	004410108
12x1,5	38,1 x 14	5.500	3	004410109
14x1	38,1 x 14	5.500	3	004410110
14x1,25	38,1 x 14	5.500	3	004410111
14x1,5	38,1 x 14	5.500	3	004410112
16x1	38,1 x 14	5.500	3	004410113
16x1,5	38,1 x 14	5.500	3	004410114
18x1,5	38,1 x 14	5.500	3	004410115

441B

Menetmetsző, metrikus finom menet,
krómacélból

$R \leq 600 \text{ N/mm}^2$
HRC $\parallel$ 60÷61



UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
18x1,5	50,8 x 16	10.200	3	004410117
18x2	50,8 x 16	10.250	3	004410118
20x1,5	50,8 x 16	10.950	3	004410119
22x1,5	50,8 x 16	10.900	3	004410120
24x1,5	50,8 x 16	10.950	3	004410121
24x2	50,8 x 16	10.950	3	004410122

442

Menetmetsző, metrikus normál menet,
HSS

HRC $\parallel$ 62÷63
AISI M2



UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	Ft		
3x0,5	20x5	4.340	3	004420003
4x0,7	20x5	4.340	3	004420004
5x0,8	20x7	4.340	3	004420005
6x1	20x7	4.340	3	004420006
7x1	25x9	4.810	3	004420007
8x1,25	25x9	4.810	3	004420008
10x1,5	30x11	5.700	3	004420010
12x1,75	38x14	9.420	3	004420012
14x2	38x14	11.800	1	004420014
16x2	45x18	15.550	1	004420016
18x2,5	45x18	16.200	1	004420018
20x2,5	45x18	16.550	1	004420020
22x2,5	55x22	23.400	1	004420022
24x3	55x22	23.750	1	004420024

443

Menetmetsző, metrikus finom menet,
HSS

HRC $\parallel$ 62÷63
AISI M2



UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	Ft		
6x0,75	20x7	7.730	1	004430107
8x0,75	25x9	8.440	1	004430110
8x1	25x9	8.010	1	004430111
10x0,75	30x11	10.150	1	004430113
10x1	30x11	9.080	1	004430114
10x1,25	30x11	9.080	1	004430115
12x1	38x10	14.800	1	004430116
12x1,25	38x10	14.800	1	004430117
12x1,5	38x10	14.800	1	004430118
13x1,5	38x10	17.800	1	004430119
14x1	38x10	14.600	1	004430120
14x1,25	38x10	14.600	1	004430121
14x1,5	38x10	14.600	1	004430122
15x1,5	38x10	19.850	1	004430123
16x1	45x14	22.000	1	004430124
16x1,5	45x14	22.000	1	004430125
18x1,5	45x14	22.000	1	004430127
20x1,25	45x14	22.700	1	004430129
20x1,5	45x14	22.700	1	004430130
20x2	45x14	23.350	1	004430131
22x1,5	55x16	27.350	1	004430132
24x1	55x16	28.050	1	004430133
24x1,5	55x16	28.050	1	004430135
24x2	55x16	29.200	1	004430136

444

Metsző hajtóvas



EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	Ft		
444	20x5	190	6.130	5	004440005
444/0	20x7	190	6.130	5	004440007
444/1	25,4x9,5	210	6.340	5	004440025
444/1A	25x9	215	6.440	5	004440027
444/1B	30x11	250	7.300	5	004440030
444/C	38x10	310	9.060	3	004440033
444/1C	38x14	310	9.060	3	004440035
444/2	38,1x12,7	300	9.420	3	004440038
444/1D	45x14	445	12.850	1	004440045
444/2D	45x18	445	12.850	1	004440046
444/3	50,8x15,9	520	18.800	1	004440050
444/4	55x16	495	18.800	1	004440055
444/5A	63,5x19	520	31.950	1	004440057

444G

Metsző hajtóvas



UNI EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	Ft		
444G/A	16x5	160	2.850	5	004440103
444G	20x5	185	3.160	5	004440105
444G/0	20x7	185	3.160	5	004440107
444G/1	25,4x9,5	215	3.870	5	004440125
444G/1A	25x9	215	3.870	5	004440127
444G/1B	30x11	265	4.860	5	004440130
444G/C	38x10	315	7.070	3	004440133
444G/1C	38x14	315	7.070	3	004440135
444G/2	38,1x12,6	310	7.070	3	004440138
444G/1D	45x14	450	9.540	1	004440145
444G/2D	45x18	450	9.950	1	004440146
444G/3	50,8x16	485	10.100	1	004440150
444G/4	55x16	560	12.300	1	004440155
444G/5A	63,5x19	630	21.650	1	004440163
444G/6	65x18	630	22.350	1	004440165



446/C30

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet és tartozékok



446/C30 Ft 90.050 1 004460055

325x220x35 mm - 3,2 Kg

430 M mm	440 M mm	435/1,5	444/1
3x0,5	3x0,5		
4x0,7	4x0,7		
5x0,8	5x0,8		
6x1	6x1		
8x1,25	8x1,25		
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		

446/C48

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet és tartozékok



446/C48 Ft 169.600 1 004460057

580x300x50 mm - 5 Kg

430 M mm	440 M mm	440A M mm	435/1	444/1
3x0,5	3x0,5	10x1,5	435/1	444/1
4x0,7	4x0,7	12x1,75	435/3	444/2
5x0,8	5x0,8	14x2		
6x1	6x1	16x2		
8x1,25	8x1,25	18x2,5		
10x1,5		20x2,5		
12x1,75				
14x2				
16x2				
18x2,5				
20x2,5				

446/C110

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál és finom menet és tartozékok



446/C110 Ft 247.600 1 004460060

500x337x60 mm - 8,1 Kg

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75	2x0,4	6x0,75
3x0,5	7x0,75	3x0,5	7x0,75
4x0,7	8x0,75	4x0,7	8x0,75
5x0,8	8x1	5x0,8	8x1
6x1	9x0,75	6x1	9x0,75
7x1	9x1	7x1	9x1
8x1,25	10x0,75	8x1,25	10x0,75
9x1,25	10x1	9x1,25	10x1
10x1,5	10x1,25	10x1,5	10x1,25
11x1,5	11x0,75	11x1,5	11x0,75
12x1,75	11x1	12x1,75	11x1
14x2	11x1,25	14x2	11x1,25
16x2	12x0,75	16x2	12x0,75
	12x1		12x1
	12x1,25		12x1,25
	12x1,5		12x1,5
	14x1		14x1
	14x1,25		14x1,25
	14x1,5		14x1,5
	16x1		16x1
	16x1,5		16x1,5
	18x1,5		18x1,5

435/0	444/1	436/1
435/3	444/2	

446ASF/C29

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, UNF menet



446ASF/C29 Ft 192.100 1 004460070

660x410x50 mm - 6 Kg

433ASF	440ASF	435/1,5	444/1
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASW/C36

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, Whitworth menet



446ASW/C36 Ft 145.400 1 004460075

525x310x50 mm - 3,4 Kg

430ASW	440ASW	435/1,5	444/1
1/8	1/8	435/1,5	444/1
5/32	5/32	435/2	444/2
3/16	3/16		
1/4	1/4		
5/16	5/16		
3/8	3/8		
7/16	7/16		
1/2	1/2		



446ASC/C37

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, UNC menet



446ASC/C37 Ft 207.000 1 004460080
660x410x50 mm - 6,7 Kg

430ASC	440ASC		
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASG/C23

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, hengeres gázmenet



446ASG/C23 Ft 302.900 1 004460085
700x430x70 mm - 9,8 Kg

433ASG	440ASG		
1/8	1/8	435/3	444/2
1/4	1/4	435/5	444/3
3/8	3/8		444/5A
1/2	1/2		
3/4	3/4		
1"	1"		


447/C37

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet



447/C37 Ft 179.100 1 004470055
380x185x35 mm - 3,9 Kg

431 M mm	442 M mm		
3x0,5	3x0,5	435/0	444
4x0,7	4x0,7	435/2	444/0
5x0,8	5x0,8		444/1A
6x1	6x1		444/1B
8x1,25	8x1,25		444/1C
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		



447/C53

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet



447/C53 Ft 379.200 1 004470060
500x235x50 mm - 9 Kg

431 M mm	442 M mm			
3x0,5	3x0,5	435/1,5	444	436/1
4x0,7	4x0,7	435/3	444/0	436/2
5x0,8	5x0,8		444/1A	
6x1	6x1		444/1B	
8x1,25	8x1,25		444/1C	
10x1,5	10x1,5		444/2D	
12x1,75	12x1,75			
14x2	14x2			
16x2	16x2			
18x2,5	18x2,5			
20x2,5	20x2,5			

447/C70

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál és finom menet




447/C70 Ft 469.700 1 004470065
510x340x70 mm - 7,5 Kg

431 M mm	434 M mm	442 M mm	443 M mm
3x0,5	8x1	3x0,5	8x1
4x0,7	10x1,25	4x0,7	10x1,25
5x0,8	12x1,25	5x0,8	12x1,25
6x1	12x1,5	6x1	12x1,5
7x1	14x1,25	7x1	14x1,25
8x1,25	14x1,5	8x1,25	14x1,5
10x1,5	16x1,5	10x1,5	16x1,5
12x1,75		12x1,75	
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0	444	436/1
435/3	444/0	
	444/1A	
	444/1B	
	444/C	
	444/1C	
	444/1D	
	444/2D	

450

Koronafúró HSS, bimetál



Ø 16÷30 = 450AL/1
Ø 32÷152 = 450AL/2


HSS-Co 8%

Ø mm	Ø "	A mm	Ft		
16	(5/8)	57	4.910	1	004500016
17	(11/16)	57	4.910	1	004500017
19	(3/4)	51	4.910	1	004500019
20	-	51	4.910	1	004500020
21	(13/16)	51	4.910	1	004500021
22	(7/8)	51	4.910	1	004500022
24	(15/16)	51	4.910	1	004500024
25	(1")	51	5.160	1	004500025
27	(1 1/16)	51	5.160	1	004500027
29	(1 1/8)	51	5.160	1	004500029
30	(1 3/16)	51	5.160	1	004500030
32	(1 1/4)	51	5.160	1	004500032
33	(1 5/16)	51	5.160	1	004500033
35	(1 3/8)	51	6.230	1	004500035

Ø mm	Ø "	A mm	Ft		
37	(1"7/16)	51	6.230	1	004500037
38	(1"1/2)	44	6.230	1	004500038
40	(1"9/16)	44	6.410	1	004500040
41	(1"5/8)	44	6.410	1	004500041
43	(1"11/16)	44	6.410	1	004500043
44	(1"3/4)	44	7.120	1	004500044
46	(1"13/16)	44	7.120	1	004500046
48	(1"7/8)	44	7.120	1	004500048
51	(2")	44	7.120	1	004500051
52	(2"1/16)	44	8.370	1	004500052
54	(2"1/8)	44	8.370	1	004500054
57	(2"1/4)	44	8.370	1	004500057
59	(2"5/16)	44	8.370	1	004500059
60	(2"3/8)	44	8.370	1	004500060
64	(2"1/2)	44	9.080	1	004500064
65	(2"9/16)	44	9.080	1	004500065
67	(2"5/8)	44	9.080	1	004500067
68	-	44	9.080	1	004500068
70	(2"3/4)	44	9.080	1	004500070
73	(2"7/8)	44	9.080	1	004500073
76	(3")	44	9.440	1	004500076
79	(3"1/8)	44	9.620	1	004500079
83	(3"1/4)	44	9.970	1	004500083
86	(3"3/8)	44	10.350	1	004500086
89	(3"1/2)	44	10.700	1	004500089
92	(3"5/8)	44	11.050	1	004500092
95	(3"3/4)	44	12.100	1	004500095
98	(3"7/8)	44	12.450	1	004500098
102	(4")	44	12.800	1	004500102
105	(4"1/8)	44	13.900	1	004500105
108	(4"1/4)	44	18.350	1	004500108
111	(4"3/8)	44	21.200	1	004500111
114	(4"1/2)	44	24.950	1	004500114
121	(4"3/4)	44	27.600	1	004500121
127	(5")	44	30.450	1	004500127
140	(5"1/2)	44	36.700	1	004500140
152	(6")	44	42.750	1	004500152

450AL

Felrevőszár, központfúróval




	Ø mm	L mm	Ft		
450AL/1	16÷30	54	5.520	1	004500210
450AL/2	32÷152	70	13.900	1	004500215

450AD

Koronafúró adapter




	Ø mm	Ft		
450AD	32÷51	2.160	1	004500230



450PA/1


Központfúró a 450AL/1 típusú felrevőszárhoz, HSS



ØxL mm	Ft		
6,35x105	3.430	1	004500252

450PA/2

Központfúró a 450AL/2 típusú felrevőszárhoz, HSS



ØxL mm	Ft		
6,35x80	3.430	1	004500253

450PR

Felrevőszár hosszabbító



L mm	Ft		
305	10.100	1	004500255

450/C9

Koronafúró készlet villanszerelőknél, ütészálló műanyag dobozban



HSS-Co 8%

	Ft		
450/C9	71.100	1	004500305

450	Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
450AL	/1 - /2
450AD	
220x160x60 mm - 1,6 Kg	

450/C13

Koronafúró készlet
gáz- és vízvezeték szerelőknél,
ütészálló műanyag dobozban



HSS-Co 8%

	Ft		
450/C13	89.450	1	004500310

450	Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 44 - 51 - 57 - 64 mm
450AL	/1 - /2
450PA/1	
450AD	
215x180x65 mm - 1,8 Kg	

450/C15

Koronafúró és tartozék készlet
villanszerelőknél



	Ft		
450/C15	110.500	1	004500313

450	Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 51 - 60 - 65 - 70 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	
420x185x60 mm - 3,2 Kg	



450/C21

Koronafúró készlet ipari használatra




HSS-Co 8%

450/C21	Ft		
	194.000	1	004500315

450	Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 44 - 51 - 57 - 64 - 76 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	
	420x280x60 mm - 7 Kg

451

Koronafúró HSS, köszörült



Ø mm	L mm	D mm	Ft		
12	85	8	7.110	1	004510012
13	85	8	7.110	1	004510013
14	85	8	7.230	1	004510014
15	85	10	7.230	1	004510015
16	85	10	7.230	1	004510016
17	85	10	7.230	1	004510017
18	85	10	7.230	1	004510018
19	85	10	7.400	1	004510019
20	85	10	7.760	1	004510020
21	85	10	8.110	1	004510021
22	85	10	8.520	1	004510022
23	85	10	9.060	1	004510023
24	85	10	9.410	1	004510024
25	85	10	9.770	1	004510025
26	90	10	10.200	1	004510026
27	90	10	10.150	1	004510027
28	90	10	10.650	1	004510028
29	90	10	10.900	1	004510029
30	90	10	11.100	1	004510030
31	90	10	11.600	1	004510031
32	90	10	12.000	1	004510032
33	90	10	12.500	1	004510033
34	90	10	12.950	1	004510034
35	90	10	13.100	1	004510035
36	85	10	13.350	1	004510036
37	85	10	13.800	1	004510037
38	85	10	14.300	1	004510038
39	85	10	15.000	1	004510039
40	85	10	15.200	1	004510040
41	85	10	15.750	1	004510041
42	85	10	16.300	1	004510042
43	85	10	16.650	1	004510043
44	85	10	17.000	1	004510044
45	85	10	17.550	1	004510045
46	85	10	17.700	1	004510046
47	85	10	18.050	1	004510047
48	85	10	18.750	1	004510048
49	85	10	19.500	1	004510049
50	85	10	19.500	1	004510050

451GA

Felvevőszár



M	Ø mm	L mm	D mm	Ft		
10x1,25	12÷14	57	8	3.970	1	004510101
12x1,25	15÷34	57	10	3.970	1	004510102
14x1,5	35÷50	57	10	4.940	1	004510105

451PA

Központfúró a felvevőszárhoz, HSS



Ø mm	L mm	Ft		
6	53	2.260	1	004510103

451PR

Felvevőszár hosszabbító a 451 típusú HSS-koronafúróhoz



M	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
12x1,25	15÷34	400	13	18.050	1	004510104
14x1,5	35÷50	400	13	18.050	1	004510108

452

Keményfémlapkás koronafúró



Ø mm	Ø1 mm	Ft		
15	10	29.300	1	004520015
16	10	29.300	1	004520016
17	10	29.300	1	004520017
18	10	29.300	1	004520018
19	10	29.300	1	004520019
20	10	29.300	1	004520020
21	10	29.300	1	004520021
22	10	29.300	1	004520022
23	10	29.300	1	004520023
24	10	29.300	1	004520024
25	10	29.300	1	004520025
26	10	33.050	1	004520026
27	10	33.050	1	004520027
28	10	33.050	1	004520028
29	10	33.050	1	004520029
30	10	33.050	1	004520030
31	10	39.450	1	004520031
32	10	39.450	1	004520032
33	10	39.450	1	004520033
34	10	39.450	1	004520034
35	10	39.450	1	004520035
36	10	45.850	1	004520036
37	10	45.850	1	004520037
38	10	45.850	1	004520038
39	13	45.850	1	004520039
40	13	45.850	1	004520040

Ø mm	Ø1 mm	Ft		
41	13	51.700	1	004520041
42	13	51.700	1	004520042
43	13	51.700	1	004520043
44	13	51.700	1	004520044
45	13	51.700	1	004520045
46	13	58.300	1	004520046
47	13	58.300	1	004520047
48	13	58.300	1	004520048
49	13	58.300	1	004520049
50	13	58.300	1	004520050
55	13	65.700	1	004520055
60	13	87.050	1	004520060
65	13	87.050	1	004520065
70	13	101.900	1	004520070
75	13	109.400	1	004520075
80	13	119.300	1	004520080
85	13	136.900	1	004520085
90	13	145.100	1	004520090

452GA

Felvevőszár




	Ø mm	Ft		
452GA/1	15÷21	3.610	1	004520125
452GA/2	22÷38	4.140	1	004520126
452GA/3	39÷100	4.850	1	004520127

460

koronafúró építőanyagokhoz

- Beton, cement, természetes és műkő fúrásához
- Maximum fúrásmélység: 60 mm



Ø mm	L mm	Z	Ft		
50	75	6	14.000	1	004600050
60	75	6	16.650	1	004600060
65	75	6	17.450	1	004600065
80	75	6	25.650	1	004600080
90	75	6	27.200	1	004600090
100	75	8	33.050	1	004600100
112	75	8	38.050	1	004600112
125	80	10	47.050	1	004600125
150	80	12	63.950	1	004600150

460PP

előfúró az építőanyagokhoz ajánlott 460 típusú koronafúróhoz



Ø mm	L mm	Ft		
8	120	1.560	1	004600201

szár a 460 típusú koronafúróhoz



L mm	Ft		
220	8.560	1	004600222
370	12.050	1	004600237
460	19.000	1	004600246

nyomatéksorozozó, jobb- és bal irányú
meghúzáshoz, műanyag ládában,
áttétel 3,8:1,
visszaütésgátlóval



Nm	kgfm	lbf.ft			
1500	150	1110	1/2"	3/4"	3.9

560/C3	Ft		
	242.700	1	005600030


nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú
meghúzáshoz, műanyag ládában,
áttétel 3,8:1,
visszaütésgátlóval



Nm	kgfm	lbf.ft			 kg
2700	270	1991	3/4"	1"	7.5

	Ft		
560/C3PLUS	284.400	1	005600038

nyomatéksorozozó, jobbos és balos,
tartozékokkal,
áttétel 5:1,
műanyag kofferban





Nm	Kgfm	lbf.ft			 kg
1300	130	960	1/2	3/4	3.8

	Ft		
560/C2	431.800	1	005600020
560/2	311.100	1	005600002
560/18	10.400	1	005600018
560/19	23.100	1	005600019
560/22	81.000	1	005600022

 310x275x120 mm

nyomatéksorozozó, jobbos és balos,
tartozékokkal,
áttétel 5:1,
kitámasztó karral



Nm	Kgfm	lbf.ft			
2700	270	2000	3/4	1"	5

	Ft		
560/C4PLUS	427.700	1	0056000042
560/4	330.100	1	0056000004
560/18	10.400	1	0056000018
560/22	81.000	1	0056000022

 310x275x120 mm

Nyomatéksorozozó, jobbos és balos
műanyag kofferban
Áttétel 6.5:1



Nm	kgfm	lbf.ft			
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

	Ft		
560/C6	204.400	1	005600160
 400x260x110 mm			


Nyomatéksorozó, jobbos és balos műanyag kofferban
Áttétel 12:1



Nm	kgfm	lbf.ft			
2500	250	1844	1/2"	1"	7

	Ft		
560/C12	295.700	1	005600210
 400x260x110 mm			

nyomatékszorozó, jobbos és balos,
áttétel 5:1,
két reakciólábbal



Nm	kgfm	lbf.ft			
1000	100	740	1/2	3/4	2.2

561/1	Ft		
	331.500	1	005610010
 270x210x70 mm			

562/1 - 562/2

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 5:1,



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
1700	170	1250	3/4	1"	108	95	85	220	5,3

562/1 **Ft** 668.600 1 005620001

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
3400	340	2500	3/4	1"	119	115	85	265	7,0

562/2 **Ft** 800.700 1 005620002

564/3R - 564/4R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 25:1,
visszaütésgátlóval



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L	kg
3000	300	2200	1/2	1"	108	188	155	9,2

564/3R **Ft** 1.338.700 1 005640003

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L	kg
6000	600	4500	1/2	1 1/2"	119	235	200	15,5

564/4R **Ft** 1.575.500 1 005640004

565/1R - 565/2R - 565/3R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 25:1,
visszaütésgátlóval



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
1700	170	1250	1/2	1"	108	125	80	215	7,7

565/1R **Ft** 1.089.400 1 005650011

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
3400	340	2500	1/2	1"	119	145	85	265	10,1


565/2R **Ft** 1.465.700 1 005650012

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
3400	340	2500	1/2	1 1/2"	119	145	85	265	10,7

565/3R **Ft** 1.565.400 1 005650013

565/4R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 25:1,
visszaütésgátlóval



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
6000	600	4500	1/2	1 1/2"	144	180	125	335	17

565/4R **Ft** 1.727.600 1 005650014

565/5R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 25:1,
visszaütésgátlóval




Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
9500	950	7000	3/4	1 1/2"	184	180	155	355	25

565/5R **Ft** 2.960.400 1 005650015

567/4R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 125:1,
visszaütésgátlóval




Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
6000	600	4500	1/2	1 1/2"	144	210	125	335	19

567/4R **Ft** 1.944.400 1 005670014

567/5R

nyomatéksokszorozó, jobbos és balos,
áttétel 125:1,
visszaütésgátlóval



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D	A	L min	L max	kg
9500	950	7000	1/2	1 1/2"	184	210	155	350	27

567/5R **Ft** 3.370.300 1 005670015

562VV-A

nyomatéksokszorozó hordozótáska,
tartós polipropilén, szivacsbelés

Belső méret: 380x270x180 mm



562VV-A **Ft** 63.950 1 005620501

562/1-562/2-564/3R
564/4R-565/1R-565/2R
565/3R

410x340x205 mm - 3,5 kg

565VV-B

nyomatéksokszorozó hordozótáska,
tartós polipropilén, szivacsbelés

Belső méret: 480x370x205 mm



565VV-B **Ft** 88.550 1 005650502

565/4R-565/5R
567/4R-567/5R

520x435x230 mm - 5,4 kg



581

Önkioldó nyomatéksavarhúzó,
mérőskála nélkül

Jobb

Pontosság: $\pm 6\%$

(588 - 682 modellhez)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
1,2÷6	120÷600	1/4"				275

581	Ft	1	005810001
	73.800		

583

Önkioldó nyomatéksavarhúzó Jobb

Pontosság: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
0,3÷1,5	30÷150	1/4"				240

583/1,5	Ft	1	005830015
	70.300		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
0,6÷3	60÷300	1/4"				240

583/3	Ft	1	005830030
	70.800		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
1,2÷6	120÷600	1/4"				350

583/6	Ft	1	005830060
	71.300		

583/C31

1 nyomatéksavarhúzó, 8 hatlapú dugókulcs,
20 csavarhúzóbetét és 2 tartozék

1/4



583/C31	Ft	1	005830931
	103.200		

583/6	1,2 - 6 Nm
900	4-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4 1/4

270x120x45 mm - 1,2 kg

588

digitális elektronikus nyomatékmérő

az 581-583 cikkszámú nyomatéksavarhúzók ellenőrzéséhez
és beállításához

Leolvasási pontosság: $\pm 1\%$ a mért értéknél

CE



Nm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
1÷10	10÷90	1/4"			1,8

588	Ft	1	005880001
	572.400		

Csavarok húzási nyomatéka az árlista végén
található!



590 - 592

Mérőtárcsás nyomatékkulcs

Jobbos és balos

Pontosság: $\pm 4\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
0,3÷4	0,03÷0,4	3÷35	1/4	60	253	0,52

590	Ft	1	005900001
	188.000		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
0,5÷13,5	0,05÷1,35	4÷120	1/4	60	253	0,52

590/1	Ft	1	005900003
	188.000		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
1÷27	0,1÷2,7	10÷240	3/8	70	253	0,52

592/3	Ft	1	005920005
	187.000		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
3÷40	0,3÷4	20÷360	3/8	70	253	0,52

592/4	Ft	1	005920007
	187.000		


594

Mérőtárcsás nyomatékkulcs

Jobbos és balos

Pontosság: $\pm 4\%$

12"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
6÷80	0,6÷8	5÷60	1/2	85	455	1,35

594/8	Ft	1	005940011
	285.700		

Nm	Kgfm	lbf.in	lbf.ft	mm	mm	kg
20÷215	2÷21,5	15÷160	1/2	85	530	1,40

594/21	Ft	1	005940015
	285.700		

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos
információk az árlista végén találhatók!

596 - 598

Mérőtárcsás nyomatékkulcs

Jobbos és balos

Pontosság: $\pm 4\%$

A meghatározott meghúzási nyomaték elérésekor fényjelzésen kívül hangjelzést is ad.



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft		A	L	
80÷400	8÷40	60÷300	3/4"	mm 111	mm 710	kg 3,2
			Ft			
596/40SL			500.600			
			1 005960010			

Nm	Kgfm	lbf.ft		A	L	
160÷800	16÷80	120÷600	3/4"	mm 115	mm 1025	kg 4,85

			Ft			
596/80SL			602.300			
			1 005960020			

Nm	Kgfm	lbf.ft		A	L	
200÷2000	20÷200	150÷1500	1"	mm 135	mm 1930	kg 16,70

			Ft			
598/200SL			1.246.300			
			1 005980022			

599DGT

elektronikus nyomatékkulcs

irányváltós racsnival

jobb és bal oldali meghúzáshoz

meghúzási pontosság $\pm 2\%$ jobb irányban,
 $\pm 3\%$ bal irányban

- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- A beállított nyomaték elérését fényjelzés és egy szaggatott hangjelzés mutatja
- Tápfeszültség 2 db 1,5V elemmel (együtt szállítva)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8"	mm 30	mm 33	mm 413	kg 0,9

			Ft			
599DGT/6			94.200			
			1 005990003			

Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	mm 30	mm 37	mm 413	kg 0,9

			Ft			
599DGT/10X			95.700			
			1 005990010			

Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	mm 40	mm 43	mm 520	kg 2

			Ft			
599DGT/20			98.200			
			1 005990020			

Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2"	mm 40	mm 43	mm 640	kg 2,35

			Ft			
599DGT/30			103.200			
			1 005990030			

599DGT-AN

elektronikus nyomatékkulcs nyomaték és szög leolvasással

irányváltós racsnival,

jobbírányú (+/- 2% pontosság)

és balírányú (+/- 3% pontosság) meghúzáshoz

- Meghúzási típusok: nyomaték, szög, nyomaték + szög
- Meghúzási stratégia: nyomaték és szög
- Kettős mérési mód: csúcs és maradvány
- A beállított nyomaték vagy szög elérését fényjelzések és egy szaggatott hangjelzés mutatja
- A meghúzási adatok memóriába rögzítése (legfeljebb 250 értékig)
- 9 előre beállítható nyomaték/szög érték
- Tűréshatár érték beállítási lehetőség saját igény szerint; ennek meghaladása esetén a kulcs jelez a felhasználónak
- Biztonsági gombreteszelés
- A nyomatékkulcs felhasználói azonosító segítségével 16 felhasználóhoz társítható
- Követhető meghúzási adatok. A szoftver lehetővé teszi a dátum és az időpont, a szerszám sorozatszáma, a beállított meghúzási érték, az elért érték rögzítését, és a felhasználói azonosítóhoz társítását
- Csúszásgátló bimateriális nyél
- A következő tartozékokkal: 2 db AA elem - 1,5V, USB kábel és szoftver



12"

CE



UNI EN 26789
ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	mm 30	mm 33	mm 413	kg 0,9

			Ft			
599DGT-AN/10			191.400			
			1 005990610			


Nm	Kgfm	lbf.ft		D	A	L	
40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	mm 40	mm 43	mm 520	kg 1,3

			Ft			
599DGT-AN/20			200.800			
			1 005990620			

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos információk az árlista végén található!

600

Nyomatékszögmérő



	□	■	Ft		
600/1	1/2"	1/2"	40.600	1	006000001
600/2	3/4"	3/4"	44.350	1	006000002

601C

digitális szögmérő

szögértékes meghúzáshoz

az előre beállított szögérték elérését

fényjelzés és

szaggatott hangjelzés mutatja

CE



			Ft			
601C			49.100			
			1 006010100			

601CA

digitális szögmérő nyomaték

és szögértékes meghúzáshoz

az előre beállított nyomaték vagy szögérték elérését

fényjelzés és egy

szaggatott hangjelzés mutatja

12"

CE



	□	■	Nm	Ft	
601CA	1/2"	1/2"	10÷200	97.700	1 006010120

120x90x120 mm - 240 g

603

Önkioldó nyomatékkulcs

Jobbos

Pontosság: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	35	195	235

603/5	Ft	1	006030005
	163.000		

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	35	195	235

603/10	Ft	1	006030010
	167.500		

604B

Önkioldó nyomatékkulcs

jobb- és bal forgásirányú

pontosság: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	8	220	290

604B/5	Ft	1	006040015
	112.200		

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	8	220	300

604B/10	Ft	1	006040020
	112.200		

605E

kioldó nyomatékkulcs

kétirányú racsnival

jobb és bal oldali meghúzáshoz

meghúzási pontosság $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	20	190	180

605E/5	Ft	1	006050105
	51.350		

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	20	190	180

605E/10	Ft	1	006050110
	53.350		

611

Kettős működésű racsni

a 604B/5 és a 604B/10 modellhez

Külső négyszög: 8 mm



■	L mm	Ft	1	006110001
1/4	42,5	39.650		

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos információk az árlista végén található!

612 ÷ 614

Kettősműködésű racsni



612 és 612X nem használható 100 Nm feletti meghúzási nyomatként!

	■	L mm	LA mm	Ft	2	006120000
612	3/8	66	32	15.450		
612X	1/2	66	32	16.200		2 006120010
614	1/2	71	32	18.450		2 006140000
614X	3/4	71	32	19.200		2 006140004

614/50

Átnyomós racsni



614/50	■	L mm	LA mm	Ft	2	006140002
	1/2	71	32	18.200		

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

615

kétirányú racsni

nyomatékkulcshoz

szögletes csatlakozóval



■	L mm	LA mm	Ft	1	006150010
9x12	3/8	53	28,8	13.100	
9x12	1/2	53	28,8	13.100	1 006150020
14x18	1/2	70	39,8	13.100	1 006150120

616 - 617 - 619

Rögzített fejek



	■	L mm	LA mm	Ft	1	006160000
616	1/4	61	32	13.300		
617	3/8	61	32	13.300		1 006170000
619	1/2	63	32	13.300		1 006190000

621

betéttartó tartozék

nyomatékkulcshoz

szögletes csatlakozóval



P	■	L mm	LA mm	Ft	1	006210000
1/4	9x12	1/4	40	28,8	17.700	
5/16	14x18	5/16	61	32,5	27.150	1 006210110

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

641


Villáskulcs fejek

a 604B/5 és a 604B/10 modellhez

Külső négyszög: 8 mm



■	L mm	Ft	1	006410003
4	37	21.950		
5	37	21.950		1 006410004
5,5	37	21.950		1 006410005
6	37	21.950		1 006410006
7	37	21.950		1 006410007
8	42	21.950		1 006410008
9	42	21.950		1 006410009
10	42	21.950		1 006410010



mm	L mm	LA mm	A mm	Ft		
8	54	32	22	14.450	1	006420008
10	57	32	26	14.450	1	006420010
12	58	32	30	14.450	1	006420012
13	58	32	30	14.450	1	006420013
14	59	32	32	14.450	1	006420014
15	59	32	35	14.450	1	006420015
16	59	32	38	14.450	1	006420016
17	60	32	39	14.450	1	006420017
18	61	32	42	14.450	1	006420018
19	61	32	43	14.450	1	006420019
20	61	32	50	26.200	1	006420020
21	62	32	53	26.200	1	006420021
22	62	32	53	27.400	1	006420022
23	65	32	53	27.400	1	006420023
24	63	32	53	27.400	1	006420024
26	64	32	59	34.100	1	006420026
27	65	32	59	34.100	1	006420027
28	66	32	64	34.100	1	006420028
30	66	32	66	34.100	1	006420030
32	67	32	66	34.100	1	006420032
* 36	76	42	80	48.600	1	006420036
* 40	77	52	95	48.600	1	006420040
* 41	78	52	95	48.600	1	006420041
* 46	90	52	95	58.350	1	006420046

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"



mm	L mm	LA mm	A mm	Ft		
7	9X12	37	28,8	5.780	1	006430007
8	9x12	37	28,8	5.780	1	006430008
10	9x12	39	28,8	5.780	1	006430010
12	9x12	39	28,8	5.780	1	006430012
13	9x12	39	28,8	5.780	1	006430013
14	9x12	43	28,8	5.980	1	006430014
15	9x12	43	28,8	5.980	1	006430015
16	9x12	43	28,8	5.980	1	006430016
17	9x12	43	28,8	5.980	1	006430017
* 18	9x12	47	36,3	5.980	1	006430018
* 19	9x12	51	36,3	5.980	1	006430019
* 21	9X12	52	36,3	9.470	1	006430021
* 22	9x12	52	36,3	9.470	1	006430022

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

mm	L mm	LA mm	Ft		
13	14x18	60	39,8	6.280	1 006430113
14	14x18	58	39,8	6.280	1 006430114
15	14x18	60	39,8	6.280	1 006430115
16	14x18	60	39,8	6.530	1 006430116
17	14x18	60	39,8	6.530	1 006430117
18	14x18	61	39,8	6.530	1 006430118
19	14x18	61	39,8	6.530	1 006430119
21	14x18	61	39,8	10.250	1 006430121
22	14x18	62	39,8	10.250	1 006430122
24	14x18	64	39,8	10.250	1 006430124
* 27	14x18	68	44,8	11.500	1 006430127
* 30	14x18	77	49,8	12.200	1 006430130
* 32	14x18	77	49,8	12.200	1 006430132


"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

mm	mm	L mm	LA mm	Ft		
* 34	14x18	80	54,8	18.700	1	006430134
* 36	14x18	83	54,8	18.700	1	006430136
* 38	14X18	83	54,8	18.700	1	006430138
* 41	14x18	91	64,8	18.700	1	006430141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

650A

állítható villáskulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval



A min-max mm	mm	L mm	LA mm	Ft		
* 5-27	9X12	93	74,3	24.100	1	006500027
* 5-30	9X12	106	85,3	24.100	1	006500030
* 5-30	14X18	115	89	24.550	1	006500130
* 10-41	14X18	127	100	25.300	1	006500141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

650H

körmoskulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval



mm	mm	L mm	LA mm	Ft		
* 28-36	14x18	122	92	12.550	1	006500928
* 40-45	14x18	129	92	12.550	1	006500940
* 50-55	14x18	129	92	12.550	1	006500950
* 58-62	14x18	135	92	13.500	1	006500958
* 68-75	14x18	139	92	14.750	1	006500968
* 80-90	14x18	145	92	14.750	1	006500980

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

652

Csillagkulcsfejek



mm	L mm	LA mm	Ft		
8	58	32	14.700	1	006520008
10	58	32	14.700	1	006520010
12	58	32	14.700	1	006520012
13	58	32	14.700	1	006520013
14	58	32	14.700	1	006520014
15	62	32	14.700	1	006520015
16	63	32	14.700	1	006520016
17	64	32	14.700	1	006520017
18	65	32	14.700	1	006520018
19	65	32	14.700	1	006520019
21	67	32	26.150	1	006520021
22	68	32	26.150	1	006520022
24	69	32	35.650	1	006520024
26	71	32	35.650	1	006520026
27	71	32	35.650	1	006520027
30	73	32	35.650	1	006520030
32	74	32	35.650	1	006520032



mm	mm	L mm	LA mm	Ft		
7	9X12	40	28,8	6.280	1	006530007
8	9x12	40	28,8	6.280	1	006530008
10	9x12	43	28,8	6.280	1	006530010
12	9x12	44	28,8	6.280	1	006530012
13	9x12	44	28,8	6.280	1	006530013
14	9x12	45	28,8	6.280	1	006530014
15	9x12	46	28,8	6.280	1	006530015
16	9x12	47	28,8	6.530	1	006530016
17	9x12	47	28,8	6.530	1	006530017
18	9x12	48	28,8	6.530	1	006530018
19	9x12	49	28,8	6.530	1	006530019
21	9X12	51	28,8	6.780	1	006530021
22	9x12	51	28,8	6.780	1	006530022

mm	mm	L mm	LA mm	Ft		
13	14x18	61	39,8	7.080	1	006530113
14	14x18	61	39,8	7.080	1	006530114
15	14x18	62	39,8	7.080	1	006530115
16	14x18	63	39,8	7.330	1	006530116
17	14x18	64	39,8	7.330	1	006530117
18	14x18	64	39,8	7.330	1	006530118
19	14x18	66	39,8	7.330	1	006530119
21	14x18	66	39,8	10.700	1	006530121
22	14x18	67	39,8	10.700	1	006530122
24	14x18	69	39,8	13.200	1	006530124
* 27	14x18	76	44,8	13.200	1	006530127
* 30	14x18	77	44,8	13.200	1	006530130
* 32	14x18	79	44,8	13.200	1	006530132
* 34	14x18	80	44,8	18.700	1	006530134
* 36	14x18	80	44,8	18.700	1	006530136
* 38	14X18	90	49,8	18.700	1	006530138
* 41	14x18	90	49,8	18.700	1	006530141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

659/15

szűkítő közbetét belső (14x18 mm) és külső (9x12 mm)



L mm	mm	mm	LA mm	Ft		
* 56	14x18	9x12	39	19.450	1	006590815

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"



Ügyeljünk a forgató nyomatéokra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

659/16

szűkítő közbetét belső (9x12 mm) és külső (14x18 mm)



L	mm	mm	mm	LA	Ft		
52	9x12	14x18	31	16.850	1	006590816	

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján"

665

mechanikus nyomatékkulcs digitális kijelzővel és megfordítható racsnival, jobbos, nyomaték pontosság: $\pm 3\%$

- Minimális nyomaték határérték alatt 10" után automatikusan lekapcsol
- A kijelző a beállított nyomatékértékkel bekapcsolva marad
- Nyomatékkijelzés 0.1 mm

Tápellátás: 1 db 3V elem (a csomag tartalma)



UNI EN ISO 6789

Nm	mm	D	A	L	g
10÷60	3/8	30	33	335	655

Ft		
54.600	1	006650006

Nm	mm	D	A	L	g
20÷100	3/8	30	33	375	725

Ft		
55.100	1	006650010

Nm	mm	D	A	L	g
20÷100	1/2	30	37	375	725

Ft		
55.600	1	006650011

Nm	mm	D	A	L	g
40÷200	1/2	40	43	470	995

Ft		
60.600	1	006650020

Nm	mm	D	A	L	g
60÷330	1/2	40	43	590	1260

Ft		
70.800	1	006650030



665LB

mechanikus nyomatékkulcs digitális kijelzővel és irányváltó racsnival, jobbos, nyomaték pontosság: $\pm 3\%$

- Mértékegység: lbf.ft
- Könnyen leolvasható értékek a kijelzőn
- A kijelző a beállított nyomatékértékkel bekapcsolva marad
- Nyomatékkijelzés 0.1 mm
- 30 mp után a legkisebb határérték alatti nyomatékbeállítással automatikusan kikapcsol
- Tápellátás: 1 db 3V elem (a csomag tartalma)



UNI EN ISO 6789

lbf.ft	mm	D	A	L	g
7÷45	3/8	30	33	335	655

Ft		
55.350	1	006650106

lbf.ft	mm	D	A	L	g
15÷75	3/8	30	33	375	725

Ft		
55.850	1	006650110

lbf.ft	mm	D	A	L	g
15÷75	1/2	30	37	375	725

Ft		
56.350	1	006650111

lbf.ft	mm	D	A	L	g
30÷150	1/2	40	43	470	995

Ft		
61.300	1	006650120

lbf.ft	mm	D	A	L	g
45÷240	1/2	40	43	590	1260

Ft		
71.300	1	006650130

665SW

kalibrálóeszköz

- Az eszköz lehetővé teszi a 665 csavarkulcs kalibrálását a 680 és 682 nyomatékmérővel a csavarkulcs bontása nélkül.
- A kalibrálás több ponton történik, ezzel kiküszöbölhető a rugó nem lineáris viselkedése.
- Mikro USB csatlakozóval firmware frissítésekhez.



Ft		
4.980	1	006650100

666N

kíoldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4	25	29	220	300

Ft		
85.750	1	006660002

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8	25	29	220	300

Ft		
86.250	1	006660003

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	325	660

Ft		
55.350	1	006660005

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	367	730

Ft		
55.850	1	006660010

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
20÷100	2÷10	15÷75	1/2	30	37	367	800

Ft		
56.350	1	006660011

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010

Ft		
61.300	1	006660020

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	D	A	L	g
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380

Ft		
71.300	1	006660030



666N LBF.IN

kioldó nyomatékkulcs
irányváltós racsnival
jobb oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 4\%$
• Font-erő per hüvelyk skála



UNI EN ISO 6789

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
90÷440	3/8	30	33	325	660

Ft	1	006660055
55.350		

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
200÷900	3/8	30	33	367	730

Ft	1	006660070
55.850		

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
200÷900	1/2	30	37	367	800

Ft	1	006660071
56.350		

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
400÷1800	1/2	40	43	465	1010

Ft	1	006660072
61.300		

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
500÷3000	1/2	40	43	581	1380

Ft	1	006660073
71.300		

667N

kioldó nyomatékkulcs
egyszerű racsnival
jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010

Ft	1	006670020
61.550		

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380

Ft	1	006670030
69.500		


Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
80÷400	8÷40	60÷295	3/4	50	50	687	2090

Ft	1	006670040
174.500		

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei,
lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

668N

kioldó hengeres nyomatékkulcs
jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300

Ft	1	006680002
62.050		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590

Ft	1	006680005
60.050		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670

Ft	1	006680010
60.550		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795

Ft	1	006680020
64.050		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230

Ft	1	006680030
72.800		



668RG

Nyomatékkulcs hangjelzéssel,
mérőskála nélkül
Jobb és balmenetes
Pontosság: $\pm 4\%$
(680 - 682 modellhez)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g
8÷60	0,8÷6	6÷44	16	288	550

Ft	1	006680206
52.650		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g
20÷100	2÷10	15÷80	16	315	600

Ft	1	006680210
54.950		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g
40÷200	4÷20	30÷150	16	405	780

Ft	1	006680220
58.950		

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g
60÷300	6÷30	50÷220	16	645	1130

Ft	1	006680230
65.950		

668RGC

kioldó nyomatékkulcs,
mérőskála nélkül,
jobb oldali meghúzáshoz,
meghúzási pontosság: $\pm 4\%$
(a 680/40 - 682 modellekhez)



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
12÷60	1,2÷6	5÷45	3/8	30	33	295	600

Ft	1	006680406
45.450		

Nm	Kgfm	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	335	700

Ft	1	006680410
47.450		

Nm	Kgfm	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
20÷100	2÷10	15÷75	1/2	40	43	342	700

Ft	1	006680411
47.450		

Nm	Kgfm	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	425	1000

Ft	1	006680420
48.450		

669N

kioldó hengeres nyomatókkulcs
szögletes csatlakozó
jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300

669N/2	Ft	1	006690202
	96.200		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590

669N/5	Ft	1	006690205
	72.800		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670

669N/10	Ft	1	006690210
	78.250		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795

669N/20	Ft	1	006690220
	93.200		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795

669N/20X	Ft	1	006690221
	98.200		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230

669N/30	Ft	1	006690230
	103.700		

Nm	Kgfm	lbf.ft	mm	L	LB	LS	g
80÷400	8÷40	60÷295	14x18	588	563	39,8	2100

669N/40	Ft	1	006690240
	117.600		

671B/C5

1 nyomatókkulcs 604B/5, 1 irányváltós racsní,
8 hatlapú dugókulcs és 4 villáskulcs



671B/C5	Ft	1	006710001
	254.100		

604B/5	1÷5 Nm
611	1/4
641	5-6-7-8 mm
900	4-5-5-6-7-8-9-10 mm

270x120x45 mm - 1,3 kg

671B/C10

1 nyomatókkulcs 604B/10, 1 irányváltós
racsní, 8 hatlapú-dugókulcs és 4 villáskulcs



671B/C10	Ft	1	006710002
	254.100		

604B/10	2÷10 Nm
611	1/4
641	6-7-8-10 mm
900	4-5-5-6-7-8-9-10 mm

270x120x45 mm - 1,4 kg

671N/C10

668N/10 hengeres nyomatókkulcs
és tartozékai



671N/C10	Ft	1	006710110
	268.100		

668N/10	100 Nm
612	3/8
617	3/8
642	10-13-14-17-19 mm
652	10-13-14-17-19 mm
910A	3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm

400x180x45 mm - 4,3 kg

671N/C20

668N/20 hengeres nyomatókkulcs
és tartozékai



671N/C20	Ft	1	006710120
	280.600		

668N/20	200 Nm
614	1/2
619	1/2
642	10-13-14-17-19 mm
652	10-13-14-17-19 mm
920A	1/2 10-11-13-14-17-19-22 mm
920/20	75 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm

510x180x45 mm - 5,5 kg

671N/C30

668N/30 hengeres nyomatókkulcs
és tartozékai



671N/C30	Ft	1	006710130
	264.600		

668N/30	300 Nm
614	1/2
619	1/2
642	13-14-17-19 mm
652	13-14-17-19 mm
920A	1/2 13-14-17-19-22-24-27 mm
920/20	75 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm

620x180x45 mm - 5,8 kg

677

Önkioldó nyomatókkulcs átnyomós
racsnival
Jobbos és balos
Pontosság: $\pm 4\%$



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2

677/50	Ft	1	006770050
	197.400		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2

677/70	Ft	1	006770070
	206.400		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5

Ft	1	006770100
213.400		

677/C

önkioldó nyomatékkulcs
egyszerű racsnival
jobb oldali és bal oldali meghúzásokhoz
meghúzási pontosság $\pm 4\%$
fémdobozban



677/50-70-100



677/150



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2

Ft	1	006770606
236.700		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2

Ft	1	006770611
245.700		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5

Ft	1	006770615
295.600		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4

Ft	1	006770620
407.200		

677/CP200

Önkioldó nyomatékkulcs
Jobbos és balos
Pontosság: $\pm 4\%$
Fémdobozban



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	D	A	L	kg
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13

Ft	1	006770720
722.900		

678/C

kioldó nyomatékkulcs
egyszerű racsnival
jobb oldali és bal oldali meghúzásokhoz
meghúzási pontosság $\pm 4\%$
fémdobozban

• A 678/C100 és 678/C150 modelleket hosszabbítóval szállítjuk.



678/C100
678/C150

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9

Ft	1	006780607
439.200		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0

Ft	1	006780611
545.200		

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	kg
500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5

Ft	1	006780615
609.200		

677/CV - 678/CV

Fémdobozok nyomatékkulcsokhoz
677-hez és 678-hoz



Ft	1	006770450
39.250		

677/C50-677/C70

Ft	1	006780455
31.650		

678/CV1

Ft	1	006780500
40.200		

678/CV2

Ft	1	006780415
82.150		

678/CV3

677/C100-677/C150-678/C150

680

elektronikus nyomatékmérő készülék
Dynatester 680
kalibrálás vizsgálatához
jobb és bal irányú működés

• Leolvasási pontosság: $\pm 1\%$ a leolvasott értéknél
• 3 mértékegység: Nm - lbf.ft. - lbf.in



Nm	kg	Ft	1	006800002
1÷25	2,6	593.300		
Nm	kg	Ft	1	006800040
15÷400	4,0	594.300		
Nm	kg	Ft	1	006800100
100÷1000	4,8	875.000		

682

Elektronikus nyomatékmérőkészülék
digitális kijelzővel Dynatester 682
Jobbos és balos Nagy pontosságú
elektronikus mérés.
A mérőkészülék adapter segítségével
személyi számítógéphez
csatlakoztatható az RS 232 kimeneti
ponton keresztül.



Műszaki tulajdonság:
Pontosság:
a leolvasott érték $\pm 1\%$
Választható mértékegység:
Nm-dNm-cNm-lbf.ft-lbf.in-Ozf.in-Kgf.m.-kgf.cm-gf.cm
Hálózati feszültség:
90 - 264V AC 50/60 Hz
Mérőkészülék:
235x185x185 mm
Tűrésvizsgálat az ISO 6789 szerint
Bevizsgált nyomatékkulcsok
tűréshatárai.
Display
11 nyelven választható menü
Mellékletek
Kalibrációs táblázat /UKAS/

Nm	kg	Ft	1	006820006
1,2÷60	5,9	1.560.400		
Nm	kg	Ft	1	006820040
8÷400	6,1	1.600.300		
Nm	kg	Ft	1	006820150
30÷1500	6,4	1.685.100		

710

3/8"-os gépi dugókulcs, foszfátzott



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
7	12,5	28	19	1.280	3	007100007
8	13,8	28	19	1.280	3	007100008
9	15,0	28	19	1.280	3	007100009
10	16,3	28	19	1.280	3	007100010
11	17,5	30	19	1.280	3	007100011
12	19,0	30	19	1.280	3	007100012
13	20,0	30	22	1.360	3	007100013
14	21,3	30	22	1.360	3	007100014
16	23,8	30	22	1.380	3	007100016
17	25,0	30	22	1.380	3	007100017
18	26,3	30	22	1.410	3	007100018
19	27,5	30	22	1.410	3	007100019
21	30,0	32	22	1.550	3	007100021
22	32,0	32	22	1.700	3	007100022

710/C10

10 db 3/8"-os gépi dugókulcs, fémdobozban



710/C10	Ft		
7-8-10-11-12-13 14-17-19-22 mm	19.850	1	007100910

130x55x40 mm - 800 g

710/16

Bővítő közbetét 3/8" és 1/2"



L mm	Ø mm	3/8"	1/2"	Ft		
32	22			3.640	3	007100810

710/20

3/8"-os toldó



L mm	Ø mm	Ft		
75	22	3.780	2	007100821

710/21

3/8"-os toldó



L mm	Ø mm	Ft		
125	22	4.100	2	007100823

710/25

3/8"-os csukló



L mm	Ø mm	Ft		
58	24	7.390	2	007100830

710/OR... - 710/SP...

O-gyűrű, biztosító csap



710	710/16	Ft		
mm	L mm			
7-12		105	10	007100921
13+22	32	105	10	007100922
7-12		210	10	007100911
13+22	32	210	10	007100912

720

1/2"-os gépi dugókulcs, foszfátzott



UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	15,0	38	25	1.600	5	007200008
9	16,0	38	25	1.600	5	007200009
10	17,0	38	25	1.600	5	007200010
11	18,5	38	25	1.600	5	007200011
12	20,0	38	25	1.600	5	007200012
13	21,0	38	25	1.600	5	007200013
14	22,5	38	25	1.600	5	007200014
15	23,0	38	30	1.790	5	007200015
16	25,0	38	30	1.790	5	007200016
17	26,0	38	30	1.790	5	007200017
18	27,5	38	30	1.790	5	007200018
19	28,5	38	30	1.790	5	007200019
21	31,0	38	30	1.980	5	007200021
22	32,5	38	30	2.040	5	007200022
23	34,0	38	30	2.190	5	007200023
24	35,0	38	30	2.190	5	007200024
27	38,5	45	30	2.560	3	007200027
30	42,0	50	30	2.770	3	007200030
32	44,0	50	30	3.150	3	007200032
36	50,0	50	30	4.530	3	007200036

720/C6

Gépi dugókulcs



720/C6	Ft		
13-14-17-19-22-24 mm	17.850	1	007200910

195x80x55 mm - 1100 g

720/C12

Gépi dugókulcs



720/C12	Ft		
10-11-12-13-14-17 19-22-24-27-30-32 mm	31.100	1	007200912

195x80x55 mm - 2000 g

720MC

gépi dugókulcs, standard sorozat, színezett



mm	Ø mm	L mm	Ft		
10	17,0	38	1.650	3	007202010
11	18,5	38	1.650	3	007202011
12	20,0	38	1.720	3	007202012
13	21,0	38	1.720	3	007202013
14	22,5	38	1.720	3	007202014
15	23,0	38	1.920	3	007202015
16	25,0	38	1.920	3	007202016
17	26,0	38	1.920	3	007202017
18	27,5	38	1.920	3	007202018
19	28,5	38	1.920	3	007202019
21	31,0	38	2.120	2	007202021
22	32,5	38	2.120	2	007202022
24	35,0	38	2.350	2	007202024

720MC/C13

12 gépi dugókulcs, színezett

12"



720MC/C13	Ft	
10-11-12-13-14-15	34.550	1 007202913
16-17-18-19-21-22		
24 mm		

335x145x60 mm - 2,4 kg

720AS

Gépi dugókulcs ütvecsavarozóhoz,
Standard-kivitel

12"



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
3/8	17,0	38	25	2.620	2 007200210
7/16	18,2	38	25	2.620	2 007200211
1/2	20,7	38	25	2.620	2 007200213
9/16	22,0	38	25	2.620	2 007200214
5/8	24,5	38	30	2.790	2 007200216
11/16	25,7	38	30	2.790	2 007200217
3/4	28,2	38	30	2.790	2 007200219
13/16	30,7	38	30	2.980	2 007200221
7/8	32,0	38	30	2.980	2 007200222
15/16	34,5	38	30	3.170	2 007200224
1	35,7	38	30	3.360	2 007200225
1.1/16	38,2	40	30	3.790	1 007200227
1.1/8	40,7	42	30	4.260	1 007200229
1.1/4	44,5	42	30	4.640	1 007200232

720S

kompakt gépi dugókulcs

12"



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
13	20,0	28,0	23,8	1.140	3 007200113
15	23,0	28,0	23,8	1.140	3 007200115
17	25,8	28,0	25,8	1.170	3 007200117
19	27,8	28,0	27,8	1.280	3 007200119
22	31,8	28,0	30,0	1.420	3 007200122
24	33,8	28,0	30,0	1.560	3 007200124

12"



720S/SB6	Ft	
13-15-17-19-22-24 mm	10.300	1 007200906

720L

1/2"-os hosszú gépi dugókulcs,
foszfátzott

12"



UNI/ISO 2725

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
10	17,0	80	25	2.750	2 007200310
11	18,5	80	25	2.750	2 007200311
12	20,0	80	25	2.750	2 007200312
13	21,0	80	25	2.750	2 007200313
14	22,5	80	25	2.750	2 007200314
15	23,0	80	30	3.110	2 007200315
16	25,0	80	30	3.110	2 007200316
17	26,0	80	30	3.110	2 007200317
18	27,5	80	30	3.300	2 007200318
19	28,5	80	30	3.300	2 007200319
21	31,0	80	30	3.490	2 007200321
22	32,5	80	30	3.490	2 007200322
24	35,0	80	30	3.620	2 007200324
27	38,5	80	30	4.430	2 007200327
30	42,0	80	30	5.660	2 007200330
32	44,0	80	30	5.660	2 007200332
36	50,0	80	30	8.580	2 007200336

720L/S3

3 darab hosszú gépi dugókulcs,
foszfátzott

12"



"	Ø mm	Ft	
17-19-21		9.900	1 007200355

720LS

Gépi dugókulcs hosszú és keskeny kivitel

12"



UNI/ISO 2725

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
10	15,5	78	24	2.960	2 007200360
11	16,7	78	24	2.960	2 007200361
12	18,0	78	24	2.960	2 007200362
13	19,2	78	24	2.960	2 007200363
14	20,5	78	24	2.960	2 007200364
15	21,7	78	24	3.310	2 007200365
16	23,0	78	24	3.310	2 007200366
17	24,2	78	29	3.450	2 007200367
18	25,5	78	29	3.680	2 007200368
19	26,7	78	29	3.680	2 007200369
21	29,2	78	29	3.860	2 007200371
22	30,5	78	29	3.860	2 007200372
24	33,0	78	29	3.960	2 007200374
27	36,7	78	29	4.810	2 007200377
30	40,5	78	29	6.130	2 007200380
32	43,0	78	29	6.130	2 007200382
36	48,0	78	29	9.230	2 007200386

720LC

gépi dugókulcs kerékanyákhoz
színes polimer betétekkel

12"



"	Ø mm	Ft	
17	26,5	2.110	2 007200637
19	28,5	2.110	2 007200639
21	30,3	2.220	2 007200641
22	32,4	2.290	2 007200642
24	34,6	2.550	2 007200644

12"



720LC/C3	Ft	
17-19-21 mm	6.440	1 007200653
		148x132x44 mm - 860 g

12"



720LC/S5	Ft	
17-19-21-22-24 mm	11.300	1 007200645

720IC

színes polimer cserebetét a 720LC-720LCL
dugókulcshoz



"	Ø mm	Ft	
720IC 17	17	1.000	1 007200687
720IC 19	19	1.000	1 007200689
720IC 21	21	1.000	1 007200691
720IC 22	22	1.000	1 007200692
720IC 24	24	1.000	1 007200694

720LCL

gépi dugókulcs kerékanyákhoz
színes polimer betétekkel
hosszú kivitel




Ø mm	Ø mm		Ft		
17	26,5		3.860	1	007200737
19	28,5		3.860	1	007200739
21	30,3		3.860	1	007200741



720LCL/C3	Ft		
17-19-21 mm	16.300	1	007200753
210x50x150 mm - 1,65 kg			

720MRC


gépi dugókulcs
polimer betéttel Mercedes kerékanya profilhoz



Ø mm	Ø mm	L mm		Ft	
17	27	85	1/2	3.570	1 007200631

720TC

színes gépi torziós rúd
gépjármű kerékanyákhoz
1/2" külső és belső négyszög csatlakozóval



Nm	L mm		Ft		
90	200		3.400	1	007200769
100	200		3.400	1	007200770
110	200		3.400	1	007200771
120	200		3.400	1	007200772
135	200		3.400	1	007200773

12"



720TC/S5	Ft		
90-100-110-120-135 Nm	17.000	1	007200779
260x50x175 mm - 1,35 kg			

720FTX

1/2"-os gépi Torx®-dugókulcs
ütvecsavarbehajtókhoz, foszfátzott



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	14,0	38	25	2.540	2	007200410
E12	15,9	38	25	2.540	2	007200412
E14	17,7	38	25	2.540	2	007200414
E16	20,0	38	25	2.540	2	007200416
E18	22,0	38	25	2.540	2	007200418
E20	25,0	40	25	2.620	2	007200420
E24	30,0	40	30	2.620	2	007200424



720FTX/SB6	Ft		
E10-E12-E14 E16-E18-E20	17.900	1	007200450

720TX

Gépi Torx® dugókulcs



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T30	25	78	54	2.240	3	007200460
T40	25	78	54	2.240	3	007200470
T45	25	78	54	2.280	3	007200472
T50	25	78	54	2.280	3	007200474
T55	25	78	54	2.550	3	007200476
T60	25	78	54	2.730	3	007200478



Beta

720TX/C6

6-részes gépi Torx® dugókulcs készlet
fémdobozban




720TX/C6	Ft		
T30-T40-T45 T50-T55-T60	22.650	1	007200483

275x120x65 mm - 5700 g

720ME

Gépi dugókulcs



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5	25	78	54	2.280	3	007200505
6	25	78	54	2.280	3	007200506
8	25	78	54	2.280	3	007200508
10	25	78	54	2.280	3	007200510
12	25	78	54	2.280	3	007200512
14	25	78	54	2.560	3	007200514
17	25	78	54	2.560	3	007200517
19	25	78	54	2.560	3	007200519

720ME/C8

8 gépi dugókulcs fémdobozban



720ME/C8	Ft		
5-6-8-10-12 14-17-19 mm	27.300	1	007200525

270x120x45 mm - 1710 g

720/15

Szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"

12"



L	Ø			Ft		
mm	mm					
37,5	25	1/2	3/8	1.660	3	007200810



Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

720/16

Bővítő közbetét 1/2" - 3/4"

12"



L	Ø			Ft		
mm	mm					
44	30	1/2	3/4	2.440	3	007200814

720/20

1/2"-os toldó

12"



L	Ø			Ft		
mm	mm					
75	25			2.450	3	007200818

720/21

1/2"-os toldó

12"



L	Ø			Ft		
mm	mm					
125	25			2.810	3	007200822

720/25

1/2"-os csukló

12"




L	Ø			Ft		
mm	mm					
64	28			5.630	2	007200831

720/OR... - 720/SP...

O-gyűrű, biztosító csap

12"



	720	720TX				
	mm	mm				
720/OR1	10+14	T30+T60	200	10	007200923	
720/OR2	15+32		200	10	007200924	
720/SP1	10+14	T30+T60	300	10	007200913	
720/SP2	15+32		300	10	007200914	

727PI/16

Betéttartó 727/ES16
és 727/ES16TX modellhez

3/4"



Ø	L	Ø		Ft		
mm	mm	mm				
44	52	16	3/4	8.310	2	007270016

727/ES16

Csavarhúzóbetét külső
méret 16 mm



mm	mm	L				
mm	mm	mm				
10	16	40	2.520	2	007270110	
12	16	40	2.520	2	007270112	
13	16	40	2.520	2	007270113	
14	16	40	2.520	2	007270114	
16	16	40	2.730	2	007270116	
17	16	40	2.730	2	007270117	
18	16	40	2.870	2	007270118	
19	16	40	2.870	2	007270119	
22	16	40	3.220	2	007270122	

727/ES16TX

Torx® csavarhúzóbetét külső
méret 16 mm



	mm	L				
	mm	mm				
T55	16	50	3.820	2	007270355	
T60	16	50	3.820	2	007270360	
T70	16	50	3.820	2	007270370	

727PI/22

Betéttartó 727/ES22
és 727/ES22TX modellhez


1"



Ø	L	Ø		Ft		
mm	mm	mm				
54	70	22		12.950	2	007270022

727/ES22

Csavarhúzóbetét külső
méret 22 mm



mm	mm	L				
mm	mm	mm				
19	22	50	3.220	2	007270219	
22	22	50	3.220	2	007270222	
24	22	50	3.540	2	007270224	
27	22	50	3.960	2	007270227	
30	22	50	4.730	2	007270230	
32	22	50	5.220	2	007270232	

727/ES22TX

Torx® csavarhúzóbetét külső
méret 22 mm



	mm	L				
	mm	mm				
T80	22	60	5.470	2	007270480	
T90	22	60	5.470	2	007270490	
T100	22	60	5.470	2	007270500	

727/C16

12 csavarhúzóbetét és 4 tartozék



3/4"



1"

	Ft		
727/C16	79.500	1	007270900

727PI/16

727/ES16 14-17-19 mm

727/ES16TX T55-T60-T70

727PI/22

727/ES22 22-24-27 mm


727/ES22TX T80-T90-T100

96BPC 3-4 mm

335x145x60 mm - 3,6 kg

727PI/32

Betétartó
727/ES32 modellhez



Ø mm	L mm	Ø mm	Ft		
86	66	32	32.250	1	007270032

727/ES32

Csavarhúzóbetét,
külső méret 32 mm



mm	Ø mm	L mm	Ft		
19	32	44	7.850	2	007270519
22	32	44	7.850	2	007270522
24	32	44	7.850	2	007270524
27	32	44	7.850	2	007270527
30	32	44	7.850	2	007270530
32	32	44	7.850	2	007270532
36	32	44	9.180	2	007270536

728

3/4"-os gépi dugókulcs, foszfátzott



UNI/ISO 2725 DIN 3129

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
17	30,0	51	44	3.900	2	007280017
18	31,0	51	44	3.900	2	007280018
19	32,5	51	44	3.900	2	007280019
21	35,0	51	44	3.900	2	007280021
22	36,0	51	44	3.900	2	007280022
23	37,5	51	44	4.000	2	007280023
24	38,5	51	44	4.000	2	007280024
27	42,5	53	44	4.000	2	007280027
28	44,0	53	44	4.150	2	007280028
30	46,0	53	44	4.150	2	007280030
32	48,5	57	44	4.340	2	007280032
33	50,0	57	44	4.710	2	007280033
34	51,0	57	44	4.710	2	007280034
35	52,5	57	44	4.840	2	007280035
36	53,5	57	44	5.000	2	007280036
38	56,0	57	44	5.560	1	007280038
40	58,5	58	44	5.960	1	007280040
41	60,0	58	44	6.060	1	007280041
44	64,0	62	44	6.660	1	007280044
45	65,0	62	44	6.890	1	007280045
46	66,0	62	44	7.010	1	007280046
50	71,0	68	54	8.230	1	007280050
55	77,5	71	54	8.760	1	007280055
60	83,0	73	54	11.200	1	007280060
65	88,0	78	54	11.900	1	007280065

728/C10

10 db 3/4"-os gépi dugókulcs,
fémdobozban



728/C10	Ft		
17-19-22-24-27-30	54.600	1	007280910
32-36-41-46 mm			

275x120x65 mm - 5,7 kg

728AS

standard
dugókulcsfej



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/4	32,0	51	41	3.760	1	007280219
13/16	35,0	51	41	3.760	1	007280221
7/8	36,0	51	41	3.940	1	007280222
15/16	38,5	51	41	3.940	1	007280224
1	40,0	53	41	4.140	1	007280225
1.1/16	42,5	53	44	4.320	1	007280227
1.1/8	44,0	53	44	4.510	1	007280230
1.1/4	48,5	57	44	4.690	1	007280232
1.5/16	50,0	57	44	4.890	1	007280233
1.7/16	53,5	57	44	5.450	1	007280236
1.1/2	56,0	57	44	5.630	1	007280238
1.5/8	60,0	58	44	6.200	1	007280241

728FTX

Gépi dugókulcs Torx®-csavarokhoz



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E20	28,5	50	44	5.260	2	007280420
E22	30,0	50	44	5.260	2	007280422
E24	32,5	50	44	5.260	2	007280424

728L

Hosszú
dugókulcsfejek



	Ø	L	Ø1		Ft		
mm	mm	mm	mm				
19	32,5	90	44		6.250	2	007280319
21	35,0	90	44		6.250	2	007280321
22	36,0	90	44		6.250	2	007280322
24	38,5	90	44		6.250	2	007280324
26	41,0	90	44		6.250	2	007280326
27	42,5	90	44		6.250	2	007280327
30	46,0	90	44		6.540	2	007280330
32	48,5	90	44		6.960	2	007280332

	Ø	L	Ø1		Ft		
mm	mm	mm	mm				
33	50,0	90	44		7.310	1	007280333
34	51,0	90	44		7.660	1	007280334
36	53,5	90	44		7.910	1	007280336
38	56,0	90	44		9.290	1	007280338
41	60,0	90	44		9.460	1	007280341
44	64,0	90	44		10.750	1	007280344
46	66,0	90	44		10.950	1	007280346
50	71,0	90	44		13.200	1	007280350
55	77,5	100	54		18.250	1	007280355



728L/S3	Ft		
30-32-36 mm	21.450	1	007280393

728LS

Hosszú, könnyített 3/4"-os gépi
dugókulcs, foszfátzott



	Ø	L	Ø1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
17	28,0	100	43	7.110	2	007280517
19	30,5	100	43	7.110	2	007280519
22	34,3	100	43	7.180	2	007280522
24	36,8	100	43	7.180	2	007280524
27	40,5	100	43	7.180	2	007280527
30	44,3	100	43	7.180	2	007280530
32	46,8	100	43	7.770	2	007280532
33	48,0	100	43	8.060	2	007280533
36	51,8	100	43	9.460	1	007280536

728LQ

Hosszú gépi dugókulcs

(ISUZU kerékanyához)



Ø mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
19	90	35	43,5	7.010	1	007280619
21	90	42	43,5	7.010	1	007280621

728/15

Szűkítő közbetét 3/4"- 1/2",
foszfátzott



L mm	Ø mm	Ø mm	Ft		
58	38	3/4 1/2	4.910	2	007280810



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

728/16

Bővítő közbetét 3/4"-1",
foszfátzott



728/21

3/4"-os toldó



728/22

3/4"-os toldó



728/22L

Toldó
Belső- és külső négyszög 3/4"




728/25

3/4"-os csukló



728/OR - 728/SP

O-gyűrű, biztosító csap



729

1"-os gépi dugókulcs, foszfátzott



UNI/ISO 2725 DIN 3129

729L

Hosszú 1"-os gépi dugókulcs,
foszfátzott



729LS

Hosszú könnyített 1"-os gépi
dugókulcs, foszfátzott




729T

Gépi torziós dugókulcs kerékanyához



729/15

Szűkítő közbetét, 1"-3/4",
foszfátzott



Ügyeljünk a forgató nyomatéokra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

729/16

Bővítő közbetét 1" - 1.1/2", foszfátzott



729/21

1"-os toldó



729/22

1"-os toldó



729/25

1"-os csukló

1"



L mm	Ø mm	Ft		
130	54	24.700	1	007290830


729/OR... - 729/SP...

O-gyűrű, biztosító csap

3/4"

1"

1 1/2"



	728 mm	729-730 mm	Ft		
729/OR1	50+60	24+70	370	5	007290927
729/OR2		75+125	705	5	007290928
729/SP1	50+60	24+70	355	5	007290917
729/SP2		75+125	710	5	007290918

730

1.1/2"-os gépi dugókulcs,
foszfátózott

1 1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3129

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
50	81	87	84	39.950	1	007300050
55	88	90	86	40.300	1	007300055
60	94	95	86	44.850	1	007300060
65	100	100	86	50.800	1	007300065
70	106	105	86	58.150	1	007300070
75	113	110	86	67.300	1	007300075
80	119	115	86	76.750	1	007300080
85	125	120	86	85.500	1	007300085
90	132	125	86	97.400	1	007300090
95	138	125	96	110.400	1	007300095
100	144	130	96	131.400	1	007300100
105	150	135	96	141.200	1	007300105
110	157	140	96	156.300	1	007300110
115	163	140	96	172.800	1	007300115
120	169	145	96	188.200	1	007300120
125	175	145	96	196.600	1	007300125

730/15

Szűkítő közbetét

1 1/2"



L mm	Ø mm		Ft		
105	84,0	1.1/2	33.650	1	007300810



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

733/15

Szűkítő közbetét, foszfátózott

2 1/2"



L mm	Ø mm		Ft		
156	127	2.1/2	104.100	1	007330810

851

Mágneses betéttartó csavarhúzónyéllel

14



L1 mm	L mm	Ft		
45	165	4.450	2	008510165
125	245	5.250	2	008510245

851SR

Mágneses betéttartó csavarhúzónyéllel

14




L mm	L1 mm	Ft		
230	110	6.120	2	008510001

852

csuklós T-szárú bitkulcs

14

10



Ø	L mm	L1 mm	Ft		
1/4"	400	160	11.850	2	008520006
10 mm	400	160	11.850	2	008520010

855P

Betéttartócsavarhúzó állítható nyéllel,
irányváltós racsnival, 7 betéttel

14



L mm	L1 mm	Ft		
240	100	20.800	1	008550010

860PH	PH1 - PH2
860PZ	PZ1 - PZ2
860LP	LP 0,8x5,5 mm
860PE	4 - 5 mm

860LP

Színes csavarhúzóbetét
hasítottfejű csavarokhoz

1/4

SxA



ISO 2351-1
ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	Ft		
0,5x3	25	545	5	008600005
0,6x4,5	25	545	5	008600010
0,8x5,5	25	545	5	008600015
1x5,5	25	545	5	008600020
1,2x6,5	25	545	5	008600025

860PH

Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz

+

1/4



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	545	5	008600020
1	25	545	5	008600025
2	25	545	5	008600030
3	25	545	5	008600045
4	25	790	5	008600050

Beta

Beta

Beta

860PZ

Színes csavarhúzóbetét
Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	545	5	008600320
2	25	545	5	008600325
3	25	545	5	008600330
4	25	790	5	008600335

860PE

Színes hatlapú csavarhúzóbetét



ISO 2351-3
ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	Ft		
2	25	580	5	008600101
2,5	25	580	5	008600102
3	25	580	5	008600103
4	25	580	5	008600104
5	25	580	5	008600105
6	25	580	5	008600106
8	25	720	5	008600108
10	25	720	5	008600110

860TX

Színes csavarhúzóbetét
Torx®-csavarokhoz



ISO 1173 C 6,3

T	L mm	Ft		
T6	25	720	5	008600704
T7	25	720	5	008600705
T8	25	720	5	008600710
T9	25	720	5	008600715
T10	25	580	5	008600720
T15	25	580	5	008600725
T20	25	580	5	008600730
T25	25	580	5	008600735
T27	25	580	5	008600740
T30	25	580	5	008600745
T40	25	580	5	008600750

860RTX

Színes csavarhúzóbetét
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz



ISO 1173 C 6,3

T	L mm	Ft		
T9	25	790	5	008600550
T10	25	790	5	008600555
T15	25	790	5	008600560
T20	25	790	5	008600565
T25	25	790	5	008600570
T27	25	790	5	008600575
T30	25	790	5	008600580
T40	25	790	5	008600585

860/55

Átváltós racsn



L mm	Ø mm	Ft		
100	1/4	9.010	3	008600870

860/58

betéttartó racsn forgó markolattal

- A bit mindkét oldalon behelyezhető a be- vagy kicsavaráshoz
- Kettős anyagú markolat



L mm	Ø mm	A mm	Ft		
860/58	126	1/4"	27	15	20.950

860/C27

25 csavarhúzóbetét, 1 betéttartó
és 1 irányváltós racsn, műanyag dobozban



860/C27	Ft		
	24.950	1	008600880

860/55	100 mm
860LP	0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1-PH2(x2)-PH3
860PZ	PZ1-PZ2(x2)-PZ3
860PE	2-2,5-3-4-5-6 mm
860TX	T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
892/0	● 1/4 ■ 1/4

860PHZ/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó,
műanyag dobozban



860PHZ/A10	Ft		
	10.300	1	008600910

860PH	PH1	n.
	PH2	1
	PH3	3
860PZ	PZ1	n.
	PZ2	1
	PZ3	3
882M1	Ø 1/4	n.
	● 1/4	1

860PE/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó,
műanyag dobozban



860PE/A10	Ft		
	10.800	1	008600920

860PE	2 - 2,5 mm	n.
	3 - 4 - 5 - 6 mm	1
882M1	Ø 1/4	n.
	● 1/4	2

860TX/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban



860TX/A10 Ft 11.100 1 008600970

860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 1
882M1 T25 - T27 - T30 - T40
○ 1/4 ● 1/4

860MIX/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban



860MIX/A10 Ft 10.300 1 008600900

860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm 1
860PH PH1 1
PH2 2
PH3 1
860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 1
882M1 ○ 1/4 ● 1/4

860MIX/A31

30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban



860MIX/A31 Ft 24.600 1 008600902

860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm
860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX T9 - T10 - T15 - T20
T25 - T27 - T30 - T40
882MSR 50 ○ 1/4 ● 1/4

860/C38P

1 betéttartó irányváltós racsnival és csavarhúzónyéllel, 27 csavarhúzóbetét, 8 hatlapú dugókulcs és 2 tartozék szivacsbetétes fémdobozban

Betéttartó irányváltós racsnival
Betéttartófedél
Toldó gyorsoldással, levehető



860/C38P Ft 50.900 1 008600878

860LP 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 -
1,2x6,5 mm
860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)
860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
892/0 ● 1/4 ■ 1/4
892/3 ● 1/4 ■ 1/4
855P 240 mm

270x120x45 mm

861LP

Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarokhoz



ISO 2351-1

ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	Ft		
0,5x3	25	345	10	008610005
0,6x4	25	345	10	008610007
0,6x4,5	25	345	10	008610010
0,8x5,5	25	345	10	008610015
1x5,5	25	345	10	008610020
1,2x6,5	25	345	10	008610025
1,2x8	25	670	10	008610028
1,6x8	25	670	10	008610030

861PH

Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarokhoz




ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	345	10	008610200
1	25	345	10	008610205
2	25	345	10	008610210
2L	50	670	10	008610213
3	25	345	10	008610215
4	25	915	10	008610220

861PH/C

Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarokhoz



ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	245	200	008610250
1	25	245	200	008610255
2	25	245	200	008610260
2L	50	490	100	008610263
3	25	245	200	008610265
4	25	665	100	008610270

861PZ

Csavarhúzóbetétek
Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz



ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	345	10	008610300
2	25	345	10	008610305
2L	50	670	10	008610308
3	25	345	10	008610310
4	25	915	10	008610315

Beta

861PZ/C

Csavarhúzóbetétek
Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	245	200	008610350
2	25	245	200	008610355
2L	50	490	100	008610358
3	25	245	200	008610360
4	25	660	100	008610365

861PE

Imbusz-csavarhúzóbetétek



ISO 2351-3
ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	Ft		
2	25	365	10	008610100
2,5	25	365	10	008610105
3	25	365	10	008610110
4	25	365	10	008610115
5	25	365	10	008610120
6	25	365	10	008610125
8	25	560	10	008610130
10	25	720	10	008610135

861TX

Torx® csavarhúzóbetétek




ISO 1173 C 6,3

T	L mm	Ft		
T5	25	495	10	008610399
T6	25	495	10	008610400
T7	25	495	10	008610405
T8	25	495	10	008610410
T9	25	495	10	008610415
T10	25	385	10	008610420
T15	25	385	10	008610425
T20	25	385	10	008610430
T25	25	385	10	008610435
T27	25	385	10	008610440
T30	25	385	10	008610445
T40	25	385	10	008610450

861TX/C

Torx® csavarhúzóbetétek



ISO 1173 C 6,3

T	L mm	Ft		
T10	25	280	200	008610470
T15	25	280	200	008610475
T20	25	280	200	008610480
T25	25	280	200	008610485
T27	25	280	200	008610490
T30	25	280	200	008610495
T40	25	280	200	008610499

861RTX

Tamper Resistant Torx(R)
csavarhúzóbetétek



ISO 1173 C 6,3

T	L mm	Ft		
T6	25	720	10	008610537
T7	25	720	10	008610538
T8	25	720	10	008610540
T9	25	720	10	008610500
T10	25	720	10	008610505
T15	25	720	10	008610510
T20	25	720	10	008610515
T25	25	720	10	008610520
T27	25	720	10	008610525
T30	25	720	10	008610530
T40	25	720	10	008610535
T45	25	1.390	10	008610539

861RIBE

csavarbehajtó bit
RIBE(R) csavarokhoz



ISO 1173 C 6,3

M	L mm	Ft		
M5	25	310	10	008610705
M6	25	310	10	008610706
M7	25	380	10	008610707
M8	25	380	10	008610708
M9	25	560	10	008610709

861TRW

1/4"-os Tri-Wing® csavarhúzó betét



ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	Ft		
1	25	595	10	008610601
2	25	595	10	008610602
3	25	595	10	008610603
4	25	595	10	008610604
5	25	595	10	008610605
6	25	865	10	008610606

861TQS

1/4"-os Torq-Set® csavarhúzó betét



ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	Ft		
0	25	595	10	008610620
1	25	595	10	008610621
2	25	595	10	008610622
3	25	595	10	008610623
4	25	595	10	008610624
5	25	595	10	008610625
6	25	595	10	008610626
8	25	595	10	008610628
10	25	595	10	008610630

861SP

Speciális csavarhúzóbetétek
beállító csavarokhoz



ISO 1173 C 6,3

SP	D mm	L mm	Ft		
4	1,5	25	490	10	008610650
6	2,4	25	490	10	008610653
8	2,8	25	490	10	008610656
10	3,3	25	490	10	008610658
12	3,9	25	490	10	008610660

1483KV-PT/S7



1483KV PT/S7

177

861XZN

csavarbehajtó bit
XZN® csavarokhoz



ISO 1173 C 6,3

O	L mm	Ft		
M5	25	310	10	008610725
M6	25	310	10	008610726
M8	25	380	10	008610728

 Beta

 Beta

861/C61P

61 csavarhúzóbetét és 1 betéttartó, mágneses

1/4



861/C61P	Ft	1	008610978
----------	----	---	-----------

861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30 - T40
861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
861TRW	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
861TQS	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
861SP	4 - 6 - 8 - 10 - 12
851SR	1/4"

270x120x45 mm - 975 g

862LP

Hosszú csavarhúzóbetétek hasított fejű csavarhoz

1/4



ISO 2351-1

ISO 1173 E 6,3

SxA mm	L mm	Ft	5	008620005
0,5x3	50	1.010	5	008620010
0,6x4,5	50	1.010	5	008620015
0,8x5,5	50	1.010	5	008620020
1x5,5	50	1.010	5	008620025
1,2x6,5	50	1.010	5	008620030
1,2x8	50	1.260	5	008620035
1,6x8	50	1.260	5	008620035

862PH

Hosszú csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarhoz

1/4



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft	5	008620200
1	50	1.010	5	008620205
2	50	1.010	5	008620210
3	50	1.010	5	008620210

862PH/L

Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarhoz

1/4



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft	5	008620230
1	70	1.870	5	008620232
2	70	1.870	5	008620234
3	70	1.870	5	008620234

862PH-XL

csavarbehajtó betét
Phillips® keresztornyos csavarokhoz

1/4



ISO 2351-2ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft	5	008620250
1	100	1.280	5	008620252
2	100	1.280	5	008620254
3	100	1.280	5	008620254

862PZ

Hosszú csavarhúzóbetétek
Pozidriv®-Supadriv® csavarhoz

1/4



ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PZ	L mm	Ft	5	008620300
1	50	1.040	5	008620305
2	50	1.040	5	008620310
3	50	1.040	5	008620310

862PE

Hosszú imbusz-csavarhúzóbetétek

1/4



ISO 2351-3

ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	Ft	5	008620103
3	50	1.040	5	008620104
4	50	1.040	5	008620105
5	50	1.040	5	008620106
6	50	1.040	5	008620108
8	50	1.390	5	008620108

862TX

Csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz

1/4



ISO 1173 E 6,3

T	L mm	Ft	5	008620506
T6	50	1.370	5	008620507
T7	50	1.370	5	008620508
T8	50	1.370	5	008620509
T9	50	1.370	5	008620510
T10	50	1.370	5	008620515
T15	50	1.370	5	008620520
T20	50	1.370	5	008620525
T25	50	1.370	5	008620527
T27	50	1.370	5	008620530
T30	50	1.370	5	008620540
T40	50	1.370	5	008620540

862TX/L

Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz

1/4



ISO 1173 E 6,3

T	L mm	Ft	5	008620556
T6	70	1.510	5	008620557
T7	70	1.510	5	008620558
T8	70	1.510	5	008620559
T9	70	1.510	5	008620560
T10	70	1.510	5	008620565
T15	70	1.510	5	008620570
T20	70	1.510	5	008620575
T25	70	1.510	5	008620577
T27	70	1.510	5	008620580
T30	70	1.510	5	008620590
T40	70	1.510	5	008620590

862TX-XL

csavarbehajtó betét
Torx® csavarokhoz

1/4



ISO 1173 E 6,3

T	L mm	Ft	5	008620659
T9	100	1.240	5	008620660
T10	100	1.240	5	008620665
T15	100	1.240	5	008620670
T20	100	1.240	5	008620675
T25	100	1.240	5	008620677
T27	100	1.240	5	008620680
T30	100	1.240	5	008620690
T40	100	1.240	5	008620690

862F

Mágneses hatszögű dugókulcsbetétek

1/4



ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	Ø mm	Ft	5	008620405
5,5	65	11	1.910	5	008620406
6	65	11	1.910	5	008620407
7	65	11	1.910	5	008620408
8	65	13	2.090	5	008620410
10	65	15	2.270	5	008620412
12	65	18	2.440	5	008620413
13	65	18	2.440	5	008620413

862F/A7

7 hatlapú dugókulcsbetét, mágneses



862F/A7	Ft 14.450	1	008620950
---------	--------------	---	-----------

862F 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

866LP

Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarhoz



ISO 2351-1
ISO 1173 C 8

SxA mm	L mm	Ft		
1x5,5	41	1.040	10	008660005
1,2x6,5	41	1.040	10	008660010
1,6x8	41	1.040	10	008660015
1,6x10	41	1.400	10	008660020
2x12	41	1.760	10	008660025

866PH

Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 8

PH	L mm	Ft		
1	32	830	10	008660200
2	32	830	10	008660205
3	32	830	10	008660210
4	38	1.260	10	008660215

866PZ

Csavarhúzóbetétek
Pozidriv®-Supadriv® csavarhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 8

PZ	L mm	Ft		
1	32	865	10	008660300
2	32	865	10	008660305
3	32	865	10	008660310
4	38	1.290	10	008660315

866PE

Imbusz-csavarhúzóbetétek



ISO 2351-3

ISO 1173 C 8

mm	L mm	Ft		
3	30	725	10	008660100
4	30	725	10	008660105
5	30	725	10	008660110
6	30	725	10	008660115
7	30	725	10	008660117
8	30	725	10	008660120
10	30	1.010	10	008660125
12	30	1.400	10	008660132
14	30	1.820	10	008660134

866TX

Torx®-csavarhúzóbetét



ISO 1173 C 8

	L mm	Ft		
T20	30	900	10	008660400
T25	30	900	10	008660405
T27	30	900	10	008660410
T30	30	900	10	008660415
T40	30	900	10	008660420
T45	30	900	10	008660425
T50	30	900	10	008660430
T55	30	1.290	10	008660435
T60	30	1.730	10	008660440
T70	30	1.950	10	008660445

866RTX

Tamper Resistant Torx(R)
csavarhúzóbetétek



ISO 1173 C 8

	L mm	Ft		
T40	30	1.040	10	008660520
T45	30	1.040	10	008660525
T50	30	1.040	10	008660530
T55	30	1.470	10	008660535
T60	30	1.900	10	008660540
T70	30	2.330	10	008660545

867PE

Hatszögű csavarhúzóbetétek



mm	L mm	Ft		
4	30	470	5	008670104
5	30	470	5	008670105
6	30	470	5	008670106
7	30	470	5	008670107
8	30	470	5	008670108
10	30	470	5	008670110
12	30	645	5	008670112

867PE/L


Hatszögű csavarhúzóbetétek



mm	L mm	Ft		
4	75	845	5	008670154
5	75	845	5	008670155
6	75	845	5	008670156
7	75	845	5	008670157
8	75	845	5	008670158
10	75	845	5	008670160
12	75	1.200	5	008670162

867XZN

Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz



	L mm	Ft		
M4	30	555	5	008670204
M5	30	555	5	008670205
M6	30	555	5	008670206
M8	30	555	5	008670208
M10	30	555	5	008670210
M12	30	825	5	008670212

867XZN/L

Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz



	L mm	Ft		
M5	75	930	5	008670255
M6	75	930	5	008670256
M8	75	930	5	008670258
M10	75	930	5	008670260
M12	75	1.290	5	008670262

 **Beta**
Quality Tools

867TX

Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz



	L mm	Ft		
T20	30	470	5	008670400
T25	30	470	5	008670405
T30	30	470	5	008670410
T40	30	470	5	008670415
T45	30	470	5	008670420
T50	30	470	5	008670425
T55	30	470	5	008670430

867TX/L

Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz



	L mm	Ft		
T20	75	755	5	008670450
T25	75	755	5	008670455
T30	75	755	5	008670460
T40	75	755	5	008670465
T45	75	755	5	008670470
T50	75	755	5	008670475
T55	75	755	5	008670480

867RTX

Csavarhúzóbetétek
Tamper Resistant Torx®-csavarhoz



	L mm	Ft		
T20	30	520	5	008670500
T25	30	520	5	008670505
T30	30	520	5	008670510
T40	30	520	5	008670515
T45	30	520	5	008670520
T50	30	520	5	008670525
T55	30	520	5	008670530

867RTX/L

Csavarhúzóbetétek
Tamper Resistant Torx®-csavarhoz



	L mm	Ft		
T20	75	860	5	008670550
T25	75	860	5	008670555
T30	75	860	5	008670560
T40	75	860	5	008670565
T45	75	860	5	008670570
T50	75	860	5	008670575
T55	75	860	5	008670580

867RIBE

csavarbehajtó betét
RIBE® csavarokhoz



	L mm	Ft		
M5	30	505	5	008670705
M6	30	505	5	008670706
M7	30	505	5	008670707
M8	30	505	5	008670708
M9	30	505	5	008670709
M10	30	505	5	008670710
M11	30	765	5	008670711
M12	30	765	5	008670712
M13	30	765	5	008670713

867RIBE/L

csavarbehajtó betét
RIBE® csavarokhoz



	L mm	Ft		
M5	75	825	5	008670755
M6	75	825	5	008670756
M7	75	825	5	008670757
M8	75	825	5	008670758
M9	75	825	5	008670759
M10	75	825	5	008670760
M11	75	1.150	5	008670761
M12	75	1.150	5	008670762
M13	75	1.150	5	008670763

867/...

Betéttartó a 867-es betétekhez



	mm	3/8"	L mm	Ø mm	Ft		
867/1	10	3/8"	38	17	1.660	5	008670600
867/2	10	1/2"	38	22	1.880	5	008670601

867/C20

18 RIBE® betét 10 mm hatlapfejű csatlakozóval és 2 tartozékkal



	Ft		
867/C20	31.700	1	008670920

867RIBE	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
867RIBE/L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
867/1	
867/2	

335x145x60 mm - 1,7 kg

867/C38

38 betét 10 mm hatlapfejű csatlakozóval és 1 csuklós T betéttartóval



	Ft		
867/C38	57.150	1	008670938

852	10 mm
867PE	4-5-6-7-8-10-12mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12mm
867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
882	

420x185x60 mm - 3 kg

867/C52

52 hatszögű csavarhúzóbetét,
10 mm és 2 tartozék



	Ft		
867/C52	38.050	1	008670901

867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	Ø 10 mm - □ 3/8"
867/2	Ø 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm - 2,1 kg


852



852	79.114
-----	--------

882

1/4" külső és 1/4" belső mérettel
rendelkező betéttartó



ISO 1173 E 6,3

L mm	Ø mm	Ft	5	008820001
57	1/4	4.630		

882AN

kúpkeres hajtómű, 1/4" hatlapfejű
csatlakozó

- 10 mm és 13 mm orsójú elektromos fúrógéphez és 1/4" útvecsavarozókhoz
- Max. fordulatszám: 3600 rpm
- Max. nyomaték: 30 Nm
- Gyors cserét biztosító betéttartóval
- Áttétel: 1:1
- A szerszámozhoz 1/4" hatszögű D6.3 csatlakozóval




ISO 1173 E 6,3
ISO 1173 C 6,3

L mm	Ø mm	Ft	1	008820090
137	1/4	31.650		

882M1

1/4" külső és 1/4" belső mérettel
rendelkező betéttartó



ISO 1173 E 6,3

L mm	Ø mm	Ft	5	008820006
50	1/4	4.840		

882M

1/4" külső és 1/4" belső mérettel
rendelkező betéttartó



ISO 1173 E 6,3

L mm	Ø mm	Ft	5	008820005
75	1/4	5.910		

882MSR

Mágneses betéttartó, gyorslazítással



ISO 1173 E 6,3

L mm	Ø mm	Ft	5	008820205
50	1/4	5.220		
75	1/4	6.120		

882P

Mágneses betéttartó



L mm	Ø mm	Ft	5	008820080
80	1/4	4.350		

892

Adapter dugókulcs



	■	●	L mm	Ft	5	008920000
892/0	1/4	1/4	25	1.530		
* 892/1	1/4	5,5	50	2.810		
* 892/2	3/8	5,5	50	4.270		
* 892/3	1/4	1/4	50	2.810		
* 892/4	3/8	1/4	50	4.270		
892/5	1/4	5/16	75	3.990		
892/6	3/8	5/16	75	5.910		
892/7	1/2	1/4	75	6.060		

* ISO 1173 A 5,5
° ISO 1173 C 6,3

895

Betéttartók 861 - 862 - 866
betétekhez 1/4", 3/8" és 1/2"



DIN 7427

	○	□	L mm	Ø mm	Ft	5	008950000
895/1	1/4	1/4	25,4	12	3.420		
895/3	1/4	3/8	29	16,8	4.110		
895/4	5/16	3/8	29	16,8	4.110		
895/5	1/4	1/2	38	22	4.110		
895/6	5/16	1/2	38	22	4.110		

897

1/4"-os flexibilis betéttartó csavarhúzónyéllel



L mm	L1 mm	Ft	2	008970010
280	154	8.040		

897L

Flexibilis betéttartó, nyéllel, hosszított kivitel



L mm	L1 mm	Ft	2	008970015
500	380	9.510		

900

Hatlapú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø	Ø	L mm	Ø1 mm	Ft	10	009000032
3,2	6,6	25	11,8	780		
4	6,8	25	11,8	780		
4,5	7,4	25	11,8	780		
5	8,0	25	11,8	780		
5,5	8,7	25	11,8	780		
6	9,3	25	11,8	780		
7	10,4	25	11,8	780		
8	11,8	25	12,7	780		
9	12,7	25	11,8	780		
10	14,2	25	12,0	780		
11	15,8	25	12,5	780		
12	17,2	25	13,5	780		
13	18,0	25	13,5	785		
14	20,0	25	15,0	790		



900/SB13	Ft	1	009000150
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9	14.600		
10-11-12-13-14 mm			

900MC

hatszögű dugókulcs, színezett



Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
4	24,8	6,7	11,8	840	5 009002040
5	24,8	8,0	11,8	840	5 009002050
6	24,8	9,2	11,8	840	5 009002060
7	24,8	10,7	11,8	840	5 009002070
8	24,8	11,8	11,8	840	5 009002080
9	24,8	12,8	12,8	840	5 009002090
10	24,8	14,8	14,8	840	5 009002100
11	24,8	15,8	15,8	840	5 009002110
12	24,8	16,8	16,8	840	5 009002120
13	24,8	17,8	17,8	865	5 009002130
14	24,8	19,5	19,5	920	5 009002140

900MB

Tizenkétcszögű dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
4	6,7	22	11,2	1.500	5 009000160
5	7,7	25	11,2	1.500	5 009000161
5,5	8,3	25	11,2	1.500	5 009000162
6	9,0	25	11,2	1.500	5 009000163
7	10,2	25	11,2	1.500	5 009000164
8	11,3	25	12,0	1.500	5 009000165
9	13,0	25	12,0	1.500	5 009000166
10	14,3	25	12,9	1.500	5 009000167
11	16,0	25	14,3	1.500	5 009000168
12	17,4	25	16,0	1.500	5 009000169
13	18,0	25	16,4	1.670	5 009000170
14	19,3	25	17,9	1.760	5 009000171



900MB/SB12	Ft	
4-5-5,5-6-7-8-9-10	22.600	1 009000179
11-12-13-14 mm		

900L

Hatlapú hosszú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124


Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
4	6,5	50	12,0	1.800	5 009000181
4,5	7,0	50	12,0	1.800	5 009000182
5	7,5	50	12,0	1.800	5 009000183
5,5	8,5	50	12,0	1.800	5 009000184
6	9,5	50	12,0	1.800	5 009000185
7	10,5	50	12,0	1.800	5 009000186
8	12,0	50	12,0	1.800	5 009000187
9	13,0	50	13,0	1.800	5 009000188
10	14,0	50	14,0	1.900	5 009000189
11	16,0	50	16,0	1.900	5 009000190
12	17,5	50	17,5	1.900	5 009000191
13	17,5	50	17,5	1.900	5 009000192
14	20,0	50	20,0	1.900	5 009000193



900L/SB13	Ft	
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	28.350	1 009000203

900MB/L

Tizenkétcszögű hosszú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
5	8,0	50	12,0	2.780	3 009000211
6	9,3	50	12,0	2.780	3 009000212
7	10,9	50	12,0	2.780	3 009000213
8	11,6	50	12,0	2.780	3 009000214
9	13,0	50	12,0	2.780	3 009000215
10	14,3	50	12,8	2.950	3 009000216
11	16,0	50	14,2	2.950	3 009000217
12	17,4	50	15,5	2.950	3 009000218
13	18,0	50	16,2	3.000	3 009000219
14	19,0	50	17,1	3.040	3 009000220

900AS

Hatlapú dugókulcs



Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
5/32	8,8	25	11,9	850	5 009000349
3/16	7,7	25	11,9	850	5 009000340
7/32	8,8	25	11,9	850	5 009000345
1/4	9,6	25	11,9	850	5 009000350
9/32	10,2	25	11,9	850	5 009000355
5/16	11,3	25	11,9	850	5 009000360
11/32	12,7	25	11,6	850	5 009000365
3/8	14,0	25	12,9	850	5 009000370
7/16	15,3	25	14,5	850	5 009000375
1/2	17,5	25	16,4	850	5 009000380
9/16	19,0	25	17,9	880	5 009000385



900AS/SB11	Ft	
3/16-7/32-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	13.300	1 009000389

900AS/MB

Tizenkétcszögű dugókulcs



SAE AS 954E

Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
3/16	7,7	22	10,9	1.550	2 009000390
7/32	8,5	22	10,9	1.550	2 009000391
1/4	9,4	22	10,9	1.550	2 009000392
9/32	10,2	22	10,9	1.550	2 009000393
5/16	11,3	22	11,7	1.550	2 009000394
11/32	12,5	22	12,0	1.550	2 009000395
3/8	13,7	22	12,9	1.670	2 009000396
7/16	15,6	22	14,3	1.670	2 009000397
1/2	17,2	22	16,4	1.810	2 009000398
9/16	18,8	24	17,9	1.830	2 009000399

900AS/L

Hatlapú hosszú dugókulcs



SAE AS 954E

Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
3/16	7,0	50	12,0	1.920	2 009000301
7/32	8,5	50	12,0	1.920	2 009000303
1/4	9,8	50	12,0	1.920	2 009000305
9/32	10,5	50	12,0	1.920	2 009000307
5/16	12,0	50	12,0	1.920	2 009000309
11/32	13,0	50	13,0	1.920	2 009000311
3/8	14,0	50	14,0	1.920	2 009000313
7/16	16,0	50	16,0	1.920	2 009000315
1/2	17,5	50	17,5	1.920	2 009000317
9/16	20,0	50	20,0	2.020	2 009000319

900AS/MBL

Tizenkétcszögű hosszú dugókulcs



Ø	L	Ø	Ø1	Ft	
mm	mm	mm	mm		
5/32	6,8	50	12,0	2.980	2 009000325
3/16	8,0	50	12,0	2.980	2 009000326
7/32	8,5	50	12,0	2.980	2 009000327
1/4	9,8	50	12,0	2.980	2 009000328
9/32	10,9	50	12,0	2.980	2 009000329
5/16	11,6	50	12,0	2.980	2 009000330
11/32	13,0	50	12,0	2.980	2 009000331
3/8	14,3	50	12,8	3.190	2 009000332
7/16	16,0	50	14,2	3.190	2 009000333
1/2	18,0	50	16,2	3.190	2 009000334
9/16	19,0	50	17,1	3.190	2 009000335



900U

multifunkciós dugókulcsok

1/4"



mm	"			Ft		
4	5/32	E5	M5	790	5	009001702
4,5	3/16	E6		790	5	009001703
5	13/64		M6	790	5	009001704
5,5	7/32	E7		790	5	009001705
6	1/4	E8	M8	790	5	009001706
7	9/32			790	5	009001707
8	5/16	E10	M10	790	5	009001708
9	11/32			790	5	009001709
10	3/8	E12	M12	790	5	009001710
11	7/16	E14	M14	790	5	009001711
12	15/32	E16		790	5	009001712
13	1/2		M16	815	5	009001713
14	9/16	E18	M18	865	5	009001714

1/4"



900U/SB13
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm

Ft 14.800 1 009001750

900FTX

Dugókulcs Torx®-csavarokhoz

1/4"



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	5,4	22	11,2	1.460	5	009000404
E5	6,7	22	11,2	1.460	5	009000405
E6	7,7	22	11,2	1.460	5	009000406
E7	8,3	22	11,2	1.460	5	009000407
E8	9,6	22	11,2	1.460	5	009000408
E10	11,3	22	12,0	1.460	5	009000410
E11	12,1	22	12,5	1.960	5	009000411
E12	12,9	23	12,9	1.960	5	009000412
E14	14,0	25	14,0	1.960	5	009000414

1/4"



900FTX/SB9
E4-E5-E6-E7-E8
E10-E11-E12-E14

Ft 18.000 1 009000419

900LP

Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy

1/4"



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,8x4	12	28	9	1.750	5	009000605
1x5,5	12	28	9	1.750	5	009000610
1,2x6,5	12	28	9	1.750	5	009000615
1,2x8	13	28	8	1.750	5	009000620
1,6x10	14	28	8	1.750	5	009000625

900MC/LP

dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, színezett



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,8x4	12	28	9	3.890	3	009002605
1,2x6,5	12	28	9	3.890	3	009002615
1,2x8	13	28	8	3.890	3	009002620

900PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips(R)-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy

1/4"



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	12	28	12	1.940	5	009000701
2	12	28	12	1.940	5	009000702
3	12	28	12	1.940	5	009000703
4	13	28	11	1.940	5	009000704

1/4"



900PH/SB4
PH1-PH2-PH3-PH4

Ft 9.780 1 009000708

900MC/PH

dugókulcs keresztfejű Phillips® csavarokhoz, színezett

1/4"



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	12	28	12	4.040	3	009002701
2	12	28	12	4.040	3	009002702
3	12	28	12	4.040	3	009002703

900PZ

dugókulcs keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz

1/4"



PZ	Ø mm	L mm	Ft		
1	12	28	2.360	3	009000711
2	12	28	3.130	3	009000712
3	12	28	2.980	3	009000713

900ME

1/4"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított hegy

1/4"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	12	25	4,5	1.680	5	009000502
3	12	25	5,0	1.680	5	009000503
4	12	25	5,6	1.680	5	009000504
5	12	25	6,3	1.680	5	009000505
6	12	25	7,6	1.680	5	009000506
7	13	25	7,2	1.680	5	009000507
8	13	25	8,0	1.680	5	009000508
10	13	25	8,7	2.060	5	009000510

1/4"



900ME/SB8
2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

Ft 16.900 1 009000518

900PE/AS

Imbusz dugókulcs készlet
1/4"-os
krómozott, barnított betétek

1/4"



"	Ø mm	L mm	Ft		
1/8	11,9	25	4.530	5	009000521
5/32	11,9	25	4.530	5	009000522
3/16	11,9	25	4.530	5	009000523
7/32	11,9	25	4.530	5	009000524
1/4	11,9	25	4.530	5	009000525
9/32	13,1	25	4.530	5	009000526
5/16	13,	25	4.530	5	009000527

900PT

Ötlapú csavarhúzó-dugókulcs



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
PT10	12	28	12	5.340	5	009000750
PT15	12	28	12	5.340	5	009000755
PT20	12	28	12	5.340	5	009000760
PT25	12	28	12	5.340	5	009000765
PT27	12	28	12	5.340	5	009000767
PT30	12	28	12	5.340	5	009000770

900TX

1/4"-os Torx(R)-ímbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T6	12	28	12	2.580	5	009000717
T7	12	28	12	2.580	5	009000718
T8	12	28	12	2.590	5	009000719
T9	12	28	12	2.590	5	009000720
T10	12	28	12	2.590	5	009000721
T15	12	28	12	2.590	5	009000722
T20	12	28	12	2.590	5	009000723
T25	12	28	12	2.590	5	009000724
T27	12	28	12	2.590	5	009000725
T30	12	28	12	2.590	5	009000726
T40	12	28	12	2.590	5	009000727



	Ft		
900TX/SB8	23.800	1	009000730
T9-T10-T15-T20			
T25-T27-T30-T40			

900MC/TX

dugókulcs
Torx® csavarokhoz, színezett



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T10	12	28	12	4.100	3	009002721
T15	12	28	12	4.100	3	009002722
T20	12	28	12	4.100	3	009002723
T25	12	28	12	4.100	3	009002724
T27	12	28	12	4.100	3	009002725
T30	12	28	12	4.100	3	009002726
T40	12	28	12	4.100	3	009002727

900/16

Bővítő közbetét 1/4" - 3/8"




UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm		Ft		
28	13,0	1/4 3/8	1.960	5	009000814

900/...

Toldók




UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
900/20	50	11,5	2.470	5	009000818
900/20L	100	11,5	2.540	5	009000819
900/21	150	11,5	2.710	5	009000822
900/22	250	11,5	3.990	5	009000823
900/23	350	11,5	4.850	5	009000824

900AN


1/4"-os gömbvégű toldó



	L mm	Ø mm	Ft		
900AN/50	50	11,5	2.740	3	009000825
900AN/100	100	11,5	3.070	3	009000826

900FL

1/4"-os flexibilis toldó, krómozott



L mm	Ø mm	Ft		
150	12	3.840	3	009000828

900/25

1/4"-os csukló



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
41	12,5	5.040	5	009000830

900BG/30C

1/4"-os hajtószer



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
128	20	2.320	5	009000833

900BG/30

1/4"-os hajtószer




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
176	68	2.490	5	009000834

900/32

1/4"-os flexibilis hajtószer



L mm	L1 mm	Ft		
280	154	5.690	2	009000839

900/35A

1/4"-os csuklós hajtószer, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
148	84	8.170	5	009000840

900M/35

1/4"-os csuklós fém hajtósár




UNI/ISO 3315
DIN 3122

L mm 130 Ft 10.750 3 009000845

900/40


1/4"-os csuklós T-hajtósár



L mm 390 L1 mm 145 Ft 11.150 3 009000843

900/42

1/4"-os csúszkás T-hajtósár




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm 115 A mm 22 Ft 2.810 5 009000854

900T/44

hajlított 1/4" hajtósár
működő markolattal



L mm 238 L1 mm 105 Ft 4.160 2 009000860

900/55

1/4"-os irányváltós racsn, krómozott




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm 125 Ø mm 25 A mm 29 Ft 13.550 5 009000870

900/55Z


1/4" irányváltós racsn, 72 fogas mechanizmus



L mm 126 Ø mm 25 A mm 23 Ft 13.550 3 009000882

900M/55

1/4"-os irányváltós fémracsn



UNI/ISO 3315
DIN 3122

L mm 110 Ø mm 22 A mm 18 Ft 17.300 3 009000905

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei,
lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

900/58

Irányváltós racsn
1/4"
52 fogú

- Hajtósár
- Nyitó és rögzítő gomb
- Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával
- Bimateriál-nyél



L mm 126 Ø mm 28 A mm 28,5 Ft 20.600 2 009000884

900/C39

11 hatlapú dugókulcs, 21 csavarhúzóbetét és
7 tartozék



900/C39 Ft 52.800 1 009000937

861LP	0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861PE	2,5-3-4-5-6 mm
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/25	
900BG/30C	128 mm
900/55	
892/0	
895/1	

900/C11

11 hatlapú dugókulcs,
20 csavarhúzóbetét és 8 betéttartó



900/C11 Ft 58.850 1 009000971

861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
861PH	0 - 1 - 2 - 3
861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
895/1	
900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900/C11Z

11 hatlapú dugókulcs,
20 csavarhúzóbetét és 8 tartozék

14"

1/4"



900/C11Z Ft 58.850 1 009000984

	861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
	861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	861PH	0 - 1 - 2 - 3
	861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
	895/1	
	900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55Z	

350x150x50 mm - 1,2 kg

900/C12MZ

12 darab hatlapú dugókulcs,
20 darab csavarhúzóbetét és 7 tartozék
szívacsbetétes fémdobozban

14"

1/4"



900/C12MZ Ft 59.350 1 009000983

	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	115 mm
	900BG/30	128 mm
	900/55Z	
	895/1	
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
	861PE	3-4-5-6-8 mm

350x150x50 mm - 1,2 kg

900/C13-5

13 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban

14"



900/C13-5 Ft 45.000 1 009000953

	900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

900/C13-8

13 hatlapú dugókulcs és 8 tartozék,
fémdobozban

14"



900/C13-8 Ft 57.600 1 009000954

	900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MB/C19

11 tizenkétszögű dugókulcs
és 8 tartozék, fémdobozban

14"



900MB/C19 Ft 64.350 1 009000977

	900MB	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900/C24

13 hatlapú dugókulcs,
11 csavarhúzó-dugókulcs
és 6 tartozék, fémdobozban


14"



900/C24 Ft 66.900 1 009000956

	900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900PH	PH1 - PH2 - PH3
	900ME	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg



900MC/C24

11 hatlapú dugókulcs,
13 színezett dugókulcs és 6 tartozék

1/4"



900MC/C24 Ft 99.150 1 009002960

900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
900MC/TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

900MB/C28

11 tizenkétcsőgű dugókulcs, 11 csavarhúzó-
dugókulcs és 6 tartozék fémdobozban

1/4"



900MB/C28 Ft 73.700 1 009000979

900MB	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
900LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1 - PH2 - PH3
900ME	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MC/C32

11 színezett dugókulcs, 20 színezett bit és 7
tartozék

1/4"



900MC/C32 Ft 63.350 1 009002963

900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
860LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PH	0 - 1 - 2 - 3
860PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
860TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
895/1	
900/20	
900/21	
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900AS/C10 - /MB-C17

10 hatlapú dugókulcs
és 7 tartozék fémdobozban

1/4"



900AS/C10 Ft 54.000 1 009000961

900AS	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/35A	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900AS/MB-C17 Ft 61.750 1 009000981

900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/35A	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900AS/C17-MBM

10 tizenkétcsőgű dugókulcs
és 7 tartozék repülőgépi karbantartásához

1/4"



900AS/C17-MBM Ft 68.050 1 009000982

900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900M/35	
900/42	
900M/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900/C11HR

11 hatlapfejű dugókulcs,
20 csavarbehajtó betét és 7 tartozék
kemény hőformázott tálcában,
lemezdobozban

• forgó markolatos racsní

1/4"



900/C11HR Ft 65.900 1 009000980

861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861PE	3-4-5-6-8 mm
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
895/1	
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	
900BG/30	
900/58	

350x150x50 mm - 1,3 kg

902R/C6

6 adapter a dugókulcshoz



902R/C6	Ft		
	26.300	1	009020814

900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
920/16	□ 1/2 - ■ 3/4
928/15	□ 3/4 - ■ 1/2

170x100x35 mm - 600 g

910A

Hatlapú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø	L	Ø1	Ft		
6	9,5	28	16,7	1.560	5	009100006
7	10,7	28	16,7	1.560	5	009100007
8	12,1	28	16,7	1.560	5	009100008
9	13,2	28	16,7	1.560	5	009100009
10	14,6	29	16,7	1.560	5	009100010
11	15,8	29	16,7	1.560	5	009100011
12	17,2	30	17,7	1.650	5	009100012
13	18,4	31	17,0	1.650	5	009100013
14	19,7	32	17,5	1.650	5	009100014
15	20,9	32	18,0	1.650	5	009100015
16	22,2	33	18,5	1.780	5	009100016
17	23,2	33	19,0	1.780	5	009100017
18	24,7	34	20,0	1.780	5	009100018
19	25,8	35	21,0	1.780	5	009100019
20	27,2	35	22,0	1.890	5	009100020
21	28,2	36	23,0	1.890	5	009100021
22	29,7	37	24,0	1.940	5	009100022



910A/SB17	Ft		
6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	34.450	1	009100030

910B

Tizenkétszögű dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø	L	Ø1	Ft		
6	9,5	28	16,7	1.560	5	009100106
7	10,7	28	16,7	1.560	5	009100107
8	12,1	28	16,7	1.560	5	009100108
9	13,2	28	16,7	1.560	5	009100109
10	14,6	29	16,7	1.560	5	009100110
11	15,8	29	16,7	1.560	5	009100111
12	17,2	30	17,7	1.650	5	009100112
13	18,4	31	17,0	1.650	5	009100113
14	19,7	32	17,5	1.650	5	009100114
15	20,9	32	18,0	1.650	5	009100115
16	22,2	33	18,5	1.780	5	009100116
17	23,2	33	19,0	1.780	5	009100117
18	24,7	34	20,0	1.780	5	009100118
19	25,8	35	21,0	1.780	5	009100119
20	27,2	35	22,0	1.890	5	009100120
21	28,2	36	23,0	1.890	5	009100121
22	29,7	37	24,0	1.940	5	009100122



910B/SB17	Ft		
6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	34.450	1	009100130

910AL

Hatlapú dugókulcs,
hosszított kivitel



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø	L	Ø1	Ft		
8	12,0	55	17	3.360	3	009100158
9	13,0	55	17	3.360	3	009100159
10	14,5	55	17	3.360	3	009100160
11	16,0	55	17	3.360	3	009100161
12	17,0	55	17	3.360	3	009100162
13	18,0	55	17	3.670	3	009100163
14	20,0	55	18	3.670	3	009100164
15	21,0	55	20	3.670	3	009100165
16	22,0	55	20	3.670	3	009100166
17	23,5	55	22	3.670	3	009100167
18	24,5	55	23	4.010	2	009100168
19	25,0	55	24	4.010	2	009100169
21	27,0	65	26	4.380	2	009100171
22	29,0	65	28	4.380	2	009100172



910AL/SB14	Ft		
8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm	56.800	1	009100174

910BL

Tizenkétszögű hosszú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø	L	Ø1	Ft		
8	12,0	55	17	3.360	3	009100308
9	13,0	55	17	3.360	3	009100309
10	14,5	55	17	3.360	3	009100310
11	16,0	55	17	3.360	3	009100311
12	17,0	55	17	3.360	3	009100312
13	18,0	55	17	3.670	3	009100313
14	20,0	55	18	3.670	3	009100314
15	21,0	55	20	3.670	3	009100315
16	22,0	55	20	3.670	3	009100316
17	23,5	55	22	3.670	3	009100317
18	24,5	55	23	4.010	2	009100318
19	25,0	55	24	4.010	2	009100319
21	27,0	65	26	4.380	2	009100321
22	29,0	65	28	4.380	2	009100322



910BL/SB14	Ft		
8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18 19-21-22 mm	56.800	1	009100340

910B/SN

Tizenkétszögű csuklós dugókulcs



mm	Ø	L	Ø1	Ft		
10	14,5	48,5	19	8.740	2	009100230
11	15,8	49,5	19	8.740	2	009100231
12	17,0	50,0	19	8.740	2	009100232
13	18,3	51,0	19	8.740	2	009100233
14	19,5	51,0	19	9.720	2	009100234
15	20,8	53,5	19	9.720	2	009100235
16	22,0	53,5	19	9.720	2	009100236
17	23,3	54,5	19	9.720	2	009100237
18	24,5	54,5	19	9.720	2	009100238
19	25,8	56,5	19	9.720	2	009100239

910A/AS

Hatlapú dugókulcs



"	Ø	L	Ø1	Ft		
1/4	10,3	26	17,3	1.890	5	009100276
5/16	11,9	26	17,3	1.890	5	009100278
11/32	13,3	26	17,3	1.890	5	009100279
3/8	13,9	26	17,3	1.890	5	009100280
7/16	15,8	26	17,3	1.890	5	009100281

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/2	17,9	26	17,3	1.960	5	009100283
9/16	19,5	27	18,5	1.960	5	009100284
19/32	20,6	27	19,5	1.960	5	009100285
5/8	21,9	28	20,0	2.100	5	009100286
11/16	24,6	30	22,5	2.100	5	009100287
3/4	25,9	30	23,5	2.100	5	009100289
13/16	27,9	32	26,0	2.340	5	009100291
7/8	29,6	32	26,5	2.460	5	009100292



910A-AS/SB13

1/4-5/16-11/32-3/8-7/16
1/2-9/16-19/32-5/8-11/16
3/4-13/16-7/8

Ft
31.050

1 009100295

910AS

Tizenkétszögű dugókulcs



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/4	9,5	28	16,7	1.890	5	009100201
5/16	12,1	28	16,7	1.890	5	009100202
11/32	13,2	28	16,7	1.890	5	009100203
3/8	14,6	29	16,7	1.890	5	009100204
7/16	15,8	29	16,7	1.890	5	009100205
1/2	18,4	31	17,0	1.960	5	009100206
9/16	19,7	32	17,5	1.960	5	009100207
19/32	20,9	32	18,0	1.960	5	009100208
5/8	22,2	33	18,5	2.100	5	009100209
11/16	24,7	34	20,0	2.100	5	009100210
3/4	25,8	35	21,0	2.100	5	009100211
13/16	28,2	36	23,0	2.340	5	009100212
7/8	29,7	37	24,0	2.460	5	009100213



910AS/SB13

1/4-5/16-11/32-3/8-7/16
1/2-9/16-19/32-5/8-11/16
3/4-13/16-7/8

Ft
31.050

1 009100215

910AS/L

Tizenkétszögű hosszú dugókulcs



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/4	10	55	17	4.220	3	009100350
5/16	12	55	17	4.220	3	009100351
3/8	14	55	17	4.220	3	009100352
7/16	16	55	17	4.220	3	009100353
1/2	18	55	17	4.680	3	009100354
9/16	20	55	18	4.680	3	009100355
19/32	21	55	20	4.840	3	009100356
5/8	22	55	20	4.840	3	009100357
11/16	23	55	22	4.840	3	009100359
3/4	25	55	24	5.150	3	009100360
13/16	27	65	26	6.150	3	009100362
7/8	29	65	28	6.150	3	009100363



910ASL/SB12

1/4-5/16-3/8-7/16
1/2-9/16-19/32-5/8-11/16
3/4-13/16-7/8

Ft
62.550

1 009100365

910AS/SN

Tizenkétszögű csuklós dugókulcs



* SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
* 3/8	14,0	48,0	19	9.560	2	009100260
* 7/16	15,8	51,0	19	9.560	2	009100261
* 1/2	18,3	51,0	19	9.560	2	009100262
* 9/16	19,5	51,0	19	9.720	2	009100263
* 5/8	22,0	53,5	19	9.720	2	009100264
11/16	24,5	54,5	19	10.350	2	009100265
3/4	25,8	56,5	19	10.350	2	009100266

910FTX

Dugókulcs Torx®-csavarokhoz



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	6,2	26	17,3	2.280	5	009100404
E5	7,0	26	17,3	2.280	5	009100405
E6	8,3	26	17,3	2.280	5	009100406
E7	8,9	26	17,3	2.280	5	009100407
E8	9,9	26	17,3	2.280	5	009100408
E10	12,0	26	17,3	2.280	5	009100410
E11	13,3	26	17,3	2.280	5	009100411
E12	14,5	26	17,3	2.280	5	009100412
E14	15,8	26	17,3	2.280	5	009100414
E16	18,0	26	17,3	2.310	5	009100416
E18	19,5	26	18,5	2.670	3	009100418
E20	21,9	26	20,0	2.670	3	009100420



910FTX/SB9

E4-E5-E6-E7-E8
E10-E12-14-E16

Ft
23.900

1 009100430

910FTX/L

Hosszú dugókulcs Torx®-csavarokhoz



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	6,2	55	17,3	5.090	3	009100440
E5	7,0	55	17,3	5.090	3	009100441
E6	8,3	55	17,3	5.090	3	009100442
E7	8,9	55	17,3	5.090	3	009100443
E8	9,9	55	17,3	5.090	3	009100444
E10	12,0	55	17,3	5.090	3	009100445



910FTX-L/SB6

E4-E5-E6
E7-E8-E10

Ft
33.100

1 009100449

910FTX/XL

extra hosszú hatszögű dugókulcs Torx®-csavarokhoz



"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E6	8,0	200	18	4.640	2	009100766
E7	8,0	200	18	4.640	2	009100767
E8	10,0	200	18	4.640	2	009100768
E10	14,0	200	18	4.640	2	009100770
E11	14,0	200	18	4.640	2	009100771
E12	14,0	200	18	4.640	2	009100772
E14	17,0	200	18	5.050	2	009100774
E16	18,6	200	18	5.050	2	009100776
E18	21,5	200	18	5.340	2	009100778
E20	21,5	200	18	5.340	2	009100780

910FTX-XL/C10

10 részes hosszú dugókulcs szerszám készlet Torx®-csavarokhoz műanyag dobozban



910FTX-XL/C10

E6-E7-E8-E10-E11-
E12-E14-E16-E18-E20


Ft
48.650

1 009100976

255x195x62 mm - 2,3 kg

910LP


Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított fej



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1x5,5	18,5	54	24	4.010	2	009100452
1,2x6,5	18,5	54	24	4.010	2	009100453
1,2x8	18,5	54	24	4.010	2	009100454
1,6x9	18,5	54	24	4.010	2	009100456

910PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított fej




PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	18,5	48	18	3.700	2	009100471
2	18,5	48	18	3.700	2	009100472
3	18,5	48	18	3.700	2	009100473
4	18,5	48	18	3.700	2	009100474



910PH/SB4	Ft		
PH1-PH2-PH3-PH4	16.850	1	009100478

910PE

3/8"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, fekete hegygel



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	18,5	50	20	3.230	5	009100490
4	18,5	50	20	3.230	5	009100492
5	18,5	50	20	3.230	5	009100494
6	18,5	50	20	3.230	5	009100496
7	18,5	50	20	3.230	5	009100497
8	18,5	50	20	3.230	5	009100498
9	18,5	50	20	3.230	5	009100499
10	18,5	50	20	3.230	5	009100500



910PE/SB7	Ft		
3-4-5-6-7-8-10 mm	25.450	1	009100503

910BP

hatlapfejű külső dugókulcs gömbölyű véggel



mm	L mm	L1 mm	Ft		
4L	92	62	4.450	3	009100584
5L	92	62	4.450	3	009100585
6L	92	62	4.450	3	009100586
7L	92	62	4.450	3	009100587
8L	92	62	4.450	3	009100588
10L	132	102	4.840	3	009100590



910BP/SB6L	Ft		
4L-5L-6L-7L-8L-10L mm	29.650	1	009100596

910ME

3/8"-os imbusz-dugókulcs, krómozott




mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	18	62	15	3.910	5	009100504
5	18	62	15	3.910	5	009100505
6	18	62	15	3.910	5	009100506
7	18	62	15	3.940	5	009100507
8	19	62	15	3.940	5	009100508
10	20	62	15	3.940	5	009100510
12	20	62	15	3.940	5	009100512



910ME/SB5	Ft		
4-5-6-8-10 mm	21.900	1	009100515

910PE/AS


imbusz dugókulcs



"	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8	18,5	50	20	7.840	2	009100531
5/32	18,5	50	20	7.840	2	009100532
3/16	18,5	50	20	7.840	2	009100533
7/32	18,5	50	20	7.840	2	009100534
1/4	18,5	50	20	7.840	2	009100535
5/16	18,5	50	20	7.840	2	009100536
3/8	18,5	50	20	8.710	2	009100537

910PT

Ötlapú imbusz dugókulcs



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
PT40	20	50	20	6.010	3	009100540
PT45	20	50	20	6.160	3	009100545
PT50	20	50	20	7.310	3	009100550



910PT/SB8	Ft		
PT10-PT15-PT20-PT25 PT30-PT40-PT45-PT50	49.300	1	009100558

910TX

3/8"-os Torx® imbusz-dugókulcs, krómozott, fekete hegy



"	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T15	18,5	50	20	4.320	5	009100519
T20	18,5	50	20	4.320	5	009100520
T25	18,5	50	20	4.320	5	009100521
T27	18,5	50	20	4.320	5	009100522
T30	18,5	50	20	4.320	5	009100523
T40	18,5	50	20	4.320	5	009100524
T45	18,5	50	20	4.320	3	009100525
T50	18,5	50	20	4.320	3	009100526



910TX/SB6	Ft		
T15-T20-T25 T27-T30-T40	28.500	1	009100530

910XZN

dugókulcs
XZN® profilú



"	L mm	Ft		
M4	50	2.900	3	009100559
M5	50	2.900	3	009100560
M6	50	2.900	3	009100561
M8	50	2.900	3	009100563
M10	50	3.200	3	009100565

910CF

3/8"-os villás dugókulcs

3/8"



mm	A mm	L mm	Ft		
10	21,3	32,3	2.770	2	009100135
11	23,1	34,3	2.770	2	009100136
12	25,5	36,2	3.080	2	009100137
13	26,9	37,4	3.080	2	009100138
14	30,2	40,0	3.240	2	009100139
15	33,3	41,3	3.390	2	009100140
16	33,3	41,3	3.610	2	009100141
17	38,1	46,5	4.320	2	009100142
18	38,1	46,5	4.320	2	009100143
19	39,6	48,0	4.470	2	009100144

3/8"



mm	L mm	A mm	Ft		
10-11-12-13-14-15	10-11-12-13-14-15	10-11-12-13-14-15	38.850	1	009100147
16-17-18-19 mm	16-17-18-19 mm	16-17-18-19 mm			

910/15

Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4"

3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm		Ft		
30	17,0	3/8 1/4	2.640	5	009100810



Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

910/16

Bővítő közbetét 3/8" és 1/2"

3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm		Ft		
32	18,0	3/8 1/2	2.880	5	009100814



910/20 - 910/21 - 910/22

3/8"-os toldó

3/8"




UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
910/20	75	17	2.350	5	009100820
910/21	125	17	3.460	5	009100822
910/22	250	17	4.490	5	009100826

910AN

3/8"-os gömbvégű toldó

3/8"



	L mm	Ø mm	Ft		
910AN/75	75	17	3.280	3	009100827
910AN/125	125	17	4.130	3	009100828
910AN/250	250	17	6.090	3	009100829

910/25

3/8"-os csukló

3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft			
54,6	19	6.000	5	009100830	

910M/35

3/8"-os csuklós fém hajtószer

3/8"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft				
250	17.300	3	009100839		

910/36A

3/8"-os csuklós hajtószer, krómozott

3/8"




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft			
255	154	11.750	3	009100845	

910/40

3/8"-os csuklós T-hajtószer, krómozott

3/8"




L mm	L1 mm	Ft			
420	175	12.800	3	009100850	

910/42

3/8"-os csúszkás T-hajtószer

3/8"




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft			
210	30,5	3.920	5	009100854	

910/46

3/8"-os forgattyús hajtószer, krómozott

3/8"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	A mm	Ft		
315	80	115	7.830	1	009100862

910/55


3/8"-os irányváltós racsn, 72 fogú, krómozott

3/8"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
200	30	33	14.850	3	009100882



910/55Q

3/8"-os irányváltós racsní,
48 fogú, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
200	30	33	14.850	3	009100885

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei,
lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

910M/55

3/8"-os irányváltós fémracsni



DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
178	30	26	20.250	2	009100875

910M/56

3/8"-os irányváltós
csuklós fémracsni



L mm	Ø mm	A mm	Ft		
265	31	29	27.350	2	009100887

910/58

Irányváltós racsní
3/8"
52 fogú

- Hajtószer
- Nyitó és rögzítő gomb
- Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával
- Bimateriál-nyél



L mm	Ø mm	A mm	Ft		
222	37	38,5	22.550	1	009100884

910.../C10

10 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban



910A/C10	Ft		
	42.850	1	009100909

910A	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm
910/21	125 mm
910/55	
270x120x45 mm	1,3 kg

910B/C10	Ft		
	42.850	1	009100910

910B	6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm
910/21	125 mm
910/55	
270x120x45 mm	1,3 kg

910A/C16...

16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban



910A/C16	Ft		
	69.550	1	009100936

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	
335x145x60 mm	2,3 kg

910A/C16Q	Ft		
	69.550	1	009100932

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55Q	
335x145x60 mm	2,3 kg

910B/C16...

16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban



910B/C16	Ft		
	69.550	1	009100937

910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	
335x145x60 mm	2,3 kg

910B/C16Q	Ft		
	69.550	1	009100933

910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55Q	
335x145x60 mm	2,3 kg

910A/C17

17 hatlapú dugókulcs
és 9 tartozék fémdobozban



910A/C17	Ft		
	104.700	1	009100938

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/36A	
910/42	
910/46	
910/55	
420x280x60 mm	4,0 kg

910.../C29

17 dugókulcs 12 csavarhúzó-dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

38"



910A/C29 Ft 115.800 1 009100944

- 910A 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 mm
- 910LP 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- ⊕ 910PH PH1 - PH2 - PH3
- 910PE 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910/55

420x185x60 mm - 3,5 kg

910B/C29 Ft 115.800 1 009100945

- 910B 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 mm
- 910LP 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- ⊕ 910PH PH1 - PH2 - PH3
- 910PE 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910/55

420x185x60 mm - 3,5 kg

910AS/C13...

13 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

38"



910AS/C13 Ft 69.050 1 009100925

- 910AS 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16
3/4 - 13/16 - 7/8
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/42
- 910/25
- 910/55

335x145x60 mm - 2,3 kg

910AS/MBM-C18

13 db-os inch-es dugókulcs készlet
5 tartozékkal, fémdobozban

38"



910AS/MBM-C18 Ft 74.450 1 009100926

- 910AS 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16
3/4 - 13/16 - 7/8
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910M/55

335x145x60 mm - 2,5 kg

910A/C16HR

16 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék
szivacsbetétes fémdobozban

• forgó markolatos racsni

38"



910A/C16HR Ft 77.250 1 009100935

- 910A 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42 210 mm
- 910/58

335x145x60 mm - 2,4 kg

920A Hatlapú dugókulcs

12"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø	L	Ø1	Ft	
8	12,4	38	21,7	1.210	10 009200008
9	13,5	38	21,7	1.210	10 009200009
10	14,9	38	21,7	1.210	10 009200010

mm	Ø	L	Ø1	Ft	
11	16,1	38	21,7	1.210	10 009200011
12	17,5	38	21,7	1.210	10 009200012
13	18,7	38	21,7	1.330	10 009200013
14	20,1	38	21,7	1.330	10 009200014
15	21,5	38	22,5	1.330	10 009200015
16	22,7	38	23,7	1.440	10 009200016
17	24,1	38	23,1	1.440	10 009200017
18	25,3	39	24,0	1.440	10 009200018
19	26,6	39	24,0	1.440	10 009200019
20	27,8	40	25,0	1.670	5 009200020
21	28,8	40	25,0	1.670	5 009200021
22	29,9	41	26,0	1.670	5 009200022
23	30,8	42	26,0	1.800	5 009200023
24	32,2	43	27,0	1.800	5 009200024
25	33,2	44	27,0	1.800	5 009200025
26	34,7	45	28,0	1.840	5 009200026
27	36,2	46	29,0	1.840	5 009200027
28	37,2	47	30,0	1.840	5 009200028
29	38,6	48	31,0	1.960	5 009200029
30	40,2	48	32,0	1.960	5 009200030
32	42,3	49	34,0	2.070	5 009200032

12"



920A/SB13 Ft 23.000 1 009200040
10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22 mm

12"



920A/SB8 Ft 18.150 1 009200042
23-24-25-26-27-28-30-32 mm

920MC

hatszögű dugókulcs,
színezett

12"



mm	Ø	L	Ø1	Ft	
8	13,2	38	22	1.640	5 009202008
10	15,3	38	22	1.640	5 009202010
11	16,5	38	22	1.640	5 009202011
12	17,8	38	22	1.640	5 009202012
13	19,0	38	22	1.660	5 009202013
14	20,3	38	22	1.660	5 009202014
15	21,6	38	22	1.660	5 009202015
16	23,0	38	23	1.710	5 009202016
17	23,9	38	24	1.710	5 009202017
18	25,0	38	25	1.710	5 009202018
19	26,5	38	24	1.710	5 009202019
21	28,8	38	27	1.760	3 009202021
22	29,9	40	28	1.760	3 009202022
24	32,8	40	30	1.790	3 009202024



920B

1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
8	12,4	38	21,7	1.210	10 009200108
9	13,5	38	21,7	1.210	10 009200109
10	14,9	38	21,7	1.210	10 009200110
11	16,1	38	21,7	1.210	10 009200111
12	17,5	38	21,7	1.210	10 009200112
13	18,7	38	21,7	1.330	10 009200113
14	20,1	38	21,7	1.330	10 009200114
15	21,5	38	22,5	1.330	10 009200115
16	22,7	38	23,7	1.440	10 009200116
17	24,1	38	23,1	1.440	10 009200117
18	25,3	39	24,0	1.440	10 009200118
19	26,6	39	24,0	1.440	10 009200119
20	27,8	40	25,0	1.670	5 009200120
21	28,8	40	25,0	1.670	5 009200121
22	29,9	41	26,0	1.670	5 009200122
23	30,8	42	26,0	1.800	5 009200123
24	32,2	43	27,0	1.800	5 009200124
25	33,2	44	27,0	1.800	5 009200125
26	34,7	45	28,0	1.840	5 009200126
27	36,2	46	29,0	1.840	5 009200127
28	37,2	47	30,0	1.840	5 009200128
29	38,6	48	31,0	1.960	5 009200129
30	40,2	48	32,0	1.960	5 009200130
32	42,3	49	33,9	2.070	5 009200132



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920B/SB13				23.000	1 009200140
10-11-12-13-14-15-16					
17-18-19-20-21-22 mm					



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920B/SB8				18.150	1 009200142
23-24-25-26-27					
28-30-32 mm					

920AL

Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
10	14,7	77	21	3.460	5 009200626
12	17,8	77	21	3.460	5 009200627
13	19,0	77	22	3.460	5 009200628
14	20,3	77	22	3.460	5 009200629
15	21,5	77	22	3.460	5 009200630
16	22,8	77	22	3.550	5 009200631
17	24,0	77	23	3.550	5 009200632
18	25,0	77	24	3.890	5 009200633
19	26,5	77	25	3.890	5 009200634
21	29,0	77	27	4.320	5 009200635
22	30,0	77	28	4.320	5 009200636
23	31,5	77	29	4.320	5 009200637
24	32,8	77	30	4.870	5 009200638
27	36,5	77	33	4.870	3 009200639
30	40,0	77	36	6.240	3 009200640
32	42,8	77	38	6.240	3 009200641
36	48,0	77	41	10.200	3 009200642



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920AL/SB11				44.900	1 009200644
10-12-13-14-15-16					
17-18-19-21-22 mm					

920BL

Tizenkétszögű hosszú dugókulcs



UNI/ISO 2725 DIN 3124

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
10	14,7	77	21	3.460	5 009200310
12	17,8	77	21	3.460	5 009200312
13	19,0	77	22	3.460	5 009200313
14	20,3	77	22	3.460	5 009200314
15	21,5	77	22	3.460	5 009200315
16	22,8	77	22	3.550	5 009200316
17	24,0	77	23	3.550	5 009200317
18	25,0	77	24	3.890	5 009200318
19	26,5	77	25	3.890	5 009200319
21	29,0	77	27	4.320	5 009200321
22	30,0	77	28	4.320	5 009200322
23	31,5	77	29	4.320	5 009200323
24	32,8	77	30	4.870	5 009200324
27	36,5	77	33	4.870	3 009200327
30	40,0	77	36	6.240	3 009200330
32	42,8	77	38	6.240	3 009200332
36	48,0	77	41	10.200	3 009200336



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920BL/SB11				44.900	1 009200338
10-12-13-14-15-16-17-18					
19-21-22 mm					

920A/AS

Hatlapú dugókulcs



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
3/8	14,6	37	21	1.400	2 009200270
7/16	16,5	37	21	1.400	3 009200272
1/2	19,0	37	22	1.490	3 009200273
9/16	20,3	37	22	1.490	3 009200274
19/32	21,0	37	22	1.640	3 009200275
5/8	22,8	37	22	1.640	3 009200276
11/16	25,0	37	24	1.640	3 009200277
3/4	26,5	38	25	1.640	3 009200279
25/32	28,0	38	26	1.890	3 009200280
13/16	29,0	38	27	1.890	3 009200281
7/8	30,0	40	28	1.890	3 009200282
15/16	32,8	42	30	1.980	3 009200284
1	35,0	42	32	1.980	3 009200285
1.1/16	36,5	43	33	2.130	2 009200287
1.1/8	39,0	43	35	2.220	2 009200289
1.3/16	41,0	46	36	2.380	2 009200290
1.1/4	42,8	46	38	2.380	2 009200292



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920A-AS/SB11				22.500	1 009200295
3/8-7/16-1/2-9/16-5/8					
11/16-3/4-13/16-7/8					
15/16-1					

920AS

Tizenkétszögű dugókulcs



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
3/8	14,9	38	21,7	1.400	3 009200201
7/16	16,1	38	21,7	1.400	3 009200202
1/2	18,7	38	21,7	1.490	3 009200203
9/16	20,1	38	21,7	1.490	3 009200204
5/8	22,7	38	22,5	1.640	3 009200206
19/32	21,5	38	23,7	1.640	3 009200207
11/16	25,3	39	24,0	1.640	3 009200208
3/4	26,6	39	24,0	1.640	3 009200209
25/32	27,8	40	25,0	1.890	3 009200210
13/16	28,8	40	25,0	1.890	3 009200211
7/8	29,9	41	26,0	1.890	3 009200212
15/16	32,2	43	27,0	1.980	3 009200214
1	34,2	45	28,0	1.980	3 009200216
1.1/16	36,2	46	29,0	2.130	2 009200217
1.1/8	38,6	48	31,0	2.220	2 009200218
1.3/16	40,2	48	32,0	2.380	2 009200219
1.1/4	42,3	49	33,5	2.380	2 009200220



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920AS/SB11				22.500	1 009200225
3/8-7/16-1/2-9/16-5/8					
11/16-3/4-13/16-7/8					
15/16-1					

920AS/L

Tizenkétszögű hosszú dugókulcs



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
1/2	19,0	77	22	4.730	2 009200352
9/16	20,3	77	22	4.730	2 009200353
5/8	22,8	77	22	4.730	2 009200355
11/16	25,0	77	24	4.720	2 009200357
3/4	26,5	77	25	5.210	2 009200358
13/16	29,0	77	27	5.970	2 009200360
7/8	30,0	77	28	5.970	2 009200361
15/16	32,8	77	30	6.020	2 009200362
1	35,0	77	32	6.630	2 009200363
1.1/16	36,5	77	33,0	7.040	2 009200364
1.1/8	37,8	77	34	7.330	2 009200365



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	
920ASL/SB11				67.150	1 009200369
1/2-9/16-5/8-11/16					
3/4-13/16-7/8-15/16					
1-1.1/8-1.1/16					

920U

multifunkciós dugókulcsok

12"



mm	"		L mm	Ft		
10	3/8	E12 M12	38	1.590	5	009201710
11	7/16	E14 M14	38	1.590	5	009201711
12	15/32	E16	38	1.590	5	009201712
13	1/2	M16	38	1.610	5	009201713
14	9/16	E18 M18	38	1.610	5	009201714
15	19/32		38	1.610	5	009201715
16	5/8	E20	38	1.640	5	009201716
17			38	1.640	5	009201717
18		E22	38	1.640	5	009201718
19	3/4	E24	38	1.640	5	009201719
20	25/32		38	1.690	3	009201720
21			38	1.690	3	009201721
22	7/8		38	1.690	3	009201722
24	15/16		38	1.710	3	009201724
27	1.1/16		42	1.740	3	009201727
30	1.1/8		44	1.810	3	009201730
32	1.1/4		44	1.960	3	009201732

12"



920U/SB13	Ft		
10-11-12-13-14-15-16	25.850	1	009201740
17-18-19-20-21-22 mm			

12"



920U/SB4	Ft		
24-27-30-32 mm	9.240	1	009201744

920FTX

Dugókulcs Torx®-csavarokhoz

12"



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	13,2	36	21	2.060	5	009200380
E12	15,0	37	21	2.060	5	009200381
E14	16,3	37	21	2.060	5	009200382
E16	18,8	37	22	2.060	5	009200383
E18	20,4	37	22	2.060	5	009200384
E20	22,9	37	22	2.200	5	009200385
E22	25,0	37	24	2.560	3	009200387
E24	26,5	40	25	2.900	3	009200388

12"



920FTX/SB6	Ft		
E10-E12-E14	15.050	1	009200390
E16-E18-E20			

12"



920FTX/C8	Ft		
E10-E12-E14-E16	26.200	1	009200391
E18-E20-E22-E24			
270X120X45 mm - 1 kg			

920FTX/L

Hosszú dugókulcs Torx®-csavarokhoz

12"



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	13,2	77	21,0	4.340	5	009200400
E12	15,0	77	21,0	4.340	5	009200401
E14	16,3	77	21,0	4.340	5	009200402
E16	18,8	77	21,8	4.340	3	009200403
E18	20,4	77	21,8	4.340	3	009200404
E20	22,9	77	22,0	4.340	3	009200405

12"



920FTX-LSB6	Ft		
E10-E12-E14	28.600	1	009200409
E16-E18-E20			

920LP

Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított fej

12"



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1x5,5	22,5	62	24	3.360	3	009200452
1,2x6,5	22,5	62	24	3.360	3	009200453
1,2x8	22,5	62	24	3.360	3	009200454
1,6x9	22,5	62	24	3.360	3	009200456
2x12	22,5	62	24	3.360	3	009200458

920PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított fej

12"



PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	22,5	56	18	2.930	3	009200471
2	22,5	56	18	2.930	3	009200472
3	22,5	56	18	2.930	3	009200473
4	22,5	56	18	2.930	3	009200474

12"



920PH/SB4	Ft		
PH1-PH2-PH3-PH4	13.750	1	009200479

920LH/SB7

Csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips(R)-csavarokhoz krómozott, barnított fej

12"

12"



920LH/SB7	Ft		
920LP	25.050	1	009200478
920PH			
1,2x6,5 - 1,2x8			
1,6x9 - 2x12 mm			
PH2 - PH3 - PH4			

920PE

1/2"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított hegy

12"



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	22,5	58	20	2.690	5	009200410
4	22,5	58	20	2.690	5	009200412
5	22,5	58	20	2.690	5	009200414
5L	22,5	100	62	2.930	5	009200415
6	22,5	58	20	2.690	5	009200417
6L	22,5	100	62	2.930	5	009200418
7	22,5	58	20	2.690	5	009200420
7L	22,5	100	62	2.930	5	009200421
8	22,5	58	20	2.690	5	009200423
8L	22,5	100	62	2.930	5	009200424
9	22,5	58	20	2.690	5	009200425
9L	22,5	140	102	3.140	5	009200426
10	22,5	58	20	2.690	5	009200428
10L	22,5	140	102	3.140	5	009200429
12	23,0	58	20	3.120	5	009200432
12L	22,5	140	102	3.570	5	009200433
14	23,0	58	20	3.120	5	009200434
14L	22,5	140	102	3.570	5	009200435
17	29,5	60	22	3.840	5	009200437
19	29,5	60	22	3.840	5	009200439

12"



920PE/SB9	Ft		
4-5-6-8-10 mm	28.750	1	009200441
5L-6L-8L-10L mm			

12"



920PE/C10 Ft 38.300 1 009200443

4-5-6-7-8-10
12-14-17-19 mm

270X120X45 mm - 1,5 kg

920PE/AS

Hatlapú imbusz-dugókulcs

12"



"	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8	22,5	58	20	3.160	2	009200460
3/16	22,5	58	20	3.160	2	009200461
1/4	22,5	58	20	3.160	2	009200463
3/8	22,5	58	20	3.160	2	009200464
1/2	22,5	60	20	3.410	2	009200465
3/4	22,5	60	20	3.640	1	009200468

12"




920PE-AS/SB6 Ft 22.250 1 009200469

1/8-3/16-1/4-3/8-1/2-3/4

920BP

Hatlapú gömbfejű imbusz-dugókulcs

12"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5L	22,5	100	62	3.360	5	009200490
5XL	22,5	240	202	4.380	1	009200495
6L	22,5	100	62	3.360	5	009200491
6XL	22,5	240	202	4.380	1	009200496
7L	22,5	100	62	3.360	5	009200492
8L	22,5	100	62	3.360	5	009200493
8XL	22,5	240	202	4.380	1	009200497
10L	22,5	140	102	3.640	5	009200494

12"



920BP/SB8 Ft 33.450 1 009200500

5L-6L-7L-8L-10L mm
5XL-6XL-8XL mm

920ME

1/2"-os imbusz-dugókulcs,
krómozott

12"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5	21	75	15,5	3.140	5	009200505
6	21	75	15,5	3.140	5	009200506
7	21	75	15,5	3.140	5	009200507
8	21	75	15,5	3.140	5	009200508
10	23	75	15,5	3.140	5	009200510
12	24	75	15,5	3.790	5	009200512
14	24	75	15,5	3.930	5	009200514
17	24	75	15,5	3.930	5	009200517

12"



920ME/SB7 Ft 27.050 1 009200519

5-6-8-10-12-14-17 mm

12"



920ME/C7 Ft 32.550 1 009200518

5-6-8-10-12-14-17 mm

250X100X35 mm - 1,4 kg

920TX

1/2"-os Torx® imbusz-dugókulcs,
krómozott, barnított hegy

12"



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T20	22,5	58	20	3.310	5	009200520
T20L	22,5	120	82	4.220	3	009200530
T25	22,5	58	20	3.310	5	009200521
T25L	22,5	120	82	4.220	3	009200531
T27	22,5	58	20	3.310	5	009200522
T27L	22,5	120	82	4.220	3	009200533
T30	22,5	58	20	3.310	5	009200523

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T30L	22,5	120	82	4.220	3	009200534
T40	22,5	58	20	3.310	5	009200524
T40L	22,5	120	82	4.220	3	009200535
T45	22,5	58	20	3.310	5	009200525
T45L	22,5	120	82	4.220	3	009200537
T50	22,5	58	20	3.310	5	009200526
T50L	23,0	140	102	4.220	3	009200538
T55	23,0	58	20	4.410	3	009200527
T55L	23,0	140	102	5.930	3	009200539
T60	23,0	58	20	4.410	3	009200528
T60L	23,0	140	102	5.930	3	009200540
T70L	23,0	120	82	5.930	3	009200541

12"



920TX-SB9 Ft 35.350 1 009200532

T20-T25-T27-T30
T40-T45-T50-T55-T60

12"



920TX-L/SB10 Ft 51.150 1 009200545

T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-
T45L-T50L-T55L-T60L-T70L

12"



920TX/C9 Ft 40.200 1 009200546

T20-T25-T27-T30-T40
T45-T50-T55-T60

270X120X45 mm - 1,2 kg

920RTX

Tamper Resistant Torx® imbusz-dugókulcs

12"



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T20	22,5	58	20	3.530	5	009200370
T25	22,5	58	20	3.530	5	009200371
T27	22,5	58	20	3.530	5	009200372
T30	22,5	58	20	3.530	5	009200373
T40	22,5	58	20	3.530	5	009200374

12"




920RTX/SB5 Ft 19.950 1 009200378

T20-T25-T27-T30-T40

920XZN

1/2"-os XZN®-profilú
imbusz-dugókulcs, krómozott,
barnított fej



DIN 2324

Ø	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
M4	22,5	58	20	3.500	3	009200559
M5	22,5	58	20	3.500	3	009200560
M6	22,5	58	20	3.500	3	009200561
M6L	22,5	100	62	3.980	3	009200562
M8	22,5	58	20	3.500	3	009200563
M8L	22,5	100	62	3.980	3	009200564
M9	22,5	58	20	3.500	3	009200582
M9L	22,5	100	62	3.980	3	009200583
M10	22,5	58	20	3.500	3	009200565
M10L	22,5	100	62	3.980	3	009200566
M12	22,5	58	20	3.530	3	009200568
M12L	22,5	100	62	4.010	3	009200569
M14	23,0	58	20	3.530	3	009200571
M14L	23,0	100	62	4.010	3	009200572
M16	23,0	58	20	4.490	3	009200573
M18	23,0	58	20	4.490	3	009200574



920XZN/SB7
M4-M5-M6-M8
M10-M12-M14

Ft 27.400 1 009200579



920XZN/SB12
M5-M6-M8-M10-M12
M14-M16-M6L-M8L
M10L-M12L-M14L

Ft 49.850 1 009200577




920XZN-L/S5
M6L-M8L-M10L
M12L-M14L

Ft 20.000 1 009200578

920ES

1/2"-os speciális imbusz-dugókulcs,
krómozott, fekete hegy



UNI 9326

Ø mm		L mm	L1 mm	Ft		
7	(6R)	58	20	4.840	5	009200587
7XL	(6R)	240	202	6.980	1	009200607
9	(8R)	58	20	4.840	5	009200589
9XL	(8R)	240	202	6.980	1	009200609
10	(8S)	58	20	4.840	5	009200590
10XL	(8S)	240	202	6.980	1	009200610
11	(10R)	58	20	4.840	5	009200591
11XL	(10R)	240	202	6.980	1	009200611
12L	(10S)	100	62	5.400	3	009200592
12XL	(10S)	240	202	7.570	1	009200612
14L	(12S)	100	62	5.400	3	009200594
14XL	(12S)	240	202	7.570	1	009200614
16L	(14R)	100	62	5.400	3	009200596
16XL	(14R)	240	202	7.570	1	009200616



920ES/SB7
7-9-10-11-12L-14L-16L

Ft 38.400 1 009200598



920ES-XL/SB7
7XL-9XL-10XL-11XL
12XL-14XL-16XL

Ft 53.450 1 009200618

920/15

Szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	Ft		
42	1/2	3/8	22,0	3.140	5	009200810



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

920/16

Bővítő közbetét 1/2" és 3/4"




UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	Ft		
46	1/2	3/4	26	3.980	5	009200814

920/20÷920/23

1/2"-os toldó




UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
920/20	75	22	3.770	5	009200818
920/21	125	22	4.690	5	009200822
920/22	255	22	5.230	5	009200826
920/23	375	22	7.040	2	009200827

920AN

1/2"-os gömbvégű toldó



	L mm	Ø mm	Ft		
920AN/50	50	22	3.960	5	009200833
920AN/125	125	22	5.590	5	009200834
920AN/250	250	22	7.940	3	009200835
920AN/375	375	22	10.700	3	009200836

920/25

1/2"-os csukló



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
75	27	7.460	5	009200830

920/35A

1/2"-os csuklós hajtósár



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
285	160	14.600	3	009200846

Beta

920M/35

1/2"-os csuklós fémhajtósár



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ft		
mm			
380	21.350	2	009200845

920M/35L

1/2"-os csuklós fém hajtósár,
hosszított kivitel



L	Ft		
mm			
600	32.350	1	009200843



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

920/36A

1/2"-os csuklós hajtósár, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	L1	Ft		
mm	mm			
408	283	16.550	2	009200847

920/38

1/2" csuklós kihúzható külső négyszögű
hajtósár
markolattal



L	L max	Ft		
mm	mm			
262	402	24.850	1	009200839

920/40


1/2"-os csuklós T-hajtósár,
krómozott



L	L1	Ft		
mm	mm			
490	230	16.900	2	009200850

920/42

1/2"-os csúszkás T-hajtósár



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	A	Ft		
mm	mm			
305	42	5.240	5	009200854

920/44

1/2"-os hajlított hajtósár, krómozott




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	L1	Ft		
mm	mm			
230	60	7.480	3	009200858

920/46

1/2"-os forgattyús hajtósár,
krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	L1	A	Ft		
mm	mm	mm			
385	110	160	9.540	1	009200862

920/50

1/2"-os átnyomós irányváltós racsn



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	42	16.650	3	009200871

920/50F

1/2"-os belső négyszögű racsn
krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	27	15.150	2	009200889

920/55

1/2"-os irányváltós racsn,
72 fogú, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	43	17.800	3	009200882

920/55Q

1/2"-os irányváltós racsn,
48 fogú, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	43	17.800	3	009200885

920/55X

1/2"-os irányváltós racsn,
72 fogú, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
200	30	33	15.250	3	009200895

920/55LC

1/2"-os irányváltós racsn
"záro rendszerrel", 72 fogú,
krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	43	20.400	2	009200896

920/55L

kihúzható irányváltós racsní
1/2" négyszögű külső hajtószár csatlakozóval
72 fogas mechanizmus



L	L max	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm	mm			
282	422	40	43	30.350	1	009200927

920M/55

1/2"-os irányváltós fémracsní



L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
253	38	35	22.950	1	009200893

920/56A

1/2"-os csuklós irányváltós racsní,
72 fogú, krómozott



L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
315	40	43	28.750	1	009200911

920M/56

1/2"-os irányváltós csuklós
fémracsní



L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
330	38	35,7	30.550	2	009200894



920/58

Írányváltós racsní
1/2",
52-fogú

- Hajtószár
- Nyitó és rögzítő gomb
- Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával
- Bimateriál-nyél



L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
281	42,5	45	26.550	1	009200926

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei,
lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

920.../C11

11 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban



920A/C11	Ft		
	47.300	1	009200921

Ø 920A	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
920/22	255 mm
920/50	

335x145x60 mm - 2,5 kg

920B/C11	Ft		
	47.300	1	009200922

Ø 920B	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
920/22	255 mm
920/50	

335x145x60 mm - 2,5 kg

920.../C12...

12 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban



920A/C12X	Ft		
	70.650	1	009200933

Ø 920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x185x60 mm - 4,2 kg

920A/C12	Ft		
	69.500	1	009200931

Ø 920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/50	

420x185x60 mm - 4,2 kg

920B/C12X	Ft		
	70.650	1	009200934

Ø 920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	

420x185x60 mm - 4,0 kg

920B/C12	Ft		
	69.500	1	009200932

Ø 920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/50	

420x185x60 mm - 4,0 kg

920MC/C14

14 színezett hatszögű dugókulcs
és 5 tartozék

12"



920MC/C14 Ft 75.850 1 009202964

	920MC	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	
420x185x60 mm - 4,2 kg		

920.../C20...

20 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"



920A/C20X Ft 83.700 1 009200950

	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	
420x185x60 mm - 5,1 kg		

920A/C20 Ft 82.550 1 009200948

	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/50	
420x185x60 mm - 5,1 kg		

920A/C20Q Ft 83.700 1 009200955

	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55Q	
420x185x60 mm - 5,1 kg		

920B/C20 Ft 82.550 1 009200949

	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/50	
420x185x60 mm - 5,0 kg		

920B/C20X Ft 83.700 1 009200951

	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	
420x185x60 mm - 5,0 kg		

920.../C21...

21 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"



920A/C21 Ft 97.000 1 009200952

	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/46	
	920/50	
420x280x60 mm - 6,5 kg		

920A/C21X Ft 98.150 1 009200983

	920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/46	
	920/55	
420x280x60 mm - 6,4 kg		

920B/C21 Ft 97.000 1 009200953

	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/46	
	920/50	
420x280x60 mm - 6,4 kg		

920B/C21X Ft 98.150 1 009200984

	920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/46	
	920/55	
420x280x60 mm - 6,4 kg		



920B/C30Q

30 dugókulcs és 5 tartozék
fémdobozban

12"



920B/C30Q Ft 127.800 1 009200975

- 920B 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
- 920BL 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
22 - 24 - 27 - 30 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55Q

420x280x60 mm - 7,6 kg

920.../C33

20 dugókulcs, 13 csavarhúzó-dugókulcs és 5
tartozék fémdobozban

12"



920A/C33 Ft 125.400 1 009200985

- 920A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920LP 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- ⊕ 920PH PH2 - PH3 - PH4
- 920PE 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55

420x280x60 mm - 6,7 kg

920B/C33 Ft 125.400 1 009200986

- 920B 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920LP 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- ⊕ 920PH PH2 - PH3 - PH4
- 920PE 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55

420x280x60 mm - 6,7 kg

920/C37

37 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"



920/C37 Ft 117.900 1 009200988

- 920B 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920AS 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32
5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16
7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8
1.3/16 - 1.1/4
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55

420x280x60 mm - 7,5 kg

920AS/C10

10 tizenkétszögű dugókulcs
és 2 tartozék fémdobozban

12"



920AS/C10 Ft 48.250 1 009200919

- 920AS 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8
11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
- 920/22 255 mm
- 920/50

335x145x60 mm - 2,6 kg

920AS/C15

15 tizenkétszögű dugókulcs
és 6 tartozék fémdobozban

12"



920AS/C15 Ft 91.250 1 009200947

- 920AS 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1
1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/46
- 920/50

420x280x60 mm - 5,9 kg

Beta

920AS/C17X

17 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"



920AS/C17X	Ft		
	83.200	1	009200942

	920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	

420x185x60 mm - 4,8 kg

920AS/MBM-C21

16 dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban

12"



920AS/MBM-C21	Ft		
	86.150	1	009200944

	920AS	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 1 - 1.1/16 - 1.3/16 - 1.1/4
	920M/55	
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	

420x185x60 mm - 5,0 kg

920TX/C17

6 csavarhúzóbetét, 6 dugókulcs Torx®-csavarokhoz és 4 tartozék fémdobozban



12"



920TX/C17	Ft		
	78.050	1	009200989

	861TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
	897	
	920TX	T27 - T30 - T40 - T45 - T50
	920FTX	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
	920/20	75 mm
	920/22	255 mm
	920/55	

420x185x60 mm - 2,9 kg

920A/C17HR

17 hatlapfejű dugókulcs és 5 tartozék kemény hőformázott tálcában, lemezdobozban

• forgó markolatos racsni

12"



920A/C17HR	Ft		
	86.950	1	009200939

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/58	

420x185x60 mm - 5,1 kg

928A

Hatlapú dugókulcs



3/4"



UNI/ISO 2725
DIN 3124

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
19	29,2	50	34	3.290	5	009280019
21	30,0	51	34	3.320	5	009280021
22	31,3	53	34	3.290	5	009280022
23	33,3	53	34	3.290	5	009280023
24	34,5	53	34	3.290	5	009280024
26	36,8	55	35	3.630	5	009280026
27	38,0	56	35	3.630	5	009280027
28	39,0	57	35	3.770	3	009280028
29	40,2	58	35	3.770	3	009280029
30	41,5	58	37	3.790	3	009280030
32	44,3	60	37	4.130	3	009280032
33	45,8	60	37	4.370	3	009280033
34	46,8	60	37	4.410	3	009280034
35	48,1	62	38	4.530	3	009280035
36	49,5	64	38	4.530	3	009280036
38	52,0	68	40	4.990	3	009280038
41	56,0	71	40	5.490	3	009280041
46	62,3	75	43	6.820	3	009280046
50	67,4	80	43	8.270	3	009280050
55	73,7	84	48	10.400	1	009280055
60	80,0	87	48	11.800	1	009280060

928B

Tizenkétszögű dugókulcs



3/4"



UNI/ISO 2725
DIN 3124

Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
19	29,2	50	34	3.290	5	009280119
21	30,0	51	34	3.320	5	009280121
22	31,3	53	34	3.290	5	009280122
23	33,3	53	34	3.290	5	009280123
24	34,5	53	34	3.290	5	009280124
26	36,8	55	35	3.630	5	009280126
27	38,0	56	35	3.630	5	009280127
28	39,0	57	35	3.770	3	009280128
29	40,2	58	35	3.770	3	009280129
30	41,5	58	37	3.790	3	009280130
32	44,3	60	37	4.130	3	009280132
33	45,8	60	37	4.370	3	009280133
34	46,8	60	37	4.410	3	009280134
35	48,1	62	38	4.530	3	009280135
36	49,5	64	38	4.530	3	009280136
38	52,0	68	40	4.990	3	009280138
41	56,0	71	40	5.490	3	009280141
46	62,3	75	43	6.820	3	009280146
50	67,4	80	43	8.270	3	009280150
55	73,7	84	48	10.400	1	009280155
60	80,0	87	48	11.800	1	009280160

928AS

Hatlapú dugókulcs



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
7/8	32,0	53	34	3.600	1	009280202
15/16	34,5	53	34	3.600	1	009280203
1	36,2	55	35	3.840	1	009280204
1.1/16	38,0	56	35	3.840	1	009280205
1.1/8	40,2	58	35	3.960	1	009280206
1.1/4	44,2	60	37	4.320	1	009280208
1.5/16	45,8	60	37	4.650	1	009280209
1.3/8	48,1	62	38	4.890	1	009280210
1.7/16	49,5	64	38	5.130	1	009280211
1.1/2	52,0	68	40	5.490	1	009280212
1.5/8	56,0	71	40	5.980	1	009280214
1.11/16	58,8	74	40	6.940	1	009280215
1.13/16	62,3	75	43	7.780	1	009280217
1.7/8	65,0	78	43	8.400	1	009280218
2	68,3	80	43	9.610	1	009280219
2.1/16	71,5	83	48	11.150	1	009280220

928ME

Imbusz-dugókulcs, krómozott



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
14	35	75	15,5	7.360	2	009280514
17	35	75	15,5	7.360	2	009280517
19	35	75	15,5	7.360	2	009280519
22	35	75	22,5	7.360	2	009280522

928/15

Szűkítő közbetét 3/4" - 1/2",
krómozott



UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
51,5	34	3/4	1/2	5.490	5	009280801



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

928/16

Bővítő közbetét 3/4"-1",
krómozott




UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
65	34	3/4	1"	6.750	5	009280807

928/20 - 928/21 - 928/22

3/4"-os toldó



UNI/ISO 3316
DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
928/20	100	34	6.740	3	009280810
928/21	200	34	9.040	3	009280815
928/22	380	34	13.550	3	009280825

928/25

Csukló 3/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
108	40	23.150	1	009280830

928/36A

3/4"-os csuklós hajtószár, krómozott




DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ft		
545	27.700	1	009280844

928/42

3/4"-os csúszkás T-hajtószár,
krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft		
450	62,5	14.700	3	009280850

928/55

3/4"-os irányváltós racsní,
72 fogú, krómozott



DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
510	58	59	46.200	2	009280862

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei,
lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

928.../C12

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban



928A/C12	Ft		
	199.700	1	009280955

	928A	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	
	928/55	

530x220x80 mm - 13,5 kg

928B/C12	Ft		
	199.700	1	009280957

	928B	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	
	928/55	

530x220x80 mm - 13,5 kg

928AS/C12

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban



928AS/C12	Ft		
	205.500	1	009280968

	928AS	7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4 1.5/16-1.7/16-1.1/2-1.11/16 1.13/16-1.7/8-2.1/16
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	
	928/55	
530x220x80 mm - 13,5 kg		

929

Hatlapú dugókulcs




UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
36	51	65	48	6.750	1	009290036
41	57	70	48	6.990	1	009290041
46	65	75	48	7.550	1	009290046
50	70	80	48	9.000	1	009290050
55	76	85	54	10.650	1	009290055
60	82	90	54	12.600	1	009290060
65	88	95	54	14.900	1	009290065
70	92	100	60	17.750	1	009290070
75	99	110	60	19.450	1	009290075
80	106	120	60	21.600	1	009290080

929/15

Szűkítő közbetét, 1"-3/4",
krómozott



UNI/ISO 3316 DIN 3123


L mm	Ø mm	1"	3/4"	Ft		
65	47			11.750	2	009290801



Ügyeljünk a forgató nyomatékra,
fokozatosan növeljük, hogy a törést,
illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

929/21 - 929/22

1"-os toldó



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
929/21	200	47	15.300	1	009290815
929/22	400	47	22.300	1	009290825

929/42

1"-os csúszkás T-hajtószer,
krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft		
535	29.100	1	009290850

929/55

1"-os irányváltós racsn,
72 fogú, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
770	62	63	60.450	1	009290860

929/C8

8 dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban



929/C8	Ft		
	305.900	1	009290925

	929	46 - 50 - 55 - 60 - 65 70 - 75 - 80 mm
	929/15	□ 1" - ■ 3/4"
	929/21	200 mm
	929/22	400 mm
	929/42	
	929/55	
560x290x12 mm - 29 kg		

900/R55



900/R55	Ft		
666N/2-900/55	10.150	1	009000871

900/R55-Z



900/R55-Z	Ft		
900/55-Z	10.150	1	009000872

900M/R55



900M/R55	Ft		
900M/55	5.150	1	009000888

910/R55



910/R55	Ft		
599DGT/6-606/6-606/10-612 665/5-665/10-665LB/6-665LB/10 666N/5-666N/10-666N LBF.IN/5-666N LBF.IN 666/6-666/10-910/55	9.970	1	009100879

910M/R55



910M/R55	Ft		
910M/55-910M/56	5.400	1	009100888

910/R55Q



910/R55Q	Ft		
910/55Q	9.970	1	009100877

910/R55X



910/R55X
666N/2X

Ft 9.970 1 009100897

920/R50



920/R50
614/50-667/20-667/30
920/50

Ft 9.720 1 009200866

920/R55



920/R55
606/20-606/30-666/20-666/30
920/55-920/56A- 599DGT/20-
599DGT/30-599DGT-AN/20
665/20-665/30-665LB/20-665LB/30
666N/20-666N/30-666N LBF.IN/20-666N
LBF.IN/30

Ft 11.850 1 009200879

920M/R55



920M/R55
920M/55-920M/56

Ft 5.990 1 009200888

920/R55Q



920/R55Q
920/55Q

Ft 11.850 1 009200877

920/R55X



920/R55X
606/10X-612X
666/10X-920/55X-599DGT/10X-599DGT-
AN/10
665/10X-665LB/10X-666N/10X-666N
LBF.IN/10X

Ft 9.910 1 009200878

920/R55LC



920/R55LC
920/55LC "Locking System"

Ft 12.600 1 009200887

928/R55



928/R55
928/55

Ft 19.250 1 009280859

928/R55X



928/R55X
614X

Ft 11.950 1 009280858

929/R55



929/R55
929/55

Ft 22.350 1 009290859



930

Erősített tizenkétszögű csőkulcs,
krómozott



UNI 6745

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft	
6x7	100	9,5	11,0	3.780	3 009300006
8x9	108	12,5	14,0	4.740	3 009300010
10x11	116	15,0	16,5	4.910	3 009300014
12x13	124	17,5	19,0	5.880	3 009300018
14x15	132	20,0	21,5	6.460	3 009300023
16x17	140	23,0	24,0	7.460	3 009300027
18x19	148	25,0	26,5	8.160	3 009300032
20x22	156	28,0	30,0	9.130	2 009300036
21x23	163	29,0	31,5	9.950	2 009300040
24x26	173	33,0	35,5	12.350	2 009300044
25x28	182	34,5	38,0	13.350	2 009300048
27x29	191	37,0	39,5	15.850	2 009300052
30x32	200	40,5	43,0	18.600	2 009300056



930/S8
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15-16x17
18x19-20x22 mm

Ft 54.200 1 009300081

940/1 - /2
930/S13
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-27x29-30x32 mm

Ft 128.200 1 009300083




930/C13
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-27x29-30x32 mm

Ft 143.300 1 009300098

932

Tizenkétszögű pipakulcs, fényes
krómozott



NF E 74.303


mm	Ø mm	L mm	Ft	
6x6	11,5	110	4.270	5 009320006
7x7	12,5	116	4.340	5 009320007
8x8	13,0	120	4.560	5 009320008
9x9	14,0	125	4.630	5 009320009
10x10	16,5	133	4.840	5 009320010
11x11	17,5	143	5.270	5 009320011
12x12	19,0	148	5.630	5 009320012
13x13	19,5	154	5.950	5 009320013
14x14	21,5	167	6.130	5 009320014
15x15	22,5	182	6.480	5 009320015
16x16	24,5	193	6.770	5 009320016
17x17	26,0	198	6.840	5 009320017
18x18	26,5	215	7.480	5 009320018
19x19	29,0	220	8.190	5 009320019
20x20	30,5	222	8.720	3 009320020
21x21	30,5	236	10.150	3 009320021
22x22	32,5	250	11.050	2 009320022
23x23	33,5	256	12.100	2 009320023
24x24	35,0	272	12.950	2 009320024
25x25	36,5	282	13.550	2 009320025
26x26	37,5	296	15.600	2 009320026
27x27	39,0	296	16.200	2 009320027
28x28	39,0	314	18.000	2 009320028
30x30	42,5	348	21.350	2 009320030
32x32	45,5	364	24.250	2 009320032



932/S11	Ft		
6-7-8-10-11-12	67.100	1	009320080
13-14-17-19-22 mm			
932/S17	111.300	1	009320081
6-7-8-9-10-11-12			
13-14-15-16-17			
18-19-20-21-22 mm			
932/S25	245.300	1	009320082
6-7-8-9-10-11-12-13			
14-15-16-17-18-19			
20-21-22-23-24-25			
26-27-28-30-32 mm			

933

Hatlapú pipakulcs fényes, krómozott



NF E 74.303

mm	Ø	L	Ft		
6x6	11,5	110	4.270	5	009330006
7x7	12,5	116	4.340	5	009330007
8x8	13,0	120	4.560	5	009330008
9x9	14,0	125	4.630	5	009330009
10x10	16,5	133	4.840	5	009330010
11x11	17,5	143	5.270	5	009330011
12x12	19,0	148	5.630	5	009330012
13x13	19,5	154	5.950	5	009330013
14x14	21,5	167	6.130	5	009330014
15x15	22,5	182	6.480	5	009330015
16x16	24,5	193	6.770	5	009330016
17x17	26,0	198	6.840	5	009330017
18x18	26,5	215	7.480	5	009330018
19x19	29,0	220	8.190	5	009330019
20x20	30,5	222	8.720	3	009330020
21x21	30,5	236	10.150	3	009330021
22x22	32,5	250	11.050	2	009330022
23x23	33,5	256	12.100	2	009330023
24x24	35,0	272	12.950	2	009330024
25x25	36,5	282	13.550	2	009330025
26x26	37,5	296	15.600	2	009330026
27x27	39,0	296	16.200	2	009330027
28x28	39,0	314	18.000	2	009330028
30x30	42,5	348	21.350	2	009330030
32x32	45,5	364	24.250	2	009330032



933/S11	Ft		
6-7-8-10-11-12	67.100	1	009330080
13-14-17-19-22 mm			
933/S17	111.300	1	009330081
6-7-8-9-10-11-12			
13-14-15-16-17			
18-19-20-21-22 mm			
933/S25	245.300	1	009330082
6-7-8-9-10-11-12-13			
14-15-16-17-18-19			
20-21-22-23-24-25			
26-27-28-30-32 mm			


935

Könnyített hatlapú csőkulcs, krómozott



UNI 6746 DIN 896


mm	L	Ft		
6x7	100	2.210	5	009350105
8x9	110	2.390	5	009350111
10x11	120	2.600	5	009350115
12x13	130	2.960	5	009350117
14x15	140	3.490	5	009350126
16x17	150	3.740	5	009350128
18x19	160	4.520	5	009350131
20x22	170	5.450	3	009350138
21x23	180	6.060	3	009350141
24x26	190	6.940	3	009350144
25x28	200	7.480	2	009350150
27x29	210	8.900	2	009350153
30x32	220	9.620	2	009350156



935/S8	Ft		
6x7-8x9-10x11	31.050	1	009350181
12x13-14x15-16x17			
18x19-20x22 mm			
940/1 - /2			
935/S13	73.850	1	009350183
6x7-8x9-10x11			
12x13-14x15-16x17			
18x19-20x22-21x23			
24x26-25x28-27x29			
30x32 mm			
940/1 - /2 - /3			

937

Hatlapú-tizenkétszögű pipakulcs, krómozott



mm	Ø	L	Ft		
6x6	11,5	110	2.350	5	009370006
7x7	12,5	116	2.450	5	009370007
8x8	13,0	120	2.560	5	009370008
9x9	14,0	125	2.700	5	009370009
10x10	16,5	133	2.810	5	009370010
11x11	17,5	143	2.990	5	009370011
12x12	19,0	148	3.240	5	009370012
13x13	19,5	154	3.380	5	009370013
14x14	21,5	167	3.660	5	009370014
15x15	22,5	182	4.130	5	009370015
16x16	24,5	193	4.450	5	009370016
17x17	26,0	198	4.630	5	009370017
18x18	26,5	215	4.770	5	009370018
19x19	29,0	220	4.950	5	009370019
20x20	30,5	222	5.590	3	009370020
21x21	30,5	236	6.180	3	009370021
22x22	32,5	250	6.480	2	009370022
23x23	33,5	256	6.940	2	009370023
24x24	35,0	272	7.670	2	009370024
25x25	36,5	282	9.560	2	009370025
26x26	37,5	296	9.790	2	009370026
27x27	39,0	296	9.970	2	009370027
28x28	39,0	314	11.950	2	009370028
30x30	42,5	348	12.900	2	009370030
32x32	45,5	364	14.350	2	009370032



937/S11	Ft		
6-7-8-10-11-12	39.500	1	009370080
13-14-17-19-22 mm			
937/S17	67.350	1	009370081
6-7-8-9-10-11-12			
13-14-15-16-17			
18-19-20-21-22 mm			

940


Hajtósár a 930 és 935 típusú csőkulcsokhoz, krómozott



mm	L	Ft		
940/1	6+13	1.570	5	009400001
940/2	14+22	2.110	5	009400002
940/3	21+32	3.810	5	009400003

941

T-szárú dugókulcs, 12 x 6, műanyag markolattal



mm	L	L1	A1	Ft		
7x7	200	91	35	7.660	2	009410107
8x8	220	107	50	8.190	2	009410108
9x9	220	109	50	8.370	2	009410109
10x10	236	111	50	8.550	2	009410110
11x11	236	114	50	8.900	2	009410111
12x12	255	122	50	9.790	2	009410112
13x13	255	124	55	9.970	2	009410113



941/S7	Ft		
7-8-9-10-11-12-13 mm	61.450	1	009410170

942BX

Rövid hatlapú dugókulcs-csavarhúzó



UNI 6750

mm	L	L1	A1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
4	190	70	13,0	3.920	5	009420003
5	190	70	14,0	3.920	5	009420004
5,5	190	70	12,5	4.450	5	009420005
6	190	70	14,5	4.450	5	009420006
7	190	70	15,5	4.630	5	009420007
8	202	70	18,5	4.630	5	009420008
9	202	70	19,5	4.630	5	009420009
10	202	70	20,5	4.980	3	009420010
11	202	70	21,5	4.980	3	009420011
12	202	70	22,5	4.980	3	009420012
13	202	70	23,5	5.520	3	009420013
14	202	70	24,5	5.520	3	009420014



942BX/S12	Ft		
4-5-5,5-6-7-8-9	56.650	1	009420030
10-11-12-13-14 mm			

943BX

Hosszú hatlapú dugókulcs-csavarhúzó



ISO 2236 UNI 6750

mm	L	L1	A1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
4	270	150	13,0	4.340	5	009430003
5	270	150	14,0	4.340	5	009430004
5,5	270	150	12,5	4.700	5	009430005
6	270	150	14,5	4.700	5	009430006
7	270	150	15,5	5.060	5	009430007
8	282	150	18,5	5.060	5	009430008
9	282	150	19,5	5.060	5	009430009
10	282	150	20,5	5.410	3	009430010
11	282	150	21,5	5.410	3	009430011
12	282	150	22,5	5.410	3	009430012
13	282	150	23,5	5.770	3	009430013
14	282	150	24,5	5.770	3	009430014



943BX/S12	Ft		
4-5-5,5-6-7-8-9	61.050	1	009430030
10-11-12-13-14 mm			



943BX/D6	Ft		
5-6-7-8-10-13 mm	30.350	1	009430026

943FL

Flexibilis dugókulcs-csavarhúzó, krómozott



mm	L	L1	Ø	Ft		
mm	mm	mm	mm			
5	265	150	8	6.050	2	009430304
5,5	265	150	8	6.090	2	009430305
6	265	150	9	6.090	2	009430306
7	265	150	11	6.090	2	009430307
8	265	150	12	6.300	2	009430308
10	290	175	14	6.660	2	009430310



943FL/S6	Ft		
5-5,5-6-7-8-10 mm	37.300	1	009430320

944BX

Hosszú hatlapú dugókulcs-csavarhúzó



ISO 2236 UNI 6750

mm	L	L1	A1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
4	245	125	20	4.590	3	009440003
5	245	125	25	4.590	3	009440004
5,5	245	125	30	5.630	3	009440005
6	245	125	35	5.630	3	009440006
7	245	125	35	5.630	3	009440007
8	257	125	50	5.980	3	009440008
9	257	125	50	5.980	3	009440009
10	257	125	50	6.230	3	009440010
11	257	125	50	6.230	3	009440011
12	257	125	50	6.770	3	009440012
13	257	125	55	6.770	3	009440013
14	257	125	55	6.770	3	009440014




944BX/S12	Ft		
4-5-5,5-6-7-8-9	70.800	1	009440062
10-11-12-13-14 mm			



944BX/D6	Ft		
5-6-7-8-10-13 mm	34.850	1	009440056

949


T szárú egyszerű kulcs mély hatlapfejű dugóvéggel



mm	L	L1	A1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
8	220	160	50	8.010	2	009490008
10	230	160	50	8.370	2	009490010
12	240	175	50	8.720	2	009490012
13	244	175	55	9.140	2	009490013
14	250	190	55	9.850	2	009490014
17	264	200	60	11.200	2	009490017




949/S6	Ft		
8-10-12-13-14-17mm	55.300	1	009490076



950

T-szárú dugókulcs, krómozott



UNI 6742 DIN 3112

mm	L mm	Ø mm	L1 mm	Ft		
6	210	10,1	145	5.700	3	009500006
7	212	11,2	145	5.700	3	009500007
8	220	12,4	160	6.060	3	009500008
9	223	13,5	160	6.060	3	009500009
10	230	14,9	160	6.590	3	009500010
11	233	16,1	160	6.590	3	009500011
12	240	17,5	175	7.300	3	009500012
13	244	19,7	175	7.300	3	009500013
14	250	20,1	190	8.120	3	009500014
15	254	21,5	190	8.480	3	009500015
16	260	22,7	200	9.440	3	009500016
17	264	24,1	200	9.790	3	009500017
19	274	26,6	230	12.100	3	009500019
22	290	29,9	290	14.600	2	009500022
24	300	32,2	320	16.750	2	009500024
27	315	36,2	370	19.750	2	009500027




	Ft		
950/S9 7-8-10-11-12 13-14-17-19 mm	69.550	1	009500079
950/S14 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19-22 mm	113.900	1	009500082

951

T-szárú imbuszkulcs, krómozott



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	125	63	4,0	5.190	5	009510521
2,5	150	63	4,0	5.190	5	009510525
3	150	63	4,0	5.190	5	009510530
3,5	175	76	5,5	5.370	5	009510535
4	175	76	5,5	5.370	5	009510540
4,5	195	87	6,5	5.880	5	009510545
5	195	87	6,5	5.880	5	009510550
6	215	99	8,0	6.820	5	009510560
7	230	109	9,0	7.350	5	009510570
8	250	122	10,0	7.350	5	009510580
9	265	132	11,0	9.130	5	009510590
10	280	142	12,0	9.130	5	009510610
12	305	160	15,0	12.450	3	009510620
14	330	178	17,0	15.300	3	009510640




	Ft		
951/S6 2,5-3-4-5-6-8 mm	35.800	1	009510687
951/S8 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm	44.900	1	009510693
951/S14 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	105.600	1	009510695




	Ft		
951/SP6 3-4-5-6-8-10 mm	45.750	1	009510696
951/SPV	8.290	1	009510697

951AS

T-szárú imbuszkulcs, a végeken hatszögprofil



"	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
3/32	125	63	4,0	6.770	2	009510750
7/64	150	63	4,0	6.770	2	009510751
1/8	150	63	4,0	6.770	2	009510752
9/64	175	76	5,5	7.120	2	009510753
5/32	175	76	5,5	7.120	2	009510754
3/16	195	86	6,5	7.830	2	009510755
7/32	215	99	8,0	7.830	2	009510757
1/4	230	109	9,0	8.720	2	009510758
5/16	250	122	10,0	9.080	2	009510759
3/8	280	142	12,0	11.200	2	009510760




	Ft		
951AS/S6X 1/8-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	51.450	1	009510771

951TX

T-szárú imbuszkulcs, a végeken négyszögprofil Torx®-csavarhoz




	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T6	125	63	4	6.300	3	009510806
T7	125	63	4	6.300	3	009510807
T8	125	63	4	6.480	3	009510808
T9	125	63	4	6.480	3	009510809
T10	150	63	4	6.660	3	009510810
T15	150	63	4	6.660	3	009510815
T20	175	76	5	7.020	3	009510820
T25	175	76	5	7.020	3	009510825
T27	195	87	6	7.590	3	009510827
T30	195	87	6	7.590	3	009510830
T40	215	99	7	8.550	3	009510840
T45	230	109	8	9.260	3	009510845
T50	250	122	9	9.970	3	009510850



	Ft		
951TX/S6 T8-T10-T15-T20-T25-T30	41.450	1	009510866
951TX/S13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	95.900	1	009510863

952

Csuklós T-kulcs, krómozott



UNI 6743

mm	Ø mm	L mm	Ft		
6	9,5	395	8.380	5	009520006
7	10,7	395	8.380	5	009520007
8	12,1	395	8.380	5	009520008
9	13,2	395	8.380	5	009520009
10	14,6	400	9.190	5	009520010
11	15,8	400	9.190	5	009520011
12	17,0	400	9.190	5	009520012
13	18,7	432	9.870	5	009520013
14	19,7	432	9.870	5	009520014
15	20,9	450	12.100	3	009520015
16	22,0	450	12.100	3	009520016
17	23,4	450	12.100	3	009520017
18	24,7	450	12.100	3	009520018
19	26,0	500	14.850	3	009520019
20	27,4	500	14.850	3	009520020
21	28,5	500	14.850	3	009520021
22	29,7	500	14.850	3	009520022
24	32,4	500	14.850	3	009520024



	Ft		
952/S7	73.450	1	009520074
8-10-11-13-14-17-19 mm			
952/S10	103.200	1	009520080
7-8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm			
952/S18	203.500	1	009520083
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm			


852



852	79,85
-----	-------

952AS


Csuklós T-kulcs



"	Ø mm	L mm	Ft		
1/4	9,5	395	9.310	2	009520256
5/16	12,1	395	9.310	2	009520258
3/8	14,6	400	9.990	2	009520260
7/16	15,8	400	9.990	2	009520261
1/2	18,7	432	11.000	2	009520263
9/16	19,7	432	12.000	2	009520264
5/8	22,0	450	12.850	2	009520266
11/16	23,4	450	12.850	2	009520267
3/4	26,0	500	16.050	2	009520269

952L

Csuklós T-kulcs, hosszított kivitel, krómozott




mm	Ø mm	L mm	Ft		
10	14,6	930	23.200	1	009520410
12	17,0	1063	23.200	1	009520412
13	18,7	1100	23.200	1	009520413
14	19,7	1100	23.300	1	009520414

mm	Ø mm	L mm	Ft		
15	20,9	1100	25.800	1	009520415
16	22,0	1100	25.800	1	009520416
17	23,4	1100	25.800	1	009520417
18	24,7	1100	25.800	1	009520418
19	26,0	1100	30.000	1	009520419

952FTX

Csuklós Torx® T-kulcs, krómozott




mm	Ø mm	L mm	Ft		
E6	8	392	10.050	2	009520106
E7	9	392	10.050	2	009520107
E8	10	395	11.250	2	009520108
E10	13	400	11.600	2	009520110
E12	15	440	14.200	2	009520112
E14	17	490	17.250	2	009520114
E16	19	490	17.250	2	009520116
E18	21	490	17.250	2	009520118
E20	23	490	17.250	2	009520120



	Ft		
952FTX/S9	126.200	1	009520141
E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20			


953

Csuklós T-szárú imbuszkulcs, krómozott



UNI 6754


mm	H mm	L mm	Ft		
3	5	395	9.070	5	009530130
3,5	6	395	9.070	3	009530135
4	6	395	9.070	5	009530140
4,5	7	395	9.070	3	009530145
5	7	395	9.070	5	009530150
6	9	400	9.780	5	009530160
7	10	425	10.800	3	009530170
8	11	425	10.800	5	009530180
10	13	440	12.800	5	009530200



	Ft		
953/S5	47.800	1	009530305
3-4-5-6-8 mm			
953/S9	89.550	1	009530301
3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm			

953TX

Csuklós T-Torx®-imbuszkulcs, krómozott, fekete hegy




mm	H mm	L mm	Ft		
T20	11	396	11.200	2	009530020
T25	11	396	11.200	2	009530025
T27	11	396	11.200	2	009530027
T30	13	400	12.100	2	009530030
T40	13	400	12.100	2	009530040
T45	13	426	12.650	2	009530045
T50	14	442	14.800	2	009530050
T55	14	442	14.950	2	009530055



	Ft		
953TX/S8	100.200	1	009530060
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55			

955

Gyertyakulcs, krómozott, hatlapú



mm -"	D mm	L mm	Ft		
16	21	86	4.480	3	009550016
5/8					
20,8	29	86	4.480	3	009550021
13/16					

956C

1/2"-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú



ISO 11168

mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14	18,8	70	8.330	3	009560008
9/16					
16	21,4	70	8.330	3	009560010
5/8					
17,8	23,6	70	8.330	3	009560011
11/16					
20,8	27,0	70	8.320	3	009560012
13/16					

956E

3/8"-os gyertya-dugókulcs,
krómozott, hatlapú



ISO 11168

mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14	18,8	70	9.110	3	009560018
9/16					
16	21,4	70	9.110	3	009560020
5/8					
17,8	23,6	70	9.100	3	009560021
11/16					
20,8	27,0	70	9.100	3	009560022
13/16					

956F

dugókulcs
3/8" négyszögű belső csatlakozóval
gyűjtőgyertyákhoz



mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14	18,8	70	10.100	1	009560114
9/16					
16	20,5	70	12.550	1	009560116
5/8					

956L


1/2"-os gyertyakulcs, tizenkétcsög-profil,
hosszított kivitel



mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14	20,2	250	17.150	2	009560214
9/16					
16	24,0	250	17.850	2	009560216
5/8					
17,8	24,0	250	18.900	2	009560217
11/16					
20,8	28,5	250	19.100	2	009560221
13/16					

957

Rövid csuklós T-gyertyakulcs,
krómozott




ISO 11168

mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
16	21,4	275	13.000	3	009570000
5/8					
20,8	27,0	275	15.300	3	009570001
13/16					

959

Csuklós T-gyertyakulcs, krómozott



ISO 11168

mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14	18,8	483	15.150	3	009590009
9/16					
16	21,4	483	16.750	3	009590010
5/8					
20,8	27,0	527	22.000	3	009590011
13/16					

959R

Rugós gumibetét a 956C-956E-957-959-hez

	Ft		
959R/14	1.490	3	009590223
956C/14-956E/14			
959R/16	1.490	3	009590224
956C/16-956E/16			
957/16-959/16			
959R/17,8	1.490	3	009590225
956C/17,8-956E/17,8			
959R/20,8	1.490	3	009590226
956C/20,8-956E/20,8			
957/20,8-959/20,8-959L			

960


1/2"-os dízel porlasztócsúcs
kiszedő dugókulcs, krómozott,
tizenkétcsögű



mm	Ø mm	L mm	Ft		
27	36,5	77	9.810	2	009600027

960A

1/2"-os nyitott dízel porlasztócsúcs
kiszedő dugókulcs, krómozott,
tizenkétcsögű



mm	Ø mm	L mm	Ft		
27	36,5	77	14.050	2	009600017

960BT


Dugókulcs dízel üzemanyagbefecskendező
fúvóka elektromos csatlakozó szereléséhez



mm	Ø mm	L mm	Ft		
25	37,0	78	23.400	1	009600125
27	39,7	78	23.400	1	009600127
29	42,0	78	23.400	1	009600129
30	43,0	78	23.400	1	009600130

960BT/B

Porlasztócsúcs kiszedő dugókulcs



mm	Ø mm	L mm	Ft		
29	38,5	77	34.100	1	009600128

960F

Dugókulcs fúvókatartó hornyos anyaghoz



Ø mm	Ø1 mm	1 mm	2 mm	Ft		
28,3	22	32	22	11.200	1	009600148

960G

Dugókulcs üzemanyag befecskendezőhöz,
tizenkétcsögű



Ø mm	Ø1 mm	mm	L mm	Ft		
28,5	22	32	122	11.900	1	009600151

960L

Dugókulcs a befecskendező fúvókatartó
hornyos anyaghoz




Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
30	22	122	13.000	1	009600153

960M

Dugókulcs a befecskenéző fúvókatartó hornyos anyához

12"



Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
28,5	22	72	9.410	1	009600154

960H/C4

Dugókulcskészlet a fúvókatartó hornyos anyához



Ft		
33.100	1	009600152

960S

1/2"-os nyitott porlasztócsúcs kiszedő dugókulcs, krómozott, tizenkétszögű

12"



mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	30	82	10.900	1	009600022

960SL

1/2"-os lambda-szonda dugókulcs, krómozott, nyitott hatlapú fej

12"



Ø mm	Ft		
33	16.950	2	009600085
22xL= 85 mm			
33	19.400	2	009600110
22xL= 110 mm			

960SN

Izzítógyertya kulcs dízel motorokhoz, krómozott

14"

3/8"



Ø mm	Ø mm	□ mm	L mm	Ft		
8	12,0	1/4	60	14.200	2	009600834
9	13,3	1/4	60	14.200	2	009600835
10	14,5	3/8	70	17.150	2	009600836
11	15,8	3/8	70	17.150	2	009600837
12	17,0	3/8	70	17.150	2	009600838

960T/C11

dugókulcs készlet
érzékelők
eltávolításához/beszereléséhez

Készlet tartalma:

- 1 kétoldalas hatlapú dugókulcs, méret: 1" - 11/16" olajnyomás érzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 29 mm, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű tizenkétszögű dugókulcs, 27 mm, injektorokhoz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, vákuumkapcsolókhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 80 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 90 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, kompakt, 30 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, kompakt, 50 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú és tizenkétszögű dugókulcs, 22 mm, kompakt, 34 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, cső formájú
- 1 menetfúró M18x1,5

12"

3/8"

12"



22 - 29 mm

Ft		
66.750	1	009600031
330x270x25 mm		

960T/A

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 29 mm oxigénérzékelőkhöz

12"



mm	L mm	Ft		
29	90	7.860	1	009600032

960T/B

nyitottvégű tizenkétszögű dugókulcs, 27 mm injektorokhoz

12"



mm	L mm	Ft		
27	85	6.970	1	009600033

960T/C

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm vákuumkapcsolókhöz

12"



mm	L mm	Ft		
22	88	6.080	1	009600034

960T/D

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 90 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz

3/8"



mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	25	90	5.540	1	009600035

960T/E

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 80 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz

3/8"



mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	25	80	5.060	1	009600036

960T/F

kétoldalas hatlapú dugókulcs, méret: 1" - 1 1/16" olajnyomás érzékelőkhöz

3/8"



1 - 1 1/16"	mm	L mm	Ft		
	28	74	4.770	1	009600037

960T/G

hatszögű csőkulcs, 22 mm

12"



mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	25	98	13.700	1	009600038

960T/H

nyitottvégű hatlapú és tizenkétszögű dugókulcs, 22 mm, 34 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
22	34	55	5.060	1	009600039

960T/I

nyitottvégű dugókulcs, kompakt, 30 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
22	30	81	6.730	1	009600040

960T/L

nyitottvégű dugókulcs, kompakt, 50 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
17	50	58	5.120	1	009600041

960T/M

M18x1,5 menet



mm	L mm	Ft		
21	50	1.670	1	009600042

960/22EP

kettős beosztású csuklós kulcs
lambdaszondákhoz
sokoldalú használhatóság a hatszög/sokszög beosztásnak és a 180°-os csuklónak köszönhetően



L mm	mm	mm	Ft		
300	22	22	15.100	1	009600052

960/C6

3/8" dugókulcsok
kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/beszereléséhez

Készlet tartalma:
• 3 rövid, 13, 14, 17 mm
• 3 hosszú, 13, 14, 17 mm



960/C6	Ft		
	28.750	1	009600055

170x120x50 mm

960/D

nyitott, hatlapú hosszú dugókulcs, kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/ beszereléséhez



mm	Ft		
13	3.870	1	009600073
14	3.870	1	009600074
17	4.760	1	009600077

960YP

nyitott, hatlapú dugókulcs
kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/beszereléséhez



mm	Ft		
13	4.160	1	009600063
14	4.290	1	009600064
17	5.530	1	009600067

960AVE

Dízel porlasztócsúcs vizsgáló
Common Rail rendszerhez



960AVE	Ft		
	73.800	1	009600245

430x310x50 mm - 2,0 kg

960CMB

Kompressziómérő közvetlen
benzinbefecskendezős motorokhoz



Bar	Ft		
4÷17	178.100	1	009600250

440x370x100 mm - 2,2 kg

960CMB/R2

tartalék kártya a 960CMB készülékhez



960CMB/R2	Ft		
	9.080	1	009600252

960CMD

Kompressziómérő dízel motorokhoz



Bar
8÷40

Ft
194.700

1 009600270

440x370x100 mm - 2,4 kg

960CMD/R1

tartalék kártya a 960CMD készülékhez



960CMD/R1

Ft
9.080

1 009600271

960EPC

Szerszámkészlet izzítógyertyaelektroda lehúzásához

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25



960EPC

Ft
178.800

1 009600790

270x230x80 mm - 900 g

960EPC/L

izzítógyertya elektródavég lehúzó készlet

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25



960EPC/L

Ft
335.800

1 009600890

270x230x80 mm - 2 kg

960E-PI/P

befecskendezőalátét lehúzó

• M10 menetes csavar a csúszókalapácsos lehúzóval (Beta 1540) történő használathoz



960E-PI/P

Ft
18.450

1 009600706

300x90x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Szerszámkészlet törött és sérült izzítógyertya szereléséhez

• Gyertyamenetek: M8-M9-M10



960KC-M8/9/10

Ft
120.400

1 009600801

380x290x50 mm - 2,3 kg

960KPC

Izzítógyertya Vibro-kihajtó, jobbos és balos, beállítható nyomaték

1/4"
CE



960KPC

Ft
84.900

1 009600780

8-9-10-11-12 mm

420x185x60 mm - 2,8 kg

960UC

szerszám készlet beszorult, deformált hegyű izzítógyertyák kihúzásához

M8-M9-M10



960UC

Ft
141.200

1 009600900

270x230x80 mm - 2,6 kg

960P

Vákuum és nyomásmérő pisztoly tartozékkal és adapterekkel



960P

Ft
72.450

1 009600777

350x320x95 mm - 1,9 kg

960PI

Injektor fészekmaró készlet
műanyagdobozban

Injektor fészek tisztításához

- Fészekmaró Ø 19 - 15 mm injektorokhoz
- Fészekmaró Ø 17 - 17 mm Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford) injektorokhoz
- Fészekmaró Ø 19 - 17 mm Bosch (Mercedes CDI) injektorokhoz
- Sarokmaró Ø 21 - 17 mm Fiat/Iveco injektorokhoz
- Nyél



960PI	Ft	35.450	1	009600215
250x130x50 mm - 600 g				

960PI/C19

19 darabos szerszámkészlet
befecskendező fészkek tisztításához

A készlet a következőket tartalmazza:

- 11 lapos furatkőszűrő, Ø:
14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17,5 mm - 17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
- 4 sarok furatkőszűrő, Ø:
15,5/15,5 mm - 17/17 mm - 17,5/20,5 mm - 17/21 mm
- Markolat és tartozékok csiszoló használatához



960PI/C19	Ft	95.600	1	009600217
360x230x60 mm				

960PI/S

befecskendező fészkek tisztító készlet

A készlet a következőket tartalmazza:

- 3 db acélkefe, Ø 18, 22, 25 mm, a befecskendező fészkek tisztításához
- 2 db kefe, Ø 14 és 16 mm, a befecskendező fészkek alapos tisztításához
- 6 db égéstéri furat lezáró dugó
- 1 db csőkefe égéstéri furat tisztításához
- 1 db rugalmas bittartó markolattal



960PI/S	Ft	43.700	1	009600214
360x140x50 mm - 700 g				

960RPI

fúvó eszköz befecskendező fészkek
tisztításához

A következő izzítógyertyákkal szerelt motorokhoz
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25



960RPI	Ft	53.900	1	009600940
--------	----	--------	---	-----------

960PMC

Dízel porlasztócsúcs vizsgáló
készülék, könnyűfém test,
ütésálló műanyagtartály



Bar Max. 600	Ft	217.300	1	009600200
-----------------	----	---------	---	-----------

960AVL

Olajgőzelszívó, ütésálló műanyagból



Bar Max. 6	Ft	243.300	1	009600210
---------------	----	---------	---	-----------



961P6

Elektronikus videoszkóp szondával



- SD CARD (8 GB)
 - Flash-memória (8 GB)
 - Belső memória 128M
 - Kimenet TV-OUT
 - videó-formátum (MP4, AVI, 3GP)
 - 4 LED
 - USB-csatlakozó (beépített akkumulátor)
- MŰSZAKI ADATOK:
- Pixel: 640x480
 - Max. felbontás: 320x240
 - Szonda hossza: 1 m
 - Kameraátmérő: 6 mm
 - Videoformátum: MPEG4, 3GP, AVI, ASF
 - Fotóformátum: JPEG
 - Látószög: 0÷180°
 - Dátumkijelzés: USB-kábel, SD-Card
 - Tápegység: 3,7V 2000 mAh

961P6	Ft	209.400	1	009610000
-------	----	---------	---	-----------

961P6/S

hajlékony szonda, 6 mm



	L mm	Ft		
961P6/S1	1000	92.850	1	009610006
961P6/S2	2000	100.300	1	009610262
961P6/S3	3000	114.500	1	009610263

962

Gumiabroncs szerelővas, krómozott



L mm	A mm	Ft		
300	21	6.890	5	009620003
400	25	8.130	5	009620004
500	27	10.450	3	009620005
600	27	13.550	3	009620006

962P

gumiabroncs szerelővas
gumi karcolásvédővel

L	A	Ft		
mm	mm			
490	25	24.150	1	009620049

962M

gumiabroncs leszerelő/felszerelő eszköz

különösen alkalmas Runflat és
alacsony vállú gumi típusokhoz

- karcolásvédő befogópofák a tárcsákra rögzítéshez
- fészek a gumiabroncs szerelővas elhelyezésére



962M	Ft			
	87.200	1	009620501	

963

Feszítővas hegyes
és hajlított lapos véggel

L	A	Ft		
mm	mm			
400	23	10.250	5	009630001

964

Feszítővas hegyes és emeltyűs
véggel

L	A	Ft		
mm	mm			
400	46	9.370	5	009640001

965

Feszítővas nyéllel

L	A	L1	Ft		
mm	mm	mm			
300	16	185	4.690	2	009650013
450	20	312	6.650	2	009650014
600	20	462	7.660	2	009650016



965/S3	Ft			
	19.000	1	009650019	

966/C3

3 darabos feszítővas készlet, széles és
hajlított állítható fejjel

- 200°-kal elfordítható fej
- A kiválasztott pozíciót automatikusan rögzíti



966/C3	Ft			
L=200-250-300 mm	35.700	1	009660103	
355x140x65 mm - 1,8 kg				

720LS

Gépi dugókulcs hosszú és keskeny kivitel

Technical drawing of a 720LS 36 pipe. The drawing shows a side view of the pipe with dimensions indicated by dashed lines and labels. The outer diameter is labeled Ø, the inner diameter is labeled Ø1, and the length is labeled L. The pipe has a flange on one end. The drawing is labeled UNI/ISO 2725.

	mm	mm	mm	mm	Ft			
720LS 36	36	48	0	78	29	9.230	2	007200386

969B

Kerékagyszerelő dugókulcs

12"	Ø	L	Ft		
	mm	mm			
24	36,0	76	6.050	1	009690124
27	36,0	76	5.990	1	009690127
30	40,0	76	6.350	1	009690130
31	42,0	76	6.290	1	009690131
32	42,5	76	6.760	1	009690132
34	45,0	76	7.470	1	009690134
35	46,0	76	7.650	1	009690135
36	49,0	76	8.820	1	009690136

969/C5

5 darabos dugókulcskészlet kerékagy
szereléséhez műanyag kofferban



969/C5	Ft			
	37.050	1	009690201	
30-32-34-35-36				

970EA

Dugókulcs tengelynyáchoz



						
mm	mm	mm		Ft		
98	36	122		70.800	1	009700398

970EB

Kerékagyszerelő dugókulcs



95	36	126	83.950	1	009700595
110	36	133	84.000	1	009700410

970Q


Erősített dugókulcs jobbos kerékanyához



L	Ø	Ft		
mm	mm			
56	3/4"	32.350	1	009700756
60	3/4"	34.100	1	009700760

970B

Kerékagyszerelő dugókulcs Fiat Daily



65	88	75	30.600	1	009700010
----	----	----	--------	---	-----------

970C

Nyolclapú erősített kerékagyszerelő dugókulcs



mm	□ - ○	Ft		
80	41 mm	46.300	1	009700808
95	3/4"	64.400	1	009700815
100	3/4"	66.200	1	009700820
109	41 mm	67.950	1	009700829
115	3/4"	67.950	1	009700835
120	41 mm	67.950	1	009700840

9700T

Erősített kerékagyszerelő dugókulcs, ovális



L mm	L1 mm	□ - ○	Ft		
65	61	3/4"	39.550	1	009700165
80	73	3/4"	44.850	1	009700180
96	90	3/4"	48.400	1	009700196
111	104	41 mm	62.600	1	009700211

971TSP

gumiabroncsnyomás ellenőrző érzékelők műszere



JELLEMZŐK

- a TPMS érzékelők következő információinak leolvasása: érzékelő azonosító nyomásérték hőmérséklet akkumulátor állapot
- az érzékelők aktiválása
- univerzális érzékelő programozás

A műszer egy adatbankkal rendelkezik, amely a következő javítási műveleteket támogatja:

- meghúzási nyomaték
- eredeti és kompatibilis univerzális alkatrész kódok

	Ft		
971TSP	353.700	1	009710025
63x142x30 mm			

971/C8

nyomatéksavarhúzó tartozékokkal a guminyomás ellenőrző rendszerrel rendelkező gumiabroncs szelepek ellenőrzött meghúzásához



	Ft		
971/C8	93.000	1	009710108
583/6	1,2+6 Nm		
892/0			
862TX	T10-T15-T20		
900L	11-12 mm		
986 78			

973

4 db gumiabroncs tároló zsák

a következő felnikhez:
14" ÷ 18" cikkszám 009730014
19" ÷ 22" cikkszám 009730019




- megvédi az abroncsot a karcólástól és portól
- megakadályozza a nyári és téli gumik polimerjeinek korai fáradását tárolás során
- a kerékabroncs pozíció azonosítását segítő ikon (bal/jobbs első/hátsó)
- hordozófüllel
- anyag: mosható nejlón

	Ft		
973 14"÷18"	29.200	1	009730014
973 19"÷22"	31.750	1	009730019

978 - 979

Keresztkulcs, hatlapú



UNI/ISO 6788 DIN 3119

	Ft		
978	17.550	2	009780001
17x19x21x22 mm			
979	17.550	2	009790001
17x19x22x1/2 mm			

982

Keresztkulcs, hatlapú, krómozott



UNI/ISO 6788 DIN 3119

	Ft		
24x27x32x3/4 mm	43.350	1	009820001

984

műanyag kerékanya burkolat fogó



L mm	H mm	Ft		
195	4	7.050	1	009840005

985/B7

7 db vezetőcsap készlet kerék szereléshez

Méret:

- M12X1,25 külső
- M12x1,25 belső
- M12x1,5 külső
- M12x1,5 belső
- M14x1,25 külső
- M14x1,5 külső
- M16x1,5 külső



	Ft		
985/B7	28.400	1	009850007

985M

külső vezetőcsap kerék szereléshez



	L mm	Ft		
985M M12X1,25	150	3.440	1	009850101
985M M12X1,50	150	3.440	1	009850102
985M M14X1,25	150	3.790	1	009850103
985M M14X1,50	150	3.610	1	009850104
985M M16X1,50	150	3.970	1	009850105

985F

belső vezetőcsap kerék szereléshez



	L mm	Ft		
985F M12X1,25	150	4.680	1	009850106
985F M12X1,50	150	5.040	1	009850107

986 48

Szelepbehúzó szerszám, rövid kivitel

Automatikus szelepbehúzás



L mm	L1 mm	Ft		
18	48	4.020	1	009860048

986 78

Szelepbehúzó szerszám

Automatikus szelepbehúzás



L mm	L1 mm	Ft		
18	78	4.020	1	009860078

986PT

előkalibrált csavarhúzó 0,4 Nm
gumiabroncs szelepekhez

automatikus szelep megtartás
a csúszómechanizmus lehetővé teszi,
hogy ne sérüljön a szelep
magjának tömítése



L mm	L1 mm	Ft		
19	120	13.800	1	009860140

987

Gumiabroncs tűszelep szerelő szerszám, védő
gumibevonattal



987AR

gumiabroncs szelep szerelőszerszám
karcolásvédő bevonattal

- gumi és nylon talp
ötvezőtt és vas kerékabroncsokhoz
- gyors szelepcsatlakozó,
nincs szükség becsavarásra



L mm	Ft		
305	27.000	1	009870021

987P

Gumiabroncs tűszelep szerelő szerszám,
műanyagból

A szerelés közben a szelepet megtartja



L mm	Ft		
335	7.050	1	009870011

988/K4

4 darabos vésőkészlet kemény műanyagból

- Különösen alkalmas az ólomsúly eltávolításához a
könnyűfémfelületekről
- 3 vágóéllel sokoldalú felhasználást biztosít



Ft		
7.500	1	009880104

989

Keréksúlyszerelő fogó, krómozott



L mm	Ft		
250	13.500	2	009890001

989A

keréksúlyszerelő fogó öntapadó súlyokhoz



A befogó pofa úgy van kialakítva,
hogy a súlyok eltávolítása során az abronccsal ne érintkezzen

L mm	Ft		
220	9.980	1	009890011

990

Egyenes csipesz lekerekített
heggyel, fogazott, rozsdamentes
acélból, polírozott



L mm	Ft		
130	3.240	5	009900001

991


Hajlított végű csipesz lekerekített
fogazott heggyel, rozsdamentes
acélból, polírozott



L mm	Ft		
130	3.920	5	009910001

992

Egyenes csapos csipesz
lekerekített fogazott heggyel,
rozsdamentes acélból, polírozott



L mm	Ft		
150	4.270	5	009920001

993

Hajlított végű csapos csipesz
lekerekített fogazott heggyel,
rozsdamentes acélból, polírozott



L mm	Ft		
145	4.630	5	009930001

993PL

Műanyag bevonatú hajlított csipesz fogazott rozsdamentes acélból, PVC-bevonattal



L mm 150 Ft 4.630 3 009930010

993G

Hajlított csapos csipesz sarkított, lekerekített, fogazott hegygel, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 160 Ft 4.100 3 009930030

994

Egyenes csipesz, erősen lekerekített, fogazott hegygel, rozsdamentes acélból polírozott



L mm 150 Ft 3.420 5 009940001

994PL

Műanyag bevonatú egyenes csipesz erősen lekerekített fogazott hegygel, rozsdamentes acélból, PVC-bevonattal



L mm 150 Ft 4.100 3 009940010

994TF

Egyenes csipesz teflonbevonattal, nem mágneses, saválló, erősen, lekerekített, fogazott hegygel, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 150 Ft 5.520 3 009940020

996

Szélesfejű csipesz rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 150 Ft 3.630 5 009960001

998

Önzáró csipesz, fogazott, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 155 Ft 6.410 5 009980001

999

Csipesz, nem mágneses, saválló, lapos lekerekített hegygel, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 115 Ft 4.980 3 009990011

999A

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, hegyes végű, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 120 Ft 4.450 3 009990015

999B

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, keskeny hegyű, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 120 Ft 4.450 3 009990017

999C

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 110 Ft 4.810 3 009990019

999D

Hajlított csipesz, nem mágneses, saválló, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 115 Ft 5.340 3 009990021

999E

Hajlított csipesz, nem mágneses, saválló, keskeny hegygel, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 120 Ft 4.810 3 009990023

999G

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, záró-szerkezettel, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott



L mm 140 Ft 4.810 3 009990027

999/B6


6 darabos csipeszkészlet, saválló, antimágneses



999/B6 30.650 1 009990050
999-999A-999B
999C-999D-999E


1002

önzáró fogó lekerekített, recézett pófával, rozsdamentes acélból



1008

Hosszú laposfogó PVC-bevonattal




1008BM

Hosszú laposfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel



1009

Extra hosszú, félkerekcsőrű műszerészfogó kétrétegű csúszásmentes PVC-bevonattal




1009L/A

Extra hosszú, egyenes, félkerekcsőrű műszerészfogó, különleges munkákhoz PVC-bevonattal



1009L/B

Extra hosszú 45°-os hajlított, félkerekcsőrű műszerészfogó
Különleges munkákhoz
PVC-bevonattal




1009L/C

Extra hosszú 90°-os hajlított, félkerekcsőrű műszerészfogó, különleges munkákhoz PVC-bevonattal




1009L/D

extrahosszú, félkerekcsőrű recézett műszerészfogó kettős csuklóval kétrétegű, csúszásgátló PVC bevonatú nyéllel




1009L/DP

extrahosszú, 45° hajlított félkerekcsőrű, recézett, kétsuklós műszerészfogó
2 réteg csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel



1010

Hosszú kerekcsőrű fogó PVC-bevonattal



1010BM

Hosszú kerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel



1031/S4


4 darabos Seeger-fogó készlet



	Ft	1	010310000
1032 180	30.900		
1034 170			
1036 175			
1038 175			

1032

Egyenes belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



1033

45°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



UNI 7914 DIN 5256

L mm	Ø mm	Ft		
140x0,9	8÷12	7.720	5	010330013
140x1,3	12÷25	7.540	5	010330014
180	19÷60	7.900	5	010330017
225	40÷100	10.050	3	010330021

1034

90°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



UNI 7914 DIN 5256

L mm	Ø mm	Ft		
130x0,9	8÷12	7.720	5	010340013
130x1,3	12÷25	7.540	5	010340014
170	19÷60	7.900	5	010340017
210	40÷100	10.050	3	010340021
290	85÷200	13.650	2	010340028

1034L

90°-os hajlított hosszúcsőrű Seeger-fogó, krómozott, PVC-bevonatú nyéllel



L mm	Ø mm	Ft		
190	40÷100	19.850	2	010340320

1036

Egyenes külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



UNI 7915 DIN 5254

L mm	Ø mm	Ft		
140x0,9	3÷10	7.550	5	010360013
140x1,3	10÷25	7.190	5	010360014
175	19÷60	7.540	5	010360017
225	40÷100	9.500	3	010360021
300	85÷200	15.100	2	010360028

1037

45°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



UNI 7915 DIN 5254

L mm	Ø mm	Ft		
140x0,9	3÷10	8.250	5	010370013
140x1,3	10÷25	7.900	5	010370014
175	19÷60	8.250	5	010370017
225	40÷100	10.300	3	010370021

1038

90°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



UNI 7915 DIN 5254

L mm	Ø mm	Ft		
135x0,9	3÷10	8.250	5	010380013
135x1,3	10÷25	7.900	5	010380014
175	19÷60	8.250	5	010380017
220	40÷100	10.300	3	010380021
300	85÷200	15.950	2	010380028

1039

Egyenescsőrű állítható, külső, belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal



L mm	Ø mm	Ø mm	Ft		
150	10÷15	6÷25	17.400	2	010390015

1558/C4

belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszám csavaros működéssel

a négyzög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erőt alkalmazás történi
Szállított hegyek:
Ø 2,5-3-3,5 mm



L mm	Ø mm	Ø mm	Ft		
1558/C4	5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	46.100	1	015580100

330x220x50 mm - 900 g

1044

Vízpumpafogó, villás, dupla csúszásálló PVC-bevonattal

· Új modell új pozíciókkal



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	9.490	5	010440250

1044F

Vízpumpafogó, barnított, villás PVC-bevonattal
· Modell új pozíciókkal



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	7.530	5	010440015

1046

Vízpumpafogó, prizmás, krómozott, PVC-bevonattal



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
240	28	33	10.750	5	010460240
400	107	55	18.350	1	010460400

1047

Vízpumpafogó, stifttel állítható, dupla csúszásálló PVC-bevonattal



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
180	30	29	12.600	2	010470180
240	36	35	13.150	2	010470240
300	50	48	19.350	1	010470300

1047BM

Vízpumpafogó fogasléces, stifttel állítható, bimateriál-nyél



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
240	36	35	15.350	2	010470340

1048

vízpumpafogó
2 rétegű csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel

· 9 állású modell



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
175	30	29	9.210	3	010480010
250	48	39	10.100	5	010480015
300	56	47	14.750	2	010480020

1048BM

Vízpumpafogó, villás, bimateriál nyél

· Új modell új pozíciókkal
· Bimateriál-nyél



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	12.900	3	010480215



1048V

Vízpumpafogó, villás
narancssárgára lakkozott

Új modell új állítási lehetőséggel




ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
175	30	29	7.720	3	010480110
250	48	39	8.860	5	010480115
300	56	47	13.000	2	010480120

1050


Kettős állítású önzáró fogó,
krómozott



L mm	Ft		
220	22.650	2	010500022

1051


Kettős állítású önzáró fogó,
hosszú kivitel, krómozott



L mm	Ft		
255	24.800	2	010510025

1051GM

Kettős állítású önzáró fogó,
önbeálló fej, krómozott



L mm	Ft		
255	26.000	2	010510250

1051L

Kettős állítású önzáró fogó,
széles tartományú



L mm	Ft		
270	28.550	2	010510100

1051XL

Kettős állítású önzáró fogó,
széles tartományú, extrahosszú pófa



L mm	Ft		
270	33.500	2	010510140

1052


Állítható önzáró fogó, homorú pófájú,
krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
140	22	7.610	3	010520014
190	36	8.610	3	010520019
240	42	9.040	3	010520024
300	55	15.400	2	010520030

1053


Önbeálló pófájú önzáró fogó,
krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
240	35	12.700	2	010530024

1054


Egyenes pófájú önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
235	40	10.900	2	010540022

1055


Ívelt pófájú önzáró fogó, krómozott, speciális pófaprofil



L mm	A1 max mm	Ft		
270	75	9.420	2	010550027

1056

állítható hűtőszerelő önzáró fogó



L mm	Ft		
195	7.390	2	010560017

1057A


Önzáró fogó szabályozható feszítőerővel



L mm	Ft		
240	16.150	2	010570124

1058


Hosszú pófájú önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ø max mm	Ft		
175	34	26	9.580	2	010580017
225	46	31	9.850	2	010580025

1059


Csúszópofás önzáró fogó, krómozott



L1 mm	L mm	A1 mm	Ft		
160	255	120	20.150	1	010590016
270	255	220	21.100	1	010590027

1060


Hegesztőfogó szögvashoz, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
200	50	11.900	2	010600020
280	80	15.450	2	010600028

1061


Csőhegesztő önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
275	80	11.750	2	010610027

1062


C-pofás önzáró fogó, krómozott



L mm	A2 max mm	Ft		
170	50	9.400	2	010620017
290	120	12.350	2	010620029
460	255	16.000	1	010620045

1062AL


C-pofás önzáró fogó, krómozott, alumíniumpofák



L mm	A1 max mm	Ft		
275	88	16.600	2	010620327

1062GM


C-pofás önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
170	45	10.450	2	010620217
290	88	14.400	2	010620229
460	255	18.600	1	010620245

1063


Bádogos önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
200	31	11.200	2	010630021

1064


Láncos önzáró fogó, krómozott



L mm	Ø mm	Ft		
230	150	14.250	2	010640023

1065F

Lyukasztófófogó, alumínium test, bélyeg és matrica acélból



Ø mm	L mm	Ft		
5	228	34.000	1	010650010
6	228	34.000	1	010650015

1065P


Peremezőfogó, acélmatrica, alumíniumtest



L mm	Ft		
228	34.500	1	010650020

1067

állítható önzáró fogó, csuklós csőfogó pózával



L mm	A1 max mm	Ft		
285	76	17.000	1	010670285
380	89	18.700	1	010670380

1077

Egyenes szélescsőrű bádogos fogó, barnított, PVC-bevonattal



L mm	A mm	L1 mm	Ft		
280	60	53	15.100	1	010770026

1078

45°-os hajlított szélescsőrű bádogos fogó, barnított, PVC-bevonattal




L mm	A mm	L1 mm	Ft		
280	60	77	15.450	1	010780026

1080D

Oldalsípőfogó, száraz kétrétegű, csúszásmentes PVC-bevonattal


műanyag vágásához



α	L mm	L1 mm	Ft		
15°	160	22	7.990	3	010800015
45°	160	22	9.580	3	010800045

1081

csípőfogó félkör vágóéllal a száraz 2 rétegű csúszásmentes PVC réteggel burkoltak
• Erőteljes mikromechanikai és elektronikai használatához



L mm	L1 mm	Ft		
125	16	9.480	3	010810130

1082

oldalsípőfogó, krómozott, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	7.060	5	010820004
160	22	1,6	7.600	5	010820006

1082G

oldalsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	6.490	5	010820064
160	22	1,6	7.060	5	010820066

1082BM

oldalsípőfogó, kétkomponensű markolat



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	8.790	3	010820034
160	22	1,6	9.790	3	010820036

1082GBM

oldalcsípőfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
140	20	1,6	8.500	3	010820264
160	22	1,6	9.430	3	010820266

1084

erősített oldalcsípőfogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
160	22	1,6	8.380	5	010840006
200	28	2,0	10.450	3	010840010

1084G

erősített oldalcsípőfogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat
ipari kivitel



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
160	22	1,6	7.590	5	010840066
200	28	2,0	9.770	3	010840070

1084BM

erősített oldalcsípőfogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
160	22	1,6	10.350	3	010840036
200	28	2,0	13.000	3	010840040

1084GBM

erősített oldalcsípőfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel




UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
160	22	1,6	11.850	3	010840266
200	28	2,0	14.550	3	010840270

1088

Erősített homlokcsípőfogó
PVC-bevonattal



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		Ft		
160	9	1,6	10.100	2	010880006
200	11	2,0	12.950	2	010880010

1088BM

Erősített homlokcsípőfogó, krómozott,
gumibetétes műanyag nyéllel




UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		Ft		
160	9	1,6	12.250	2	010880036
200	11	2,0	16.550	2	010880040

1092V

Áttételes erősített homlokcsípőfogó,
lakkozott



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm		Ft		
180	8	2,0	40.250	2	010920280
200	9	2,5	42.000	2	010920310

1094V

Áttételes erősített oldalcsípőfogó,
lakkozott



UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm		Ft		
200	23	2,5	40.250	2	010940200

1095N

Áttételes oldalcsípőfogó, barnított,
krómozott



L mm	L1 mm		Ft		
195	26	1,6	14.450	2	010950010


1096

Harapófogó, lakkozott



ISO 9243

L mm	L1 mm		Ft		
160	21		5.590	5	010960016
200	23		6.560	5	010960020
250	30		8.440	5	010960025



1098

Rabitz-fogó, lakkozott



ISO 9242 DIN 5242

L mm	L1 mm	Ft		
190	12	5.600	5	010980190
220	13	6.340	5	010980220
250	15	7.440	5	010980250
280	18	8.140	5	010980280

1098PL

Rabitz fogó, PVC borítású nyél, lakkozott



ISO 9242 DIN 5242

L mm	L1 mm	Ft		
220	13	6.840	5	010980320
250	15	7.970	5	010980350
280	18	8.670	5	010980380


1101

Csapszegvágó, vágókés foszfátzott, lakkozott nyél gumibevonattal



L mm	L mm	Ft		
300	12	16.200	2	011010030
350	14	19.850	2	011010035
450	18	24.300	1	011010045
600	24	33.550	1	011010060
750	30	43.400	1	011010075
900	36	57.850	1	011010090

L mm	R = 80 Kgf/mm² Ø mm	R = 140 Kgf/mm² Ø mm	i g	
300	5	4	745	
350	6	5	1043	
450	7	6	1537	
600	9	7	2540	
750	11	8	3870	
900	12	9	6170	



1101R

Tartalékfej 1101-hez, foszfátzott



mm	1101	Ft		
300	300	9.880	1	011010130
350	350	11.400	1	011010135
450	450	14.250	1	011010145
600	600	19.550	1	011010160
750	750	24.350	1	011010175
900	900	32.000	1	011010190

1102

Mini csapszegvágó, foszfátzott, száruk lakkozottak


R = 80 Kgf/mm²



L mm	mm	Ft		
230	4	11.800	3	011020020

1104

Drótkötélvágó, szárveg hőkezelt műanyag bevonattal



L mm	mm	Ft		
420	12	41.250	1	011040004
600	16	61.150	1	011040006

1104R

Tartalékkész a 1104-hez



mm	Ft		
420	25.200	1	011040014
600	36.200	1	011040016



1105

Tömítéskivágó, barnított acélból



D mm	L mm	Ft		
2	27	4.050	1	011050002
3	27	4.050	1	011050003
4	27	4.050	1	011050004
5	27	4.050	1	011050005
6	27	4.050	1	011050006
7	27	4.050	1	011050007
8	27	4.050	1	011050008
9	27	4.050	1	011050009
10	27	4.050	1	011050010
12	27	4.970	1	011050012
14	27	4.970	1	011050014
16	27	4.970	1	011050016
18	27	4.970	1	011050018
20	27	4.970	1	011050020
22	32	6.280	1	011050022
24	32	6.280	1	011050024
26	32	6.280	1	011050026
28	32	6.280	1	011050028
30	32	6.280	1	011050030
32	37	8.120	1	011050032
34	37	8.120	1	011050034
36	37	8.120	1	011050036
38	37	8.120	1	011050038
40	37	8.120	1	011050040
42	42	9.650	1	011050042
44	42	10.000	1	011050044
46	42	10.000	1	011050046
48	42	10.000	1	011050048
50	42	10.000	1	011050050

1105T20

nyél az 1105-höz
Ø 2-20 mm




L mm	Ft		
110	21.050	1	011050200

1105T30

Nyel a 1105-höz
Ø 3-30 mm



L mm	Ft		
155	43.950	1	011050201



1105T50

Nyel a 1105-höz
Ø 2-50 mm



L mm	Ft		
155	45.400	1	011050202

1105AD-50

Adapter a 1105T50-hez



Ø mm	Ft		
57	27.850	1	011050210

1105/C10T

10 darabos tömítéskivágó készlet,
Ø 3-20 mm, egy tartozékkal



1105/C10T	Ft		
	51.600	1	011050250

1105	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
1105T20	
325x92x32 mm	

1105/C15T

15 darabos tömítéskivágó készlet
Ø 3-30 mm



1105/C15T	Ft		
	94.450	1	011050251

1105	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm
1105T30	
230x190x50 mm	

1105/C29T

29 darabos tömítéskivágó készlet,
Ø 2-50 mm




1105C/29T	Ft		
	169.100	1	011050252

1105	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm
1105T50	
1105AD-50	
325x280x55 mm	

1112

Bádogos olló amerikai modell,
krómozott, nyél PVC-bevonattal


R = $\frac{S}{2}$ 60 Kg/mm²



L	L1	S	A	Ft		
200	50	0,5	26	7.110	2	011120020
250	62	0,8	33	8.600	2	011120025
300	76	1,0	37	11.150	2	011120030
375	76	1,2	44	16.700	1	011120037

1114

Bádogos olló amerikai modell,
keskeny, egyenes élekkel
R = 60 Kg/mm²



L	L1	S	A	Ft		
250	58	0,5	15	7.540	1	011140265
350	76	1	22	10.150	1	011140340

1118

Lemezolló acélszalag vágásához

Fe = Normálacél
Inox = rozsdamentes acél



L	L1	Fe	Inox	A	Ft		
310	42	S mm	S mm	0,8	12.250	2	011180001

1120A

Lemezolló

Fe = normál acél



L	L1	Fe	S mm	A	Ft		
280			1,2		20.500	1	011200101

1120ARL - ARG

Tartalékkész az 1120A-hoz



1120ARL	Ft		
	4.860	1	011200110
1120ARG	Ft		
	6.060	1	011200120

1122

Áttételes egyenes lemezolló

Inox = rozsdamentes acél



L	L1	Inox	S mm	A	Ft		
250	40		1	24	9.800	2	011220020

1123

Áttételes jobbos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél



L	L1	Inox	S mm	A	Ft		
250	40		1	24	9.800	2	011230020

1124

Áttételes balos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél




L	L1	Inox	S mm	A	Ft		
250	40		1	24	9.800	2	011240020

1125

Erősített áttételes jobbos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél




L	L1	Inox	A	Ft		
250	35	S mm 1	mm 46	15.100	2	011250020

1126

Erősített áttételes balos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél



L	L1	Inox	A	Ft		
250	35	S mm 1	mm 46	15.100	2	011260020

1122 - 1125MOL



1122 MOL	1122 - 1124	Ft		
390	1	011220010		
1123 MOL	1123	Ft		
390	1	011230010		
1125 MOL	1125 - 1126	Ft		
390	1	011250040		

1127

Drótvágó olló egyenes élű, krómozott, PVC-bevonattal



L	L1	Ft		
mm 150	mm 35	4.360	5	011270001

1128BAX

kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

kettős hatású vágás: egy különleges bütyökkel a forgásponton létrejön a pengék hosszirányú elmozdulása, amely a zárási fázisban megnöveli a vágási teljesítményt.

lépcsős profil: 13 és 24 mm közötti furatok tágitására létrehozva műanyagokon.

DLC bevonat: A DLC (diamond-like carbon) egy újszerű, szénelalapú bevonat: a nagyfokú keménység és az alacsony súrlódási együttható a felületen a grafit és gyémánt formában lerakódott szénnek köszönhető.

- nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- kilazulásbiztos excentrikus csap
- széles markolat csőfogó nyakkal
- rugalmas műanyag tokkal



L	L1	mm²	Ft		
mm 150	mm 50	50	8.890	5	011280088

1128BCX

Műszerészolló, rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábesarukhoz és csövekhez

Krimpelő kábesarukhoz és csövekhez: 1÷4mm²
Műanyag tasakban



L	L1	mm²	Ft		
mm 155	mm 55	50	8.190	5	011280080

1128BMX

Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal



L	L1	Ft		
mm 147	mm 58,2	5.810	5	011280051

1128BMX/F

rugalmas műanyag tok a 1128BMX modellhez



1128BMX/F	Ft		
450	1	011280059	

1128BSX

Műszerész olló lépcsős maróprofilal tokban



L	L1	Ft		
mm 148	mm 58,2	8.360	5	011280061

1128FX

műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábesarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap



L	L1	mm²	Ft		
mm 145	mm 52	50	8.740	5	011280090

Beta
Quality Tools



1128FXS

műszerész olló lépcsős maróprofilal, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez


- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Profil és maró: műanyagon fúrt lyukak tágitásához, 13-21 mm között.



L	L1		Ft		
mm	mm	mm ²			
145	52	50	9.310	5	011280095

1128BM

Egyenes élű műszerész olló



L	L1		Ft		
mm	mm				
145	50		4.470	5	011280000

1129BM

Hajlított élű műszerész olló



L	L1		Ft		
mm	mm				
145	44		4.770	5	011290000

1130BMX

univerzális olló rozsdamentes acél, egyenes élekkel mikrofogazattal



L	L1		Ft		
mm	mm				
185	60		5.550	1	011300002

1131CK

Kevlar®- és optikai szál vágó olló



L	L1		Ft		
mm	mm				
203	75		23.000	1	011310001

1132

Kábelvágó szigetelt réz és alumínium kábelhez PVC-bevonattal



UNI 8791

L				Ft		
~	mm	mm ²				
170	14	50		13.600	2	011320107
230	18	95		16.800	2	011320113

1132BM

Kábelvágó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel



UNI 8791

L				Ft		
~	mm	mm ²				
170	14	50		16.900	2	011320137
230	18	95		20.900	2	011320143

1133

Kábelvágó réz kábel vágásához

325 mm²-ig



L				Ft		
~	mm	mm ²				
600	32	300		47.900	1	011330001

1133RL

Tartalékkész az 1133 modellhez



			Ft		
1133RL			34.900	1	011330011

1134

Racsnis kábelvágó, barnított, műanyag nyél



L				Ft		
mm	mm	mm ²				
260	35	400		137.700	1	011340032

1134RL

Tartalékkész az 1134-hez.



			Ft		
1134RL			64.600	1	011340132

1134A

Racsnis kábelvágó, barnított, műanyag nyél



L				Ft		
mm	mm	mm ²				
240	45	500		207.100	1	011340045

1134A/RL

Tartalékkész az 1134A-hoz



			Ft		
1134A/RL			99.350	1	011340145

1136

Drótvágó olló, barnított, szár műanyag bevonattal
Ø 5 mm kábelellenállás R ≤ 160 Kg/mm²
Ø 4 mm lágyacélból készült kábel



L			Ft		
mm					
165			16.200	2	011360001

1142BM

Kábelcsupaszoló fogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel



UNI 7923

L	mm	mm ²	mm	Ft		
160	0,5÷6	0-2,8	11.050	3	011420036	

1143

Vágó és csupaszoló fogó



L	mm	mm ²	mm	Ft		
165	1÷6	1-3,2	22.800	1	011430001	

1143R

Tartalékkész 1143-hoz

1143R	Ft		
	5.700	1	011430011

1144D

Kábelcsupaszoló



L	mm	mm ²	mm	Ft		
170	4,5÷240	2,5-18	26.700	1	011440010	

1144D/RG

Tartalékkampó a 1144D-hez



1144D/RG	Ft		
	8.720	1	011440012

1144D/RL

Tartalékkész a 1144D-hez

1144D/RL	Ft		
	13.700	1	011440011



1144G

huzalcsupaszító

állítható pengével a keresztirányú és hosszirányú vágásokhoz



L	mm	mm ²	mm	Ft		
140	6÷75	2,8-12	15.100	1	011440004	

1144G/RL

cserepenge a 1144G fogóhoz



1144G/RL	Ft		
	3.220	1	011440005

1144L

kábelcsupaszoló állítható pengével kereszt- és hosszirányú blankoláshoz

sima és horog alakú visszahúzzható pengével



L	mm	mm ²	mm	Ft		
145	6-150	4-28	8.650	1	011440050	

1148A

Automata kábelcsupaszoló fogó

10 mm² (8 AWG) hajlékony vezeték esetén
1,5 mm² (16 AWG) nem hajlékony vezeték esetén



L	mm	mm ²	mm	Ft		
190	0,02÷10	0-4	46.250	1	011480100	

1148A/R

Tartalékpofa a 1148A-hoz



1148A/R	Ft		
	19.600	1	011480102

1148B

Automata vágó és csupaszoló fogó

10 mm² (8 AWG) hajlékony vezeték esetén
1,5 mm² (16 AWG) nem hajlékony vezeték esetén



L	mm	mm ²	mm	Ft		
190	4÷16	2-5	53.700	1	011480200	

1148B/R

Tartalékpofa a 1148B-hoz



1148B/R	Ft		
	24.200	1	011480202

1148P

automata kábelcsupaszoló fogó



L	mm	mm ²	mm	Ft		
165	0,2-6	0-3,5	12.700	1	011480300	

1149F

Automata vágó- és csupaszoló fogó



L	mm	mm ²	Ft		
175	0,2 ÷ 6		4.960	1	011490010



1150

Kombinált fogó
Krómozott, polírozott
PVC-bevonattal



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	5.520	5	011500046
180	46	1,8	6.030	5	011500048
200	50	2,0	6.530	5	011500050
220	50	2,0	7.180	2	011500052

1150G

robustus kombinált fogó
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat ipari kivitel



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	5.270	5	011500066
180	46	1,8	6.080	5	011500068
200	50	2,0	6.180	5	011500070
220	50	2,0	6.730	2	011500072

1150HPC


robustus kombinált fogó integrált vágóélel
és decentralizált csappal
krómozott, polírozott
kétkomponensű markolat
szabad csukló

integrált vágóél
acél: M2
vastagság: 0,20 mm
nyitási szög: 62°
keménység: 63+65 HRC



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
180	42	1,8	17.400	2	011500618



1150BM

Kombinált fogó, krómozott, polírozott,
gumibetétes műanyag nyéllal



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	6.880	3	011500146
180	46	1,8	7.480	3	011500148
200	50	2,0	8.290	3	011500150
220	50	2,0	8.940	2	011500152

1150GBM

robustus kombinált fogó
kétkomponensű markolat
ipari kivitel



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	6.580	3	011500266
180	39	1,8	7.470	3	011500268
200	50	2,0	7.830	3	011500270
220	50	2,0	8.440	2	011500272

1153

Állítható kombináltfogó, krómozott, PVC
bevonattal



UNI ISO 9343

L mm	L1 mm	Ft		
200	34	6.030	2	011530120

1162

extra hosszú laposfogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	6.160	5	011620006
200	86	1,6	6.990	5	011620010

1162G

extra hosszú laposfogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	5.290	5	011620066
200	86	1,6	6.640	5	011620070

1162BM

extra hosszú laposfogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	7.650	3	011620036
200	86	1,6	8.880	3	011620040

1162GBM

extra hosszú laposfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	6.940	3	011620266
200	86	1,6	8.360	3	011620270

1164

Hajlított extra hosszú laposfogó
PVC-bevonattal



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	6.630	5	011640006
200	76	1,6	7.600	5	011640010

1164BM

Hajlított extra hosszú laposfogó,
krómozott, gumibetétes műanyag
szárral



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	8.270	3	011640036
200	76	1,6	9.600	3	011640040

1166

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat




ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	6.160	5	011660006
200	76	1,6	6.990	5	011660010

1166G

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	5.290	5	011660066
200	76	1,6	6.640	5	011660070

1166BM

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	7.650	3	011660036
200	76	1,6	8.880	3	011660040

1166GBM

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	6.940	3	011660266
200	76	1,6	8.360	3	011660270

1168

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	6.630	5	011680006
200	76	1,6	7.600	5	011680010

1168G

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	5.820	5	011680066
200	76	1,6	6.990	5	011680070

1168BM

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	8.270	3	011680036
200	76	1,6	9.600	3	011680040

1168GBM

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	7.490	3	011680266
200	76	1,6	8.450	3	011680270

1169/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó



	Ft		
1169/D3	19.800	1	011690053
1082 160mm			
1150 180mm			
1166 160mm			

1169G/D3

1 kombinált fogó,
1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű
PVC bevonattal, ipari kivitel



	Ft		
1169G/D3	18.450	1	011690073
1082G 160mm			
1150G 180mm			
1166G 160mm			

1169BM/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó
Bimateriális nyél



	Ft		
1169BM/D3	24.950	1	011690133
1082BM 160mm			
1150BM 180mm			
1166BM 160mm			

1169GBM/D3

1 kombinált fogó,
1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat,
ipari kivitel



	Ft		
1169GBM/D3	23.850	1	011690273
1082GBM 160mm			
1150GBM 180mm			
1166GBM 160mm			

1171BM

Elektronikai laposfogó, polírozott
bimateriális szár




ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
130	18	12	8	10.550	2	011710101

1172BM

Elektronikai laposfogó, hosszított kivitel,
polírozott
bimateriális szár



ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
140	40	12	8	10.550	2	011720101

1172BM/P

Hajlított elektronikai laposfogó, hosszított
kivitel, polírozott
bimateriális szár



L	L1	A	B	Ft		
140	38	12	13	11.800	2	011720102

1173BM

Elektronikai kerekcsőrű fogó, rövid kivitel,
bimateriális szár



ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
125	22	12	8	10.550	2	011730101

1175BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, rövid kivitel,
polírozott
bimateriális szár



ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
140	29	12	8	10.550	2	011750101

1177BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított
kivitel
bimateriális szár




ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
140	38	12	8	10.550	2	011770101

1177BM/Z

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított
kivitel, recézett
bimateriális szár




ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
140	39	12	8	11.800	2	011770113

1178BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott bimateriális szár



ISO 9655

L	L1	A	B	Ft		
mm	mm	mm	mm			
140	37	12	8	11.800	2	011780101

1178BM/P

Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott bimateriális szár



L	L1	A	B	Ft		
mm	mm	mm	mm			
140	36,5	12	12	11.800	2	011780102

Beta

Csípőfogók következnek rézhez. Erőteljesebb használathoz lásd az 1081 cikket

1182BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny pófával bimateriális szár



ISO 9654

L	L1	A	Cu	Ft		
mm	mm	mm	mm			
120	11	10	1	11.800	2	011820101
130	13	12,5	1,25			

1183BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, lekerekített pófával bimateriális szár



ISO 9654

L	L1	A	Cu	Ft		
mm	mm	mm	mm			
120	11	10	1	11.800	2	011830101
130	13	12,5	1,25			

1184BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, lekerekített pófával bimateriális szár



ISO 9654

L	L1	A	Cu	Ft		
mm	mm	mm	mm			
120	11	10	1	11.800	2	011840101
130	13	12,5	1,25	11.800	2	011840102

1185BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny pófával bimateriális szár



ISO 9654

L	L1	A	Cu	Ft		
mm	mm	mm	mm			
120	11	10	1	11.800	2	011850101
130	13	12,5	1,25	11.800	2	011850102

1186BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny nyújtott pófával bimateriális szár



ISO 9654

L	L1	A	Cu	Ft		
mm	mm	mm	mm			
120	11	10	1	11.800	2	011860101
130	13	12,5	1,25	11.800	2	011860102

1188BM

Elektronikai oldalcsípőfogó középvágással
bimateriális szár



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
125	12	12	1,25	11.800	2	011880101
130	17	15	2	11.800	2	011880102

1190BM

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó
bimateriális szár



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	12	12	1,25	11.800	2	011900113

1191BM

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó, ferde
vágóéllel
bimateriális szár



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
130	8	12	0,8	11.800	2	011910101

1191BM/L

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó, ferde
vágóéllel,
hosszított kivitel, keskeny pófával
bimateriális szár



ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
130	18	12	1	11.800	2	011910110


1191R/5-M

tartalék rugó készlet elektronikai fogókhoz és
csípőfogókhoz (Cikkszámok: 1171...1191)

Ft		
2.150	1	011910995

1200MS

Mágnesező/mágnesmentesítő



Ft		
4.460	5	012000000



1201E

csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz



SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2,5	1.080	5	012011003
0,4x2,5x75	166	2,5	1.170	5	012011006
0,5x3x75	171	3,0	1.180	5	012011009
0,5x3x100	196	3,0	1.200	5	012011012
0,6x3,5x75	171	3,5	1.190	5	012011018
0,6x3,5x100	196	3,5	1.220	5	012011021
0,8x4x100	196	4,0	1.230	5	012011030
0,8x4x125	221	4,0	1.240	5	012011033
0,8x4x150	246	4,0	1.320	5	012011036
1,0x5,5x100	209	5,0	1.460	5	012011039
1,0x5,5x125	234	5,0	1.520	5	012011040
1,0x5,5x150	259	5,0	1.580	5	012011042
1,2x6,5x100	220	6,0	1.690	5	012011048
1,2x6,5x125	234	6,0	1.750	5	012011050
1,2x6,5x150	270	6,0	1.810	5	012011051
1,2x8x150	282	8,0	2.410	3	012011057
1,2x8x200	332	8,0	2.580	3	012011060
1,6x10x200	332	9,5	2.870	3	012011066



Ft		
10.400	1	012011206

1201E/S6
0,5x3x75-0,6x3,5x100
0,8x4x100-1,0x5,5x100
1,2x8x150-1,6x10x200 mm

1201EN

csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz,
extra rövid



SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	86,5	4	1.610	3	012011103
1,2x6,5x30	86,5	6 51	1.720	3	012011106

1201E/DZ

csavarhúzó Dzus® fejű csavarokhoz



L mm	L1 mm	Ft		
53	173	3.840	2	012011501

1202E

csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	156	1.080	5	012021003
0x3x100	200	1.200	5	012021006
1x4,5x80	189	1.410	5	012021009
1x4,5x120	229	1.550	5	012021012
2x6x100	220	1.690	5	012021018
2x6x150	270	1.840	5	012021021
3x8x150	282	2.520	3	012021024
4x9,5x200	332	2.980	3	012021027



Ft		
6.990	1	012021204

PH0x3x60-PH1x4,5x120
PH2x6x150-PH3x8x150 mm

1202EN

csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x30	86,5	1.610	3	012021103
2x6x30	86,5	1.720	3	012021106

1202EL

hosszú csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x300	400	2.010	3	012021303
1x4,5x300	400	2.180	3	012021305
1x4,5x400	508	2.640	3	012021306
2x6x400	519	3.070	3	012021309

1203E/D

csavarhúzó készlet



Ft		
7.710	1	012031001

1201E	0,6x3,5x100-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm
1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

Ft		
7.300	1	012031003

1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150 mm
1209E/PZ	PZ1x4,5x80-PZ2x6x100 mm

Ft		
8.230	1	012031006

1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm
1204E	0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1,0x5x125 mm

Ft		
9.860	1	012031007

1201E	0,5x3x75-0,8x4x100 1,0x5,5x100-1,2x6,5x150 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm

Ft		
12.550	1	012031008


1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm

Ft		
15.900	1	012031010

1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x100 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm

Ft		
14.300	1	012031019

1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100- 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
1201EN	0,8x4x30 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm
1202EN	PH1x4,5x30 mm



1203E/S



Ft		
11.000	1	012031009

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125- 6,5x150 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm

Ft		
16.000	1	012031021

1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x125-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm

1204E

csavarhúzó hernyócsavarokhoz



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,4x2,5x60	156	1.120	5	012041003
0,6x3x75	175	1.150	5	012041006
0,5x3x100	196	1.200	5	012041009
0,8x4x100	196	1.230	5	012041012
0,8x4x125	233	1.350	5	012041015
1x5x125	234	1.580	5	012041018
1x5x150	258	1.780	5	012041021
1,2x6,5x150	270	1.980	5	012041024




Ft		
7.110	1	012041205

1204E/S5	0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm
----------	---

1204EL

hosszú csavarhúzó hernyócsavarokhoz



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x200	300	1.640	3	012041303
0,5x3x300	400	1.920	3	012041306
0,8x4x400	508	2.410	3	012041309
1x5x400	508	2.580	3	012041315
1,2x6,5x400	519	3.270	3	012041318

1205E/ES

hatlapú imbusz csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	100	200	1.380	3	012051315
2	100	200	1.410	3	012051320
2,5	100	200	1.430	3	012051325
3	100	200	1.460	3	012051330
4	100	208	1.690	3	012051340
5	100	219	2.070	3	012051350
6	125	244	2.120	3	012051360
8	150	277	2.840	2	012051380



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1205E/ES-S8	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm		14.400	1	012051408

1206E/BP

gömbfejű hatlapú csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	100	198	2,5	1.460	3	012061320
2,5	100	198	3,0	1.490	3	012061325
3	100	198	3,5	1.550	3	012061330
4	100	209	5,0	1.840	3	012061340
5	100	220	6,0	2.180	3	012061350
6	125	245	7,0	2.270	3	012061360
8	150	287	9,5	3.040	2	012061380



Beta EVOLX



Ft		
1206E/BP-S7	2-2,5-3-4-5-6-8 mm	13.850 1 012061407

1207E/TX

imbusz-csavarhúzó
Torx®-csavarokhoz



Beta EVOLX



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T5	50	150	3	1.230	5	012071005
T6	60	156	4	1.230	5	012071006
T7	60	156	4	1.260	5	012071007
T8	60	156	4	1.290	5	012071008
T9	60	156	4	1.320	5	012071009
T10	80	189	5	1.640	5	012071010
T15	80	189	5	1.660	5	012071015
T20	100	209	5	1.690	5	012071020
T25	100	209	5	1.720	5	012071025
T27	100	220	6	1.890	5	012071027
T30	100	220	6	1.920	5	012071030
T40	130	262	7	2.640	2	012071040
T45	130	262	8	2.700	2	012071045

Beta EVOLX



Ft		
1207E/TX-D7	T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	11.150 1 012071207
1207E/TX-D13	T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40-T45	22.200 1 012071213

1208E/RTX

csavarhúzó a Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz



Beta EVOLX



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	156	4	1.320	5	012081009
T10	80	189	5	1.690	5	012081010
T15	80	189	5	1.720	5	012081015
T20	100	209	5	1.750	5	012081020
T25	100	209	5	1.780	5	012081025
T27	100	220	6	1.980	5	012081027
T30	100	220	6	2.010	5	012081030
T40	130	262	7	2.730	2	012081040



Beta EVOLX



Ft		
1208E/RTX-D7	T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30	12.250 1 012081207

1209E/PZ

csavarhúzó keresztfejű
Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz



Beta EVOLX



PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	1.110	5	012091000
1	80	189	1.490	5	012091003
2	100	220	1.810	5	012091006
3	150	282	2.640	3	012091009
4	200	327	3.070	3	012091012



Beta EVOLX



Ft		
1209E/PZ-S4	PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	7.050 1 012091204

1209EN/PZ


csavarhúzó keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz,
extra rövid



Beta EVOLX




PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	87	1.610	3	012091103
2	30	87	1.720	3	012091106



1229LP

Műszerész csavarhúzó hasítottfejű csavarhoz, nikkelezett, barnított




D mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,0	17	75	980	5	012290210
1,2	21	85	980	5	012290212
1,4	21	89	980	5	012290214
1,8	23	94	980	5	012290218
2,0	23	98	980	5	012290220
2,4	26	103	980	5	012290224
3,0	28	108	1.190	5	012290230



1229LP/A6	Ft		
1,2-1,4-1,8-2-2,4-3 mm	5.970	1	012290300

1229PH


Phillips® műszerész csavarhúzó, nikkelezett, barnított



PH	L mm	L1 mm	Ft		
0	26	102	1.100	5	012290250
1	29	107	1.160	5	012290251

1229LPH/A6


6 műszerész csavarhúzó, műanyag dobozban



1229LPH/A6	Ft		
1229LP 1,4-2,0-2,4-3 mm	5.970	1	012290310
1229PH PH0-PH1			

1236B

Sarokcsavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz



UNI 7079 DIN 5200

SxA mm	L mm	Ft		
0,8x4	100	1.740	5	012360201
1x5,5	125	2.050	5	012360202
1,2x8	150	2.500	5	012360204

1238B

Sarokcsavarhúzó Phillips®-csavarokhoz




UNI 7083 DIN 5208

PH	L mm	Ft		
1-2	125	2.040	5	012380201
3-4	200	3.420	5	012380203

1241

Üthető acélfejű csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz




ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ft		
1x5,5x100	202	2.640	5	012410039
1,2x6,5x125	240	2.970	5	012410050
1,2x8x150	268	3.620	3	012410057
1,6x10x200	325	4.600	2	012410066

1242

Üthető acélfejű csavarhúzó Phillips® csavarokhoz



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x100	202	2.600	5	012420209
2x6x100	215	3.060	5	012420218
3x8x150	268	3.980	3	012420221
4x11x200	325	5.150	2	012420224

1243/D7


7 darabos üthető csavarhúzó készlet



1243/D7	Ft		
1241 1x5,5x100-1,2x6,5x125 1,2x8x150-1,6x10x200 mm	23.500	1	012430017
1242 PH1x4,5x100-PH2x6x100 PH3x8x150 mm			

1250


Csavartartó csavarhúzó



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x3x125	190	3.830	5	012500030
0,6x4x125	225	4.140	5	012500040
0,7x5x150	255	4.900	5	012500050

1251

Phillips® csavartartó csavarhúzó



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x4x125	225	4.290	5	012510000
1x5x150	255	5.060	5	012510010
2x6x175	280	5.820	5	012510020


1252/S5



1252/S5	Ft		
1250 0,5x3x125-0,6x4x125 0,7x5x150 mm	23.750	1	012520001
1251 PH1x5x150-PH2x6x175 mm			


1253

Fáziskereső csavarhúzó - 150/250V




1253A

Fáziskereső csavarhúzó - 125/250V,
dupla szigeteléssel



1254

Próbalámpa 6-24 V




1256/C36-2

Műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es
bit-tel és mágneses hosszabbítóval




1256/C36-2



130x60x35 mm - 200 g


1256LP

Csavarhúzóbetét 4 mm
hasítottfejú csavarokhoz




1256PH

Csavarhúzóbetét 4 mm
Phillips®-csavarokhoz




1256PZ

4 mm betét
Pozidriv® - Supradriv® illesztésű csavarokhoz




1256PE

Csavarhúzóbetét 4 mm
hatszögű csavarokhoz




1256TX

Csavarhúzóbetét 4 mm
Torx®-csavarokhoz



1256RTX

Csavarhúzóbetét 4 mm
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz



1256/20

Toldó, belső- és külső hatszög 4 mm




1256/30

Betéttartó nyéllel 4 mm



1257LP

Műszerész csavarhúzó hasítottfejú
csavarokhoz





1257LP/S8	Ft		
0,2x1,2-0,25x1,5	15.450	1	012570200
0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5			
0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257PH

Phillips(R) műszerész csavarhúzó



PH	L mm	Ft		
00	60	1.240	5	012570060
0	60	1.240	5	012570063
1	60	1.240	5	012570066

1257LPH/S8



		Ft		
1257LPH/S8		15.450	1	012570210
1257PH	PH00-PH0-PH1			
1257LP	0,4x2-0,4x2,5-0,5x3			
	0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257ES

Műszerész csavarhúzó - hatszögű



mm	L mm	Ft		
0,9	60	1.370	5	012570045
1,3	60	1.370	5	012570046
1,5	60	1.370	5	012570047
2	60	1.370	5	012570048
2,5	60	1.370	5	012570049
3	60	1.370	5	012570050

1257ESB/S8



	Ft		
1257ESB/S8	17.350	1	012570230
1257ES	0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm		
1257BE	4-5 mm		

1257TX

Torx® műszerész csavarhúzó



	L mm	Ft		
T5	60	1.410	5	012570075
T6	60	1.410	5	012570076
T7	60	1.410	5	012570077
T8	60	1.410	5	012570078
T9	60	1.410	5	012570079
T10	60	1.410	5	012570080
T15	60	1.410	5	012570081
T20	60	1.410	5	012570082



1257TX/S8	Ft		
T5-T6-T7-T8	16.800	1	012570220
T9-T10-T15-T20			

1257BE

Műszerész csavarhúzó - hatszögű



	L mm	Ft		
3,2	60	1.800	5	012570085
4	60	1.800	5	012570086
5	60	1.800	5	012570087
5,5	60	1.800	5	012570088

1260

Csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	150	2,5	1.300	5	012600003
0,4x2,5x75	175	2,5	1.330	5	012600006
0,5x3x75	175	3,0	1.360	5	012600009
0,5x3x100	200	3,0	1.410	5	012600012
0,6x3,5x75	175	3,5	1.460	5	012600018
0,6x3,5x100	200	3,5	1.490	5	012600021
0,8x4x100	208	4,0	1.590	5	012600030
0,8x4x125	233	4,0	1.650	5	012600033
0,8x4x150	258	4,0	1.710	5	012600036
1x5,5x100	208	5,0	1.830	5	012600039
1x5,5x125	233	5,0	1.860	5	012600040
1x5,5x150	258	5,0	2.050	5	012600042
1,2x6,5x100	219	6,0	2.230	5	012600048
1,2x6,5x125	244	6,0	2.290	5	012600050
1,2x6,5x150	269	6,0	2.390	5	012600051
1,2x8x150	277	8,0	2.940	3	012600057
1,2x8x200	327	8,0	3.060	3	012600060
1,6x10x200	327	9,5	3.730	3	012600066
2x12x250	377	10	4.370	3	012600069
2x14x250	377	10	4.620	2	012600073



1260/S6	Ft		
0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x125	11.850	1	012600306
1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm			

1260N

Csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz, extra rövid penge



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	87	4	1.710	5	012600103
1,2x6,5x30	87	6	1.860	5	012600106

Beta
Quality Tools

1260E

Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, hatszögű penge



ISO 2380

SxAXL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1,2x6,5x150	269	6,0	3.150	3	012600156
1,2x8x175	301	8,0	3.890	3	012600157
1,6x10x200	327	9,5	4.570	2	012600159
2x12x250	377	9,5	5.240	2	012600162

1262

Phillips®-csavarhúzó



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	160	1.350	5	012620003
0x3x100	200	1.460	5	012620006
1x4,5x80	188	1.820	5	012620009
1x4,5x120	228	1.950	5	012620012
2x6x100	219	2.230	5	012620018
2x6x150	269	2.450	5	012620021
3x8x150	277	3.310	3	012620024
4x10x200	327	4.200	3	012620027



1262/S4	Ft		
PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm	8.710	1	012620304

1262N

Phillips®-csavarhúzó, extra rövid penge



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x30	87	1.710	5	012620103
2x6x30	87	1.900	5	012620106

1262E

Phillips®-csavarhúzó, hatszögű penge



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
2x6x150	269	3.120	3	012620153
3x8x175	302	3.860	3	012620156
4x10x200	327	4.580	2	012620159

1262L

Phillips®-csavarhúzó, hosszú penge



UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x300	400	2.450	3	012620203
1x4,5x300	400	2.810	3	012620205
1x4,5x400	508	3.370	3	012620206
2x6x400	519	4.350	3	012620209

1263/D...

Csavarhúzókészlet



1263/D6	Ft		
1260 0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm 1262 PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm	11.250	1	012630006

1263/D7	Ft		
1262 PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 1264 0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x125-1x5x125 mm	11.700	1	012630017

1263/D7PZ	Ft		
1260 0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5x150 mm 1269PZ PZ0 - PZ1 - PZ2	13.450	1	012630007



1263/D8	Ft		
1260 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5x150 mm 1262 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm	13.900	1	012630008



1263/D10	Ft		
1260 0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x125-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm 1260N 0,8x4x30 1262 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 1262N PH1x4,5x30	17.800	1	012630010

1263/S12

12 darabos csavarhúzókészlet



1263/S12	Ft		
1260 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-0,8x4x125 1x5,5x125-1,2x6,5x150 1,2x8x200-1,6x10x200 mm 1262 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm	25.550	1	012630112

1264

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	160	1.320	5	012640003
0,6x3x75	175	1.380	5	012640006
0,6x3x100	200	1.410	5	012640009
0,8x4x100	208	1.650	5	012640012
0,8x4x125	233	1.690	5	012640015
1x5x125	233	1.840	5	012640018
1x5x150	258	2.020	5	012640021
1,2x6,5x150	269	2.390	5	012640024



1264/S5	Ft		
0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125-1,2x6,5x150 mm	8.580	1	012640305

1264L

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x200	300	1.960	3	012640203
0,6x3x300	400	2.260	3	012640206
0,8x4x400	508	2.970	3	012640209
1x5x400	508	3.340	3	012640215
1,2x6,5x400	519	4.010	3	012640218

1265ES

Hatlapú imbusz csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	100	200	1.590	3	012650015
2	100	200	1.650	3	012650020
2,5	100	200	1.710	3	012650025
3	100	200	1.800	3	012650030
4	100	208	1.960	3	012650040
5	100	219	2.290	3	012650050
6	125	244	2.600	3	012650060
8	150	277	3.390	2	012650080



1266BP/S8	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	17.000	1	012650308

1266BP

Hatlapú gömbfejű imbusz csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	100	200	1.780	3	012660020
2,5	100	200	1.840	3	012660025
3	125	225	1.930	3	012660030
4	125	233	2.110	3	012660040
5	120	239	2.450	3	012660050
6	140	259	2.780	3	012660060
8	160	287	3.580	2	012660080
10	160	287	4.190	2	012660100



1266BP/S8	Ft		
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	20.700	1	012660308

1267TX

Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T5	50	150	3	1.990	5	012670005
T6	50	150	3	2.060	5	012670006
T7	50	150	3	2.120	5	012670007
T8	60	160	3	2.210	5	012670008
T9	60	167	4	2.330	5	012670009
T10	80	188	4	2.420	5	012670010
T15	80	188	4	2.580	5	012670015
T20	100	208	4,5	2.700	5	012670020
T25	100	208	5	2.850	5	012670025
T27	115	234	6	3.000	5	012670027
T30	115	234	6	3.100	5	012670030
T40	130	257	7	3.550	2	012670040
T45	130	257	8	3.860	2	012670045



1267TX/D7	Ft		
T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30	17.950	1	012670307



1267TX/S13	Ft		
T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	34.800	1	012670312

1268RTX

Imbusz csavarhúzó Tamper Resistant Torx® csavarokhoz



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	167	4,0	2.520	3	012680009
T10	80	188	4,0	2.610	3	012680010
T15	80	188	4,0	2.700	3	012680015
T20	100	208	4,5	2.850	3	012680020
T25	100	208	5,0	2.950	3	012680025
T27	115	234	6,0	3.160	3	012680027
T30	115	234	6,0	3.250	3	012680030
T40	130	257	7,0	3.650	2	012680040



1268RTX/S8	Ft		
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	23.700	1	012680307

1269PZ

Csavarhúzó Pozidriv® és Supadriv® csavarokhoz



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	160	1.560	5	012690000
1	80	188	2.020	5	012690001
2	100	219	2.480	5	012690002
3	150	277	3.520	3	012690003
4	200	327	4.500	3	012690004



1269PZ/S4	Ft		
PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	9.580	1	012690304

1269N/PZ

Csavarhúzó Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz, extra rövid penge



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	87	1.660	5	012690011
2	30	87	1.870	5	012690012

1281BG

Csavarhúzónyél cserélhető szárhoz



L mm	● mm	Ft		
118	10	2.940	5	012810280

1281PM

Mágneses betéttartó szár



L mm	Ft		
165	5.100	5	012810292

1281PB

Dugókulcstartó szár 1/4"



L mm	Ft		
175	4.030	5	012810293

1281LP

Cserélhető csavarhúzószár hasítottfejű csavarokhoz



	Ft		
1281LP/1 0,8x4-1,2x6,5 mm	2.510	5	012810302
1281LP/2 1x5,5-1,2x6,5 mm	2.510	5	012810304

1281PH

Cserélhető csavarhúzószár Phillips®-csavarokhoz



PH	Ft		
1-2	2.510	5	012810310
2-3	2.510	5	012810312

1281LPH

Cserélhető csavarhúzószár hasítottfejű és Phillips®-csavarokhoz



	Ft		
1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm	2.510	5	012810321
1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm	2.510	5	012810322
1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm	2.510	5	012810323

1281PZ

Cserélhető csavarhúzószár Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz



PZ	Ft		
1-2	2.510	5	012810330
2-3	2.510	5	012810332

1281PE

Cserélhető csavarhúzószár gömbölyű fejjel



mm	Ft		
2,5	2.510	5	012810342
3	2.510	5	012810343
4	2.510	5	012810344
5	2.510	5	012810345
6	2.510	5	012810346

1281TX

Cserélhető csavarhúzószár Torx®-csavarokhoz



	Ft		
1281TX/1 T6-T8	2.700	5	012810349
1281TX/2 T7-T9	2.700	5	012810350
1281TX/3 T10-T15	2.700	5	012810351
1281TX/4 T20-T25	2.700	5	012810352
1281TX/5 T30-T40	2.700	5	012810353

1281RTX

Cserélhető csavarhúzószár Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz



	Ft		
1281RTX/3 T10-T15	2.800	5	012810361
1281RTX/4 T20-T25	2.800	5	012810362
1281RTX/5 T30-T40	2.810	5	012810363

1281BG/A9

9 darabos csavarhúzószár készlet 1 csavarhúzónyél, tokban



1281BG/A9	Ft		
	29.550	1	012810520

1281BG	
1281LPH/1	PH0-0,8x4 mm
1281LPH/2	PH1-1x5,5 mm
1281LPH/3	PH2-1,2x6,5 mm
1281PZ/1	PZ1-PZ2
1281PE	2,5 mm
1281PE	3 mm
1281PE	4 mm
1281PE	5 mm
1281PE	6 mm

1281BG-TX/A8

8 darabos csavarhúzószár készlet 1 csavarhúzónyél, tokban



1281BG-TX/A8	Ft		
	28.000	1	012810530

1281BG	
1281LPH/1	PH0-0,8x4 mm
1281LPH/2	PH1-1x5,5 mm
1281LPH/3	PH2-1,2x6,5 mm
1281TX/1	T6-T8
1281TX/2	T7-T9
1281TX/3	T10-T15
1281TX/4	T20-T25
1281TX/5	T30-T40

1281BG/B28A

16 cserélhető csavarhúzószár, 9 dugókulcs
1/4", 2 tartozék és 1 betéttartó, műanyag
tasakban

1/4"



1281BG/B28A Ft 64.550 1 012810510

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1281BG	
1281PB	■ 1/4
900/25	
1281LP/1	0,8x4 - 1,2x6,5 mm
1281LP/2	1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
1281PH/1	PH1 - PH2
1281PH/2	PH2 - PH3
1281PZ/1	PZ1 - PZ2
1281PZ/2	PZ2 - PZ3
1281PE	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1281TX/1	T6 - T8
1281TX/2	T7 - T9
1281RTX/3	T10 - T15
1281RTX/4	T20 - T25
1281RTX/5	T30 - T40

1281/BV Ft 4.070 1 012810501

1290

Phillips®-csavarhúzó



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2,5	1.620	5	012900003
0,4x2,5x75	171	2,5	1.650	5	012900006
0,5x3x75	171	3,0	1.690	10	012900009
0,5x3x100	196	3,0	1.780	10	012900012
0,6x3,5x75	171	3,5	1.930	10	012900018
0,6x3,5x100	196	3,5	1.990	10	012900021
0,8x4x100	196	4,0	1.960	10	012900030
0,8x4x125	221	4,0	2.050	10	012900033
0,8x4x150	246	4,0	2.150	10	012900036
1x5,5x100	209	5,0	2.210	10	012900039
1x5,5x150	259	5,0	2.510	10	012900042
1,2x6,5x100	220	6,0	2.760	10	012900048
1,2x6,5x150	270	6,0	2.940	10	012900051
1,2x8x150	282	7,0	3.680	3	012900057
1,2x8x200	332	7,0	3.890	3	012900060
1,6x10x200	332	8,0	4.650	3	012900066
2x12x250	382	10	6.240	2	012900069

Beta INOX

STAINLESS STEEL

1290/S

Csavarhúzókészlet

Betamax



1290/S5 Ft 12.800 1 012900305

1290 0,5x3x75-0,8x4x100 -1x5,5x150
1,2x6,5x150 -1,2x8x150 mm

1290/S9X Ft 24.150 1 012900319

1290 0,4x2,5x75 - 0,5x3,5x100
0,8x4x125 - 1x5,5x150
1,2x6,5x150 - 1,2x8x200
1,6x10x200 mm
1290N 0,8x4x30 -1,2x6,5x30 mm

1290N

Extra rövid csavarhúzó hasítottfejű
csavarokhoz



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	86	4	2.110	5	012900103
1,2x6,5x30	86	6	2.360	5	012900106

1292

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft			
0x3x60	156	1.560	10	012920003	
0x3x100	196	1.770	5	012920006	
1x4,5x80	189	2.140	10	012920009	
1x4,5x120	229	2.360	10	012920012	
2x6x100	220	2.820	10	012920018	
2x6x150	270	3.130	10	012920021	
3x8x150	282	3.920	3	012920024	
4x10x200	332	5.460	3	012920027	



1292/S4 Ft 10.450 1 012920304
PH0x3x60-PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm

1292N

Extra rövid csavarhúzó
Phillips®-csavarokhoz




UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft			
1x4,5x30	86	2.020	5	012920103	
2x6x30	86	2.200	5	012920106	

1292L

Hosszú csavarhúzó
Phillips®-csavarokhoz



UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	Ft			
0x3x300	396	3.420	3	012920203	
1x4,5x400	509	4.220	3	012920206	
2x6x400	520	5.260	3	012920209	

Beta INOX

STAINLESS STEEL

1293/D...

Csavarhúzókészlet



		Ft		
1293/D6		13.900	1	012930401
1290	0,6x3,5x75-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

		Ft		
1293/D8		19.300	1	012930403
1290	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x150 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

1293/S...

Csavarhúzókészlet



		Ft		
1293/S8		17.250	1	012930208
1290	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

		Ft		
1293/S10		27.550	1	012930201
1290	0,4x2,5x50 -0,6x3,5x100 1x5,5x100-1,2x6,5x150 1,2x8x150-1,6x10x200 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

		Ft		
1293/S12		29.850	1	012930203
1290	0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x200 mm			
1290N	0,8x4x30 mm			
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm			

		Ft		
1293/S7		13.950	1	012930207
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1294	0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125 mm			

1293ES

Hatlapú imbusz csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	100	196	3	2.150	5	012930001
2,5	100	196	4	2.150	5	012930002
3	100	196	4	2.260	5	012930003
4	100	196	5	2.540	5	012930004
5	100	209	6	2.780	5	012930005
6	125	245	7	3.210	5	012930006
8	150	282	10	4.160	2	012930008



	Ft		
1293ES/S7	19.250	1	012930057
2-2,5-3-4-5-6-8 mm			

1293BP

Hatlapú imbusz csavarhúzó



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	100	196	2.200	5	012930501
2,5	100	196	2.200	5	012930502
3	100	196	2.300	5	012930503
4	100	196	2.570	5	012930506
5	100	209	2.780	5	012930509
6	125	245	3.280	5	012930512
8	150	282	4.430	2	012930515



	Ft		
1293BP/S7	19.800	1	012930558
2-2,5-3-4-5-6-8 mm			

1294

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	156	1.500	5	012940003
0,6x3x75	171	1.560	5	012940006
0,6x3x100	196	1.620	5	012940009
0,8x4x100	196	1.980	5	012940012
0,8x4x150	246	2.630	5	012940015
1x5x125	234	2.390	5	012940018
1,2x6,5x150	282	2.930	5	012940027



	Ft		
1294/S5	10.450	1	012940305
0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm			

1294L

Hosszú csavarhúzó
hernyócsavarokhoz



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,6x3x300	396	3.270	3	012940206
0,8x4x400	496	3.880	3	012940209
1x5x400	509	4.680	3	012940215
1,2x6,5x400	532	5.300	3	012940218

1295

Ütvecsavarhúzó



L mm	Ft		
130	15.000	1	012950001

1295/C14

Ütvecsavarhúzó készlet 14 betéttel és betéttartóval



1295/C14 Ft 38.400 1 012950108

	866LP	1,2x6,5 - 1,6x10 mm
	866PH	PH2 - PH3
	866PZ	PZ2 - PZ3
	866PE	5 - 6 mm
	866TX	T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
	895/6	□ 1/2 - ○ 5/16
	1295	■ 1/2

170x100x35 mm - 1,3 kg

1297TX

Imbusz csavarhúzó
Torx®-csavarokhoz



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T6	50	146	3,0	2.880	5	012970006
T7	50	146	3,0	2.950	5	012970007
T8	60	156	3,0	2.980	5	012970008
T9	60	169	4,0	3.130	5	012970009
T10	80	189	4,0	3.280	5	012970010
T15	80	189	4,0	3.310	5	012970015
T20	100	209	4,5	3.400	5	012970020
T25	100	209	5,0	3.530	5	012970025
T27	115	235	6,0	3.620	5	012970027
T30	115	235	6,0	3.800	5	012970030
T40	130	262	7,0	4.140	2	012970040
T45	130	262	8,0	4.750	2	012970045



1297TX/S12 Ft 41.800 1 012970312
T6-T7-T8-T9-T10
T15-T20-T25-T27
T30-T40-T45



1297TX/D6 Ft 20.950 1 012970409
T10-T15-T20
T25-T27-T30

1297TX/L

imbusz csavarhúzó Torx® csavarokhoz,
hosszú



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T15	210	319	4,0	3.430	2	012970115
T20	210	319	4,5	3.540	2	012970120
T25	210	319	5,0	3.680	2	012970125
T30	210	330	6,0	4.110	2	012970130
T45	210	342	8,0	4.550	2	012970145



1297TX/L-S5 Ft 19.350 1 012970325
TX/L15-TX/L20-TX/L25-
TX/L30-TX/L45

1298RTX

Imbusz csavarhúzó
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz



	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	169	4,0	3.400	5	012980009
T10	80	189	4,0	3.470	5	012980010
T15	80	189	4,0	3.680	5	012980015
T20	100	209	4,0	3.710	5	012980020
T25	100	209	4,5	3.770	5	012980025
T27	115	235	5,5	4.010	5	012980027
T30	115	235	6,0	4.170	5	012980030
T40	130	262	7,0	4.410	2	012980040



1298RTX/S8 Ft 30.650 1 012980308
T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40

1299PZ

Csavarhúzó Pozidriv®- és
Supadriv®-csavarokhoz



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	2.150	5	012990000
1	80	189	2.600	5	012990003
2	100	220	3.620	5	012990006
3	150	282	5.250	2	012990009
4	200	332	7.400	2	012990012



1299PZ/S6 Ft 18.950 1 012990306
1299PZ PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
1299N/PZ PZ1-PZ2

1299N/PZ

Extra rövid csavarhúzó
Pozidriv®- és
Supadriv®-csavarokhoz



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	86	2.540	5	012990021
2	30	86	2.790	5	012990024

1302

Konvex egyengető idom, kerek, sima



1302 Ft 25.650 1 013020001

1303

Hajlított egyengető idom



g 1350 Ft 19.400 1 013030001

1304

Egyengető alátét idom



g 875 Ft 25.650 1 013040001

1305

Egyengető idom



g 1190 Ft 15.650 1 013050001

1305Z


Rovátkás egyengető idom



g 1065 Ft 18.850 1 013050002

1306


Sarok egyengető idom



g 1040 Ft 15.300 1 013060001

1307

Normál egyengető idom



g 1100 Ft 29.450 1 013070001

1308

Ovális egyengető idom



g 1100 Ft 27.700 1 013080001

1309

Balta idom



g 460 Ft 16.750 1 013090001

1310

Univerzális idom



g 1225 Ft 16.600 1 013100001

1312


Üllő idom



g 1220 Ft 35.250 1 013120001

1313

Puffer idom



g 990 Ft 24.550 1 013130001

1314

Konvex és lapostetejű idom



g 760 Ft 16.050 1 013140001

1326

Kanálvas



g 560 Ft 14.250 1 013260001

1327


Erősített kanálvas



g 1075 Ft 20.300 1 013270001

1328

Emelő kanálvas



g 935 Ft 18.150 1 013280001

1329

Kettős kanálvas



g	Ft		
1800	55.700	1	013290001

1330


Hosszú kettős kanálvas



g	Ft		
2125	59.300	1	013300001

1331

Hajlítós bőr betéttel



g	Ft		
1100	33.050	1	013310001

1335BM

Műanyag nyeles karosszéria reszelő



g	Ft		
500	9.810	2	013350010

1337/S5

5 darabos karosszériareszelő készlet, acélból

japán típus
(25-50-75-100-125 mm)



L mm	Ft		
25-50-75-100-125	3.670	1	013370015

1338A - 1338B

Karosszériareszelő reszelőlappal



	mm	Ft		
1338A	9	27.400	2	013380001
1338B	12	28.550	2	013380002

1338

Karosszériareszelő az 1338R típusú reszelőlappal



1338	Ft		
	15.100	2	013380003

1338R9 - 1338R12

Reszelőlappal az 1338A-B típusú karosszériareszelőkhöz



	mm	Ft		
1338R9	9	12.300	2	013380004
1338R12	12	13.450	2	013380005

1342


Extravékony laposvágó, krómozott



L mm	Ft		
235	8.440	5	013420001

1342PM

Extra-vékony laposvágó kézvédővel



L mm	L1 mm	Ft		
235	118	12.000	2	013420002

1342PMR

Tartalék kézvédő az 1342 típusú laposvágóhoz



1342PMR	Ft		
	3.560	1	013420003

1343

Oldalvágó, krómozott



L mm	Ft		
200	9.080	5	013430001

1344

vastagságmérő pár karosszéria lakatosok számára 10 rögzítő tapadókorongos pengével

a következőkhöz javasolt:

- hátsó ablak pozicionálás
- szerelés közben pozícióban tartás



1344	Ft		
	10.500	1	013440010

1345

Karosszériaalapács, kerek domború fejjel, fanyéllel



1345	Ft		
	12.550	2	013450010

1351

Karosszériaalapács, kerek lapos fejjel, fanyéllel



1351	Ft		
	12.850	2	013510010

1353

Karosszériaalapács, kerek lapos fejjel, fanyéllel



1353	Ft		
	13.200	2	013530010

1357Z/45

Karosszériakalapács lapos, kerek rovátkás és sima négyszög fejjel, fanyéllal



1357Z/45 Ft 20.200 2 013570045

1359T

Karosszériakalapács, kerek lapos és horizontális fejjel, fanyéllal



1359 T Ft 12.500 2 013590010

1360G

puha gumikalapács, hengerfejtömítés és kényes alkatrészek beépítéséhez

A puha ütőfelület elnyeli az ütés energiáját így megátolja a megmunkált felület sérülését.



L mm 280 Ø mm 72 Ft 20.100 1 013600000

1360/K6

sík kerek fejű alumínium kalapács, cserélhető műanyag hegyek és metszőtű

a következő tartozékokkal:

- 4 műanyag hegy
- 1 darab, 2 különböző hosszúságra állítható metszőtű a kalapácsra illeszthető



L mm 320 Ø mm 34 Ft 24.500 1 013600006

1360/KP3

gömbfejű kalapács, cserélhető hegyek és metszőtűk, műanyag

Készlet tartalma:

- 1 210 g súlyú kalapács Ø 30 mm fejjel
- 1 290 g súlyú kalapács Ø 40 mm fejjel
- 1 75 g tűske 5 mm hegygel



1360/KP3 Ft 28.200 1 013600503

1361/C12

Teflon® rúd készlet karosszéria javító műhelyek számára



1361/C12 Ft 44.550 1 013610012

275x160x57 mm

1362

buborék ellenőrző lap tapadókorongra illeszthető

lehetővé teszi a karosszéria legkisebb egyenetlenségének észlelését



LxH mm 240 x200 Ft 22.700 1 013620010

1365/K13

10 t hidrodinamikus szivattyú és tartozék készlet karosszéria javításhoz húzható táskában

A készlet a következőket tartalmazza:

- 10 tonnás hidrodinamikus szivattyú 1,5 méteres hajlékony csővel, 1/2" csatlakozóval
- dugattyú
- sárvédő húzó fogó, terhelhetőség 500 kg
- támasztó talp 150x90 mm
- "L" alap 50x50 mm
- 4 pontos lyukasztó
- Ø 50 mm kerek recézett lyukasztó
- 43 mm kúpos lyukasztó
- hosszabbító 240 mm
- hosszabbító 450 mm
- hosszabbító 475 mm
- gumi fej
- külső-külső csatlakozó tartozék szereléshez



1365/K13 Ft 190.800 1 013650013

900x420x180 mm

1365P10

hidrodinamikus szivattyú

1,5 méteres hajlékony cső, 1/2" csatlakozó



1365P10 Ft 84.200 1 013650110

1366A

buborék eltávolító szerszám 19 műanyag gombás készlettel

a következőkhöz ideális:

- jégverés buborékok
- ajtó rányitás okozta horpadások
- kisebb általános horpadások



1366A Ft 24.850 1 013660200



1366KF

19 műanyag gombából álló készlet a 1366A cikkszámhoz



1366KF Ft 9.020 1 013660205

1366/K5

1,1 kg csúszóalapácsos pneumatikus horpadás kihúzó

A készlet a következőket tartalmazza:

- 1 db Ø 75 mm tapadókorong
- 1 db Ø 100 mm tapadókorong
- 1 db Ø 125 mm tapadókorong
- 1 horog



1366/K5 Ft 64.600 1 013660010
610x240x90 mm

1366S

kocsis spotter karosszéria javításhoz

- mikroprocesszor segíti a hegesztési paraméterek kezelését
- teljesítmény és hegesztési idő beállítás
- beállítási tartomány 400÷2200 Ah
- egyes pont, pulzálásos, folyamatos üzem választókapcsoló
- hegesztési paraméter táblázat
- hővédelmi kijelzés
- gyorscsatlakozós pisztoly
- feszültség 230 V

CE



1366S Ft 514.000 1 013660000

1366S KIT

spotter tartozék készlet

- 10 peremes alátét
- 10 peremes alátét 90°
- 100 menetes csap 5x18 mm
- 100 önmetsző csap 5x18 mm
- 100 önmetsző csap 5x25 mm
- alátét horog Ø 8x16x1,5 mm
- elektróda M5-M6 csavarokhoz
- elektróda peremes alátétekhez



1366S KIT Ft 67.550 1 013660001
250x170x35

1366SL

húzókar
lemez helyreállításához

többhorgos csuklós fej
hullámhuzallal történő használatához



L mm 700 Ft 57.800 1 013660002

1366ST

húzó keresztartó
lemez helyreállításához

többhorgos csuklós fej
hullámhuzallal történő használatához



L mm 850 Ft 187.800 1 013660003

1366S/R1

3 pontos alátét
befogó



1366S/R1 Ft 7.040 1 013660501

1366S/R2

3 pontos alátét
lemez kihúzáshoz



1366S/R2 Ft 7.040 1 013660502

A jelzett árak 20 darabra vonatkoznak

1366S/R3

elektróda alátétekhez
Ø 8x16x1,5 mm



1366S/R3 Ft 8.410 1 013660503

1366S/R4

horog Ø 8x16x1,5 mm alátétekhez



1366S/R4 Ft 7.260 1 013660504

1366S/R5

alátétek Ø 8x16x1,5mm



1366S/R5 Ft 3.950 1 013660505

A jelzett árak 100 darabra vonatkoznak

1366S/R6

elektróda M5-M6 csavarokhoz



1366S/R6 Ft 8.360 1 013660506

1366S/R7

100 önmetsző csap 5x18 mm



1366S/R7 Ft 7.040 1 013660507

1366S/R8

100 önmetsző csap 5x25 mm



1366S/R8	Ft	9.560	1	013660508
----------	----	-------	---	-----------

1366S/R9

100 menetes csap M5 x 18 mm



1366S/R9	Ft	6.460	1	013660509
----------	----	-------	---	-----------

1366S/R10

10 peremes alátét



1366S/R10	Ft	4.520	1	013660510
-----------	----	-------	---	-----------

1366S/R11

elektróda peremes alátétekhez



1366S/R11	Ft	23.200	1	013660511
-----------	----	--------	---	-----------

1366S/R12

10 peremes alátét 90°



1366S/R12	Ft	8.990	1	013660512
-----------	----	-------	---	-----------

1366S/R13

lemezmelegítő
szénelektróda



1366S/R13	Ft	17.150	1	013660513
-----------	----	--------	---	-----------

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R14

elektróda huzalhegyezéshez



1366S/R14	Ft	8.130	1	013660514
-----------	----	-------	---	-----------

1366S/R21

hullámhuzal húzókar
és húzó keresztartó használatához



1366S/R21	Ft	6.030	1	013660551
-----------	----	-------	---	-----------

A jelzett árak 10 darabra vonatkoznak

1366S/R22

mágneses tartó
hullámhuzal részére



1366S/R22	Ft	20.000	1	013660552
-----------	----	--------	---	-----------

1366S/R24

M4 húzógyűrű



1366S/R24	Ft	22.600	1	013660554
-----------	----	--------	---	-----------

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R25

M5 húzógyűrű



1366S/R25	Ft	22.600	1	013660555
-----------	----	--------	---	-----------

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R26

M6 húzógyűrű




1366S/R26	Ft	22.600	1	013660556
-----------	----	--------	---	-----------

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1367/S4

kivágó matrica sorozat
parkolás érzékelők beszereléséhez

méretek:
23 - 24 - 27 - 28



1367/S4	Ft	62.100	1	013670104
---------	----	--------	---	-----------



1367/K10

kivágó készlet parkolásérzékelők
felszereléséhez

Készlet tartalma:
• méretek: 17 - 18 - 18.2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm



Ø 12 mm



1367/K10	Ft	54.600	1	013670200
----------	----	--------	---	-----------

190x130x58 mm



1368

műanyagjavító készlet

- lehetővé teszi a műanyag alkatrészekben a repedések és törések gyors javítását

Tápfeszültség: 220÷240 V Shuko csatlakozóval
Hőpisztoly kábel hossza: 3,5 m
Tápvezeték hossza: 1,35 m
2 teljesítmény szint: 35-75 W
Hőpisztoly rézterminálokkal, 2 féle rögzítőkapocs beillesztő szöggel: 0°-90°
Bemeneti védelem: hőmegszakító
Kimeneti védelem: 10 A biztosíték
Fémzseb a pisztoly elhelyezésére

CE



	Ft		
1368	118.100	1	013680001

1368G/K400

400 rögzítőkapocs készlet
a 1368 készülékhez



	Ft		
1368G/K400	19.450	1	013680140

1368G/OD

hullámos egyenes rögzítőkapcsok a 1368 modellhez



	Ft		
1368G/OD	4.860	1	013680100

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/SD

spirális egyenes rögzítőkapcsok a 1368 modellhez



	Ft		
1368G/SD	4.860	1	013680110

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/CV

rögzítőkapcsok konvex szögekhez a 1368 modellhez



	Ft		
1368G/CV	4.860	1	013680120

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/C2U

rögzítőkapcsok konkáv szögekhez a 1368 modellhez



	Ft		
1368G/C2U	4.860	1	013680130

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1369/C11

11 darabos szerszámkészlet



	Ft		
1369/C11	226.400	1	013690033



470x340x70 mm - 15,2 kg

1370

Lakatos kalapács német modell, fanyéllal



UNI 7778 DIN 1041

	A	L	L1	Ft		
g	mm	mm	mm			
100	15	260	82	3.340	5	013700051
200	19	280	95	3.760	5	013700052
300	23	300	105	4.330	5	013700053
400	25	310	112	4.870	5	013700054
500	27	320	118	5.260	5	013700055
600	30	330	122	6.080	5	013700056
800	33	350	130	6.900	4	013700058
1000	36	360	135	8.070	4	013700060
1500	42	380	145	9.400	2	013700065
2000	47	400	155	11.350	1	013700070

1370/MR...

Tartalék nyél a 1370-hez



	Ft		
1370MR 100 1370/100	1.530	4	013700081
1370MR 200 1370/200	1.670	4	013700082
1370MR 300 1370/300	1.780	4	013700083
1370MR 400 1370/400	1.920	4	013700084
1370MR 500 1370/500	2.130	4	013700085
1370MR 600 1370/600	2.380	4	013700086
1370MR 800 1370/800	2.490	4	013700088
1370MR 1000 1370/1000	2.630	4	013700090
1370MR 1500 1370/1500	2.950	4	013700095
1370MR 2000 1370/2000	3.270	4	013700100

1370T

Lakatos kalapács német modell
műanyag nyéllel



	A	L	L1	Ft		
g	mm	mm	mm			
200	19	280	95	5.820	5	013700620
300	23	300	105	6.290	5	013700630
500	27	320	118	6.820	5	013700650
800	33	350	130	7.360	4	013700680
1000	36	360	135	9.320	4	013700700
1500	42	365	145	11.200	2	013700750

1370F

Biztonsági lakatos kalapács,
francia modell, fanyéllal



NF E 71.014

	A	L	L1	g	Ft		
mm	mm	mm	mm				
24	260	77	280	5.940	2	013700424	
26	260	80	310	6.290	2	013700426	
28	280	86	400	6.650	2	013700428	
30	280	92	450	6.830	2	013700430	
32	300	100	550	7.360	2	013700432	
36	300	104	720	9.420	2	013700436	
40	330	110	1065	10.600	2	013700440	
42	330	116	1080	11.150	2	013700442	
50	380	138	1760	11.850	2	013700450	
60	380	160	2585	14.150	2	013700460	

1370F/MR...

Tartaléknyél a 1370F-hez



	Ft		
1370F/MR 24	1.530	2	013700474
1370F/24-26			
1370F/MR 28	1.600	2	013700478
1370F/28-30			
1370F/MR 32	1.880	2	013700482
1370F/32-36			
1370F/MR 40	2.420	2	013700490
1370F/40-42			
1370F/MR 50	2.670	2	013700495
1370F/50			
1370F/MR 60	3.270	2	013700496
1370F/60			

1370FT

Lakatos kalapács, francia modell, műanyag nyéllel



A	L	L1	g	Ft		
mm	mm	mm	g			
28	280	86	530	9.920	1	013700528
30	280	92	625	10.100	1	013700530
32	300	100	750	11.000	1	013700532
36	300	104	930	12.600	1	013700536
40	330	110	1150	13.300	1	013700540
42	330	116	1250	13.650	1	013700542
50	380	138	2100	15.200	1	013700550
60	380	160	2750	16.500	1	013700560

1374F

Asztaloskalapács, francia modell, fanyéllal



NF E 71.012

A	L	L1	g	Ft		
mm	mm	mm	g			
16	250	80	180	4.630	2	013740416
20	270	86	250	5.160	2	013740420
22	290	92	335	5.340	2	013740422
26	290	103	425	5.880	2	013740426
28	310	108	510	6.230	2	013740428
30	310	117	580	6.770	2	013740430

1374F/MR...

Tartaléknyél a 1374F-hez



	Ft		
1374F/MR 16	1.380	2	013740456
1374F/16			
1374F/MR 20	1.420	2	013740460
1374F/20			
1374F/MR 22	1.450	2	013740462
1374F/22-26			
1374F/MR 28	1.630	2	013740468
1374F/28			
1374F/MR 30	1.700	2	013740470
1374F/30			

1375

Ácskalapács, fanyéllal



g	L1	Ø	L	Ft		
mm	mm	mm	mm			
300	95	25	300	5.220	3	013750000

1375/MR

Tartaléknyél a 1375-höz



	Ft		
1375/MR	2.340	2	013750003

1375A

Ácskalapács, műanyag nyéllel



oz	g	L	L1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
16	450	330	130	8.010	3	013750016
20	570	330	130	8.430	3	013750020

1375B

Ácskalapács, acélnyéllel



oz	g	L	L1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
16	450	330	130	7.190	3	013750026
20	570	330	130	7.430	3	013750030

1376X

Szögletes fejű ácskalapács épületasztalosoknak, fanyéllal



g	A	L1	L	Ft		
mm	mm	mm	mm			
250	20	125	450	4.980	3	013760125
300	25	130	450	5.340	3	013760130
400	27	132	450	5.700	3	013760140

1376X/MR

Tartalék nyél 1376X-hez



	Ft		
1376X/MR	2.880	2	013760161

1376XT

Szögletes fejű ácskalapács épületasztalosoknak, műanyag nyéllel



g	A	L1	L	Ft		
mm	mm	mm	mm			
250	20	125	500	6.290	3	013760525
300	25	130	500	6.710	3	013760530
400	27	132	500	7.060	3	013760540

1376XT/MR

Tartaléknyél a 1376XT modellhez



	Ft		
1376MR/XT	3.210	2	013760585

1377

Gömbfejű lakatos kalapács, amerikai modell, fanyéllal



HICKORY

g	L	L1	Ft		
mm	mm	mm			
340	330	95	7.890	2	013770134
450	350	102	8.250	2	013770145
570	350	110	9.490	2	013770157
680	360	116	9.670	2	013770168
900	380	120	10.550	2	013770190

1377/MR...

Tartaléknyél a 1377-hez



	Ft		
1377MR 340	1.700	2	013770234
1377/340			
1377MR 450	1.980	2	013770245
1377/450			
1377MR 570	2.160	2	013770257
1377/570			
1377MR 680	2.240	2	013770268
1377/680			
1377MR 900	2.700	2	013770290
1377/900			

1377T

kerekfejű és gömbfokú kalapács kazánkovácsok és bádogosok számára
Faser nyél



g	L mm	L1 mm	Ft		
340	330	95	7.600	2	013770534
450	350	102	9.100	2	013770545
570	350	110	10.200	2	013770557
680	360	116	10.900	2	013770568
900	380	120	12.500	2	013770590

1378

Gömbfejű lakatos kalapács szimmetrikus véggel, amerikai modell, fanyéllel



g	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
340	330	100	27	7.180	2	013780134
570	350	115	32	9.490	2	013780157

1378/MR...

Tartaléknyél a 1378-hoz



	Ft		
1378MR 340 1378/340	1.630	2	013780234
1378MR 570 1378/570	2.240	2	013780257

1379F

Műszerész kalapács, francia modell, fanyéllel



NF E 71.011

A mm	L mm	L1 mm	Ft		
16	250	126	4.630	2	013790416
18	250	135	4.980	2	013790418
20	260	142	5.400	2	013790420

1379F/MR...

Tartaléknyél a 1379F-hez



	Ft		
1379F/MR 16 1379F/16-18	1.450	2	013790426
1379F/MR 20 1379F/20	1.640	2	013790430

1380

Ráverő kalapács, fanyéllel



UNI 7777 DIN 6475

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	38	260	90	5.970	2	013800208
1000	40	260	95	6.470	2	013800210
1250	43	260	100	6.830	2	013800212
1500	45	280	110	7.710	2	013800215
2000	50	300	120	9.970	2	013800220

1380/MR...

Tartaléknyél a 1380-hoz



	Ft		
1380MR 800 1380/800-1000-1250	1.880	2	013800238
1380MR 1500 1380/1500	2.020	2	013800245
1380MR 2000 1380/2000	2.240	2	013800250

1380S

Ráverő kalapács nyelvédővel, fanyéllel



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	36	260	90	6.470	2	013800400
1000	39	260	95	7.190	2	013800405
1250	43	260	100	7.780	2	013800410
1500	45	260	110	8.720	2	013800415

1380S/MR...

Tartaléknyél a 1380S-hez



	Ft		
1380S/MR 800 1380S/800-1000-1250	1.990	2	013800417
1380S/MR 1500 1380S/1500	2.170	2	013800419

1380T

Ráverőkalapács, műanyag nyéllel



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	35	260	85	8.900	2	013800308
1000	40	260	100	9.140	2	013800310
1250	42	260	110	9.910	2	013800312
1500	45	260	120	10.850	2	013800315
2000	49	295	120	12.950	1	013800320

1381

Hosszú ráverő kalapács Hickory nyéllel



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
3000	55	800	142	24.150	1	013810030
4000	60	900	152	27.000	1	013810040
5000	70	900	162	30.550	1	013810050
8000*	80	900	185	51.900	1	013810080

* = körísa nyél

1381/MR...

Tartaléknyél a 1381-hez



	Ft		
1381MR 3-4 1381/3000-4000	12.150	2	013810730
1381MR 5 1381/5000	12.950	2	013810750
1381MR 8 1381/8000	13.300	2	013810780

1381T

Ráverőkalapács, műanyagnyél



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
3000	55	900	142	26.650	1	013810330
4000	60	900	152	29.150	1	013810340
5000	70	900	162	33.050	1	013810350
8000	82	920	180	60.950	1	013810380

1385

Bronzkalapács, fanyéllal



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
400	26	260	75	8.960	2	013850404
600	32	270	80	12.950	2	013850406
800	34	280	90	17.250	2	013850408
1000	37	280	100	21.300	2	013850410
1500	43	280	110	31.250	2	013850415
2000	48	300	120	41.950	1	013850420

1385/MR

Tartaléknyél a 1385 modellhez



	Ft		
1385MR 400 1385 400	2.700	2	013850464
1385MR 600 1385 600	2.770	2	013850466
1385MR 800 1385 800	2.840	2	013850468
1385MR 1000 1385 1000	3.060	2	013850470
1385MR 1500 1385 1500	3.300	1	013850475
1385MR 2000 1385 2000	3.520	1	013850480

1390

Műanyag kalapács, cserélhető végekkel, fanyéllal



UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
22	260	70	5.220	5	013900022
28	280	85	6.520	5	013900028
35	310	95	8.650	5	013900035
45	320	107	14.000	4	013900045
60	380	128	23.950	2	013900060

1390/MR...

Tartaléknyél a 1390-hez



	Ft		
1390MR 22 1390/22	1.320	2	013900222
1390MR 28 1390/28	1.500	2	013900228
1390MR 35 1390/35	1.740	2	013900235
1390MR 45 1390/45	2.140	2	013900245
1390MR 60 1390/60	2.610	2	013900260

1390R

Tartalék végek 1390-hez



Ø mm	Ft		
22	810	4	013900122
28	1.270	4	013900128
35	1.700	4	013900135
45	2.870	4	013900145
60	5.030	4	013900160

1390N

Kalapács cserélhető Nylon-végekkel, fanyéllal

Középkemény végek: 75 Shore
Olaj- és kopásálló
Lemezek és fémek megmunkálására alkalmas



UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
22	260	70	5.220	3	013900522
28	280	85	6.520	3	013900528
35	310	95	8.650	3	013900535
45	320	107	14.000	2	013900545
60	380	128	23.950	2	013900560

1390NR

Tartalék Nylon-végek 1390N modellhez



Ø mm	Ft		
22	810	4	013900622
28	1.270	4	013900628
35	1.700	4	013900635
45	2.870	4	013900645
60	5.030	4	013900660

1391

Gumikalapács



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	280	90	8.140	2	013910135
50	320	105	10.850	2	013910150
55	355	110	12.650	2	013910155
65	380	130	17.300	2	013910165

1391A

Csempéző kalapács, fehér gumiból



g	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	45	290	100	7.780	2	013910205
1000	60	300	120	10.150	2	013910210

1392

Ütéselnyelő műanyag kalapács, cserélhető végekkel, acélnyéllal



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
30	300	105	13.650	2	013920030
35	305	115	14.600	2	013920035
40	310	125	16.700	2	013920040
50	325	135	19.900	2	013920050
60	385	155	30.700	2	013920060

1392R

Tartalék végek az 1392-hez



Ø mm	Ft		
30	1.810	4	013920230
35	2.650	4	013920235
40	4.040	4	013920240
50	5.390	4	013920250
60	8.190	4	013920260

1393

Gumikalapács



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
50	315	90	3.650	3	013930050
60	340	110	4.080	3	013930060
70	370	130	4.790	2	013930070

1410/M

Gumigyűrű kiszedő szerszám



Ø mm	Ft	1	2
3,5	5.110	2	014100051

1428

Sérültfejű csavar kiszedő



Ø mm	□ mm	L mm	Ø mm	Ft	1	2
8	3/8	36	17	4.980	2	014280008
10	3/8	36	17	4.980	2	014280010
11	3/8	36	17	4.980	2	014280011
12	3/8	36	19	4.980	2	014280012
13	3/8	36	19	4.980	2	014280013
14	3/8	36	19	4.980	2	014280014
15	1/2	38	21	5.340	2	014280015
16	1/2	38	21	5.340	2	014280016
17	1/2	38	21	5.340	2	014280017
18	1/2	38	26	5.340	2	014280018
19	1/2	38	26	5.340	2	014280019
20	1/2	38	26	5.930	2	014280020
21	1/2	38	26	5.930	2	014280021
22	1/2	38	26	6.410	2	014280022
24	1/2	38	26	6.410	2	014280024
27	1/2	38	26	6.770	2	014280027

1428L

Sérültfejű csavar kiszedő, hosszított



Ø mm	Ft	1	2
17	13.450	1	014280217
19	13.800	1	014280219
21	14.850	1	014280221



Ft	1	2
42.100	1	014280303



	Ft		
1428/SB11	60.650	1	014280111
8-10-11-12-13-14			
15-16-17-18-19 mm			
1428/SB5	33.750	1	014280115
20-21-22-24-27 mm			

1429

Törtsavarkiszedő




mm	□	L mm	Ft	1	2
2	3/8	60	3.420	3	014290002
3	3/8	60	3.420	3	014290003
4	3/8	60	3.420	3	014290004
5	3/8	60	3.620	2	014290005
6	3/8	60	3.620	2	014290006
8	1/2	70	3.850	2	014290008
10	1/2	70	3.850	2	014290010



Ft	1	2
28.050	1	014290107

1430/...

Törtsavarkiszedő



	M	A mm	Ft		
1430/1	3÷6	2,5	975	10	014300006
1430/2	6÷8	3,0	1.050	10	014300008
1430/3	8÷11	4,5	1.260	10	014300011
1430/4	11÷14	6,0	1.670	10	014300014
1430/5	14÷18	8,0	1.920	10	014300018
1430/6	18÷24	11,0	3.720	5	014300024
1430/7	24÷33	14,0	5.700	5	014300033
1430/8	33÷50	21,0	7.220	5	014300050




	Ft		
1430/S5	7.310	1	014300105
1430/1-1430/2-1430/3			
1430/4-1430/5			
1430/S6	10.650	1	014300106
1430/1-1430/2-1430/3			
1430/4-1430/5-1430/6			
1430/S8	23.250	1	014300108
1430/1-1430/2-1430/3			
1430/4-1430/5-1430/6			
1430/7-1430/8			

1431/...

kúpos lehúzószerszám törött csavarok és csapok eltávolításához

Stabilan nem megfogható csavarok és csapok eltávolításához, ütőmechanizmus




	M	A	L	mm	Ft		
1431/3	3÷6	2,5	59	5	1.640	10	014310051
1431/5	6÷8	5,0	68	5	1.640	10	014310052
1431/6	8÷11	6,0	72	6	1.970	10	014310053
1431/8	11÷14	8,0	77	8	2.090	10	014310054
1431/9	14÷18	9,0	82	9	2.260	10	014310055

1431/C5

kúpos lehúzószerszám törött csavarok és csapok eltávolításához


Ütőmechanizmus



	M mm	A mm	Ft		
1431/C5	6÷18	3÷9	11.400	1	014310005

1433

Görgös töcsavarkihajtó



M mm	Ø mm	L mm	● mm	□ mm	Ft		
5	21	60	19	3/8	3.790	2	014330005
6	24	60	21	1/2	3.790	2	014330006
7	24	60	21	1/2	3.790	2	014330007
8	24	60	21	1/2	3.790	2	014330008
9	28	70	21	1/2	4.440	2	014330009
10	28	70	21	1/2	4.440	2	014330010
10,5	28	70	21	1/2	4.440	2	014330021
11	28	70	21	1/2	4.440	2	014330011
12	28	70	21	1/2	4.440	2	014330012
14	36	72	24	-	6.990	2	014330014
16	36	72	24	-	6.990	2	014330016



1433/C11

1/2"-os tőcsavarkihajtó



1433/C11	Ft		
M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M10,5 M11 - M12 - M14 - M16	63.900	1	014330311
340x135x56 mm - 3,0 kg			

1435

Excenteres tőcsavarkihajtó, krómozott



1435	Ft		
Ø mm 4÷20	28.150	1	014350001

1435R

Tartalék kerék az 1435 típusú excenteres tőcsavarkihajtóhoz



1435R	Ft		
	8.350	1	014350010

1435/1


Excenteres tőcsavarkihajtó, krómozott



1435/1	Ft		
Ø mm 19÷26	34.900	1	014350002

1435/1R

Tartalék kerék az 1435/1 típusú excenteres tőcsavarkihajtóhoz



1435/1R	Ft		
	8.720	1	014350011

1437/C12

12 darabos szerszámkészlet légzsákszereléshez



1437/C12	Ft		
	28.050	1	014370001
260x160x55 mm - 1,0 kg			

1438

Kuplungtárcsa központosító



1438	Ft		
	14.600	1	014380001

1438R

Tartalék betétek az 1438 típusú központosítóhoz, műanyagból



1438R	Ft		
Ø mm 14÷18	1.030	5	014380101
18÷21	1.030	5	014380102
22÷25	1.030	5	014380103

1438DCT

6-fokozatú DCT sebességváltó kiszerező/beépítő szerszám

Volvo, Ford, Chrysler és Dodge típusokhoz



1438DCT	Ft		
	46.550	1	014380300

1438EVO

univerzális kuplungtárcsa központosító készlet

Az alkatrészek teljes mértékben fémből készültek



1438EVO	Ft		
	84.550	1	014380011
290x200x60 mm - 2 kg			

1438DSG

a VAG csoport kettős tengelykapcsolós DSG sebességváltó reteszelés/kioldás kar



1438DSG	Ft		
	8.660	1	014380200

1438SAC

SAC-Kuplungtárcsa központosító készlet

Készlet vezetőcsapágy nélkül használható 3- és 4-karú betéttel szállítva



1438 SAC	Ft		
	337.400	1	014380050
480x380x130 mm - 9,5 kg			

1439/K7

Sarokcsavarhúzó 90°, hosszított kivitel, betéttel, dobozban



1439K7	Ft	56.250	1	014390101
500x120x60 mm ■ 825 g				

1440/...

Dugattyúgyűrű szorító szalag



	Ø mm	L mm	Ft		
1440/0	40÷75	50	8.030	1	014400000
1440/1	57÷125	80	10.900	1	014400010
1440/1A	57÷125	100	12.250	1	014400011
1440/2	90÷175	80	13.000	1	014400020
1440/2A	90÷175	100	13.550	1	014400021
1440/3	90÷175	165	20.150	1	014400030

1445/1 - 1445/2


Dugattyúgyűrű fogó, nikkelezett műanyag bevonatú szárral



	Ø mm	Ft		
1445/1	50÷100	11.200	1	014450001
1445/2	90÷150	14.450	1	014450002

1450GC

Szeleprugófeszítő fogó, egyenes és hajlított pófakkal, nikkelezett



1450GC	Ft	33.400	1	014500005
--------	----	--------	---	-----------

1452K

Szeleprugó feszítő fogó három pófával




1452K	Ft	42.550	1	014520100
-------	----	--------	---	-----------

1452PN/K

Pneumatikus szerszám motorszeleprugóhoz

1400 N



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
16-19-23	230	185	91.350	1	014520110
25-30-42					

1455SVP

Pneumatikus szelepcsizoló

• Nyomás: 6 bar

CE



1455SVP	Ft	105.700	1	014550001
---------	----	---------	---	-----------

1455SVP/R...

Tartalék tappancsok, alkatrészecskék az 1455SVP típusú szelepcsizolóhoz



	Ft			
1455SVP/R1	1.780	5	014550501	
1455SVP/R2	1.780	5	014550502	
1455SVP/R3	1.780	5	014550503	

1456/C8

hengerfejtömítés beillesztő készlet

gyors, pontos hengerfejtömítés beillesztést tesz lehetővé

Készlet tartalma:

- 1 pár M10x1,5, 60 mm hosszú vezetőcsap
- 1 pár M10x1,5, 35 mm hosszú vezetőcsap
- 1 pár M9x1,25, 55 mm hosszú vezetőcsap
- 1 vezetőcsap eltávolító nyél
- 1 vezetőcsap eltávolító hosszabbító



Ø 8 mm

1456/C8	Ft	23.400	1	014560010
---------	----	--------	---	-----------

300x90x65 mm - ■ 650 g

1457/B4

Rilsan csatlakozó kioldó eszköz készlet

Tartalmazott méretek:

- 6x8
- 10x12
- 15x16
- 18x12



1457/B4	Ft	12.800	1	014570024
---------	----	--------	---	-----------

Beta

Beta
Quality Tools

1458Biztosítógyűrűfogó, krómozott,
PVC-bevonatú szárral

DIN 5417

200 mm

Ø mm	Ft		
30÷100	20.650	2	014580001

1460FSzeleptömítés kiszedő,
nikkelezett, fekete pófakkal

270 mm

1460F	Ft		
	17.650	1	014600010

1461/C3BSzerszámkészlet vezérlés beállításához
Fiat/Alfa/Lancia benzinmotoroknál

1.2-1.4 16V motorok



1461/C3B	Ft		
	94.900	1	014610032

280x245x75 mm 1,5 kg

1461/C5GSzerszámkészlet vezérlés beállításához Fiat/
Alfa/Lancia/Opel/Suzuki/Ford dízelmotoroknál

1.3 Multijet motorok



1461/C5G	Ft		
	82.450	1	014610053

280x245x75 mm 2,6 kg

1461/C6BSzerszámkészlet vezérlés beállításához
Peugeot/Citroën benzinmotoroknál1.0-1.1-1.4-1.6-1.6 16v-1.6Gti-1.6 18V-1.8-1.8 16v-1.9-2.0-2.0
16v-2.0T-2.0 Hpi-2.2 16v motorok

1461/C6B	Ft		
	130.600	1	014610063

310x290x120 mm 3,5 kg

1461/C6GSzerszámkészlet vezérlés beállításához
Peugeot/Citroën dízelmotoroknál1.4-1.6-2.0D, 1.4-1.6TDCI, 1.4-1.6-2.0-2.2Hdi,
1.5-1.9-2.5D motorok

1461/C6G	Ft		
	169.700	1	014610064

385x290x100 mm 3,8 kg

1461/C7BSzerszámkészlet vezérlés beállításához
Renault/Nissan benzinmotoroknál

1.4-1.6-1.8-2.0 16V motorok



1461/C7B	Ft		
	98.500	1	014610072

280x245x75 mm 3,2 kg

1461/C8BSzerszámkészlet vezérlés beállításához Ford
benzinmotoroknál1.25-1.4-1.6-1.6 SCTi-1.6 Ti-VCT-1.6 16V
motorok

1461/C8B	Ft		
	66.450	1	014610083

240x210x50 mm 1,8 kg

1461/C8GSzerszámkészlet vezérlés beállításához Ford/
Mazda dízelmotoroknál1.4-1.6-1.8-2.0-2.2 TDCi, 1.6D 8/16V, 1.8D,
1.8D Turbo, 1.8 TCi, 1.8 TDDi, 2.5D, 2.5D Turbo motorok

1461/C8G	Ft		
	116.300	1	014610084

280x245x75 mm 2,2 kg

1461/C9BSzerszámkészlet vezérlés beállításához Opel
benzinmotoroknál

1.0 12V, 1.0-1.2-1.4 16V motorok



1461/C9B	Ft		
	53.950	1	014610092

335x145x60 mm 2 kg

1461/C10G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Volkswagen/Audi/Seat és Skoda
dízelmotoroknál

Motorok: 1.2-1.6-2.0 TDI CR (Common Rail)



1461/C10G Ft 164.400 1 014610103
310x290x120 mm 2,8 kg

1461/C11A

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Renault motoroknál

2.0 dCi motorok



1461/C11A Ft 52.700 1 014610111
420x280x60 mm - 1,2 kg

1461/C11G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Renault motoroknál

1.5-1.9-2.2-2.5 DCI motorok



1461/C11G Ft 132.300 1 014610113
310x290x120 mm 3,8 kg

Beta

1461/C12A

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Fiat
motoroknál

1.9-2,2 JTS és 1,9 JTD Euro 4 motorok



1461/C12A Ft 98.450 1 014610123
280x245x75 mm - 1,8 kg

1461/C12G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Fiat/Alfa/Lancia dízelmotoroknál

Motorok: 1.9 JTD, 1.6-1.9-2.0 Multijet



1461/C12G Ft 87.800 1 014610124
280x245x75 mm 2 kg

1461/C13A

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Fiat
0.9 Twinair Turbo motoroknál



1461/C13A Ft 46.150 1 014610133
240x210x50 mm 1,7 kg

1461/C13B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Fiat
1.4 Multiair motoroknál



1461/C13B Ft 71.350 1 014610134
240x210x50 mm 2,8 kg

1461/C17B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Volkswagen/Audi/Seat és Skoda
benzinmotoroknál

1.2 TSI motorok



1461/C17B Ft 39.750 1 014610171

1461/C18B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Volkswagen/Audi/Seat és Skoda
benzinmotoroknál

1.6-1.8-1.8T, 1.4-1.6-1.8-2.0 16V,
1.4-1.6-2.0 FSI motorok



1461/C18B Ft 126.900 1 014610182
310x290x120 mm 2,5 kg

Beta

Beta

1461/C20G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Fiat Iveco/Peugeot/Citroën/Ford
dízelmotoroknál

2.2-2.3-3.0 Multijet motorok



1461/C20G Ft 223.100 1 014610221
280x290x100 mm 5,5 kg

1461/C21G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Renault dízelmotornál

Motor: 1.6 dCi



1461/C21G Ft 130.600 1 014610222
310x290x120 mm 3 kg

1461/C22B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához
Peugeot/Citroën benzinmotornál

Motor: 1.0-1.2 VTi



1461/C22B Ft 119.900 1 014610223
280x245x75 mm 2 kg

1461/C23B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Opel
benzinmotornál

Motor: 1.0 - 1.2 - 1.4 Ecoflex



1461/C23B Ft 157.200 1 014610224
280x245x75 mm 2,5 kg

1461/C24B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Mini-
Peugeot/Citroën benzinmotornál

Motor: 1.4 - 1.6 (N12-N14)



1461/C24B Ft 196.400 1 014610225
280x245x75 mm 2,8 kg

1461/C25G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Mini
dízelmotoroknál

Motor: 1.6 dízel (W16D)



1461/C25G Ft 43.300 1 014610226
270x120x45 mm 1 kg

1461/C26B

Szerszámkészlet vezérlés beállításához Fiat/
Alfa Romeo/Lancia benzinmotornál

Motor: 1.2-1.4 8v



1461/C26B Ft 109.200 1 014610227
280x245x75 mm 1,7 kg

1461/C27G

Szerszámkészlet vezérlés beállításához BMW
dízelmotoroknál

Motor: 1.6-2.0D (N47-N47S)



1461/C27G Ft 80.150 1 014610228
280x245x75 mm 2 kg

1461/C28B

Szerszámkészlet a benzines Volkswagen,
Seat, Skoda motorok vezérlésének
beállításához

motorok: 1.0 - 1.0 Bluemotion Tech
1.0 Ecofuel/Ecomotive - 1.0 Green Tech



1461/C28B Ft 139.400 1 014610229
280x245x75 mm 1,7 kg

1461/C29B

szerszámkészlet a benzines Ford motorok vezérlésének beállításához
motorok: 1.0 EcoBoost



1461/C29B	Ft 201.800		1	014610209
280x245x75 mm - 2,6 kg				

1461/C30G

szerszámkészlet vezérlés beállításához Volkswagen/Audi/Seat és Skoda Diesel motoroknál
motorok: 1.6-2.0 CR TDI
2012 után gyártott motoroknál



1461/C30G	Ft 175.000		1	014610231
280x245x75 mm - 2 kg				

1461/C31B

vezérlés beállító szerszámkészlet benzines Volkswagen/Audi/Seat és Skoda motorokhoz

Motor típusok: 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSI



1461/C31B	Ft 155.700		1	014610232
270x230x80 mm - 2,1 kg				

1461/C32G

vezérlés beállító szerszámkészlet dízel Opel motorokhoz
Motor típusok: 1.6 CDTi (B16)



1461/C32G	Ft 94.250		1	014610233
270x230x80 mm - 1,3 kg				

1461/C33B

vezérlés beállító szerszámkészlet benzines Opel motorokhoz
Motor típusok: 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecoflex



1461/C33B	Ft 30.950		1	014610234
-----------	--------------	--	---	-----------

1462CF/C6

6 darabos nyitott sokszögkulcs készlet üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

méretetek:
12-14-16-17-18-19 mm



1462CF/C6	Ft 27.000		1	014620006
260x145x60 mm - 1,2 kg				

1462CF

nyitott sokszögkulcs üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz



mm	Ft		
12	4.270	1	014620012
14	4.330	1	014620014
16	4.510	1	014620016
17	4.510	1	014620017
19	4.680	1	014620019
18	4.680	1	014620018

1462CF-SN/C6

6 darabos nyitott, csuklós hatlapú dugókulcs készlet üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

méretetek:
12-14-16-17-18-19



1462CF-SN/C6	Ft 43.400		1	014620026
--------------	--------------	--	---	-----------

275x182x64 mm

1462/KD

szerszámkészlet Denso befecskendezők kihúzásához, csúszókalapáccsal



1462/KD	Ft 239.100		1	014620060
335x210x80 mm - 4,8 kg				

1462/KI

Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez

DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO porlasztócsúcs kiszedéséhez



1462/KI	Ft 711.400		1	014620235
530x470x140 mm - 2,0 kg				

1462/KMRC

szerszámkészlet a következő motoroknál a befecskendezők kihúzásához: Mercedes 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 és Chrysler

Bosch (2.1 és 2.2 L) és Delphi (3.0) befecskendezőkhöz
A befecskendezők a motor kivétele nélkül eltávolíthatók.
Különösen ajánlott a következő modellekhez:
Mercedes Vito, Vario, CLK, Sprinter, Viano, Classe
M, GL, C, GLK, E, CLS, S, R, G
Chrysler 300 C



1462/KMRC	Ft	200.500	1	014620070
310x300x118 mm - 3,5 kg				

1462/KU

univerzális szerszámkészlet common rail diesel befecskendezők kihúzásához

fogóval és csúszóalappáccsal



1462/KU	Ft	210.600	1	014620100
390x290x100 mm - 4,5 kg				

1462AD/BSC

adapter a Bosch Common Rail befecskendezők kihúzásához

a Beta 960KI és Beta 1462/KU cikkekhez használható



1462AD/BSC	Ft	61.050	1	014620435
------------	----	--------	---	-----------

1462AD/SMN

adapter készlet
Siemens és Denso befecskendezők kihúzásához

a Beta 960KI/1462KI cikkekhez használható



1462AD/SMN	Ft	91.350	1	014620436
------------	----	--------	---	-----------

1462/EI

univerzális vibrációs injektor kihúzó szerszám

- A hengerfej és az injektorok sérülése nélkül segíti a beragadt injektorok eltávolítását a foglalatból.
- Bármilyen injektor kihúzó készlettel használható, csúszóalappáccsal vagy anélkül.
- A szerszám rezgése közvetlenül a injektorra csatlakoztatott kihúzóórda hat.
- A rezgés intenzitása a szabályozószeleppel állítható az adott munkának megfelelően.



1462/EI	Ft	257.500	1	014620240
---------	----	---------	---	-----------

1462PIM

lap pár
befecskendező karbantartáshoz
satus rögzítés
keresztmetszet:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm



1462PIM	Ft	29.450	1	014620502
---------	----	--------	---	-----------

1463/KIT

Szerszámkészlet a vezérműtengely-bordás szíj rögzítéséhez



1463/KIT	Ft	111.400	1	014630001
280x140x75 mm - 1,2 kg				

1464T

digitális teszter
nyomás és kompresszió méréséhez

JELLEMZŐK

- 5" érintőképernyő kijelző
- tölthető polimer-lítium akkumulátor
- 80 báros érzékelővel (alacsony nyomás) és USB kábellel szállítva



1464T	Ft	250.400	1	014640050
-------	----	---------	---	-----------

1464T/SP80

nyomásérzékelő, 80 bar,
a 1464T és 960TP termékhez



1464T/SP80	Ft	79.450	1	014640053
------------	----	--------	---	-----------

960AD/TP2

Adapterkészlet 960TP-hez
műanyag kofferban



960AD/TP2	Ft	147.800	1	009600510
430x310x50 mm - 3,2 kg				

1464IC

próba befecskendezőkől és áll
izzógyertyákból álló készlet a 1464T-hez

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok
kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális tesztter részére.

Tartalom:

- 22 próba izzógyertya
- 5 próba befecskendező
- 1 univerzális próba befecskendező személygépjárművekhez,
kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez



1464IC	Ft 166.700	1	014640350
559x312x50 mm - 4,5 kg			

1464IC/RK

univerzális próba befecskendező készlet
személygépjárművekhez, kamionokhoz,
hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez

a 1464IC modellel együtt szállítva



1464IC/RK	Ft 54.650	1	014640377
200x110x30 mm - 885 g			

1464AP

készlet a common rail dieselmotorok
nagynyomású rendszerének vizsgálatához,
a 1464T egységgel együtt.

A következőket tartalmazza:

- nagynyomású cső készlet
- csatlakozók
- 2.000 báros érzékelő



1464AP	Ft 226.100	1	014640450
430x310x50 mm - 1,8 kg			

1464AP T

nagynyomású cső
a 1464AP és 960TAP modellhez



	Ft	1	
1464AP T12X12	17.800	1	014640453
1464AP T12X14	17.800	1	014640454
1464AP T14X12-M1,0	17.800	1	014640455

1464AP T16X12



1464AP T16X12	Ft 22.400	1	014640456
---------------	--------------	---	-----------

1464FG

hamis szabályozó egység készlet
common rail diesel rendszer ellenőrzéséhez
(a Beta 1464T-1464AP eszközökkel történő
használatra)

A megfelelő tesztterrel és adapterekkel használva lehetővé teszi
annak megállapítását, hogy a probléma a magas nyomású
szivattyúból, vagy a szabályozóból származik, ha a common rail
diesel motorok magas nyomású rendszerében nem elégséges a
nyomás.

Bosch, Delphi, Denso és Siemens nyomásszabályozókhoz
javasolt



1464FG	Ft 95.100	1	014640470
350x250x80 mm - 1,8 kg			

1464FG/CP4

próba szabályozó Bosch CP4 szivattyúhoz,
a 1464FG modellhez külön kapható



1464FG/CP4	Ft 14.200	1	014640475
------------	--------------	---	-----------

1464APB

az FSI motorok nagynyomású
benzines rendszerének vizsgálatára
szolgáló készlet,
a 1464T egységgel együtt történő használatra
egy 200 báros érzékelőt
és csatlakozó elemeket tartalmaz



1464APB	Ft 110.200	1	014640500
240x210x50 mm - 0,5 kg			

1464PB

9 csatlakozós készlet az alacsony
üzemanyag nyomás ellenőrzéséhez
(a 1464T eszközzel együtt történő
használatra)

A 1464T tesztterhez csatlakoztatott gyorscsatlakozókon
keresztül gyorsan elvégezhető a diesel és benzines
motoroknál az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzése.



1464PB	Ft 166.400	1	014640700
530x440x120 mm - 3,8 kg			

1464ADB

készlet AdBlue® rendszernyomás
ellenőrzésére
a 1464T egységhez

A 1464T modellel szállított 80 baros szabvány érzékelőhöz
szükséges
adapterekkel szállítva



1464ADB	Ft 28.050	1	014640620
240x210x50 mm - 0,5 kg			

Beta
Quality Tools

1464FAP

gázolaj részecskeszűrő (DPF) nyomás ellenőrző készlet
a 1464T egységhez

Tartozékok:
- 500 mbar érzékelő
- 8 mm adapter gyorscsatlakozóval és T-szerelvénnel
- 3 m hosszú RJ45 kábel



MŰSZAKI ADATOK
Nyomástereszt: 0+500 mbar
Lépték: 1 mbar

1464FAP Ft 60.800 1 014640610
240x210x50 mm - 0,5 kg

1464PT

turbónyomás ellenőrző készlet,
a 1464T egységgel együtt történő használatra

érzékelőt és
csatlakozó kábelt tartalmaz



1464PT Ft 48.000 1 014640550
240x210x50 mm - 380 g

1464TDI

a TDI motorok szivattyúnyomását ellenőrző készlet,
a 1464T egységgel együtt történő használatra

csatlakozó elemet
tartalmaz



1464TDI Ft 34.350 1 014640600
240x210x50 mm - 400 g

1464VD

vákuum tesztér készlet
a 1464T modellhez

A maximális vákuum érték méréséhez és tárolásához
Tartozékok:
- 800 mbaros érzékelő
- 6 és 8 mm-es adapterek
- 3-m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK
Vákuum teszt: 0+800 mbar
Lépték: 1 mbar
Maximum érték tárolása



1464VD Ft 60.800 1 014640570
240x210x50 mm

1464PF

fékrendszer nyomást ellenőrző készlet,
a 1464T egységgel együtt történő használatra
Adaptereket és csatlakozókat tartalmaz



1464PF Ft 198.200 1 014640650
400x280x60 mm - 3 kg



1465

motor hatásfokmérő

A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftttal az endoterm motor kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motorhoz csatlakoztatás nélkül



CE



1. lépés: motor fordulatszám kalkuláció
 2. lépés: akkumulátor feszültségváltozásának ellenőrzése az egyes fordulatok alatt
 3. lépés: az önindító működéséből kiszámított elnyelt erő és a kompresszió hengerenkénti megjelenítése
 4. lépés: akkumulátor töltés és teljesítmény ellenőrzése
- MŰSZAKI ADATOK
Üzemi feszültség: 12V DC (akkumulátor)
Méretek: 140x75x30 mm
Kapcsos kábel hossza: 1300 mm
Súly: 215 g

1465 Ft 434.500 1 014650010

1466/C5

5 kulcsos készlet
fék légtelenítéshez
a készlet a következőket tartalmazza:
• 5 kulcs 7-8-9-10-11 mm méret
• 1 leeresztő cső visszacsapó szeleppel



1466/C5 Ft 35.800 1 014660100
260x170x50 mm - 600 g

1466L 11

fékolaj leeresztő kulcs, 11 mm
hosszabbított kivitel



1466L 11 Ft 11.800 1 014660211
mm 11 L mm 60

1466TLF

fékolaj leeresztő tartály
űrtartalom: 1,5 l

Gyorscsatlakozó a leeresztő csőhöz Ø 5.5 mm



1466TLF	Ft		
	16.950	1	014660201

1467

Fékfolyadékleszívó



Min.nyomás: 5 bar - Max. nyomás 11,5 bar

1467	1,5	Ft	
		97.200	1 014670001

1467/RK1

pótcső készlet az 1467 készülékhez



1467/RK1	Ft		
	7.290	1	014670501

1467/RK2

pótbetöltő az 1467 készülékhez



1467/RK2	Ft		
	28.350	1	014670502

1467LF/2

elektromos fékfolyadékcserélő készülék

„pulzáló” funkcióval



„pulzáló”

- A készülék automatikusan zár, ha a tartályban nincs fékfolyadék, így megakadályozza a levegősödést
 - A tartály maximális űrtartalma: 20 l
 - Üzemi nyomás: 0,4+3,5 bar
 - Tápellátás: 230V
- Tartozékok:
- Fékolaj leeresztő tartály
 - 1 E20 standard dugó

1467LF/2	Ft		
	608.600	1	014670099

1467LF/RC

tartály gyújtócsővel az 1467/LF készülékhez



1467LF RC	Ft		
	26.950	1	014670125

1467TU

Záróelem fékfolyadék tartályokhoz


- a tartályok 90%-hoz alkalmazható
- a 1467LF cikkszámú Beta termékhez



1467TU	Ft		
	20.850	1	014670090

1468N

Szeleptányér lenyomó készülék



1468N/1	Ft		
	7.070	1	014680011
1468N/2	Ft		
	7.130	1	014680012
1468N/3	Ft		
	7.130	1	014680013

1470

Dobfékrugógó, nikkelezett



L mm	Ft		
210	11.150	1	014700001
330	14.600	1	014700002
540	44.500	1	014700010

1470FT

Dobfékrugógó

Pofa 40° -ban hajlított
Nehezen hozzáférhető helyekre



L mm	Ft		
184	11.950	1	014700000

1470PF

Dobfék fékmunkahenger
szerelő szerszám

a pofák nyitva maradnak, így könnyű a munkahenger cseréje



A mm	Ft		
25÷140	24.000	1	014700200

1471

Dobfékrugófogó, nikkelezett,
PVC-bevonatú szárral



L mm	Ft		
330	22.100	1	014710001

1471A

Kézifékhuzal fogó, barnított,
PVC-bevonatú szárral



A max mm	B mm	Ft		
45	5	26.700	2	014710010

1471GF

hajlítható horog pár a féknyereg
megtartásához fékbetét csere közben



Max kg	Ft		
5	3.540	1	014710310

1471M/C22

Levegős tárcsafékdugattyú szerelő szerszám,
jobb és balmenetes, tartozékkal




Ft		
84.150	1	014710101

350x310x85 mm - 3,5 kg

1471M/50

Levegős fékdugattyú szerelő készülék, jobb és
balmenetes



Ø mm	Kg	Bar	Ft		
50	150	5÷8	48.400	1	014710069

1471M/P


Fékszerelő adapter TRW-Mégane-hoz



Ft		
7.370	1	014710080

1471M/W50

Fékszerelő adapter VW Passat 2005 utáni
évjáráthoz



Ft		
2.560	1	014710079

1471PN/B1

Fékszerelő adapter Ford-hoz



Ft		
2.560	1	014710081

1471PN/B2


Fékszerelő adapter Daily-hez



Ft		
3.630	1	014710082

1471PN/B3

Fékszerelő adapter BMW-hez



Ft		
2.680	1	014710083

1471PN/B4

Fékszerelő adapter BMW-hez



Ft		
2.680	1	014710084

1471PN/B5

Fékszerelő adapter Mini/ BMW-hez



Ft		
2.240	1	014710085

1471CF

Ötszögű dugókulcs fékszereléshez



mm	Ft		
14	4.880	1	014710314
19	4.880	1	014710319

1471CM


Ötszögű dugókulcs fékszereléshez



mm	Ft		
10	4.880	1	014710360

1471CM/E11

Hatlapú dugókulcs, 11 mm,
Mercedes ML (széria 166) fékszereléshez



1471D2


első tárcsafék fék munkahenger visszanyomó
zárt fékbetéteknél

két talppár a 2 és 4 dugattyús
fék munkahengereken végzett műveletekhez




1472

Tömlőbilincsfogó, nikkelezett




1472AU

Önzáró tömlőbilincsfogó, barnított,
PVC-bevonatú szárral



1472R/AU

póthegyek az 1472AU fogóhoz




1472AU/P

Automata tömlőbilincsfogó hosszított,
barnított, PVC-bevonatú zárral




1472AU/RP

póthuzal az 1472AU/P fogóhoz



1472FC

Rugós bilincsfogó



1472FC/GE

nagyhatású fogó Clic(R) bilincsekhez

különösen javasolt nagyméretű
bilincsekhez




1472FC/L

360°-ban állítható fejű fogó flexibilis
hosszabbítóval, Clic® bilincsekhez




1472FCL/RP

póthuzal az 1472FC/L fogóhoz




1472FCA

Visa® típusú tömlőbilincs
eltávolító fogó



1472H

Henn csatlakozó
eltávolító eszköz



1472MT/VW

szívócsonk leválasztó tűske pár
VAG modellekhez

1.0 - 1.2 - 1.4 turbófeltöltős benzinmotorokon is használható.



1472TM

Tömlőbilincsfogó Multijet-szűrőhöz



1472TM Ft 8.270 1 014720200

1472VW

Önzáró tömlőbilincsfogó

Volkswagen és Mercedes



1472VW Ft 13.500 1 014720051

1473

OETIKER® bilincsfogó barnított, PVC-bevonatú szárral



1473 275 Ft 31.050 1 014730001

1473A

OETIKER® szemesbilincs összehúzó fogó, barnított, PVC-bevonatú szárral



1473A Ft 28.050 1 014730010

1473Q

OETIKER®-bilincsfogó

Használható:
• nyomatékulccsal
• racsnyal
• négysszöggel

38



1473Q Ft 26.600 1 014730005

1473P

OETIKER® bilincsfogó alacsony profilos



A Max mm 53 Ft 9.040 1 014730020

1473FN

Bilincs összehúzó és vágó szerszám nemes acélból

Használható Panduit®-tal és ehhez hasonló bilincssel



A mm 4,7÷9,5 Ft 18.750 1 014730501

1473T

acélbilincs

eltávolító csípőfogó

lehetővé teszi a bilincsek elvágását a védőharangok, csatlakozók stb. károsításának veszélye nélkül



A Max mm 14 L mm 220 Ft 17.000 1 014730582

1474/C4

4 darabos Volkswagen gyertyakiszedő készlet



1474/C4 Ft 29.100 1 014740100

290x190x50 mm - 1 kg

1474E/VW

expanziós gyújtótekercs kihúzó Volkswagen csoport



1474E/VW Ft 7.580 1 014740120

1474E/VW2


gyújtótekercs kiséző a VAG csoport járműveire 1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.0 motorokhoz



1474E/VW2 Ft 11.150 1 014740150

1474L

Gyertyakiszedő fogó, 15°-os hajlított pófával, hosszított kivitel, krómozott, PVC-bevonatú szárral



Ø min mm 14 Ø E mm 20 Ft 23.050 2 014740010

Beta

1474DL

Hosszú gyertyakiszedő fogó,
PVC-bevonattal



1474DL Ft 10.850 1 014740015

1474G

hosszú hajlított csőrű fogó
izzítógyertya sapkához



1474G Ft 12.650 1 014740200

1475U

Kombinált fogó, krómozott, polírozott,
PVC-bevonatú hajlított szárral



1475U Ft 11.250 1 014750010

1476

Állítható kipufogócsővágó fogó,
krómozott



Ø min mm 19 Ø max mm 75 L mm 225 Ft 22.900 1 014760002

1476/RC

Tartalék vágólánc az 1476
típusú fogóhoz



1476/RC Ft 12.050 1 014760012

1476A

Kipufogócsővágó fogó,
PVC-bevonatú szárral



Ø min mm 30 Ø max mm 95 Ft 29.100 1 014760005

1476A/RC

Tartalék vágólánc az 1476A
típusú fogóhoz



1476A/RC Ft 25.250 1 014760015

1476C/1

Kipufogócső tágító szerszám



1476C/1 Ft 10.750 1 014760101
Ø 30÷42 mm
L = 131 mm
L1 = 51 mm

1476GT

fogó gumi tartóbetétek eltávolításához
kipufogó csöveknél



L mm 280 A Max mm 58 3 mm Ft 9.780 1 014760050

1476PSA

fogó kipufogó rögzítő csapos
bilincshez, PSA csoport
a csőrök formája és az automatikus fogasléc rögzítés
lehetővé teszi a műveletet a csap kihúzása nélkül



L mm 309 A Max mm 60 S mm 12,2 Ft 11.500 1 014760060

1476T

Dízelmotorturbina szerelő kulcs, Volkswagen
Audi

Praktikus és gyors szerelést biztosít



3/8" mm 12 Ft 10.800 1 014760200

1477/C10

9 darabos sarokcsillagkulcs készlet
ékszíjtárcsaanyához

1 sarokcsillagkulcs betéttartóval
4 dupla tizenkétszögű betét: 12x14 - 13x15 - 16x17 - 18x19 mm
5 betét Torx®-csavarokhoz: E10 - E12 - E14 - E16 - E18



1477/C10 Ft 46.550 1 014770310

530x110x55 mm

1477D

Sarokcsillagkulcs ékszíjtárcsaanyához



mm Ft 13 8.350 1 014770113
15 8.350 1 014770115
16 8.350 1 014770116
17 8.350 1 014770117
19 8.350 1 014770119

1477D/S5

5 darabos sarokcsillagkulcs készlet
ékszíjtárcsaanyához



1477D/S5 Ft 41.750 1 014770200
13-15-16-17-19 mm

600x200x70 mm - 2,2 kg

1477K/I7

Sarokcsillagkulcs-készlet átváltós racsnival és betétekkel



- 2 TORX-betét T40-T45
- 1 XZN 10-betét
- 1 hatlapú betét 8 mm
- 3 tizenkétszögű betét 10-12-13 mm

1477K/I7	L mm	Ft		
	250	42.300	1	014770051

1478

Áttételes kárpitpatent kisedő fogó, krómozott, PVC-bevonatú szárral



1478	Ft			
	16.550	1	014780001	

1478T

állítható fejű fogó műanyag nyomáscsipesz csapokhoz

90°-ban állítható fej



1478T	S mm	Ft		
	4,5	12.700	1	014780101

1478/3P

3 kioldópontos műanyag csap fogó



1478/3P	Ft			
	18.150	1	014780151	

1479

Kárpitpatent kisedő, krómozott, műanyag szárral



1479	Ft			
	6.690	2	014790001	

1479/B27

27 darabos nylon szerszámkészlet kárpitpatentekhez, és műanyagokon és tömítéseken történő munkavégzéshez felfüggeszthető tartóban



1479/B27	Ft			
	22.350	1	014790407	

1479LB/C5

5 darabos fém kárpitpatent kisedő készlet



1479LB/C5	Ft			
	33.950	1	014790150	

215x165x50 mm

1479L/S2

Teflon® multifunkciós kar pár



1479L/S2	Ft			
	9.400	1	014790510	

1479LV/S3

3 darabos multifunkciós bontórúd készlet, fém

méretek:
1479LV/1: 10x12 mm
1479LV/2: 4,8x9,6 mm
1479LV/3: 2,8x6 mm



1479LV/S3	Ft			
	9.420	1	014790100	

1479ML/B17

17 darabos multifunkciós bontórúd készlet, műanyag
különösen aprólékos munkákhoz ajánlott



1479ML/B17	Ft			
	21.150	1	014790700	

1479ML/S3

3 darabos multifunkciós bontórúd készlet, műanyag

Különösen aprólékos munkákhoz ajánlott



1479ML/S3	Ft			
	3.810	1	014790603	

1479N/S5

5 darabos műanyag patentkisedő készlet



1479N/S5	Ft			
	11.500	1	014790251	

1479RB/1

Egyenes kárpitpatent kisedő
szerszám



1479RB/1	Ft 8.000	1	014790315
----------	-------------	---	-----------

1479RB/2

Hajlított kárpitpatent kisedő
szerszám



1479RB/2	Ft 8.000	1	014790320
----------	-------------	---	-----------

1479RB/3

Egyenes széles kárpitpatent
kisedő szerszám



1479RB/3	Ft 9.080	1	014790310
----------	-------------	---	-----------

1479U/13

Kárpitpatent kisedő szerszám,
villa nemes acélból



1479U/13	Ft 6.940	2	014790010
----------	-------------	---	-----------

1479U/32

Kárpitpatent kisedő szerszám,
villa nemes acélból



1479U/32	Ft 8.130	2	014790015
----------	-------------	---	-----------

1480

gázolajszűrő feltöltő készlet
elektromos szivattyú nélküli autókhoz

• Gumiabroncsfújó pisztollyal is használható

A készlet az alábbiakat tartalmazza:

- GM gyorscsatlakozók
- Renault, GM, Fiat 6 mm belső Ø gyorscsatlakozók
- Renault, GM, Fiat 7 mm belső Ø gyorscsatlakozók
- Ford gyorscsatlakozók
- PSA 6 mm belső Ø gyorscsatlakozók
- PSA 7 mm belső Ø gyorscsatlakozók
- Ford gyorscsatlakozók
- 2 kúpos adapter gyorscsatlakozó nélküli gépkocsikhoz



1480	Ft 110.300	1	014800010
------	---------------	---	-----------

410x320x70 mm

1481/C12

6 darab tömlőzáró fogó

A készlet áll:

- 2 különböző fogó 1/4"
- 2 különböző fogó 3/8"
- 2 különböző fogó 5/16"
- 6 darab rögzítő gumpánt



1481/C12	Ft 35.150	1	014810312
----------	--------------	---	-----------

370x270x59 mm

1481K/S4

4 db önzáró csatlakozó
csövek lezárására


méretek:
5/16" - 3/8" - 1/2" és hurok



1481K/S4	Ft 9.140	1	014810400
----------	-------------	---	-----------

1481PL/A

Tömlőzáró fogó



	Ø mm	Ft		
1481PL/A	8÷15	5.590	3	014810110
1481PL/B	15÷25	6.300	3	014810120
1481PL/C	25÷45	8.680	3	014810130

1481PL/S3

3 darabos tömlőzáró fogó készlet



1481PL/S3	Ft 20.600	1	014810200
-----------	--------------	---	-----------

1481PL-A Ø 8÷15 mm
1481PL-B Ø 15÷25 mm
1481PL-C Ø 25÷45 mm

1482

Állítható kulcs az üzemanyagtartály
szereléséhez



Ø mm	Ft		
89÷170	31.600	1	014820001
89÷200	34.250	1	014820002



1482A/1

3 lábas kulcs alumíniumból készült
üzemanyag tartály úszó gyűrűhöz

a 2011 óta a Fiat, Volkswagen, Opel, Chevrolet, Mercedes és
BMW csoportnál alkalmazott alumínium gyűrűk szereléséhez

Ø
12"



Ø
mm 185 Ft 22.350 1 014820005

1482A/3

kulcs a PSA csoportnál használt
üzemanyag tartály úszó gyűrűhöz

a kialakítás lehetővé teszi a decentralizált tengely
segítségével történő gyűrű eltávolítást, a kényes úszó
sérülése nélkül



Ø
mm 157 Ft 25.550 1 014820007

1482A/5

üzemanyagtartály úszó rögzítőgyűrű
kulcs, 22 körcikkes

a VAG csoport gépkocsijaiba szerelt
műanyag gyűrűnél alkalmazható

Ø
12"



Ø
mm 180 Ft 19.500 1 014820015

1482/8 - 1482/10


Benzincső lehúzó fogó, barnított,
PVC-bevonatú szárral



	Ø mm	Ft	1	014820008
1482/8	8	11.050	2	014820008
1482/10	10	11.050	2	014820010

1482B

Benzincső lehúzó fogó



1482B Ft 12.500 1 014820021

1482C

2 pár kúp a Fiat, Volkswagen, Jeep, Chrysler
és Volvo
csoportnál a gázolajszűrő csatlakozó
kioldásához

gyors szűrőcsere
a csatlakozók helyrehozhatatlan sérülése nélkül



1482C Ft 17.450 1 014820022

1482D

üzemanyagcső lehúzó fogó
rugalmas toldalékkal



1482D Ft 29.450 1 014820026

1483K/12

léghűtő berendezés
szelep kiszerelő készlet
torx ötszög bitfej sorozattal

A készlet a következőket tartalmazza:

- 2 db nyolcszögű belső dugókulcs, Ø 12 és 15 mm, nagynyomású szelepekhez
- 2 db 2,2 és 3,2 mm keresztmetszetű külső villás dugókulcs fojtószelepekhez
- 1 sorozat torx ötszög bitfej a következő méretben: PT10, PT15, PT20, PT25, PT27, PT30, PT40



14"

14"



1483K/12 Ft 11.500 1 014830012
120x80x35 mm

1483KV-PT/S7

ötszög bitfej készlet

méretek:

PT10 - PT15 - PT20 - PT25 - PT27 - PT30 - PT40



14"



1483KV PT/S7 Ft 3.050 1 014830117

1483K/22

Készlet klímaberendezés karbantartásához



1483K/22 Ft 39.350 1 014830022
300x230x55 mm - 1 kg

1484

'2 darabos szerszámkészlet ékszíj
szereléséhez

Gyors és korrekt szerelést biztosít az ékszíj sérülése nélkül



1484 Ft 35.250 1 014840010

1484PSA

Vízszivattyú hajtósíj felhelyező szerszám
szíj feszítő nélküli modellekhez

a PSA és Opel csoport járműveire
1.0 - 2.0 motorokhoz



1484PSA Ft 4.000 1 014840012

1485BP

félköríves szerszám fogas
ékszíjtárcsák reteszeléséhez

forgatható nyéllel állítható, kívülről szorítja és blokkolja
a szíjtárcsát, nem veszélyezteti a környező érzékelőket



A Max mm 130 Ft 62.850 1 014850000

1485BPM

félköríves szerszám alumínium befogópofákkal
többhornyos ékszíjtárcsák reteszeléséhez

forgatható nyéllel állítható, kívülről szorítja és blokkolja
a szíjtárcsát, nem veszélyezteti a környező érzékelőket



A Max mm 180 Ft 64.150 1 014850002

1485FCA/K2

vezérműsík csapágy
előfeszítő szerszám pár
FCA csoport

1.2, 1.4 8/16 V és 1.4 Multiair motorokhoz javasolt

- 1 db 175 mm hosszú szerszám 13,5 mm hegyekkel
- 1 db 305 mm hosszú csuklós szerszám 13,5 mm hegyekkel



1485FCA/K2 Ft 33.750 1 014850220

1485FCA/T

csuklós eszköz a vezérműsík csapágyak
előfeszítéséhez az FCA csoport járműveinél



L mm 175 P mm 13,3 Ft 12.300 1 014850210

1485FCA/TS

eszköz a vezérműsík csapágyak
előfeszítéséhez az FCA csoport járműveinél



L mm 305 P mm 13,5 Ft 21.450 1 014850215

1485FRD/T

feszítőkar a Ford motorokba szerelt
segédhajtás ékszíjakhoz
a generátor ékszíjtárcsák eltávolításához használható



L mm 450 Q mm 12,80 Ft 26.600 1 014850310

1485MRC/T


feszítőkar Mercedes motorokba szerelt
segédhajtás szíjakhoz
M133 - M270 motorokhoz



L mm 510 Ø mm T55 Ft 10.300 1 014850315

1485VLV/T

feszítőkar Volvo motorokba szerelt
segédhajtás szíjakhoz



L mm 420 Ø mm T50-T60 15 Ft 22.000 1 014850320

1485TC

feszítőkar Ford, PSA, FCA motorokba
szerelt segédhajtás szíjakhoz



L mm 475 Ft 17.650 1 014850330

1485/KIT

Vezérműsík feszességmérő készlet




1485/KIT Ft 95.200 1 014850100

230x140x75 mm - 580 g

1485MJ

1.3 16 V Multijet motor vezérműtengely
reteszeli szerszám

2 fej 3 profilal az összes 1.3 16 V Multijet motorhoz
az FCA csoport, Opel, Ford és Suzuki modellekénél



1485MJ L mm 500 Ft 35.500 1 014850150

1485PMTJ

Multijet motor főtengelytárcsa kioldó kar

kifejezetten olyan geometriai kialakítás,
ami blokkolja a főtengelyt
a tárcsa eltávolítási műveletei közben



L mm 450 Ft 42.050 1 014850190

1485R

Vezérműtengely tárcsa forgató szerszám
kovácsolt acélból
2 pár hegygel szállítva



1485R/P10

Hegyek (párban)



1485R/P17


Hegyek (párban)



1485VAG/K2

vezérműsij csapágy
előfeszítő szerszám pár


- 3 helyzetbe állítható fej
- 1 szerszám 12,5 mm fejjel
- 1 szerszám 21,5 mm fejjel



1485VAG

vezérműsij csapágy
előfeszítő szerszámok


- 3 állásba fordítható fej



1486/10

földgáz palack szelepkulcs


- VW csoport 2008 után
- Panda 2004 és 2012 között
- Grande Punto 2005 és 2012 között
- Ducato 2010 után
- új Doblo és Combo
- Cubo és Fiorino



1486/20

földgáz palack szelepkulcs


- Multipla
- Ducato 1. és 2. sorozat 2010 előtt
- Berlingo és Ranch
- C3 vas palackokkal
- Punto 1999 és 2010 között
- Doblo 1. orozat
- Daily és Iveco csoport
- Dr5



1486/30

földgáz palack szelepkulcs


- Zafira 2. sorozat
- Combo 1. sorozat



1486/40

földgáz palack szelepkulcs


- Touran 1. sorozat



1486/50

földgáz palack szelepkulcs

- Panda 2012 után
- új Ypsilon



1486/60

földgáz palack szelepkulcs


- C4 Picasso
- BRC berendezések



1486/70

földgáz palack szelepkulcs pár


- C3 kompozit palackokkal



1486/80

földgáz palack szelepkulcs


- B osztály
- Zafira 3. sorozat



1486/90

földgáz palack szelepkulcs

- Zafira 1. sorozat
- Kangoo 1. sorozat
- Sprinter



36 mm

1486/90	Ft	39.900	1	014860190
---------	----	--------	---	-----------

1488 - 1488L

Olajszűrőleszedő dupla láncsal, krómozott



1488	60÷110	Ft	26.100	1	014880001
1488L	60÷160	Ft	28.800	1	014880050

1488/1

1/2"-os láncos olajszűrőleszedő dugókulcs, krómozott



1488/1	60÷110	Ft	30.550	1	014880010
--------	--------	----	--------	---	-----------


1488R... pótlánc



1488RC	1488	350	Ft	10.400	1	014880101
1488R/L	1488/L	520	Ft	15.950	1	014880150
1488R/1	1488/1		Ft	17.450	1	014880110

1489/31T

Ékszíjtárcsakulcs



T50	15	31	Ft	11.050	1	014890016
-----	----	----	----	--------	---	-----------

1489/33

Ékszíjtárcsakulcs



1489/33	33	Ft	4.160	1	014890010
---------	----	----	-------	---	-----------

1489/33P

Ékszíjtárcsakulcs Bosch
FIAT Grande Punto



M	10	mm	15	31	Ft	14.100	1	014890015
---	----	----	----	----	----	--------	---	-----------

1489/E


Ékszíjtárcsakulcs



mm	10	mm	15	Ft	9.440	1	014890025
----	----	----	----	----	-------	---	-----------

1489R

Ékszíjtárcsakulcs



1489/R	Ft	4.340	1	014890020
--------	----	-------	---	-----------

1489/Y

Ékszíjtárcsakulcs Nippondenso



mm	32	Ft	6.200	1	014890040
----	----	----	-------	---	-----------

1489/C14

14 darabos szerszámkészlet váltóáramú
generátor ékszíjtárcsához



1489/C14	Ft	82.050	1	014890100
----------	----	--------	---	-----------

867PE	8 mm
867PE/L	8 mm
867XZN/L	M10
867TX/L	T50
867/2	1/2"
920B	10 mm
1489/33	
1489/33P	M10
1489R	
1489/Y	
1489/31T	T50
1489/E	10 mm
188	10 mm
188	15 mm

420x250x45 mm - 1,9 kg

1490

Szíjas olajszűrőleszedő,
nikkelezett, PVC-bevonatú nyéllel



	Ø max mm	Ft		
1490/1	160	10.450	1	014900001
1490/2	240	11.250	1	014900002

1490/R1 - 1490/R2

textil csereszíj a 1490 modellhez



	Ø mm	Ft		
1490R/1	160	4.930	1	014900101
1490R/2	240	5.970	1	014900102

1490F

szíjas szűrőkulcs

38"

12"



Ø Max mm	Ft		
200	10.400	1	014900201

1491

Állítható fémszalagos
olajszűrőleszedő, könnyűfémtest



Ø mm	Ft		
65÷110	13.200	2	014910001

1491R

Tartalékszalag az 1491
típusú olajszűrőleszedőhöz



Ft		
2.320	10	014910010

1491A

állítható olajszűrő leszedő

Pontos beállítás a feszítőkerettel



L mm	Ø min - Max mm	Ft	
345	55 ÷ 140	12.450	1 014910040

1491T

állítható teherautó olajszűrő leszedő


Pontos beállítás a feszítőkerettel
Szárítósűrőkhöz



L mm	Ø min - Max mm	Ft	
500	70÷200	29.100	1 014910050

1492/1 - 1492/2

Állítható acélpántos
olajszűrőleszedő, nikkelezett,
PVC-bevonatú nyéllel



	Ø mm	Ft		
1492/1	60÷80	13.000	1	014920001
1492/2	80÷110	13.550	1	014920002

1492T

Szűrőleszedő kulcs



	Ø mm	H mm	Ft		
1492T 40	125÷145	40	10.200	1	014920540
1492T 75	120÷140	75	17.250	1	014920575

1493B

sokszögű olajszűrőleszedő kulcs
nehezen hozzáférhető helyekhez



mm	±0.5 mm	Ft		
24	8	5.390	1	014930524
27	8	5.570	1	014930527
32	8	5.700	1	014930532
36	8	6.060	1	014930536
38	8	6.230	1	014930538

1493B/S5

5 darabos sokszögű olajszűrő leszedő kulcs
készlet nehezen hozzáférhető helyekhez

méretek:
24-27-32-36-38 mm



Ft		
22.450	1	014930599

1493

Olajszűrőleszedő

12"



Ø mm	N	Ft		
65	14	3.030	1	014930200
68	14	3.030	1	014930206
73	14	3.030	1	014930208
74	14	3.030	1	014930209
74	15	3.030	1	014930210
75-77	15	3.030	1	014930212
76	8	3.030	1	014930214
76	14	3.030	1	014930218
76-74	15	3.200	1	014930220
78	15	3.200	1	014930224
80	15	3.200	1	014930226
82-80	15	3.450	1	014930228
86	16	3.480	1	014930230
90	15	3.480	1	014930234
92	10	3.480	1	014930236
93	15	3.480	1	014930238
95	15	3.480	1	014930244
100	15	4.200	1	014930248
106	15	4.190	1	014930250
108	15	4.190	1	014930252
135	18	6.900	1	014930256

1493/PF

Purflux®-olajszűrőleszedő betét

12"



Ø mm	N	Ft		
66	6	3.030	1	014930202
76	12	3.030	1	014930216
76	30	3.200	1	014930222
86	18	3.480	1	014930232
93	36	3.480	1	014930240
93	45	3.480	1	014930242
96	18	3.480	1	014930246
108	18	4.590	1	014930254



1493/C30

28 darabos olajszűrőleszedő dugókulcskészlet

12"



A készletben található méretek (Ø mm)

1493:
65/14 - 67/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15
76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15
82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15
100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)

66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

- 1 állítható univerzális kulcs Ø 65÷120 mm

	Ø mm	Ft		
1493/C30	75.050	1	014930000	
530x400x110 mm - 4 kg				

1493AL

olajszűrőleszedő dugókulcs

N= oldalak száma

38"

12"

Ø



Ø mm	N	Ø	Ø	Ft		
64	14	27	1/2"	4.330	1	014930310
66,5	14	27	1/2"	3.790	1	014930315
74	14	27	1/2"	4.680	1	014930320
79	15	27	3/8"	4.330	1	014930325
84	14	27	3/8"	4.680	1	014930330
87	16	27	1/2"	5.990	1	014930335
92	15	27	3/8"	4.860	1	014930340
94,5	15	27	3/8"	4.860	1	014930345
100,5	15	27	3/8"	4.860	1	014930350

1493AL 4S


olajszűrőleszedő dugókulcs ázsiai autókhoz

4 szakaszos profil

38"

Ø2

Ø1



Ø1 mm	Ø2 mm	Ft		
70	64,5	27	4.680	1 014930304
80	64,5	27	4.330	1 014930305

1493AL CF

olajszűrőleszedő hatlapfejű dugókulcs

12"

H



Ø mm	H mm	Ø	Ft		
24	34	27	2.830	1	014930424
27	34	27	2.830	1	014930427
30	34	27	2.830	1	014930430
32,5	34	27	3.010	1	014930432
36	34	27	3.010	1	014930436
38	34	27	3.010	1	014930438

1493/C19

18 darabos olajszűrőleszedő dugókulcskészlet.
különösen ajánlott ázsiai autókhoz

Ø mm Lapsz.
63-64 14
66,5 14
74 14
79 15
84 14
87 16
92 15
94,5 15
100,5 15
64,5 14 körcikkes Toyota modellekhez
64,5 14 körcikkes Lexus modellekhez
6 db hatlapfejű dugókulcs, méret: 24-27-30-32,5-36-38 mm
szűrőbetétekhez
A készlet tartalmaz 1 állítható univerzális kulcsot Ø 58÷93 mm

12"

38"



	Ø mm	Ft		
1493/C19	66.150	1	014930019	
490x450x60 mm - 4 kg				

1493DSG

kulcs a DSG sebességváltó olajszűrő
kiszéréséhez/beszéréséhez

Ø

12"



Ø mm	Ft		
24	10.550	1	014930800

1493FF

Olajszűrőleszedő kulcs
Ford Peugeot Citroën
Motor: TDCi-HDi

25 Nm-es nyomatékkulcs segítségével lehetővé teszi a
műanyag korrekt eltávolítását

Ø

12"



Ø mm	Ft		
27	8.370	1	014930127

1493FT

Ford Transit gázolajszűrő kulcs

Mindegyik 2012 utáni Transit,
Transit Custom és Tourneo Custom
váltózatához használható


12"



Ø mm	Ft		
115	7.060	1	014930085

1493J

Olajszűrőleszedő Multijet



Ø mm	Ft		
90	34.450	1	014930080

1493VW

gázolajszűrő leszedő,
VAG és Volvo modellekhez

12"



Ø mm	Ft		
82,5	5.190	1	014930086

1493/C7

háromkaros önszabályozó kulcs
jobbmenetes/balmenetes olajsűrőkhöz
cserélhető karokkal

csúszásmentes gyémántozott felület

2 sorozat karral:

- 1 sorozat 20 mm hasznos hosszal
- 1 sorozat 38 mm hasznos hosszal




	Ø mm	Ø mm	Ft		
1493/C7	50÷100	16	38.150	1	014930079
210x150x50 mm					

1493H

3-karú önbeálló olajsűrő leszedő,
jobbos-balos

Recézett befogópofa



	Ø mm	Ft		
1493H	72÷127	9.010	1	014930077

1493/S-U

Jobb és balmenetes önzáró háromkörös
olajsűrőleszedőkulcs



	Ø mm	Ft		
1493/S	3/8-1/2 80-115	24.150	1	014930074
1493/U	1/2 105-165	53.800	1	014930076

1493X

önzáró kulcs
balmenetes olajsűrőkhöz



	Ø mm	± mm	Ft		
1493X/1	60÷80	2,9	8.490	1	014930105
1493X/2	80÷98	2,9	8.490	1	014930110

1493Y

önzáró kulcs
jobbmenetes-balmenetes olajsűrőkhöz
nehéz változat


a 1493Y/2 cikkszámú termék
szűrő szűrőkhöz is használható



	Ø mm	± mm	Ft		
1493Y/1	80÷110	7,3	36.600	1	014930120
1493Y/2	104÷145	7,3	56.000	1	014930122

1494

Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög



	Ft		
1494	2.480	1	014940280

1494BMW

speciális tok olajleeresztő dugók számára
BMW motorokhoz



	Ft		
1494BMW	4.090	1	014940315

1494FPC

speciális tok olajleeresztő dugók számára
Ford, Peugeot és Citroën motorokhoz



	Ft		
1494FPC	4.640	1	014940320

1494E

Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög



mm	Ft		
8	2.480	1	014940208
9	2.480	1	014940209
10	2.480	1	014940210
11	2.480	1	014940211
12	2.480	1	014940212
14	2.480	1	014940214
17	2.480	1	014940217

1494Q

Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög



mm	Ft		
8	2.480	1	014940258
9,5	2.480	1	014940259
12	2.480	1	014940262
13	2.480	1	014940263

1494T

Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső
háromszög



mm	Ft		
9,5	2.480	1	014940289

1494XZN

Olajleeresztő dugókulcs betét XZN®-
csavarokhoz



M	Ft		
16	2.910	1	014940296

1494VW

különleges kulcs műanyag olajdugóhoz
Volkswagen csoport motorok

lehetővé teszi az olajteknőből a műanyag dugó
eltávolítását és felszerelését.
A Volkswagen csoport TFSI és TDI motorjaihoz készült



	Ft		
1494VW	6.230	1	014940305

1494VW/K

motorolaj cserélő készlet
VAG járművekhez



Készlet tartalma:

- 1 speciális tok olajleeresztő dugók számára
- 6 műanyag dugó olajteknőhöz

1494VW/K Ft 10.950 1 014940310

1494/C14A

14 darabos szerszámkészlet olajcseréhez

12"



1494/C14A Ft 35.900 1 014940150

- 1494E 8-9-10-11-12-14-17
- 1494Q 8-9,5(3/8")-12-13
- 1494 10
- △ 1494T 9,5(3/8")
- 1494XZN M16

380x305x40 mm - 1,7 kg

1494M

hatszögű olajdugó szerszám
mágneses és hajlékony

lehetővé teszi az olajleeresztő dugó eltávolítását
égésveszély és bepiskolódás nélkül



L mm 293 F kg 2,5 Ø mm 19 Ft 6.660 1 014940401

1495/C6

Olajleeresztő menetjavító készlet



• A nem megfelelő menetet 1495M megfelelő menetfúrójával átvágjuk.

• A javítás olajleeresztés után történik.

A készlet tartalma:

- 1 menetfúró M13x1.25 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M13x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M15x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M20x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M22x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét

1495/C6 Ft 76.700 1 014950500

420x185x60 mm - 2,1 kg

1495M

Túlméretes menetfúró



M	Ft	
13x1,25	4.680	1 014950553
13x1,50	3.790	1 014950563
15x1,50	4.150	1 014950565
17x1,50	4.680	1 014950567
20x1,50	5.220	1 014950570
22x1,50	6.820	1 014950572

1495T

6 olajleeresztő csavar és alátét



M	Ft	
13x1,25	5.520	1 014950503
13x1,50	6.120	1 014950513
15x1,50	5.520	1 014950515
17x1,50	6.350	1 014950517
20x1,50	7.060	1 014950520
22x1,50	9.430	1 014950522

1496/C

Olajleeresztő kulcs, krómozott



8 x 10 mm Ft 6.150 3 014960010

1497CEL

a VAG csoport elektromos csatlakozóinak
eltávolításra szolgáló szerszám

lehetővé teszi a csatlakozók gyors
lekötését azok sérülése nélkül



1497CEL Ft 5.910 1 014970170

1497D

Egyenes pófájú fogó
relé szereléséhez

Biztonságos lehúzás minden típusú reléhez törésveszély
nélkül



A min+Max mm Ft 9.260 1 014970150

1497P

60°-ban hajlított pófájú fogó
relé szereléséhez

Biztonságos lehúzás minden típusú reléhez törésveszély
nélkül



A min+Max mm Ft 9.620 1 014970160

1497/C23

23 darabos szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére



1497/C23	Ft 63.750	1	014970200
----------	--------------	---	-----------

440x250x70 mm - 1,7 kg

1497/C94

94 darabos készlet a járművek tesztelésére alkalmas diagnosztikai készülékekhez

- 2 Kábelgyorscsatlakozó
- 2 Potencióméter
- 2 Kontroll-lámpa
- 2 SRS csatlakozó
- 2 Krokodilcsipesz
- 2 Tűszonda
- 2 Mérőcsúcs
- 2 Duplabanándugó
- 4 Banándugó
- 24 Lapos kábelsaru 0.6+6 mm
- 12 Csatlakozó dugasz 1.6+3.9 mm
- 24 Hüvelyes kábelcsatlakozó 0.6+6 mm
- 12 Csatlakozó hüvely 1.6+3.9 mm



1497/C94	Ft 112.000	1	014970300
----------	---------------	---	-----------

430x390x100 mm - 3 kg

1497RC

elektromos gyorscsatlakozó pár

- vezeték keresztmetszet: 1,5+3,5 mm
- feszültség: 0÷330 V
- legnagyobb áramerősség 5 A



1497RC	Ft 21.650	1	014970351
--------	--------------	---	-----------

1497KB/S3

3 darabos készlet Knorr-Bremse elektromos csatlakozók eltávolítására

- 1 szerszám bajonettzáras csatlakozókhoz
- 1 egyfejű szerszám kétpólusú csatlakozókhoz
- 1 kétfejű szerszám 4-, 6- és 12-pólusú csatlakozókhoz



1497KB/S3	Ft 26.550	1	014970050
-----------	--------------	---	-----------

1497/S3

3 elektromos jel érzékelő kábel


- 1 db egyenes
- 1 db 45°
- 1 db 90°



1497/S3	Ft 6.110	1	014970400
---------	-------------	---	-----------

1498

Feszültségvizsgáló műszer 3-48V



3÷48V	Ft 13.650	2	014980100
-------	--------------	---	-----------

1498MN/12

többfunkciós hordozható gyorsindító

- 12 V akkumulátorral szerelt járművek indítása (diesel és benzines, 2000 cm3-ig)
- Tabletek, mobiltelefonok és általában elektronikus készülékek feltöltése
- Többfunkciós LED lámpa



KIVITEL

- lítium-kobalt technológiájú akkumulátor
- szigetelt csipesszel ellátott indítókábelek, és polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- USB kimenet elektronikus készülékek feltöltéséhez
- digitális kijelző és akkumulátor töltési fok mutató
- USB vezeték feltöltő adapterekkel
- hálózatról és autóról üzemel

MŰSZAKI ADATOK

Indítócsúcs: 600 A
Akkumulátor típus: LiCoO2
Indító kimenet: 12 Volt

1498MN/12	Ft 100.000	1	014980000
-----------	---------------	---	-----------

1498MN/12-C

tápkábel csipeszekkel az 1498MN/12 eszközhöz



1498MN/12-C	Ft 16.600	1	014980005
-------------	--------------	---	-----------

1498MN/12-R

hálózati adapter az LT/12-R mini gyorsindítóhoz



1498MN/12-R	Ft 12.250	1	014980003
-------------	--------------	---	-----------

1498MN/12-P

szivargyújtó csatlakozó az LT/12-P mini gyorsindítóhoz



1498MN/12-P	Ft 8.160	1	014980004
-------------	-------------	---	-----------

Beta

1498MN/12-U

USB vezeték U univerzális adapterrel



1498MN/12-U Ft 5.320 1 014980009

1498LT/12

hordozható nagyteljesítményű ultrakönnnyű gyorsindító



A mikroprocesszor teljes védelmet nyújt a következők ellent:
- fázis felcserélés - rövidzárlat- hibás feszültség- túlterhelés-
alultöltés- túltöltés- túlmelegedés MŰSZAKI ADATOK Üzemi
feszültség: 12 V
Folyamatos áramerősség: 800 A
Legnagyobb indítási áramerősség: 2000 A
Csúcs áramerősség: 4000 A
Vezetékek hossza: 500 mm
Akkumulátor típus: 4 cellás LifePo4
Memória Mentés funkció: IGEN
Méretek: 260 x 135 x 72 mm
Nettó súly: 2,5 kg
12 V 1,3 A töltőegységgel rendelkezik

1498LT/12 Ft 237.300 1 014980012

1498LT/12-SF

fali rögzítőkengyel a 1498LT/12 csavarbehajtóhoz



1498LT/12-SF Ft 39.700 1 014980013

1498LT/12-R7

hálózati adapter a 1498LT/12 gyorsindítóhoz



1498LT/12-R7 Ft 17.000 1 014980657

1498/12

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz 12 V, hordozható



MŰSZAKI ADATOK:

- Indítócsúcs: 2200A
- Vállszíj
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektroittal (AGM)

1498/12 Ft 191.900 1 014980480
13 kg

1498/24

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz és haszonjárműhöz, 12-24 V, hordozható



MŰSZAKI ADATOK:

- Indítócsúcs: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Vállszíj
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektroittal (AGM)

1498/24 Ft 383.700 1 014980490
17 kg

1498B12/R02

Tartalék akkumulátor 12V, 1498B/12 és a 1498B/24 modellhez



1498B/12-R02 Ft 86.350 1 014980502

1498/12-24 R20

hálózati adapter 1498/12 és 1498/24 gyorsindítóhoz



1498/12-24 R20 Ft 22.450 1 014980520

1498C/24

Gyorsindító és akkumulátortöltő gépkocsihoz 24V



- Egyszerű és gyors kezelés
- Nagy teljesítmény
- Elektronikus töltőkészülékkel szállítva
- Figyelmeztető fény (led) és hangjelzés a polaritás inverziójánál
- Védőrendszer a túlfeszültség elkerülése érdekében (Túlfeszültség-védelem)
- Akkumulátortöltöttség-szintmérő
- AGM-akkumulátor (hermetikusan zárt ólomakkumulátorok)

Tartós áram	1700 A
Üzemi feszültség	24 V
Indítócsúcs	4000 A
Kábelhossz	2000 mm
Kábelkeresztmetszet	70 mm
Töltőfeszültség	230 V
Automatikus töltőkészülék	24 V - 10 A

1498C/24 Ft 1.161.600 1 014980244



1498/2A

12 V elektronikus motorkerékpár
akkumulátor töltő

lehetővé teszi minden
Pb Wet, Agm, Gel, Mf, Vrla
típusú akkumulátor, és
a Litium LiFePo4 akkumulátor töltését



- két egyedi akkumulátor töltési típus a Litiumos és az ólom akkumulátorokhoz
- automatikus többfázisú töltési ciklus
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- IP65 védelmi fok
- csipeszes vezetékkel és alátétgyűrűs vezetékkel szállítva
- tápfeszültség: 220-240 V

MŰSZAKI ADATOK

- töltőáram: 1A
- törlőkapacitás: 2 Ah-40Ah
- frekvencia: 50-60 Hz
- az akkumulátor feszültsége: 12 V
- méretek: 180x80x40 mm
- súly: 0,5 Kg

1498/2A	Ft	36.600	1	014980102
---------	----	--------	---	-----------

1498/4A

6-12 V autó-motor elektronikus
akkumulátortöltő



- polaritáscsere, rövidzárlat elleni védelem
- automatikus 6 vagy 12 Volt feszültség kijelölés
- automatikus akkumulátor típus kijelölés
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog

MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség: 220 V-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Névleges áramerősség (min-max): 1-4 Amp
- Az akkumulátor feszültsége: 6 V/12 V
- Akkumulátor kapacitás: 4 Ah-80 Ah
- Feltöltési idő: 12 óra
- Védelmi fok: IP65

1498/4A	Ft	44.450	1	014980104
---------	----	--------	---	-----------

1498SA/2A-4A

szivargyújtós csatlakozó
a 1498/2A és 1498/4A készülékekhez



1498SA/2A-4A	Ft	10.050	1	014980120
--------------	----	--------	---	-----------

1498/8A

12 V autó-hasznójármű elektronikus
akkumulátortöltő



- lassú és gyors töltés (2 A-8 A)
- lemerült akkumulátor helyreállítás funkció
- tápellátási funkció 13,8 V-5 A
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- kézi akkumulátor típus kijelölés
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog

MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség: 220 V - 240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Névleges áramerősség (min-max): 2-8 Amp
- Az akkumulátor feszültsége: 12 V
- Akkumulátor kapacitás: 5 Ah-160 Ah
- Memory Saver funkció: 13,8 V - 5 A
- Védelmi fok: IP65

1498/8A	Ft	62.500	1	014980108
---------	----	--------	---	-----------

1498/4A-8A CO

gyűrűs vezeték a 1498/4A és 8A
készülékekhez



1498/4A-8A-CO	Ft	4.140	1	014980114
---------------	----	-------	---	-----------

1498/4A-8A CP

csipeszes vezeték a 1498/4A és 8A
készülékekhez



1498/4A-8A-CP	Ft	5.430	1	014980118
---------------	----	-------	---	-----------

1498/2A-8A-PR

hosszabbító a 1498/2A/4A/8A modellhez



1498/2A-8A-PR	Ft	11.650	1	014980119
---------------	----	--------	---	-----------

1498/16A

többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő,
12-24V



- hátsó megvilágítású grafikus kijelző
- legnagyobb töltőáram: 16A folyamatosan
- töltés és töltésfenntartás
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési lépés
- csepptöltő rendszer
- BEMUTATÓTEREM funkció (13,8V - 12A)
- TÁP funkció (14V - 12A)
- memória mentés funkció (13,8V - 12A)
- akkumulátor helyreállítás funkció
- csipesztartó
- visszahúzó-rugós rögzítés
- tartozékok: csipeszes kábel, alátétgyűrűs kábel

MŰSZAKI ADATOK

- Tápfeszültség: 220-240V
- Teljesítmény: 240W
- Töltőáram: 4-16A
- Akkumulátor típusok: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
- Töltőkapacitás: 5-360Ah
- Fenntartási kapacitás: 5-550Ah
- Kimeneti feszültség: 12-24V
- Legkisebb akkumulátorfeszültség: 0,8V
- Védelmi fokozat: IP20

1498/16A	Ft	142.200	1	014980126
----------	----	---------	---	-----------



1498/30A

elektronikus akkumulátor töltő
többfunkciós, 6-12-24 Volt

Lehetővé teszi az akkumulátorok töltését, és tápfeszültséget ad a járműveknek a diagnosztikai műveletek közben



- legnagyobb töltőáram 30 A folyamatosan
- töltés és fenntartás
- akkumulátor helyreállítási funkció
- átprogramozás és tápellátás
- polaritáscsere, rövidzárlat, hibás feszültség és túlterhelés elleni védelem

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220-240 V

Teljesítmény: 500 W

Töltőáram: 5-30 A

Akkumulátor típusok: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Töltőkapacitás: 5-300 Ah

Fenntartási kapacitás: 5-900 Ah

Kimeneti feszültség: 6-12-24 Volt

1498/30A Ft 317.500 1 014980130

1498/50A

12 V többfunkciós akkumulátortöltő

Töltés és tápellátás a járművek összes újraprogramozási és autodiagnosztikai fázisa közben



JELLEMZŐK

- legnagyobb törlési/tápellátási áramerősség 50 Ampere
- töltés
- akkumulátor helyreállítás
- tápellátás az ECU diagnosztikai protokollokhoz
- mikroprocesszoros elektronikai működés
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem

MŰSZAKI ADATOK

A vezetékek hossza: 3 m

Keresztmetszet: 10 mm²

Töltési kapacitás: 5+500 Ah

Fenntartási kapacitás: 5+1500 Ah

Feszültség: 12 V

1498/50A Ft 483.500 1 014980050

150x100x250 mm

1498/120A

elektronikus akkumulátor töltő
többfunkciós, 12 Volt

Lehetővé teszi az akkumulátorok töltését, és tápfeszültséget ad a járműveknek az össze-
őndiagnosztikai fázis közben



- legnagyobb töltőáram 120 A folyamatosan
- töltés és fenntartás mikroprocesszor segítségével (CPU)
- akkumulátor helyreállítási funkció
- ECU átprogramozás és tápellátás
- polaritáscsere, rövidzárlat, hibás feszültség és túlterhelés elleni védelem

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 90-260 V

Teljesítmény: 1500 W

Töltőáram: 10-120 A

Akkumulátor típusok: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Töltőkapacitás: 10-1200 Ah

Fenntartási kapacitás: 5-3600 Ah

Kimeneti feszültség: 12 Volt

Vezeték hosszúság rögzítőcsipeszekkel: 2700 mm

Méret: 310 x 150 x 350 mm

Súly: 8,5 Kg

1498/120A Ft 938.700 1 014980142



1498/40A

12-24 V kocsihoz szerelt többfunkciós
akkumulátortöltő és gyorsindító



- 3 programozott és 1 kézi töltőciklus
- elektronikus szabályozó potenciométer
- WET-SPIRAL/GEL-AGM egyedi töltési folyamatok
- elektronikus vezérlési és védelmi rendszer
- 10 fázisú töltési folyamatok
- szulfátmentesítési és akkumulátor helyreállítási funkció
- supply funkció
- kettős feszültség 12-24 V
- megfelel a Start&Stop akkumulátorokhoz
- professzionális gumiszigeteléses rézsaruk

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 230 V

Kimeneti feszültség: 12-24 V

Töltőfeszültség: 1-40 A

Indítóáram: 350 A max egyenáram

Töltőkapacitás: 4-450 Ah

1498/40A Ft 337.400 1 014980140

330x250x792

1498SM

Adattároló egység 12 V

Személyautó-komputer tárolja az adatokat a karbantartás és akkumulátorcseré közben



Műszaki adatok:

- Automatikus
- Belső akkumulátor Pb 5 Ah
- 12 Volt
- Professzionális csatlakozás OBD dugasszal

1498SM Ft 71.300 1 014980020

1498SM-C

OBD II 12 V autó memória vezeték az 1498SM/C készülékhez



1498SM-C	Ft	1	014980021
	7.720		

1498SM-CP

autó memória 12 V 1498SM/CP csipesz vezeték



1498SM-CP	Ft	1	014980022
	7.420		

1498SM-A

1498SM/A memóriamentő egység adapter



1498SM-A	Ft	1	014980023
	7.630		

1498TB/12-24

digitális 12 V akkumulátor vizsgáló és 12-24 V indító és töltő rendszer elemző

- a következő tesztek elvégzését teszi lehetővé: akkumulátor, generátor (intelligens vagy normál) és indítómotor, dióda ripple és földelés próba
- szoftverrel rendelkezik a számítógépes teszt eredményének kinyomtatásához
- hátsó megvilágítású kijelző
- kompakt és ütésvédezt szerkezet
- 10 nyelvű szoftver
- megfelelő bemenettel rendelkezik egy kihúzható külső mininyomtató csatlakoztatásához (opcionális Beta 1498ST/TB tartozék)



MŰSZAKI ADATOK:

- alkalmazások: Akkumulátor teszt 12 V - Generátor teszt 12-24 V töltés - Indítórendszer teszt
- működési tartomány: 100-2000 CCA
- vonatkozó jogszabályok: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- támogatott akkumulátorok: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
- voltmérő: 9 V-36 V
- vezeték hosszúság: 1600 mm
- nyelvek: Olasz, angol, francia, német, spanyol, lengyel, román, holland, svéd és finn
- tartalmazott tartozékok: USB kábel és szoftver

1498TB/12-24	Ft	1	014980401
	207.600		

1498ST/TB

Mini-hőnyomtató a 1498TB/12 modellhez

- Mini-nyomtató közvetlenül csatlakoztatható a feszültségvizsgálóhoz
- Lehetővé teszi a teszt-eredmények nyomtatását



1498ST/TB	Ft	1	014980410
	68.200		

1498ST/TB ROT

tartalék papír a 1498ST/TB nyomtatóhoz



1498ST/TB ROT	Ft	2	014980411
	2.900		


1498PC

feszültségstabilizátor 12 - 24 V

Nélkülözhetetlen a vezérlőegységek védelméhez hegesztés és gyorsindítóval történő indítás közben



1498PC	Ft	1	014980801
	28.050		



1498TC

Digitális izzítógyertya tesztelő

Az izzítógyertya gyors és precíz teszteléséhez

- Minden izzítógyertya típushoz, 4,4-5-7-8,5-10-11 Volt
- Digitális kijelző háttérvilágítással
- Alkalmas acél- és kerámia izzítógyertyákhoz
- Rövidzárlat- és póluscserre védelem
- Automatikus kikapcsolás
- Hangjelzéssel
- LED-zseblámpa SMD
- Kompakt és ütészálló



1498TC	Ft	1	014980450
	57.750		

1499


Sztetoszkóp, acélszonda és fülhallgató, nylon nyéllel



1499	Ft	1	014990001
	28.800		

1500/...

Kétkörmös univerzális csapáglehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1500/1	100	23.800	1	015000301
1500/2	100	24.900	1	015000302
1500/3	150	40.800	1	015000303
1500/4	150	56.850	1	015000304
1500/5	205	103.000	1	015000305
1500/6	205	121.000	1	015000306
1500/7	205	182.200	1	015000307
1500/8	230	290.500	1	015000308

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1500/1	25÷80	70÷130
1500/2	25÷130	80÷180
1500/3	50÷160	105÷220
1500/4	60÷200	120÷270
1500/5	80÷250	160÷330
1500/6	80÷350	160÷420
1500/7	110÷520	195÷600
1500/8	170÷640	260÷715



	Ft		
1500/SP5	266.400	1	015000325
1500/1-1500/2-1500/3			
1500/4-1500/5			
1500/SPV	20.750	1	015000001

1500G/...


1 pár normál lehúzó köröm az 1500 és az 1580/8I modellhez



	5 mm	1500 mm	Ft		
1500G/1	35	/1-2	15.450	1	015000311
1500G/3	35	/3-4	22.700	1	015000313
1500G/5	35	/5-6-7	45.750	1	015000315
1500G/8	50	/8	56.150	1	015000317
		1580/8I			

1500N/...

Kétkörmös univerzális csapáglehúzó



	A min÷Max mm	L mm	Ft		
1500N/0	18÷65	70	20.850	1	015000600
1500N/1	23÷70	100	21.900	1	015000601
1500N/2	23÷100	100	24.150	1	015000602
1500N/3	35÷140	150	39.300	1	015000603
1500N/4	35÷190	150	42.500	1	015000604
1500N/5	43÷250	205	83.150	1	015000605
1500N/6	43÷320	205	88.850	1	015000606




	Ft		
1500N/SP6	231.900	1	015000626
1500N/0-1500N/1-1500N/2-1500N/3			
1500N/4-1500N/5			
1500N/SPV	26.100	1	015000006

1500N/G...

Lehúzó köröm 1500N típusú csapáglehúzóhoz




	5 mm	1500N mm	Ft		
1500N/G0	10	/0	7.030	2	015000650
1500N/G1-2	12	/1-2	7.640	2	015000651
1500N/G3-4	17	/3-4	13.400	2	015000653
1500N/G5-6	23	/5-6	25.250	2	015000655



1501/1-2-3

Keskeny kétkörmös csapáglehúzó, galvanizált, barnított körömhegyek



	L mm	Ft		
1501/1	100	54.050	1	015010101
1501/2	200	57.000	1	015010102
1501/3	250	60.450	1	015010103

	A min÷Max mm
1501/1	25÷130
1501/2	25÷130
1501/3	25÷130

1501G/1-2-3

Keskeny köröm az 1501 modellhez, galvanizált



	L mm	Ft		
1501G/1	100	29.850	1	015010111
1501G/2	200	34.150	1	015010112
1501G/3	250	37.700	1	015010113

1501Z/S - P - R

Keskeny körömhegy az 1501G típusú körömhöz, barnított



	5 mm	D mm	Ft		
1501Z/S	2,0	27	10.600	2	015010211
1501Z/P	3,6	27	10.800	2	015010212
1501Z/R	3,6	14	11.850	2	015010213

1505V

ablaktörő és hátsó ablaktörő kar lehúzó

kivehető furatolt sárgaréz hegy
beépített ablakmosó fűvákával szerelt ablaktörő karok
lehúzásához



1505V	A Max mm	L mm	Ft		
	43	37	11.900	1	015050001

1505/C5

Ablaktörő kar lehúzó készlet

1db 2 karú lehúzó Ø 25÷40 mm
4 db adapter Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm, Ø 41 mm




1505/C5	A mm	Ft		
	12	41.250	1	015050300

320x150x60 mm - 1,2 kg

1506

Önzáró kétkörmös csapáglehúzó,
galvanizált



1506	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	Ft	
	10÷50	80	40	13.050	1 015060001

Beta

1508/1 - 1508/2

Könnyített kétkörmös
csapáglehúzó, galvanizált




1508/1	L mm	Ft		
	105	41.950	1	015080001
1508/2	L mm	Ft		
	130	49.800	1	015080002

1508/1	A min÷Max mm	L1 mm
	6÷100	105
1508/2	A min÷Max mm	L1 mm
	10÷140	130

1511/1 - 1511/3

Átfordítható, kétkörmös kettős
működésű csapáglehúzó,
galvanizált




1511/1	L mm	Ft		
	235	71.800	1	015110001
1511/2	L mm	Ft		
	330	89.950	1	015110002
1511/3	L mm	Ft		
	405	111.600	1	015110003

1511/1	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
	20÷100	65÷95
1511/2	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
	40÷150	103÷190
1511/3	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
	40÷150	103÷175

1515/1 - 1515/3

Állítható kétkörmös csapáglehúzó,
galvanizált



1515/1	L mm	Ft		
	85	9.760	1	015150101
1515/2	L mm	Ft		
	85	10.450	1	015150102
1515/3	L mm	Ft		
	105	15.500	1	015150103

1515/1	A Max mm	L1 mm
	60	105
1515/2	A Max mm	L1 mm
	70	105
1515/3	A Max mm	L1 mm
	90	105

1516/1 - 1516/3

Állítható háromkörmös
csapáglehúzó, galvanizált



1516/1	L mm	Ft		
	85	13.900	1	015160001
1516/2	L mm	Ft		
	85	14.950	1	015160002
1516/3	L mm	Ft		
	105	21.000	1	015160003

1516/1	A Max mm	L1 mm
	60	85
1516/2	A Max mm	L1 mm
	70	85
1516/3	A Max mm	L1 mm
	90	105

1517

Állítható háromkörmös csapáglehúzó

- Nagy teljesítményű.
- Önzáró.



1517/90	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft	
	182	60	22	71.600	1 015170000
1517/150	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft	
	242	115	22	75.900	1 015170010
1517/200	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft	
	307	150	22	86.650	1 015170020
1517/260	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft	
	395	180	30	99.100	1 015170030

1517/90	● mm	A mm	kg	N
	19	18÷90	6000	59000
1517/150	● mm	A mm	kg	N
	19	25÷150	6000	59000
1517/200	● mm	A mm	kg	N
	19	40÷200	6000	59000
1517/260	● mm	A mm	kg	N
	27	50÷260	8000	78500

Beta

1518/...

Háromkörmös csapáglehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1518/1	105	23.850	1	015180001
1518/2	135	30.250	1	015180002
1518/3	235	53.050	1	015180003
1518/4	270	76.550	1	015180004
1518/5	270	88.300	1	015180005
1518/6	270	94.400	1	015180006

	A min÷Max mm	L1 mm
1518/1	24÷100	105
1518/2	32÷160	150
1518/3	40÷220	220
1518/4	80÷250	240
1518/5	80÷300	350
1518/6	80÷350	400

1520/1 - 1520/2

Átfordítható, kétkörmös csapáglehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1520/1	135	22.100	1	015200101
1520/2	235	38.100	1	015200102

	A Max mm	L1 mm
1520/1	110	85
1520/2	160	140

1521/1 - 1521/2

Átfordítható, háromkörmös csapáglehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1521/1	135	29.550	1	015210101
1521/2	235	49.450	1	015210102

	A Max mm	L1 mm
1521/1	110	90
1521/2	160	140

1528

önzáró féktárcsa lehúzó




Ø 19 mm

A min÷Max mm	Ft		
170÷380	61.650	1	015280000

480x240x60 mm - 4,8 kg

1529

Éksziptárcsalehúzó készlet



A min÷Max mm	L min÷Max mm	L1 min÷Max mm	Ft		
24÷240	60÷95	90÷135	69.900	1	015290000

260x210x60 mm - 2,6 kg

1529/C7

szíjtárcsa lehúzó

A készlet a következőket tartalmazza:

- 2 befogópofa kettős, 4,7 mm lábbal
 - 2 befogópofa egyes, 4,3 mm lábbal
 - 1 befogópofa kettős, 2,3 mm lábbal
 - 1 befogópofa egyes, 2,3 mm lábbal
- A befogópofa párok a műveleti igénynek megfelelően alakíthatók



L mm	L1 mm	A min÷Max mm	Ft		
1529/C7	50	72,5	53÷114	42.950	1 015290100

285x155x50 mm - 2 kg

1529PI

univerzális befecskendező szivattyú szíjtárcsa lehúzó

- lehetővé teszi az üzemanyag befecskendező szivattyú szíjtárcsa gyors és pontos kiszérését.
 - különösen a Fiat, Ford, Volkswagen, Citroen és Peugeot gyártmányokhoz javasolt
- 3 csavarpárt tartalmaz a lehúzóknak a szíjtárcsához történő rögzítéséhez:
- M6 x 1.0 x 49 mm
M7 x 1.0 x 75 mm
M8 x 1.25 x 76 mm



	Ft		
1529PI	30.550	1	015290051

1529/PG

nagynyomású gázolaj pumpa lehúzó, a VAG csoport járműveire



Ø mm	Ft		
15-24	21.700	1	015290010

1530/C5

Kerékagy lehúzó készlet
3, 4, 5 körmös


Szerszámkészlet tartalmaz:

- 1 Univerzális karima 96÷138 mm
- 1 Hidraulikus működetésű lehubótengely 12 t
- 1 2,8 kg-os lendítő kerék, ne legyen feszítő csapszeg a kerékagy közepén



	Ft		
1530/C5	157.200	1	015300300

760x320x120 mm - 11,5 kg



1530/C16

csúszókalapácsos készlet távtartó betétekkel
kerékagy és csapágycsukló kihúzásához
3, 4, 5 furatú kerekeknek

Ideális a kiálló központosító gyűrűvel szerelt
kerékagyaknál

A készlet a következőket tartalmazza:

- 1 univerzális perem 90+130 mm
- 1 csúszókalapács 5 kg
- 4 csatlakozó betét M12
- 4 csatlakozó betét M14



1530/C16	Ft		
	176.900	1	015300316
380x280x55 mm - 13,5 kg			

1532

Tömítésleszedő szerszám



1532	Ft		
	4.590	2	015320001

1533/...

Lehúzókegyl a szétválasztóhoz
(1534), galvanizált



	L mm	Ft		
1533/2	150	32.000	1	015330002
1533/3	210	60.150	1	015330003
1533/4	315	94.950	1	015330004
1533/5A	305	114.100	1	015330006

	A min÷Max mm	L1 mm
1533/2	45÷140	110
1533/3	55÷205	175
1533/4	90÷260	175
1533/5A	100÷360	235

1533PR/1 - 2 - 3


Toldat a lehúzókegylhez (1533),
barnított



	Ft		
1533PR/1	6.880	1	015330011
1533/2			
1533PR/2	7.540	1	015330012
1533/3			
1533PR/3	8.010	1	015330013
1533/4-5			
1533PR/5A	8.010	1	015330016
1533/5A			

1534/...

Szétválasztó, galvanizált



		Ft		
1534/1	1533/2	27.550	1	015340001
1534/2	1533/2	32.350	1	015340002
1534/3	1533/3	54.050	1	015340003
1534/4	1533/4	89.650	1	015340004
1534/5A	1533/5A	188.800	1	015340006

	A min÷Max mm	L1 mm
1534/1	5÷60	63
1534/2	12÷75	75
1534/3	22÷115	118
1534/4	25÷155	154
1534/5A	30÷220	180

1535/C...

Leválasztó készlet, fémdobozban



1535/C1	Ft		
	87.850	1	015350001




260x180x40 mm - 2,5 kg

1535/C2	Ft		
	92.650	1	015350002



260x180x40 mm - 2,8 kg

1535/C3	Ft		
	151.800	1	015350003




380x280x55 mm - 8,0 kg

1535/C4	Ft		
	235.700	1	015350004



420x380x65 mm - 14,8 kg

1535/C5A	Ft		
	361.000	1	015350006



530x510x85 mm - 27,2 kg

1539


Lemezcúszató kalapács,
krómózott



1539	Ft		
	48.350	1	015390001

1540

Lehúzókalapács, galvanizált



1540	L mm	Ft		
	390	27.050	1	015400001

Beta

1542/1 - 1542/2

Ellentartó belső csapáglehúzókhöz galvanizált




	A min+Max mm	1544	Ft		
1542/1	35÷75	0÷7	22.400	1	015420001
1542/2	60÷130	9C-10C	34.450	1	015420002

	L mm	L1 mm
1542/1	140	140
1542/2	175	160

1544/...

Kétkörmös belső csapáglehúzó, barnított



	C mm	M	Ft		
1544/0	0,25	M10	20.600	1	015440100
A= 5÷7					
1544/A	0,80	M10	20.950	1	015440105
A= 7÷9					
1544/1	0,80	M10	21.200	1	015440110
A= 9÷12					
1544/2	1,15	M10	22.050	1	015440120
A= 13÷17					
1544/2B	1,00	M10	22.400	1	015440121
A= 14÷19					
1544/3	1,70	M10	22.750	1	015440130
A= 16÷21					
1544/4	1,65	M10	25.250	1	015440140
A= 20÷25					
1544/5	2,00	M10	27.400	1	015440150
A= 25÷30					
1544/6	3,00	M10	34.150	1	015440160
A= 30÷37					
1544/7	3,80	M10	39.500	1	015440170
A= 38÷45					
1544/9C	2,60	G 3/8"	55.500	1	015440189
A= 40÷75					
1544/10C	7,30	G 3/8"	78.350	1	015440199
A= 70÷115					

1545/C5M

Belső csapáglehúzó készlet 1542/1 ellentartó 5 darab 1544 típusú belső lehúzóval, fémdobozban




1545/C5M	Ft		
	151.000	1	015450011

1542/1	● 24 mm
1544/1	9÷12 mm
1544/2	13÷17 mm
1544/3	16÷21 mm
1544/4	20÷25 mm
1544/5	25÷30 mm

265x180x45 mm - 2,4 kg

1547/C6

Csapáglehúzó sérült csapágyakhoz



1547/C6	Ft		
	63.700	1	015470006

420x185x60 mm - 3 kg

1547KP

3 darabos csapáglehúzó készlet



	Ø mm	Ft		
1547KP/1	9-11-12,5	12.550	1	015470106
1547KP/2	5-6-8	8.300	1	015470206

1547P

Hatszögű toldók



	L mm	1547/1	Ft		
1547P/1	205		2.540	1	015470101
1547P/2	102	1547/2	1.630	1	015470201

1547PC/2

Toldók, kerek és rövid



	L mm	1547/2	Ft		
1547PC/2	42		1.300	1	015470202

1547PL/2

Toldók, kerek és hosszú



	L mm	1547/2	Ft		
1547PL/2	106		1.480	1	015470203

1549

Lehúzó készlet kettős működésű gáznyomós lengéscsillapítóhoz

A rugó beszerelésekor az állvány feszes marad



1549	Ft		
	110.700	1	015490001


310x270x110 mm - 3 kg

Beta

1550U

pneumatikus lengéscsillapító kiserelő eszköz
gépjárművekhez, SUV modellekhez és
haszonjárművekhez

CE



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY: legnagyobb nyomóteljesítmény 2 t (10 bár)
UNIVERZÁLIS FELSŐ FOGÓ RENDSZER: egy beállítható felső talp segítségével lehetővé teszi az akár jobbmenetes, akár balmenetes összes rugóátmérő összenyomását
AKTÍV RUGÓBIZTONSÁGI RENDSZER: a biztonsági horog és a 3 rögzítőseleppel segítségével biztosított a rugó elhelyezése/illesztése, végig megtartva ezt a helyzetet az összenyomási művelet során.
A rugó "nem megfelelő" elhelyezése esetén a rendszer leállítja a gépet.
"FULL BODY" VÉDŐRÁCS: a munkavégzési terület maximális biztonságát és védelmét biztosítja
MŰKÖDTETÉS VEZÉRLŐ KARRAL: nagyobb pontosság és érzékenység az összenyomási fázisban
MUNKAVÉGZÉSI HELYZET: munkavégzési magasság a hátsó kengyelen akár 875 mm-es magasságig

2 alsó kengyellel szállítva 78-205 mm átmérőhöz

MŰSZAKI ADATOK

Nyomóteljesítmény: 2 t (10 bár) - 1.6 t (8 bár) - 1.2 t (6 bár)
Rugó összenyomás úthossza: 335 mm

1550U Ft 837.700 1 015500010

1550U/CGS-R

süllyesztett felső befogópofa pár a 1550U
készülékhez



1550U CGS-R Ft 188.200 1 015500035

1550U/MRC-ABE

különleges kengyel a 1550U eszközhöz
egyedi kivitel a Mercedes A-B-E osztályokhoz



1550U/MRC-ABE Ft 164.800 1 015500031

1550U/MRC-C

különleges kengyel a 1550U eszközhöz
egyedi kivitel a Mercedes C osztályhoz



1550U/MRC-C Ft 142.900 1 015500032

1550U/S...

alsó kengyel az 1550U eszközhöz



	Ø mm	Ft		
1550U/S 130	78±130 mm	107.200	1	015500014
1550U/S 182	105±182 mm	106.900	1	015500015
1550U/S 205	125±205 mm	104.300	1	015500016

1550U/SS187

balmenetes kengyel az 1550U eszközhöz

különösen az olyan bal profilú rugókhoz javasolt,
mint a Nissan Qashqai és Renault Koleos típusok



1550U/SS 187 Ft 106.900 1 015500018

1550U/M

szorító satu az 1550U lengéscsillapító
kiserelő eszközhöz
lehetővé teszi a lengéscsillapító szár rögzítését



1550U/M Ft 100.500 1 015500021

1551/C20

toronycsapágy szerelőkészlet

Készlet tartalma:

- 7 hatlapú dugókulcs, méretek: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 hosszabbító, hossz: 120 mm
- 3 belső nyílású bit, méretek: 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 belső imbusz bit, méret: 10 mm
- 1 XZN® bit, méret: M10
- 1 Torx® bit, méret: T50
- 4 imbusz bit, méret: 5-6 - 7 - 8
- 1 bittartó hosszabbító, hossz: 95 mm
- 1 bittartó hosszabbító, hossz: 190 mm



1551/C20 Ft 49.700 1 015510020

320x245x71 mm - 2,6 kg

1552/C9

készlet lengéscsillapító, lengőkar gömbfej és
kormány csukló foglalat szétválasztásához

az egyes vagy kettős visszahúzófej (pl. a VAG csoportnál
használt) kettős csuklókon is lehetővé teszi a munkát



1552/C9 Ft 38.550 1 015520020

195x140x40 mm - 1,0 kg




1555/Q

Rugóösszehúzó Mac-Pherson-hoz.

Nyomóerő: 1500 kg

CE



A	Ø	Ft	
min+Max mm	min+Max mm		
65÷354	80÷195	227.200	1 015550006

1555/QS

Rugóösszehúzó Mac-Pherson-hoz

CE



A	Ø	Ft	
min+Max mm	min+Max mm		
70÷300	80÷200	285.500	1 015550005

1555S/BMW-RNT

Tányérok a rugóösszehúzóhoz BMW E39, E46 és Renault Mégane II 1555DS-hez és 1555/QS-hez



Ft	
90.800	1 015550303

1555C

Teleszkópos-rugóösszehúzó 4 tányérral és torziós tengellyel


12"



A	Ø	N	t	Ft	
min+Max mm	min+Max mm				
80÷225	90÷160	25000	8,5	281.900	1 015550202


1556/1A

Lengéscsillapító rugóösszehúzó



1556/2A

Lengéscsillapító rugóösszehúzó



1557

Erősített dugókulcs teherautó lengéscsillapítóhoz

3/4"



L	L1	Ft	
mm	mm		
37	28	25.250	1 015570137
46	34	25.600	1 015570146
56	34	27.400	1 015570156

1557V


Erősített dugókulcs Volvo teherautó lengéscsillapítóhoz



mm	Ft	
27	12.950	1 015570299

1557/S3

3 részes lengéscsillapító szerelő készlet, krómozott



Ft	
20.050	1 015570010

1558/C4

belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszám csavaros működéssel

a négyszög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erőt alkalmazás történik
Szállított hegyek:
Ø 2,5-3-3,5 mm



Ø mm	Ø mm	Ft	
5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	46.100	1 015580100

330x220x50 mm - 900 g

1558P

seegergyűrű hegy pár a 1558 eszközhez



Ø mm	Ft	
2,5	2.020	1 015580125
3,0	2.020	1 015580130
3,5	2.020	1 015580135

1558/C13

Belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszámkészlet, csavaros működéssel

A négyszög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erő fejthető ki

szállított hegyek:
• egyenes: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm
• 45°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm
• 90°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm




Ø mm	Ø mm	Ft	
5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	71.950	1 015580200

330x220x45 mm - 1,6 kg

1559

Könnyített gömbfejlékhúzó,
galvanizált



	A Max mm	Ø mm	Ft		
1559/22	50	18÷22	25.000	1	015590001
1559/36	90	36	111.500	1	015590036
1559/45	115	45	168.500	1	015590045

1559V/8T

Hidraulikus orsó a 1559/36 és az 1559/45
típusú gömbfejlékhúzóhoz



Nm	t	Ft		
80000	8	85.050	1	015590145

1560/1 - 1560/2

Gömbfejlékhúzó, professzionális,
galvanizált



	A min÷Max mm	Ø mm	Ft		
1560/1	12÷50	20	42.400	1	015600001
1560/2	60÷85	20	52.350	1	015600002

1560A

Gömbfejlékhúzó, galvanizált



	Ft		
1560A	73.000	1	015600601

1561/...

Gömbfejlékhúzó, galvanizált



	L mm	A mm	Ø mm	Ft		
1561/1	39	36,6	18	18.800	1	015610001
1561/2	47	45,7	25	24.900	1	015610002
1561/3	63	62	30	35.550	1	015610003
1561/4	75	63	40	46.600	1	015610004

1562D

Gömbfejlékhúzó

Alkalmos kormány gömbfej leszereléséhez 2 orsó és csavar
segítségével



A max mm	Ø mm	● mm	L mm	Ft		
50	39	26	155	94.950	1	015620239

1565/1 - 2 - 3

Gömbfejszerelő villa, galvanizált



	Ø mm	L1 mm	Ft		
1565/1	18	65	21.650	1	015650001
1565/2	23	65	24.150	1	015650002
1565/3	30	88	25.500	1	015650003

1566N


Célszerszám kormánykar szereléséhez



Ø x L mm	Ø mm	□ mm	Ft		
28÷35 x 400	27	12"	35.100	1	015660005
35÷45 x 190	27	-	34.400	1	015660008
35÷45 x 400	27	12"	37.700	1	015660010

1566/G01

homokinetikus csukló lehúzó



L mm	A mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ft		
250	115	29	36	41.650	1	015660052

1566P

féltengely bordázat
rugalmas gyűrű fogó

a fogó összenyomja a rugalmas gyűrűt, így módon
egyszerűsíti a féltengely beillesztését a homokinetikus
csuklóba



L mm	A Max mm	Ft		
280	36	18.800	1	015660091

1567

lengőkar gömbfejet és lengéscsillapítót a
toronyról lehúzó kar

A szerelő egyedül használhatja



A mm	B min÷Max mm	Ft		
1060	100÷300	93.100	1	015670001

1569/A

Szerszámkészlet a hátsó tengely szilentblokk,
a forgattyústengely és kerékcsapágó
tömítésének szereléséhez

- A perselyek közvetlenül használhatók mind a járműhöz mind a hidraulikus préshez is
- Kit tartalma:
4 menetes rúd: M10-M12-M14-M16
4 alátét
Persely átmérő: 44 - 82 mm



	Ft		
1569/A	294.200	1	015690011

530x415x115 mm

1569/B

szerszámkészlet szilentblokkok, olajvédő
gumik
kerékcsapágók lehúzásához és
behelyezéséhez
átmérő 14 és 32 mm között



	Ft		
1569/B	229.500	1	015690015

1569/F

szerszámkészlet Fiat Panda, Fiat 500 és Ford Ka szilentblokkok lehúzásához és behelyezéséhez



1569/F	Ft 123.400	1	015690021
--------	---------------	---	-----------

1569CP

beütős beillesztő
kúpos csapágyakhoz és olajvédőkhöz

gyors beállítás



	Ø min+Max mm	L mm	Ft		
1569CP/50	9,5÷50	130	37.800	1	015690750
1569CP/90	18÷90	145	46.550	1	015690790

1570/3


Hidraulikus prés



t	L mm	L1 mm	● mm	Ft		
30	243	36	19	64.600	1	015700003

1580/8I

Kétkörmös csapáglehúzó
hidraulikus rásegítéssel, galvanizált



1580/8I	Ft 430.000	1	015800008
---------	---------------	---	-----------

	A min+Max mm	L mm	L1 mm	A1 min+Max mm	N Max
1580/8I	170÷640	715	280	260÷715	180000

1580GL


Lehúzó karok, hosszú kivitel, 1580/8I-hez



	L mm	Ft		
1580GL/8A	300	50.100	1	015800227
1580GL/8B	400	55.350	1	015800228
1580GL/8C	500	70.300	1	015800229

1585/5I - 6I - 7I

Háromkörmös csapáglehúzó
hidraulikus rásegítéssel, galvanizált




	Ft		
1585/5I	303.900	1	015850005
1585/6I	319.400	1	015850006
1585/7I	336.800	1	015850007

	A min+Max mm	L1 mm	L mm	N Max
1585/5I	50÷350	135	280	150000
1585/6I	50÷350	235	280	150000
1585/7I	50÷350	335	280	150000

1585GI/5 - 6 - 7

Körmök az 1585I típusú
csapáglehúzóhoz, galvanizált



	L mm	Ft		
1585GI/5	135	28.500	1	015850205
1585GI/6	235	33.850	1	015850206
1585GI/7	335	40.950	1	015850207

1589VI

Hidraulikus lehúzótengety,
barnított



1589VI	Ft 179.800	1	015890001
--------	---------------	---	-----------

1589PI/50 - 100 - 150

Toldal a hidraulikus lehúzó
tengelyhez



	L mm	L1 mm	Ft		
1589PI/50	50	70	16.700	1	015890005
1589PI/100	100	120	18.850	1	015890010
1589PI/150	150	170	20.600	1	015890015

1590

Univerzális párhuzamszorító,
horganyzott



A max mm	L1 mm	Ft		
60	55	7.430	2	015900305
80	65	9.670	2	015900307
100	65	12.000	2	015900310
120	85	13.600	2	015900312
150	95	19.450	2	015900315

1591

Párhuzamszorító, horganyzott




A ~	A max mm	L1 mm	Ft		
200	200	80	7.820	2	015910020
300	310	85	9.850	2	015910030
400	410	85	10.400	2	015910040
500	500	95	13.800	2	015910050
600	600	95	14.250	2	015910060
800	800	95	17.000	2	015910080
1000	1000	110	21.250	2	015910100

Beta

1593


Gyors párhuzamszorító,
horganyzott



A mm	A max mm	L1 mm	Ft		
160	170	80	9.620	2	015930016
200	240	100	14.250	2	015930020
300	320	145	20.600	2	015930030

1594


Emelyűs gyors párhuzamszorító,
horganyzott



A mm	A max mm	L1 mm	Ft		
200	240	145	30.900	1	015940020
250	290	145	32.700	1	015940025
300	340	145	35.200	1	015940030
400	430	150	36.900	1	015940040
500	530	150	38.750	1	015940050
600	630	150	40.150	1	015940060

1595

Gyors párhuzamszorító,
horganyzott



A mm	A max mm	L1 mm	Ft		
200	230	100	15.050	2	015950020
250	270	120	16.500	2	015950025
300	330	120	20.950	2	015950030
400	420	120	23.450	2	015950040
500	520	125	25.200	2	015950050
600	620	125	27.000	2	015950060
800	820	125	31.600	1	015950080
1000	1030	125	35.200	1	015950100

1599F

Párhuzamsatu munkapadhoz


Edzett pófák és vezetősín



L1 mm	BxH mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
100	92x46	11	125	94.400	1	015990100
125	108x54	13	150	118.100	1	015990125
150	125x62	13	200	166.700	1	015990150
175	140x70	15	220	224.700	1	015990175

1599P

Párhuzamsatu munkapadhoz



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
100	92	11	111	81.750	1	015990000
125	108	13	130	97.800	1	015990025
150	130	15	170	136.500	1	015990050

1599B


Forgóalap a 1599P satuhoz



	1599P	Ft		
• 1599B 100	100	33.850	1	015990810
• 1599B 125	125	38.750	1	015990812
1599B 150	150	47.700	1	015990815

1599T


Gépsatu



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
80	111	11	65	46.200	1	015990480
100	120	13	87	57.250	1	015990500

1599G

Szorítópfapár alumíniumból



A mm	Ft		
100	14.950	1	015990910
125	15.950	1	015990912
150	17.000	1	015990915
180	19.150	1	015990917

1600Q 8

négycsúcsú csavarkulcs vezérlőpanel kezelőknek

négyszög 5 / 6 / 7-8 mm
háromszög 9 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4"
hasítottfejű 1.0x7 mm + keresztfejű PH2



L mm	Ft		
76	9.420	1	016000008

1600Q 10

nyolcsúcsú csuklós csavarkulcs, vezérlőpanel
kezelőknek


négyszög 5 / 6-7 / 8-9 mm
háromszög 5-6 / 6-7 / 8-9 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4"
hajtószár 1/4"



L mm	Ft		
125	12.000	1	016000010

1601/PC

Saruzófogó telefonkábelcsatlakozókhoz



RJ11-RJ12-RJ45	Ft		
	17.750	2	016010011

1602

Saruzófogó szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
könnyített kivitel, műanyag szárral



mm²	Ft		
0,75÷6	4.430	5	016020001

1602/C9

Könnyített saruzófógó 450 kábelsaruvál



1602/C9 Ft 28.500 1 016020045

1602	n.
BM00180 R/6,3	50
BM00280 B/6,3	50
BM00380 G/6,3	50
BM00191 R/6,3	50
BM00291 B/6,3	50
BM00392 G/6,3	50
BM00160 R/1,6	50
BM00260 B/2,3	50
BM00360 G/3,6	50

420x350x35 mm - 1,5 kg

1602A


Saruzófógó szigetelt kábelsarukhoz, standard modell, krómozott, műanyag szárral



mm² 0÷6 Ft 16.200 2 016020005

1603

Saruzófógó nem szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel, műanyag szárral




mm² 1,25÷5,5 Ft 4.430 5 016030001



1603A


Saruzófógó nem szigetelt kábelsarukhoz, önzáró modell



mm² 0÷8 Ft 16.200 2 016030005

1603B

Saruzófógó nem szigetelt kábelsarukhoz, nyitott modell, standard modell, krómozott, műanyag szárral



mm² 0÷8 Ft 15.850 2 016030010

1606/2

Áttételes saruzófógó szigetelt kábelsarukhoz



mm² 0,14÷10 L mm 175 A mm 65 B mm 20 Ft 108.100 1 016060002

1606A

Önzáró saruzófógó gyűrűs kábelsarukhoz



mm² 0,5÷6 Ft 26.050 1 016060010
1606A16 6÷16 Ft 26.050 1 016060016

1606A/C9

Saruzófógó kábelsarukhoz 450 kábelsaruvál 0,5 mm²-6 mm²



1606A/C9 Ft 41.050 1 016060045

1606A6	n.
BM00601 W/0,5	50
BM00604 N/1,5	100
BM00506 B/2,5	100
BM00508 G/4	100
BM00610 Y/6	100

420x350x35 mm - 2,5 kg

1606T

saruzófógó cső sarukhoz, 4 oldalú krimpelés


csökkentett erőfejlesztés a karnál



mm² 0,1÷10 L mm 173 A mm 61 B mm 13 Ft 106.400 1 016060005

1607

Áttételes saruzófógó szigetelt kábelsarukhoz (RG 58, RG 59, RG 62, RG 71)



L mm 220 A mm 73 B mm 19 Ft 83.700 1 016070001

1608

Saruzófógó szigetelt kábelcsukókhoz, nyomásszabályzóval



mm ²	Ft	1	016080001
0,5÷6	35.950		

1608/C9

Önzáró saruzófógó 450 kábelcsukóval, fémdobozban



Ft	1	016080045
60.050		

1608	n.
BM00180 R/6,3	1
BM00280 B/6,3	50
BM00380 G/6,3	50
BM00191 R/6,3	50
BM00291 B/6,3	50
BM00392 G/6,3	50
BM00160 R/1,6	50
BM00260 B/2,3	50
BM00360 G/3,6	50

420x350x35 mm - 2 kg

1608A

Áttételes saruzófógó szigetelt kábelcsukókhoz



mm ²	Ft	1	016080005
0,75÷6	65.900		



1609

Automata saruzófógó nem szigetelt kábelcsukókhoz, professzionális használatra



mm ²	Ft	1	016090001
0,5÷2,5	32.950		

1609A

Áttételes saruzófógó nem szigetelt kábelcsukókhoz csekély erőfordítással




mm ²	Ft	1	016090005
0,5÷6	128.200		

1609B

Saruzófógó nem szigetelt kábelcsukókhoz

Matricaméret:
10 mm - 120 mm²



L mm	mm ²	Ft	1	016090101
600	10÷120	87.250		

1609C/C5

Saruzófógó kábelcsukókhoz 5 matricapárral

Hatszögű crimpelő
25 mm²-240 mm²



mm ²	Ft	1	016090210
50÷240	565.300		

500x300x110 mm - 4 kg

1609M

Matricák a 1609C modellhez

Hatszögű crimpelő



	mm ²	Ft	1	016090221
1609M/16	10-16	19.600		
1609M/35	25-35	19.600		
1609M/70	50-70	19.600		
1609M/120	95-120	19.600		
1609M/150	150	19.600		
1609M/185	185	19.600		
1609M/240	240	19.600		

1639S

Nylon behúzószalag

Cserélhető fejek



L m	Ø mm	Ft	1	016390010
10	4	5.750		

1640K

hidrodinamikus lemezlyukasztó 4 kivágó matricával
kerek furatok
22,5-25,5-32,5-55,5 mm



Ft	1	016400001
489.400		

470x400x100 mm

1640

Lemezlyukasztó szerszám



Ft	1	016400100
318.000		

1640A

Adapter a 1640 modellhez



1640A	Ft	3.370	1	016400080
-------	----	-------	---	-----------

1640P

Menetes csapszeg a 1640 modellhez



	Ø mm	Ft		
1640P/9	9,5	10.350	1	016400088
1640P/19	19	12.050	1	016400089

1640Q


Negyedkör-betétek a 1640 modellhez



1640Q 45	mm 45x45	Ft	210.500	1	016400065
----------	-------------	----	---------	---	-----------

1640T

Kerek betétek a 1640 modellhez



	Ø mm	Ft		
1640T 22,5	22,5	20.200	1	016400022
1640T 25,5	25,5	26.000	1	016400025
1640T 32,5	32,5	31.600	1	016400032
1640T 55,5	55,5	40.750	1	016400055

1650

Tolómérő acélból, tokban,
pontosság 0.05 mm




UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
150	235	17.650	1	016500001
200	290	23.100	1	016500002

1650FD

Tolómérő féktárcsához,
rozsdamentes acélból,
pontosság 0.1 mm



1650FD	Ft	62.900	1	016500050
--------	----	--------	---	-----------

1650FT

Tolómérő dobfékhez,
rozsdamentes acélból,
pontosság 0.05 mm



	A max mm	L mm	Ft		
1650FT/1	350	438	115.000	1	016500060
1650FT/2	500	550	204.800	1	016500070

1651DGT

Digitális tolómérő
Pontosság: 1/100 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

A Max mm	L mm	Ft		
150	225	36.750	1	016510111
200	285	42.300	1	016510112

1651DGT/IP

Digitális tolómérő
Pontosság: 1/100 mm; védettségi fokozat:
IP67

Teljes védelem a por és a folyadékok ellen



UNI EN ISO 13385-1 DIN 862CE

1651DGT/IP	Ft	84.900	1	016510611
------------	----	--------	---	-----------

270x115x35 mm - 450 g

1652

Órás tolómérő nemesített acélból
kemény műanyag dobozban,
pontosság 0.02 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862

1652	Ft	36.600	1	016520016
------	----	--------	---	-----------

1654

Tolómérő rozsdamentes acélból,
tokban, pontosság 0.02 mm




UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
200	330	80.750	1	016540020
300	410	109.900	1	016540030

1654DGT

Digitális tolómérő
Pontosság: 1/100 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

1654DGT	Ft	187.100	1	016540111
---------	----	---------	---	-----------

1656

Mélységmérő rozsdamentes acélból,
tokban, pontosság 0.02 mm




UNI EN ISO 13385-2DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
200	260	37.700	1	016560020
300	360	55.850	1	016560030

1657DGT/2

Digitális mélységmérő rozsdamentes acélból, fadobozban, pontosság: 0.01 mm

CE



UNI EN ISO 13385-2DIN 862CE

	A max mm	L mm	Ft		
1657DGT/2	200	270	71.150	1	016570002

1658/...

Mikrométer kemény műanyag dobozban, pontosság 0.01 mm



DIN 863/II

	A mm	Ft		
1658/25	0÷25	22.000	1	016580025
1658/50	25÷50	24.150	1	016580050
1658/75	50÷75	27.000	1	016580075
1658/100	75÷100	29.500	1	016580100

1658/C4

4-részes mikrométer készlet, fadobozban




DIN 863

	Ft		
1658/C4	88.400	1	016580001

1658/25	0÷25 mm
1658/50	25÷50 mm
1658/75	50÷75 mm
1658/100	75÷100 mm

365x245x35 mm - 2,5 kg



1658DGT

Mikrométer
Pontosság: 1/1000 mm

CE



DIN 863CE

	A mm	Ft		
1658DGT25	0÷25	101.300	1	016580325
1658DGT50	25÷50	115.500	1	016580350

1658SP/1

Mikrométer-állvány



	Ft		
1658SP/1	15.250	1	016580910

1659

Mérőórás vastagságmérő,
pontosság 0.01 mm

C = mérési tartomány



	C mm	Ft		
1659	0÷10	56.850	1	016590001

1662/1 - 1662/2

Mérőóra, kemény műanyag dobozban, pontosság 0.01 mm

C = mérési tartomány



DIN 878

	C mm	Ft		
1662/1	0÷5	25.950	1	016620001
1662/2	0÷10	32.000	1	016620010

1662DGT/A

digitális mérőóra
század pontosságú mérés
C = Mérési tartomány

CE



	C mm	Ft		
1662DGT/A	0-12,5	79.600	1	016620311

1662AN

Mérőóra tapintóval
Pontosság: 1/100 mm

C=Mérési tartomány



DIN 2270


	C mm	Ft		
1662AN	0÷0,8	60.950	1	016620200

1662SP0

Állítható mágneses állvány



	Ft		
1662SP0	21.550	1	016620800



1662SP2

Állítható mágneses állvány



1662SP2	Ft		
	39.150	1	016620910

1666

Precíziós derékszög rozsdamentes acélból, köszörült és tükrösített



DIN 875/0

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	17.800	1	016660210
150	100	25.750	1	016660215
200	130	30.750	1	016660220
250	165	40.150	1	016660225
300	200	50.150	1	016660230

1666A

Talpas precíziós derékszög rozsdamentes acélból, köszörült és tükrösített



DIN 875/0

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	26.500	1	016660110
150	100	35.600	1	016660115
200	130	50.150	1	016660120
250	170	63.050	1	016660125
300	200	80.550	1	016660130

1668

talpas precíziós derékszög normalizált acélból köszörült



DIN 875/2

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	7.890	2	016680210
150	100	10.750	2	016680215
200	130	13.450	2	016680220
250	165	20.050	1	016680225
300	174	24.500	1	016680230

1668A

Talpas precíziós derékszög normalizált acélból, köszörült



DIN 875/2

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	9.370	2	016680110
150	100	14.350	2	016680115
200	130	18.250	2	016680120
250	165	26.100	1	016680125
300	176	31.250	1	016680130

1670

Precíziós derékszög acélból, köszörült



L mm	L1 mm	Ft		
100	70	5.320	3	016700010
150	100	5.480	3	016700015
200	130	5.720	3	016700020
250	160	5.790	3	016700025
300	175	6.300	3	016700030
400	230	10.200	2	016700040
500	280	10.700	2	016700050
600	330	11.550	2	016700060
800	420	16.550	1	016700080
1000	500	19.050	1	016700090

1670A


Talpas precíziós derékszög acélból, köszörült



L mm	L1 mm	Ft		
100	70	6.510	3	016700110
150	100	6.890	3	016700115
200	130	7.120	3	016700120
250	165	8.370	3	016700125
300	175	10.700	3	016700130
400	230	13.550	2	016700140
500	280	18.000	2	016700150
600	330	21.350	2	016700160
800	420	26.700	1	016700180
1000	500	31.350	1	016700190

1672


Állítható szögsablon csúszó szárral, a szár és az alaplap acélból készült, krómozott




A mm	Ft		
300	15.150	2	016720030

1672A

Állítható szögsablon csúszó szárral a szár krómozott acélból, az alaplap alumíniumból készült




A mm	Ft		
200	7.950	3	016720120
300	8.610	3	016720130





1674A


Asztalos derékszög, a szár acélból, az alaplap alumíniumból készült



L mm	L1 mm	Ft		
300	169	7.360	2	016740130
400	214	9.190	2	016740140

1676

Szögmérő, rozsdamentes acélból



A mm	A mm	L1 mm	G mm	Ft		
120	120	80	1°	11.650	2	016760012
150	165	120	1°	13.400	2	016760015
200	210	150	1°	16.100	2	016760020
300	310	200	1°	21.500	1	016760030

1678/C3


Dőlésszögmérő, rozsdamentes acélból, kemény dobozban



L Max mm	D mm	Ft		
300	70	83.100	1	016780030

1679

Univerzális görgős mérőeszköz, rozsdamentes acélból, pontosság 0.1 mm



L mm	A Max mm	Ft		
235	200	25.200	1	016790020

1679/PR


cserehegy a 1679 tolómérőhöz



Ft		
4.050	1	016790021

1680

Jelölő körző, edzett acéltest és hegyek




L mm	A Max mm	Ft		
660	500	83.100	1	016800050

1680A

Belső jelölő körző, edzett acélhegyek



L mm	A Max mm	Ft		
150	144	5.400	2	016800115
200	200	6.650	2	016800120
250	245	8.250	1	016800125
300	300	9.430	1	016800130



1680B

Külső jelölő körző, edzett acélhegyek



L mm	A Max mm	Ft		
150	155	5.400	2	016800215
200	190	6.650	2	016800220
250	235	8.250	1	016800225
300	280	9.430	1	016800230

1680C


Precíziós jelölő körző, egyenes edzett acélhegyek



L mm	A Max mm	Ft		
150	138	5.400	2	016800315
200	190	6.650	2	016800320
250	235	8.250	1	016800325
300	280	9.430	1	016800330

1682


Rugalmas skálás vonalzó, rozsdamentes acélból



L mm	H mm	$\pm$ mm	Ft		
150	13	0,5	865	5	016820015
200	13	0,5	925	5	016820020
250	13	0,5	1.150	5	016820025
300	13	0,5	1.490	5	016820030
500	13	0,5	3.240	2	016820050
1000	13	0,5	8.540	2	016820100

1683

Félmerev skálás vonalzó, rozsdamentes acélból



L mm	H mm	$\pm$ mm	Ft		
300	30	1	2.560	5	016830030
500	30	1	4.260	2	016830050
1000	30	1	10.900	2	016830100
1500	30	1	24.400	1	016830150

1685/C7

7-részes mérő- és jelölő készlet



1685/C7	Ft	1	016850110
	84.300		

1650	160 mm
1658/25	0+25 mm
1670	100 mm
1680C	150 mm
1682	150 mm
1688BC	165 mm
1688BC/R	

320x210x37 mm - 1,2 kg

1687A

90°-ban hajlított rajztű



1687A	L mm	L1 mm	Ft	1	016870120
	153	80	1.810		

1687AC

Rövid 45°-ban hajlított rajztű



1687AC	L mm	L1 mm	Ft	1	016870125
	153	80	1.810		

1687D


Egyenes rajztű



1687D	L mm	L1 mm	Ft	1	016870110
	153	80	1.810		

1687U

Hajlított rajztű



1687U	L mm	L1 mm	Ft	1	016870115
	153	80	1.810		

1687/S4

4 darabos rajztű készlet



1687/S4	Ft	1	016870150
1687A-1687AC	7.240		
1687D-1687U			

1688

Rajztű, edzett acélból



1688	L mm	Ø mm	Ft	5	016880020
	250	2	2.370		

1688A

Rajztű, edzett acélból



1688A	L mm	Ø mm	Ft	5	016880120
	200	4	4.300		

1688PC

rajztű
edzett acél, krómozott



1688PC	L mm	Ø mm	Ft	1	016880300
	150	1	10.450		

1688PC/R

pótegy az 1688PC rajztűhöz



1688PC/R	Ft	1	016880310
	3.070		

1688M

Ácscezuza



1688M	L mm	Ft	50	016880880
	180	285		

1690F


Üvegszálak colstok
Pontossági osztály: III



1690F/2	L m	S mm	Ft	5	016900220
	2	17	3.410		

1690L

Colstok nyírfából
Pontossági osztály: III



1690L/2	L m	S mm	Ft	5	016900200
	2	17	3.770		

1691BM

mérőszalag
kétkomponensű, ütészálló ABS ház
acélszalag
II. pontossági osztály

CE



1691BM/5	L m	S mm	Ft	1	016910205
1691BM/8	5	25	4.660		
1691BM/10	8	32	6.740	1	016910208
	10	32	8.190	1	016910210

1692

Mérőszalag, ütészálló bimateriál ABS-ház,
acélszalag, pontossági osztály: II

CE



1692/2	L m	S mm	Ft	5	016920052
1692/3	2	16	2.210		
1692/5	3	16	2.790	5	016920053
1692/8	5	19	3.970	5	016920055
	8	25	5.780	5	016920058

1693

lézeres távolságmérő,
20 m

MÉRÉSEK:

- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés
- automatikus kikapcsolás
- elem üzemidő: akár 4 000 mérés



CE
IP54

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány: 0,05 ÷ 20 m (0,2 in ÷ 66 ft)

Lépték: m, in, ft

Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)

Lézerosztály: 2

Elemek: AAA 2 x 1,5V

	H mm	L mm	S mm	Ft		
1693 20	100	36	23	40.550	1	016930020

1693M

multifunkciós lézeres távolságmérő, 80m

MÉRÉSEK:

- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- összeadás/kivonás
- területmérés
- térfogalmérés
- közvetett mérés (Pythagorasz mérőmódszer)
- dőlésmérés

Automatikus kikapcsolás

Puha szövet tartóval szállítva

Elem üzemidő: akár 4 000 mérés



CE
IP54

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány: 0,05 ÷ 80 m (0,2 in ÷ 229 ft)

Lépték: m, in, ft

Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)

Lézerosztály: 2


Max. tárhely: 99 egység

Elemek: AAA 2 x 1,5V

	H mm	L mm	S mm	Ft		
1693M 80	115	48	29	62.800	1	016930080

1694/L

Mérőszalag, ütészálló ABS-ház,
PVC-borítású üvegszál szalag,
pontossági osztály: III



	L m	S mm	Ft		
1694L10	10	13	3.620	1	016940110
1694L20	20	13	4.440	1	016940120

1694A/L

Fogantyús mérőszalag,
ütészálló ABS-ház,
PVC borítású üvegszál szalag,
Pontossági osztály: III



	L m	S mm	Ft		
1694A/L30	30	13	8.900	1	016940230
1694A/L50	50	13	11.550	1	016940250

1694B/L

Fogantyús mérőszalag, alumínium ház,
lakkozott acélszalag,
pontossági osztály: II



	L m	S mm	Ft		
1694B/L50	50	12,5	17.850	1	016940350

1695XS

Zseb vízmérték V-formájú mérőfelülettel,
mágneses, profilírozott alumínium
2 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m



	L mm	H mm	S mm	Ft		
1695XS	70	48,5	20	3.680	5	016950250

1696

Vízmérték eloxált alumíniumból,
2 törésbiztos libella,
pontosság: 1 mm/m



	L mm	H mm	S mm	Ft		
1696	200	50	19	6.130	2	016960002
	400	50	19	7.050	2	016960004
	500	50	19	7.660	2	016960005
	600	50	19	8.260	2	016960006
	800	50	19	10.350	2	016960008
	1000	50	19	11.400	2	016960010

1696A

Vízmérték présöntött alumíniumból,
1 mérőfelület, 2 törésbiztos libellával,
pontosság: 1 mm/m




	L mm	H mm	S mm	Ft		
1696A	300	43	23	8.720	2	016960103
	400	43	23	9.260	2	016960104
	500	43	23	10.150	2	016960105
	600	43	23	11.050	2	016960106
	800	43	23	18.000	1	016960108
	1000	43	23	22.250	1	016960110

1696B

Mágneses vízmérték eloxált
alumíniumból, 2 törésbiztos libella,
pontosság: 1 mm/m



	L mm	H mm	S mm	Ft		
1696B	200	49	22	9.440	2	016960202
	300	49	22	9.970	2	016960203
	400	49	22	10.500	2	016960204
	500	49	22	12.650	2	016960205
	600	49	22	13.350	2	016960206



1696D


Vízmérték présöntött alumíniumból fogantyúval
4 finoman megmunkált mérőfelület és 3 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m



L mm	H mm	S mm	Ft		
300	47	25	8.260	2	016960353
400	47	25	9.260	2	016960354
500	47	25	10.150	2	016960355
600	47	25	11.400	2	016960356

1696S

Szintezőléc alumíniumból
2 törésbiztos libellával



L mm	H mm	S mm	Ft		
1500	90	25	29.900	1	016960415
2000	90	25	35.150	1	016960420
2500	90	25	44.250	1	016960425
3000	90	25	49.950	1	016960430

1699L

Precíziós vízmérték, vasöntvény, köszörült prizmaalaplappal,
2 törésbiztos libella, fadobozban,
pontosság: 0.05 mm/m



DIN 877

1699L	L mm	A mm	Ft		
	200	49	88.650	1	016990002

1699L/1

Precíziós vízmérték kokillaöntvény, köszörült prizmaalaplappal,
2 törésbiztos libella, fadobozban,
pontosság: 0.02 mm/m




DIN 877

1699L/1	L mm	A mm	Ft		
	200	49	93.150	1	016990005

1699Q

Precíziós keretes vízmérték,
vasöntvény, 2 prizmaalakú és 2 köszörült lapos alappal,
2 törésbiztos libella,
pontosság: 0.05 mm/m



DIN 877

L mm	A mm	Ft		
150	40	125.300	1	016990015
200	48	156.200	1	016990020

1700N

Hegyes véső



L mm	S mm	Ft		
250	16	4.450	5	017000005
300	16	4.810	5	017000006

1700N/PM

Hegyes véső
kézvédővel



L mm	S mm	Ft		
250	16	6.060	2	017000105
300	16	6.770	2	017000106

1701N

Laposvéső



L mm	A mm	S mm	Ft		
250	23	16	4.860	5	017010001
300	23	16	5.210	5	017010003

1701N/PM


Laposvéső
kézvédővel



L mm	A mm	S mm	Ft		
250	23	16	6.290	2	017010101
300	23	16	7.000	2	017010103

1701PMR


Tartalék kézvédő az 1700N-hez és az 1701N-hez



D mm	L mm	Ft		
16	115	2.880	1	017010206

1701NE/...

Villanszerelő laposvéső



	SxL mm	Ft		
1701NE3	10x200	2.910	5	017010406
1701NE4	10x250	3.080	5	017010409

1702N


Széles laposvéső



A mm	SxH mm	Ft		
50	12x25	6.230	2	017020005
70	12x25	6.410	2	017020007

1702N/PM

Széles laposvéső
kézvédővel



A mm	SxH mm	Ft		
50	12x25	7.530	2	017020105
70	12x25	8.290	2	017020107



A szerszámot utóélezés közben hűteni kell!

1702PMR


Tartalék kézvédő a 1702N-hez



L mm	Ft		
115	2.190	1	017020200

1704


Szőghúzóvas ácsoknak nemesített acélból



L mm	6 mm	mm	mm	Ft		
500	16	35	28	8.170	2	017040050
600	16	34	26	9.180	2	017040060
800	18	38	29	12.900	2	017040080

1704A

Feszítővas lapos és hegyes véggel kovácsolt acélból



L mm	6 mm	mm	Ft		
1500	25	45	22.950	1	017040110
2000	28	55	33.000	1	017040120

1704C

Feszítővas lapos és hegyes véggel kovácsolt acélból, lakkozott



L mm	 min-MAX mm		Ft		
1200	21-31	39	27.950	1	017040210
1400	31-37	42	33.650	1	017040212
1600	25-37	42	41.500	1	017040215

1705

Csapózsínór alumíniumból



L m	Ft		
1705	30	5.370	4 017050001

1705PT

Jelölő por



g	Ft		
250	3.550	5	017050025

1706DGT

Digitális gumipروفил-mélységmérő



Ft		
1706DGT	10.150	1 017060011

1707

Menetsablon


Az ISO-szabvány szerinti 60°-os metrikus és 55° Whitworth menetekhez



P (ISO)	W	Ft		
0,25÷6	62÷4x1"	4.980	5	017070001

1707A/1 - 2 - 3

Rádiusz-sablon



R	L	Ft		
mm	mm	n		
1707A/1	1,0÷7,0	70	34	7.710 2 017070007
1707A/2	7,5÷15	85	32	8.240 2 017070015
1707A/3	15,5÷25	85	30	8.240 2 017070025

1708/8 - 13 - 20

Metrikus hézagmérő



	Ft		
1708/8	1.910	5	017080008
1708/13	2.090	5	017080013
1708/20	3.440	5	017080020

1709/10 - 1709/18

Csavaranyavágó, galvanizált



L mm	A max mm	Ft		
1709/10	90	17 (M10)	15.300	1 017090010
1709/18	108	25 (M16)	17.200	1 017090018

1710

Hidraulikus csavaranyavágó, galvanizált



C min mm	C max mm	Ft		
7 (M4)	22 (M14)	70.050	1	017100001

1712E/1 - 2 - 3

Flexibilis mágneses csavarkiszedő

F = mágneserő




L mm	D mm	F kg	Ft		
1712E/1	420	7,5	0,5	8.620	2 017120011
1712E/2	530	15	1,8	11.100	2 017120012
1712E/3	532	19	3,0	13.550	2 017120013


1712E/L1

Flexibilis mágneses csavarkiszedő LED-világítással

F = mágneserő



L mm	D mm	F kg	Ft		
1712E/L1	500	11	0,75	12.250	2 017120111



1712E/R-L1

pótféj az 1712E/L1 eszközökhöz, LED-del és mágnessel

1712E/R-L1	Ft		
	5.410	1	017120611

1712TF

Flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő


• Autó ablakmosó fúvóka tisztítóval
F= Mágneserő



L mm	D mm	F kg	Ft		
150÷590	11	1	5.630	1	017120600

1713M

Flexibilis csavarkiszedő



L mm	D mm	Ft		
500	7	11.900	2	017130011
1000	7	21.300	1	017130015

1714

Vizsgálótűk



1714	L mm	D mm	Ft		
	155	25	995	5	017140001

1715

Teleszkópos csuklós vizsgálótűk



1715	L mm	D mm	Ft		
	180÷540	30	9.080	1	017150001

1715FL/A

Flexibilis négyzet alakú vizsgálótűk



1715FL/A	L mm	A mm	B mm	Ft		
	600	53	90	10.850	1	017150110


1715R/FL

2 darabos póttűk készlet az 1715FL/A és 1715FL/B eszközökhöz

1715R/FL	Ft		
	2.230	1	017150151

1715FL/B

Világító flexibilis téglalap alakú vizsgálótűk



1715FL/B	L mm	A mm	B mm	Ft		
	553	53	90	13.300	1	017150115

1715B/R5L

5 darabos pótfőg készlet az 1715FL/B eszközökhöz

1715B/R5L	Ft		
	1.800	1	017150152

1716A


Szögletes hegyű ár általános használatra



1716A	L mm	L1 mm	mm	Ft		
	240	125	6	3.100	3	017160040

1716P


Hántoló tömítéshez



1716P	L mm	L1 mm	mm	Ft		
	250	125	6	3.740	3	017160020

1716Q


Négyzetes hegyű ár



1716Q	L mm	L1 mm	mm	Ft		
	215	100	6	2.670	5	017160010

1716R


Kerekhegyű ár



1716R	L mm	L1 mm	mm	Ft		
	215	100	6	2.670	5	017160001

1716U

Hajlított hegyű ár általános használatra



1716U	L mm	L1 mm	mm	Ft		
	195	80	6	3.100	3	017160025

1717A

Kétélű hántoló, lakkozott, fanyéllal



L mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
150	70	260	5.880	2	017170015
200	75	310	6.440	2	017170020
250	100	360	7.120	2	017170025

1717B

Háromélű hántoló, lakkozott, fanyéllal



L mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
150	75	260	4.980	2	017170115
200	85	310	5.880	2	017170120
250	100	360	6.590	2	017170125

1717C

Lapos hántoló, lakkozott fanyéllal



L mm	S mm	L1 mm	Ft		
150	18	270	4.980	2	017170215
200	20	320	5.700	2	017170220
250	25	370	6.410	2	017170225

1717D

Lapos hántoló vágóéllal, lakkozott fanyéllal



1717D	L mm	S mm	L1 mm	Ft		
150	150	23	240	6.940	2	017170320

1717T

háromélű hántoló, 2 pengével



1717T	L mm	Ft		
	310	3.360	1	017170610

1717T RT

tartalék háromszögű penge



1717T RT	L mm	Ft		
	65	710	1	017170660

1717T RS

tartalék profilos penge



1717T RS	L	A	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	38	710	1	1	017170661

1717V

festékkaparók,
több oldalon használható pengék



1717V 38	L	A	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	38	2.260	1	1	017170703
1717V 65	L	A	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	285	65	4.910	1	1	017170706

1717V R


tartalék penge a 1717V termékhez



1717V R38	L	A	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	38		710	1	1	017170753
1717V R65	L	A	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	65		1.030	1	1	017170756

1718D...Q

szögletes nagyoló reszelő markolat nélkül



1718D6/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.490	5	1	017180121
1718D8/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	2.990	5	1	017180131
1718D10/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	4.060	5	1	017180141

1718A...Q

szögletes egyengető reszelő markolat nélkül



1718A6/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.560	5	1	017180021
1718A8/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	3.060	5	1	017180031
1718A10/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	4.240	5	1	017180041

1718D...T


háromszög nagyoló reszelő markolat nélkül



1718D6/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.030	5	1	017180123
1718D8/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	3.850	5	1	017180133
1718D10/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.060	5	1	017180143

1718A...T


háromszög egyengető reszelő markolat nélkül



1718A6/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.060	5	1	017180023
1718A8/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	3.990	5	1	017180033
1718A10/T	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.370	5	1	017180043

1718D...P


lapos nagyoló reszelő markolat nélkül



1718D6/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.390	5	1	017180125
1718D8/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	2.810	5	1	017180135
1718D10/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	3.780	5	1	017180145

1718A...P

lapos egyengető reszelő markolat nélkül



1718A6/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.490	5	1	017180025
1718A8/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	2.910	5	1	017180035
1718A10/P	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	4.020	5	1	017180045

1718D...M

félkerek nagyoló reszelő markolat nélkül



1718D6/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.300	5	1	017180127
1718D8/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	4.060	5	1	017180137
1718D10/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.340	5	1	017180147

1718A...M

félkerek egyengető reszelő markolat nélkül



1718A6/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.450	5	1	017180027
1718A8/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	4.170	5	1	017180037
1718A10/M	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.630	5	1	017180047

1718D...R

kerek nagyoló reszelő markolat nélkül



1718D6/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.390	5	1	017180129
1718D8/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	2.810	5	1	017180139
1718D10/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	3.700	5	1	017180149

1718A...R

kerek egyengető reszelő markolat nélkül



1718A6/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	2.490	5	1	017180029
1718A8/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	2.880	5	1	017180039
1718A10/R	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	3.870	5	1	017180049

1718D...S5

5 darabos nagyoló reszelő készlet markolat nélkül



1718D6/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	13.600	1	1	017180130
1718D8/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	16.550	1	1	017180140
1718D10/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	21.950	1	1	017180150

1718A...S5

5 darabos egyengető reszelő készlet markolat nélkül



1718A6/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	14.050	1	1	017180030
1718A8/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	17.050	1	1	017180040
1718A10/S5	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	23.150	1	1	017180050

1719BMD...Q

szögletes nagyoló reszelő markolattal



1719BMD6/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.630	5	1	017190191
1719BMD8/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	3.950	5	1	017190221
1719BMD10/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.260	5	1	017190241
1719BMD12/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	300	12	6.990	3	1	017190325

1719BMA...Q

szögletes egyengető reszelő markolattal



1719BMA6/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	150	6	3.560	5	1	017190021
1719BMA8/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	200	8	4.170	5	1	017190052
1719BMA10/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	250	10	5.380	5	1	017190071
1719BMA12/Q	L	L"	Ft	csomagolás	darab	termékkód
	300	12	8.190	3	1	017190311

1719BMX...Q

szögletes simító reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/Q	150	6	3.780	5	017190022
1719BMX8/Q	200	8	4.910	5	017190053
1719BMX10/Q	250	10	6.590	5	017190072

1719BMD...T

háromszög nagyoló reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/T	150	6	4.160	5	017190193
1719BMD8/T	200	8	4.880	5	017190223
1719BMD10/T	250	10	6.290	5	017190243
1719BMD12/T	300	12	9.390	3	017190326

1719BMA...T

háromszög egyengető reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/T	150	6	4.170	5	017190023
1719BMA8/T	200	8	5.130	5	017190054
1719BMA10/T	250	10	6.440	5	017190073
1719BMA12/T	300	12	9.790	3	017190313

1719BMX...T

háromszög simító reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/T	150	6	5.050	5	017190024
1719BMX8/T	200	8	6.590	5	017190055
1719BMX10/T	250	10	8.550	5	017190074

1719BMD...P

lapos nagyoló reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/P	150	6	3.630	5	017190195
1719BMD8/P	200	8	3.780	5	017190225
1719BMD10/P	250	10	5.040	5	017190245
1719BMD12/P	300	12	6.890	3	017190327

1719BMA...P

lapos egyengető reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/P	150	6	3.700	5	017190025
1719BMA8/P	200	8	4.130	5	017190056
1719BMA10/P	250	10	5.340	5	017190075
1719BMA12/P	300	12	7.830	3	017190315

1719BMX...P

lapos simító reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/P	150	6	3.780	5	017190026
1719BMX8/P	200	8	4.980	5	017190057
1719BMX10/P	250	10	6.590	5	017190076

1719BMD...M

félkerek nagyoló reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/M	150	6	4.700	5	017190197
1719BMD8/M	200	8	5.090	5	017190227
1719BMD10/M	250	10	6.820	5	017190247
1719BMD12/M	300	12	9.630	3	017190328

1719BMA...M

félkerek egyengető reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/M	150	6	4.810	5	017190027
1719BMA8/M	200	8	5.630	5	017190058
1719BMA10/M	250	10	7.120	5	017190077
1719BMA12/M	300	12	10.700	3	017190317

1719BMX...M

félkerek simító reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/M	150	6	5.060	5	017190028
1719BMX8/M	200	8	6.410	5	017190059
1719BMX10/M	250	10	8.720	5	017190078

1719BMD...R

kerek nagyoló reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/R	150	6	3.630	5	017190199
1719BMD8/R	200	8	3.740	5	017190229
1719BMD10/R	250	10	5.040	5	017190249
1719BMD12/R	300	12	6.890	3	017190329

1719BMA...R

kerek egyengető reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/R	150	6	3.780	5	017190029
1719BMA8/R	200	8	4.130	5	017190060
1719BMA10/R	250	10	5.270	5	017190079
1719BMA12/R	300	12	7.090	3	017190319

1719BMX...R

kerek simító reszelő markolattal



	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/R	150	6	4.380	5	017190031
1719BMX8/R	200	8	4.810	5	017190061
1719BMX10/R	250	10	6.590	5	017190081

1719BMA...B5

5 darab egyengető reszelő, tartóban



	L mm	L "	Ft		
1719BMA8/B5	200	8	23.200	1	017190297
1719BMA10/B5	250	10	29.550	1	017190298

1719BMD...B5

5 darab nagyoló reszelő, tartóban



	L mm	L "	Ft		
1719BMD8/B5	200	8	21.450	1	017190303
1719BMD10/B5	250	10	28.450	1	017190305

1719BMD...S5

5 darabos nagyoló reszelő készlet markolattal




■ Q
▲ T
I P
D M
● R

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/S5	150	6	19.750	1	017190200
1719BMD8/S5	200	8	21.450	1	017190230
1719BMD10/S5	250	10	28.450	1	017190250
1719BMD12/S5	300	12	39.800	1	017190363

1719BMA...S5

5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal



■ Q
▲ T
I P
D M
● R

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/S5	150	6	20.050	1	017190030
1719BMA8/S5	200	8	23.200	1	017190070
1719BMA10/S5	250	10	29.550	1	017190080
1719BMA12/S5	300	12	43.600	1	017190361

1719BMX...S5

5 darabos simító reszelő készlet markolattal




■ Q
▲ T
I P
D M
● R

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/S5	150	6	22.050	1	017190032
1719BMX8/S5	200	8	27.700	1	017190069
1719BMX10/S5	250	10	37.050	1	017190082

1719BMB/P

Laposreszelő, műanyag nyéllel



L mm	L "	Ft		
250	10	8.010	5	017190152
300	12	9.620	5	017190153

1719BMC

Félkerek és laposreszelő, műanyag nyéllel



UNI 5569 - UNI 5568

	L mm	L "	Ft		
1719BMC/M 250	250	10	5.340	6	017190252
1719BMC/M 300	300	12	6.750	4	017190253
1719BMC/P 250	250	10	4.200	6	017190262
1719BMC/P 300	300	12	5.200	4	017190263

1719BM/RR

Kerek reszelő műanyag nyéllel



L mm	L "	Ft		
200	8	4.560	5	017190351

1719BM/RL

Laposreszelő műanyag nyéllel



L mm	L "	Ft		
200	8	4.270	5	017190360


1719BMR

Tartaléknyél a reszelőhöz




	L mm	A mm	Ft		
1719BMR/0	95	25	995	10	017190950
1719BMR/0B	110	29	995	10	017190955
1719BMR/1	110	29	995	10	017190951
1719BMR/1B	110	29	995	10	017190953
1719BMR/2	123	31	995	10	017190952
1719BMR/2B	123	31	995	10	017190954

	mm	"		
1719BMR/0	100/150	4/6	▲▲	●
1719BMR/0B	100/150	4/6	■●	
1719BMR/1	150/200	6/8	▲▲	●
1719BMR/1B	150/200	6/8	■●	
1719BMR/2	250/300	10/12	▲▲	●
1719BMR/2B	250/300	10/12	■●	



1720/...

egyengető tűreszelők, szár Ø 3 mm



UNI 5569 UNI 5670

	L mm	Ft		
1720T	160	1.920	5	017200004
1720P	160	1.920	5	017200006
1720M	160	1.920	5	017200008
1720Q	160	1.920	5	017200009
1720R	160	1.920	5	017200010
1720C	160	1.920	5	017200012
1720B	160	1.920	5	017200005
1720ML	160	1.920	5	017200007
1720BT	160	1.920	5	017200011
1720F	160	1.920	5	017200013
1720PP	160	1.920	5	017200014
1720RM	160	1.920	5	017200015



	Ft		
1720/S3	5.760	1	017200000


1720/B



	Ft		
1720/B6	12.200	1	017200002
1720/B12	23.050	1	017200003

1720D/...

gyémánt tűreszelők
D126 szemcseméret



	L mm	Ft		
1720D/T	160	13.200	2	017200104
1720D/P	160	13.200	2	017200106
1720D/M	160	13.200	2	017200108
1720D/Q	160	13.200	2	017200109
1720D/R	160	13.200	2	017200110
1720D/C	160	13.200	2	017200112



1720D/B6 Ft 79.900 1 017200120

1721/B6

6 részes kontaktreszelő készlet



1721/B6 Ft 6.770 1 017210010

1723

Rugóbeakasztó, krómozott



1723 L mm 210 Ft 4.200 5 017230001

1725

Fűrész, fűrészkeret krómozott acélból, nyél könnyűfémből, bimetal fűrészlappal



1725 L mm 420 L1 mm 300 Ft 5.940 4 017250001

1725CR


Mini fűrész, lakkozott alumíniumból



1725CR L mm 250 L1 mm 150 Ft 3.270 5 017250010

1726


Fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, nyél könnyűfémből, bimetal fűrészlappal



1726 L mm 440 L1 mm 300 Ft 8.140 4 017260001

1726BM


Fűrész fűrészlapfeszítővel, gyorslazítóval



1726BM L mm 400 L1 mm 300 Ft 13.050 1 017260050

1727

Erősített fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, fanyéllal, bimetal fűrészlappal



1727 L mm 515 L1 mm 300 Ft 5.580 4 017270001

1727BM

Egykezes fűrész



1727BM L mm 315 L1 mm 300 Ft 6.750 5 017270020

1728...


Fűrészlap



Model	Ft	Qty	Code
1728LA	400	100	017280001
1725CR			
1725MQ			
1728BM	1.020	100	017280010
1725-1726			
1727-1727M			
1728CO	1.340	50	017280030
1725-1726			
1727-1727M			

1729

Fafűrész



1729 L mm 710 L1 mm 610 Ft 6.590 5 017290001

1729LR

Tartalékfűrészlap az 1729 típusú fűrészhez



1729LR Ft 1.710 10 017290010

1729CG

Gipszkartonfűrész



1729CG L mm 310 L1 mm 160 Ft 6.520 2 017290200

1729DM 450

Fafűrész

Közepes fogazat, 12 fog/coll



1729DM 450 L mm 450 L1 mm 400 Ft 7.530 4 017290450

1730

univerzális spakli rozsdamentes acél pengével és nyéllal



S mm	L mm	L1 mm	Ft	Qty	Code
38	210	85	1.520	2	017300038
63	220	95	1.850	2	017300063
75	220	95	2.080	2	017300075
100	220	95	2.300	2	017300100

1730M

keverő spatula, rozsdamentes acél pengével és nyéllal



L1 mm	L mm	S mm	Ft	Qty	Code
120	245	27	2.190	2	017300215
200	330	28	4.150	2	017300220
250	365	36	5.270	2	017300225

1730V 38

üvegező spatula, rozsdamentes acél penge



S mm	L mm	L1 mm	Ft	Qty	Code
38	225	100	1.520	2	017300338

1736A

reszelőtisztító kefe
rozsdamentes acél drót,
drót Ø: 0,5 mm



	L mm	Ft		
1736A	240	3.060	10	017360010

1737

sárgaréz hullámos drótkefe
drót Ø: 0,2 mm



	L mm	Ft		
1737	145	1.510	10	017370001

1737NX

rézzel bevont acél drótkefe
drót Ø: 0,3 mm



	L mm	Ft		
1737NX	270	1.690	5	017370010

1737AC

acél drótkefe,
5 soros
drót Ø: 0,3 mm



	L mm	Ft		
1737AC	275	1.600	5	017370020

1737B

akkusaru és pólus tisztító
acél drótkefe
drót Ø: 0,3 mm



	Ft		
1737B	4.160	1	017370050

1738

Sörtésecset



	L mm	H mm	Ft		
1738	210	30	2.420	10	017380001

1739B

Harmonikás popszegecshúzó, komplett
5 darab cserélhető betéttel



Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Nemesacél	•	•	•	•		

	Ft		
1739B	35.800	1	017390151

1740A

Erősített kétkézes popszegecshúzó



Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
aluminium	•	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•		

	Ft		
1740A	31.950	1	017400101

1740B

kompakt teljesítmény szegecshúzó
szártartó tartállyal
5 cserélhető fejfel szállítjuk



Ø mm	2,4	3	3,2	3,2	4,8
aluminium	•	•	•	•	•
rozsdamentes acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

	L mm	Ft		
1740B 280	280	20.600	1	017400280

Ø mm	2,4	3,2	4,0	4,8	6,4
aluminium	•	•	•	•	•
rozsdamentes acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

	L mm	Ft		
1740B 330	330	24.200	1	017400330

1741B

Popszegecshúzó, komplett négy cserélhető
betéttel



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•		

	Ft		
1741B	11.150	1	017410000

1741B/C5

1741B típusú popszegecshúzó
készlet 700 alumínium szegeccsel



	Ft		
1741B/C5	36.050	1	017410025

	Ø mm	L mm	n.
1741RV2,9K	3,0	6	200
1741RV3,2K	3,2	8	200
1741RV3,8K	4,0	10	100
1741RV4K	4,0	12	100
1741RV4,8K	4,8	12	100

415x155x60 mm - 3,1 Kg

1741BP

Popszegecshúzó, 4 cserélhető betéttel



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•	•

	Ft		
1741BP	16.200	1	017410350

1741U

Popszegecsűző, ultrakompakt, erősített, komplett 4 cserélhető betéttel

3 betét: a szegecses fix tartására



200 mm

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Nemesacél	•	•	•	•	•

1741U	Ft 12.200	1 017410450
-------	--------------	-------------

1741RV...K

Alumínium szegecses



1741RV 2,9K	Ft 4.960	1 017410191
ØxL = 3x6 mm		
1741RV 3,2K	Ft 5.130	1 017410192
ØxL = 3,2x8 mm		
1741RV 3,8K	Ft 6.550	1 017410193
ØxL = 4x10 mm		
1741RV 4K	Ft 7.280	1 017410194
ØxL = 4x12 mm		
1741RV 4,8K	Ft 9.050	1 017410195
ØxL = 4,8x12 mm		

A megadott árak 500 darabra vonatkoznak.

1742

Szegecsanyaropantó fogó
4 cserélhető betéttel (1 x M3;M4;M5;M6)



250 mm

1742	Ft 36.600	1 017420001
------	--------------	-------------

M	Ø mm	L mm
3	5	11
4	6	11
5	7	13
6	9	17

1742KR

4 tartalékbetét a 1742-hez



	Ft	
M3	13.800	1 017420043
M4	13.800	1 017420044
M5	13.800	1 017420045
M6	13.800	1 017420046

1742R-AL/M...

Alumínium szegecses a 1742-1742A-1946KF modellhez




1742R-AL M3	Ft 1.240	1 017420023
ØxL = 5x10 mm M = 3		
1742R-AL M4	Ft 1.340	1 017420024
ØxL = 6x12 mm M = 4		
1742R-AL M5	Ft 1.400	1 017420025
ØxL = 7x13 mm M = 5		
1742R-AL M6	Ft 1.690	1 017420026
ØxL = 9x15 mm M = 6		

A megadott árak 20 darabra vonatkoznak.

1742R-A/M...

Acél szegecses a 1742-1742A-1946KF modellhez



1742R-A M3	Ft 1.310	1 017420013
ØxL = 5x11 mm M = 3		
1742R-A M4	Ft 1.340	1 017420014
ØxL = 6x11 mm M = 4		
1742R-A M5	Ft 1.460	1 017420015
ØxL = 7x13 mm M = 5		
1742R-A M6	Ft 1.700	1 017420016
ØxL = 9x17 mm M = 6		
• 1742R-A M8	Ft 1.740	1 017420018
ØxL = 11x17 mm M = 8		
• 1742R-A M10	Ft 1.940	1 017420020
ØxL = 13x24 mm M = 10		

A megadott árak 20 darabra vonatkoznak
• A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1742/C4

Szegecsanyaropantó fogó 1742 és 400 acél szegecs



1742/C4	Ft 79.650	1 017420005
---------	--------------	-------------

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100

415x155x60 mm - 2,9 kg

1742A

Erősített szegecsanyaropantó
4 cserélhető fejfel



533mm

1742A	Ft 136.400	1 017420100
-------	---------------	-------------


M	Ø mm	L mm
5	7	13
6	9	17
8	11	17
10	13	24

1742A/KR

Négy cserélhető fej a 1742A modellhez



1742A/KR M5	M5	Ft 9.360	1 017420143
1742A/KR M6	M6	Ft 9.360	1 017420144
1742A/KR M8	M8	Ft 9.360	1 017420145
1742A/KR M10	M10	Ft 9.360	1 017420146



1742A/C

Szegecsanyaroppantó 1742A
60 menetes acélszegeccsel




1742A/C	Ft		
147.100	1	017420105	

	M	mm	n.
1742R-A/M5	5	7	20
1742R-A/M6	6	9	20
1742R-A/M8	8	11	10
1742R-A/M10	10	13	10

536x310x80 mm - 2,1 kg

1743

Kábelkötélgé fogó



1743	Ft		
15.950	1	017430001	

1743T

Kábelkötélgé fogó

• Alkalmas vékony kábelek vágására is
(3x1.5mm²; 1x17mm²)



1743T	Ft		
9.060	1	017430100	

1749

Kinyomópisztoly lakozott
fémlélezből



1749	L min mm	Ft		
	340	3.740	2	017490001

1749A

Kinyomópisztoly, profi modell,
aluminiumcső



1749A	L min mm	Ft		
	360	12.050	1	017490010

1749A/RB

pótcső az 1749A eszközhöz

1749A/RB	Ft		
250	2	017490051	

1749A/RT

becsavarható homlokugó az 1749A
eszközhöz

1749A/RT	Ft		
580	1	017490052	

1749AC

Magas nyomású kinyomópisztoly



1749AC	L min mm	Ft		
	360	10.800	1	017490005

1750

károszsír

a 1750CG zsírpattonnal vagy ömlesztett zsírral is használható



1 g, 550 bar Max

1750CG	cc	L mm	Ft		
400	500	380	7.990	1	017500500
600	750	450	12.600	1	017500750

1750R/1 - 1750R/2

Flexibilis tartálék zsírzsír,
műanyagból



	L mm	Ft		
1750R/1	310	1.850	2	017500030
1750R/2	410	2.070	2	017500040

1750RC

Merev hajlított zsírzsír



1750RC	L mm	M mm	Ft		
	150	10x1	1.500	2	017500050

1750RT

"Hydraulic 4-pofás tartálék zsírzsír



1750RT	M mm	Ft		
	10x1	1.290	5	017500110

1750RP/1 - 1750RP/2

Zsírsíró lapos zsírzsírogombokhoz



	Ø mm	M mm	Ft		
1750RP/1	16	10x1	3.380	2	017500115
1750RP/2	22	10x1	7.690	2	017500120

1750CG

Zsírpattó az 1750B-es modellhez



	cc	Ft		
400	4.150	18	017500140	
600	5.210	18	017500160	

1750KG10

karos zsírzókészülék, 10 kg térfogat,
2 m nagynyomású csővel

forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének
elkerülésére
fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel

3 különböző nyomás szint beállítási lehetőség:

- 4 gr 275 barmál
- 7 gr 206 barmál
- 9 gr 137 barmál



1750KG10	Ft		
	53.600	1	017500100

1750TA

nagynyomású 6 tűs
önzáró zsírzófej

az elhelyezése után tengelyirányban és a zsírzószemhez
rögzítve marad, nem szükséges a helyén tartani, mint a
közönséges zsírzófejeket
könnyű leválasztás nyomás alatt álló zsírzófejénél is
M10x1 menet: mindenféle zsírzókészülékhez alkalmas:
elektromos, pneumatikus, kézi, stb.
550 barig nem deformálódik



1750TA	Ft		
	12.600	1	017500111

1750TLA

nagynyomású 6 tűs önzáró hosszú zsírzófej

Az elhelyezése után tengelyirányban és a zsírzószemhez
rögzítve marad
Könnyű leválasztás nyomás alatt álló zsírzófejénél is
M10x1 menet: mindenféle zsírzókészülékhez alkalmas:
elektromos, pneumatikus, kézi, stb.
550 barig nem deformálódik



1750TLA	Ft		
	17.850	1	017500112

1750M

Mini-zsírzó

- Mikrofúvókával
- Elsősorban pneumatikus szerszámokhoz használható



1750M	cc	D mm	L mm	Ft		
	100	43	145	6.290	1	017500025

1751

Olajozó fémkanna, flexibilis csővel,
lakkozott



cc	D mm	L mm	Ft		
200	62	140	4.510	4	017510002
300	75	140	4.810	4	017510003
500	85	140	5.040	4	017510005
750	100	140	5.570	2	017510007
1000	100	140	5.980	2	017510011

1751R

Tartalékcső az 1751 típusú kannához



200÷1000	Ft		
	1.310	5	017510010

1752

Pumpás olajozó műanyag kanna,
merev csővel



cc	D mm	L mm	Ft		
200	67	140	2.960	4	017520002
300	77	140	3.050	4	017520003
500	95	140	3.160	4	017520005
700	95	140	3.570	2	017520007

1752R

Tartalékcső az 1752 típusú kannához



cc	Ft		
200÷700	1.110	5	017520020

1753

Pumpás olajozó műanyag kanna,
flexibilis csővel



cc	D mm	L mm	Ft		
200	65	190	2.940	4	017530002
300	80	190	3.010	4	017530003
500	95	190	3.110	4	017530005
700	95	190	3.560	2	017530007

1753R

Tartalékcső az 1753 típusú kannához



cc	Ft		
200÷700	1.160	5	017530020

1754

Pumpás olajozó műanyag kanna,
flexibilis, műanyag csővel



cc	D mm	L mm	Ft		
150	60	130	2.600	5	017540015
250	65	130	2.930	5	017540025

1755

Olajozó műanyag flakon, kiálló csővel



cc	L mm	A mm	Ft		
30	160	30	1.950	5	017550003
80	170	47	2.130	5	017550008
150	230	58	2.370	5	017550015

1756

Olajbefecskendező



cc	L mm	Ft		
5	140	6.290	2	017560001

1756B

Olajbefecskendező

• Üzemeltetési hőmérséklet: -10°C - +60 °C



cc	L mm	Ft		
500	280	6.120	2	017560220

1756C

Polipropilén olajbefecskendező 200 ml

- Alkalmas fékfolyadékhoz is
- Dupla tömítés EPDM
- Üzemeltetési hőmérséklet: +0 - +50 °C
- NEM alkalmas üzemanyaghoz



1756C	Ft		
	9.790	1	017560502

1756D

Polipropilén olajbefecskendező 1500 ml

- Dupla tömítés NBR
- Üzemeltetési hőmérséklet: +0 - +50 °C
- NEM alkalmas üzemanyaghoz



1756D	Ft		
	22.000	1	017560515

1756G

gázolaj befecskendező
űrtartalom: 1,5 l

- Felhasználás:
- gázolajszűrők feltöltése
 - adalékartály feltöltése



- Készlet tartalma:
- 2 cső mama gyorscsatlakozóval gázolaj olajcsövek csatlakoztatásához
 - 2 papa gyorscsatlakozó, fém
 - 1 kúp alakú adapter gumitömítőkhöz

1756G	Ft		
	40.700	1	017560615

1756C-20R

O-gyűrű pár az 1756C befecskendezőhöz

1756C-20R	Ft		
	925	1	017560503

1756D-20R

O-gyűrű pár az 1756D befecskendezőhöz

1756D-20R	Ft		
	2.160	1	017560516

1757

Desztillált víz tartó flakon, műanyagból



cc	D mm	Ft		
250	60	980	4	017570002
500	75	1.190	4	017570004
1000	90	1.630	2	017570006

1757A

Akkumulátorsav feltöltő kanna, műanyagból



cc	Ft		
2000	12.000	1	017570020

1758

önbeálló tölcser

különösen alkalmas azoknál az autókánál, amelyek nem rendelkeznek mélyfedéssel a töltőfedélben



1758	Ft		
	17.100	1	017580020

1758A

visszafolyásgátló tölcser
Ø 38 mm gyorscsatlakozóval
A Volkswagen csoport járműveihez



1758A	Ft		
	23.250	1	017580010

1758B

visszafolyásgátló tölcser
gyorscsatlakozóval
Különösen alkalmas a VAG modellekhez



1758B	Ft		
	11.800	1	017580030

1758B-RNT

gyorscsatlakozó
a 1758B visszafolyásgátló tölcserhez
Renault 1.5 dCi motorhoz



1758B-RNT	Ft		
	8.280	1	017580035

1758LG

formálható alumínium lemez gumiburkolattal,
a folyadékok csatornázásához



L	H	Ft		
mm	mm			
365	168	13.050	1	017580006

1758M

Tölcser



1758M	L	Ft		
	mm			
	350	3.740	1	017580000

1758R

folyadék tartály

praktikus levehető rugalmas kiöntőcső



1758R 3	lt	Ft		
	3	5.040	1	017580203
1758R 5	5	6.160	1	017580205

1758VT

Hengerfejvizsgáló készülék

A széndioxid kibocsátás mértékének gyors kijelzése



1758VT	Ft		
	49.400	1	017580100

290x190x50 mm - 1 kg

1758VT/L

kontrasztfolyadék hengerfej vizsgálathoz



1758VT/L	Ft		
	14.050	1	017580101

1759

Optikai fagyálló-, akkumulátorsav-,
tárccsamosó- és AdBlue®-folyadék vizsgáló
készülék

Erősített tokban szállítva

Automatikus hőmérsékletkompenzáció

Akkumulátorsav: Mérés tartomány:

1,1 - 1,3 kg/l

Propilén hűtőfolyadék:

-25°C - -50°C

Etilén hűtőfolyadék: -25°C - -50°C

Tárccsamosófolyadék: -25°C - -40°C

AdBlue: Karbamidmérés: 30 %-45 %



1759	Ft		
	45.550	1	017590251

1759A

Fagyállóvizsgáló, üvegtest



1759A	L	Ft		
	mm			
	340	19.500	1	017590001

1759B

Savsűrűségmérő



1759B	L	Ft		
	mm			
	280	12.550	1	017590005

1759HD/3

Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző készülék

• Lehetővé teszi a nyomás alatt lévő rendszer esetleges
szivárgásának vizsgálatát
(csövek, csatlakozók, szivattyúk és hűtők) és a rendszer
gyors feltöltését levegősődés nélkül



1759HD/3	Ft		
	164.000	1	017590063

600x500x140 mm - 6,5 kg

Beta
Quality Tools

1759HD/RR

Hűtőtöltőkészülék

• Lehetővé teszi a berendezés gyors feltöltését levegősődés nélkül



1759HD/RR Ft 49.400 1 017590064
450x310x110 mm - 2,2 kg

1759HD/TRUCK

teherautó hűtőrendszer ellenőrző és tömítő készülék



1759HD/TRUCK Ft 113.800 1 017590065
440x330x100 mm - 3 kg

1759TT

4 pár dugó turbókör teszteléséhez
tömlőfúvatóval
használatos



1759TT Ft 59.600 1 017590300
400x160x100 mm - 1,8 kg

1760DGT

Automotív univerzális digitális multiméter



Műszaki adatok
RPM (Tacho):
2- és 4-hengeres motorokhoz
RPM4 600 - 4000 U/perc
RPM4 600 - 12000 U/perc(x10 U/perc)
RPM2/DIS 300 - 4000 U/perc
RPM2/DIS 300 - 6000 U/perc (x10 U/perc)
Dwell-Winkel/Pillanatnyi állás: 4-8 CYL
Feszültség DC: 400mV-4/40/400/1000V
Feszültség AC: 4/40/400/700V
Egyenáram DC: 40/400mA-4/20A
Váltakozóáram AC: 40/400mA-4/20A
Ellenállás: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Kapacitás: 40/400nF-4/40/100μF
Frekvencia: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Kitöltési tényező: 0,1 - 99,9%
Impulzustényező: 1 - 10ms
Diódateszt: Jelteszt 0,3mA
Folytonosság teszt: <150Ω - Jelteszt <0,3mA
Kijelző: LCD folyadékkristályos kijelző, 4-soros, rejtett világitással
Érintésvédelem: Kategória II 1000V
Automatikus kikapcsolás: 30 perc
Áramforrás: 1 9V elem (együtt szállítva)
Indukciós csipesz (együtt szállítva)
2 mérőcsúc (együtt szállítva)
Tok (együtt szállítva)
Használati utasítás

1760DGT Ft 75.900 1 017600005



1760DGT/2

digitális hordozható multiméter gépkocsikhoz,
2-csatornás oszcilloszkóppal és
hullámgenerátorral



MŰSZAKI ADATOK
Kijelző: 2.8" színes TFT
Felbontás: 320 x 240 pixel
Tápellátás: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC BEMENET 5V DC-2A
Akkumulátor: 2 x 2600 mAh

MULTIMÉTER MŰSZAKI ADATOK
Teszt lehetőségek: feszültség, áramerősség, ellenállás, kapacitás, diódateszt, be-ki
Max. feszültség: 600V DC
Max. áramerősség: 10A DC
Max. áramerősség: 40MOHM
Max. kapacitás: 100uF

OSZCILLOSZKÓP MŰSZAKI ADATOK
Függőleges
Sávszélesség: 40MHz
Mintavételi frekvencia tartomány: 250MSa/s (egy csatorna) - 125MSa/s (két csatorna)
SEC/DIV tartomány: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sorozat
Vertikális
VOLTS/DIV tartomány: 10mV/div ÷ 10V/div BNC bemenettel
Választható analóg, sávszélesség limit, jellemző: 20MHz
Alsó frekvenciameget (-3db): ≤10Hz a BNC
DC erősítés pontosság: ± 3% normál vagy közepes üzemmód, 10V/div ÷ 10 mV/div
Triggerek: Edge
mód: Auto, Normál, Egyedi
Lejtő: Emelkedő, Eső, Emelkedő és Eső
Forrás: CH1, CH2
Bemenet
csatolás: DC, AC vagy GND
Támogatott mérőszonda csillapítási tényezők: 1X, 10X, 100X, 1000X
Hullámforma generátor
Hullámforma frekvencia: Szinus (1Hz÷25MHz), Négyszög (1Hz÷10MHz), Fűrészfog (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Szélesség: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (magas impedancia)
Kimeneti impedancia: 50Ω

Méret: 199 x 98 x 40 mm
Súly: 624g

1760DGT/2 Ft 236.400 1 017600008

1760B

Univerzális digitális multiméter

CE



VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK

Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/1000V

Feszültség AC: 2-20/200/700V

Áram DC: 2/20/200 mA-20 A

Áram AC: 2/200 mA-20 A

Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ

Kapacitás: 2/20/200 nF - 2/200 μF

Hőmérséklet: -20° + 1000°C/-4 °F ~ +2000°F

Frekvencia: 20kHz

Tápegység: 1 9V-elem (együtt szállítva)

1760B Ft 46.800 1 017600012

1760/OHM

Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű szigetelés vizsgáló

Effektív érték mérés: TRUE RMS

CE

CAT. IV

600V

CAT. III

1000V



Méréstartomány Bázisprecízió
Feszültség: AC/DC: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
Áramerősség: AC/DC: 0.01μA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Ellenállás: 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% rdg. max current 1mA
Kapacitás: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frekvencia: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Hőmérséklet: -50°C - +1350°C ±0.5% rdg
Diódateszt: 3V dc
Folytonosságteszt: <30 Ω

1760/OHM Ft 230.800 1 017600025

1760/RMS

Ipari digitális multiméter pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső gumiburkolattal

CE



Mérési tartomány

Feszültség AC/DC 110mV - 600 V ±0,8 % - ±2% rdg

Áramerősség AC/DC 110μA - 10A ±1,5%-±2% rdg

Ellenállás 110Ω - 40MΩ ±1,2%-±2,5% rdg

Kapacitás 11nF-40nF±5%-±10%rdg (11mF-ig)

Frekvencia 1100 Hz - 110 MHz ±1,2%-±1,5% rdg

Hőmérséklet - 32 °C - 1000 °C ± 3% - ±5% rdg

Diódateszt 3V DC ± 10 % rdg

Folytonosság teszt <30Ω

1760/RMS Ft 84.200 1 017600020

1760PA/80


AC/DC Lakatfogó 80A

Speciális készülék a járművek alacsony áramvesztés vagy áramfelvétel mérésére

CE



1760PA/80 Ft 62.150 1 017600002



1760PA/AC

Lakatfogó

A: AC
V: AC/DC

CE



PARAMÉTEREK

Feszültség DC 400 mV - 4/40/400/600 V

Feszültség AC 400 mV - 4/40/400/600 V

Váltóáram AC 40/400/1000 A

Ellenállás 400Ω - 4/40/400 kΩ - 4/40 MΩ

Frekvencia 5/50/500 Hz - 5/50/500 kHz - 5/10 MHz

Teljesítmény 40/400 nF - 4/40/100 F

Hőmérséklet - 20 °C 1000 °C / -4 °F 1832 °F

Áramforrás 1 9V-elem (együtt szállítva)

1760PA/AC L 190 Ft 51.100 1 017600050

1760PA/AC-DC

Lakatfogó és digitális multiméter

A: AC/DC
V: AC/DC

CE



A: AC/DC
V: AC/DC

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK:

Feszültség DC: 0.1mV ÷ 600V

Feszültség AC: 0.1mV ÷ 600V

Áram AC: 0.01A ÷ 1000A

Áram DC: 0.01A ÷ 1000A

Ellenállás: 0.1Ω ÷ 40MΩ

Teljesítmény: 0.001nF ÷ 40 μF

Frekvencia: 0.001kHz ÷ 4kHz

Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C

-40°F ÷ 1832°F

1760PA/AC-DC Ft 89.300 1 017600000

1760DGT-R3

póthegek digitális multiméterekhez és lakatfogókhoz



1760DGT-R3 Ft 6.460 1 017600603

1760/RSE

jeldetektor

Lehetővé teszi a részegységek, így a közös nyomócsöves elektronikus injektorok, benzin/LPG elektronikus injektorok, piezoelektromos injektorok, áramlásszabályozó szolenoid szelepek, EGR szolenoid szelepek és tekercsek tápellátásának tesztelését



A villamos rendszer egyes részeinek diagnosztizálásához a szondát csak az ellenőrizendő komponens közelébe kell tartani. A vezérlőegységgel ellátott elektromechanikus/elektronikus komponenseket tartalmazó rendszerben az eszköz a következők ellenőrzését teszi lehetővé:

- a vezérlőegység tápellátása és a vezérlőfunkciók megfelelő működése
- a vezérlőegység és vezérelt komponens közötti kábelek hatékonysága
- a tesztelt komponens nincs-e kikötve
- a komponens esetleges rövidzárata
- a komponens megfelelő elektronikus működése

1760/RSE Ft 166.200 1 017600170

1760/TC2

Digitális fordulatszámérő műszer



A műszerrel mérhető:

- Fordulatszám (Fordulat/perc-RPM)
- Forgási sebesség (Fordulat/perc-RPM)
- Kerületi sebesség (m/perc vagy ft/perc)
- Műszaki adatok
- LCD kijelző (1-5)
- Méréstartomány:
- Abstand $2,5 \div 99.999$ fordulat/perc
- Érintkező csúcsos mérés $0,5 \div 19.999$ fordulat/perc
- Kerületi sebesség $0,05 \div 1.999,9$ m/perc
- Érzékelési idő: 0,8 mp
- Tápegység: 4 db 1,5 V-os elem (AA) vagy 6 V (külön kell megrendelni)
- Együtt szállítva:
- Adapter érintkező csúcsos méréshez
- Külső (érintkező) gumicsúcs 2 db
- Belső (érintkező) gumicsúcs 1 db
- Kerületméréshez 1 db kerék
- Fényvisszaverő címke
- Gépkönyv
- Műanyag tok

1760/TC2 L mm 230 H mm 74 Ft 65.050 1 017600161

1760R/TC2

Fényvisszaverő címke 1760/TC2 modellhez



1760R/TC2 Ft 6.060 1 017600561

1760K

AC érintés nélküli feszültségérzékelő, mini LED lámpával

tartomány: 200 - 1000 Vac 50/60Hz
CAT III - 1000 V
2 db AAA elemmel működik (együtt szállítva)



1760K Ft 10.450 1 017600140

1760PT

kombinált feszültség és folytonosság tesztér
12 - 690 V AC/DC

funkciók:

- folytonosság
- fázisforgatás
- fázisérés
- LED elemilámpa



1760PT Ft 41.200 1 017600150

1760/IR500

digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére



MŰSZAKI ADATOK
Hőmérséklet-tartomány: $-50 \div 500$ °C ($-22 \div +932$ °F)
Hőmérséklet kijelzési lépték: $0,1$ °C ($0,1$ °F)
Emissziófaktor: $0,1 \div 1$ állítható
Pontosság: -50 °C $\div +20$ °C (± 3 °C); $20 \div 500$ °C ($\pm 2\%$ vagy 2 °C)
Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1
Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C $\div 50$ °C
Tárolási hőmérséklet: -20 °C $\div 60$ °C
Tápellátás: 1 db 9V elem

1760/IR500 Ft 55.000 1 017600350

Beta

Beta

1760/IR1000

digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére



MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány: -50 °C ÷ +1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)
Hőmérséklet kijelzési lépték: 0.1 °C (0.1 °F)
Emissziófaktor: 0.1 ÷ 1 állítható
Pontosság: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3.5 °C); 20 °C ÷ 300 °C (+/-1% vagy 1 °C); 300 °C ÷ 1000 °C (+/-1.5%)
Távolság/mért felület aránya (D:S): 20:1
Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 °C ÷ 60 °C
Tápellátás: 2 db 1,5V AAA típusú elem

1760/IR1000 Ft 92.800 1 017600400

1760/IR1600

lézeres digitális infrahőmérő Lézerpointerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Mérési tartomány: -50 °C-1600 °C / -58 °F-2912 °F
Mértékegység: °C/°F
Mérési pontosság: ±1,5% vagy ±2 °C 20 °C-nál
Lézer teljesítmény: <1mW
Visszajelzés: 1 másodperc
Emissziófaktor: 0,10-1,0 beállítható
Távolság/mért felület aránya: (D:S) 50:1
Üzemeltetési hőmérséklet: 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F
Relatív páratartalom: 10%-90% RH
LCD-kijelző rejtett világítással
Adatmegőrző funkció
Automatikus kikapcsolás
Áramforrás: 1 9V-elem (együtt szállítva)
Védőburkolat háromlábú alumínium állvánnyal
Használati utasítás

1760/IR1600 mm mm Ft 220.300 1 017600461

1760TMC

infravörös hőkamera

kompakt hőkamera érintésmentes hőmérséklet méréshez, alkalmazható az építőiparban, mechanikus, elektromos és fűtőberendezéseknél

LCD TFT kijelző, 2", 240x320
érzékelő, 32x32 pixel
adatörögítési frekvencia 7Hz
érzékenység <347mK
forró és hideg pontok automatikus rögzítése
képfarmat: .bmp (max. 100 kép)
állítható emissziós tényező
tápellátás: 3 AAA alkáli elem
USB interfész
IP54
hőmérséklettartomány: -20 °C ÷ +600 °C
infravörös sáv: 6.5÷14µm
látható és infravörös kép egyesítés: 0,5; 1; 2m
riasztás funkció, elfogadható maximum- és minimumhőmérséklet választás



1760TMC 600 Ft 278.600 1 017600710

1761

huzalfeszítő fogó
automatikus beállással



L mm Ft 255 18.300 1 017610101

1761RS/1


átfordítható huzalfeszítő fogó
automatikus beállással



L mm Ft 220 33.050 1 017610130

1762

Bőrlukasztó fogó



1763

autókárpitos kapocsfogó



1763G/S500

500 autókárpitos kapocs



1765/C24


24 darabos szerszám készlet autórádió
kiszereeléséhez



1765/C24 Ft 52.200 1 017650001

1766

Kéttappancsos vákuumos üvegfogó



1766A

Egytappancsos vákuumos üvegfogó



max	Ft		
kg	8.790	2	017660005
30			

1766/8

8 darabos szélvédőkivágó készlet



	Ft		
1766/8	130.900	1	017660100

1766ER

üvegtömítő elem kihúzó markolattal

Lehetővé teszi az üvegtömítő elem hatékony eltávolítását sérülésveszély nélkül



	Ft		
1766ER	6.170	1	017660501

1766L

Belső szélvédőkivágó, műanyag nyéllel



	Ft		
1766L	14.400	1	017660015

1766LI

drótbeillesztő kar üvegkivágó készülékhez


élezett szélek tömítőanyag vágáshoz



	Ft		
1766LI	4.740	1	017660016

1766I

Külső szélvédőkivágó, fémnyéllel



	Ft		
1766I	13.700	2	017660020

1766G

Acélkábel tárcsához

Négyzet keresztmetszetű



	Ft		
50 m	12.400	1	017660025

1766T

acéldrót üvegekhez

háromszög keresztmetszet



	Ft		
50 m	14.350	1	017660026

1767A

teleszkópos rúd

- fáradt támasztóteleszkópos motorháztető és csomagtartófedelek megtartására
- használható a blokkolt pedálok megtartására



L	Ft		
mm	19.350	1	017670000
640 ÷ 1090			

1767PMC


Műanyagtálca kis tárgyak elhelyezésére, mágneses, kerek



	Ft		
1767PMC	5.880	1	017670020

1767PMR

Műanyagtálca kis tárgyak elhelyezésére, mágneses, téglalap alakú



	Ft		
1767PMR	12.200	1	017670010

1770

Dekorkés extra lapos letörhető pengével, 9 mm széles



	L	A	Ft		
1770	mm	mm	4.770	10	017700001
	140	9			

1770A

Dekorkés letörhető pengével 3 tartalékpengével



	L mm	A mm	Ft		
1770A	135	9	1.770	10	017700025

1770RL

Letörhető dekorkéspenge, 9 mm széles



	L mm	A mm	Ft		
1770RL			1.570	5	017700010

1770BM

Dekorkés, 9 mm, 6 tartalékpengével szállítva



	L mm	A mm	Ft		
1770BM	140	9	3.660	10	017700050

1771

Dekorkés, 18 mm, 3 tartalékpengével szállítva



	L mm	A mm	Ft		
1771			2.710	10	017710000

1771BM

Dekorkés 6 tartalékpengével



	L mm	A mm	Ft		
1771BM	170	18	5.940	10	017710050

1771HD

dekorkés, 18 mm, 6 tartalékpengével
• automatikus penge csere
• csavaros rögzítés



	L mm	A mm	Ft		
1771HD	190	18	7.340	5	017710100

1771RL

Letörhető dekorkéspenge, 18 mm széles 1771HD



	L mm	A mm	Ft		
1771RL			2.250	5	017710010

1772M

kés behúzható biztonsági pengével 3 pengével szállítjuk

automatikus rugós pengebehúzás
• fröccsöntött fém test
• nyelvbe épített kapcsolóhúzó



	L mm	A mm	Ft		
1772M	170	18	6.670	5	017720040

1772R

Behúzható pengéjű kés 5 pengével szállítva



	L mm	A mm	Ft		
1772R	125	18	4.980	5	017720006

1772H


Kés behúzható pengével, 1 tartalék pengével



	L mm	A mm	Ft		
1772H	170	18	5.160	5	017720029

1772RL/2

Egyenes hosszított tartalékpenge a 1772H, 1772M, 1772R, 1774, 1777BMT, 1777T típusú késhez 10 darabos egységcsomagban



	L mm	A mm	Ft		
1772RL/2			1.280	5	017720017

1773A

Dekorkés letörhető dekorkéspengével, 25 mm széles



	L mm	A mm	Ft		
1773A	180	25	5.210	10	017730000

1773RL

Letörhető dekorkéspenge, 25 mm széles



	L mm	A mm	Ft		
1773RL			5.040	5	017730015

1774

Hántolókés műanyagból pengevédővel



	L mm	L1 mm	Ft		
1774	155	60	1.140	5	017740001

1774A


Hántoló bimateriális nyéllel



	L mm	A mm	Ft		
1774A	300	40	3.680	1	017740011

1774A/RL

10 penge a 1774A és 1774S hántolóhoz



	L mm	A mm	Ft		
1774A/RL			1.740	1	017740511

1774S

matricakaparó



	L mm	A mm	Ft		
1774S	40	100	2.200	1	017740021

1777BM

Behajtható pengéjű kábelblankoló kés, penge nemesacélból, a kábelek csupaszításához



	L	L1	A	Ft		
1777BM	mm	mm	mm			
	190	80	16	3.240	5	017770100

1777T

Behúzható pengéjű kés acélból, 5 tartalékpengével szállítva



	L	A	L1	Ft		
1777T	mm	mm	mm			
	160	19	65	7.380	5	017770030

1777BMT

Dekorkés egyenes pengével
4 pozícióba állítható penge
4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
3 pengével szállítva



	L	L1	A	Ft		
1777BMT	mm	mm	mm			
	170	80	19	7.710	5	017770050

1778AX

behajtható pengéjű kés,
fogazott rozsdamentes acél penge,
alumínium nyél,
könnyebb nyitást biztosító fogazás
• tokban



	L	A	L1	Ft		
1778AX	mm	mm	mm			
	189	26	80	14.850	5	017780026

1778CM

behajtható pengéjű kés, terepszínű
hőkezelt acél penge
tokban



	L	A	L1	Ft		
1778CM	mm	mm	mm			
	195	24	80	9.280	5	017780099

1778D

behajtható pengéjű kés
rozsdamentes acél penge és nyél
tokban



	L	A	L1	Ft		
1778D	mm	mm	mm			
	180	22	78	9.810	5	017780060

1778P

behajtható pengéjű kés,
rozsdamentes acél penge, alumínium nyél,
nyomógombos nyitómechanizmus
• tokban



	L	A	L1	Ft		
1778P	mm	mm	mm			
	193	29	72	10.700	5	017780088

1778SCL

behajtható pengéjű kés soft carbon look kivitel
penge edzett acélból
tokkal szállítva



	L	A	L1	Ft		
1778SCL	mm	mm	mm			
	180	22	78	8.690	5	017780089

1778SOS

autós elsősegély kés
ablaktörő kalapács
és biztonsági öv vágó funkcióval
tokban



	L	A	L1	Ft		
1778SOS	mm	mm	mm			
	205	25	85	9.450	5	017780080

1778U

behajtható pengéjű kés
hőkezelt acél penge
• tokkal



	L	A	L1	Ft		
1778U	mm	mm	mm			
	195	24	80	9.350	5	017780070

1778V18

behajtható pengéjű kés
alumínium nyél
• tokban



	L	A	L1	Ft		
1778V18	mm	mm	mm			
	195	25	85	8.720	5	017780018

1778X

hajós kés rozsdamentes acélból, alumínium
nyéllel
tokban



	L	L1	A	Ft		
1778X	mm	mm	mm			
	185	85	25	8.160	2	017780050

1781

Hosszú élű drótvágó olló, krómozott



L	Ft		
mm			
132	5.040	2	017810001

1783

Olló, könnyített kivitel



L	Ft		
mm			
215	4.180	5	017830021
240	4.900	5	017830024

1784

Erősített olló, nyél PVC-bevonattal



L	Ft		
mm			
175	6.180	2	017840017
200	8.140	2	017840020
250	11.050	2	017840025
300	14.800	2	017840030

1800/100

Emelőpárna (Max. 100 kg)

- Emel, szinten tart
- Ajtó és ajtószárny rögzítése • Ajtók és ablakok szerelésénél



A	B	S	Ft		
mm	mm	mm			
160	150	2+55	16.400	3	018000000

1808

Forrasztópáka acélozott hegygel, komplettírozva egy egyenes kemény hegygel 1824R8



W	V	Ft		
20/130	230	20.950	1	018080001

1812 150

pillanatforrasztó páka

CE



W	V	Ft		
150	230	29.850	1	018120015

1814M

Forrasztópáka kemény hegygel

CE



W	V	Ft		
25	230	16.400	1	018140225
30	230	17.800	1	018140230
40	230	19.250	1	018140240

1820

forrasztópáka

CE



	Ft		
1820 30 30W L = 210mm	12.650	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	14.400	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	20.300	1	018200008

1822

nagyteljesítményű forrasztópáka

CE



	Ft		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	31.600	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	33.400	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	40.950	1	018220032

1823 60

digitális vezérlésű

forrasztóátlomás

forrasztópákával

- Folyamatos hőmérséklet szabályozás 160°C és 480°C között, $\pm 1\%$ -os pontossággal.
- Memória funkció a kikapcsolás pillanatában kijelölt hőmérséklet mentésére.
- 3 gyorsválasztó gomb (200-300-400°C).

CE



W	Ft		
60	120.100	1	018230060

1823R/60

csere forrasztópáka a 1823 60 modellhez

CE



	Ft		
1823R 60	24.100	1	018230060

1824R

Tartalék forrasztópákahegyek




	Ft		
1824R 08 1808	8.830	1	018240100
1824R 12 1812/150	1.170	1	018240301
1824R 14-M25 1814M/25	1.170	1	018240152
1824R 14-M30 1814M/30	1.170	1	018240153
1824R 14-M40 1814M/40	1.170	1	018240154
1824R 20 1820/30	1.530	1	018240302
1824R 60 1820/60	1.530	1	018240303
1824R 80 1820/80	2.340	1	018240304
1824R 120-180 1822/120 -/180	19.150	1	018240305
1824R 320 1822/320	24.500	1	018240307
1824R ST-60 1823-60	3.350	1	018240308

1825B

forrasztóon huzal, antioxidáns

- 1mm² huzal, 250g
- Sn 99.3%; Cu 0.7%



	Ft		
1825B	17.900	1	018250251

1827


Gázzal működő forrasztópáka, beállítható



	Ft		
1827	38.300	1	018270001

1827PC

Kúpos hegy az 1827-hez



	Ft		
1827PC 1,6	7.770	1	018270501
1827PC 3,2	7.770	1	018270502

1827PCL

Késszerű hegy az 1827-hez



	Ft		
1827PCL 2,4	7.770	1	018270503

1827PFL

Tartalékhegy az 1827-hez



	Ft		
1827PFL	7.770	1	018270504

1827/K

Gázzal működő forrasztópáka 7 tartozékkal
PUR-habszivaccsal bélelt kofferban



- Teljesítmény: 30 Watt-125 Watt
- Forrasztóhegy hőmérséklet beállítható 250 °C-500 °C között
- Gázáteresztés szabályozó
- Felfűtési idő:
15 másodperc a bekapcsolás után
- A tartály 120 percre elegendő gázt tartalmaz
- Áttetsző tartály a gázmennyiség figyeléséhez
- Butángázzal újratölthető

	Ft		
1827/K	59.300	1	018270100

1827F

butángázos forrasztó készülék

tartály 35 g

- három csereszabatos fúvóka, 550°C; 1000°C és 1300°C
- merev táskában, állvánnyal szállítva



	Ft		
1827F	42.550	1	018270200

1830T

Ónszippantó antistatikus hegygel



L mm	Ft		
190	4.320	5	018300021

1833L/USB

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robosztus eloxált alumíniumból,
1.200 lumen

- állítható gyújtópont
- 3 fényerősség beállítás
- elem üzemidő: 3.0 óra
- IP66
- alacsony töltés jelző (<15%)
- USB-C töltés
- töltő nélkül szállítva



L mm	Ft		
240	31.650	1	018330054

1833RB-L/USB

tartalék akkumulátor a 1833L/USB termékhez

	Ft		
1833RB-L/USB	15.850	1	018330975

1833XS/1

LED lámpa,
robosztus eloxált alumíniumból

- 100 lumen
- állítható gyújtópont
- elemek: 1xAAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 5.0 óra
- IP66



L mm	Ft		
92	5.430	3	018330000

1833XS/2

LED lámpa,
robosztus eloxált alumíniumból

- 200 lumen
- állítható gyújtópont
- elemek: 2xAAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 10.0 óra
- IP66



L mm	Ft		
133	5.950	3	018330001

1833S

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robosztus eloxált alumíniumból,
500 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 2xAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 10.0 óra
- IP66



L mm	Ft		
150	9.890	1	018330002

Beta
Quality Tools

1833M

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robusztus eloxált alumíniumból,
700 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 7.5 óra
- IP66



L mm	Ft	
162	12.350	1 018330003

1833L

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robusztus eloxált alumíniumból,
1 100 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 8.5 óra
- IP66



L mm	Ft	
196	21.150	1 018330004

1833XL

LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robusztus eloxált alumíniumból,
1 500 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xD (nem tartozék)
- elem üzemidő: 22.0 óra
- IP66



L mm	Ft	
300	26.500	1 018330005

1834RR

szivargyújtó csatlakozóról
tölthető LED lámpa

- állítható fény
- Szivargyújtó aljzatról tölthető 10 - 28 V DC
- IP30
- 130 Lumen



Ft	
14.400	1 018340520

1836A

kettős fényű, és érintkező nélküli BE/KI
érzékelős LED fejlámpa

- 120/65 lumen
- IP54
- elemek: 3xAAA (tartalmazza)



Ft	
14.700	1 018360050

1836B

tölthető csuklós LED fejlámpa, kettős
fényerővel és ON/OFF érzékelővel

- érintkezés nélküli ON/OFF érzékelő
- 250 Lumen
- Működési idő: 3-6 óra
- IP65



Ft	
35.750	1 018360200

1837C

tölthető LED reflektor az építőipar számára

- 3 fényerősség
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz;
- kimenet: 15V 1,5A
- töltési idő: 4 óra
- 3-LED töltéssjelző
- 180°-ig elforgatható
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- mágneses talppal



LxHxI mm	Lm	h	Ft	
220x225x70	2100	2.5	45.200	1 018370210
	1000	5.0		
	500	9.0		
266x236.6x59	4300	1.5	68.050	1 018370430
	2100	3.0		
	1100	6.0		

1837F

Mágneses flexibilis lámpa, intenzív
fényű LED-ekkel,
robusztus eloxált alumíniumból,
500 lumen

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 14.5 óra
- töltéssjelző
- IP66



L mm	Ft	
460	23.400	1 018370050

1837F/USB

Tölthető, mágneses flexibilis lámpa
intenzív fényű LED-ekkel,
robusztus eloxált alumíniumból,
600 lumen

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elem üzemidő: 10.0 óra
- USB-C töltés
- IP66



L mm	Ft	
460	34.550	1 018370060

1837RB-F/USB

tartalék akkumulátor a 1837F/USB termékhez

Ft	
12.100	1 018370960

1837M

tölthető LED COLOUR MATCH lámpa, színbeállításához, magas színvisszaadási index (CRI 96+), max. 2000 lumen

- 3 fényerő szint: 500/1000/2000 lumen
- CRI (színvisszaadási index): 96+
- CCT (korrelált színhőmérséklet): 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz; kimenet: 15V 1,5A
- gyorskioldós töltőcsatlakozás
- töltési idő: 3,5 óra
- akkumulátor üzemidő: 8/4/2 óra
- töltéssjelző
- gomb és LED színhőmérséklet jelző
- gomb és LED fényerő jelző
- 180°-ban elforgatható
- IP65
- IK07



LxHxI mm	Lm	h	Ft		
220x225x70	500	8.0	75.300	1	018370450
	1000	4.0			
	2000	2.0			

1837S

háromlábú teleszkópos állvány munkalámpához

- fémből készült
- állítható magasság: 70+155 cm
- A 1837C és 1838FLASH modellel kompatibilis



h cm	Ft		
70+170	14.350	1	018370500

1838/11LED

Rendkívül nagy fényerejű tölthető LED lámpa lítium-polimeres akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Egyszerűen cserélhető homloküveg
- Állítható kampó
- 110-230 Vac töltőkészülékkel
- 340 Lumen
- Fejrésszi led a többirányú világításhoz



	Ft		
1838/11LED	45.450	1	018380111

1838RA/10-11LED

pót tápegység az 1838/10LED és 1838/11LED lámpához

	Ft		
1838RA/10-11LED	9.620	1	018380903

1838RB/10LED

póttakkumulátor az 1838/10LED és 1838/11LED lámpákhoz

	Ft		
1838RB/10LED	15.250	1	018380902

1838RR/11LED

töltőtálc az 1838/11LED lámpához

	Ft		
1838RR/11LED	9.790	1	018380914

1838RV/11LED

karcvédő üveg a 1838/11LED lámpához



	Ft		
1838RV/11LED	1.340	2	018380905

1838COB

tölthető hordozható LED lámpa

- felfüggeszthető, csúszásgátló és ütésálló gumiházal
- Lítium-polimer akkumulátor
- 100/200 lumen; SPOT 75 lumen



	Ft		
1838COB	25.550	1	018380010

1838P

tölthető toll lámpa, kettős fénykibocsátással: lámpa vagy zseblámpa

- Kompakt test csúszásmentes gumiból
- 50/80 Lumen
- Zsebez rögzítő horog
- Mágneses talp, 180 fokban állítható
- USB/3.5 mm jack töltőkábelrel szállítva
- Üzemidő: 2.5 óra
- IP20



	Ft		
1838P	22.000	1	018380005

1838FLASH

Ultrakompakt feltölthető lámpa, legjobb megoldás mindenféle körülmények között.

INTENZÍV EGYENLETES FÉNY: max. fényerő 720 lumen, akkumulátorról és hálózatról egyaránt működtethető
BÁRMILYEN POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETŐ:
-felületekre: három oldalon csúszásmentes gumival vagy 1/4"-os belsőmenetes állvánnyal (Fényképezőgép Standard-állvány)
- fémekre: mágnessel vagy 360°-ban forgó horoggal
KOMPAKT: Csak 85x100x155 mm-es hely szükséges ahhoz, hogy a lámpát a szerszámtáskában is könnyen elhelyezhessük és szűk helyen használhassuk
ROBOSZTUS: Nehéz mechanikai kihívásoknak is megfelel. Tartós, hosszú élettartamú




	Ft		
1838FLASH	93.250	1	018380300

1838RB/FLASH

Tartalék akkumulátor 1838/FLASH modellhez

	Ft		
1838RB/FLASH	19.950	1	018380930



1838SL

Extra keskeny LED lámpa

Intenzív fényerővel

Szűk helyen történő munkavégzéshez

- 12 V szivargyújtóról és akkumulátorról működtethető
- 2,5 m kábel
- Vastagság: 6 mm
- 345 lumen

CE




1838SL Ft 19.850 1 018380101

1838SLIM

tölthető csuklós keskeny 3-LED-es szerelőlámpa

- hármas világítás
- elől: 100/200 lumen/ hátul: 180 lumen/ spot (fej): 80 lumen
- mágneses talp
- töltési idő: 2,5h
- elem üzemidő: 2-4 óra/ spot 3 óra

CE



1838SLIM Ft 16.200 1 018380221

1838S

tölthető csuklós LED szerelőlámpa

- 180°-ban elforgatható
- kettős világítás, előre és spot (fej)
- 700 lumen / spot 200 lumen
- csúszásmentes gumitest
- kettős kampó
- mágnes az alapon és hátoldalon
- töltővel szállítva (100-240V / 50-60Hz)
- töltési idő: 4h
- elem üzemidő: 2-7.5 óra
- kettős világítás
- elől: 100/200 lumen/ hátul: 180 lumen/ spot (fej): 80 lumen

CE



1838S Ft 23.150 1 018380122

1838UV

UV + fehér fényű tölthető lámpa

ideális a szivárgások keresésére

- Kompakt csúszásmentes gumí test
- 100-240 Vac / 50-60 Hz tápegységgel
- 150 lumen / UV

CE



1838UV Ft 42.650 1 018380150

1839/R1

USB kimenetes transzformátor, pótalkatrész az 1834L/USB; 1836B; 1837/USB; 1838COB lámpához

1839/R1 Ft 6.110 1 018390501

1839/R2

USB/jack 3.5 mm-es vezeték, pótalkatrész az 1836B; 1838P; 1838COB lámpához

1839/R2 Ft 2.420 1 018390502

1839/R4

USB/USB-C kábel, tartalék a 1833L/USB, 1833F/USB, 1838SLIM, 1838S termékhez

1839/R4 Ft 2.050 1 018390504

1840BM

Szerelőlámpa

E 27 foglalatú izzó

Feszültség 230V

Izzó nélkül

CE



IP20

1840BM V 230 W 60 L 420 Ft 18.650 1 018400101

1842LED/BM

nagy fényerejű LED lámpa, 230 Vac

- 10 m vezeték
- kompakt test csúszásgátló gumiból
- könnyen cserélhető homloküveg
- állítható horog
- 340 Lumen
- a fejrészen LED a többirányú megvilágításért

CE



1842LED/BM Ft 38.200 1 018420301

1842LED/ABM

nagy fényerejű LED lámpa, 24 V

- 10 m vezeték
- kompakt test csúszásgátló gumiból
- könnyen cserélhető homloküveg
- állítható horog
- 340 Lumen
- a fejrészen LED a többirányú megvilágításért

CE



1842LED/ABM Ft 35.150 1 018420311

1843BM

Automata kábeldob szerelőlámpával

230 Vac

E27 acélfoglat

- Izzó nélkül

CE



1843BM Ft 99.900 1 018430101

1843R/BM

Tartalék szerelőlámpa kábeldobhoz, E27 foglalattal
• izzó nélkül

CE



IP20

1843R/BM	Ft	14.600	1	018430131
----------	----	--------	---	-----------

1846LED/BM

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 230 Vac

• 230/12 V biztonsági transzformátorral

CE



IP42
IP65

1846LED/BM	Ft	113.500	1	018460301
------------	----	---------	---	-----------

1846LED/ABM

LED lámpával szerelt automata kábeldob
24 V tápfeszültség

• Max 60 W

CE



IP42
IP65

1846LED/ABM	Ft	109.900	1	018460311
-------------	----	---------	---	-----------

1846R-LED/BM

LED pótlámpa
12-24 V - AC-DC



1846LED/BM R	Ft	26.200	1	018460331
--------------	----	--------	---	-----------

1848

automatikus kábeldob
Schuko csatlakozóval
• Összenyomásvédett gumiban elhelyezett vezeték H07 - 3x1.5 mm² - 15m
• Max. 1600 W letéktartó vezetéknel
• Max. 1200 W feltekert vezetéknel

CE



IP42

L=15 m

1848	Ft	102.100	1	018480015
------	----	---------	---	-----------

1850B

Hőlégfúvópisztoly

- 1. pozíció 240 l/perc 300°C
- 2. pozíció 450 l/perc 500°C
- Felületre merőlegesen használható

CE



1850B	L mm	240	H mm	190	Ft	40.400	1	018500011
-------	------	-----	------	-----	----	--------	---	-----------

1850C

Hőlégfúvópisztoly

- 1. pozíció 150-250 l/perc 50°C
- 2. pozíció 150-500 l/perc 50-650°C
- Digitális kijelző
- Hőmérséklet és légátesztés szabályozható
- Felületre merőlegesen használható
- 4 tárolt program a vevő specifikus igénye szerint
- 1. prog. 250°C ca. 350 l/perc
- 2. prog. 350°C ca. 400 l/perc
- 3. prog. 450°C ca. 500 l/perc
- 4. prog. 550°C ca. 400 l/perc


CE



1850C	L mm	255	H mm	210	Ft	103.300	1	018500015
-------	------	-----	------	-----	----	---------	---	-----------

1850U...

Fúvóka 1850B-hez és 1850C-hez



1850UB	B-C	Ft	6.940	1	018500100
1850UF	B-C	Ft	7.660	1	018500101
1850UP	B-C	Ft	6.940	1	018500102
1850UR	C	Ft	6.590	1	018500103

1851VK

Hőragasztó pisztoly 12 ragasztóstifttel táskában

CE



1851VK	Ft	14.850	1	018510058
--------	----	--------	---	-----------

320x250x50 mm

1851VK-12C

12 ragasztó stift
Ø 11 mm



1851VK-12C	Ft	3.630	1	018510062
------------	----	-------	---	-----------

1851VK-12V

12 db hőragasztó stick
festett felületekhez
Ø 11 mm



1851VK-12V	Ft	3.580	1	018510072
------------	----	-------	---	-----------

1852R1750

hordozható indukciós hevítő készülék



- felmelegíti és kioldja a különösen megszorult csavarokat, anyákat, kerékagyakat és csapágyakat, láng használata nélkül
- lehetővé teszi bármilyen ferromágneses fém felmelegítését

Tartozékok:
- két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához
- egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez
- egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs
- műanyag táskában szállítva

Műszaki adatok:
- bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- teljesítmény: max. 1.75 kW

OPCIÓK
Ezen kívül további fűtőtekercs méretek is rendelhetők

ELŐNYÖK
Idő megtakarítás: gyors és nagy pontosságú melegítés
Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Autóipar
Ipari karbantartás
Légi jármű ipar
Hajóipar
Petrokémia ipar

1852R1750	Ft	1	018520175
	417.300		


480x370x130 mm - 4,5 kg

1852S-L

oldalsó fűtőtekercs



	Ø mm	M mm	L mm	Ft		
1852S-L 19	19	M6	220	12.450	1	018520501
1852S-L 20	20	M8	220	12.450	1	018520502
1852S-L 23	23	M10	220	12.450	1	018520503
1852S-L 26	26	M12	220	12.450	1	018520504
1852S-L 32	32	M16	220	12.450	1	018520505
1852S-L 38	38	M20	220	14.250	1	018520506
1852S-L 45	45	M22	220	15.650	1	018520507



1852S-F

homlokzati fűtőtekercs



	Ø mm	M mm	L mm	Ft		
1852S-F 19	19	M6	220	12.450	1	018520508
1852S-F 20	20	M8	220	12.450	1	018520509
1852S-F 23	23	M10	220	12.450	1	018520510
1852S-F 26	26	M12	220	12.450	1	018520511
1852S-F 32	32	M16	220	12.450	1	018520512
1852S-F 38	38	M20	220	14.250	1	018520513
1852S-F 45	45	M22	220	15.650	1	018520514

1852S-FLESS

rugalmas fűtőtekercs



	Ft		
1852S-FL 800	23.500	1	018520515
1852S-FL 1000	29.550	1	018520517
1852S-FL 1500	36.150	1	018520518

1852 S-PIATTE

lapos fűtőtekercs



	Ft		
1852S-PIATTE	14.250	1	018520516

1860 140A

inverteres hegesztőkészülék egyenáram kimenettel (DC) MMA és TIG elektródás acél hegesztésekhez.
kompakt és könnyen szállítható

arc force, hotstart, anti-sticking, hővédelem funkciók

Szabályozási áramerősség: 5 ÷ 140 A
Tápfeszültség: 1 x 230 V

Munkavégzési tényező (40°C):
25% - 140 A
60% - 100 A
100% - 90 A
Késleltetett biztosíték: 16 A
Védelmi fok: IP23S
Használható elektródák: Ø 1.5 - 4 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb.
16 mm² vezetékkel szállítva



1860 140A	Ft	1	018600004
	212.200		

1860 160A

inverteres hegesztőkészülék egyenáram kimenettel (DC) MMA és TIG elektródás acél hegesztésekhez.
kompakt és könnyen szállítható

arc force, hotstart, anti-sticking, hővédelem funkciók

szabályozási áramerősség: 5 ÷ 160 A
tápfeszültség: 1 x 230 V

munkavégzési tényező (40°C):
30% - 160 A
60% - 1030 A
100% - 110 A
késleltetett biztosíték: 25 A
védelmi fok: IP23S
használható elektródák: Ø 1.5 - 4 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb.
25 mm² vezetékkel szállítva



1860 160A	Ft	1	018600006
	254.400		

1860RC

tartalék vezeték az 1860 inverteres hegesztőkészülékhez
az elektródatartó fogó vezeték hossza: 2.5 m
a testvezeték hossza: 1.8m



1860RC/140A	Ft	1	018600604
1860RC/160A	29.750	1	018600606

1860EI

mágneses négyszög, 90°,
belső és külső szögekhez
Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
18 kg mágneses erő,
30° és 60° letörés
a hatszögi lyuknak köszönhetően könnyen leválasztani a mágnes a fémről



	L mm	L1 mm	S mm	Ft		
1860EI	165	110	35	10.250	1	018600290



1860RG

állítható mágneses négyszög, 30°+270°

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
27 kg mágneses erő,
hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához,
csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez
a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a
mágneszt a fémről




	L mm	S mm	Ft		
1860RG	155	35	16.800	1	018600255

1860SQ

45°/90° mágneses négyszög

ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
35 Kg mágneses erő
nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek
megdöntésével érhető el
hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe
állításával



	Ft		
1860SQ	25.150	1	018600210

7041LCD/4S

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel,
ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és
plazmahegesztéshez.

4 érzékelő

TRUE COLOR szűrő

szolárcellák és lítium akkumulátorok biztosítják
az LCD filter áramellátását és hosszú
élettartamát

- Látómező: 98x80 mm
- Sötétedési tartomány: 5+8.5/ 9-13, belső beállítás
- UV/IR-védelem: DIN16
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0,1-2,0s
- Állítható sötétedés érzékenysége és késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülés üzemmód
- Alacsony töltöttség kijelző

- Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, kiegyensúlyozott
- Állítható gyűrűsanya



CE

	Ft		
7041LCD/4S	81.500	1	070410001

7041LCD/4S-VE

karcálló üveg a 7041LCD/4S modellhez

	Ft		
7041LCD/4S-VE	2.250	2	070410101

7041LCD/4S-VI

belső üveg a 7041LCD/4S modellhez

	Ft		
7041LCD/4S-VI	1.010	2	070410102

7042LCD

LCD-hegesztő pajzs automatikus sötétedéssel
az ívhegesztéshez MIG/MAG; TIG és
plazmahegesztéshez.

Áramellátás szolárcellákkal és Lithium-
akkumulátorokkal, hosszú élettartamú LCD-
filterekkel

- Látómező 98x43 mm
- Sötétedési szakasz DIN 9-13 külső beállítás
- UV/IR-védelem
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0.25-1s
- Sötétedés érzékenysége és késedelmé beállítható
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülési üzemmód
- Optimális forma problémamentes légzés



CE

	Ft		
7042LCD	53.150	1	070420001

7042LCD/RV


karcálló üveg a 7042LCD, 7043 modellhez

	Ft		
7042LCD/RV	1.080	2	070420101

7042LCD/RV-INT

belső üveg a 7042LCD, 7043 modellhez

	Ft		
7042LCD/RV-INT	915	2	070420102



7043

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel,
ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és
plazmahegesztéshez, napelemes tápegység

- látómező: 92x43 mm
- sötétedési tartomány: DIN 9-13, külső beállítás
- UV/IR védelem
- sötétedési idő: 1/1000 s
- világosodási idő: 0,1-1,0 mp
- állítható sötétedés késleltetés
- automatikus be- és kikapcsolás
- köszörülési üzemmód
- az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni
leeresztett rostélylál

CE



	Ft		
7043	28.100	1	070430001

1870

20 literes száraz-nedves porszívó

- egyfokozatú by-pass motor
- feszültség 230/240 V
- frekvencia 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény 1200 W
- levegőszállítás l/mp. 58
- legnagyobb nyomáscsökkenés 190 mbár
- legnagyobb antisztatikus PP tartálykapacitás 20 l
- zajkibocsátás <70 dB(A)
- kábelhossz 5 m
- tartozékartó kocsi
- Ø 36 mm TARTOZÉKOK
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 merev hosszabbító cső
- 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 rés szívófej
- SZÜRŐRENDSZEREK
- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm2 - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

CE



IPX4

	Ft		
1870	62.450	1	018700020

1871M

35 literes száraz-nedves porszívó
áram és sűrített levegő szervizcsatlakozóval

- automatikus szűrőtisztítás
- kétlépcsős by-pass motor
- tápfeszültség 230/240 V
- legnagyobb teljesítmény 1200 W
- szervizcsatlakozó legnagyobb telj. 2000 W
- legnagyobb pneumatikus szerszám csatlakozó nyomás 15 bár
- szállított levegő mennyiség 60 l/mp.
- legnagyobb vákuum 220 mbár
- az antisztatikus PE-HD anyagú tartály térfogata 35 l
- zajkibocsátás <68 dB(A)
- vezetékhossz 7 m

TARTOZÉKOK

- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
 - 2 műanyag hosszabbító cső
 - 1 kombinált kefe váz
 - 1 folyadékgyűjtő gumis betét
 - 1 nyeles szívófej
 - 1 gumicsatlakozó 26 mm-es belső átmérőjű szerszámokhoz • 6
- levegőcső reteszelő szívócsővel
- SZÜRŐRENDSZEREK**
- papírszák IFA "M" kategória
 - szűrőbetét IFA "M" kategória
 - habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

CE



1871M Ft 390.000 1 018710035

1871M/AS

35 literes száraz-nedves porszívó
áram és sűrített levegő szervizcsatlakozóval,
„M” porosztályú

- automatikus szűrőtisztítás
 - kétlépcsős by-pass motor
 - tápfeszültség: 230/240 V
 - legnagyobb teljesítmény: 1200 W
 - szervizcsatlakozó legnagyobb teljesítmény: 2000 W
 - • legnagyobb pneumatikus szerszám csatlakozó nyomás: 15 bar
 - szállított levegő mennyiség: 60 l/mp
 - legnagyobb vákuum: 220 mbar
 - az antisztatikus PE-HD anyagú tartály térfogata: 35 l
 - zajkibocsátás: <68 dB(A)
 - kábelhossz: 7 m
- TARTOZÉKOK**
- 1 flexibilis cső

CE



1871M/AS Ft 402.400 1 018710135

1872L

35 literes száraz-nedves porszívó
"L" osztályú minősítés

- kétfokozatú by-pass motor • feszültség 230/240 V
 - frekvencia 50/60 Hz • legnagyobb teljesítmény 1100 W
 - levegőszállítás l/mp. 55
 - legnagyobb vákuum 220 mbár
 - az antisztatikus PE-HD anyagú tartály térfogata 35 l
 - zajkibocsátás <68 dB(A)
 - vezetékhossz 6 m
- Ø 36 mm TARTOZÉKOK**
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
 - 2 műanyag hosszabbító cső
 - 1 kombinált kefe váz
 - 1 folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 nyeles szívófej**
- SZÜRŐRENDSZEREK**
- 1 nemszőtt szövet szűrőzsák, "L" szűrési osztály
 - 1 szűrőbetét "L" osztályú IFA minősítéssel
 - 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30
 - 2 PP PET csatolt utószűrő

CE



IPX4

1872L Ft 137.400 1 018720135

1873

30 literes száraz-nedves porszívó,
ROZSDAMENTES acél tartállyal

- kétfokozatú by-pass motor • feszültség 230/240 V
 - frekvencia 50/60 Hz • legnagyobb teljesítmény 1100 W
 - levegőszállítás l/mp. 55
 - legnagyobb nyomáscsökkenés 220 mbár
 - legnagyobb rozsdamentes acél tartálykapacitás 30 l
 - zajkibocsátás <61 dB(A) • kábelhossz 6 m
 - tartozéktartó kocsi
- Ø 45 mm TARTOZÉKOK**
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
 - 2 rozsdamentes acél hosszabbító cső
 - 1 ipari kefe váz • 1 ipari szőnyegpadló szívóbetét
 - 1 ipari folyadékgyűjtő gumis betét
 - 1 rés szívófej
- SZÜRŐRENDSZEREK**
- 1 papír szűrőzsák
 - 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm² 12 mikron névl.
 - 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

CE



1873 30 Ft 182.600 1 018730030

1874

50 literes száraz-nedves porszívó,
ROZSDAMENTES acél tartállyal

- kétfokozatú by-pass motor • feszültség 230/240 V
 - frekvencia 50/60 Hz • legnagyobb teljesítmény 1350 W
 - levegőszállítás l/mp. 55
 - legnagyobb nyomáscsökkenés 240 mbár
 - legnagyobb rozsdamentes acél tartálykapacitás 50 l
 - zajkibocsátás <63 dB(A)
 - kábelhossz 6 m
 - tartozéktartó kocsi
- Ø 45 mm TARTOZÉKOK**
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
 - 2 rozsdamentes acél hosszabbító cső
 - 1 ipari kefe váz
 - 1 ipari szőnyegpadló szívóbetét
 - 1 ipari folyadékgyűjtő gumis betét
 - 1 rés szívófej
- SZÜRŐRENDSZEREK**
- 1 szűrőzsák
 - 1 felületi levegőszűrő betét 5200 cm² 12 mikron névl.
 - 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

CE



1874 50 Ft 231.800 1 018740050

1870-20/5S

5 vízszintes papírszák az 1870 modellhez



1870 20/5S Ft 14.600 1 018700021

1870-72 /FC

szűrőbetét, 1900 cm² névl. 12 mikron, az 1870
- 1872 - 1873 modellhez



1870-72 /FC Ft 12.550 1 018700026

1870-72/FL

folyadékszívó szűrő
az 1870 - 1872 - 1873 - 1874 modellekhez



1870 72/FL	Ft 4.480	1	018700027
------------	-------------	---	-----------

1872L 35/FC

szűrőbetét, "L" osztály
a 1872L 35 készülékhez



1872L 35/FC	Ft 15.950	1	018720144
-------------	--------------	---	-----------

1872L 35/5S

5 nemszött szövet szűrőzsák, "L" szűrési
osztály



1872L 35/5S	Ft 23.800	1	018720136
-------------	--------------	---	-----------

1873-30/5S

5 függőleges papírzsák az 1873 modellhez



1873 30/5S	Ft 15.050	1	018730031
------------	--------------	---	-----------

1874-50/5S

5 függőleges az 1874 modellhez



1874 50/5S	Ft 18.750	1	018740051
------------	--------------	---	-----------

1874-50/FC

szűrőbetét, 5200 cm² névl. 12 mikron, az 1874
modellhez



1874 50/FC	Ft 15.550	1	018740056
------------	--------------	---	-----------

1877

kocsis fáradtolaj gyűjtő
90 literes tartállyal

- szintjelző
- nagy átmérőjű teknő szűrőcsapegetető ráccsal, űrtartalom 12 l
- pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel
- szerszámtartó tál

CE



1877	Ft 205.900	1	018770008
------	---------------	---	-----------

1877A

kocsis fáradtolaj gyűjtő/elszívó,
90 literes tartállyal és előkamrával

- szintjelző
- nagy átmérőjű teknő szűrőcsapegetető ráccsal, űrtartalom 12 l
- átlátszó előkamra, űrtartalom 9,5 l
- szívócső hossza 1,8 m
- pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel
- szerszámtartó tál

A következő tartozékokkal szállítva:

- 1 merev szonda Ø 5x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 5x700 mm
- 1 merev szonda Ø 6x600 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 6x700 mm
- 1 merev szonda Ø 7x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 8x700 mm
- VW, BMW, CITROËN adapterek

CE



1877A	Ft 359.200	1	018770080
-------	---------------	---	-----------

1878 2

foliadékgyűjtő tartály

- Maximális űrtartalom: 2 l
- Különösen alkalmas
- robogók olajcseréjéhez



1878 2	l 2	H mm 85	Ft 4.460	1	018780002
--------	--------	---------------	-------------	---	-----------

1878 3

olajgyűjtő tartály
teherautó kerékagyhöz
cseppmentes olajleeresztés



1878 3	l 3	Ft 5.800	1	018780003
--------	--------	-------------	---	-----------

1878 4

foliadékgyűjtő tartály,
hordozható

- motorkerékpárokhoz alkalmazható
- maximális űrtartalom: 4 l
- fröccsenésgátló



1878 4	l 4	H mm 100	Ft 9.710	1	018780004
--------	--------	----------------	-------------	---	-----------

1878 8

foliadékgyűjtő tartály

- motorkerékpárokhoz alkalmazható magasság
- maximális űrtartalom: 8 l



1878 8	l 8	H mm 110	Ft 5.020	1	018780008
--------	--------	----------------	-------------	---	-----------

1878 11

Folyadékgyűjtő tartály

- Max. űrtartalom 11 l
- Folyadékkeleeresztő csavar
- A belső fal megakadályozza a folyadék kicsapódását szállítás közben




1878 11	11	Ft	10.100	1	018780011
---------	----	----	--------	---	-----------

1878 30

Folyadéktartály

- Maximális űrtartalom: 30 l
- Fröccsenésgátló
- 4 guruló görgő



1878 30	30	Ft	39.450	1	018780030
---------	----	----	--------	---	-----------

1879

Kézi és pneumatikus folyadékelszívó, 9,5 l



1879		Ft	85.750	1	018790001
------	--	----	--------	---	-----------

1879 6

kézi folyadékelszívó, 6 l



1879 6		Ft	77.700	1	018790000
--------	--	----	--------	---	-----------

1879R/K4

4 pótcsőből álló készlet az 1879 folyadékelszívóhoz



1879R/K4		Ft	16.350	1	018790504
----------	--	----	--------	---	-----------

1879/FUEL

kézi folyadékleszívó, 6 l szénhidrogénekhez



1879/FUEL	6	Ft	38.250	1	018790010
-----------	---	----	--------	---	-----------

1880

Kézi pumpa olajhoz



1880	gr 240	Ft	15.750	1	018800001
------	--------	----	--------	---	-----------

1880ADB

forgódugattyús AdBlue® szivattyú

- 20 fordulatónként 5 liter átemelés
- hordó bővítők 1,20 méterig
- 1 db finom menetes hordó csatlakozó, finom menetes
- 1 nagy menetemelkedésű hordó csatlakozó



1880ADB		Ft	49.950	1	018800101
---------	--	----	--------	---	-----------

1881

Pneumatikus pumpa 3:1



1881	l/min 14	Ft	142.300	1	018810001
------	----------	----	---------	---	-----------

1882

Olajozó pisztoly flexibilis kifolyóval és csepegésgátlóval

- 1/2"-os csatlakozó
- Max. átfolyás 65 l/perc
- Max. üzemi nyomás 100 bar
- Blokkoló szerkezet



1882		Ft	42.550	1	018820010
------	--	----	--------	---	-----------

1883

Digitális olajátfolyószámoló

- 1/2"-os csatlakozó
- Útés ellen védő gumi
- 1 CR2 elemmel szállítva
- Max. teljesítmény: 0÷35 l/perc (0÷9 gal/perc)
- Max. nyomás: 50 bar (750 psi)
- Viszkozitás: 8÷5000 mPa
- Pontosság: ±0,5%

CE



1883		Ft	62.850	1	018830035
------	--	----	--------	---	-----------

1883NC

Adepter, külső menet 1/2" 1882 és 1883 modellhez



1883NC		Ft	3.800	1	018830135
--------	--	----	-------	---	-----------

1884

Olajfeltöltő berendezés
kézi és automatikus sebességváltóhoz és
differenciálműhöz
Komplett 12 adapterrel a direkt csatlakoztatáshoz



1884	Ft	1	018840010
	136.400		

AT-101	FORD
AT-102	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)
AT-103	VW-AUDI
AT-104	VW-AUDI-PORSCHE
AT-105	VW-AUDI-MINI COOPER
AT-106	MERCEDES
AT-107	DSG
AT-108	VW-AUDI CVT
AT-109	VOLVO
AT-110	TOYOTA-LEXUS
AT-111	SKODA
AT-112	VW Passat/Tiguan <2007

1884/C12

adapter táska az 1884 berendezéshez




1884/C12	Ft	1	018840100
	50.400		

1889

Acél hordótartó
2 db 200 literes hordó szállítására és
raktározására

- Epoxypulverrel melegen lakkozva
- Könnyen szállítható emelővillás targoncával vagy raklap emelő targoncával
- Nem rakható egymásra

CE



1889	Ft	1	018890200
	231.900		

1889CF

univerzális kulcs hordók nyitásához

- 1 belső hatszög Ø 38 mm
- 1 profil 4 szegmessel Ø 42 mm
- 1 penge 17x7 mm



L	Ft	1	018890010
mm	9.840		
270			

1885

automata sebességváltó karbantartó állomás

Az egyszerű, irányított eljárásnak köszönhetően minden fajta automata sebességváltó teljes mosási ciklusa biztonságosan elvégezhető.
Megakadályozza az automata sebességváltó váltóolajának elöregedését eredő károsodását, így könnyen és gyorsan megelőzhetők a jellemző meghibásodások, például: zajos váltó, besülő fogaskerekek, hirtelen kapcsolt fogaskerekek, hosszú váltási idő.



CE



FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

Automata üzemmód
Lépésenként követhető eljárás integrált adatbázissal
A befecskendezett olaj és kiengedett olaj mennyiségi kiegyenlítésével biztosítja, hogy a rendszerben mindig azonos mennyiségű olaj legyen
Áramlásmérő az olajmennyiség vizuális nyomkövetéséhez
Minden műveletről nyomtatható rekord

AUTOMATIKUS SPECIFIKÁCIÓK

Öldőszer befecskendezés (opcionális)
Sebességváltó rendszer átmosása
Olaj leeresztés az olajteknőből
Olaj leürítése a nyomatékvtálóból
Olaj befecskendezése a nyomatékvtálóba

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 220V - 50 Hz
Hátsó megvilágítású olajvizsgáló 2 fehér fényű LED-del
2 digitális mérleg
Digitális mérleg, lépték +/- 10 g
Elektronikus kártya háttérvilágítású grafikus kijelzővel

1885	Ft	1	018850010
	2.746.600		

1885/C1

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C1-R1 Land Rover Freelander sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R2 DP0 sebességváltó alkatrész
- 1885/C1-R3 ZF 9HP sebességváltó alkatrész
- 1885/C1-R4 ZF 9HP sebességváltó nivópálca
- 1885/C1-R5 Mercedes sebességváltó nivópálca
- 1885/C1-R6 AISIN TG82 sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R7 AISIN TG81 sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R8 Renault-Nissan sebességváltó alkatrészek



1885/C1	Ft	1	018850110
	239.400		

1885/C1-R1

Land Rover Freelander sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc01430



1885/C1-R1	Ft	1	018850111
	21.350		

1885/C1-R2

DP0 sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez
lc0990



1885/C1-R2	Ft	1	018850112
	36.350		

1885/C1-R3

ZF 9HP sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez
lc0992



1885/C1-R3	Ft	1	018850113
	40.700		

1885/C1-R4

ZF 9HP sebességváltó nivópálca a 1885 modellhez
lc0192



1885/C1-R4	Ft	1	018850114
	22.800		

1885/C1-R5

Mercedes sebességváltó nivópálca a 1885 modellhez
K-A-M



1885/C1-R5 Ft 38.100 1 018850115

1885/C1-R6

AISIN TG82 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic01820



1885/C1-R6 Ft 40.700 1 018850116

1885/C1-R7

AISIN TG81 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0150



1885/C1-R7 Ft 40.700 1 018850117

1885/C1-R8

Renault-Nissan sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic02150



1885/C1-R8 Ft 40.700 1 018850118

1885/C2

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C2-R1 Audi 8HP sebességváltó alkatrészek
- 1885/C2-R2 ZF 9HP sebességváltó alkatrészek hőcserélő nélkül
- 1885/C2-R3 Audi 0KC sebességváltó alkatrész
- 1885/C2-R4 AG4-ZF 4HP sebességváltó alkatrészek
- 1885/C2-R5 FIAT sebességváltó alkatrészek
- 1885/C2-R6 Audi Q5-Q7 sebességváltó alkatrészek
- 1885/C2-R7 Audi 0B5 sebességváltó alkatrész



1885/C2 Ft 195.000 1 018850120

1885/C2-R1

Audi 8HP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0993



1885/C2-R1 Ft 39.250 1 018850121

1885/C2-R2

ZF 9HP sebességváltó alkatrész hőcserélő nélkül a 1885 modellhez
Ic0860



1885/C2-R2 Ft 25.700 1 018850122

1885/C2-R3

Audi 0KC sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez
Ic02020



1885/C2-R3 Ft 40.700 1 018850123

1885/C2-R4

AG4-ZF 4HP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0750



1885/C2-R4 Ft 34.600 1 018850124

1885/C2-R5

FIAT sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0061



1885/C2-R5 Ft 15.300 1 018850125

1885/C2-R6

Audi Q5-Q7 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0680



1885/C2-R6 Ft 38.100 1 018850126

1885/C2-R7

Audi 0B5 sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez
Ic01720



1885/C2-R7 Ft 22.800 1 018850127

1885/C3

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C3-R1 Mercedes DSG sebességváltó alkatrész
- 1885/C3-R2 POWERSHIFT sebességváltó alkatrész
- 1885/C3-R3 Toyota IQ sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R4 Mazda sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R5 Renault Laguna-Esp sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R6 Nissan Juke sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R7 AISIN TF71 FV sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R8 AISIN TF71 FP sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R9 AISIN TF71 FO sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R10 AISIN TF71 FS sebességváltó alkatrészek



1885/C3 Ft 343.900 1 018850130

1885/C3-R1

Ic0191



1885/C3-R1 Ft 40.700 1 018850131

1885/C3-R2

POWERSHIFT sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez
Ic0190



1885/C3-R2 Ft 40.700 1 018850132

1885/C3-R3

Toyota IQ sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
Ic0991



1885/C3-R3 Ft 40.700 1 018850133

1885/C3-R4

Mazda sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez



1885/C3-R4	Ft	40.700	1	018850134
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R5

Renault Laguna-Esp sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez



1885/C3-R5	Ft	40.700	1	018850135
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R6

Nissan Juke sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc02140



1885/C3-R6	Ft	40.700	1	018850136
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R7

AISIN TF71 FV sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc01420



1885/C3-R7	Ft	40.700	1	018850137
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R8

AISIN TF71 FP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc001420/1



1885/C3-R8	Ft	40.700	1	018850138
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R9

AISIN TF71 FO sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc001420/2



1885/C3-R9	Ft	40.700	1	018850139
------------	----	--------	---	-----------

1885/C3-R10

AISIN TF71 FS sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez
lc001420/3



1885/C3-R10	Ft	40.700	1	018850140
-------------	----	--------	---	-----------

1893/134A

automata töltőállomás R134a hűtőközeggel működő légkondicionáló berendezésekhez

Teljesen automatikus modell, gázmennyiségeket tartalmazó személy- és tehergépjármű adatbázissal, kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal, öndiagnosztizáló szoftver a rutin karbantartási feladatokhoz.
Az adatbázis a szoftveren keresztül frissíthető.
A berendezés mind manuális és teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető (az első esetben a kezelőnek kell az egyes lépéseket végrehajtani, míg az utóbbi esetben nincs szükség kezelőre).



R134A (250 ml)

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

Automata üzemmód
Személy- és tehergépjármű lista hűtőközeg mennyiségekkel, illetve kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal
A csőben lévő hűtőközeg automatikus visszanyerése
A csővekben az újratöltött hűtőközeg mennyiség kompenzálása
A nem kondenzálható hűtőközeg automatikus leürítése
Meghibásodások és szükséges karbantartások automatikus jelentése
Méret ø 80 mm
Digitális vákuummérő

MŰSZAKI ADATOK

Gáztartály: 15 kg
Vákuumszivattyú: 75 l/perc
Digitális mérleg: 50 kg
Elektronikus kártya háttérvilágítású kijelzővel
Kinyerési sebesség: 500 fordulat/perc
Tápellátás: 220 V

1893/134A	Ft	2.022.900	1	018930001
-----------	----	-----------	---	-----------

1893/1234YF

automata töltőállomás R1234yf hűtőközeggel működő légkondicionáló berendezésekhez

Teljesen automatikus modell, gázmennyiségeket tartalmazó személy- és tehergépjármű adatbázissal, kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal, öndiagnosztizáló szoftver a rutin karbantartási feladatokhoz.
Az adatbázis a szoftveren keresztül frissíthető.
A berendezés mind manuális és teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető (az első esetben a kezelőnek kell az egyes lépéseket végrehajtani, míg az utóbbi esetben nincs szükség kezelőre).



1234YF (250 ml)

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

Automata üzemmód
Személy- és tehergépjármű lista hűtőközeg mennyiségekkel, illetve kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal
A csőben lévő hűtőközeg automatikus visszanyerése
A csővekben az újratöltött hűtőközeg mennyiség kompenzálása
A nem kondenzálható hűtőközeg automatikus leürítése
Meghibásodások és szükséges karbantartások automatikus jelentése
Méret ø 80 mm
Digitális vákuummérő

MŰSZAKI ADATOK

Gáztartály: 15 kg
Vákuumszivattyú: 75 l/perc
Digitális mérleg: 50 kg
Elektronikus kártya háttérvilágítású kijelzővel
Kinyerési sebesség: 500 fordulat/perc
Tápellátás: 220 V

1893/1234YF	Ft	2.094.100	1	018930012
-------------	----	-----------	---	-----------

1893TR/134A

R134a gáz szivárgáskereső



1893TR/134A	ml	250	Ft	14.600	1	018930901
-------------	----	-----	----	--------	---	-----------

1893TR/1234YF

R1234yf gáz szivárgáskereső



1893TR/1234YF	ml	250	Ft	16.400	1	018930902
---------------	----	-----	----	--------	---	-----------



1893TR/CI

hibrid kompresszor jelölő folyadék



1893TR/CI	ml 250	Ft 16.800	1	018930903
-----------	-----------	--------------	---	-----------

1895G

vezérlőjel generátor elektronikus befecskendezéshez (benzines és LPG üzemű) elektronikus injektorokhoz és szolenoid szelepekhez

A következő komponensek hatásfokának önálló ellenőrzését teszi lehetővé:

- EGR szolenoid szelepek
- benzines és LPG üzemű motorok elektronikus injektorai
- változtatható geometriájú turbinák szolenoid szelei
- új generációs légkondicionáló berendezések kompresszorai



ELŐNYÖK

- Lehetővé teszi, hogy a komponens mechanikus működésének ellenőrzését
- Az ultrahangos mosóberendezésekkel együtt biztosítja az alkatrészek hatékonyabb tisztítását, elektronikusan felügyelve a mosófázist
- Elengedhetetlen a légkondicionáló berendezések, így a kompresszor és a vezérlőszeg hatékony működésének ellenőrzéséhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Benzines és LPG üzemű injektor vezérlő:

- kimenetek száma: 4
- ellenőrzési idő: 1-60 mp
- Üzemidő: 5-10 ms

Impulzusfrekvencia tartomány: 1-10 Hz

PWM eszköz vezérlés:

- kimenetek száma: 1
- ellenőrzési idő: 1-60 perc
- Automatikus vagy manuális
- Munkaciklus beállítás: 10%-85%
- Jelfrekvencia beállítás: 120-250 Hz
- 4 FASTON mama csatlakozót tartalmaz

Tápellátás: 110-220 V

Méret: 334x240x74 mm


Súly: 4 kg

1895G	Ft 620.600	1	018950800
-------	---------------	---	-----------

1895/S

1895 típusú ultrahangos mosóberendezéshez való állítható tartó

Segíti az injektorok megfelelő elhelyezését az ultrahangos mosóberendezésben



1895/S	A mm 340	B mm 140	Ft 37.000	1	018950501
--------	-------------	-------------	--------------	---	-----------

1895 6

ultrahangos mosótál,
6 literes

speciális gáztalanító funkcióval



- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb.)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: „soft” és „normál”
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá kifejezetten ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK

Mosótál térfogat: 6 liter

Úritő csap

Teljesítmény: 150 Watt

Fűtésteljesítmény: 300 Watt

Hőmérséklet szabályozás: 0+80 °C

Mosási idő szabályozás: 0-99 perc

Frekvencia: 40 kHz

Tápfeszültség: 220/230 V

Teljes méret: 530x330x380 mm

Tál mérete: 300x155x150 mm

Kosár mérete: 250x105x100 mm

Max. teherbírás: 5,5 kg

1895 6	Max 5,5	Ft 201.000	1	018950060
--------	------------	---------------	---	-----------

1895 13

ultrahangos mosótál,
13 literes

speciális gáztalanító funkcióval



- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb.)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: „soft” és „normál”
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá kifejezetten ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK

Mosótál térfogat: 13 liter

Úritő csap

Teljesítmény: 300 Watt

Fűtésteljesítmény: 400 Watt

Hőmérséklet szabályozás: 0+80 °C

Mosási idő szabályozás: 0-99 perc

Frekvencia: 40 kHz

Tápfeszültség: 220/230 V

Teljes méret: 350x325x320 mm

Tál mérete: 325x235x145 mm

Kosár mérete: 257x185x100 mm

Max. teherbírás: 12 kg

1895 13	Max 12	Ft 321.200	1	018950130
---------	-----------	---------------	---	-----------

1895 27

ultrahangos mosótál,
27 literes

speciális gáztalanító funkcióval



- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: „soft” és „normál”
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK

Mosótál térfogat: 27 liter

Úritő csap

Teljesítmény: 500 Watt

Fűtésteljesítmény: 500 Watt

Hőmérséklet szabályozás: 0+80°C

Mosási idő szabályozás: 0-99 perc

Frekvencia: 40 kHz

Tápfeszültség: 220/230 V

Méret: 530x330x380 mm

1895 27	Max 25	Ft 452.200	1	018950270
---------	-----------	---------------	---	-----------

1895/RC

tartókeret 1895 típusú ultrahangos mosóberendezéshez



	L mm	L1 mm	A mm	Ft		
1895/RC6	250	105	100	14.000	1	018950506
1895/RC13	257	185	100	22.400	1	018950513
1895/RC27	450	250	150	36.350	1	018950527



1897

professzionális asztali szemcseszóró

Kifejezetten ajánlott különböző (fém, műanyag, üveg, kerámia, fa, stb.) felületek megmunkálásához. A megerősített acéllemezről készült fülke egyedülállóan stabil és robusztus.

A fülke tulajdonságai:

- mágneszáras ajtó
- perforált fémlemez lap
- szabvány porszívócsatlakozó, $\varnothing$ 36 mm
- polikarbonát betekintőablak, 6 mm
- LED lámpa
- pneumatikus kör (sűrített levegő csatlakozó)
- ravasszal működtethető homokszóró pisztoly



CE

MŰSZAKI ADATOK

Fülke hasznos mérete: 600x520x320 mm

Külső méret: 660x530x500 mm

Súly: 38 kg

Munkalap: perforált fémlemez

Világítás: LED

Levegőfelhasználás: 340 l/perc 7 atmoszférán

Tápellátás: 220 V - 50 Hz

1897	Ft	1.234.800	1	018970066
------	----	-----------	---	-----------

1897/KSA

1897 asztali szemcseszóró 1871M/AS porszívóval

CE



1897/KSA	Ft	1.637.200	1	018970660
----------	----	-----------	---	-----------

1897/CRB

korund az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák



1897/CRB	Ft	62.350	1	018970101
----------	----	--------	---	-----------

1897/G

gránáthomok az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák



1897/G	Ft	50.150	1	018970104
--------	----	--------	---	-----------

1897/MV

üveg mikrogömb az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák



1897/MV	Ft	82.100	1	018970103
---------	----	--------	---	-----------

1898/K40

kézi alkatrészmosó mechanikus alkatrészek tisztításához, fertőtlenítéséhez, melegített folyadék keringésével

- megtakarítható az oldószerek és szénhidrogének ártalmatlanítási költsége
- a Beta enzim- és baktériumalapú ökológiai tisztítószere eltávolítja az olajmaradékokat a mechanikus alkatrészekből
- az enzimatikus folyamat elősegíti az olajos rész és koszos szilárd rész szétválasztását; a baktériumok szén-dioxid és vízzel bontja, így regenerálva a tisztítószert



CE

1898/K40	Ft	1.069.800	1	018980004
----------	----	-----------	---	-----------

FIGYELEM!

A 1898/K40 termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Franciaország (2021-től), Magyarország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság.

1898/B

egy flakon baktérium, 400 ml az 1898/K40 alkatrészmosóhoz



1898/B	Ft	27.550	1	018980904
--------	----	--------	---	-----------

FIGYELEM!

A 1898/K40 termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Franciaország (2021-től), Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság.

1898/D

20 literes környezetbarát tisztítófolyadék az 1898/K40 alkatrészmosóhoz



1898/D	Ft	54.600	1	018980920
--------	----	--------	---	-----------

FIGYELEM!

A 1898/K40 termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Franciaország (2021-től), Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság.

2250-O

forgatható ülés tálccával



2250-O	Ft	29.000	1	022500011
--------	----	--------	---	-----------

2251-O


forgatható ülés fiókokkal



2251-O	Ft	52.150	1	022510011
--------	----	--------	---	-----------

2252

Kerekcső ülőke



	Ft		
2252-O	51.150	1	022520001
2252-G	51.150	1	022520002
2252-R	51.150	1	022520003

2252KR4

Tartalékkecsék az ülőkéhez



	Ft		
2252KR4	17.100	1	022520900

2258-0

ülés számszámokkal



	Ft		
2258-O	53.250	1	022580011

2254C

tapadóköröngös karosszéria védőpanel

lágýtított szövet, a felső részén 4 tapadókörönggal



	L1 mm	L2 mm	Ft		
2254C	1150	650	15.350	1	022540200

2254F

személyautó komplett első rész védőtakaró

Lehetővé teszi a jármű teljes elülső részének védelmét, megahygyva a fénycszóró és a radiátor nyílásokat



- Vízhatlan
- Olaj és zsír álló
- Rögzítés zsinórok segítségével
- Anyaga: 98% poliamid/nylon, 2% poliuretán

	Ft		
2254F	26.000	1	022540150

2254K

Újrafelhasználható ülés, kormány és sebességváltó gomb védőhuzat

A legtöbb jármű üléshez, kormányhoz és sebességváltó gombhoz használható



	Ft		
2254K	8.460	1	022540101

2254SM

aláfékvő szivacs, EVA

Kettős kivitel:

- 1 oldal puha EVA
- 1 oldal kemény karbon a jobb csúszásért



	Ft		
2254SM	21.400	1	022540033

2254T

térvédő szőnyeg

Csúszásgátló EVA anyagból



	Ft		
2254T	7.860	1	022540047

3000M/LT

Aláfékvő ág

- PVC és habosított gumibevonattal, magas komfort

HÁROM ÁLLÁSBAN RÖGZÍTHETŐ FEJTÁMLA



	Ft		
3000M/LT	48.700	1	030000220

7,3 kg

3000M/RLS

Tartalékkecsék az aláfékvő ágyhoz




	Ft		
3000M/RLS	3.440	1	030000206

3002

Aláfékvő ág és ülőke

- Acélváz
- Szivacsos párna PVC-bevonattal
- Gyors átalakítás: aláfékvő ág vagy ülőke



	Ft		
3002	31.650	1	030020001

3002/RLS

6 pótkerék 3002 aláfékvő ágyhoz



	Ft		
3002/RLS	8.360	1	030020501

3003

Ütésálló műanyag aláfekvő ágy

• Kerék Ø: 76 mm



3003	Ft	24.450	1	030030001
------	----	--------	---	-----------

3003/RLS

6 pótkerék 3003 aláfekvő ágyhoz



3003/RLS	Ft	13.450	1	030030501
----------	----	--------	---	-----------

3003C

Ütésálló műanyag aláfekvő

Részei:

- szénszál fej- és derékrész
- felső fémlemezek mágneses tartozékok tárolására
- 6 db Ø 79 mm gumikerék
- Max. teherbírás: 120 kg
- Súly: 5,5 kg



3003C	Ft	62.850	1	030030100
-------	----	--------	---	-----------

3003C/RLS

6 tartalék kerék a 3003C aláfekvő ágyhoz



3003C/RLS	Ft	29.500	1	030030600
-----------	----	--------	---	-----------

3003PRO

Ütésálló műanyag aláfekvő

Részei:

- ergonomikus fejpárna
- puha hátvédő
- 2 db 178 mm kettőscsapágyú kerék az egyenetlen felületeken, csöveken/kábeleken való zavarmentes mozgásért
- 1 forgókerék
- két magassági beállítás: 38 vagy 76 mm
- 2 hordozható LED lámpa (250 lumen) rögzítőmágnissal
- teherbírás: 200 kg
- súly: 7,7 kg



C max	H min	H Max	H1	Ft	1	030030150
200	170	230	230	89.300		

3003PRO/SP

falra szerelhető műanyag tartó a 3003PRO aláfekvőhöz

falra, emelőre, fiókos szekrényre vagy más berendezésre rögzíthető, így az aláfekvő biztonsági zárral felszerelt gyorsrögzítő rendszerhez rögzíthető



3003PRO/SP	Ft	22.700	1	030030151
------------	----	--------	---	-----------

3003PRO/PM

mágneses szerszámtartó, kerék, 3003PRO aláfekvőhöz

az aláfekvő keréktárcsájához rögzítve megtartja a kis tárgyakat



3003PRO/PM	Ft	2.370	1	030030152
------------	----	-------	---	-----------

3003PRO/RCR

hátsó tartalék kerék pár a 3003PRO aláfekvő ágyhoz



3003PRO/RCR	Ft	22.100	1	030030650
-------------	----	--------	---	-----------

3003PRO/RRG

első tartalék kerék a 3003PRO aláfekvő ágyhoz



3003PRO/RRG	Ft	6.820	1	030030651
-------------	----	-------	---	-----------

3003PRO/RT

LED szerelőlámpa pótmágnesekkel a 3003PRO aláfekvő ágyhoz

- 250 lumen
- Elemek: 4xAAA (nem tartozék)



3003PRO/RT	Ft	4.910	1	030030652
------------	----	-------	---	-----------

3006

traktor és markológép kerék emelő és pozicionáló

- legnagyobb teherbírás 1500 kg
- legkisebb kerék átmérő 1000 mm
- legnagyobb kerék átmérő 2200 mm
- legnagyobb kerék vastagság 800 mm

CE



3006	Ft	523.600	1	030060000
------	----	---------	---	-----------

3006 R/RGF

fékezhető tartalék kerék a 3006 kerékelőhöz és pozicionáláshoz



3006 R/RGF	Ft	13.600	1	030060501
------------	----	--------	---	-----------

3006 R/RG

tartalék kerék a 3006 kerékelőhöz és pozicionáláshoz




3006 R/RG	Ft	11.700	1	030060502
-----------	----	--------	---	-----------

3007

alváz alá illeszthető kocsi első/hátsó mechanika nélküli járművekhez

- elsőhíd vagy hátsóhíd nélküli járművek hatékony mozgatóeszköze a munkavégzési fázisban
- 4 elforduló kerék, kettő fékezett, fényvezékeléssel használható
 - 2 állítható tartóelemmel minden alvázhöz alkalmazkodik
 - legnagyobb teherbírás 800 kg



	A Max mm	Ft		
3007	110	160.500	1	030070001

3007 R/RGF

fékezhető tartókerék a 3007 alváz alá illeszthető kocsihoz



	Ft		
3007 R/RGF	28.350	1	030070501

3007 R/RG

tartókerék a 3007 alváz alá illeszthető kocsihoz



	Ft		
3007 R/RG	24.700	1	030070502

3008

szimpla és dupla teherautó kerék emelő és pozicionáló

- legnagyobb teherbírás 700 kg
- legkisebb magasság 140 mm
- legnagyobb magasság 660 mm
- görgő tengelytáv 470÷740 mm
- hidraulikus biztosítás túlerhelés esetén
- elforduló első kerekek

CE



	Ft		
3008	877.800	1	030080100

3009

Autóroller balesetben sérült autók mozgatásához

- Max. teherbírás 550 kg
4 elfordítható kerék
Hengerszélesség: 200 mm
Max. 240 mm széles autókerekhez
Alkalmas:
- Balesetben sérült autók vontatásához • Autószerelő és karosszériajavító műhelyekben
 - Bemutatótermekben járműmozgatáshoz



	A	B	Ft		
3009	400÷850 mm	600 mm	122.500	1	030090001

3009R/GR4

4 darabos kocsi kerékcsoport 3009 R/GR4



	Ft		
3009R/GR4	48.350	1	030090501

3010/T...

1 pár szerelőbak



	C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3010T 2	2000	280	425	245	185	165

	Ft		
3010T 2	28.650	1	030100002

	C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3010T 3	3000	285	430	250	180	195

	Ft		
3010T 3	34.450	1	030100003

	C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3010T 6	6000	400	580	340	245	280

	Ft		
3010T 6	49.550	1	030100006

	C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm
3010T 10	10000	471	735	420	330	290

	Ft		
3010T 10	84.750	1	030100010

3011/T

Hidraulikus emelő

CE



	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm
3011T 3,5	3500	170	366	86

	Ft		
3011T 3,5	28.800	1	030110035

	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm
3011T 5	5000	203	467	118

	Ft		
3011T 5	32.350	1	030110050

	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm
3011T 10	10000	220	484	114

	Ft		
3011T 10	48.650	1	030110100

	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm
3011T 15	15000	230	497	113

	Ft		
3011T 15	61.200	1	030110150

	C max kg	H min mm	H Max mm	L mm
3011T 20	20.000	245	521	115

	Ft		
3011T 20	86.700	1	030110200

3010H

nagy teherbírású tartóbak



	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
3010H 750	15.000	450	750	300	300

	Ft		
3010H 750	92.100	1	030100150

	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
3010H 1100	15.000	650	1100	300	300

	Ft		
3010H 1100	114.600	1	030100165

3010V

nagy teherbírású tartóbak
csavaros szabályozással



C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
20,000	470	680	300	300

3010V 680	Ft		
	134.900	1	030100200

C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
20,000	680	1170	300	300

3010V 1170	Ft		
	172.100	1	030100220

3012

motortartó kengyel



L mm	C max kg	Ft		
1500	500	87.250	1	030120010
1800	400	117.500	1	030120018

3012C

alsó motortartó kengyel


autókhöz és haszonjárművekhez ideális



3012C	Ft		
	230.200	1	030120255

3012I

Motortartó kengyel, alsó



3012I	L mm	H mm	Ft		
	630÷960	190	203.000	1	030120250

3014

Motortartóbak



3014	Ft		
	110.700	1	030140010

3014R/GR5

5 pótkerék a 3014 motortartó állványhoz



3014R/GR5	Ft		
	28.050	1	030140501

3014 SAR

Motortartóbak

- Könnyen kezelhető, helytakarékos
 - A motor és a hajtómű 360°-os elfordítását teszi lehetővé
 - Maximális biztonság és stabilitás
- Max. teherbírás: 450 kg



3014SAR	Ft		
	405.300	1	030140360

3014SAR/RR


4 pótkerék a 3014SAR motortartó állványhoz



3014SAR/RR	Ft		
	42.000	1	030140370

3014SAR/1

Folyadékgyűjtő tartály
a 3014 SAR modellhez



3014SAR/1	Ft		
	117.300	1	030140361

3014SAR/2

Kengyel a hajtómű tartóblokkra történő
rögzítéséhez a 3014 SAR modellhez



3014SAR/2	Ft		
	114.300	1	030140362

3025

Hidraulikus daru kettőshatású szivattyúval

Max. teherbírás: 1 t

CE



3025	3025	Ft		
		544.900	1	030250001

3025/RF

2 rögzített pótkerék a 3025 hidraulikus
daruhoz



3025/RF	Ft		
	66.000	1	030250901

3025/RG

2 elforduló pótkerék a 3025 hidraulikus
daruhoz



3025/RG	Ft		
	96.000	1	030250902

3025/PF

Hordóemelő

Max.teherbírás: 300 kg

CE



	A mm	B mm	Ft		
3025/PF	550+640	70	88.300	1	030250011

3026 0,3

Hidraulikus hajtómű emelő

CE



	Ft		
3026 0,3	201.200	1	030260003

3026/R0,3

4 elforduló pótkerék a 3026 0,3 hidraulikus emelőhöz



	Ft		
3026/R 0,3	48.000	1	030260903

3026 0,5

Hidraulikus hajtómű emelő

Max. teherbírás: 500 kg

CE



	Ft		
3026 0,5	236.800	1	030260005

3026/R0,5

4 elforduló pótkerék a 3026 0,5 hidraulikus emelőhöz



	Ft		
3026/R 0,5	68.000	1	030260905

3026 1,0

hidraulikus hajtómű emelő

Legnagyobb teherbírás 1 t

CE



	Ft		
3026 1,0	290.300	1	030260010

3026/R 1,0

4 tartálék forgókerék a 3026 1,0 hidraulikus emelőhöz



	Ft		
3026/R 1,0	86.800	1	030260910

3026/S

Forgatható tartó állítható persellyel a 3026 modellhez

Max. teherbírás: 500 kg



	Ft		
3026/S	169.700	1	030260501

3026/SP

univerzális emelő hajtóművekhez

lehetővé teszi, hogy a kezelő egyedül, gyorsan és biztonságosan kisserelje és visszaszerelje a személygépkocsik, haszongépjárművek és terepjárók hajtóműveit



	Ft		
3026/SP	198.200	1	030260505

3026/SA

Kerékagy támasz hidraulikus hajtómű emelőhöz

- Kerékagy karbantartáshoz és lengéscsillapító cseréhez
- A 3026 0,3 és 3026 0,5 hidraulikus hajtómű emelőhöz csatlakoztatható



	Ø mm	Ft		
3026/SA	30,4	42.250	1	030260510

3026/SAM

Lengéscsillapító támasz hidraulikus hajtómű emelőhöz

- Lengéscsillapítók kitámasztásához a felfüggesztő kar leszerelése esetén
- Lengéscsillapító konzol, max. átmérő 80 mm, kiegészítő adapter max. 60 mm átmérőhöz
- A 3026 0,3 és 3026 0,5 hidraulikus hajtómű emelőhöz csatlakoztatható



	Ft		
3026/SAM	54.150	1	030260515

3027 10

Hidraulikus prés mozgó dugattyúval

Max.teherbírás: 10 t

CE



3027 10	Ft	480.800	1	030270010
	kg	90		

3027 20

Hidraulikus prés
20 t

Max.teherbírás: 20 t

CE



3027 20	Ft	666.300	1	030270020
	kg	140		

3027 30

hidraulikus prés mozgó dugattyúval és
csőrlővel

legnagyobb teljesítmény: 30 t

CE



3027 30	Ft	1.160.000	1	030270030
	kg	230		

3027 50

Hidraulikus prés mozgó dugattyúval

Max. teherbírás: 50 t


CE



3027 50	Ft	1.587.400	1	030270050
	kg	350		

3027/KP

kiütő készlet és lemez
a 3027 prés modellhez



		Ft		
3027/KP10	3027 10	107.900	1	030270510
3027/KP20	3027 20	144.100	1	030270520
3027/KP30	3027 30	144.100	1	030270530
3027/KP50	3027 50	169.000	1	030270550

3027/KPP50

Lábkapcsoló a hidraulikus préshez, a 3027
20-30-50 modellhez



3027/KPP50	Ft	70.250	1	030270555
------------	----	--------	---	-----------

3027/PR

prés tartó szerszám agy, csapágy és
szilencblokk lehúzáshoz/beillesztéshez

Agyak, csapágyak és szilencblokkok ki- és beszerelését segítő
univerzális rendszer prés alatt végzett munkához, tartóval és
kiegészítőkkel.

A szerszám szabálytalan formájú agyakhoz/királycsapokhoz is
alkalmazkodik.



MŰSZAKI ADATOK

Hatósugár: min. 130 mm - max. 186 mm

Méret: 300 x 300 mm

Súly: 13 kg

Maximális teherbírás: 20 t

3027/PR	Ft	225.000	1	030270400
---------	----	---------	---	-----------

3029/2T

2 tonnás, 4 kerek alacsony profilú
hidraulikus emelő

- Gyorspedál
- Acélváz és nejlón kerék
- Legkisebb magasság: 75 mm

CE



3029/2T	Ft	131.000	1	030290020
---------	----	---------	---	-----------

3029L/2T

alacsony profilú hosszú krokodil emelő, 2 t

Lehetővé teszi a munkavégzést olyan alacsony
hastagasságú járművön, ahol az emelési pont mélyen van.

• Szabályozott visszaeresztési sebesség

- Gyorspedál
- Nejlón kerekek

CE



3029L/2T	Ft	147.900	1	030290120
----------	----	---------	---	-----------

3029/2T-L/RP

85 mm-es tartalék gumipogácsa
a 3029/2T és 3029L/2T emelőhöz



3029/2T-L/RP Ft 4.330 1 030290502

3029/2T-L/R6

tartalék hátsó kerék
a 3029/2T és 3029L/2T emelőhöz



3029/2T-L/R6 Ft 14.850 1 030290506

3029/2T-L/R5

tartalék első kerék
a 3029/2T és 3029L/2T emelőhöz



3029/2T-L/R5 Ft 13.500 1 030290505

3030/2T

Hidraulikus krokodilemelő 2T
6 keréssel

- Elöl műanyag dupla kerék (PTFE)
- Optimális kezelhetőség nem sík és egyenetlen felületen
- Maximális teherbírás: 2 tonna



3030/2T Ft 226.300 1 030300020

43 kg

3030/2T-R5

csapos első kerék a 3030 2T emelőhöz



3030 2T/R5 Ft 7.940 1 030300505

3030/2T-R6

hátsó pótkerék a 3030/2T emelőhöz



3030 2T/R6 Ft 12.700 1 030300506

3030/2TRP

85 mm tartalék gumilap
a 3030/2T-hez



3030/2TRP Ft 1.520 5 030300501

3033/3T


Hidraulikus emelő 3T
hosszú kivitel

- Alkalmas főként kisebb szállító járművekhez
- Max. teherbírás: 3 t
- Poliamid-kerekek

CE



3033/3T Ft 292.500 1 030330030



3035

Autókerékszállító kocsi

- Az autókerekek könnyen szállíthatók
Ø 980 mm-ig
- A robosztus keret lehetővé teszi az autókerekek könnyű
szállítását, illetve kezelhetőségét
- A rakodófelület vízszintesen is használható és különböző
pozícióba állítható
- 2 kerék Ø 260 mm
- 2 kerék Ø 125 mm
- Max. rakodási magasság 1,60 m
- Max. terhelhetőség 200 kg
- 2 pozícióba állítható villák:
- Első pozíció max. távolság 880 mm
- Második pozíció max. távolság 980 mm



3035 Ft 284.700 1 030350100

3036

gumiabroncs szállító/tároló állomás

Nyomot nem hagyó gumikerekek



3036 Ft 41.050 1 030360063

3061/2T

2 tonnás - 2 lépcsős pneumatikus emelő



CE

A következőkkel rendelkezik:

- háromlépcsős nagy ellenállású membrán és belső teleszkópos vezető
- végállási megállító berendezés és biztonsági szelepek túlterhelés esetére
- emelőberendezéseken is használható

MŰSZAKI ADATOK

teherbírás: 2 t

súly 14 kg

üzemi nyomásigény: 8-10 bar

magasság: min. 132 - max. 326 mm

	Ft		
3061/2T	260.200	1	030610020

3061/2T-P50

50 mm-es hosszabbító a 3061/2T modellhez



	Ft		
3061/2T P50	21.650	1	030610021

3061/2T-P100

100 mm-es hosszabbító a 3061/2T modellhez




	Ft		
3061/2T P100	29.000	1	030610022

3065/20-10T

20-10 t hidropneumatikus emelő szállítótáskával

Hordozható, könnyű, az országúti szervizeknél ideális



- egy 75 és egy 60 mm-es hosszabbítót tartalmaz

MŰSZAKI ADATOK

teherbírás: 20-10 tonna

súly: 23 kg


tápnymás: 8-10 bar

levegőfogyasztás: 400 nl/perc

	Ft		
3065/20-10T	789.400	1	030650100

3065/40-20T

40/20 tonnás hidropneumatikus emelő



CE

- nehéz haszongépjárművekhez javasolt
- praktikus és jól szállítható mozgó műhelyekkel is
- automatikus dugattyú visszahúzódás
- két szüllesztőszelep terhelés alatt sebességellenőrzéssel

MŰSZAKI ADATOK

teherbírás: 40/20 tonna

súly: 39 kg

üzemi nyomásigény: 8-10 bar


levegőfogyasztás 400 l/perc

	Ft		
3065/40 20T	859.000	1	030650200

3067/60-15T

60-30-15 t hidropneumatikus emelő

A csak 120 mm legkisebb magasságával különösen alkalmas városi és turista autóbusszoknál, és tömegközlekedési járműveknél történő használatra



- automatikus dugattyú visszaállítás
- két szüllesztőszelep terhelési sebesség ellenőrzéssel
- egy 70 és egy 120 mm-es hosszabbítót tartalmaz

MŰSZAKI ADATOK

teherbírás: 60-30-15 tonna

súly: 56 kg


tápnymás: 8-10 bar

levegőfogyasztás: 600 l/p

	Ft		
3067/60-30-15T	1.315.700	1	030670120

3067/70-13T

70-43-23-13 t hidropneumatikus emelő



CE

Hosszú változat, teherautók, nyergesvontatók, autóbusszok és mezőgazdasági gépek esetén történő használatra alkalmas

- automatikus dugattyú visszahúzódás
- két szüllesztőszelep terhelés alatt sebességellenőrzéssel

MŰSZAKI ADATOK

teherbírás: 70-43-23-13 tonna

súly: 74 kg

üzemi nyomásigény: 8-10 bar

levegőfogyasztás 600 l/perc

	Ft		
3067/70 13T	1.607.000	1	030670130

Beta



MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ SZERSZÁMOK



3040C

állítható hátsó kerék állvány
motorkerékpárhoz

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék
- V-adapterpár
- L-adapterpár



3040C	Ft	23.650	1	030400002
-------	----	--------	---	-----------

3040C/S1

V-adapterpár
a 3040C-hez



3040C/S1	Ft	3.450	1	030400503
----------	----	-------	---	-----------

3040C/S2

L-adapterpár gumiból
a 3040C-hez



3040C/S2	Ft	4.570	1	030400504
----------	----	-------	---	-----------

3041C

állítható első kerék állvány
motorkerékpárhoz

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék
- Görgős adapterpár
- Kúpos adapterpár



3041C	Ft	21.000	1	030410002
-------	----	--------	---	-----------

3041C/12

Görgős adapterpár
a 3041C-hez



3041C/12	Ft	4.780	1	030410512
----------	----	-------	---	-----------

3041C/16

kúpos adapterpár
a 3041C-hez



3041C/16	Ft	3.190	1	030410516
----------	----	-------	---	-----------

3042C

előlső állvány
a motorkerékpár kormánycsövéhez

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék
- 8 csapszegekből álló készlet: Ø 13 - 15 - 15.5 - 17 - 19 - 20 - 21 - 27



3042C	Ft	36.700	1	030420002
-------	----	--------	---	-----------

3043C

egykarú motorkerékpár állvány
balos

- Mattfekete lakkozás
- 4 hőkezelt gumikerék

- Opcionális csapszeg



3043C	Ft	27.400	1	030430002
-------	----	--------	---	-----------

3043C/ 41÷47

Csapszeg
a 3043C-hoz



	Ø mm	Ft		
3043C/41 Ducati	21,5 ÷ 25,5	6.060	1	030430551
3043C/42 KTM - Triumph	27,5	6.060	1	030430552
3043C/43 MV	42,5	6.690	1	030430553
3043C/44 Ducati	40,5	6.690	1	030430554
3043C/45 Honda	28,5	6.060	1	030430555
3043C/47 BMW	53,5	7.970	1	030430557

3047C


pedálos cross/enduro
motorállvány



3047C	Ft	17.550	1	030470002
-------	----	--------	---	-----------

3048C

acél cross racing tartóállvány




3048C	Ft	17.550	1	030480002
-------	----	--------	---	-----------


3050/CC

Custom, Enduro, Cross, Scooter
alsó bölcsőcsavaros középállvány

állítható tartó készletet tartalmaz



3050/CC	Ft	45.450	1	030500012
---------	----	--------	---	-----------




3050/600

elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő,
600 kg



3050/O
3050/G
3050/R




Műszaki adatok

- Elektromos, mechanikus és hidraulikus biztosítószerkezetek
- Teherbírás: 600 kg
- Integrált elektro-hidraulikus egység: 230V - 50 Hz
- Hidraulikus szivattyú
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Olvadóbiztosítékos védelem kábelszakadás esetére
- Nyomógombos vezérlő panel
- CE tanúsítvány, TÜV bevizsgálás

	L	L	H min	H Max		
	mm	mm	mm	mm	Ft	
3050/O	975	2100	185	1110	1.496.000	1 030500201
3050/G	975	2100	185	1110	1.496.000	1 030500202
3050/R	975	2100	185	1110	1.496.000	1 030500203

3050/KA

szélesítő készlet a 3050/600 emelőhöz



	A	B		
	mm	mm	Ft	
3050/KA-O	107,5	2100	321.600	1 030500221
3050/KA-G	107,5	2100	321.600	1 030500222
3050/KA-R	107,5	2100	321.600	1 030500223

3050/MS

kerékszorító satu a 3050/60 emelőhöz

a motorkerékpár első kereke a hidhoz rögzíthető



	Ft	
3050/MS	190.300	1 030500032

3050/MV


mechanikus kerékszorító satu
3050/600 emelőhöz



	Ft	
3050/MV	323.400	1 030500034

3050/LA

csúszásmentes lemez pad
a 3050/60 emelőhöz



	Ft	
3050/LA	32.400	1 030500062

9562T3

garázszsőnyeg

Méret: 300x160 cm

- Különösen alkalmas motorkerékpár emelők alá



- Védi a padlót az olaj- és benzincsoepektől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonátú alsórész



	Ft	
9562T3	62.200	1 095620300

3054

mobil állvány középső kitámasztós
motorkerékpárhoz
vagy hátsó keréken lévő oldaltámaszhoz



	Ft	
3054	77.050	1 030540000

3055M

automatikus satu furgonokhoz




lehetővé teszi a motor első
kerekeinek rögzítését



	Ft	
3055M	29.250	1 030550002

3057

alumínium rámpa motor felrakodáshoz/
lerakodáshoz



	Ft	
3057	58.550	1 030570001

3070B

statikus kézi kiegyensúlyozó eszköz



- lehetővé teszi a kerekek kiegyensúlyozását műhelyben és versenypályán
- gördülőcsapágyakkal, pozicionálás szintezővel és állítható lábakkal rendelkezik a maximális pontosság érdekében
- kettős kúppal a kerékgagyakhoz

	Ft	
3070B	36.400	1 030700100



3070BE/K

hordozható, kézzel hajtott elektronikus kerékkiegyensúlyozó

kézzel hajtott, mikroprocesszoros kerékkiegyensúlyozó rendszer (motor nélkül), vas vagy ötvözet autó- és motorkerékpár-kerekek kiegyensúlyozására



- kompakt, könnyen szállítható, használható műhelyben és versenypályán
- munkapadra vagy falra szerelhető
- a szoftver tartalmazza az összes kiegyensúlyozó programot, lehetőséget az öntapadós keréksúly pozíciók leolvasására (ALUS), külök mögé rejtett keréksúlyokra (SPLIT) és a kiegyensúlyozatlanság optimalizálására
- a BETA 3070BE/S állítható konzollal együtt használható (opcionális)

A KERÉKCENTRÍROZÓVAL SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

- rugalmas mérőléc
- gyűrűsanya kézikérrel és 3 db Ø 45 + 110 mm átmérőjű kúppal

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 115-230V AC o 12-24V DC
Max. felvett teljesítmény: 0.15 kW
Centrírozási sebesség: 100 rpm
Mérési bizonytalanság: 1 g
Felni szélesség: 1,5" ± 20" (40 ± 510 mm)
Max. kerék átmérő: max. 75 kg

3070BE/K Ft 916.800 1 030700250

3070BE/S

állítható konzol a 3070BE hordozható elektronikus kerékkiegyensúlyozóhoz

segítségével a kerékkiegyensúlyozó falra vagy munkapadra rögzíthető, csökkentve a helyigényt



3070BE/S Ft 330.800 1 030700201

3070BE/F

univerzális motorkerékpár illesztőperem, Ø 40 mm,

a 3070BE kerékkiegyensúlyozóhoz

Ø 15 ÷ 35 mm központi átmenőfuratú abroncsokhoz, és max. Ø 68 mm peremes kerekek kiegyensúlyozásához



3070BE/F Ft 449.200 1 030700202

3070BE/B

8 részes befogóbetét motorkerékpár kerekekhez,

a 3070BE kerékkiegyensúlyozóhoz

A következő átmérőjű kerekekhez:

28 - 25 - 22 - 20 - 19,05 - 17 - 16 - 15



3070BE/B Ft 505.800 1 030700203

3073

univerzális villa olajvédő beillesztő egység

35 és 45 mm közötti szárazkhoz



3073 Ft 24.500 1 030730001

3075A

hatszögű dugókulcs kerékgagy anyákhoz

12"



	Ø mm	Ø mm	L mm	Ft		
3075A 28	28	38	30	7.760	1	030750028
3075A 30	30	40	30	8.480	1	030750030

3075B

sokszögű dugókulcs DUCATI kerékgagy anyához

12"




3075B 55 Ft 20.650 1 030750155

3075MV

sokszögű dugókulcs MV AGUSTA kerékgagy anyához

12"



3075MV 56 Ft 22.500 1 030750156

3075/CM

összetett sokszögű imbusz kulcs kerékcspokhoz



3075/CM Ft 11.450 1 030750212

3075/K10

univerzális cserélhető fejű kulcskészlet és 10 betét kerékküllők meghúzásához

Méretetek: 5.2 - 5.4 - 5.6 - 5.8 - 6.0 - 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0



3075/K10 Ft 15.600 1 030750410


3079/21

huzal olajozó

Lehetővé teszi a tengelykapcsoló és gáz huzalok megfelelő kenését, javítva a hüvely csúszóképességét és a huzal élettartamát.



3079/21 Ft 2.210 1 030790021



3080/C15

láncszem eltávolító és beillesztő készlet



Átmérő 3-4-5 mm, és regina készlet



3080/C15	Ft	1	030800015
420x185x60 mm			

3080R/CS3

3 db pót csapkinymó a 3080/C15 láncszem eltávolító készlethez



átmérő 3-4-5 mm



3080R/CS3	Ft	1	030800503
-----------	----	---	-----------

3081

hordozható láncbontó egység



Erőteljes, és összehajtható az enduro táskában történő szállítás megkönnyítéséhez.

A következő láncokhoz használható 415, 420, 428, 520, 525, 530, 532



3081	Ft	1	030810010
------	----	---	-----------

3085

szerszám a fékdugattyúk szétválasztásához



Motorkerékpár és robogó féknyergekhez ajánlott



3085	Ft	1	030850010
------	----	---	-----------

3091

belső menetes lehúzó lendkerékhez



	M	Ft	1	030910010
3091/10	24x1,5	5.750	1	030910020
3091/20	26x1,0	5.870	1	030910030
3091/30	28x1,0	6.110	1	030910040
3091/40	30x1,0	8.230	1	030910045
3091/45	30x1,5	8.230	1	030910050
3091/50	32x1,5	9.120	1	030910060
3091/60	33x1,5	9.600	1	030910070
3091/70	35x1,0	13.150	1	030910075
3091/75	35x1,5	13.150	1	030910080
3091/80	38x1,5	14.400	1	030910080

3092

külső menetes lehúzó lendkerékhez



	M	Ft	1	030920010
3092/10	18x1,5	2.900	1	030920020
3092/20	19x1,0	3.490	1	030920030
3092/30	27x1,25/20x1	3.670	1	030920035
3092/35	22-26x1,5	3.670	1	030920040
3092/40	25x1,5/22x1	3.670	1	030920050
3092/50	26-28x1,0	3.670	1	030920060
3092/60	28x1,5	3.490	1	030920060

3093/E

szerszám lendkerék, tengelykapcsoló harang és szíjtárcsa reteszeléséhez



3093/E	Ft	1	030930100
--------	----	---	-----------

3093/U

kombinált lehúzó lendkerékhez



	Ft	1	030930050
3093/U	10.150	1	030930050
M10x1.25R			
M14x1.5R			
M16x1.5R			
M18x1.5R			
M24x1.0R			
M27x1.0L			

Beta



KERÉKPÁRSZERELŐ SZERSZÁMOK

Partnerünk az Egyesült Arab Emírátsok „Emirates” profi kerékpár csapata (élén az ügyvezető igazgatóval, Giuseppe Saronnival), amely a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) által rendezett országúti versenysorozat, a World Tour szintjén versenyez.



Partnership 2020



3912T

TOP műhelypad kerékpárok karbantartásához

- Hajtómű tartóval rendelkezik
- Szerszámtartó fiók



3912T	Ft	384.400	1	039120010
-------	----	---------	---	-----------

3912P

PRO műhelypad kerékpárok karbantartásához

- Hajtómű tartóval rendelkezik



3912P	Ft	219.400	1	039120110
-------	----	---------	---	-----------

3912T/AD12

adapterpár 12 mm-es átmenőfurattal

- 3912T és 3912P típusú műhelypadhoz



3912T/AD12	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	1	039120012
	12	50	23,5	19.900		

3912T/AD15

adapterpár 15 mm-es átmenőfurattal

- 3912T és 3912P típusú műhelypadhoz



3912T/AD15	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	1	039120015
	15	50	23,5	20.400		

3912T/AD20

adapterpár 20 mm-es átmenőfurattal

- 3912T és 3912P típusú műhelypadhoz



3912T/AD20	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	1	039120020
	20	50	23,5	20.400		

3912T/ADC

kúpos adapterpár

- 3912T és 3912P típusú műhelypadhoz
- DownHill, MTB és Cross Country kerékpárokhoz



3912T/ADC	Ø mm	L mm	Ft	1	039120035
	27	22	8.210		

3916MM

egykaros műhelysatu kerékpárok karbantartásához

- 360°-ban elforgatható satu
- Teherbírás: 20 kg



3916MM	Ft	224.300	1	039160110
--------	----	---------	---	-----------

3921

a láncvilla-sebességváltó láncvonalat beállító szerszám



3921	L mm	A mm	A1 mm	Ft	1	039210010
	440	115	165	28.150		

3923

késvezető szerszám airfoil vázcsövek vágáshoz 80 mm-ig, és 1" és 1.1/2" közötti kormányoszlop vágáshoz



3923	L mm	A1 max mm	Ø max mm	Ft	1	039230010
	160	80	45	13.150		

3927

kormányreteszelő



3927	L mm	Ft	1	039270010
	365	6.980		

3932U

professzionális láncbontó készülék 5-11V sebességű láncokkal kompatibilis



3932U	L mm	L1 mm	Ft	1	039320011
	164	115	13.050		

3935

lánckopás jelző



3935	L mm	Ft	1	039350010
	120	1.600		

3937


patentszem fogó



3937	L mm	Ft	1	039370010
	170	4.240		

3948

hajtókar lehúzó



3948	Ø mm	L mm	Ø mm	mm	Ft	1	039480015
	14	79	20	15	3.490		

3952

egyszerű kúpos kulcs



Ø mm	L mm	Ft		
13	205	5.930	2	039520013
14	205	5.930	2	039520014
15	205	5.930	2	039520015
16	205	5.930	2	039520016
17	205	5.930	2	039520017
18	205	5.930	2	039520018
19	205	5.930	2	039520019
20	205	6.130	1	039520020
21	205	6.130	1	039520021
22	205	6.130	1	039520022
24	205	6.230	1	039520024



3952/S7	Ft		
13-14-15-16	41.550	1	039520207
17-18-19 mm			
3952/S11	66.150	1	039520211
13-14-15-16			
17-18-19-20-21-22-24 mm			

3953

pedálkulcs



Ø mm	L mm	Ft		
15	401	9.470	1	039530015

3955

univerzális kormány sorozat villáskulcs



Ø mm	L mm	Ft		
30x32	292	8.870	1	039550108
32x36	319	9.720	1	039550114

3961 3,2

fekete küllőhúzó kulcs 3,2 mm



Ø mm	Ft		
3,2	2.340	1	039610032

3961 3,3

zöld küllőhúzó kulcs 3,3 mm



Ø mm	Ft		
3,3	2.340	1	039610033

3961 3,5

piros küllőhúzó kulcs 3,5 mm



Ø mm	Ft		
3,5	2.340	1	039610035

3961U

professzionális küllőhúzó kulcs 3,2 - 4,0 mm



Ø mm	Ft		
3,2 - 4,0	3.790	1	039610100

3962SH

kettős Shimano küllő húzókulcs



L mm	A1 mm	A2 mm	Ft		
132	4,3	4,4	3.640	1	039620010

3962MV

kettős Mavic küllő húzókulcs



L mm	A1 mm	A2 mm	Ft		
135	4,3	8,4	3.740	1	039620020

3963P

speciális kulcs lapított küllőkhöz



L mm	Ft		
129	1.990	1	039630010

3964

speciális küllőcsavar behajtó kulcs



L mm	L1 mm	Ft		
170	89	4.990	1	039640010

3965

sablon 20" és 29" közötti kerekek egyenesfutásának beállításához




L mm	Ft		
680	18.350	1	039650010

3965C

professzionális kerék központosító



- 20" és 29" közötti átmérőhöz
- 10 és 20 mm közötti tengelyátmenet adapter



L mm	L1 mm	A mm	Ft		
500	380	285	108.700	1	039650110

3967

fogaskerék leszedő láncos kulcs



- 11 sebességes kazettás láncokerekekig kompatibilis
- 2PVC markolat
- Rögzített agyas kerekekhez is használható



L mm	Ft		
289	15.450	1	039670010

3969

gumiszerelő vas



L mm	A mm	Ft		
200	15,6	2.190	1	039690010

3969K3

3db gumiszerelő, műanyag



L mm	Ft		
113	1.200	1	039690130

3971

Shimano műanyag csavar kulcs



- Shimano Hollowtech II hajtóművekhez használható



N°	mm	Ft		
8	8	3.190	1	039710010

3972

hajtómű lehúzó kulcs



- alkalmas a Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM® rendszerekhez



L	Ft		
mm 252	4.240	1	039720010

3973PF

Press-Fit csapágó lehúzó



- Alkalmas 24 és 30 mm közötti belső átmérőkhöz




L	Ft		
mm 240	6.580	1	039730001

3973/1

lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz



- Alkalmas a Shimano® XTR BB93, Dura-Ace® BB9000 rendszerekhez



Ø	mm	L	Ft		
mm 39	mm 24	mm 34	5.340	1	039730010

3973/2

lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz



- Alkalmas a Shimano® BBR60 (Ultegra® 11 sebességes) rendszerekhez




Ø	mm	L	Ft		
mm 41	mm 24	mm 35	5.340	1	039730020

3973/3

lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz



- alkalmas a Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM® rendszerekhez



Ø int.	mm	L	Ft		
mm 46	mm 24	mm 53,5	5.340	1	039730030

3973/4

lehúzó dugókulcs 20 bordás hajtóműhöz nikkelezett központi csappal



- Alkalmas a Shimano és ISIS rendszerekhez



Ø	L	mm	Ft		
mm 31,5	mm 55	mm 24	3.190	1	039730040

3975

kormány és hajtómű összeszerelő prés



- Az 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2" és 2" méretű kormányfedelek beszerelésére alkalmas



L	Ø	Ft		
mm 360	mm 16x1	70.300	1	039750010

3984/1

4 körmös BMX szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	mm	Ft		
mm 35	mm 25,5	mm 24	2.890	1	039840010

3984/2


Shimano szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	mm	Ft		
mm 22,8	mm 26	mm 24	1.600	1	039840020

3984/3

kazettás vezetőcsapos Shimano szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	L1	Ft		
mm 23,5	mm 65	mm 25	2.940	1	039840030

3984/4

vezetőcsapos Campagnolo szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	L1	mm	Ft		
mm 23	mm 51	mm 13	mm 24	3.490	1	039840040

3984/5

2 körmös szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	mm	Ft		
mm 18,5	mm 38	mm 21	2.790	1	039840050

3984/6

4 körmös szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø	L	mm	Ft		
mm 19,5	mm 36	mm 21	2.790	1	039840060

3991

tárcsafék betét hátrahúzó kar




L	A	α	Ft		
mm 222	mm 36	7°	9.310	1	039910010

3992

kulcs féktárcsa egyenesbe állításához



L	A1	Ft		
mm 234	mm 4 55 2,2	5.380	1	039920010



1000V-IG SZIGETELT SZERSZÁMOK

Beta által gyártott szigetelt szerszámok tervezésénél az elektromossággal kapcsolatos előírásokat tartották szem előtt. Minden szigetelt szerszám lehetővé teszi a munkát feszültség alatti berendezéseken: váltóáramnál 1000 V alatti, egyenáram esetén 1500 V alatti feszültségig. A minőség, a teljesítmény és a használat biztonsága megfelel a 60900-as szabvány előírásainak, minden egyes szerszámot átfogó vizsgálat alá vonnak. Vizsgálják a nyél csúszásmentességét és tűzbiztonságát, valamint a szerszámot 10000 Volt-os feszültség esetén. A választékra és a hőformált tálcákra vonatkozóan lásd a megfelelő fejezeteket!

Beta összes szigetelt szerszáma az EN60900 szabvány előírásainak figyelembe vételével kerül gyártásra és a legjobb európai tanúsítványkibocsátó hatóságok engedélyezik.



Istituto Italiano del Marchio di Qualità - I



Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik - D

1000 V

MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLATOK: az 1 000 V berendezéseken alkalmazott szerszámainkat 10 000 V-on teszteltük. A Beta minden egyes szigetelt szerszáma 10 kV vizsgálaton esik át, ezzel biztosítva a páratlan minőségű munkaeszközök megfelelőségét a legszigorúbb munkabiztonsági előírásoknak: szerszámainkat akár 1 000 V AC (1 500 V DC) berendezéseken is használhatja.



MUNKAVÉDELMI SZABVÁNYOK:


Amellett, hogy a szerszámainkat a gyártás során szigorú ellenőrzéseken esnek át, használat előtt mindig ellenőrizze a szigetelő nyél épségét és győződjön meg, hogy az nem sérült. A szerszámot érő mechanikus és vegyi igénybevétel, illetve a hőfeszültség mértéke szorosan összefügg azzal, hogy az meddig őrzi meg dielektromos tulajdonságait. A szigetelőanyag sérülése esetén a szerszámot már nem lehet biztonságosan használni feszültség alatt lévő berendezéseken. Mindig viseljen védőszemüveget és szigetelt kesztyűt.

GYÁRTÁS SORÁN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK



100% szemrevételezés:

A szerszámok felületének minden látható sérüléstől mentesnek kell lennie.




Méretellenőrzés:

A szerszám minden méretének meg kell felelnie a tervezési specifikációknak.



Törésteszt:

A szerszámot két órán át -25 °C-on tartjuk, majd háromszor ráütünk (ehhez a szabványban meghatározott súlyt használjuk); a szigetelő nyélen semmilyen sérülésnek nem szabad mutatkoznia.



Villamos szigetelésvizsgálat:

A szerszámot 24 órán keresztül vízbe merítjük, majd 3 percig 10 kV feszültségnek tesszük ki. A disszipáció nem haladhatja meg a szabványban meghatározott értékeket.




Penetrációvizsgálat:

A szerszám nyelére +70 °C-on két órán keresztül 2 kg súlyt helyezünk. Később a mechanikus nyomásnak kitett területbe 3 percen keresztül 5 kV feszültséget vezetünk. Nem haladhat át áram a szerszámon.




Adhéziós teszt:

A szerszámot 168 órán +70 °C-on tartjuk, majd 500 N terhelésnek tesszük ki, melynek során a markolata nem csúszhat le.



Mechanikai vizsgálat:

A szerszámoknak meg kell felelniük a vonatkozó ISO szabványokban meghatározott mechanikai teljesítmény előírásoknak.



Jelölések kitörölhetetlenségi vizsgálata:

Izopropil alkohollal végzett tapadásvizsgálatot követően a jelöléseknek olvashatónak kell maradni.



Lángterjedési vizsgálat:

A lángot 10 másodpercig szerszám irányába fordítjuk, majd a következő 20 másodperc során a láng magassága nem haladhatja meg a 120 mm-t.



52MQ

Egyoldalas villáskulcs



EN 60900

mm	L mm	Ft		
6	90	9.080	1	000520106
7	96	9.080	1	000520107
8	100	9.080	1	000520108
9	108	9.080	1	000520109
10	110	9.080	1	000520110
11	120	9.080	1	000520111
12	132	9.620	1	000520112
13	140	9.970	1	000520113
14	146	10.350	1	000520114
15	166	10.700	1	000520115
16	156	11.550	1	000520116
17	168	11.400	1	000520117
18	170	11.900	1	000520118
19	176	11.750	1	000520119
21	190	13.400	1	000520121
22	200	13.100	1	000520122
24	225	14.250	1	000520124
27	210	19.200	1	000520127
30	240	20.400	1	000520130
32	240	20.700	1	000520132

89MQ

Egyoldalas csillagkulcs



EN 60900

mm	L mm	Ft		
6	150	11.250	1	000890106
7	155	11.250	1	000890107
8	155	11.250	1	000890108
9	160	11.250	1	000890109
10	170	11.400	1	000890110
11	180	11.750	1	000890111
12	190	13.000	1	000890112
13	195	13.550	1	000890113
14	200	14.400	1	000890114
15	210	14.950	1	000890115
16	216	15.850	1	000890116
17	218	16.000	1	000890117
18	236	16.350	1	000890118
19	240	16.400	1	000890119
21	250	18.600	1	000890121
22	255	19.250	1	000890122
24	280	21.750	1	000890124
27	300	22.850	1	000890127
30	320	26.800	1	000890130
32	340	27.100	1	000890132

110MQ

Állítható villáskulcs skálával



EN 60900

L mm	A max	Ft		
200	28	24.850	1	001100520
250	30	27.000	1	001100525
300	30	40.850	1	001100530

606MQ/50

Nyomatékkulcs hangjelzéssel,
irányváltós racsnival



EN 60900
UNI EN 26789
ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	A mm	L mm	g
5÷50	0,5÷5	4÷40	90	375	1130

606MQ/50	Ft		
	225.400	1	006060705

850MQ

VDE-mágneses betéttartó
bimateriál-nyéllel



IMQ CSV
EN 60900

L mm	L1 mm	D mm	Ft		
233	125	12.5	6.710	1	008500910

910MQ/B

tizenkétszögű dugókulcs



EN 60900

mm	L mm	Ø1 mm	Ø mm	Ft		
6	45	14	24	8.230	1	009100616
7	45	15	24	8.230	1	009100617
8	45	16	24	8.230	1	009100618
9	45	17	24	8.230	1	009100619
10	45	19	24	8.230	1	009100620
11	45	20	24	8.230	1	009100621
12	45	24	24	8.230	1	009100622
13	45	24	24	8.230	1	009100623
14	45	25	24	8.230	1	009100624
15	45	27	24	8.710	1	009100625
16	45	27.5	24	8.710	1	009100626
17	45	30	24	8.960	1	009100627
18	45	31	24	8.960	1	009100628
19	45	32	24	8.960	1	009100629

910MQ/PE

imbusz dugókulcs



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ft		
4	24	100	10.850	1	009100604
5	24,5	100	10.850	1	009100605
6	25,0	100	10.850	1	009100606
8	25,0	100	10.850	1	009100608
10	25,5	100	11.300	1	009100610

910MQ/TX

dugókulcs

Torx® csavarokhoz



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
15	23	116	61	13.700	1	009100641
20	24,5	116	65	13.700	1	009100642
25	24,5	116	65	13.700	1	009100643
27	24,5	116	65	13.700	1	009100644
30	24,5	116	65	14.000	1	009100645
40	24,5	116	65	14.200	1	009100646

910MQ/XZN

dugókulcs

XZN® csavarokhoz



EN 60900

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
M8	24	106	57	13.100	1	009100658
M10	24	106	57	13.400	1	009100660

910MQ/PT

3/8" hosszabbító



EN 60900

Nm	L mm	L1 mm	Ft		
12	80	35,5	70.700	1	009100801

910MQ/21

3/8"-os toldó



EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
140	13,4	15.950	1	009100804

910MQ/22

3/8"-os toldó



EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
265	13,4	17.850	1	009100805


910MQ/T

3/8"-os T-hajtószár



910MQ/55

3/8" irányváltós racsní



910MQ/C16

8 tizenkétszögű dugókulcs,
4 hatszögű dugókulcs
és 4 tartozék




910MQ/C16	Ft	1	009100917
	229.000	1	009100917

○ 910MQ/B	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
○ 910MQ/PE	4 - 5 - 6 - 8 mm
910MQ/21	125 mm
910MQ/22	250 mm
910MQ/T	
910MQ/55	

914MQ/A

hatszögű dugókulcs,
3/8"-os,
különleges poliamid-alapú technopolimerből

Kifejezetten hibrid és elektromos autók akkumulátorához tervezve



3/8"

EN 60900

914MQ-A/S4	Ft	1	009140054
8-10-13-17 mm	20.050	1	009140054

920MQ/A

1/2"-os hatlapú dugókulcs



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft	1	009200238
8	21,5	57	27,5	8.370	1	009200238
9	21,5	57	27,5	8.370	1	009200239
10	21,5	57	27,5	8.370	1	009200240
11	21,5	57	27,5	8.370	1	009200241
12	23,0	57	27,5	8.370	1	009200242
13	23,0	57	27,5	8.370	1	009200243
14	23,0	57	27,5	8.480	1	009200244
16	23,0	57	27,5	8.850	1	009200246
17	30,0	57	27,5	8.850	1	009200247
18	32,0	57	27,5	9.210	1	009200248
19	32,2	57	27,5	9.210	1	009200249
20	32,0	57	27,5	9.730	1	009200250
21	34,0	57	27,5	10.100	1	009200251
22	36,0	57	27,5	10.100	1	009200252
24	39,0	57	27,5	10.350	1	009200254
27	42,0	57	27,5	10.650	1	009200257
30	44,0	57	27,5	10.950	1	009200260
32	48,0	57	27,5	11.250	1	009200262

920MQ/PE


Imbusz-dugókulcs



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft	1	009200264
*4	28,5	94,50	10,5	14.250	1 009200264
*5	28,5	94,5	10,5	14.250	1 009200265
*6	28,5	94,5	10,5	14.250	1 009200266
*8	28,5	94,5	10,5	14.250	1 009200268
10	28,5	94,5	10,5	15.250	1 009200267
12	28,5	94,5	10,5	15.250	1 009200269

920MQ/21

1/2"-os toldó




920MQ/22

1/2"-os toldó




920MQ/T

1/2"-os T-hajtószár



920MQ/55A

1/2"-os irányváltós racsní



920MQ/C16

9 hatlapú dugókulcs
3 imbusz-dugókulcs külső négyszöggel
és 4 tartozék



920MQ/C16	Ft	1	009200917
	263.000	1	009200917

○ 920MQ/A	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
○ 920MQ/PE	5 - 6 - 8 mm
920MQ/21	135 mm
920MQ/22	264 mm
920MQ/55A	
920MQ/T	

420x280x60 mm - 5,2 kg


943MQ

Hosszú dugókulcs-csavarhúzó



EN 60900

mm	L mm	L1 mm	D mm	Ft		
5,5	233	125	12,2	5.200	1	009430235
6	233	125	12,5	5.200	1	009430236
7	240	125	14,3	5.550	1	009430237
8	240	125	15,3	5.730	1	009430238
10	252	125	17,3	5.910	1	009430240
13	252	125	21,3	6.450	1	009430243



943MQ/S6	Ft		
5,5-6-7-8-10-13 mm	34.050	1	009430250

951MQ

T-szárú imbuszkulcs



EN 60900

mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	120	105	13.050	1	009510703
4	165	105	13.350	1	009510704
5	170	105	13.350	1	009510705
6	168	105	13.350	1	009510706
8	165	105	14.050	1	009510708
10	200	105	14.950	1	009510710

993MQ

Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott hegygel



EN 60900

L mm	Ft		
147	11.700	1	009930040

994MQ

Egyenes csipesz erősen lekerekített fogazott hegygel



EN 60900

L mm	Ft		
145	10.700	1	009940040

1010MQ

Hosszított kerekcsőrű műszerészfogó, krómozott




EN 60900

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	13.700	1	010100096

1048MQ

Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V
• krómozott



EN60900

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	18.500	1	010480315

1082MQ

Oldalsípőfogó, krómozott



EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	13.100	1	010820094
160	22	1,6	14.000	1	010820096

1084MQ

Erősített oldalsípőfogó



EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
200	26	2,0	18.000	1	010840100

1088MQ

Erősített homlokcsípőfogó



EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	7	1,6	16.400	1	010880096

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	7	1,6	16.400	1	010880096

2115P L-MQ32



2115PL-MQ32

320

1128MQ

Műszerészszolló, rozsdamentes acél él, mikrofogazattal



IEC60900

L mm	L1 mm	Ft		
145	45	14.050	1	011280101

1132MQ

Szigetelt nyelű kábelvágó, réz és alumínium kábel vágásához



EN 60900

L mm	mm	Ft		
230	18	25.800	1	011320193

1142MQ

Kábelcupaszoló fogó, krómozott



EN 60900

L mm	mm²	Ft		
160	0,5÷6	15.500	1	011420096

1150MQ

Kombinált fogó, krómozott




EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	37	1,6	11.050	1	011500096
180	39	1,8	11.950	1	011500098
200	43	2,0	12.550	1	011500100
220	46	2,0	13.450	1	011500102

1162MQ

Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott




EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	11.800	1	011620096
200	76	1,6	12.700	1	011620100

1164MQ


Hajlított extra hosszú laposfogó



L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	12.250	1	011640096
200	76	1,6	13.350	1	011640100

1166MQ


Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott



L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	11.800	1	011660096
200	76	1,6	12.700	1	011660100

1168MQ


Hajlított félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott



L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	50	1,6	12.250	1	011680096
200	70	1,6	13.350	1	011680100

1272MQ/F

Phillips® csillagsavarhúzó



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4.5x80	187	2.790	3	012720409
2x6x100	218	3.130	3	012720418

1272MQ

Phillips®-csavarhúzó



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	160	2.360	3	012720703
1x4.5x80	187	2.870	3	012720709
2x6x100	218	3.300	3	012720718
3x8x150	276	4.230	2	012720724
4x10x200	326	4.990	2	012720727



1272MQ/S5	Ft		
PH0x3x60-PH1x4.5x80	17.750	1	012720751
PH2x6x100-PH3x8x150			
PH4x10x200 mm			

1273MQ/F-D6

6 darabos slim csavarhúzó készlet

1274MQ/F: 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 - 1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
1272MQ/F: PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



1273MQ/F-D6	Ft		
1274MQ/F	17.400	1	012730406
0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 - 1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm			
1272MQ/F			
PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm			

1273MQ/D6


6 csavarhúzó



1273MQ/D6	Ft		
1274MQ	16.750	1	012730851
0.5x3x100 - 0.8x4x100 - 1.0x5,5x125 mm			
1272MQ			
PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100 mm			

1274MQ/F


csavarhúzó egyenes hornyú hémnyócsavarokhoz keskeny



SxDxLmm	L1 mm	Ft		
0.6x3.5x100	200	2.460	3	012740403
1x4.5x100	205	2.740	3	012740406
1x5.5x125	232	2.880	3	012740409
1.2x6.5x150	268	3.380	3	012740412

1274MQ

Villanyszerelő csavarhúzó



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0.4x2,5x75	175	2.260	3	012740700
0.5x3x100	200	2.380	3	012740703
0.8x4x100	207	2.780	3	012740706
1x5,5x125	232	3.050	3	012740709
1,2x6,5x150	268	3.600	3	012740712
1,2x8x175	301	4.340	2	012740715
1,6x10x200	326	4.950	2	012740718




1274MQ/S6	Ft		
0.5x3x100-0.8x4x100 - 1x5,5x125-1.2x6,5x150 - 1.2x8x175-1.6x10x200 mm	21.100	1	012740751

1275MQ/C

kombinált csavarhúzó PH keresztornyos + egyenes hornyú csavarokhoz

keskeny




EN60900	Ft		
PH1+LPP	3.040	2	012750409
PH2+LPP	3.380	2	012750418

1276MQ/C

kombinált csavarhúzó PZ keresztornyos + egyenes hornyú csavarokhoz

keskeny




EN 60900

	Ft		
☉ PZ1+LPP	3.040	2	012760409
☉ PZ2+LPP	3.380	2	012760418

1279MQ/F

csavarhúzó Pozidriv®-Supradriv® keresztornyos csavarokhoz

keskeny



EN 60900

pz	L mm	L1 mm	Ft		
1	80	187	2.820	3	012790409
2	100	218	3.100	3	012790418

1279MQ

Pozidriv®- és Supradriv® csavarhúzó



EN 60900

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	160	2.450	3	012790703
1	80	187	2.910	3	012790709
2	100	218	3.370	3	012790718
3	150	276	4.290	2	012790724



	Ft		
1279MQ/S4 PZ 0-1-2-3	13.050	1	012790751

1725MQ

Fűrész



EN 60900

	L mm	H mm	Ft		
1725MQ	260	85	25.850	1	017250030

1777MQ/C

Kábelkés

• többeres kábelhez



EN 60900

	L mm	Ft		
1777MQ/C	190	10.600	1	017770026

1777MQ/U

Kábelkés



EN 60900

	L mm	Ft		
1777MQ/U	190	9.030	1	017770011

1777RL/U


4 Tartalékpenge a 1777MQ/U modellhez



	Ft		
1777RL/U	7.590	1	017770021

1995MQ/T

Szigetelő aláfékvő



VDE 0303
EN 60243

	LxSxH mm	Ft		
1995MQ/T	1000x1000	87.550	1	019950030

1995MQ/G1 - G2

Szigetelt védőkesztyű




EN 60903

	Gr.	L mm	Ft		
1995MQ/G1	9	410	35.200	1	019950010
1995MQ/G2	10	410	35.200	1	019950013

1996MQ/T

szigetelt szövet

500x500mm



DIN EN 61112

	S mm	Ft		
1996MQ/T	0.5	28.000	1	019960005

1996MQ/GM

kompozit szigetelt védőkesztyű

EN 60903
EN 388



EN 60903
EN 61482

	Gr.	L mm	Ft		
1996MQ/GM 9	9	410	48.250	1	019960109
1996MQ/GM 10	10	410	48.250	1	019960110

1996SVG

pneumatikus vizsgáló szigetelt védőkesztyűkhöz az EN9603 szabvány szerinti kötelező vizsgálat



	Ft		
1996SVG	113.000	1	019960133





LEESÉSVÉDETT SZERSZÁMOK

Beta H-SAFE

A Beta H-SAFE szerszám választék több mint 200 hivatkozást tartalmaz, ezért sikerült egy olyan sajátos megtartó rendszert tervezni, ami képes ellenállni a legszigorúbb mechanikus igénybevételeknek, ami a maximális biztonság garanciája.

Fontos a felhasználási kényelem is, ezért a kettős aktív részből álló szerszámok, mint a 42. cikkszámú csillag-villáskulcs, egy olyan huzal segítségével csatlakoznak, amely végigfuthat a szerszámtesten, míg a csavaró mozgással használt szerszámok, mint például a csavarhúzó esetében egy szabadon elforduló gyűrűvel csatlakoznak, ami megakadályozza a rögzítőhuzal felcsavarását.



A H-SAFE megtartó rendszert a Beta üzemeiben tervezték, tesztelték és gyártották.
A Beta H-SAFE biztonsági rendszer segítségével a szerszámok kényelmes és biztonságos módon mindig kéznél vannak

35HS

Erősített laposvágó, krómozott H-SAFE



L mm	A mm	Ft		
200	23,0	11.600	1	000354004
250	28,5	14.200	1	000354005

42NEWHS

Csillag-villáskulcs, krómozott H-SAFE



DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
6x6	95	4.940	1	000424506
7x7	105	5.020	1	000424507
8x8	116	5.080	1	000424508
9x9	127	5.200	1	000424509
10x10	137	5.320	1	000424510
11x11	148	5.360	1	000424511
12x12	158	5.460	1	000424512
13x13	169	5.530	1	000424513
14x14	180	5.830	1	000424514
15x15	190	6.040	1	000424515
16x16	201	6.170	1	000424516
17x17	212	6.460	1	000424517
18x18	222	6.610	1	000424518
19x19	233	6.760	1	000424519
20x20	243	7.070	1	000424520
21x21	254	7.370	1	000424521
22x22	264	7.560	1	000424522
23x23	275	7.820	1	000424523
24x24	285	8.240	1	000424524
25x25	296	8.430	1	000424525
26x26	307	8.740	1	000424526
27x27	317	9.350	1	000424527
28x28	328	9.500	1	000424528
29x29	338	10.250	1	000424529
30x30	349	10.550	1	000424530
32x32	370	11.650	1	000424532
34x34	391	18.700	1	000424534
36x36	412	20.850	1	000424536

42HS/AS

Csillag-villáskulcs, krómozott H-SAFE



mm	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	5.370	1	000424106
5/16x5/16	116	5.480	1	000424108
3/8x3/8	137	5.720	1	000424110
7/16x7/16	148	5.940	1	000424111
1/2x1/2	169	6.040	1	000424113
9/16x9/16	180	6.130	1	000424114
5/8x5/8	201	6.680	1	000424116
11/16x11/16	212	6.940	1	000424117
3/4x3/4	233	7.230	1	000424119
13/16x13/16	254	8.050	1	000424121
7/8x7/8	264	8.200	1	000424122

mm	L mm	Ft		
15/16x15/16	285	9.210	1	000424124
1x1	296	9.470	1	000424125
1.1/16x1.1/16	317	10.250	1	000424127
1.1/8x1.1/8	338	10.800	1	000424129
1.1/4x1.1/4	370	12.950	1	000424132
1.5/16x1.5/16	391	15.950	1	000424133

55HS

Villáskulcs, krómozott H-SAFE



UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	Ft		
6x7	120	3.910	1	000554012
8x9	140	3.960	1	000554021
10x11	155	4.150	1	000554030
12x13	170	4.370	1	000554042
14x15	185	4.680	1	000554054
16x17	202	4.950	1	000554060
18x19	220	5.270	1	000554066
20x22	236	5.690	1	000554075
21x23	245	5.850	1	000554078
22x24	245	6.280	1	000554081
24x27	262	6.890	1	000554090
30x32	297	8.560	1	000554108
34x36	325	19.500	1	000554117

91HS-C

Feltűző csillagkulcs, krómozott H-SAFE



mm	Ø mm	Ft		
36	54	26.800	1	000914036
41	62	31.200	1	000914041
46	69	34.800	1	000914046

91HS

Feltűző csillagkulcs, krómozott H-SAFE



mm	Ø mm	Ft		
36	54	52.450	1	000914236
41	62	56.850	1	000914241
46	69	65.150	1	000914246

92HS

Csőtoldatok a 91. típusú kulcsokhoz, krómozott H-SAFE



L mm	91 mm	Ø mm	Ft		
610	32+41	22	25.650	1	000924020
760	46+55	25	30.350	1	000924030

93HS

Állványozó csillagkulcs állványcsavarokhoz, krómozott H-SAFE



mm	L mm	Ft		
21x22	310	16.050	1	000934021

96THS

T-szárú imbuszkulcs, műanyag markolattal H-SAFE



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	7.180	1	000964935
3	153	55	7.300	1	000964936
4	179	70	7.480	1	000964938
5	200	84	7.650	1	000964940
6	221	103	8.240	1	000964941
8	255	117	9.670	1	000964943
10	285	132	10.750	1	000964945

96THS-AS


T-szárú imbuszkulcs, műanyag markolattal H-SAFE



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
5/32	200	84	6	8.190	1	000964673
3/16	200	84	6	8.190	1	000964674
7/32	221	103	7	8.960	1	000964675
1/4	236	106	8	9.250	1	000964676
5/16	255	117	10	10.150	1	000964678
3/8	285	132	12	11.150	1	000964680

97TTXHS

T-szárú Torx®-imbuszkulcs, műanyag markolattal, krómozott, fekete hegyek H-SAFE



Ø	L	L1	Ft		
mm	mm	mm			
T10	179	70	7.290	1	000974710
T15	179	70	7.460	1	000974715
T20	179	70	7.650	1	000974720
T25	179	70	7.830	1	000974725
T30	200	84	8.730	1	000974730
T40	221	103	9.380	1	000974740
T45	236	106	10.300	1	000974745
T50	255	117	12.300	1	000974750

111HS

Állítható villáskulcs skálával, krómozott H-SAFE

- Jobbmenetes
- Mérés skála milliméterben és collban



DIN 3117 ISO 6787

L	L	A max	A1	Ft		
mm	mm	mm	mm			
200	8	28	62,0	13.750	1	001114020
250	10	34	70,0	15.850	1	001114025
300	12	35	84,0	19.450	1	001114030
380	15	45	97,0	33.450	1	001114038
450	18	54	115,0	52.250	1	001114045

142HS

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival H-SAFE



Ø	L	Ft		
mm	mm			
8x8	136	9.080	1	001424008
9x9	143	9.440	1	001424009
10x10	159	9.610	1	001424010
11x11	168	9.790	1	001424011
12x12	174	9.970	1	001424012
13x13	180	10.350	1	001424013
14x14	190	10.500	1	001424014
15x15	200	11.050	1	001424015
16x16	216	11.750	1	001424016
17x17	233	11.950	1	001424017
18x18	239	12.650	1	001424018
19x19	248	12.800	1	001424019
21x21	285	15.550	1	001424021
22x22	285	15.850	1	001424022
24x24	325	18.150	1	001424024
27x27	355	24.200	1	001424027
30x30	420	27.950	1	001424030
* 32x32	420	29.150	1	001424032

360HS

„Stillson” csőfogó kovácsolt acélból H-SAFE



L	Ø	Ft		
mm	max "			
250	1" gas	14.750	1	003604025
350	1 1/2" gas	18.500	1	003604035
450	2" gas	23.850	1	003604045
600	2 1/2" gas	34.150	1	003604060



LC system, kétgolyós megtartó rendszer, a tájoló csak gombnyomásra enged ki

666HS

Kioldó nyomaték kulcs irányváltós racsnival jobb oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság ± 3%



ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	g
10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	312	660
Ft						
666HS/5	76.550	1	006664005			

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	g
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	381	730
Ft						
666HS/10	78.000	1	006664010			

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	LC	g
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	470	system *	1010
Ft							
666HS/20LC	87.600	1	006664021				

Nm	Kgfm	lbf.ft	D	A	L	LC	g
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	598	system *	1380
Ft							
666HS/30LC	97.950	1	006664031				

900E-HS/55

rányváltós racsnival H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
125	25	18	13.650	1	009004880

910E-HS/55

rányváltós racsnival H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
200	30	33	16.150	1	009104880

920E-HS/55LC

rányváltós racsnival H-SAFE Locking system




DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L	Ø	A	Ft		
mm	mm	mm			
275	40	43	23.600	1	009204860

932HS

Tizenkétszögű pipakulcs, fényes krómozott H-SAFE



NF E 74.303

Ø	Ø	L	Ft		
mm	mm	mm			
6x6	11,5	110	7.910	1	009324006
7x7	12,5	116	8.080	1	009324007
8x8	13,0	120	8.450	1	009324008
9x9	14,0	125	8.590	1	009324009
10x10	16,5	133	8.770	1	009324010
11x11	17,5	143	9.240	1	009324011
12x12	19,0	148	9.600	1	009324012
13x13	19,5	154	9.770	1	009324013
14x14	21,5	167	10.300	1	009324014
15x15	22,5	182	10.650	1	009324015
16x16	24,5	193	11.000	1	009324016
17x17	26,0	198	11.150	1	009324017
18x18	26,5	215	11.900	1	009324018
19x19	29,0	220	12.800	1	009324019

1032HS

Egyenes belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
140x1,3	12÷25	1,3	20	10.850	1	010324014
180	19÷60	1,9	21	11.400	1	010324017

1034HS

90°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE



UNI 7914 DIN 5256

L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
170	19÷60	1,9	21	12.100	1	010344017

1036HS

Egyenes külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE



UNI 7915 DIN 5254

L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
140x1,3	10÷25	1,3	20	11.400	1	010364014
175	19÷60	1,9	21	11.750	1	010364017

1038HS

90°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE



UNI 7915 DIN 5254

L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
175	19÷60	-	21	12.450	1	010384017


1048BM-HS

Vízpumpafogó, villás, bimateriál nyél H-SAFE

- Új modell új pozíciókkal
- Bimateriál-nyél




ISO 8976



L mm	A max mm	L1 mm	g	Ft		
250	48	39	460	17.650	1	010484215

1052HS

Állítható önzáró fogó, homorú pófájú, krómozott H-SAFE



L mm	A mm	A1 max mm	S mm	Ft		
240	72	42	10,0	14.050	1	010524024

1082BM-HS

Oldalsípőfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE




UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	22	1,6	28,0	14.600	1	010824036

1088BM-HS

Erősített homlokcsípőfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	9	1,6	28,0	16.750	1	010884036
200	11	2,0	36,0	21.150	1	010884040

1128BAX-HS

kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat H-SAFE

kettős hatású vágás: egy különleges bütyökkel a forgásponton létrejön a pengék hosszirányú elmozdulása, amely a zárási fázisban megnöveli a vágási teljesítményt.

lépcsős profil: 13 és 24 mm közötti furatok tágitására létrehozva műanyagokon.

DLC bevonat: A DLC (diamond-like carbon) egy újszerű, szénelapú bevonat: a nagyfokú keménység és az alacsony súrlódási együttható a felületen a grafit és gyémánt formában lerakódott szénnek köszönhető.

- nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- kilazulásbiztos excentrikus csap
- széles markolat csőfogó nyakkal
- rugalmas műanyag tokkal



L mm	L1 mm	mm²	Ft		
150	50	50	12.700	1	011284088

1132BM-HS

Kábelvágó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE



UNI 8791

L mm	mm	A mm	B mm	Ft		
230	18	37	12,5	25.850	1	011324143

1150BM-HS

Kombinált fogó, krómozott, polírozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE



ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	42	1,6	22,0	12.700	1	011504146
180	46	1,8	25,0	13.250	1	011504148
200	50	2,0	27,0	14.050	1	011504150

1166BM-HS

Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag szárral H-SAFE



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
200	76	1,6	22,0	12.950	1	011664040


1168BM-HS

Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag szárral H-SAFE



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
200	70	1,6	22,0	13.750	1	011684040



1290HS

Phillips®-csavarhúzó H-SAFE



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x75	171	2,5	4.370	1	012904006
0,5x3x100	196	3,0	4.530	1	012904012
0,6x3,5x100	196	3,5	4.810	1	012904021
0,8x4x100	196	4,0	4.800	1	012904030
0,8x4x150	246	4,0	5.060	1	012904036
1x5x150	259	5,0	5.810	1	012904042
1,2x6,5x150	270	6,0	6.110	1	012904051
1,2x8x150	282	7,0	6.790	1	012904057
1,6x10x200	332	8,0	7.760	1	012904066

1292HS

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz H-SAFE



UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x100	196	4.470	1	012924006
1x4,5x120	229	5.180	1	012924012
2x6x150	270	6.280	1	012924021
3x8x150	282	7.200	1	012924024

1294HS

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz H-SAFE



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	156	4.220	1	012944003
0,6x3x75	171	4.270	1	012944006
0,8x4x100	196	4.840	1	012944012
1x5x125	234	5.610	1	012944018

1299HS

Csavarhúzó Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz H-SAFE



UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	4.830	1	012994000
1	80	189	5.430	1	012994003
2	100	220	6.750	1	012994006
3	150	282	8.600	1	012994009

1370T-HS

Lakatos kalapács német modellműanyag nyéllel H-SAFE



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
300	23	300	105	10.850	1	013704630
500	27	320	118	11.650	1	013704650
1000	36	360	135	14.350	1	013704700

1370FT-HS

Lakatos kalapács, francia modell, műanyag nyéllel H-SAFE



A mm	L mm	L1 mm	B mm	Ft		
28	280	86	22	14.700	1	013704528
30	280	92	24	14.900	1	013704530
36	300	104	29	17.650	1	013704536

1390HS

Műanyag kalapács, cserélhető végekkel, fanyéllal H-SAFE



UNI 7784

D mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	310	95	13.500	1	013904035
45	320	107	19.400	1	013904045

1392HS

Ütéselnyelő műanyag kalapács, cserélhető végekkel, acélnyeléll



D mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	305	115	19.800	1	013924035
40	310	125	21.950	1	013924040
50	325	135	25.600	1	013924050
60	385	155	37.300	1	013924060

1602A-HS


Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, standard modell, krómozott, műanya g szárral H-SAFE



L mm	A mm	B mm	Ft		
220	42	4	21.350	1	016024005

1682HS

Rugalmas skálás vonalzó, rozsdamentes acélból H-SAFE



L mm	H mm	± mm	Ft		
200	13	0,5	4.500	1	016824020
300	13	0,5	5.030	1	016824030

1692HS


Mérőszalag, ütészálló bimateriál ABS-ház, acélszalag, pontossági osztály: II H-SAFE



L m	S mm	Ft		
3	16	6.350	1	016924053
5	19	7.540	1	016924055

1708HS/20

Metrikus hézagmérő H-SAFE



S mm	L mm	Ft		
0,05+1,0	0,002+0,040	105	7.060	1 017084020

1727HS


Erősített fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, fanyéllal, bimetal fűrészlappal H-SAFE



L mm	L1 mm	Ft		
515	300	9.540	1	017274001

1743HS

Kábelkötélgelő fogó H-SAFE



L mm	A mm	B mm	Ft		
195	85	17	20.300	1	017434001

1750HS

Karoszsíró H-SAFE



1 g. 550 bar Max

cc	L mm	Ft		
500	380	10.500	1	017504500

1760BHS

Univerzális digitális multiméter H-SAFE



VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK

Feszültség DC: 200 mV-2/200/1000V

Feszültség AC: 2-20/200/700V

Áram DC: 2/20/200 mA-20 A

Áram AC: 2/200 mA- 20 A

Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ


Kapacitás: 2/20/200 nF - 2/200 μF

Hőmérséklet: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F

Frekvencia: 20kHz

Tápegység: 1 9V-elem (együtt szállítva)

Ft		
64.050	1	017604012



1772H-HS

Kés behúzható pengével, 1 tartalék pengével
H-SAFE



L mm	A mm	Ft		
170	18	8.540	1	017724029

1778SOS-HS

Autós elsősegély kés
ablaktörő kalapács és
biztonsági öv vágó funkcióval
tokban
H-SAFE



L mm	A mm	L1 mm	Ft		
205	25	85	13.550	1	017784080

8871

Biztonsági öv, fémcsattal és dupla zárral



L cm min-max	Ft		
70 70-100	38.900	1	088710070
100 100-135	42.650	1	088710100

8872A

Merev szíj

• 8871 övhöz



Ft		
8872A 50	6.930	1 088720050

8872AS

A zár húzással nyílik

• 8871 övhöz



8872AS 25	D mm	Ft		
25	25	6.050	1	088720525

8873

Munkaeszköz hordozó zsák önzáró és
zipzáras zárral

• 8871 övhöz



8873	Ft		
	31.500	1	088730230

8877

Amortizált csatoló heveder

• MAX 2.7 kg



8877 80	L cm min-max	DxL mm	Ft		
	70-110	40x80	8.120	1	088770080

8877M

Amortizált csatoló heveder

• Tekeredés megelőző csatlakozóval • MAX 2.7 kg



8877M 20-140	L cm min-max	DxL mm	Ft		
	20-140	30x60	15.100	1	088770510

8879

Csuklóvédő húzással nyílik

• MAX 2.7 kg



8879	D mm	Ft		
	30	9.410	1	088790025

8880

Merev csatoló heveder

• Tekeredés megelőző csatlakozóval



8880	L cm	D mm	Ft		
	30	10	7.410	1	088800030


8883

Munkaeszköz hordozó zsák

• 840-es, dörzsölés megelőző nylon • MAX 20 kg • A zipzárt
a zárvegen blokkoló karabéllyal • 6 munkaeszköz rögzítő
hevederrel • Belső zsebvel



8883	DxH cm	Ft		
	30x40	76.550	1	088830030





NEMESACÉL SZERSZÁMOK



BETA INOX szerszámokat olyan speciális helyeken használják, ahol a korrózió nem megengedett.

Néhány példa:

- Nukleáris területek
- Gyógyszeripar - C osztály
- Vegyes külszíni munka
- Biotechnológiai és bio orvostudományi laboratóriumok
- Élelmiszeripar

Beta Inox szerszámok nem rozsdásodnak.

A nem rozsdamentes anyagokból készített szerszámok használata során, csavarokon, anyákon a részecskék leválnak, a korróziós folyamat megindul és ez esztétikai problémát és néhány esetben strukturális problémát is okoz.

Felhasználási területek:

Hajóépítés,
Építőipar,
Szolárberendezések,
Autóipar.



ROZSDAMENTES
ACÉL
+ NEM
ROZSDAMENTES
ACÉL = ROZSDA



ROZSDAMENTES
ACÉL
+ ROZSDAMENTES
ACÉL = NINCS
ROZSDA

TULAJDONSÁGAI

Az anyagok gondos megválasztása és a jobb hőkezelés a Beta Inox szerszámoknak olyan mechanikai tulajdonságokat kölcsönöznek, amelyek közül néhány - az átlagos Beta szerszámok tulajdonságaival összehasonlítva - azokat felülmúlja.

A termékek ergonómiája és dizájnya ugyanaz, mint a több mint 75 éve ismert és a felhasználók által nagyra értékelt Beta szerszámoké.

Rozsdamentes acél 100 %-ban újrahasznosítható, ami ugyancsak fontos tulajdonság.



Rozsdamentes acélból készült termékek logója
A Centro Inox - az Olasz Rozsdamentes Acél
Fejlesztési Szövetség - által kiadott logó, amely
védjegyzí a rozsdamentes acélból készült
termékeket

34INOX

laposvágó,
rozsdamentes acélból



L mm	A mm	Ø mm	Ft		
160	18	18	10.250	1	000340318
200	20	20	15.200	1	000340320

39INOX

támasztóék,
rozsdamentes acél



L mm	A mm	S mm	Ft		
100	50	10	6.890	1	000390310
150	50	13	12.750	1	000390315
200	40	40	38.500	1	000390320

42INOX

Csillag-villáskulcs
nemesacél

- Keskeny fejek
- Nagy korrózióállóság
- Kiváló műszaki tulajdonságok



DIN 3113 - UNI ISO 7738

mm	L mm	Ft		
6x6	95	3.390	2	000420306
7x7	105	3.430	2	000420307
8x8	116	3.540	2	000420308
9x9	127	4.080	2	000420309
10x10	137	4.150	2	000420310
11x11	148	4.300	2	000420311
12x12	158	4.450	2	000420312
13x13	169	4.610	2	000420313
14x14	180	4.850	2	000420314
15x15	190	4.950	2	000420315
16x16	201	5.110	2	000420316
17x17	212	5.560	2	000420317
18x18	222	6.400	2	000420318
19x19	233	6.630	2	000420319
21x21	254	9.690	1	000420321
22x22	264	10.100	1	000420322
24x24	285	11.250	1	000420324
27x27	290	32.200	1	000420327
30x30	320	39.050	1	000420330
32x32	340	43.200	1	000420332
36x36	360	61.100	1	000420336
38x38	430	64.950	1	000420338
41x41	430	75.950	1	000420341
46x46	480	88.050	1	000420343
50x50	520	94.100	1	000420345
55x55	560	102.900	1	000420347
60x60	595	115.000	1	000420350



Ft		
51.550	1	000420391

42INOX/S11
6-8-10-11-12-13-
14-15-16-17-19 mm



Ft		
45.050	1	000420387

42INOX/SC9
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Ft		
2.430	1	000420103

42/SCV9I

42INOX-AS

Csillag-villáskulcs nemesacél



"	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	4.110	1	000420356
5/16x5/16	116	4.260	1	000420358
3/8x3/8	137	5.170	1	000420360
7/16x7/16	148	5.520	1	000420361
1/2x1/2	169	5.630	1	000420363
9/16x9/16	180	6.130	1	000420364
5/8x5/8	201	6.390	1	000420366
11/16x11/16	212	7.390	1	000420367
3/4x3/4	233	8.360	1	000420369
13/16x13/16	254	11.050	1	000420371
7/8x7/8	264	11.400	1	000420372
15/16x15/16	285	12.850	1	000420373



Ft		
53.000	1	000420396

42INOX-AS/S9
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
9/16-5/8-11/16-3/4

96BPINOX

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
nemesacélból



mm	L mm	L1 mm	g	Ft		
2	91	22	4	1.420	4	000961441
2,5	91	22	6	1.420	4	000961442
3	101	24	11	1.520	4	000961443
4	112	29	19	1.670	4	000961444
5	131	33	32	2.020	4	000961445
6	154	36	51	2.240	4	000961446
7	164	40	65	2.950	2	000961447
8	175	44	116	3.480	2	000961448
10	197	51	189	4.300	2	000961450



Ft		
14.150	1	000961455

96BPINOX/B6
2,5-3-4-5-6-8 mm

Ft		
22.800	1	000961456

96BPINOX/B9
2-2,5-3-4-5-
6-7-8-10 mm

Ft		
1.780	1	000961459

96BPINOX/BV

96BPINOX-AS

hajlított hatlapfejű belső kulcs
gömbölyű szélekkel
rozsdamentes acélból



"	L mm	L1 mm	g	Ft		
5/64	91	22	5,5	1.810	4	000961989
3/32	91	22	5,3	1.810	4	000961990
7/64	101	24	10,5	1.990	4	000961991
1/8	101	24	10,7	1.990	4	000961992
9/64	112	29	18,7	2.170	4	000961993
5/32	112	29	18,7	2.170	4	000961994
3/16	131	33	31,5	2.880	2	000961995
7/32	154	36	50,0	3.060	2	000961996
1/4	164	40	70,0	3.240	2	000961997
5/16	175	44	115,0	3.740	2	000961998
3/8	197	51	186,5	4.630	2	000961999



Ft		
22.500	1	000962000


96BPINOX-AS/B8
5/64-3/32-1/8-5/32-
3/16-7/32-1/4-5/16

Ft		
1.780	1	000961459

96BPINOX/BV

96TINOX

T-szárú imbuszkulcs markolattal,
nemesacélból




mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	3.380	2	000961935
3	153	55	3.640	2	000961936
4	179	70	3.920	2	000961938
5	200	84	4.270	2	000961940
6	221	95	4.690	2	000961941
7	236	106	5.400	2	000961942
8	255	117	6.470	2	000961943
10	285	132	8.250	2	000961944



96TINOX/S5 2,5-3-4-5-6 mm	Ft 19.900		1	000961952
96TINOX/S8 2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm	40.050		1	000961954

96TINOX-AS

T szárú belső hatlapfejű kulcs
műanyag markolattal,
rozsdamentes acélból



"	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
3/32	153	55	3	3.740	2	000961861
7/64	153	55	4	3.920	2	000961862
1/8	179	70	4	4.270	2	000961863
9/64	179	70	5	4.450	2	000961864
5/32	200	84	6	4.630	2	000961865
3/16	200	84	6	4.980	2	000961866
7/32	221	103	7	5.700	2	000961867
1/4	236	106	8	6.060	2	000961868
5/16	255	117	10	7.120	2	000961869
3/8	285	132	12	7.830	2	000961870



96TINOX-AS/S7 3/32-1/8-5/32-3/16- 7/32-1/4-5/16	Ft 36.500		1	000961877
---	--------------	--	---	-----------

111INOX

állítható görgős villáskulcs,
rozsdamentes acélból



DIN 3117 - ISO 6787

L mm	L "	A max mm	A1 mm	Ft		
150	6	18	45	25.700	1	001110315
200	8	24	58	33.650	1	001110320
250	10	30	70	40.650	1	001110325

362INOX

amerikai csőfogó,
rozsdamentes acélból



L mm	Ø max mm	Ft		
300	58	59.600	1	003620430

920INOX-A

kézi dugókulcs
hatlapú kialakítás
rozsdamentes acélból



DIN 3124 - UNI ISO 2725

Ø mm	Ø mm	A mm	L mm	Ft		
8	15	10	40	7.200	2	009203008
9	16	10	40	7.540	2	009203009
10	17	10	40	8.000	2	009203010
11	18	11	40	8.180	2	009203011
12	19	11	40	8.810	2	009203012
13	20	11	40	9.140	2	009203013
14	21	11	40	9.410	2	009203014
15	23	11	40	9.870	2	009203015
16	24	11	40	10.000	2	009203016
17	25	11	40	10.350	2	009203017
18	26	13	42	10.600	2	009203018
19	28	13	42	10.850	2	009203019
20	29	13	42	12.400	1	009203020
21	30	13	43	12.750	1	009203021
22	31	15	43	12.950	1	009203022
24	34	15	43	14.700	1	009203024
27	38	18	46	18.400	1	009203027
30	42	20	46	22.100	1	009203030
32	44	20	46	25.000	1	009203032


920/55INOX

írányváltós racsní
1/2" négyszögű külső csatlakozóval
72 fogas mechanizmus
rozsdamentes acélból



L mm	Ø mm	A mm	Ft		
264	40	43	58.950	1	009203882


920/R55INOX



	Ft		
920/R55INOX	24.750	1	009203879

1048INOX

vízpumpa fogó, villás
rozsdamentes acélból
• 7 állású modell



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	33	33	42.250	1	010480325

1082INOX

oldalcsípőfogó,
rozsdamentes acél



L mm	L1 mm	mm	Ft		
150	20,0	1,6	29.150	1	010820350

1150INOX

robosztus kombinált fogó,
rozsdamentes acél
decentralizált csap
szabad csukló



L mm	L1 mm	Ft		
180	39	28.050	1	011500518

1153INOX


kétállású állítható kombináltfogó,
rozsdamentes acélból



L mm	L1 mm	Ft		
150	26	30.250	1	011530315

1290INOX

Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz,
nemesacél




ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2.5	2.000	4	012900403
0,5x3x75	171	3.0	2.120	4	012900409
0,8x4x100	196	4.0	2.300	4	012900430
1,0x5,5x150	259	5.0	2.950	4	012900442
1,2x6,5x150	270	6.0	3.220	4	012900451

1292INOX

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz,
nemesacél



ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	156	2.030	4	012920403
1x4,5x80	189	2.450	4	012920409
2x6x100	220	2.950	4	012920418

1293INOX/D8


8 darabos csavarhúzókészlet,
nemesacél



	Ft		
1293INOX/D8	20.050	1	012930408
1290INOX	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x150- 1,2x6,5x150 mm		
1292INOX	PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm		


1370INOX

szerelő kalapács
német modell
rozsdamentes acélból



1377INOX

gömbvégű és kerekfejű
kalapács,
kazánkovácsok és bádigosok számára,
rozsdamentes acél



1730INOX

univerzális spaki
rozsdamentes acélból



C20TSS

ötrekeszes szerszámos láda AISI 304
rozsdamentes acélból



	Ft		
C20TSS	74.600	1	021203001
☞: 450x200x210 mm - 4kg			

Beta

Beta

C04TSS-7

hétfiókos szerszámkocsi teljesen

rozsdamentes acélból

Nem hagynak nyomot a kerekek

Főbb jellemzők:


- Hét darab 570 x 410 mm teleszkópos, csapágyazott fiókkal;
- 6 fiók magassága 83 mm;
- 1 fiók magassága 170 mm;
- 4 kerék Ø 125 mm
- 2 rögzített és 2 elfordítható (kettő fékkel)
- Központi zár elől;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet;
- Kerekek, tartóelemek, csapágyak, fiókbelső és fiókvezetők rozsdamentes acélból
- Alumínium fiókfogantyúk

63 kg



Beta
INOX
STAINLESS STEEL



700
kg




h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



C04TSS/7

Ft 727.500 1 024003077



SZIKRAMENTES SZERSZÁMOK

RÉZ-BERILIUM CU-BE

Beta szikramentes szerszámok specifikusan biztonságosan használhatók olyan robbanásveszélyes helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, vagy gázok fordulnak elő, ahol antimágneses és extrém korróziómentes szerszámok használata kötelező.



Beta szikramentes szerszámokat a BAM (Szövetségi Anyagkutató és Vizsgáló Intézet) a 99/92/EC Európai Irányelvnek megfelelően tanúsítja.

ROBBANÁSVESZÉLYES ZÓNÁK		
ATEX	KÖZEPES ALACSONY	NAGYON ALACSONY
GÁZ	ZONE 1 Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony gáz, pára vagy köd levegővel keveredve atmoszférikus környezetben alkalmanként van jelen.	ZONE 2 Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony gáz, pára vagy köd levegővel keveredve atmoszférikus környezetben ritkán, rövid ideig, rendszertelenül van jelen.
POR	ZONE 21 Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony por levegővel keveredve atmoszférikus környezetben gyakorta, vagy rendszeresen képződhet.	ZONE 22 Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony por levegővel keveredve atmoszférikus környezetben normális módon nem vagy csak rövid ideig képződik.



FIGYELEM!
Robbanásveszély lehetséges
ACETILÉN-es környezetben.

A szikramentes szerszámok mechanikai tulajdonságai mások, mint az átlagos acélszerszámoké. Ajánlatos ezeket megfelelő körültekintéssel és óvatossággal használni és a túlterhelést elkerülni.

30BA

Kiütő, szikramentes



Ø mm	L mm	S mm	Ft		
5	150	15	17.400	1	000300806
8	150	17	21.300	1	000300808
10	150	19	26.300	1	000300810

31BA

Kiütő, szikramentes



Ø mm	L mm	Ft		
3	110	7.480	1	000310853
4	110	15.650	1	000310854
6	115	24.550	1	000310856
8	120	28.050	1	000310858

31BA/C

szikramentes Kiütő pontozók



Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
*6	12	150	11.500	1	000310876
*7	13	150	13.400	1	000310877
*12	18	175	28.650	1	000310882
*13	29	255	90.250	1	000310883

32BA

szikramentes pontozó



● mm	L mm	Ft		
14	150	21.550	1	000320811

34BA

Laposvágó, szikramentes



L mm	A mm	Ft		
200	22	33.050	1	000340801
250	24	54.700	1	000340803
300	25	72.150	1	000340802

39BA

Vékony laposvágó, szikramentes



L mm	A mm	Ft		
150	40	14.150	1	000390801
230	40	46.850	1	000390802
250	40	74.600	1	000390803

42BA

Csillag-villáskulcs, szikramentes



● mm	L mm	Ft		
6x6	105	15.450	1	000420806
7x7	105	16.950	1	000420807
8x8	120	19.000	1	000420808
9x9	120	21.700	1	000420809
10x10	135	23.750	1	000420810
11x11	135	24.900	1	000420811
12x12	150	27.350	1	000420812
13x13	150	28.250	1	000420813
14x14	175	28.800	1	000420814
15x15	175	30.350	1	000420815
16x16	195	31.850	1	000420816
17x17	200	33.750	1	000420817
18x18	215	38.100	1	000420818
19x19	220	38.450	1	000420819
20x20	230	40.550	1	000420820
21x21	240	42.650	1	000420821
22x22	250	45.500	1	000420822
24x24	268	53.000	1	000420824
26x26	290	57.700	1	000420826
27x27	290	71.800	1	000420827
28x28	290	81.300	1	000420828
30x30	313	83.100	1	000420830
32x32	333	94.500	1	000420832
34x34	360	105.300	1	000420834
35X35	360	114.000	1	000420835
36x36	355	119.600	1	000420836
38x38	430	127.300	1	000420838
41x41	430	148.900	1	000420841
46x46	480	173.800	1	000420846
50x50	520	184.500	1	000420850
55x55	560	202.300	1	000420855
60x60	580	216.600	1	000420860
*65x65	595	248.600	1	000420865
*70x70	630	278.800	1	000420870

42BA-AS

Csillag-villáskulcs, szikramentes



● mm	L mm	Ft		
9/32x9/32	120	17.650	1	000420946
5/16x5/16	120	17.650	1	000420947
11/32x11/32	135	22.100	1	000420948
3/8x3/8	128	22.100	1	000420950
7/16x7/16	135	25.600	1	000420951
15/32x15/32	140	28.750	1	000420949
1/2x1/2	140	29.150	1	000420953
9/16x9/16	163	31.100	1	000420954

● mm	L mm	Ft		
*19/32x19/32	195	36.100	1	000420955
5/8x5/8	177	36.950	1	000420956
11/16x11/16	195	40.550	1	000420957
3/4x3/4	215	41.250	1	000420959
13/16x13/16	230	47.650	1	000420961
7/8x7/8	235	49.400	1	000420962
15/16x15/16	256	55.450	1	000420964
*31/32x31/32	265	59.100	1	000420963
1x1	266	59.750	1	000420965
1.1/16x1.1/16	283	67.950	1	000420967
1.1/8x1.1/8	297	90.650	1	000420969
1.3/16x1.3/16	308	98.100	1	000420970
1.1/4x1.1/4	324	116.000	1	000420973
*1.7/16x1.7/16	360	136.900	1	000420976

55BA

Villáskulcs, szikramentes



● mm	L mm	Ft		
6x7	90	10.650	1	000550801
8x9	100	11.250	1	000550802
8x10	100	11.600	1	000550795
9x11	110	12.650	1	000550797
10x11	120	13.300	1	000550803
12x13	130	16.200	1	000550804
*12x14	130	19.900	1	000550846
13x14	133	19.900	1	000550799
14x15	145	20.300	1	000550805
14x17	150	21.500	1	000550806
16x17	165	21.650	1	000550807
17x19	170	28.600	1	000550847
18x19	170	29.650	1	000550809
*19x22	185	33.450	1	000550810
20x22	185	33.800	1	000550811
21x23	210	36.200	1	000550813
22x24	210	43.700	1	000550815
24x26	230	51.550	1	000550817
24x27	230	54.750	1	000550818
25x28	230	58.550	1	000550819
27x29	246	69.250	1	000550820
30x32	265	79.950	1	000550822
36x38	320	102.900	1	000550826
36x41	335	112.800	1	000550828
41x46	355	141.000	1	000550829
*46x50	370	159.800	1	000550830
*50x55	385	170.500	1	000550831
*55x60	415	212.600	1	000550832

55BA-AS

Villáskulcs, szikramentes



● mm	L mm	Ft		
3/8x7/16	110	13.850	1	000550853
1/2x9/16	130	16.150	1	000550854
5/8x11/16	160	23.800	1	000550857
3/4x13/16	180	29.500	1	000550859
7/8x15/16	210	41.200	1	000550865
1x1.1/16	230	56.100	1	000550868
1.1/8x1.3/16	245	74.400	1	000550870
1.1/4x1.5/16	255	87.250	1	000550872

58BA

Ütővilláskulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
17	125	27.750	1	000580817
19	125	28.800	1	000580819
22	135	29.150	1	000580822
24	150	32.750	1	000580824
27	165	40.250	1	000580827
30	180	50.550	1	000580830
32	190	58.750	1	000580832
★34	200	68.150	1	000580834
36	210	76.650	1	000580836
38	220	77.200	1	000580838
41	230	87.550	1	000580841
46	240	103.900	1	000580846
50	255	116.700	1	000580850
★55	305	145.800	1	000580855
★60	315	169.000	1	000580860
★65	335	195.400	1	000580865
★70	370	236.400	1	000580870
★75	375	275.600	1	000580875
★80	400	329.000	1	000580880
★85	400	385.900	1	000580885
★90	445	459.300	1	000580890
★95	445	529.100	1	000580895
★100	485	613.100	1	000580900
★110	513	753.100	1	000580901

58BA-AS



mm	L mm	A mm	S mm	Ft		
★11/16	125	40,5	11,0	29.250	1	000580904
★3/4	125	40,5	11,0	29.900	1	000580905
★7/8	135	46,2	12,0	30.800	1	000580906
★15/16	150	50,3	12,0	35.150	1	000580907
★31/32	150	50,3	12,0	39.500	1	000580954
★1	175	56,9	15,0	38.900	1	000580908
★1.1/8	190	64,0	15,5	52.300	1	000580909
★1.1/4	190	64,0	15,5	61.600	1	000580910
★1.7/16	210	75,0	18,5	71.250	1	000580912
★1.1/2	220	82,0	18,5	82.150	1	000580913
★1.5/8	230	86,8	18,5	89.300	1	000580914
★1.3/4	250	98,0	20,	112.000	1	000580970

78BA

Ütőcsillagkulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
17	145	29.900	1	000780817
19	145	32.400	1	000780819
22	165	33.100	1	000780822
24	140	39.100	1	000780824
27	155	46.250	1	000780827
30	165	53.350	1	000780830
32	180	57.600	1	000780832
34	192	64.750	1	000780834
36	208	71.200	1	000780836
38	215	83.600	1	000780838
41	225	96.900	1	000780841
46	245	108.800	1	000780846
50	250	125.300	1	000780850
55	265	146.200	1	000780855
60	275	157.700	1	000780860
65	295	170.500	1	000780865
70	310	190.100	1	000780870

mm	L mm	Ft		
75	325	213.600	1	000780875
80	340	228.200	1	000780880
★85	355	289.400	1	000780885
★90	380	342.700	1	000780890
★95	390	398.300	1	000780895
★100	410	457.500	1	000780900
★105	420	482.400	1	000780903
★110	445	535.300	1	000780901
★120	480	684.700	1	000780902

78BA-AS

Tizenkétszögű ütőcsillagkulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
11/16	145	30.800	1	000780908
3/4	145	32.050	1	000780909
7/8	155	35.850	1	000780935
15/16	165	39.650	1	000780936
★31/32	165	40.450	1	000780937
1	175	46.350	1	000780938
★1.1/16	175	53.550	1	000780939
1.1/8	180	54.400	1	000780940
1.3/16	185	54.800	1	000780941
1.1/4	177	59.400	1	000780910
★1.5/16	200	61.300	1	000780954
★1.3/8	205	66.900	1	000780911
1.7/16	208	79.550	1	000780912
★1.1/2	215	87.150	1	000780913
★1.9/16	225	99.600	1	000780947
★1.11/16	225	104.600	1	000780962
1.5/8	225	103.300	1	000780914
★1.3/4	235	107.100	1	000780963
1.13/16	243	114.700	1	000780916
1.7/8	235	123.200	1	000780915
2	254	136.600	1	000780918
2.3/16	264	159.800	1	000780920
2.3/8	275	174.400	1	000780922
★2.9/16	286	180.000	1	000780924
★2.15/16	311	211.900	1	000780926
★3.1/8	325	252.400	1	000780928
★3.1/2	355	322.300	1	000780930

89BA

Egyoldalas csillagkulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
10	200	34.500	1	000890810
11	210	35.250	1	000890811
12	220	36.300	1	000890812
13	230	37.350	1	000890813
14	240	38.100	1	000890814
16	260	40.200	1	000890816
17	270	42.350	1	000890817
18	280	44.850	1	000890818
19	300	47.650	1	000890819
20	310	56.150	1	000890820
22	330	54.850	1	000890822
24	350	64.050	1	000890824
27	370	79.000	1	000890827
30	400	87.050	1	000890830
32	420	91.800	1	000890832

90BA

Hajlított csillagkulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
6x7	122	10.850	1	000900801
8x9	128	13.900	1	000900802
10x11	155	16.000	1	000900803
12x13	175	18.550	1	000900806
12x14	180	20.000	1	000900807
14x15	200	21.900	1	000900808
14x17	220	22.600	1	000900809
16x17	230	26.300	1	000900811
16x18	235	26.300	1	000900812
17x19	250	27.500	1	000900814
18x19	265	30.200	1	000900815
19x22	280	31.850	1	000900817
20x22	295	35.550	1	000900818
21x23	298	37.700	1	000900820
22x24	315	45.200	1	000900821
24x26	333	57.850	1	000900822
24x27	340	58.100	1	000900823
30x32	395	84.350	1	000900824
34x36	410	123.400	1	000900826
★36x41	450	163.500	1	000900828
★41x46	470	197.000	1	000900829
★46x50	490	220.700	1	000900830

91BA

Szikramentes feltűző csillagkulcs



mm	Ø mm	Ft		
24	38	67.650	1	000910824
27	42	85.800	1	000910827
30	48	99.800	1	000910830
32	49	109.300	1	000910832
36	54	121.900	1	000910836
41	62	135.800	1	000910841
★46	69	170.900	1	000910846
★50	75	196.900	1	000910850
★55	82	250.400	1	000910855

92BA

Toldószár a 91BA modellhez, szikramentes



	L mm	91BA mm	Ø mm	Ft		
92BA/1	460	24÷30	25	82.900	1	000920810
92BA/2	610	32÷41	28	107.000	1	000920820
★92BA/3	760	46÷55	32	144.200	1	000920830

93BA

Állványozó csillagkulcs, lapos, speciális fejkiképzés



mm	L mm	Ft		
21x22	345	181.400	1	000930821

95BA

Egyenes csillagkulcs, szikramentes



mm	L mm	Ft		
7x9	115	10.700	1	000950801
8x10	115	11.750	1	000950802
10x11	140	13.000	1	000950804
10x12	140	15.750	1	000950805
12x14	145	17.550	1	000950806
14x17	165	21.100	1	000950807
*16x18	170	27.550	1	000950809
*17x19	185	24.100	1	000950808
*18x19	185	30.200	1	000950810
*19x22	200	36.800	1	000950812
*21x23	230	41.900	1	000950815
*24x27	255	51.850	1	000950817
*30x32	295	79.150	1	000950820

96BA


Hajlított hatlapú imbusz kulcs, szikramentes



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	50	17	22.000	1	000960760
2	50	16	22.350	1	000960762
2,5	56	20	24.150	1	000960761
3	63	21	24.400	1	000960763
4	69	25	25.450	1	000960764
5	78	29	26.200	1	000960765
6	88	33	26.900	1	000960766
7	93	34	28.350	1	000960767
8	97	36	29.850	1	000960768
9	104	37	31.250	1	000960769
10	110	39	32.300	1	000960770
12	122	44	40.550	1	000960772

96BA/BP

Hajlított gömbfejű imbusz kulcs, szikramentes



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	50	16	22.600	1	000961800
2	50	16	22.750	1	000961801
2,5	63	20	25.200	1	000961802
3	60	20	25.600	1	000961803
3,5	70	25	25.950	1	000961799
4	66	25	26.650	1	000961804
5	75	28	27.050	1	000961805
6	84	32	28.100	1	000961806
8	92	36	30.600	1	000961808
10	102	40	33.100	1	000961810
12	113	45	41.300	1	000961812

96BAF-AS

szikramentes hajlított imbusz kulcs



mm	L mm	L1 mm	Ft		
*1/16	59	25	17.750	1	000962831
*5/64	59	25	18.350	1	000962832
*3/32	59	25	19.300	1	000962833
*7/64	59	25	20.250	1	000962834
*1/8	59	25	21.150	1	000962835
*9/64	64	29	22.100	1	000962836
*5/32	65	30	23.350	1	000962837
*3/16	79	31	24.900	1	000962838
*7/32	85	37	25.550	1	000962839
*1/4	85	37	26.750	1	000962840
*5/16	92	44	28.950	1	000962842
*3/8	110	45	31.100	1	000962844
*7/16	119	48	68.450	1	000962845
*1/2	140	55	77.800	1	000962846

99BA

Körmöskulcs, szikramentes



mm	A mm	Ft		
32-75	4,0	56.600	1	000990803
50-120	4,5	87.700	1	000990805
115-170	4,5	139.500	1	000990811

110BA

Állítható villáskulcs, szikramentes



L mm	A max	Ft		
100	13	40.850	1	001100810
150	18	46.600	1	001100815
200	24	55.850	1	001100820
250	30	66.500	1	001100825
300	36	93.200	1	001100830
375	46	125.800	1	001100837
*450	55	176.300	1	001100845
*600	65	296.800	1	001100860

330BA

Csővágó, szikramentes



330BA/2	Ø max 50 mm 2"	L mm 375	Ft		
			220.300	1	003300802

330BA/2R

tartalék kés és tű a 330BA gázcsővágó eszközhöz, szikramentes



330BA /2-R	Ft		
	21.650	1	003300822

363BA

Csőfogó, amerikai modell, szikramentes



L mm	Ø max 1/2" gas	Ø max 2" gas	Ft		
150	20		70.050	1	003630815
200	30		72.550	1	003630820
250	49		82.400	1	003630825
300	60		103.300	1	003630830
350	60		130.700	1	003630835
450	76		199.400	1	003630845
600	90		279.000	1	003630860

378BA


Svéd csőfogó, szikramentes, réz és berillium ötvözet



L mm	Ø max 1" 1/2 gas	Ft		
430		217.900	1	003780800
530	2" gas	264.900	1	003780801

386BA

Erősített láncos csőfogó, szikramentes



L mm	Ø max 100 mm	L1 mm	Ft		
600	100	470	325.300	1	003860806
900	200	750	541.300	1	003860809

911BA

tizenkétszögű dugókulcs szikramentes




mm	L mm	Ft		
6	28	13.100	1	009110806
7	28	14.250	1	009110807
8	28	15.000	1	009110808
9	28	15.950	1	009110809

Ø mm	L mm	Ft		
10	32	21.850	1	009110810
11	32	23.100	1	009110811
12	32	24.350	1	009110812
13	32	25.600	1	009110813
14	32	26.850	1	009110814
15	32	27.200	1	009110815
16	32	28.450	1	009110816
17	32	29.650	1	009110817
18	32	30.000	1	009110818
19	32	31.250	1	009110819

911BA/16

szűkítő közbetét
3/8" és 1/2",
szikramentes



L mm	□ 3/8	■ 1/2	Ft		
34			27.500	1	009110836

911BA/20


3/8"-os toldó,
szikramentes



L mm	Ft		
75	22.500	1	009110840

911BA/55


3/8"-os átnyomós irányváltós racsní,
szikramentes



L mm	D mm	A mm	Ft		
200	45	16.5	47.800	1	009110882

921BA

Tizenkétszögű dugókulcs, szikramentes




Ø mm	L mm	Ft		
8	24,0	21.700	1	009210808
9	24,0	22.950	1	009210809
10	16,5	26.000	1	009210810
11	17,5	27.250	1	009210811
12	18,5	28.650	1	009210812
13	19,5	30.100	1	009210813
14	20,0	30.800	1	009210814
15	21,5	32.400	1	009210815

Ø mm	L mm	Ft		
16	24,0	33.450	1	009210816
17	25,0	34.150	1	009210817
18	25,0	35.250	1	009210818
19	28,0	36.650	1	009210819
20	29,0	38.450	1	009210820
21	30,0	39.150	1	009210821
22	30,5	40.550	1	009210822
24	34,0	47.650	1	009210824
25	36,0	51.950	1	009210825
26	37,5	54.800	1	009210826
27	37,5	57.650	1	009210827
28	38,9	60.500	1	009210828
30	41,5	69.350	1	009210830
32	43,5	77.200	1	009210832

921BA-AS

tizenkétszögű dugókulcs,
szikramentes



Ø mm	L mm	Ft		
5/16	24,0	24.200	1	009210958
3/8	24,0	26.450	1	009210960
7/16	24,0	28.800	1	009210961
1/2	24,0	30.950	1	009210963
9/16	24,0	31.600	1	009210964
5/8	25,0	36.600	1	009210966
11/16	25,5	39.650	1	009210967
3/4	28,0	43.150	1	009210969
13/16	30,0	45.700	1	009210971
7/8	31,5	49.500	1	009210972
15/16	34,0	53.000	1	009210974
1	36,0	59.000	1	009210975
1.1/16	38,0	64.100	1	009210977
1.1/4	42,0	84.400	1	009210982
1.7/16	50,5	104.100	1	009210986

921BA/15

szűkítő közbetét
1/2" és 3/8",
szikramentes



L mm	□ 1/2	■ 3/8	Ft		
34			25.000	1	009210839

921BA/21 - 921BA/22

Toldó 1/2", szikramentes



L mm	Ø mm	Ft		
921BA/21	125	35.350	1	009210842
921BA/22	250	49.400	1	009210844

921BA/25


Csukló, belső- és külső négyszög 1/2",
szikramentes



L mm	Ø mm	□ 1/2	■ 1/2	Ft		
80	25			36.850	1	009210845

921BA/42


Csúszkás T-hajtószer 1/2", szikramentes



L mm	Ft		
250	59.650	1	009210846

921BA/50

1/2"-os racsní, szikramentes



L mm	D mm	A mm	Ft		
250	45	16,5	71.450	1	009210850

921BA/R50


pótalkatrész készlet
szikramentes



L mm	Ft		
1/2"	20.300	1	009210851

926BA


Tizenkétszögű dugókulcs, szikramentes



Ø mm	L mm	Ft		
22	40	41.700	1	009260822
24	40	52.000	1	009260824
26	40	59.100	1	009260826
27	40	62.650	1	009260827
28	41	72.600	1	009260828
30	43	73.700	1	009260830
32	45	83.300	1	009260832
34	48	89.350	1	009260834
36	50	96.150	1	009260836
38	53	102.200	1	009260838
41	57	112.500	1	009260841
46	63	132.500	1	009260846
50	68	146.700	1	009260850


926BA/22

Toldó 3/4", szikramentes




926BA/42

Csúszkás T-hajtószer, külső négyszög 3/4", szikramentes



926BA/50

Racsnis hajtószer 3/4", szikramentes




926BA/R50

pótalkatrész készlet szikramentes




937BA

Dugókulcs, szikramentes



951BA

T-szerű imbuszkulcs, szikramentes




961BA

Feszítővas, szikramentes



963BA

feszítővas hegyes és hajlított lapos véggel, szikramentes




964BA

Szerelővas, szikramentes




964BA/L

Univerzális hordónyító, szikramentes
Fémhordók nyitásához




965BA

Biztonsági szelepszáró kulcs, szikramentes




966BA

Biztonsági szelepszáró kulcs, szikramentes




966BA/V

szikramentes kulcsok, biztonsági szelepekhez



1032BA

szikramentes fogó egyenes csőrrel rugalmas biztosító gyűrűkhöz, furatokhoz PVC bevonatú nyéllel



1036BA


szikramentes fogó egyenes csőrrel
rugalmas biztosító gyűrűkhöz, tengelyekhez
PVC bevonatú nyéllel



L mm	mm	Ft		
200	40÷100	69.450	1	010360820

1046BA


vízpumpafogó
fogaslécs forgópánt,
szikramentes



L mm	A max mm	Ft		
250	32	84.850	1	010460801
★300	52	112.800	1	010460803

1052BA


önzáró vízpumpa fogó
homorú pófájú, szikramentes



L mm	A1 max mm	Ft		
225	40,0	91.950	1	010520824

1082BA

Oldalcsípőfogó, szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
160	22	60.800	1	010820801

1100BA

csapszegvágó,
szikramentes



L mm	Ft		
600	357.200	1	011000860

1137BA

Csupaszoló fogó



L mm	L1 mm	Ft		
185	30	115.200	1	011370801

1137BA/RC


Tartalékpenge a 1137BA-hoz



1137BA/RC	Ft		
	22.400	1	011370851

1150BA

Kombinált fogó, szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
200	40	71.500	1	011500820

1162BA

Egyenes extra hosszú laposfogó,
szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
150	54	56.150	1	011620815

1166BA

Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
150	54	56.150	1	011660815

1270BA

Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz,
szikramentes



AxL mm	L1 mm	Ft		
3x75	178	10.350	1	012700803
4x100	209	13.200	1	012700804
5x150	250	17.050	1	012700805
6x150	270	18.800	1	012700806
10x250	382	28.100	1	012700810
8x200	312	20.450	1	012700808

1272BA

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz,
szikramentes



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x5x100	209	14.250	1	012720801
2x6x150	270	19.000	1	012720802
3x8x200	332	22.400	1	012720803

1277BA

imbusz-csavarhúzó Torx® csavarokhoz,
szikramentes



Ø	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T10	75	184	5	13.200	1	012770810
T15	75	184	5	16.200	1	012770815
T20	100	209	6	21.150	1	012770820
T25	125	209	6	21.800	1	012770825
T30	150	270	6	23.950	1	012770830
T40	200	332	8	28.650	1	012770840

1370BA

Lakatos kalapács, szikramentes, fanyéllal



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	30	310	108	37.700	1	013700805
1000	35	340	137	67.200	1	013700810

1370BA/MR

Tartaléknyél a 1370BA modellhez

	Ft		
1370BA/MR 500	6.590	1	013700865
1370BA/500			
1370BA/MR 1000	8.190	1	013700870
1370BA/1000			

1370BA/PL

szikramentes lakatos kalapács, műanyag nyéllel



g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	30	310	108	37.700	1	013700815
1000	35	340	137	67.200	1	013700820

1375BA/PL

gömbfejű körmös kalapács szikramentes műanyag nyéllel



g	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
680	321	125	30	49.050	1	013750800

1377BA

kerekfejű és gömbfokú kalapács kazánkovácsok és bádgosok számára, szikramentes



g	L1 mm	L mm	Ft		
340	90	280	24.500	1	013770834

1377BA/PL

kerekfejű és gömbfokú kalapács kazánkovácsok és bádgosok számára, Faser nyél, szikramentes



g	L1 mm	L mm	Ft		
340	90	280	24.500	1	013770884

1379BA

Rozsdaeltávolító kalapács, szikramentes, fanyéllal



g	L1 mm	L mm	Ft		
500	142	315	47.650	1	013790850

1380BA

Ráverő kalapács, szikramentes, fanyéllal



g	L1 mm	L mm	Ft		
1000	100	400	81.750	1	013800810
1500	118	400	100.500	1	013800815
2000	126	400	132.100	1	013800820

1380BA/MR

Tartaléknyél a 1380BA modellhez

	Ft		
1380BA/MR 1000	8.490	1	013800860
1380BA/1000			
1380BA/MR 1500	8.490	1	013800865
1380BA/1500			
1380BA/MR 2000	8.490	1	013800870
1380BA/2000			

1380BA/PL

szikramentes ráverőkalapács, műanyag nyéllel



g	L1 mm	L mm	Ft		
500	80	310	46.700	1	013800955
1000	94	350	87.150	1	013800960
1500	115	400	121.400	1	013800965
2000	125,5	400	161.800	1	013800970

1381BA

szikramentes ráverő kalapács, fanyéllal



g	L1 mm	L mm	Ft		
5000	179	900	306.400	1	013810850
★8000	190	900	488.400	1	013810858


1381BA/MR

Tartaléknyél a 1381BA modellhez

	Ft		
1381BA/MR 5000	13.350	1	013810870
1381BA/5000			
★1381BA/MR 8000	15.500	1	013810878
1381BA/8000			

1381BA/PL

szikramentes hosszú nyelű ráverőkalapács, műanyag nyéllel



g	L1 mm	L mm	Ft		
5000	172	900	317.400	1	013810885
8000	204	900	591.300	1	013810888

1390BA

Műanyagbetétes kalapács, szikramentes



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
★52	370	130	65.950	1	013900805

Beta
Quality Tools

1390BA/R


Nylon cserefej a 1390BA kalapácshoz



D mm	Ft		
52	13.650	4	013900885

1602BA

saruzófogó
szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel,
szikramentes



L mm	Ft		
200	81.350	1	016020801

1701BA

hatszögű laposvágó,
szikramentes



L mm	A mm	S mm	Ft		
150	12	10	15.100	1	017010810
200	16	14	24.150	1	017010814
250	18	14	29.450	1	017010815
350	19	17	76.100	1	017010817

1703BA/A

Fejsze, szikramentes



L mm	L1 mm	A mm	Ft		
340	145	82	67.150	1	017030082

1703BA/P

Csákány, szikramentes



A mm	L mm	L1 mm	Ft		
56	1050	410	175.100	1	017030150

1703BA/PL

Ásólápát, szikramentes



A mm	L1 mm	L mm	Ft		
240	420	990	146.700	1	017030200

1717BA

Spakli, merev, szikramentes



A mm	Ft		
60	35.500	1	017170801
80	39.300	1	017170803

1717BA/1

Hántoló, szikramentes



A mm	L mm	Ft		
100	220	72.800	1	017170805

1719BA8

8"-os reszelő, szikramentes



	L mm	Ft		
1719BA8/P	200	43.300	1	017190801
1719BA8/M	200	45.050	1	017190805
1719BA8/R	200	46.100	1	017190810
1719BA8/T	200	42.150	1	017190815
1719BA8/Q	200	42.150	1	017190820

1719BA12


12" reszelő, szikramentes



	L mm	Ft		
1719BA12/P	300	78.800	1	017190831

1727BA

Fűrész fűrészlappal, szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
500	300	142.600	1	017270801

1728BA

Fűrészlap, szikramentes, réz és berillium
ötvözet



L mm	Ft		
300	27.950	1	017280801

1737BA

Drótkefe gyújtógyertyához, szikramentes



L mm	A mm	Ft		
294	29	17.750	1	017370801

1758BA

szikramentes tölcser



Ø mm	H mm	Ft		
160	150	30.800	1	017580815

1776BA

Kés, szikramentes



L1 mm	L mm	Ft		
145	250	39.400	1	017760801

1784BA

Olló, szikramentes



L mm	Ft		
225	69.250	1	017840822

1972/12

ultrakompakt 12 V fúró csavarbehajtó

- ultrakompakt, csak 176 mm hosszú, ultrakönnyű, csak 1,1 kg akkumulátorral, és tökéletesen kiegyensúlyozott
- kétésebességes mechanika acél fogaskerekekkel és 18 állású tengelykapcsolóval
- legnagyobb nyomaték 34 Nm és 1500 f/p (350 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában
- 2Ah akkumulátorok, töltésszelővel a gépházban
- háromszoros akkumulátor védelem (hővédelem, túlterhelés elleni védelem, és az esetleges cellák közötti töltésvesztés felügyelete) nyújt nagyobb biztonságot és garantál időtálló magas teljesítményt
- csúszásmentes ergonomikus markolat
- előlő LED
- 10 mm önzáró tokmány
- jobb/bal oldali zárókapocs
- becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- merev táskában, 2 db 2 Ah lítium ion akkumulátorral és gyorsöltővel (45 p) szállítva

1,1 kg



Beta
3-YEAR
WARRANTY



1972/12

Ft 117.900 1 019720012

1984/18QM

18 V brushless impulzusos irányváltós csavarbehajtó

- szénkefe nélküli digitális brushless motor: a teljesítőképesség jelentős növekedésével jár, többek között: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, kiterjesztett hasznos motor élettartam, rendkívüli kompaktság, jobb teljesítményadagolás a nyomógomb segítségével.
- 5 Ah akkumulátorok töltésszelővel
 - ultrakompakt: csak 196 mm hosszúság
 - 1/2" külső négyszög csatlakozó dugókulcs tartó gyűrűvel
 - jobb/bal oldali övkapocs
 - hármas előlő LED világítás
 - teljesen fémből készült fogaskerékház
 - becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
 - csúszásmentes ergonomikus markolat
 - háromszoros akkumulátor védelem (hővédelem, túlterhelés elleni védelem, és az esetleges cellák közötti töltésvesztés felügyelete) nyújt nagyobb biztonságot és garantál időtálló magas teljesítményt

4 kijelölhető üzemmód:

- 1: 270 Nm; 1400 f/p
- 2: 360Nm; 2000 f/p
- 3: 450 Nm; 2750 RPM

A: 450 Nm Autostop - amíg a csavarbehajtó szabad forgást észlel, a legnagyobb nyomaték/fordulatszám értéket használja (450 Nm; 2750 f/p). amikor az anya végálláshoz érkezik, és nem forog tovább, a csavarbehajtó 1 másodpercig továbbra is a legnagyobb nyomaték/fordulatszám értéket használja, majd alacsonyabb értékere áll vissza, hogy ne sérüljön az anya - merev táskában, 1/4" hatlapfejű bittartó adapterrel, 2 db 5 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorsöltővel (80 perc) szállítva

2,3 kg



Beta
3-YEAR
WARRANTY



1984/18QM



Ft 334.500 1 019840018



PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK ÉS TAROZÉKOK

Beta Utensili több mint 20 éve pneumatikus szerszámokkal és azok tartozékaival bővítette termékpalettáját. Az alatt felsorolt szerszámok elsősorban az autópár és az ipari karbantartás területén használható: ütvecsavarbehajtók, racsnik, fúrógépek, csiszoló- és polírozó gépek, stb. Ebben az időben szoros együttműködés alakult ki termékeik professzionális felhasználóival, ami állandó fejlesztést garantált. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a piac ma elismeri a Beta pneumatikus szerszámokat, azok megbízhatóságát és teljesítményét.

Annak érdekében, hogy a piac követelményeinek optimálisan megfelelhessen, a Beta Utensili folyamatosan fejleszti a pneumatikus cikkei. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy a know-how jelentősen növekedjen és a vevők igényeit teljesíteni tudja.



www.beta-tools.com

ÚTMUTATÓ A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

	BETA CIKKSZÁM	N °	ANYAG	 max. Nm	 db (A) LpA	 db (A) LpW	 l/min.	 kg	MECHANIZM IMPULSOWY	 m/s ²
3/8"		1924F	Alumínium	108	93.6	104.6	59	0,5	Dupla ütőkalapács	6.85
3/8"		1924B	Alumínium	353	91	95	80	1,5	Ütőszeges	7.9
3/8"		1924CD	Kompozit anyag	410	91.7	102.7	79	1,3	Dupla ütőkalapács	6.2
1/2"		1927AN	Alumínium	244	89.4	100.4	190	2,1	Szimpla ütőkalapács	8.63
1/2"		1927G	Alumínium	325	92.2	103.2	113	1,2	Szimpla ütőkalapács	9.96
1/2"		1927B	Alumínium	705	98.0	109.0	133	2,1	Ütőszeges	14.08
1/2"		1927XM	Alumínium	770	102	113	122	1,3	Szimpla ütőkalapács	7.5
1/2"		1927CD	Kompozit anyag	1.020	95.5	106.5	130	2,3	Dupla ütőkalapács	7.2
1/2"		1927P	Kompozit anyag	1.750	95.1	106.1	290	2,0	Dupla ütőkalapács	6.7
3/4"		1928XM	Alumínium	1.600	91.8	102.8	175	2,9	Dupla ütőkalapács	12.96
3/4"		1928DA	Alumínium	1.695	96	99.5	300	4,3	Dupla ütőkalapács	3.6
3/4"		1928DAL	Alumínium	1.695	96	99.5	300	4,8	Dupla ütőkalapács	3.6
3/4"		1928CD	Kompozit anyag	1.800	97.5	108.5	215	3,5	Dupla ütőkalapács	11.4
1"		1930CD	Kompozit anyag	2.445	95.6	97.1	410	7,1	Dupla ütőkalapács	3,6
1"		1930PA	Alumínium	2.445	96.0	97.1	410	9,6	Dupla ütőkalapács	7,2
1"		1930A	Alumínium	2.445	103.3	114.3	460	9,5	Dupla ütőkalapács	67
1"		1930LH	Alumínium	2.441	97.1	108.1	282	7,1	Dupla ütőkalapács	17.4
1"		1930LA	Alumínium	2.445	95.6	97.1	460	10,6	Dupla ütőkalapács	3,6
1"		1930HLA	Alumínium	3.661	99	101	460	16,4	Dupla ütőkalapács	16,4
1 1/2"		1930ZL	Alumínium	4.068	102.4	113.4	480	15	Dupla ütőkalapács	69.6

ÚTMUTATÓ A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

	BETA CIKKSZÁM	N°.	 max. Nm	 db (A) LpA	 db (A) LpW	 l/min.	 kg	 m/s²
1/4"		1921B1	24	96	85	90	0,4	2.6
1/4"		1921M1	27	84	88	96	0,6	1.8
1/4"		1922P1	68	90.6	101.6	88	0,6	8.61
3/8"		1921M2	27	84	88	96	0,6	1.8
3/8"		1922P2	68	90.6	101.6	88	0,6	8.61
1/2"		1921N3	68	80	87	140	1,2	2.6
1/2"		1922P3	136	94.9	105.9	113	1,5	18.28

KÖSZÖRŰK

	BETA CIKKSZÁM	N°.	MOTORELJESÍTMÉNY	 db (A) LpA	 db (A) LpW	 l/min.	 kg	 m/s²
		1933	0,20 kW	80.0	87.0	230	0,38	4.53
		1933L	0,20 kW	80.0	87.0	270	0,67	1.15
		1933AN90	0,20 kW	80.0	87.0	230	0,51	1.24
		1933I	0,38 kW	80.0	87.0	260	0,67	4.53
		1933IL	0,38 kW	79.0	97.0	113	1,4	1.6
		1933IH	0,75 kW	88.1	99.1	370	0,8	2.6
		1933ILH	0,75 kW	85.7	96.7	370	1,2	1.4
		1933AN90-H	0,75 kW	85.6	96.6	370	1,1	6.7
		1934MAV	0,04 kW	71	76	115	0,2	2.5
		1934MAV70	0,08 kW	80	87	115	0,2	4

1921B1

Baby-irányváltós racsni

14"

CE



130 mm

Üresjárat fordulatszám	350 fordulat/perc
Max. nyomaték	24 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M7●11 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M6●10 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	68 l/perc
Súly	0,4 kg

"	Ft	kg	
1/4	70.200	1	019210001

1921M1

irányváltós racsni, kompakt kivitel

• Sebességszabályozás

14"

CE



198 mm

Üresjárat fordulatszám	200 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	27 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M7●11 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M6●10 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	96 l/perc
Súly	0,6 kg

"	kg	Ft	
1/4	0,6	61.850	1 019210005

1921M2

irányváltós racsni, kompakt kivitel

• Sebességszabályozás

38"

CE



198 mm

Üresjárat fordulatszám	200 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	27 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M7●11 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M6●10 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	96 l/perc
Súly	0,6 kg

"	kg	Ft	
3/8	0,6	61.850	1 019210015

1921N3

irányváltós racsni

• Sebességszabályozás

12"

CE



258 mm

Üresjárat fordulatszám	150 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	68 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M10●16 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M8●13 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	140 l/perc
Súly	1,2 kg

"	kg	Ft	
1/2	1,2	61.850	1 019210025

1922P1

csúszóalapácsos irányváltós racsni

• Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus

14"

CE



164 mm

Üresjárat fordulatszám	700 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	68 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M10●16 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M8●13 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	88 l/p
Súly	0,6 kg

"	kg	Ft	
1/4	0,6	87.000	1 019220006

1922P2

csúszóalapácsos irányváltós racsni

• Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus

38"

CE



164 mm

Üresjárat fordulatszám	700 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	68 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M10●16 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M8●13 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	88 l/p
Súly	0,6 kg

"	kg	Ft	
3/8	0,6	87.000	1 019220010

1922P3

csúszóalapácsos irányváltós racsni

• Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus

12"

CE



292 mm

Üresjárat fordulatszám	600 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	136 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M12●18 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	113 l/p
Súly	1,5 kg

"	kg	Ft	
1/2	1,5	142.300	1 019220013

1924F

kompakt "butterfly" irányváltós csavarbehajtó

• Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus

38"

CE



139 mm

Üresjárat fordulatszám	12 000 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	108 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M12●18 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	59 l/p
Súly	0,5 kg

"	kg	Ft	
3/8	0,5	72.650	1 019240025



1924B

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, kompakt kivitel

- "Pin Clutch" ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	10.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	353 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M16●24 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	80 l/perc
Súly	1,5 kg

3/8"	kg	Ft	1	019240021
1,5		79.600		

1927CD

Írányváltós ütvecsavarbehajtó platfírozott anyagból

- dupla ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	7.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.020 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M22●34 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	130 l/perc
Súly	2,3 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270007
2,3		129.200		

1927XM

kompakt írányváltós csavarbehajtó

- Impulzív egykalapácsos mechanizmus



Szabad sebesség	10.000 ford./perc
Legnagyobb nyomaték	770 Nm
Csavar/anya kapacitás	CI 8.8 M22●34 mm
Csavar/anya kapacitás	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	122 l/perc
Súly	1,3 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270030
1,3		81.200		

1924CD

Írányváltós ütvecsavarbehajtó platfírozott anyagból

- dupla ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	10.000 fordulat/perc
Max. nyomaték	410 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M16●24 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	8 mm
Átlagos levegőfogyasztás	79 l/perc
Súly	1,3 kg

3/8"	kg	Ft	1	019240007
1,3		109.700		

1927P

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos, platfírozott anyagból

- Dupla ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	7.500 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar-Ø	CI 8.8 M24●36 mm
Csavar-Ø	CI 12.9 M20●30 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	290 l/perc
Súly	2 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270008
2,0		101.600		

1927B

írányváltós csavarbehajtó

- Impulzív "Pin Clutch" mechanizmus



Üresjárat fordulatszám	7 000 ford./perc
Legnagyobb nyomaték	705 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	133 l/p
Súly	2,1 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270022
2,1		61.800		

1927AN

Írányváltós sarokűtvecsavarbehajtó, jobbos-balos

- Egy ütőműves

12"

CE



Üresjárat fordulatszám	4.700 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	244 Nm
Csavar-Ø	CI 8.8 M14●21 mm
Csavar-Ø	CI 12.9 M12●19 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	190 l/perc
Súly	2,1 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270012
2,1		142.100		

1927G

kompakt írányváltós csavarbehajtó

- Egyes ütőmechanizmus

12"

CE



Üresjárat fordulatszám	9500 ford/perc
Legnagyobb nyomaték	325 Nm
Csavar/anya méret	CI 8.8 M16●24 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	122 l/p
Súly	1,2 kg

1/2"	kg	Ft	1	019270050
1,2		130.800		

1927SP-AM

mágneses tartó pneumatikus csavarbehajtóhoz

- két nagymegtartású, védőgumival szerelt mágnessel rendelkezik
- egy 1/2" csavarbehajtó, 4 dugókulcs és 1 nyomatékkulcs elhelyezését teszi lehetővé
- teherbírás: 10 kg



400 g	Ft	1	019270000
	16.000		

1928XM

írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

3/4"

CE



Üresjárat fordulatszám	4 800 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1 600 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M27●41 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	3/8" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	175 l/perc
Súly	2,9 kg

3/4"	kg	Ft	1	019280030
2,9		203.100		

1928CD

Írányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

- dupla ütőmechanizmus

3/4"

CE



Üresjárat fordulatszám	4.500 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.800 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M27●41 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	3/8" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	215 l/perc
Súly	3,5 kg

3/4"	kg	Ft	1	019280007
3,5		235.200		

1928DA

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus

3/4"

CE



Üresjárat fordulatszám	5.000 fordulat/perc
Max. nyomaték	1.695 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M30●46 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M27●41 mm
Levegőcsatlakozás	3/8" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	4,3 kg

3/4"	kg	Ft	1	019280022
4,3		197.500		

1928DAL

Írányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos

- Dupla ütőmechanizmus
- 6" hosszú meghajtótengely
- Robusztus, kompakt modell; nagy forgatónyomaték
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Ergonómikus, csúszásmentes markolat

3/4"

CE



Üresjárat fordulatszám	5.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1.695 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M27●41 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	3/8" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	4,8 kg

3/4"	kg	Ft	1	019280023
4,8		243.800		

1928K4

1 irányváltós ütvecsavarbehajtó, 4 hosszú gépi dugókulcs

• "Pin Clutch" ütőmechanizmus

3/4"
CE



728L 27-30-32-36 mm

Üresjárat fordulatszám

4.000 fordulat/perc

Max. nyomaték

1.493 Nm

Csavar Ø

CI 8.8 M27●41 mm

Csavar Ø

CI 12.9 M24●36 mm

Levegőcsatlakozás

3/8" GAS BSP

Üzemi nyomás

6,2 bar

Ajánlott tömlő Ø

10 mm

Átlagos levegőfelhasználás

260 l/perc

Csavarbehajtó súlya

5,2 kg

3/4" 9,3 kg Ft 237.600 1 019280104
410x330x106 mm

1930LH

irányváltós csavarbehajtó

• Kettős ütőmechanizmus

1"
CE



Üresjárat fordulatszám

6 000 ford/perc

Legnagyobb nyomaték

2 441 Nm

Csavar/anya méret

CI 8.8 M36●55 mm

Csavar/anya méret

CI 12.9 M30●46 mm

Levegőcsatlakozó

1/2" GAS

Üzemi nyomás

6,2 bar

Levegőcső belső Ø

13 mm

Átlagos levegőfogyasztás

280 l/p

Súly

7,1 kg

1" 7,1 kg Ft 364.900 1 019300030

1930LA

irányváltós ütvecsavarbehajtó

• Dupla ütőmechanizmus

1"
CE



Üresjárat fordulatszám

4.000 fordulat/perc

Max. forgatónyomaték

2.445 Nm

Csavar Ø

CI 8.8 M36●55 mm

Csavar Ø

CI 12.9 M30●46 mm

Levegőcsatlakozás

1/2" GAS

Üzemi nyomás

6,2 bar

Ajánlott tömlő Ø

13 mm

Átlagos levegőfelhasználás

460 l/perc

Súly

10,6 kg

1" 10,6 kg Ft 302.000 1 019300037

1930CD

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

plattírozott anyagból

• Dupla ütőmechanizmus

1"
CE



Üresjárat fordulatszám

4.000 fordulat/perc

Max. forgatónyomaték

2.445 Nm

Csavar Ø

CI 8.8 M36●55 mm

Csavar Ø

CI 12.9 M30●46 mm

Levegőcsatlakozás

1/2" GAS

Üzemi nyomás

6,2 bar

Ajánlott tömlő Ø

13 mm

Átlagos levegőfelhasználás

320 l/perc

Súly

7,1 kg

1" 7,1 kg Ft 387.100 1 019300022

1930PA

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

• Dupla ütőmechanizmus

1"
CE



Üresjárat fordulatszám

3.500 fordulat/perc

Max. forgatónyomaték

2.445 Nm

Csavar-Ø

CI 8.8 M36●55 mm

Csavar-Ø

CI 12.9 M30●46 mm

Levegőcsatlakozó

1/2" GAS

Üzemi nyomás

6,2 bar

Ajánlott tömlő-Ø

13 mm

Átlagos levegőfelhasználás

350 l/perc

Súly

9,6 kg

1" 9,6 kg Ft 298.000 1 019300032

1930A

irányváltós csavarbehajtó

• Kétkalapácsos ütőmechanizmus

1"
CE



Szabad fordulatszám

4.000 ford./perc

Legnagyobb nyomaték

2.445 Nm

Csavar/anya méret

CI 8.8 M36●55 mm

Csavar/anya méret

CI 12.9 M30●46 mm

Levegőcsatlakozó

1/2" GAS

Üzemi nyomás

6,2 bar

Levegő cső belső Ø

13 mm

Átlagos levegőfogyasztás

460 l/perc

Súly

9,5 kg

1" 9,5 kg Ft 349.300 1 019300036

1930HLA

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

• Dupla ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	3.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	3.661 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M42●65 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M33●50 mm
Levegőcsatlakozás	1/2" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő Ø	13 mm
Átlagos levegőfelhasználás	460 l/perc
Súly	16,4 kg

■	kg	Ft	■	■
1	16,4	509.400	1	019300040

1930ZL

Írányváltós ütvecsavarbehajtó

• Dupla ütőmechanizmus



Üresjárat fordulatszám	3.000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	4.068 Nm
Csavar Ø	CI 8.8 M42●65 mm
Csavar Ø	CI 12.9 M36●55 mm
Levegőcsatlakozás	1/2" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő Ø	13 mm
Átlagos levegőfelhasználás	480 l/perc
Súly	15 kg

■	kg	Ft	■	■
1 1/2	15	639.400	1	019300070

1931CD6

Írányváltós fúrógép kompozitházzal



Üresjárat fordulatszám	2.600 fordulat/perc
Fúrótokmány	1÷6 mm
Motorteljesítmény	0,23 kW
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő-Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	130 l/perc
Súly	0,6 kg

■	kg	Ft	■	■
0,6		72.950	1	019310006

1931CD10

Írányváltós fúrógép kompozitházzal



Üresjárat fordulatszám	1.800 fordulat/perc
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	0,38 kW
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	170 l/perc
Súly	1 kg

■	kg	Ft	■	■
1,0		66.000	1	019310010

1931CD13

Írányváltós fúrógép kompozitházzal



Üresjárat fordulatszám	800 fordulat/perc
Fúrótokmány	1,0÷13 mm
Motorteljesítmény	0,38 kW
Felfogóméret	1/2" - 20UNC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	170 l/perc
Súly	1,3 kg

■	kg	Ft	■	■
1,3		97.350	1	019310013

1931AN10

Írányváltós sarokfúrógép



Üresjárat fordulatszám	1.400 fordulat/perc
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	0,38 kW
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ájánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	150 l/perc
Súly	1,1 kg

■	kg	Ft	■	■
1,1		72.950	1	019310030

1932B10

Írányváltós fúrógép



Üresjárat fordulatszám	1.800 fordulat/perc
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	0,44 kW
Felfogó méret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	160 l/perc
Súly	1,2 kg

kg 1,2 Ft 52.450 1 019320040

1932RS13

Írányváltós fúrógép



Üresjárat fordulatszám	750 fordulat/perc
Fúrótokmány	1,5÷13 mm
Motorteljesítmény	0,55 kW
Felfogó méret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	160 l/perc
Súly	1,4 kg

kg 1,4 Ft 66.800 1 019320043

1932B13

Írányváltós fúrógép



Üresjárat fordulatszám	400 fordulat/perc
Fúrótokmány	1,5÷13 mm
Motorteljesítmény	0,34 kW
Felfogó méret	1/2" - 20UNC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	180 l/perc
Súly	1,6 kg

kg 1,6 Ft 77.000 1 019320004

1933IH

nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

• Patron, Ø 3 mm és 6 mm



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,75 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	370 l/perc
Súly	800 g

g 800 Ft 51.950 1 019330006

Beta
Quality Tools

1933ILH

nagyteljesítményű egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• Patron, Ø 3 mm és 6 mm

CE



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,75 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	370 l/perc
Súly	1,2 kg

kg 1,2 Ft 97.800 1 019330011

1933AN90-H

nagyteljesítményű sarokcsiszoló

• Patron, Ø 3 mm és 6 mm

CE



Üresjárat fordulatszám	15 000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,75 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	370 l/perc
Súly	1,1 kg

kg 1,1 Ft 97.500 1 019330021

1933

Egykezes egyenes rúdcsiszoló

• Szállítás 3 - 6 mm-es patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	25.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,20 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	230 l/min
Súly	380 g

g 380 Ft 38.750 1 019330001

1933I

Egykezes egyenes rúdcsiszoló

• Szállítás: 3-6 mm patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,38 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	260 l/min
Súly	670 g

g	Ft	1	019330005
670	44.300		

1933L

Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• Szállítás: 3-6 mm patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	25.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,20 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	270 l/min
Súly	670 g

g	Ft	1	019330015
670	49.550		

1933IL

Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• Szállítás: 3-6 mm patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,38 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	113 l/min
Súly	1,4 kg

kg	Ft	1	019330010
1,4	59.550		

1933AN90

Egykezes sarokcsiszoló

• Szállítás: 3-6 mm patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,20 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	230 l/min
Súly	510 g

g	Ft	1	019330020
510	49.550		

1934BV

Alacsonyfordulatú gumiabroncs polírozó

• Szállítás: 3-6 mm patronnal

CE



Üresjárat fordulatszám	3.700 fordulat/perc
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	0,37 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	113 l/min
Súly	0,84 kg

g	Ft	1	019340000
840	52.900		



1934MAV

Egykezes mikro rúdcsiszoló

CE



Üresjárat fordulatszám	56.000 fordulat/perc
Patron	3 mm
Motorteljesítmény	0,04 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSPT
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	4,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	115 l/min
Súly	0,2 kg

g	Ft	1	019340010
205	46.000		

1934MAV70

Nagy fordulatszámú Mikro-egykezes rúdcsiszoló

CE



Üresjárat fordulatszám	70.000 fordulat/perc
Patron	3 mm
Motorteljesítmény	0,08 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSPT
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	4,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	115 l/min
Súly	0,21 kg

g	Ft	1	019340030
210	75.950		

1935F

Írányváltós csavarbehajtó

1/4

CE



4-16 Nm

Ø 1/4" GAS BSP

Üresjárat fordulatszám	800 fordulat/perc
Nyomaték	4-16 Nm
Csavar-Ø	6-9 M
Betéttartó	1/4"
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	150 l/perc
Súly	1,3 kg

kg 1,3 Ft 74.350 1 019350045

1936/4A

Sarokcsiszoló

CE



Ø115

Üresjárat fordulatszám	11.000 fordulat/perc
Tányérméret	115 mm
Motorteljesítmény	0,66 kW
Felfogóméret	M14
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	390 l/perc
Súly	1,77 kg

kg 1,8 Ft 120.500 1 019360024

1936/5A

Sarokcsiszoló

CE



Ø125

Üresjárat fordulatszám	10.000 fordulat/perc
Tányérméret	125 mm
Motorteljesítmény	0,66 kW
Felfogóméret	M14
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	390 l/perc
Súly	1,9 kg

kg 1,9 Ft 120.500 1 019360025

1936/7A


Sarokcsiszoló



Ø180

Üresjárat fordulatszám	7600 giri/min
Tányérméret	180 mm
Motorteljesítmény	1,3 kW
Tengelyméret	M14
Levegőcsatlakozás	3/8" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	13 mm
Átlagos levegőfelhasználás	906 l/min
Súly	2,7 kg

kg 2,7 Ft 161.200 1 019360027



1937 2,5

excenteres marokcsiszoló
kenés nélkül, kompozit anyagból

• Rezgőkör átmérő 2,5 mm

CE



Üresjárat fordulatszám	12 000 ford/perc
Teljesítmény	0,18 kW
Csiszolótányér méret	150 mm
Rezgőkör átmérő	2,5 mm
Tengely menet	5/16"-24
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	170 l/p
Súly	0,86 kg

kg 0,86 Ft 129.800 1 019370000

1937

Excentercsiszoló mintázott markolattal, kenés nélkül, plattírozott anyagból

• Rezgőkör keresztmetszete 5 mm

CE



Üresjárat fordulatszám	12.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény	0,18 kW
Csiszolótányér mérete	150 mm
Rezgőkör keresztmetszete	5 mm
Patron	5/16"-24
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	170 l/perc
Súly	0,86 kg

kg 0,86 Ft 129.800 1 019370001

1937R/P

Csiszolótányér Ø 150 mm, 6-lyukú perforált a 1937-hez



1937R/P Ft 13.450 1 019370002

1937KC

mini excenteres csiszoló

- 2 db csiszolótányér Ø 50 mm és Ø 75 mm
- 10 db csiszolópapír tárcsa Ø 50 mm finomság 400, 600, 800
- 10 db csiszolópapír tárcsa Ø 75 mm finomság 400, 600, 800

CE




Szabad fordulatszám:	15000
Teljesítmény	0,25
Csiszolótányér méret	50 - 75
Tengely menet	M6 x 1,0
Levegőcsatlakozó	1/4" BSPT
Üzemi nyomás	6,2
Levegőcső belső Ø	10
Átlagos levegőfogyasztás	79
Polírozógép súlya	0,64
Készlet súlya	1,4

kg	Ft	1	019370171
1,4	72.150		

1937C...

csiszolópapír tárcsa a 1937KC készülékhez



Ø mm	P	Ft	1	019370175
50	400	4.120		
50	600	4.120		
50	800	4.120		
75	400	5.340		
75	600	5.340		
75	800	5.340		

* A jelzett árak 10 darabra vonatkoznak

Beta

Quality Tools

1937KL

mini polírozó

- Csiszolótányér Ø 75 mm
- 2 csiszolószivacs Ø 90 mm - 1937/KL-DSB, 1937/KL-DSG
- Báraanyagipájú Ø 90 mm - 1937/KL-DLA

CE




Szabad sebesség	3.200 ford/perc
Teljesítmény	0,25 kW
Csiszolótányér méret	75 mm
Tengely csavarmenet	M6
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS BSPT
Üzemi nyomás	6,2 bár
cső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	91 l/perc
Polírozó készülék súlya	0,75 kg
Készlet súlya	1,8 kg

kg	Ft	1	019370161
1,8	79.150		

1937KL-D

tartozékok a 1937/KL polírozógéphez



	Ø mm	Ft	1	019370164
1937KL-DLA	90	6.920		
1937KL-DSB	90	6.920		
1937KL-DSG	90	6.920		

1937K...

csiszolótányérok a 1937KC és 1937KL készülékekhez



	Ø mm	1937KC	1937KL	Ft	1	019370173
1937KC-RP	50	•		7.510		
1937KL-RP	75		•	9.260		

1937RT

excenteres marokcsiszoló kompozit anyagból, elszívással

- Rezgőkör átmérő 5 mm
- Szögletes csiszolótányér (100x110 mm)
- Delta csiszolótányér (125x95 mm)

CE



Szabad fordulatszám	10.000 ford./perc
Rezgőkör átmérő	5 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bár
cső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	180 l/perc
Súly	0,9 kg
Súly	0,9 kg

kg	Ft	1	019370021
0,9	135.700		

1937RT/R

szögletes csiszolótányér a 1937RT készülékhez



L mm	L1 mm	Ft	1	019370022
110	100	10.500		

1937RT/T

Delta csiszolótányér a 1937RT készülékhez



L mm	L1 mm	Ft	1	019370023
125	95	9.950		

Beta

Beta

1937M

Multifunkciós-csiszoló 16 tartozékkal

CE



Üresjárat fordulatszám	3.500 fordulat/perc
Motorteljesítmény	0,34 kW
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	113 l/min
Csiszológép súlya	1,5 kg
Szerszámkészlet súlya	4,5 kg

kg	Ft		
4,5	214.700	1	019370011
458x495x116 mm			

1937M-01÷11

Tartozék a 1937M modellhez



	L mm	1937M-	Ft		
1937M-01	30		8.020	1	019370101
1937M-02	30		8.020	1	019370102
1937M-03	11		6.970	1	019370103
1937M-04	23		6.970	1	019370104
1937M-05	11		6.970	1	019370105
1937M-06	23		6.970	1	019370106
* 1937M-07	16		19.850	1	019370107
1937M-08	13	07	6.970	1	019370108
1937M-09	26	07	6.970	1	019370109
1937M-10	11	03, 05	6.970	1	019370110
1937M-11	23	01, 02, 04, 06	6.970	1	019370111

* A megadott árak 6 darabra vonatkoznak

1937N10

Szalagcsiszológép 10 mm

CE



Üresjárat fordulatszám	20.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény	0,37 kW
Szalagméret	10x330 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	374 l/min
Súly	0,9 kg

kg	Ft		
0,9	84.950	1	019370041

1937N10-GR

Csiszolószalag a 1937N10 modellhez



	P	Ft		
1937N10-GR60	60	8.840	1	019370146
1937N10-GR80	80	8.840	1	019370148
1937N10-GR100	100	8.840	1	019370150
1937N10-GR120	120	8.840	1	019370152

A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1937N20

Szalagcsiszoló

CE



Üresjárat fordulatszám	16.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény	0,45 kW
Szalagméret	20x520 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	400 l/min
Súly	1,6 kg

kg	Ft		
1,6	98.950	1	019370051

1937N20-GR

Csiszolószalag a 1937N20 modellhez



	P	Ft		
1937N20-GR60	60	11.500	1	019370156
1937N20-GR80	80	11.500	1	019370158
1937N20-GR100	100	11.500	1	019370160
1937N20-GR120	120	11.500	1	019370162


A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1938

Szélvédőkivágó

• 1 egyenes 57 mm-es penge

CE




Rezgés/perc	20.000
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	6,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	200 l/min
Súly	1,0 kg

kg	Ft		
1,0	66.600	1	019380021

1938R/L

Pengék szélvédőkivágóhoz



	L mm	Ft		
1938R/L1	57	5.540	1	019380041
1938R/L2	90	10.450	1	019380042
1938R/L3	50	6.290	1	019380043
1938R/L4	16	8.920	1	019380044
1938R/L5	36	10.200	1	019380045

1938R/S5

5 darabos pengekészlet a 1938-hoz

kg	Ft		
	41.400	1	019380055

1940

légkalapács

- Kalapácsrugóval és gyorsan cserélhető hatszög-tokmánnal



Ütésszám/perc	3 500
Véső csatlakozási méret	○ 11 mm
Dugattyú méret	19 mm
Dugattyú löket	67 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	1,9 kg

kg	1,9	Ft	54.850	1	019400001
----	-----	----	--------	---	-----------

1940MT

Tartalék kalapácsrugó az 1940 típusú pneumatikus kalapácshoz



1940MT	Ft	3.390	5	019400110
--------	----	-------	---	-----------

1940S...

Véső az 1940 modellhez



1940SN	Ft	4.120	5	019400020
1940ST	Ft	4.120	5	019400021
1940SD	Ft	4.120	5	019400022
1940SPS	Ft	4.120	5	019400023
1940SDT	Ft	4.120	5	019400024

1940/S5

5-részes vésőkészlet az 1940 modellhez



1940/S5	Ft	18.750	1	019400030
---------	----	--------	---	-----------

1940E10

légkalapács

- kompatibilis a 10 mm-es hatlapfejű csatlakozós vésőkkel
- kalapácsrugóval és bajonettzáras biztonsági tartóelemmel szállítva



Ütésszám/perc	2 900
Csatlakozó méret	○ 10 mm
Dugattyú méret	19 mm
Dugattyú löket	67 mm
Véső csatlakozási méret	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	76 l/perc
Súly	1,7 kg

kg	1,7	Ft	60.350	1	019400010
----	-----	----	--------	---	-----------

1940E10/MT

tartórugó a 1940E10 légkalapácshoz



1940E10/MT	Ft	450	5	019400112
------------	----	-----	---	-----------

1940E10/S...

vésők a 1940E10 légkalapácshoz



1940E10/SN	Ft	2.970	5	019400040
1940E10/ST	Ft	2.970	5	019400041
1940E10/SD	Ft	2.970	5	019400042
1940E10/SPS	Ft	2.970	5	019400043
1940E10/SDT	Ft	2.970	5	019400044

1940E10/S5

5 vésőből álló sorozat a 1940E10 légkalapácshoz



1940E10/S5	Ft	14.850	1	019400050
------------	----	--------	---	-----------

Beta

1942A

Levegős fűrész

CE



Löklet/perc.	10.000
Lökethosszúság	10 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSP
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	75 l/min
Súly	550 g

kg	Ft	1	019420000
550	90.400		

1942LR

Bimetal-fűrészlap
1942A modellhez



1942LR	Ft	5	019420032
	2.030		

1944A

axiális tűs revétlenítő

CE



Percenkénti ütésszám	3.800
Dugattyú löket	33 mm
Tűszám	19
Tű Ø	3 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	10 mm
Átlagos levegőfogyasztás	85 l/p
Súly	2,8 kg

kg	Ft	1	019440011
2,8	96.900		

1944N

tűs revétlenítő

CE



Percenkénti ütésszám	3800
Dugattyú löket	33 mm
Tűszám	19
Tű Ø	3 mm
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegőcső belső Ø	8 mm
Átlagos levegőfogyasztás	85 l/p
Súly	2,7 kg

kg	Ft	1	019440002
2,7	123.500		

1944AR

Tűs készlet az 1944A-1944N típusú
revétlenítőhöz



	Ø mm	n.	Ft	1	019440015
1944AR 2	2	29	13.100		
1944AR 3	3	19	10.250		

1944PA

tűtartó talp a 1944N és 1944A készülékekhez



	Ø mm	N.	Ft	1	019440016
1944PA 2	2	29	14.550		
1944PA 3	3	19	10.900		



1945S

tűzőgép

• Használt tűzőkapocs típus 80, keresztmetszet 0,95 x 0,65 mm (21 Gauge), hosszúság 4 - 16 mm, szélesség 12,8 mm

CE




Tárkapacitás	157 db.
Levegőcsatlakozó	1/4" GAZ
Üzemi nyomás	4,2 - 7 bar
Levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar)	0,34 l/ciklus
Súly	0,87 kg

kg	Ft	1	019450000
0,9	56.700		

1945S/G...

tűzőkapocs, 80-as típus, 0,95x0,65 mm (21
vastag), szélesség 12,8 mm, 1945S modellhez



	L mm	Ft	1	019450004
• 1945S/G4	4	5.420		
1945S/G6	6	2.090		
1945S/G8	8	2.340		
1945S/G10	10	2.580		
1945S/G12	12	2.900		
1945S/G14	14	3.150		
1945S/G16	16	3.450		

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak
• Az árak 10 000 darabra vonatkoznak

1945C

kombinált tűző és szegező gép

• Használt kapocs típus 90, keresztmetszet 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), hosszúság 16 - 40 mm, szélesség 5,8 mm
• Használt bognárszeg típus B12, keresztmetszet 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), fejméret 1,9 mm

CE




Tárkapacitás	100 db.
Levegőcsatlakozó	1/4" GAZ
Üzemi nyomás	5 - 8 bar
Levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar)	1,12 l/ciklus
Súly	1,16 kg

kg	Ft	1	019450200
1,16	81.700		

1945C/G...

tűzőkapocs, 90-es típus, 1,25x1,0 mm (18 vastag), szélesség 5,8 mm, 1945C modellhez




	L mm	Ft		
1945C/G16	16	4.190	1	019450216
1945C/G19	19	4.990	1	019450219
1945C/G22	22	5.470	1	019450222
1945C/G25	25	6.400	1	019450225
1945C/G28	28	6.770	1	019450228
1945C/G32	32	7.880	1	019450232
1945C/G35	35	8.550	1	019450235
1945C/G38	38	9.420	1	019450238
1945C/G40	40	10.150	1	019450240

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak.

1945C/GP...

bognárszeg, B12-es típus, 1,25x1,0 mm (18 Gauge), fejméret 1,9 mm, 1945C modellhez



	L mm	Ft		
1945C/GP15	15	2.190	1	019450255
1945C/GP16	16	2.250	1	019450256
1945C/GP20	20	2.680	1	019450260
1945C/GP25	25	3.110	1	019450265
1945C/GP30	30	3.610	1	019450270
1945C/GP32	32	3.970	1	019450272
1945C/GP35	35	4.250	1	019450275
1945C/GP38	38	4.620	1	019450278
1945C/GP40	40	4.740	1	019450280
1945C/GP45	45	5.230	1	019450285
1945C/GP50	50	5.720	1	019450290

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak.

1945P

tűzőgép

• Használt tű típus B6, Ø 0,64 mm (23 Gauge), hosszúság 12 - 35 mm



Tárkapacitás 145 db.
Levegőcsatlakozó 1/4" GAZ
Üzemi nyomás 4 - 7 bar
Levegőcső belső Ø 8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar) 0,27 l/ciklus
Súly 0,87 kg

kg	Ft		
0,87	89.300	1	019450100

1945P/S...

tű, B6 típus, Ø 0,64 mm (23 Gauge), a 1945P modellhez



	L mm	Ft		
1945P/S12	12	2.550	1	019450112
1945P/S15	15	2.800	1	019450115
1945P/S18	18	3.070	1	019450118
1945P/S20	20	3.510	1	019450120
1945P/S21	21	3.570	1	019450121
1945P/S22	22	3.660	1	019450122
1945P/S25	25	3.940	1	019450125
1945P/S30	30	4.490	1	019450130
1945P/S35	35	5.170	1	019450135

Az árak 10 000 darabra vonatkoznak.

1946T


szegecs húzó

• cserélhető húzófejekkel 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és vörösréz szegecszekhez



Húzóteljesítmény 9 000 N
Lökethossz 16 mm
Legnagyobb szegecs méret Ø rozsdamentes acél 4,8 mm
Levegőcsatlakozó 1/4" GAS
Üzemi nyomás 6,2 bar
Levegőcső belső Ø 8 mm
Levegőfogyasztás 2,0 l/ciklus
Súly 1,7 kg

kg	Ft		
1,7	85.300	1	019460021



1946C4,8

szegecs húzó

• Automatikus beszívással
• Összeszerelve szállítjuk 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecszekhez



Húzóerő 8.900 N
Lökethossz 15 mm
Legnagyobb szegecsméret Ø rozsdamentes acél 4,8 mm
Levegőcsatlakozó 1/4" GAZ
Üzemi nyomás 6,2 bar
Levegőcső belső Ø 10 mm
Levegő fogyasztás 2,6 l/ciklus
Súly 1,5 kg

kg	Ft		
1,5	175.200	1	019460006

1946C7,8

szegecs húzó

• Automatikus beszívással
• Összeszerelve szállítjuk 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecszekhez



Húzóerő 16.900 N
Lökethossz 22,5 mm
Legnagyobb szegecsméret Ø rozsdamentes acél 7,8 mm
Levegőcsatlakozó 1/4" GAZ
Üzemi nyomás 6,2 bar
Levegőcső belső Ø 10 mm
Levegőfogyasztás 4,9 l/ciklus
Súly 1,8 kg

kg	Ft		
1,8	271.800	1	019460008

1946C/T...

fejek a szerkezeti szegecszekhez



	Ø mm	Ft		
1946C/T4,8	4,8	10.300	1	019460016
1946C/T6,4	6,4	10.300	1	019460018

1946KF Szegecsnyaroppantó

- Felhasználható szegecsanyag: acél, nemesacél, alumínium és réz, M4, M5, M6, M8



Húzóerő	14.235 N
Lökethossz	7 mm
Max. szegecs Ø	Nemesacél Ø M8
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	2,1 l/lök
Szegecsnyaroppantó súlya	2,1 kg
Készlet súlya	3,4 kg

kg	Ft		
3,4	574.000	1	019460012

1946KF/M... Tartalékstiftiek a 1946KFmodellhez



	Ft		
1946KF/M4	18.350	1	019460124
1946KF/M5	18.350	1	019460125
1946KF/M6	18.350	1	019460126
1946KF/M8	18.350	1	019460128

1947 KIT-kinyomó

- Kit-kinyomópisztoly szilikon, ragasztó és közepes sűrűségű tömítőanyaghoz
- Szabvány (210 x 50 mm) merev és lágy patronokkal használható



Patron méret	210x50 mm
Patron űrtartalom	350 ml
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	4,8 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	120 l/perc
Súly	1,1 kg

kg	Ft		
1,1	18.500	1	019470001

1947H tömítőanyag pisztoly

- Szabvány műanyag vagy fémpatronos szilikon és tömítőanyag kinyomó pneumatikus pisztoly
- Szabvány (215/218 x 50/51 mm) merev és lágy patronokkal használható
- Integrált nyomáscsökkentővel



Patron méret	210x50 mm
Patron űrtartalom	300/310 ml
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	4 ÷ 8 bar
Ajánlott tömlő Ø	2,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	120 l/perc
Súly	750 g


g	Ft		
750	66.400	1	019470011

1947G zsírzópisztoly

fröccsöntött alumínium fej
ergonomikus markolat sarkos kiképzéssel, hogy szűk térben is alkalmazható legyen
hosszú élettartamú sárgaréz szelep
400 g betétekkel vagy 500 cm³ folyékony zsírral működik
a cső méretei: 54 (belső) x 260 mm
levegőcsatlakozó: 1/4" GAS
üzemi nyomás: 4 ÷ 10 bár
súly: 1.9 kg



1947G	Ft		
	46.650	1	019470051



1947M pisztoly egykompensensű tömítőanyaghoz

- 310 ml-es műanyag patronokkal használható
- Kinyomó fúvóka készlettel szállítjuk



Tubusméret	210x50 mm
Patron űrtartalom	310 ml
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	3 ÷ 5 bar
Fúvóka Ø	1,6 - 2,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	250 l/perc
Súly	1,2 kg

kg	Ft		
1,2	110.500	1	019470021

1947M -... pótféjek a 1947M készülékhez



	Ft		
1947M-ST	950	10	019470025
1947M-T	540	10	019470026
1947M-P	760	10	019470027

1948 gravírozó

- Acél, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, kő és kerámia gravírozására



Útésszám/perc	3 500 ÷ 3 800
Max. keménység	60 HRC
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás	50 l/perc
Súly	150 g

g	Ft		
150	87.400	1	019480001

1948PR

Tartalék-wolframkarbidhegy
a 1948 modellhez

- Max. keménység: 60 HRC



1948PR	Ft	33.750	1	019480005
--------	----	--------	---	-----------

1949U5

lefúvató pisztoly 5 fúvókával

- Csúcsminőségű, ütésálló üvegszálas anyagból
- 3 acél fúvóka, 100/160/320 mm, karcálló, gumí védősapkával
- 1 "Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával
- 1 forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal erősített műanyagból
- Gyorscsatlakozó rendszer



Ø 1/4" GAS BSPT

Menetes réz betét
Üzemi nyomás
Maximális üzemi nyomás
Átlagos levegőfelhasználás
Üzemi hőmérséklet
Súly

1/4" GAS
10 bar
15 bar
280 l/perc
-10°C ÷ 80°C
93 g

g	Ft	10.300	1	019490030
---	----	--------	---	-----------

1949U5/A

acél fúvóka, 100 mm, karcálló védő
gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez



1949U5/A	Ft	1.920	1	019490131
----------	----	-------	---	-----------

1949U5/B

acél fúvóka, 160 mm, karcálló védő
gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez



1949U5/B	Ft	1.950	1	019490132
----------	----	-------	---	-----------

1949U5/C

acél fúvóka, 320 mm, karcálló védő
gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez



1949U5/C	Ft	2.480	1	019490133
----------	----	-------	---	-----------

1949U5/D

forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal
megerősített műanyag, a 1949U5 - 1949P
modellhez



1949U5/D	Ft	1.800	1	019490134
----------	----	-------	---	-----------

1949U5/E

„Turbo” fúvóka üvegszállal erősített
műanyagból, biztonsági sapkával



1949U5/E	Ft	900	1	019490135
----------	----	-----	---	-----------

1949U5/F

lapos, legyező formájú fúvóka üvegszállal
erősített műanyagból az 1949U5 és 1949P
modellhez




1949U5/F	Ft	1.260	1	019490136
----------	----	-------	---	-----------

1949U5/G

OSHA fúvóka üvegszállal erősített
műanyagból az 1949U5 és 1949P modellhez



1949U5/G	Ft	955	1	019490137
----------	----	-----	---	-----------



1949BC

Lefúvató pisztoly gumifúvókával

- Ütésálló plattírozott ház
- Karcmentes cserélhető gumifúvóka



Alumíniumbetét, belsejében
Üzemi nyomás
Max. üzemi nyomás
Átlagos levegőfelhasználás
Üzemi hőmérséklet
Súly

1/4" GAS
6-8 bar
15 bar
87 l/min
-20°C ÷ 70°C
120 g

g	Ft	4.950	1	019490022
---	----	-------	---	-----------

1949BC/RU

5 gumifúvóka a 1949BC pisztolyhoz



1949BC/RU	Ft	6.290	1	019490122
-----------	----	-------	---	-----------

1949P

kis méretű lefúvató pisztoly

- Kopásálló, ütésálló kompozit anyagból
- Fúvóka gyorsrögzítő rendszer
- Gyűrűsanyával állítható levegőmennyiség



Ø 1/4" GAS BSPT

Sárgaréz betét
Üzemi nyomás
Maximális üzemi nyomás
Átlagos levegőfelhasználás
Üzemi hőmérséklet
Súly

1/4" GAS
6÷8 bar
15 bar
280 l/perc
-10 °C ÷ 85 E97°C
70 g

g	Ft	6.750	1	019490031
---	----	-------	---	-----------

1949T

Teleszkópos lefúvatópisztoly, progresszíven szabályozható fúvóhatás

- Markolat ütészálló kompozit anyagból
- Elfordítható acél teleszkópos cső: 165 mm ÷ 300 mm



Alumíniumbetét, belső menet

Üzemi nyomás	6÷8 bar
Max. üzemi nyomás	15 bar
Átlagos levegőfelhasználás	144 l/min
Üzemi hőmérséklet	-20°C ÷ 70°C
Súly	190 g

g	Ft	1	019490040
190	8.180		

1949F

Lefúvatópisztoly

- Csúcsminőségű, ütészálló és karcmentes, hőszigetelt üvegszálas anyagból
- A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmennyiség optimális, folyamatos szabályozását



Sárgarézbetét, belső méret

Üzemi nyomás	6-8 bar
Max. üzemi nyomás	10 bar
Üzemeltetési hőmérséklet	-15°C ÷ 70°C
Súly	130 g

g	Ft	5	019490027
130	4.600		

1949G

Lefúvatópisztoly levegőszabályozóval

- Csúcsminőségű, ütészálló és karcmentes, hőszigetelt üvegszálas anyagból
- A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmennyiség optimális, folyamatos szabályozását



Sárgarézbetét, belső méret

Üzemi nyomás	6-8 bar
Max. üzemi nyomás	10 bar
Üzemeltetési hőmérséklet	-15 °C ÷ 70 °C
Súly	140 g

g	Ft	5	019490035
140	4.770		

1949DGT

digitális gumibroncs felfújó pisztoly

- Üzemi nyomás: 0÷14 bar (0÷200 psi)
- 4 mértékegység: psi/bar/kgcm²/kpa
- háttérvilágítású LCD kijelző
- reset funkció
- önkikapcsolás 3 perc után
- nyomásleeresztő nyomógomb
- pontosság: 0,05 bar
- ABS test, a nyomásmérőn gumi védőhéjjal, ütészálló és csúszásgátló markolat

- tápellátás: 2 db 1,5 V AAA típusú elem
- a 19161 1/4\"



bar	psi	g	Ft	1	019490020
0-14	5-60	280	46.700		

1949GPE

Tömlőfúvató

- Üzemi nyomás: 0÷11 bar (10÷160 psi)
- Fúvatófunkció
- Nyomásmérő funkció
- Manométer ütészálló gumivédőburkolattal
- 360°-ban elfordítható



bar	g	Ft	1	019490008
0÷11	640	37.200		

1949GPN

Tömlőfúvató ABS-ház

- EWG-Manométer skálával 0,7÷12 bar (1/10 bar felosztásban)
- Mindkét szervós nyomógomb lehetővé teszi a gumibroncs pontos és gyors felpumpálását (+) és gyors leeresztését (-)
- Kalibrálási bizonyítvánnyal együtt szállítva
- Ütészálló burkolattal és akasztó füllel szállítva
- Menetsatlakozás: 1/4\"
- Forgatható levegő csatlakozó 7 mm átmérőjű gumitömlővel



bar	g	Ft	1	019490011
0,7÷12	810	72.000		

1949M


nyomásmérő gumibroncsokhoz



bar	psi	g	Ft	1	019490400
0÷4	5÷60	280	20.950		

Beta
Quality Tools





1951

mosópisztoly

- autókárpit, szőnyegpadló, ülés és csomagtartó tisztításhoz ajánlott



Szabad fordulatszám

Tartály térfogat

Levegőcsatlakozó

Üzemi nyomás

Levegő cső belső Ø

Átlagos levegőfogyasztás

Súly

1 L

1/4" GAS

6,2 bar

8 mm

110 l/min

650 g

g	Ft		
650	40.800	1	019510051

1951A

mosópisztoly

- Autókárpit, szőnyegpadló, ülés és csomagtartó tisztításhoz ajánlott
- Megfelelő mosószerekkel használható
- 1 literes tartály
- A tartályban tárolt folyadék kiáramlását szabályozó csappal rendelkezik
- 1,8 m hosszú bordáscsővel szállítva



Tartálykapacitás

Levegőcsatlakozás

Üzemi nyomás

Belső tömlőátmérő (Ø)

Átlagos levegőfelhasználás

Súly

1 l

1/4" GAS

6,2 bar

8 mm

120 l/perc

800 g

g	Ft		
800	66.450	1	019510101

1952

professzionális festékszóró pisztoly

- Öntött alumínium test, fekete, kémiai nikkel bevonattal
- Műanyag tartály cseppfogóval, 3/8M BSP menet
- Csatlakozó: 1/4" BSP hengeres gázmenet
- Nyomás- és levegőszabályozó
- Szabályozható fúvóka a kerek és szórt szóráskep között állítható
- Festék mennyiség szabályozó
- Karbantartáshoz szükséges szervizkulccsal szállítva

CE




Ø mm	Ft		
1952 1,2	46.450	1	019520012
1952 1,5	46.450	1	019520015
1952 1,8	46.450	1	019520018
1952 2,0	46.450	1	019520020

1901BM/8

Automata tömlődob, ütésálló műanyag ház, pneumatikus levegőhöz vagy hideg vízhez

- Üzemi nyomás : max. 12 bar

CE



D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	9+1	1/4"	77.900	1	019010111

1901T/10

Automata tömlődob, ütésálló műanyag ház, pneumatikus levegőhöz vagy hidegvízhez

- Max. üzemi nyomás: 12 bar

CE



D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	Ft		
10x14	15+1	3/8"	90.700	1	019010210

1910


automata tömlődob

alumínium ház

sűrített levegőhöz vagy hideg vízhez

- legnagyobb üzemi nyomás 15 Bär

CE



D1xD mm	L m	A mm	B mm	Ø GAS mm
8x12	9+1	375	130	1/4"

1910/8	Ft		
	118.600	1	019100008

D1xD mm	L m	A mm	B mm	Ø GAS mm
10x14	15+1	490	160	3/8"

1910/10	Ft		
	176.600	1	019100010

1914

98 Shore kihúzható poliuretán spiráltömlő

- Legnagyobb üzemi nyomás 12 bar




L m	D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
4	5x8	1/4"	6.850	1	019140054
6	5x8	1/4"	7.990	1	019140056
10	5x8	1/4"	10.450	1	019140060

1915B

95 Shore poliuretán spiráltömlő

9 méterre kihúzható

- Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar




D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
6,5x10	1/4"	12.050	1	019150011
8x12	1/4"	14.350	1	019150012
11x16	3/8"	23.850	1	019150013



1915C

95 Shore poliuretán spiráltömlő
12 m-ig kihúzható

• Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar




D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
6,5x10	1/4"	14.300	1	019150014
8x12	1/4"	17.600	1	019150015
11x16	3/8"	28.950	1	019150016

1915C/L

95 Shore poliuretán spiráltömlő
15 m-ig kihúzható

• Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	23.000	1	019150115
11x16	3/8"	38.000	1	019150116

1915D

95 Shore huzalhálós poliuretán cső
hosszúság 9 m

• Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar




D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	14.400	1	019150017
11x16	3/8"	23.000	1	019150018

1915E

95 Shore huzalhálós poliuretán cső
hosszúság 12 m

• Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	18.800	1	019150019
11x16	3/8"	28.700	1	019150020

1915E/XL

95 Shore huzalhálós poliuretán cső tekercs
hosszúság 50 m

• Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	65.750	1	019150519
11x16	3/8"	109.700	1	019150520

1916I

Gyorscsatlakozó, olasz modell
külső GAS menet, hengeres, BSP



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	805	5	019160001
3/8"	915	5	019160002

1916G

Gyorscsatlakozó, európai modell
külső GAS menet, hengeres, BSPT



Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	800	5	019160005
3/8"	1.000	5	019160010
1/2"	1.260	5	019160012

1916GF

gyorscsatlakozó, olasz modell
belső GAS menet, hengeres BSP



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	790	5	019160055
3/8"	905	5	019160060

1916GFE

gyorscsatlakozó, európai modell
belső GAS menet, hengeres BSPT



Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	845	5	019160075
3/8"	1.130	5	019160082
1/2"	1.240	5	019160084

1916JM

gyorscsatlakozó, ázsiai modell
külső GAS menet, hengeres BSPT



Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	1.120	1	019160406
3/8"	1.230	1	019160410

1916JF

gyorscsatlakozó, ázsiai modell
belső GAS menet, hengeres BSP



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	1.110	1	019160456
3/8"	1.220	1	019160460

1916P

gyorscsatlakozó, olasz modell
gumitömlőhöz való hüvellyel



D1xD mm	Ft		
6x14	1.130	5	019160256
8x17	1.210	5	019160258
10x19	1.580	5	019160260

1916S

gyorscsatlakozó, olasz modell,
rugós



D1xD mm	Ft		
6x8	1.130	5	019160306
8x10	1.180	5	019160308
10x12	1.520	5	019160310

1917M

Univerzális golyórögztésű gyorscsatlakozó
hüvely
ütésálló gumival
külső GAS menet, hengeres, BSP
• Csatlakoztatható a 1916I és a 1916G modellhez



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	2.910	5	019170001
3/8"	2.910	5	019170003
1/2"	3.240	5	019170004

1917F

univerzális golyórögztetésű gyorscsatlakozó
hüvely, ütészálló gumival
belső GAS menet, hengeres BSP

• csatlakoztatható a 1916I és 1916G gyorscsatlakozókhoz



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	3.070	5	019170005
3/8"	2.970	5	019170010
1/2"	3.390	5	019170014

1917JM

univerzális golyórögztetésű gyorscsatlakozó
hüvely ázsiai modellekhez
külső GAS menet, hengeres BSP



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	4.710	1	019170406
3/8"	4.730	1	019170410
1/2"	5.050	1	019170412

1917JF

golyórögztetésű gyorscsatlakozó hüvely ázsiai
modellekhez
belső GAS menet, hengeres BSP



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	4.730	1	019170456
3/8"	4.740	1	019170460

1917RG

forgatható univerzális gyorscsatlakozó hüvely

- Alumínium, belső GAS menet, hengeres BSP, külső menet, hengeres BSP
- Az összes olasz és európai csatlakozó modellhez csatlakoztatható
- Csatlakoztatott levegő nélkül is szabad elforgatás



Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	6.160	1	019170252

1917SP

univerzális golyórögztetésű gyorscsatlakozó
gumitömítőhöz való hüvellyel



D1xD mm	Ft		
6x14	3.210	5	019170206
8x17	3.320	5	019170208
10x19	3.890	5	019170210

1917ST

univerzális golyórögztetésű gyorscsatlakozó,
rugós



D1xD mm	Ft		
6x8	3.100	5	019170306
8x10	3.070	5	019170308
10x12	3.440	5	019170310

1918

külső menetes tömlőcsatlakozó



D1 mm	Ø GAS BSP	Ft		
6	1/8"	675	3	019180106
8	1/8"	675	3	019180108
6	1/4"	730	3	019180116
8	1/4"	790	3	019180118
10	1/4"	790	3	019180120
10	3/8"	875	3	019180130
12	3/8"	900	3	019180132
10	1/2"	1.210	3	019180140
12	1/2"	1.250	3	019180142

1918N

menetes adapter
(BSPT)



Ø mm	Ø1 mm	Ft		
1/4"	1/4"	790	5	019180300
3/8"	3/8"	900	5	019180310
1/2"	1/2"	1.240	5	019180320

1918R

menetes adapter
(BSPT)



Ø mm	Ø1 mm	Ft		
1/4"	3/8"	875	5	019180200
3/8"	1/2"	1.210	5	019180210

1919FE1/4

Levegőelőkészítő



Levegőcsatlakozás/kimenet
Manométermenet
Max. átfolyás
Max. üzemi nyomás
Üzemi hőmérséklet
Szűrési finomság
Tartály úrtartalma
Súly

1/4" GAS BSPT
1/8" GAS BSPT
750 l/min
9,5 bar
0,5 - 8,5 bar
5 - 60 °C
5 micron
15 cl levegő / 25 cl olaj
700 g

g	Ft		
700	30.150	1	019190200

1919RB-FE1/4

1 pár tartalék tartály
a 1919FE1/4"-hoz



Ft			
6.440	1	019190210	

1919RF-FE1/4

Tartalék szűrőbetét az 1919FE1/4
típusú
levegőelőkészítőhöz



Ft			
1.750	1	019190230	

1919RM-FE1/4

Tartalékmanométer az 1919FE1/4
típusú levegőelőkészítőhöz



Ft			
3.550	1	019190220	

1919F1/4 Levegőelőkészítő



Levegőcsatlakozás/kimenet	1/4" GAS BSPT
Max. áteresztés	1000 l/perc
Max. üzemi nyomás	9,5 bar
Üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	5 - 60 °C
Szűrési finomság	5 µm
Tartály úrtartalma	60 cl levegő / 90 cl olaj
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	47.300	1	019190250

1919F3/8 Levegőelőkészítő



Levegőcsatlakozás/kimenet	3/8" GAS BSPT
Max. áteresztés	1350 l/perc
Max. üzemi nyomás	9,5 bar
Üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	5 - 60 °C
Szűrési finomság	5 µm
Tartály úrtartalma	60 cl levegő / 90 cl olaj
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	47.300	1	019190350

1919F1/2 Levegőelőkészítő



Levegőcsatlakozás/kimenet	1/2" GAS BSPT
Max. áteresztés	2500 l/perc
Max. üzemi nyomás	9,5 bar
Üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	5 - 60 °C
Szűrési finomság	5 µm
Tartály úrtartalma	60 cl levegő / 90 cl olaj
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	47.300	1	019190450

1919RB-F

1 pár tartalék tartály az 1919F - 1/4", 3/8", 1/2" típusú levegőelőkészítőhöz



1919RB-F	Ft		
	8.380	1	019190510

1919RF-F

Tartalék szűrőbetét az 1919F - 1/4", 3/8", 1/2" típusú levegőelőkészítőhöz



1919RF-F	Ft		
	3.030	1	019190530

1919RM-F

Tartalék manométer az 1919F - 1/4", 3/8", 1/2" típusú levegőelőkészítőhöz



1919RM-F	Ft		
	4.830	1	019190520

1919ML Mini olajozó



Ø	L	Ø	Ft		
1/4"	63	36	6.180	1	019190030
3/8"	63	36	6.650	1	019190032

1919SC

Mini nedvesség leválasztó



Ø	L	Ø	Ft		
1/4"	80	40	7.870	1	019190035

1919L

ISO 32 kenőolaj

Sűrűség (20°C)
Viszkozitás (40°C)
Lobbanáspont COC

875 Kg/m³
32 cSt
210°C



cc	Ft		
500	5.420	5	019190050

Beta

Beta



MŰHELYBERENDEZÉSEK ÉS KÉSZLETEK

			SZERSZÁMTÁSKA							SZERSZÁMTÁSKÁK																							
			Darab	2009N/BV	2028/VV	2029/VV	2032TV	2033P/VV	2036TV	C6T		C7	C8	C10	C10S		C16	C12	C14	CP15	C18	C19L		C20	C20L	C41H	C42H						
										C5	C9				CP17	C19						C20L											
										C4	C9				CP17	C19						C20L											
5915VU/0	Általános karbantartáshoz	35																															
5915VU/1	Általános karbantartáshoz	45																															
5915VU/2	Általános karbantartáshoz	49																															
5915VU/3	Általános karbantartáshoz	74																															
5915VU/4	Általános karbantartáshoz	80																															
5915VU/5	Általános karbantartáshoz	111																															
5915VU/AS	Általános karbantartáshoz	68																															
5980EL/A	Elektronikai	57																															
5980EL/B	Elektronikai	98																															
5980ET/A	Elektrotechnikai	70																															
5980ET/B	Elektrotechnikai	64																															
5980ID	víz- és gázszerelő	35																															
5980MQ	Elektrotechnikai	46																															
5980U/BIKE	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	90																															
5914VU/M	Általános karbantartáshoz	109																															
5940SBK	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	125																															
5941VU-M	Általános karbantartáshoz	64																															

2001/B26

26 darabos szerszámkészlet textiltokban



2001/B26 Ft 61.900 1 020010215

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96N/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1044F 250 mm
1128BMX 145 mm
1150 180 mm
1201E 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
1202E PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 2 m
1770A 9 mm

2001/BV Ft 13.700 1 020010051

2005PA/D

Övtáska, üres, nylon-ból, övvel



2005PA/D Ft 17.600 1 020050000

2005PA/S

Övtáska, üres, nylon-ból, övvel



2005PA/S Ft 8.920 1 020050020

2009N/BV

Karbantartó szerszámtáska, bőr



mm 530x190x210 Ft 74.100 1 020090200

2009ID

Karbantartó szerszámkészlet táskával



2009ID Ft 233.800 1 020091013
(2009N/BV+5980ID)

2028/VV

polipropilén szerszámtáska

2 szerszámtartó panel
Kivehető válaszfal, belső aljzat Kettős kombinációs zár



mm 470x410x185 mm Ft 71.350 1 020280010

2028E

táska szerszámkészlettel Elektronikai és elektrotechnikai felhasználásra



2028EL/A Ft 309.500 1 020281014
(2028/VV+5980EL/A)
2028ET/A Ft 314.300 1 020281018
(2028/VV+5980ET/A)

2029/VV

szerszámtáska, keményfalú, polipropilén, alumínium profilal merevítve

2 szerszámpanel
Az aljrésszen kivehető és állítható rekeszekkel
Válszíz
2 kulcsos zár



mm 490x380x230 Ft 93.450 1 020290000

2029E

Szerszámkészlet műszereszeknek és villanszerelőknek szerszámtáskában



2029 BG MQ Ft 559.100 1 020291257
(2029/VV+5980MQ)
2029ET/B Ft 434.500 1 020291021
(2029/VV+5980ET/B)
2029EL/B Ft 425.500 1 020291017
(2029/VV+5980EL/B)

2029/RT

Univerzális válszíz táskához és kofferhez



2029/RT Ft 6.170 1 020290900

 **Beta**
Quality Tools



2032/TV

Műanyag kerekesszerszámtáska

2 szerszámpanel
Szerszámtáska
Fenéklap kivehető elválasztókkal



mm Ft
430x370x200 121.600 1 020320110

2032/TE

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanszerelőknél, kerekesszerszámtáskában



	Ft		
2032TET/A (2032/TV+5980ET/A)	364.600	1	020321328
2032TEL/A (2032/TV+5980EL/A)	359.800	1	020321314

2033 P/VV

aluminium műszerésztáska, ABS-műanyag falú,
2 szerszámpanel
Kivehető elválasztók
2 kulcsos zár



mm Ft
500x380x200 137.500 1 020330300

2033P

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanszerelőknél kerekesszerszámtáskában



	Ft		
2033PET/B (2033P/VV+5980ET/B)	478.500	1	020331227
2033PEL/A (2033P/VV+5980EL/A)	375.700	1	020331214
2033PEL/B (2033P/VV+5980EL/B)	469.500	1	020331215

2036/TV

Kerekesszerszámtáska polipropilén, aluminium profillal merevítve

2 szerszámpanel
Teleszkópos fogantyúval
Csapágyazott kerekek



mm Ft
490x380x260 142.800 1 020360000

2036E

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanszerelőknél kerekesszerszámtáskával



	Ft		
2036TET/B (2036/TV+5980ET/B)	483.800	1	020361223
2036EL/B (2036/TV+5980EL/B)	474.800	1	020361218

2037/TV

nagyvastagságú polipropilén húzható szerszámtartó táska 4 elforduló kerékkel

Rendkívül ütészálló. Repülőgépes szerszámszállításhoz javasolt.
2 kivehető szerszámtartó panel.
Beépített dokumentumtartó zseb.
4 eltávolítható elforduló kerék, amelyek lehetővé teszik a szerszámtáska vízszintes mozgását.
2 szerelék tartó tállal szállítva
2 engedélyezett TSA zár kulccsal
Gumiborítású ergonomikus fogantyú



mm Ft
420x325x275 mm 177.300 1 020370000


2038/TV

nagyvastagságú polipropilén húzható szerszámtartó táska

- Rendkívül ütészálló.
- Aluminium tartóprofil
- 2 TSA homologizációval rendelkező kulcsos zár
- 2 kivehető szerszámtartó panel.
- Teleszkópos fogantyú és nagy, golyóscsapágyas kerekek
- 2 ergonomikus, gumival bevont fogantyú (1 oldalsó)
- Tágas alsó rész
- Dokumentum tartó zseb
- 3 szerelék tartó fiók



mm Ft
430x500x340 235.400 1 020380000



2041UC

33 darabos szerszámkészlet "Utility Case" kofferben



2041UC Ft 93.000 1 020410215

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
111 200 mm
1048V 250 mm
1128BMX 145 mm
1150 180 mm
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m
1771 170 mm
1833S 70 Lumen / 140 mm
1639NS-N 25m
1696 200 mm

535x282x87 mm - 4,5 Kg

2051N

55 darabos szerszámkészlet hajókarbantartáshoz ütésálló PP-kofferben



2051N Ft 212.900 1 020510215

42NEW 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
55AS 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"
956C 1/2 - 16 - 20,8 mm
1048 250 mm
1084BM 160 mm
1128BMX 145 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1201E 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E PH1x80 - PH2x100 mm
1390 Ø 35 mm
1490/2 Ø max 240 mm
96/SC9 1,5÷10 mm
1737 145 mm
1778X
1748N 3,6 x 140 mm
1639NS-N 25m
111 200 mm
920A 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
920AS 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"
920/22 255 mm - 1/2 - 1/2
920/25 1/2 - 1/2
920/42 1/2
920/55 1/2

585x393x92 mm - 9 kg

2055HB

24 darabos szerszámkészlet "Home Bag", szerszámkofferban



2055HB Ft 56.100 1 020550215

55 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 mm
96N/SC9 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1128BMX 145 mm
1150 180 mm
1048V 250 mm
1201E 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370 300 g
1692 3m

373x275x70 mm - 3 Kg

2060/VV

Hajókarbantartáshoz szerszámkoffer, vízálló

Vízen úszik és vízálló
Kemény műgyanta falú
Kézi nyomáscsökkentő szeleppel



IP67



490x410x210 mm Ft 129.300 1 020600101

2080/V6

Üres szerszámtáska 6 db kivehető tálcával és állítható válaszfalakkal



2080/V6 mm 385x320x60 Ft 10.450 1 020800060

2080/V6-U

kivehető tálca a 2080/V6 táskához



2080/V6-U Ft 715 1 020800066

90x60x50 mm

2080/D10

10 darabos állítható válaszfal szett a 2080/V6 szerszámtáskához



2080/D10 Ft 1.950 1 020800070



2080/V12

szerszámtáska 12 db kivehető tálcával




2080/V12	300x145x330 mm	Ft	15.950	1	020800000
----------	----------------	----	--------	---	-----------

2080/V12-...

kivehető tábla a 2080/V12 táskához



2080/V12-S



2080/V12-M



2080/V12-L

2080/V12-S	Ft	955	3	020800013
95x75x65 mm				
2080/V12-M	Ft	1.420	2	020800015
145x75x65 mm				
2080/V12-L	Ft	2.450	1	020800020
295x75x65 mm				

C4 - 2104

Szerszámos táska High-Tech szövetből

Kivehető belső szerszámpanel
Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére
Merev, vízhatlan, gumirozott fenéklap
Válszíjjal szállítva



C4	Ft	29.800	1	021040000
2104VU/0	Ft	140.100	1	021041122
(C4+5915VU/0)				

360x330x260 mm - 2,5 kg

C5S

szerszámos hátizsák kopásálló poliészterből

- Dupla pánt felül közepén a stabil, kiegyensúlyozott tartáshoz
- Két nagy elülső zseb
- Két tágas belső zseb és két további tépőzáras pánt
- Négy eszköztartó panelből álló feltekerhető belső táska
- Állítható megerősített vállpánt
- Maximális teherbírás: 15 kg



C5S	Ft	16.200	1	021050100
370x300x100 mm - 0,9 Kg				

C5 - 2105

Szerszámos hátitáska Hightech-textilből



C5	Ft	42.850	1	021050000
2105VU/0	Ft	153.200	1	021051122
(C5+5915VU/0)				

500x400x180 mm - 2,5 Kg

Beta

C6T - 2106

Húzható szerszámtáska textilből



	Ft		
C6T	60.900	1	021060010
2106T/VU0 (C6T+5915VU/0)	171.200	1	021061123

480x370x220 mm - 4,5 kg

C7 - 2107

Szerszámtáska High-Tech-szövetből

2 kivehető szerszámpanel
Notebook zseb
Elöl 2 külső zseb
Kivehető műanyag elválasztók



	Ft		
C7	62.350	1	021070000
2107VU/2 (C7+5915VU/2)	174.100	1	021071112
2107VU/3 (C7+5915VU/3)	302.600	1	021071114

440x370x170 mm - 3,5 kg

C8 - 2108

Húzható szerszámtáska, Hightech-szövet, üres

Teleszkópos fogantyú a szállításhoz
2 belső kivehető szerszámpanel
2 külső zseb
C10S modell ráhelyezhető



	Ft		
C8	70.500	1	021080000
2108 VU/1 (C8+5915VU/1)	200.800	1	021081022

470x370x280 mm - 4 kg

C9 - 2109

Szerszámtáska Hightech-szövetből

- Merev fenéklap
- Belső- és külső zsebek a szerszámok elhelyezésére
- Cipzáras külső zseb a nagyobb biztonság érdekében
- Tépőzáras zseb a személyes tárgyak részére
- Dupla fenéklap
- Dupla szíj vízmenték rögzítéséhez
- Vállszíj az egyszerűbb szállításhoz



	Ft		
C9	34.200	1	021090000
2109VU/1 (C9+5915VU/1)	164.500	1	021091022
2109VU/3 (C9+5915VU/3)	274.400	1	021091024

550x280x320 mm - 2,6 kg

C9/RT

Vállszíj a C9-hez és a C10-hez



	Ft		
C9/RT	4.260	1	021090900

C10 - 2110

Szerszámtáska Hightech-szövetből

Merev struktúra

Dupla fenéklap. A fenéklap eltávolítható a nagyobb hely érdekében

Lehajtható, ill. sréhen állítható fogantyú, a szerszámokhoz könnyebb hozzáférés érdekében

Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére

Bélés

Tálcák a kis tárgyak elhelyezésére a dupla fenéklapban



	Ft		
C10	43.100	1	021100000
2110VU/1 (C10+5915VU/1)	173.400	1	021101031
2110VU/3 (C10+5915VU/3)	283.300	1	021101034
2110VU/AS (C10+5915VU/AS)	297.800	1	021101036

520x220x250 mm - 3,3 kg

C10S - 2110S

Szerszámtáska Hightech-szövetből

Merev fenéklap

Dupla fenéklap. A fenéklap eltávolítható a nagyobb hely érdekében

Lehajtható, ill. sréhen állítható fogantyú, a szerszámokhoz könnyebb hozzáférés érdekében

Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére


Bélés

Tálcák a kis tárgyak elhelyezésére a dupla fenéklapban



	Ft		
C10S	32.950	1	021100001
2110SVU/1 (C10S+5915VU/1)	163.300	1	021101041
2110SVU/3 (C10S+5915VU/3)	273.200	1	021101044

420x220x250 mm - 2,3 kg





C11 - 2111

Szerszámtáska textilből



	Ft		
C11	24.550	1	021110000
2111VU/1 (C11+5915VU/1)	154.900	1	021111031
2111VU/3 (C11+5915VU/3)	264.800	1	021111034

400x240x220 mm - 2 kg

C12 - 2112

Szerszámtáska High-Tech-szövetből

Kivehető szerszámpanel
Nagy belső és külső zsebek gumiszalaggal szerszámok elhelyezésére
Elöl nyitható zseb, ami megkönnyíti a szerszámok kivételét
Gumizott vízálló fenéklap
C8 teleszkópos fogantyúval is használható



	Ft		
C12	54.400	1	021120000
2112ET/A (C12+5980ET/A)	297.400	1	021121028
2112ET/B (C12+5980ET/B)	395.400	1	021121029
2112VU/5 (C12+5915VU/5)	356.700	1	021121056

500x370x270 mm - 5 kg

C13

húzható szerszámláda
tartós polipropilénből
Szabadtéri használatra alkalmas
Ütésálló, vegyszerálló
Lelakatholható



	Ft		
C13	89.600	1	021130000

870x410x350 mm - 7,2 kg

C14

4 fiókos polipropilén húzható szerszámtartó táska

- Nagyfokú ütésvédelmet biztosító injektált polipropilén szerkezet.
- A burkolattal rendelkező első rész 4 db 470x255 mm, kihúzható fiókot tartalmaz.
- 1 fiók 30 mm magas
- 2 fiók 60 mm magas
- 1 fiók 90 mm magas
- Az első központi zár lehetővé teszi a felső és az első burkolat egyidejű zárását.
- Két oldalfogantyú
- 4 erőteljes hátsó kerék
- Levehető felső tálcá
- Fedélbe épített szerszámtartó panel
- 3 db szerelékartó tálcával
- Névtartó azonosító adattábla
- TSA lakattal történő zárásra felkészítve



	Ft		
C14	227.900	1	021140000
2114VU/M (C14+5914VU/M)	504.100	1	021141011

580x380x455 mm - 10 kg

CP15 - 2115

Műanyag szerszámos láda kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- 1 tálcá kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve
- 2 kivehető tálcá kis tárgyak elhelyezésére állítható elválasztókkal
- 1 belső betét állítható elválasztókkal



	Ft		
CP15	12.950	1	021150201
2115PVU/1 (CP15+5915VU/1)	143.300	1	021151232
2115PVU/2 (CP15+5915VU/2)	124.700	1	021151234

445x240x250 mm - 2 kg

CP15L - 2115

Műanyag szerszámos láda, hosszú kivitel kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- 3 tálcá kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve, állítható elválasztókkal
- 1 belső betét elválasztókkal



	Ft		
CP15L	17.350	1	021150202
2115PL-VU/1 (CP15L+5915VU/1)	147.700	1	021151242
2115PL-VU/3 (CP15L+5915VU/3)	257.600	1	021151245

558x277x270 mm - 2,5 kg



Beta

2115P L-MQ32

32 darabos szigetelt szerszámkészlet
hibridautókhoz, puha hőformázott tálcás
műanyag kosárban



	Ft		
2115PL-MQ32	328.400	1	021150332

920MQ/55A
89MQ 10-12 mm
850MQ 1/4"
860TX/A10 T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
920MQ/A 8-10-12-13-14-17-19 mm
920MQ/21 125mm
920MQ/22 250mm
1048MQ250 250mm
1150MQ 180mm
1164MQ160 160mm
1272MQ 4.5X80-6X100mm
1274MQ 3X100-4X100-5.5X125
1995MQ/G2 G2
CP15L

C16 - 2116

Szerszámtáska belső rekeszekkel, üres



	Ft		
C16	28.500	1	021160000
2116VU/1 (C16+5915VU/1)	158.800	1	021161102
2116VU/3 (C16+5915VU/3)	268.700	1	021161105

500x260x260 mm - 2,5 kg

CP17 - CP17L - 2117

Szerszámos láda acéllemezről és
műanyagból,
betéttel



CP17
500x200x220 mm



CP17L
575x245x265 mm

	Ft		
CP17	24.000	1	021170500
2117P-VU/1 (CP17+5915VU/1)	154.300	1	021171042
2117P-VU/3 (CP17+5915VU/3)	264.200	1	021171045
CP17L	34.350	1	021170502
2117L-VU/1 (CP17L+5915VU/1)	164.700	1	021171142
2117PL-VU/3 (CP17L+5915VU/3)	274.600	1	021171145

C18 - 2118

Szerszámosláda acéllemezről



	Ft		
C18	11.250	1	021180001
2118VU/1 (C18+5915VU/1)	141.600	1	021181032

450x200x100 mm - 3 kg

Beta

Quality Tools

C19 - 2119 - C19L - 2119L

Háromrekeszes szerszámos láda, fémlemez



C19
450x200x160 mm



C19L
550x200x160 mm

	Ft		
C19	14.900	1	021190001
2119VU/3 (C19+5915VU/3)	255.100	1	021191025
C19L	19.150	1	021190002
2119L-VU/3 (C19L+5915VU/3)	259.400	1	021191125

C20 - C20L - 2120

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemez



C20
450x200x210 mm



C20L
550x200x210 mm

	Ft		
C20	21.200	1	021200001
2120VU/2 (C20+5915VU/2)	133.000	1	021201061
2120VU/3 (C20+5915VU/3)	261.400	1	021201063
2120VU/4 (C20+5915VU/4)	339.000	1	021201064
2120VU/AS (C20+5915VU/AS)	275.900	1	021201068
C20L	23.100	1	021200002
2120L-VU/2 (C20L+5915VU/2)	134.900	1	021201161
2120L-VU/3 (C20L+5915VU/3)	263.300	1	021201163
2120L-VU/4 (C20L+5915VU/4)	340.900	1	021201164
2120L-VU/AS (C20L+5915VU/AS)	277.800	1	021201168

C20TSS

őtrekeszes szerszámos láda AISI 304
rozsdamentes acélból



	Ft		
C20TSS	74.600	1	021203001

≡: 450x200x210 mm - 4kg

C22B

Szerszámláda acéllemezről



C22B O
≡: 720x320x310 mm



C22BM O
≡: 850x360x350 mm



C22BL O
≡: 1010x410x400 mm

	Ft		
C22B-O	59.300	1	022000150
C22BM-O	68.200	1	022000160
C22BL-O	91.850	1	022000170

C22B O: 13 kg
C22BM O: 20 kg
C22BL O: 26 kg

C22W

Szerszámláda acéllemezről, belső borítás a
szerszámok védelmére



C22W O
≡: 690x300x360 mm



C22WL O
≡: 990x300x360 mm

	Ft		
C22W-O	66.950	1	022000269
C22WL-O	86.800	1	022000299

C22W O: 15 kg
C22WL O: 28 kg

C22P

szerszámos műhelyláda, lemezből

süllyesztett fogantyúk
emelt csúszótalpak targoncás felemeléshez
felfeszítésbiztos lakatolható kettős zár (lakat nélkül)



C22PM O
≡: 915x540x430 mm



C22PL O
≡: 1220x720x615 mm

	Ft		
C22PM-O	176.500	1	022000240
C22PL-O	273.700	1	022000245

C22PM O: 39 kg
C22PL O: 67 kg

Beta



C99

A Combo a Beta új moduláris rendszere, amely három különböző robusztus szerszámládával

megkönnyíti a szerszámok biztonságos és rendezett tárolását.

A szerszámládák az oldalt elhelyezkedő mechanizmusnak köszönhetően egyszerűen összepattinthatók.


Az új Beta Combo C99 rendszer kompatibilis a Sortimo® L-BOXX szabványával.

C99V1

ABS szerszámtáska

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x152 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- Lelakatható
- Súly: 2,2 kg




C99V1 Ft 29.450 1 099000250

C99V2

ABS szerszámtáska

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x254 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- Súly: 2,8 kg




C99V2 Ft 33.000 1 099000350

C99V3/2C

ABS szerszámtáska, 2 hordozható szerszámtálcával

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x322 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- 2 C99C-V3 típusú szerszámtálcával, üres
- Súlya: 5,6 kg



C99V3/2C

Ft 61.950 1 099000450

C99C-V3

hordozható szerszámoszláda

Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen felismerhető a tartalma


Beépített fogantyú

Külső méret: 367x316x72 mm

Súly: 0,9 kg

Lehetséges belső kialakítás:

- 7 rekesz C99T-V3 hőformált tálca
- 17 darab C99P-V3 tálca



C99C-V3

Ft 9.980 1 099000496

C99P

összezsukható szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Ultrakompakt összezsukható szerszámkocsi, eloxált alumínium
- Teleszkópos fogantyú
- Méret nyitott állapotban: 485x520x1195 mm
- Méret zárt állapotban: 485x60x905 mm
- Alap mérete: 485x350 mm
- Két defektvédett kerék, Ø 175 mm
- Hordozópánttal
- Maximális teherbírás: 120 kg
- Súlya: 5,1 kg



C99P

Ft 42.800 1 099000101

C99PC

betét a C99V1 és C99V3/2C szerszámosztáskához

A hőformált tálcákkal együtt szükséges, mivel megakadályozza, hogy a rekeszek tartalma szállítás közben kiessen vagy összekeveredjen.



C99PC Ft 4.790 1 099000491

C99T

4 rekeszes hőformált tálca a C99V1 és C99V3/2C szerszámtáskához




C99T Ft 6.900 1 099000492

C99M

négyszögletes puha szivacs betét a C99V1, C99V2 és C99V3/2C szerszámtáskához

Könnyen alakítható, biztonságos és egyéni szerszámhelyezést tesz lehetővé



C99M Ft 12.100 1 099000494

C99T-V3

7 rekeszes hőformált tálca a C99C-V3 szerszámoszládához



C99T-V3 Ft 3.480 1 099000497

C99P-V3


17 darabos szerszámosztálca a C99C-V3 szerszámoszládához

Készlet tartalma:

- 6 piros tálca 52x52 mm
- 2 sárga tálca 104x52 mm
- 3 szürke tálca 78x260 mm és 6 elválasztó



C99P-V3 Ft 9.720 1 099000498



C22S


3 fiókos szerszámláda

Fő jellegzetességek:

- 3 teleszkópos csapágyazott fiók, 588x257 mm:
- 1 fiók 50 mm
- 2 fiók 70 mm.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében.

19 kg

	Ft		
C22S-O	122.500	1	022000501
C22S-G	122.500	1	022000502
C22S-R	122.500	1	022000503



C23S


5 fiókos szerszámláda

Fő jellegzetességek:

- 5 teleszkópos csapágyazott fiók, 588x257 mm:
- 2 fiók 50 mm
- 3 fiók 70 mm.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében.

26 kg

	Ft		
C23S-O	153.100	1	023000501
C23S-G	153.100	1	023000502
C23S-R	153.100	1	023000503



CD23S

Caddy szállítókosci

Fő jellegzetességek:

- ABS-sel bevont munkalap, melyre a C22S, C23S és C23SC modell ráhelyezhető.
- A kocsirúd leszerelhető és a kocsi alatt tárolható.
- 4 kerék Ø 125 mm: 2 fix és 2 forgó (az egyik fékes).
- Maximális teherbírás: 250 kg.

14 kg

	Ft		
CD23S	67.950	1	023000610



C23SC

8 fiókos szerszámláda

Fő jellegzetességek:



- 8 teleszkópos csapágyazott fiók
- 4 fiók 50 mm
- 3 fiók 70 mm
- 1 fiók 100 mm.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Szüllyeszthető oldalfogantyú

28 kg

	Ft		
C23SC-O	172.700	1	023000511
C23SC-G	172.700	1	023000512
C23SC-R	172.700	1	023000513



h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg



C23ST

5 fiókos szerszámláda

Fő jellegzetességek:



- 5 teleszkópos csapágyazott fiók, 588x257 mm
- 5 fiók 70 mm
- Elöl központi biztonsági zár.
- Fiók teherbírása: 15 kg
- 4 darab kerék és fogantyú rászerezhető. (2300ST/KIT)

36 kg

	Ft		
C23ST-O	186.800	1	023000521
C23ST-G	186.800	1	023000522
C23ST-R	186.800	1	023000523



h	max
70 mm	25 kg



2300ST/KIT

4-kerék és fogantyú a C23ST modellhez

- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (kettő fékes).
- Teleszkópos fogantyú

6,5 kg

	Ft		
2300ST/KIT	53.350	1	023000950



C24S/5

5 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- 5 teleszkópos, csapágyszott fiók, 588x367 mm:
- 2 fiók 70 mm
- 2 fiók 140 mm
- 1 fiók 280 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag, amelyre a C22S, C23S, C23SC vagy C23ST ráhelyezhető.
- Beépített oldalsó flakontartó
- Kiegészíthető 2400S-R/PC papírtekerstartóval.

52 kg

800 kg



C24S/5-O




C24S/5-G



C24S/5-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



	Ft		
C24S/5-O	189.300	1	024002051
C24S/5-G	189.300	1	024002052
C24S/5-R	189.300	1	024002053

C24S/6

6 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
- 4 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 280 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag, amelyre a C22S, C23S, C23SC vagy C23ST ráhelyezhető.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető 2400S-R/PC papírtekercstartóval.

55 kg



C24S/6-O





C24S/6-G



C24S/6-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



	Ft		
C24S/6-O	200.300	1	024002061
C24S/6-G	200.300	1	024002062
C24S/6-R	200.300	1	024002063

C24S/7

7 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- 7 fiók (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 210 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag, amelyre a C22S, C23S, C23SC vagy C23ST ráhelyezhető.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető 2400S-R/PC papírtekerstartóval.

58 kg

800 kg



C24S/7-O



C24S/7-G



C24S/7-R





C24S/7-B



C24S/7-N

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	Ft		
C24S/7-O	211.600	1	024002071
C24S/7-G	211.600	1	024002072
C24S/7-R	211.600	1	024002073
C24S/7-B	211.600	1	024002076
C24S/7-N	211.600	1	024002079

C24S/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- 8 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
- 6 fiók 70 mm
- 2 fiók 140 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag, amelyre a C22S, C23S, C23SC vagy C23ST ráhelyezhető.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető 2400S-R/PC papírtkeercstartóval.

61 kg

800
kg



C24S/8-O





C24S/8-G



C24S/8-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	Ft		
C24S/8-O	232.900	1	024002081
C24S/8-G	232.900	1	024002082
C24S/8-R	232.900	1	024002083

C24SA/6

hatfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel

Főbb jellemzők:

- Hat fiók, 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- 4 fiók magassága 70 mm
- 1 fiók magassága 140 mm
- 1 fiók magassága 280 mm
- A fiókok habgumival béleltek
- Négy kerék, Ø 125 mm:
- 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 800 kg.
- Hőformázott munkalap, amelyre ráhelyezhető egy C22S, C23S, C23SC és C23ST szerszámláda
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekercstartóval.

55 kg

800
kg



C24SA/6-O





C24SA/6-G



C24SA/6-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



	Ft		
C24SA/6-O	266.600	1	024002161
C24SA/6-G	266.600	1	024002162
C24SA/6-R	266.600	1	024002163

C24SA/7

7 fiókos szerszámkocsi - Anti-Kipp-System

Fő jellegzetességek:

- 7 teleszkópos csapágyazott fiók 588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 210 mm.
- A fiókok habgumival bélelték
- Több fiók egyszerre nem nyitható
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes)
- Központi zár elől biztonsági zárral
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Beépített oldalsó flakontartó

58 kg

800 kg



C24SA/7-O





C24SA/7-G



C24SA/7-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



	Ft		
C24SA/7-O	286.500	1	024002171
C24SA/7-G	286.500	1	024002172
C24SA/7-R	286.500	1	024002173

C24SA/8

nyolcfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel

Főbb jellemzők:

- Nyolc fiók, 588x367 mm, teleszkópos. csapágyazott:
- 6 fiók magassága 70 mm
- 2 fiók magassága 140 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék, Ø 125 mm:
- 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 800 kg.
- Hőformázott munkalap, amelyre ráhelyezhető egy C22S, C23S, C23SC és C23ST szerszámláda
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekercstartóval.

61 kg



C24SA/8-O





C24SA/8-G



C24SA/8-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



	Ft		
C24SA/8-O	311.600	1	024002181
C24SA/8-G	311.600	1	024002182
C24SA/8-R	311.600	1	024002183

C24SA-XL/7

7 fiókos szerszámkocsi, Anti-Kipp-System, hosszú kivitel

Fő jellegzetességek:

- 7 fiók, 882x367 mm, teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók magasság 70 mm
- 1 fiók magasság 140 mm
- 1 fiók magasság 210 mm
- ABS munkalap,
- 6 rekeszkel kis tárgyak elhelyezésére.
- Erősített nylon fiókperem,
- beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó kerék (egyik fékes).
- Elöl központi biztonsági zár.
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó

84 kg

1000
kg



C24SAXL/7-O



C24SAXL/7-G





C24SAXL/7-R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg



	Ft		
C24SAXL/7-O	361.200	1	024002271
C24SAXL/7-G	361.200	1	024002272
C24SAXL/7-R	361.200	1	024002273



C24SA-XL/8

nyolcfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell

Főbb jellemzők:

- Nyolc fiók, 588x367 mm, teleszkópos. csapágyazott:
- 6 fiók magassága 70 mm
- 2 fiók magassága 140 mm
- A fiókok nagyszilárdságú ABS anyagból készültek, 6 rekesszel kis tárgyak elhelyezésére.
- Nagyszilárdságú nylon homlokzat, beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival béleltek.
- Négy kerék, Ø 125 mm:
- 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekercstartóval.

88 kg

1000
kg



C24SAXL/8-O





C24SAXL/8-G



C24SAXL/8-R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg



	Ft		
C24SAXL/8-O	387.500	1	024002281
C24SAXL/8-G	387.500	1	024002282
C24SAXL/8-R	387.500	1	024002283

C24SA-XL/9

kilencfiókos szerszámkocsi,
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell

Fő jellegzetességek:

- Kilenc fiók, 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott:
- 8 fiók magassága 70 mm
- 1 fiók magassága 140 mm
- A fiókok nagyszilárdságú ABS anyagból készültek, 6 rekesszel kis tárgyak elhelyezésére.
- Nagyszilárdságú nylon homlokzat, beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék, Ø 125 mm:
- 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Kiegészíthető a 2400S-R/PC papírtekerstartóval.

90 kg



C24SAXL/9-O



C24SAXL/9-G





C24SAXL/9-R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg



	Ft	1	024002331
C24SAXL/9-O	408.900	1	024002331
C24SAXL/9-G	408.900	1	024002332
C24SAXL/9-R	408.900	1	024002333



2400S-R/PC

Papírtekercstartó szabvány tekercsekhez

- A C24S szerszámkocsihoz kiegészítésként

0,3 kg

	Ft	db	alkotórész
2400SR/PC-O	5.770	1	024002951
2400SR/PC-G	5.770	1	024002952
2400SR/PC-R	5.770	1	024002953



- 2400S R/PC-O
- 2400S R/PC-G
- 2400S R/PC-R



2400S/PF

Flakontartó

- Kiegészítőként a C24S-hez

0,5 kg

	Ft	db	alkotórész
2400S/PF	6.060	1	024002906



2499PF

Flakontartó

- Tartozék a C38, C38A

2,5 kg

	Ft	db	alkotórész
2499PF-O	19.500	1	024990210
2499PF-G	19.500	1	024990219
2499PF-R	19.500	1	024990230

2499PF O

2499PF G

2499PF R



2499PF/M

Univerzális mágneses flakontartó

2,2 kg

	Ft	db	alkotórész
2499PF/M	16.300	1	024990050



2499PC

Papírtekercstartó

- Felszerelhető az összes Tank, NewTeam szerszámkocsira és a C38, C38A sorozatú összes szerszámkocsira

2,2 kg

	Ft	db	alkotórész
2499PC	20.550	1	024990090



C24SL

7 fiókos szerszámkocsi
állítható oldalrekeszek

Fő jellegzetességek:



- 7 teleszkópos csapágyazott fiók 588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 210 mm.
- A fiókok habgumival bélelték
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (kettő fékes)
- Elöl központi biztonsági zár
- Statikus terhelhetőség: 1100 kg
- Multiplex munkalap furattal a 1599F/100 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható oldalrekeszek
- Beépített papírtekercstartó
- Hátsó dupla flakontartó

80 kg

	Ft		
C24SL-O	403.800	1	024002101
C24SL-G	403.800	1	024002102
C24SL-R	403.800	1	024002103



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg



C24SL-CAB

7 fiókos
szerszámkocsi
és tárolószekrény

Fő jellegzetességek:



- 7 fiók, 588x367 mm,
- teleszkópos, csapágyazott síneken:
- 5 fiók magassága 70 mm 1 fiók magassága 140 mm 1 fiók magassága 210 mm.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy kerék, Ø 125 mm:
- 2 rögzített, 2 elfordítható (kettő fékezett).
- Elöl központi zár.
- Oldalsó tárolószekrény zárható ajtóval és magasságában állítható belső polccal.
- Statikus terhelhetőség: 1 100 kg.
- Multiplex munkalap
- saturögzítő furattal
- (1599F/100 satu rögzítéséhez, ezt külön kell megrendelni)
- Beépített papírtekercstartó
- Hátsó dupla flakontartó.

82 kg

	Ft		
C24SL-CAB/O	414.600	1	024002191
C24SL-CAB/G	414.600	1	024002192
C24SL-CAB/R	414.600	1	024002193



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg




C04TSS-7

hétfiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból
Nem hagynak nyomot a kerekek

Főbb jellemzők:

- Hét darab 570 x 410 mm teleszkópos, csapágyazott fiókkal;
- 6 fiók magassága 83 mm;
- 1 fiók magassága 170 mm;
- 4 kerék Ø 125 mm
- 2 rögzített és 2 elfordítható (kettő fékkel)
- Központi zár elől;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet;
- Kerekek, tartóelemek, csapágyak, fiókbelső és fiókvezetők rozsdamentes acélból
- Alumínium fiókfogantyúk

63 kg



C04TSS/7

Ft 727.500 1 024003077 279


C25

Tank polcos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- bukófedél
- 1 csúszó tálca
- a szerszámtálca habgumival bélelt
- a polcok olaj- és benzinálló gumival béleltek
- négy 100 mm-es kerék,
- 2 fix és 2 forgó (az egyik fékes)
- biztonsági zár
- hőformált tálca 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékhoz, üres (024990104)
- 2499PC papírtkerstartóval kiegészíthető

31,5 kg



C25

Ft 209.800 1 025000001

C27S

Szerszámkocsi összezsukható

Zárható kocsi összezsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében

2 teleszkópos fiók, 588x277 mm, mindkét irányban nyitható

Nagy alsó szerszámrekesz 588x277x220 mm

Szerkezet lemezből

2 fix kerék Ø 160 mm és 2 forgó kerék Ø 100 mm (egyik fékes)

termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére

Központi zár

A fiókban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére

20 kg



C27S-O





C27S-G



C27S-R



h	max
70 mm	20 kg



	Ft	1	027000201
C27S-O	189.100	1	027000201
C27S-G	189.100	1	027000202
C27S-R	189.100	1	027000203

C28

10 fiókos SuperTank szerszámkocsi munkalappal

Fő jellegzetességek:

- 10 teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm
- Gyors és biztos fióknyitás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- 5 oldalsó fiók:
- 4 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 5 fiók elől:
- 4 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- A fiókok habgumival bélelték
- 4 kerék Ø 150 mm:
- 2 fix és 2 forgó kerék (fékes)
- Dupla központi zár biztonsági zárral
- Multiplex-munkalap furatokkal satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
- 4 flakontartó: 2 elől és 2 hátul
- 6 oldalrekesz kis tárgyak elhelyezésére
- Oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással
- Statikus terhelés: 1200 kg

1200
kg



C28-O

130 kg



C28-G





C28-R



410

h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg



	Ft		
C28-O	716.000	1	028000301
C28-G	716.000	1	028000302
C28-R	716.000	1	028000303

C30S

MaxiTank mobil munkapad


Fő jellegzetességek:

- 5 Elülső fiók teleszkópos, csapágyazott:
- 3 fiók, 367x588 mm, magasság 70 mm
- 1 fiók, 588x610 mm, magasság 70 mm
- 1 fiók, 588x610 mm, magasság 140 mm
- A fiókok elülső részén alumínium gyorsnyitó rendszer.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők..
- Hidraulikus emelőkar lehetővé teszi a könnyű és praktikus szállítást.
- Négy kerék:
- 2 forgó, elől Ø 150 mm
- 2 fix, hátul Ø 170 mm.
- Olajálló gumibetétes munkalap, 1300x800 mm, leeresztő furattal, amely egy kis folyadékgyűjtő tartályhoz csatlakozik.
- Tároló rekesz 720x250x1300 mm, PVC-bevonattal, elől bukóajtóval.
- Elöl központi zár.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Beépített papírtekercstartó.
- Statikus terhelhetőség: 1800 kg.
- Multiplex-munkalap (3000 S/PLM) - külön kell megrendelni - furatokkal satu rögzítéséhez 1599F/150 (a satu külön kell megrendelni)


**1800
kg**



200 kg



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



C30S

Ft 1.134.900 1 030000100

3000S/PLM

Fa munkalap a C30S modellhez

10 kg



1240x740x26 mm

3000S/PLM

Ft 117.500 1 030000150

C35/8G

8 fiókos ipari rögzített szerszámszekrény

Fő jellegzetességek:

- 8 db 600x447 mm, teljesen kihúzható fiók

4 fiók 75 mm

1 fiók 100 mm

2 fiók 150 mm

1 fiók 200 mm

- Elöl központi biztonsági zár

- ABS munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

80,5 kg

C35/8G

Ft
350.400



1




035000082

1200
kg



h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg



700	600

C35/9G

9 fiókos ipari rögzített szerszámszekrény

Fő jellegzetességek:

- 9 db 600x447 mm, teljesen kihúzható fiók

6 fiók 75 mm

3 fiók 150 mm

- Elöl központi biztonsági zár

- ABS munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

84 kg

C35/9G

Ft
368.200



1




035000092

1200
kg



h	max
75 mm	70 kg
150 mm	70 kg



700	600

3500/P

olajtaszító felső lap C35 szerszámszekrényhez

3500/P

700x600 mm

Ft
27.050



1



035000502



3500/D

C35 fiók adapterek

Lehetővé teszik a C35 szerszámszekrény fiók méretének adaptálását minden szabványos hőformált tálca használatához



3500/D

Ft
7.830



1



035000503

C37/6

6 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:

6 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:

4 fiók 75 mm magas

1 fiók 150 mm magas

1 fiók 305 mm magas

- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.
- Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.
- Praktikus "V" hornyolás csövek vagy zártszelvények megmunkálásához.
- Gyorsan kioldható alumínium rendszer a fiók teljes kinyitásának lehetőségével.
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütközés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékeezhető).
- Központi biztonsági zár előtt.
- Statikus terhelhetőség: 1000 kg.
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.

69 kg

1000
kg



C37/6-O





C37/6-G



C37/6-R

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
305 mm	40 kg



	Ft		
C37/6-O	307.800	1	037000061
C37/6-G	307.800	1	037000062
C37/6-R	307.800	1	037000063

C37/7

7 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:

7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:

5 fiók 75 mm magas

1 fiók 150 mm magas

1 fiók 225 mm magas

- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.
- Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.
- Praktikus "V" hornyolás csövek vagy zártszelvények megmunkálásához.
- Gyorsan kioldható alumínium rendszer a fiók teljes kinyitásának lehetőségével.
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütközés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elől.
- Statikus terhelhetőség: 1000 kg.
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.

71 kg

1000
kg



C37/7-O





C37/7-G



C37/7-R

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg



	Ft		
C37/7-O	316.400	1	037000071
C37/7-G	316.400	1	037000072
C37/7-R	316.400	1	037000073

C37/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:

8 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:

6 fiók 75 mm magas

2 fiók 150 mm magas

• Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.

• Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.

• Praktikus "V" hornyolás csövek vagy zártszelvények megmunkálásához.

• Gyorsan kioldható alumínium rendszer a fiók teljes kinyitásának

lehetőségével.

• Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütközés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.

• A fiókok habgumival bélelték

• Négy Ø 125 mm kerék:

2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezzhető).

• Központi biztonsági zár elöl.

• Statikus terhelhetőség: 1000 kg.

• Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.



C378-O





C37/8-G



C37/8-R

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg



	Ft		
C37/8-O	330.700	1	037000081
C37/8-G	330.700	1	037000082
C37/8-R	330.700	1	037000083

C37A/7

7 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel

Fő jellemzők:

- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 75 mm magas
- 1 fiók 150 mm magas
- 1 fiók 225 mm magas
- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.
- Szereléktartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.
- Alumínium gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel.
- Puha sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütődés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elől.
- Statikus terhelhetőség: 1000 kg.
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.

71 kg

1000
kg



C37A/7-O





C37A/7-G



C37A/7-R

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg



	Ft		
C37A/7-O	339.200	1	037000271
C37A/7-G	339.200	1	037000272
C37A/7-R	339.200	1	037000273

3700/PLA

rozsdamentes acél munkalap a C37 fiókos szerszámkocsihoz

👤 2,8 kg

	Ft	👤	📦
3700/PLA	19.950	1	037000100



📏 672x396x1,5 mm

3700/PLL

fa munkalap a C37 fiókos szerszámkocsihoz

👤 3,9 kg

	Ft	👤	📦
3700/PLL	24.500	1	037000101




📏 672x396x28 mm

3700/PF

perforált panel konzollal a C37 fiókos szerszámkocsihoz

👤 3,2 kg

	Ft	👤	📦
3700/PF	19.400	1	037000102



📏 626
80
650



3700/PFL

perforált oldalpanel a C37 fiókos szerszámkocsihoz

👤 1,9 kg

	Ft	👤	📦
3700/PFL	10.850	1	037000104



📏 754
52
321




3700/PC

számítógép konzol a C37 fiókos szerszámkocsihoz

👤 3,1 kg

	Ft	👤	📦
3700/PC	26.800	1	037000103

📏 303
389
418



C38

11 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:


- 11 teleszkópos csapágyazott fiók
- 1 fiók 937x410x122 mm
- 3 fiók 570x410x74 mm
- 2 fiók 570x410x153 mm
- 3 fiók 313x410x74 mm
- 2 fiók 313x410x153 mm
- a fiókok alját habosított gumilap borítja
- statikus terhelhetőség: 1200 kg
- 4 kerék Ø 125 mm
- 2 fix és 2 forgó (mindkettő fékes)
- központi zár
- lemez munkalap gumiborítással
- 2499PC papírtekercstartó és 2499PF flakontartó felszerelhető

114 kg

	Ft		
C38-O	493.800	1	038000001
C38-G	493.800	1	038000003
C38-R	493.800	1	038000002



h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg



C38L

7 fiókos szerszámszekrény

Fő jellegzetességek:


- 7 teleszkópos csapágyazott fiók 410x313 mm:
- 5 fiók 74 mm magas 2 fiók 153 mm magas
- a fiókok alját habosított gumilap borítja
- központi zár
- munkalap csúszásálló alumínium
- a C38-C38A szerszámkocsi mindkét oldalára helyezhető

45 kg

	Ft		
C38L-O	237.700	1	038000081
C38L-G	237.700	1	038000083
C38L-R	237.700	1	038000082



h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg



C38LA


Szerszámszekrény ajtóval belső szerszámtartóval

Fő jellegzetességek:

- Elöl központi zár
- Belső polc magassága állítható
- Az ajtószámban irattartó
- Munkalap csúszásmentes alumíniumból
- C38 szerszámkocsi mindkét oldalára helyezhető

18 kg

	Ft		
C38LA O	91.350	1	038000071
C38LA G	91.350	1	038000073
C38LA R	91.350	1	038000072



C38C

- 33 fiókos szerszámkocsi
- 1 db C38 szerszámkocsi
 - 2 oldalán C38L szerszámszekrény
 - 1 db Top C38T szerszámláda

268 kg



C38C-O





C38C-G



C38C-R



h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg



	Ft		
C38C-O	1.278.700	1	038000201
C38C-G	1.278.700	1	038000203
C38C-R	1.278.700	1	038000202

C38T

Top 8 fiókos szerszámláda
szerszámrecesszel

Fő jellegzetességek:

- 8 teleszkópos csapágyazott fiók
- 3 fiók 570x410x74 mm
- 1 fiók 570x410x153 mm
- 3 fiók 313x410x74 mm
- 1 fiók 313x410x153 mm
- szerszámrecessz
- a fiókok alját habosított gumilap borítja
- központi zár
- munkalap csúszásgátló alumínium
- C38-C38A szerszámkocsira helyezhető

64 kg



C38T-O





C38T-G



C38T-R

h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg



	Ft		
C38T- O	309.500	1	038000091
C38T- G	309.500	1	038000093
C38T- R	309.500	1	038000092

C39/6

6 fiókos szerszámkocsi



Fő jellegzetességek:

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
- 4 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 280 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer.
- Statikus teherbírás: 1200 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag.
- Beépített oldalsó és hátsó flakontartó.
- Beépített papírtekerstartó.
- A merevítők és a fiókok előlapja alumíniumból.

59 kg



h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
280 mm	40 kg



	Ft	1	039000031
C39-6/O	438.900	1	039000031
C39-6/G	438.900	1	039000032
C39-6/R	438.900	1	039000033

C39T

4 fiókos szerszámláda


Fő jellegzetességek:

- 4 teleszkópos csapágyazott fiók, 588x257 mm
- 4 fiók 70 mm
- Elöl központi biztonsági zár.
- Fiók teherbírása: 15 kg
- Merevítők és a fiók előlap alumíniumból.

29 kg





C39T-R



C39T-G



h	max
70 mm	30 kg



	Ft	1	039000101
C39T-O	296.300	1	039000101
C39T-G	296.300	1	039000102
C39T-R	296.300	1	039000103

C39/7

Szerszámkocsi hét fiókkal

Fő jellegzetességek:

- hét teleszkópos, csapágazott fiók 588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm
- 1 fiók 140 mm
- 1 fiók 210 mm
- a fiókok habgumival bélelték
- négy kerék " Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó kerék (egyik fékes)
- központi zár elől biztonsági zárral
- a fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
- statikus teherbírás: 1000 kg
- hőformált műanyag munkalap
- beépített oldalsó és hátsó flakontartó
- beépített papírtekerstartó
- a fiók előlap alumíniumból

61 kg

1200
kg



C39-7/O





C39-7/G



C39-7/R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg



	Ft		
C39-7/O	463.900	1	039000001
C39-7/G	463.900	1	039000002
C39-7/R	463.900	1	039000003

C39/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- 8 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
- 6 fiók 70 mm
- 2 fiók 140 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- 4 kerék Ø 125 mm:
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer.
- Statikus teherbírás: 1200 kg.
- Munkalap hőkezelt műanyag.
- Beépített oldalsó és hátsó flakontartó.
- Beépített papírtekercstartó.
- A merevítő és a fiókok előlapja alumíniumból.

64 kg

1200 kg



C39-8/O





C39-8/G



C39-8/R

h	max
70 mm	30 kg



	Ft	1	039000041
C39-8/O	494.200	1	039000041
C39-8/G	494.200	1	039000042
C39-8/R	494.200	1	039000043

2200-COVER C22S

Nylon takaró a C22S 3 fiókos szerszámládához



2200-COVER C22S

Ft 4.970 1 022000910

2300-COVER C23S

Nylon takaró a C23S 3 fiókos szerszámládához



2300-COVER C23S

Ft 5.410 1 023000920

2300-COVER C23ST

Nylon takaró a C23ST 5 fiókos szerszámládához



2300-COVER C23ST

Ft 5.940 1 023000930

2400-COVER C24S

Nylon takaró a C24S/SA - C39 fiókos szerszámkocsikhoz



2400-COVER C24S

Ft 6.220 1 024000910

2400-COVER C24SA-XL

Nylon takaró a C24SA-XL fiókos szerszámkocsikhoz



2400-COVER C24SA-XL

Ft 8.380 1 024000930

3700-COVER C37

Nylon takaró a C37 fiókos szerszámkocsikhoz



3700-COVER C37

Ft 8.840 1 037000930

4100-COVER C41H

Nylon takaró a C41H szerszámkocsikhoz



4100-COVER C41H

Ft 6.400 1 041000930

C39SM

Speciális szerszámkocsi Racing SM

Műszaki jellemzők:

- Multiplex munkalap
- 4 kerék Ø 125 mm
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes)
- Statikus teherbírás: 1200 kg

Modul 7 fiókkal

teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:

6 fiók 70 mm

1 fiók 240 mm

- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől biztonsági zárral
- A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
- A fiókok előlapja alumínium

Szerviz-modul

- Beépített szeméttartó
- Papírtekercstartó • Egy nagy rakodótér 420x305x270 mm

125 kg

	Ft		
C39SM-O	755.800	1	039390001
C39SM-G	755.800	1	039390002
C39SM-R	755.800	1	039390003





C39SM-G

C39SM-R

C39SM-O



h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg



C39MD

Speciális szerszámkocsi Racing MD

Műszaki jellemzők:

- Multiplex munkalap
- 4 kerék Ø 125 mm
- 2 fix és 2 forgó (egyik fékes)
- Statikus teherbírás: 1200 kg

Modul 7 fiókkal

teleszkópos, csapágyazott, 588x367x270 mm és 588x367x380 mm:

6 fiók 70 mm

1 fiók 240 mm

- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől biztonsági zárral
- A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
- A fiókok előlapja alumínium


Modul 2 fiókkal

teleszkópos, csapágyazott, 588x367x270 mm és 588x367x380 mm

- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől biztonsági zárral
- A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
- A fiókok előlapja alumínium

123 kg

	Ft		
C39MD-O	779.100	1	039390101
C39MD-G	779.100	1	039390102
C39MD-R	779.100	1	039390103





C39MD-G

C39MD-R

C39MD-O



h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg



C41S

Két modulós szerszámkocsi



Fő jellegzetességek:

- acéllemezről készült és műanyagborítású: robusztus, könnyű
- 2 elválasztható modul: 1 modul kisláda 1 modul két fiók (1 db 95 mm és 1 db 295 mm magas fiók)
- nagy kerekek (átmérő 160 mm) lépcsőn is könnyen szállítható
- az oldalsó központi zár az alsó modul 2 fiókját zárja
- teleszkópos, csapágyazott fiókok dupla zárókapoccsal
- alumínium teleszkópos fogantyú
- a kisládban beépített műanyagrekeszek kis tárgyak elhelyezésére

Javasolt készletek: 5940/SBK és 5915VU/5

16 kg

C41S	Ft		
	143.300	1	041000001



C41H

Két modulós szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:

- acéllemezről készült és műanyagborítású: robusztus, könnyű
- 2 elválasztható modul: 1 felső modul: kisláda 1 alsó modul: 1 db 295 mm magas fiók 1 db 66 mm kihúzható műanyagrekesz 2 db 95 mm magas fiók
- nagy kerekek (átmérő 160 mm) lépcsőn is könnyen szállítható
- az oldalsó központi zár az alsó modul 2 fiókját zárja
- teleszkópos, csapágyazott fiókok dupla zárókapoccsal
- alumínium teleszkópos fogantyú
- a kisládban beépített műanyagrekeszek kis tárgyak elhelyezésére

Javasolt készletek: 5941VU/M, 5940/SBK és 5915VU/5



* Kérésre rendelhető színek

21 kg

C41H-O	RAL 2011	Ft	
C41H-N	RAL 9005	159.800	1 041000002
C41H-B	RAL 5002	159.800	1 041000005
C41H-R	RAL 3000	159.800	1 041000006
C41H-G	RAL 7016	159.800	1 041000008
C41H-Y	RAL 1023	159.800	1 041000010
C41H-W	RAL 9016	159.800	1 041000012
C41H-V	RAL 6016	159.800	1 041000021
			041000024



C41H-O



C41MS

Felső modul beépített műanyagtálcával kis tárgyak elhelyezésére

3 kg

		Ft		
C41MS	RAL 2011	36.800	1	041000904
C41MS/N	RAL 9005	36.800	1	041000922
C41MS/B	RAL 5002	36.800	1	041000932
C41MS/R	RAL 3000	36.800	1	041000942
C41MS/G	RAL 7016	36.800	1	041000952
C41MS/Y	RAL 1023	36.800	1	041000962
C41MS/W	RAL 9016	36.800	1	041000972
C41MS/V	RAL 6016	36.800	1	041000982



495x250x225 mm

C41H/CE

Kivehető műanyag rekesz kis tárgyak elhelyezésére

1,3 kg

	Ft		
C41H/CE	9.540	1	041000916



C42H

Szerszámkocsi 3 modullal


Fő jellegzetességek:

- Lemezből készült és műanyagborítású: robusztus és könnyű
- 3 elválasztható modul:
 - 1 felső modul, magasság: 220 mm
 - 1 középső modul, magasság: 180 mm
 - 1 alsó modul kerékkel, magasság: 330 mm
- Nagy átmérőjű kerekek (ø 160 mm)
- 3 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok: praktikus és jól kezelhető fogantyú a különböző modulokon
- Felső modul belső rekesszel és 3 fedélbe épített rekesz kis tárgyak elhelyezésére
- 2 modullal is használható

Javasolt kiegészítők: 5940/SBK és 5915VU/5

14 kg

	Ft		
C42H	115.000	1	042000002



C42 MCH

Tartalék modul a C42 modellhez

2,5 kg

	Ft		
C42MCH	22.000	1	042000105



440x180x275 mm



C43

3 modulós szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Lemezből készült fémváz, műanyag borítás
- 3 leválasztható modul:
- 1 felső szerszámoszláda, magasság: 222 mm
- 1 középső modul, magasság: 168 mm, 2 fiók, 60 mm
- 1 kerek alsó modul, magasság: 332 mm, 280 mm felnyíló ajtó
- Nagy átmérőjű kerek (ø 128 mm)
- 4 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok – minden szerszámrekesz könnyen hozzáférhető
- Felső modul kivehető belső rekesszel és 2 fedélbe épített szerszámtálca kis tárgyak elhelyezésére

15,5 kg



C43

Ft 79.850 1 043000003

CX49-G

többfunkciós szerszámkocsi

mobil munkaállásként használható
diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

JELLEMZŐK

- Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság
- Ergonomikus fogantyú
- Kétszintes felső rakodópól
- Kihúzható fiók minibillentyűzethez
- 2 állítható helyzetű középső polc és 1 rögzített alsó polc
- 4 hasznos oldalsó műanyag kábeldob
- 2 praktikus oldaldoboz
- 2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm
- 2 elforgatható első kerék, Ø 100 mm (egyikük fékkel)
- Súly: 36 kg



CX49 Ft 192.800 1 049000102

CA49-G

többfunkciós szerszámkocsi ajtóval

mobil munkaállásként használható
diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

JELLEMZŐK

- Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság
- Ergonomikus fogantyú
- Kétszintes felső rakodópól
- Kihúzható fiók minibillentyűzethez
- 1 állítható helyzetű polc és 1 rögzített polc és záróajtó
- 4 hasznos oldalsó műanyag kábeldob
- 1 praktikus oldaldoboz
- 2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm
- 2 elforgatható első kerék, Ø 100 mm (egyikük fékkel)
- Súly: 36,5 kg



CA49 G Ft 229.800 1 049000112

4900-COVER C49

nejlon takaró a C49 többfunkciós szerszámkocsihoz



4900-COVER C49 Ft 9.090 1 049000930


C51

Kisegítő szerszámkocsi

- 3 csúszásmentes bordás gumival borított munkalap
- Ergonómikus fogantyú
- Két állásban rögzíthető középső munkalap
- 4 kerék Ø 100 mm: 2 fix és 2 forgó kerék (az egyik fékes)
- Maximális terhelhetőség: 240 kg

21 kg

	Ft	db	051000001
C51 O	73.250	1	051000001
C51 G	73.250	1	051000002
C51 R	73.250	1	051000003



C50S

3-fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Hőkezelt munkalap
- 3 fiók (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott, 70 mm magas
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi biztonsági zár elöl
- Praktikus oldalsó csavarhúzó tartó
- Két oldalsó beépített spray flakon tartó
- Nagy alsó polc olaj- és benzinálló gumi borítással
- Négy kerék Ø 125 mm:
- 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 400 kg
- Egyes fiókok teherbírása: 15 kg, egyenletes elosztással
- Igény szerint 2400S-R/PC papírtekercs tartóval szerelve
- Igény szerint 5000MS lehajtható polccal

38 kg



	Ft	db	050000301
C50S-O	154.200	1	050000301
C50S-G	154.200	1	050000302
C50S-R	154.200	1	050000303


5000MS

lehajtható polc a C50S szerszámkocsihoz

- Kiegészítő munkalapként használható
- Munkalap méretek: 425x378 mm, olaj- és benzinálló gumi borítással védve
- Terhelhetőség: 20 kg.

3,4 kg

	Ft	db	050000901
5000MS	16.000	1	050000901




CP51

nagyszilárdságú szerszámkocsi

- 2 gumiszőnyeggel fedett rakodópole
- Ergonomikus fogantyú
- Négy 125 Ø nagyszilárdságú kerék
- 2 rögzített, 2 elfordítható fékkel
- Statikus terhelhetőség: 750 kg. (2 polcon elosztva)

37 kg



	Ft		
CP51 O	96.950	1	051000501
CP51 G	96.950	1	051000502
CP51 R	96.950	1	051000503

CB52

sebességváltó/erőátvitel tartókocsi folyadékgyűjtővel

A döntött sík és a lefolyólyukak lehetővé teszik a folyadékok gyűjtését közvetlenül a gyűjtőtálba

A következőket tartalmazza:

- 4 elforduló kerék, kettő fékkel
- szerszámtálcák
- 11 literes kihúzható folyadékgyűjtő tálca
- 2 polc

Méret: 1200x640x870 mm

Súly: 60 Kg

60 kg



	Ft		
CB52	212.700	1	052000201


Beta

C56P O

összezsukható munkapad

Kompakt és könnyen szállítható.
Mindkét oldalán használható 30 mm vastag 800x500mm méretű MDF és horganyzott lemez munkalap.
Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében.
Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak.
Statikus terhelhetőség: 250 kg

25 kg




C56P O Ft 120.100 1 056000011

C56PL O

összezsukható munkapad, könnyű kivitel

Könnyű, kompakt, könnyen szállítható.
Horganyzott lemez munkalap (800x500mm), munkaoldalán olaj- és benzinálló gumiborítással.
Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében.
Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak.
Statikus terhelhetőség: 200 kg

18,5 kg



C56PL O Ft 110.800 1 056000021

C54S

Cargo szerszámszekrények

Ezeknek a szerszámszekrényeknek a tervezése alapos kutatás alapján történt, és ezért a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és ésszerű megoldást kínálnak.

Az ajtókhöz illeszkedő két perforált lemezajtó nyitható, ezáltal további tárolóterhez jutunk.

Fő jellegzetességek:

- 1 fiók egyszerű szerszámlrendezés a felhasználó igényei szerint
- könnyen falra szerelhető két horony segítségével, melyek a szerszámszekrény hátulján találhatók, vagy két csavarral felerősíthető a C50 Team szekrénytartó kocsira
- biztonsági zár a fiók és az ajtók bezárásához
- a VI és VG modelleknek eltérő szerszámtartó készlete van
- hőformált tálcá 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékhoz, üres

37 kg




C54S-G




C54S-R



C54S-O



496



	Ft		
C54S-O	181.200	1	054000301
C54S-G	181.200	1	054000302
C54S-R	181.200	1	054000303

Beta

C57SA

MasterCargo munkapad

- Ez a modell szerszámtartó fallal (C57P) és egy fiókos blokkal készült.

A fiókos blokk:

5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm

1 fiók 180 mm

1 fiók 280 mm.

A fiókokban hőformált tálcák

Központi zár

Szerszámtartó fal furattal, hogy

a falra is lehessen szerelni.

Alumíniumredőny, függőlegesen

manőverezhető, biztonsági zárral.

Három kivehető perforált szerszámtartó lemez

Multiplex munkalap,

laminált rétegelt, három furattal,

1599F/150 satu rögzítéséhez

(külön kell megrendelni).



C57S A O

1800 kg



C57S A G



C57S A R




5700S A O



496

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



	Ft		
C57S/A-O	1.238.100	1	057001005
C57S/A-G	1.238.100	1	057001205
C57S/A-R	1.238.100	1	057001405

C57SD

MasterCargo munkapad

- Ez a modell egy fiókos blokkal készült

A fiókos blokk:

5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm

1 fiók 180 mm

1 fiók 280 mm.

A fiókokban hőformált tálcák

Központi zár

Multiplex munkalap,

laminált rétegelt, három furattal,

1599F/150 satu rögzítéséhez

(külön kell megrendelni).



C57S D O

1800 kg



496

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



C57S D G



C57S D R

	Ft		
C57S/D-O	861.000	1	057001004
C57S/D-G	861.000	1	057001204
C57S/D-R	861.000	1	057001404

158 kg

C57SB

MasterCargo munkapad

• Ez a modell szerszámtartó fallal (C57P) és két fiókos blokkal készült.

A fiókos blokk:

5 fiók teleszkópos és csapágyszegélyezett 588x367 mm 3 fiók 90 mm

1 fiók 180 mm

1 fiók 280 mm.

A fiókokban hőformált tálcák

Központi zár

Szerszámtartó fal furattal, hogy a falra is lehessen szerelni.

Alumíniumredőny, függőlegesen

manőverezhető, biztonsági zárral.

Három kivehető perforált szerszámtartó lemez

Multiplex munkalap,

laminált rétegelt, három furattal,

1599F/150 satu rögzítéséhez

(külön kell megrendelni).



C57S B O

243 kg



C57S B G




C57S B R



5700S B O



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



	Ft	1	057001006
C57S/B-O	1.536.100	1	057001006
C57S/B-G	1.536.100	1	057001206
C57S/B-R	1.536.100	1	057001406

C57SC

MasterCargo munkapad

• Ez a modell két fiókos blokkal készült

A fiókos blokk:

5 fiók teleszkópos és csapágyszegélyezett 588x367 mm 3 fiók 90 mm

1 fiók 180 mm

1 fiók 280 mm.

A fiókokban hőformált tálcák

Központi zár

Multiplex munkalap,

laminált rétegelt, három furattal,

1599F/150 satu rögzítéséhez

(külön kell megrendelni).



C57SC O



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



C57SC G



C57SC R

	Ft	1	057001003
C57S/C-O	1.159.000	1	057001003
C57S/C-G	1.159.000	1	057001203
C57S/C-R	1.159.000	1	057001403

196 kg

C57SP

Szerszámtartó fal

Szerszámtartó fal hátulján két furattal, hogy falra is lehessen szerelni. Biztonsági zárral ellátott alumínium redőny, három kivethető perforált szerszámtartó lemez

46 kg

	Ft		
C57SP-O	377.100	1	057001020
C57SP-G	377.100	1	057001220
C57SP-R	377.100	1	057001420



C57SP O

1700 mm

930 mm



496



C57SP G



C57SP R

5700LAMP

MasterCargo munkapad-lámpa

- erőteljes fémlamezkeret, amelyet a munkapad lapjához kell lámpatartó 1120 Lumen LED-es szalaggal, 4000K, 14W feszültség: 230V vezeték nélkül szállítva

9 kg

	Ft		
5700 LAMP	85.250	1	057000005



5700LAMP + 5700SA O

C58P

Szerszámtartó fal

- redőnyös, biztonsági zárral

31 kg


	Ft		
C58P-O	273.500	1	058000121
C58P-G	273.500	1	058000122
C58P-R	273.500	1	058000123



C58P G



C58P R



496



C58P O


1200 mm

930 mm


PV

Szerszámtartó fal

	LxA mm	kg	Ft		
PV1	1000x920	10,2	48.600	1	088880010
PV1,5	1500x920	14,2	64.600	1	088880015



496



C56W

fa munkalapos munkapad

- Többretegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 6 tartólábbal
- Statikus terhelhetőség: 1.200 kg
- Hozzárendelhető a munkapadhoz nem rögzíthető C57P falhoz.
- Két fiók, zárral.
- Előkészítve a padlóhoz történő rögzítéshez.

86 kg



	Ft		
C56W-O	312.500	1	056000251
C56W-G	312.500	1	056000252
C56W-R	312.500	1	056000253

C56B

fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:

- Többretegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 4 tartólábbal.
- Statikus terhelhetőség: 800 kg.
- Alul tároló rekesz.
- Padlóhoz rögzíthető.

54,5 kg



	Ft		
C56B-O	181.700	1	056000401
C56B-G	181.700	1	056000402
C56B-R	181.700	1	056000403

C56

Munkapad

- Fém munkalap peremmel
- 6 lábú acélváz
- Statikai terhelés: 1.200 Kg
- C57P szerszámfallal kombinálható, munkaasztalra nem rögzíthető.
- Két fiók zárral.
- Padlóhoz rögzíthető.

82 kg



	Ft		
C56-O	260.500	1	056000201
C56-G	260.500	1	056000202
C56-R	260.500	1	056000203

C56M

Munkapad

- fém munkalap, fele alumínium, fele gumiborítású
- alsó lap színya
- terhelés: kg.800
- C57P szerszámfallal használható
- 3 fiók zárral

95 kg



	Ft		
C56M O	382.000	1	056000050
C56M G	382.000	1	056000053
C56M R	382.000	1	056000054

C58B

fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:

- Többretegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 4 tartólábbal.
- Statikus terhelhetőség: 800 kg.
- Alul tároló rekesz.
- Padlóhoz rögzíthető.

44 kg



	Ft		
C58B-O	168.200	1	058000401
C58B-G	168.200	1	058000402
C58B-R	168.200	1	058000403

C58M

Munkapad

Fő jellegzetességek:

- fém munkalap, csúszásmentes, levehető gumiborítással
- polc: Kemény fából
- statikus terhelhetőség: 800 kg
- a C58P szerszámartó fallal kombinálható, munkalapra nem szerelhető fel
- 2 fiók zárral
- talpazathoz rögzíthető
- C58M/PA alumínium munkalap rászerezhető

65 kg




	Ft		
C58M-O	246.000	1	058000300
C58M-G	246.000	1	058000302
C58M-R	246.000	1	058000303

C58M/PA

Recézett alumínium munkalap
C58M munkapadhoz

4,5 kg

C58M/PA	Ft	95.150	1	058000350
---------	----	--------	---	-----------




C59A

"Endurance" munkapad egy 6 fiókos blokkal

Fő jellemzők:

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).
- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
4 fiók magasság: 70 mm
1 fiók magasság: 140 mm
1 fiók magasság: 290 mm.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Erősített nylon fiókperem.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Alul tároló rekesz
- 2400S-R/PC papírtekerstartó és a 2400S/PF flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.


115 kg



C59A O




C59A G



C59A R



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



C59A-O	Ft	463.500	1	059000001
C59A-G	Ft	463.500	1	059000021
C59A-R	Ft	463.500	1	059000041

Beta

"Endurance" munkapad két 6 fiókos blokkal

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).

- 12 fiók, teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
8 fiók magasság: 70 mm
2 fiók magasság: 140 mm
2 fiók magasság: 290 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Alul tároló rekesz.
- 2400S-R/PC papírtekercstartó és a 2400S/PF flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.




C59B G



C59B R

	Ft		
C59B-O	622.500	1	059000002
C59B-G	622.500	1	059000002
C59B-R	622.500	1	059000042


h 	 max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



"Endurance" munkapad egy 6 fiókos blokkal, rövid kivitel

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).

- 6 fiók, teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm
- 4 fiók magasság: 70 mm
- 1fiók magasság: 140 mm
- 1fiók magasság: 290 mm
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Alul tároló rekesz.
- 2400S-R/PC papírtekercstartó és a 2400S/PF flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.



C59C G



C59C R




C59C 0




 105 kg			
	Ft		
C59C-O	420.500	1	059000003
C59C-G	420.500	1	059000023
C59C-R	420.500	1	059000043

h 	 max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



munkapad alátétszőnyeg, 200x160 cm

- Védi a padlót az olaj- és benzincsapóktól, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



9562T2	Ft		
42.550	1	095620200	



MŰHELYBERENDEZÉSEK



Hogy megfeleljen az egyre inkább a minőség, a design és a személyre szabottság igényével jelentkező piacnak, a Beta Utensili kifejlesztette a "Racing System C55" moduláris műhelyberendezési rendszert, hogy lehetővé tegye Önöknek egy modern és a szükségleteknek mindenben megfelelő munkahelyi környezet létrehozását.

Minőség

A legjobb „Made in Italy“ Beta minőség a műhely berendezéséhez

Szervezettség

Egy egyszerűen szervezett munkaállás lehetővé teszi a munkavégzés optimalizálását

Modularitás

A rendelkezésre álló hely és az igények alapján összeállítható műhely




Design

Igényes és lenyűgöző kivitel, hogy a munkahely egy rendezett és kellemes környezetet biztosítson





MADE IN ITALY



Menj a **www.rsc55.com** webhelyre és konfiguráld a saját műhelyedet




A színeidben tündöklő műhely!

Az RSC55 lehetőséget kínál arra, hogy a munkapadok és a szerszámtartó falak redőnyeit semleges (szürke) színben rendeljük meg, majd személyre szabhatjuk magunknak a 7 különböző ragasztószalag közül rendelhető színes függőleges betétek segítségével

**1. Rendeld meg a moduljaidat
semleges színben**

2. Rendeld meg a függőleges betétet

Válaszd ki a színt az ízlésednek megfelelően, vagy a vállalatod céges színei alapján



A teljes összeállítás a következőkből áll:

- 1 ajtós szekrény (C55A1)
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Munkapad csatlakozókkal (C55PRO BO/2)
- 7 fiókos mobil szerszámkocsi (C55C7)
- Rögzített 2 fiókos modul (C55M2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)
- Szerszámtartó fal redőnnyel (C55PS-O)

C55AB

műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)

407 kg



C55AB

Ft 2.371.600 1 055000020



C55PB/3

műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Munkapad (C55BO/2)
- 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez (C55C8)
- 2 nagy fiókos rögzített modul (C55M2)
- Redőnyös szerszámtartó fal (C55PS-O)

334 kg



C55PB/3

Ft 1.993.000 1 055000035





C55B/2

2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel bevont 2050x700 mm munkalap

- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

105 kg



	Ft		
C55BO/2	557.100	1	055000101
C55BG/2	557.100	1	055000111

C55PRO B/2



2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 2050x700 mm munkalap

Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:

- Schuko csatlakozó +16+10 A
- EU Plug csatlakozó +10 A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

110 kg



	Ft		
C55PRO BO/2	709.800	1	055000151
C55PRO BG/2	709.800	1	055000171



C55B/2,8

2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel bevont
2850x700 mm munkalap

- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

129 kg



	Ft		
C55BO/2,8	692.100	1	055000261
C55BG/2,8	692.100	1	055000281

C55PRO B/2,8



2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Levehető, 2050x700 mm, ABS réteggel burkolt munkafelülettel

Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob

- Schuko csatlakozó +16+10 A
- EU Plug csatlakozó +10 A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

134 kg




	Ft		
C55PRO BO/2,8	844.800	1	055000271
C55PRO BG/2,8	844.800	1	055000283

C55B-D4

4 méteres kettős munkapad középső lábbal

Ütésálló és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel bevont 4100x700 mm munkalap • Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni) • Állítható magasságú lábak • Kettős középső láb 350x750 mm-es rakodórecesszel és zárófedéllel

185 kg





	Ft		
C55BO-D4	1.130.300	1	055000109
C55BG-D4	1.130.300	1	055000119

C55PRO B-D4

4 méteres kettős munkapad középső lábbal

Ütésálló és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 4100x700 mm munkalap
Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob: • Schuko csatlakozó +16+10 A • EU Plug csatlakozó +10 A • Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m • Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni) • Állítható magasságú lábak • Kettős középső láb 350x750 mm-es rakodórecesszel és zárófedéllel

190 kg



	Ft		
C55PRO-BO-D4	1.283.000	1	055000159
C55PRO-BG-D4	1.283.000	1	055000179

Beta


C55B/G

univerzális láb műhelyberendezés munkapadhoz

- Függőlegesen állítható talp
- A munkapad mindkét oldalára felszerelhető
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

30 kg

C55B/G Ft 151.800 1 055000096





C55B/GAA

univerzális lábazat munkapadhoz beépített tömlődobbal

- Beépített automata tömlődob pneumatikus levegőhöz vagy vízhez (Ø 8 mm) 1901BM/8
- Tömlő hossz: 10 m
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

35 kg

C55B/GAA Ft 274.200 1 055000099




C55B/GDP

Kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

Papírtekercstartó rekesz
Rakodórekesz zárófedéllel
Állítható magasságú lábakkal

45 kg

C55B/GDP Ft 343.100 1 055000292




C55B/GDS

kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

Rakodórekesz 365x750 mm, zárófedéllel
Állítható magasságú lábakkal

45 kg

C55B/GDS Ft 319.700 1 055000291




C55B/GE

univerzális láb konnektorral műhelyberendezés munkapadhoz

- Schuko aljzat+16+10A
- EU csatlakozó +10A
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

📦 30 kg

C55B/GE Ft 182.100 1 055000097




C55B/GAE

univerzális láb elektromos kábeldobbal műhelyberendezés munkapadhoz

- Beépített automata kábeldob Schuko csatlakozóval (1848 modell).
- Kábelhossz: 15 m
- Hővédett
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

📦 35 kg

C55B/GAE Ft 298.400 1 055000094



 **Beta**

C55/PL-1,024

1 m széles munkalap műhelyberendezés munkapad bővítéséhez

- Festett fémlemez munkalap (1024x700 mm) szénhidrogéneknek ellenálló
ütésálló, nem karcolódó PVC borítással

21 kg

	Ft		
C55/PL-1,024	121.000	1	055000130
C55/PLG-1,024	121.000	1	055000131




C55B PT/2

2 méteres munkalap műhelyberendezéshez

- Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2050x700 mm festett lemez munkalap
- Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

43 kg

	Ft		
C55B PT/2	253.500	1	055000106
C55BG PT/2	253.500	1	055000116



C55B PT/2,8

2,8 méteres munkalap műhelyberendezéshez

- Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2850x700 mm festett lemez munkalap
- Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

61 kg

	Ft		
C55BO PT/2,8	388.500	1	055000266
C55BG PT/2,8	388.500	1	055000286



C55RB

ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteg

Munkalapok védelmére.


C55RB/2: 2 m széles munkalaphoz

C55RB/2,8: 2,8 m széles munkalaphoz

C55RB/0,7: 700x700mm méretű munkalaphoz

C55RB/1: 1 m széles munkalaphoz

	Ft		
C55RB/2	43.300	1	055000195
C55RB/2,8	58.750	1	055000196
C55RB/0,7	23.250	1	055000199
C55RB/1	32.350	1	055000198




C55B/VS

alsó munkalap konzol műhely munkapadokhoz, 0,8 m széles

Méretetek: 800x230x60 mm

4 kg

	Ft		
C55B/VS	32.500	1	055000095



C55C7

7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez



7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

79 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55C7

Ft 511.100 1 055000201

 **Beta**

C55C8

8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez



8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

81 kg



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg



C55C8 532.300 1 055000206

C55M2

2 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez



2 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől

66 kg



h	max
280 mm	40 kg
385 mm	40 kg



C55 M2 430.900 1 055000202


C55M4

4 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez


4 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől

75 kg



h	max
140 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55M4

Ft 451.600 1 055000212


C55M7

7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez


7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

78 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55M7

Ft 479.100 1 055000203

C55M8

8 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez



8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

78,9 kg



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg




C55M8 Ft 492.000 1 055000207

C55CS

Rögzített szelektív hulladékgyűjtő modul műhelyberendezéshez

- Kihúzható 588x465 méretű hulladékgyűjtő rekesz, golyóscsapágyas teleszkópos vezetőkon- 2 nagy térfogatú kihúzható belső tartály a hulladék szétválasztásához

62 kg




C55CS Ft 445.900 1 055000208

C55MA

2 ajtós rögzített modul műhelyberendezéshez

- Zárral ellátva
- Magasságában állítható belső polccal

75 kg




C55 MA Ft 378.500 1 055000205

C55MDO

Rögzített olajelosztó modul
műhelyberendezéshez

- 2 tekercselő, 7 m - 1/2" gumicsővel együtt
- 2 digitális literszámlálóval rendelkező pisztoly automatikus cseppvédővel
 - legnagyobb szállítási teljesítmény: 35 l/perc
 - viszkozitás: 8÷5000 mPas

94 kg




C55MDO Ft 903.400 1 055000210

C55MS

rögzített szervizmodul műhelyberendezéshez

- Beépített hulladéktartó
- Üreg a papírtekercstartó számára
- 1 rakodófiók 305x270 mm

75 kg



C55 MS


Ft 394.400 1 055000204

C55T3

kocsi

- 3 csúszásmentes bordázott gumival fedett munkalap
- Ergonomikus fogantyú
- A központi munkalap kétféleképpen is rögzíthető
- Négy Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között elosztva)

21 kg



C55T3

Ft 72.950 1 055000219

C55P/MCD

központi dupla köztes oszlop

10 kg

C55P/MCD Ft 39.950 1 055000257



C55P/2MDX-SX

jobb/bal fali oszlop pár

10 kg

C55P/2MDX-SX Ft 68.650 1 055000253



C55P/2MDX-SX




C55PM

1 m széles függesztett szekrény műhelyberendezéshez

• Méretek: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitására és zárására

24 kg

C55PM Ft 246.000 1 055000302





C55PFA-1,0

1 m széles lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

Lyukacsos acél szerszámtartó panel (1024x25x1000 mm)

11 kg

C55PFA-1,0 Ft 86.250 1 055000316



496


C55/PF

1 méter széles szekrény alatti lyukacsos szerszámtartó panel

• Lyukacsos szerszámtartó panel (1024x600 mm) az 1,0X0,6 méretű C55PT-hez

6 kg

C55/PF Ft 29.900 1 055000307



496

C55PT1,0X0,6

1 m széles panel faliszekrény alá

Méreték: 1024x25x620 mm

8 kg

C55PT1,0X0,6 Ft 47.700 1 055000314



C55PTE-1,0

1 m széles panel faliszekrény alá

Méreték: 1024x620 mm

2 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)

8 kg

C55PTE-1,0 Ft 56.550 1 055000319






C55/2PM

2 polcos fal műhelyberendezéshez

- 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, az ajtók nyitásának és zárásának megkönnyítésére gázrugókkal felszerelve.
- Fali panel 2050x620 mm, C55/PF lyukacsos szerszámtartó panelek számára (külön kell rendelni)
- Önhordó szerkezettel rendelkezik
- 2 méteres munkapadhoz társítható

80 kg

C55 2PM Ft 696.000 1 055000301




C55PFA-0,8

0,8 m széles lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

Lyukacsos acél szerszámtartó panel (800x25x1000 mm)

10 kg

C55PFA-0,8 Ft 78.150 1 055000315




C55PM/M0,8

0,8 m széles függesztett szekrény műhelyberendezéshez

Méretek: 800x400 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához

19 kg

C55PM/M0,8 Ft 232.500 1 055000312



C55PTE-0,8

0,8 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 800x620 mm

1 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)

6 kg

C55PTE-0,8 Ft 51.200 1 055000318



C55PT0,8X0,6

0,8 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 800x25x620 mm

7,8 kg

C55PT0,8X0,6 Ft 42.400 1 055000313



C55/1PF

lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

• Lyukacsos panel 800x600 mm a szerszámok elhelyezéséhez

5 kg

C55/1PF Ft 28.700 1 055000309




C55PS

redőnyös szerszámtartó fal műhelyberendezéshez

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos panel a szerszámok elhelyezéséhez
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- 2 méteres munkapadhoz társítható

88 kg

C55PS-O	Ft		
C55PS-G	472.700	1	055000250
	472.700	1	055000255




C55PSE

redőnyös szerszámtartó fal
2 elektromos aljzattal

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- Elektromos aljzattal szerelve
- 2 méteres munkapadhoz társítható

88 kg

C55PSE-O	Ft		
C55PSE-G	478.300	1	055000258
	478.300	1	055000260



C55AE

2 m széles profil elektromos aljzatok fogadására

Méret: 2050x25x90mm

2 elektromos aljzat fogadására

1,5 kg

C55AE	Ft		
	43.600	1	055000325




C55AC

önálló teljes sarok

Munkalap (700x700 mm) tartólábbal
2 felső szerszámtartó fal 2 rögzítőpolccal (670x160 mm)

66 kg

C55AC O	Ft	576.200	1	055000360
C55AC G	Ft	576.200	1	055000380



C55AC O

C55AC G



C55KAI

sarok munkalap műhelyberendezés összeállításához, 700x700 méret lábakkal

• Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
700x700 mm festett lemez munkalap

32 kg

C55KAI O	Ft	329.500	1	055000365
C55KAI G	Ft	329.500	1	055000385



C55AC O

C55AC G

C55KAS

szerszámtartó fal felső sarok

• 2 lyukacsos szerszámtartó panel (700x1000 mm)
• 2 rögzítőpolc (670x160 mm)

24 kg

C55KAS	Ft	246.700	1	055000370
--------	----	---------	---	-----------



C55MP

acél sarokpolc falra

Méretek: 700x160x80 mm

C55MP	Ft	35.350	1	055000374
-------	----	--------	---	-----------



C55B/1

munkapad hosszabbító, 1 m széles

- Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 1024x700 mm munkalap
- Univerzális láb függőlegesen állítható talppal
- 1 rögzített modul:
- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől

127 kg





C55BO/1

C55BG/1



h	max
70 mm	30 kg



C55BO/1	Ft	751.900	1	055000090
C55BG/1	Ft	751.900	1	055000091

C55C

Cargo szekrények, RSC55 rendszer

A Cargo szerszámszekrényeket profi felhasználók bevonásával, alapos kutatás alapján terveztük, ezért a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és egyszerű megoldást kínálnak.


Az ajtókhöz illeszkedő két perforált lemezajtó nyitható, ezáltal további tárolóterhez jutunk.

Fő jellemzők:

- 1 fiók, teleszkópos, csapágyazott.
- Egyszerű szerszámelrendezés a felhasználó igényei szerint.
- Könnyen falra szerelhető a szerszámszekrény hátulján található két horonnyal.
- Biztonsági zár a fiókokhoz és az ajtókhöz.
- Hőformált tálcá 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékokhoz, üres.



37 kg




C55C	Ft	199.300	1	055000400
------	----	---------	---	-----------

C55A1

1 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x42x42 cm

50 kg




C55A1 Ft 184.300 1 055000411

C55A1/R42

belső rakodópole C55A1 szekrényhez

2,4 kg

C55A1/R42 420x420 mm Ft 7.830 1 055000461




C55A2

2 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x70x42 cm

📦 72 kg




C55A2 Ft 245.000 1 055000412

C55A2/R70

belső rakodópole C55A2 szekrényhez

📦 3,5 kg

C55A2/R70 700x420 mm Ft 12.800 1 055000462




C55AT1

lemez szerszámszekrény átlátszó polikarbonát ajtóval
műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret: 1770x420x420 mm

41 kg




C55AT1 Ft 210.100 1 055000421

C55AT2

lemez szerszámszekrény átlátszó polikarbonát ajtóval
műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret: 1770x700x420 mm

56 kg



C55AT2 Ft 277.400 1 055000422

C55STR

színes ragasztószalag, 25 m

lehetővé teszi a függőleges betétek színének személyre szabását a C55 műhelyberendezésnél



RAL2011
RAL3000
RAL6029
RAL9016
RAL1023
RAL5015
RAL1035
RAL9006

		Ft		
C55STR-O/2011		18.100	1	055000901
C55STR-R/3000		18.100	1	055000903
C55STR-V/6029		18.100	1	055000906
C55STR-W/9016		18.100	1	055000907
C55STR-Y/1023		18.100	1	055000905
C55STR-B/5015		18.100	1	055000904
C55STR-GO/1035		18.100	1	055000909
C55STR-S/9006		18.100	1	055000902



C45LMP

LED lámpa C45 - RSC55 műhelyberendezés összeállításhoz

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen



L=45 cm

307 g

	Ft		
C45LMP	26.950	1	045000320



9562P2

multilogo szőnyeg, 200x80 cm

- különösen alkalmas a C55 műhelyberendezéshez vagy motorkerékpár alá

	Ft		
9562P2	30.300	1	095620400



9562P12

multilogo szőnyeg tekercs, 25 m x 80 cm

A szőnyeg tetszőleges méretűre vágható

	Ft		
9562P12	154.600	1	095620425



C45

C45/X

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45AS2)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 3 faliszekrény (C45PM)
- 3 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)

305 kg

C45/X

Ft 977.600 1 045000010



C45/W

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45AS2)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 3 szerszámtartó fal rendszer 1 faliszekrényel (C45PM)
- 3 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)

303 kg

C45/W

Ft 948.200 1 045000020



C45/AX

C45 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- 3 faliszekrény (C45PM)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

206 kg

C45/AX Ft 672.600 1 045000030



C45/AW


munkapadok C45 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 3 faliszekrény (C45PM)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)
- 2 széles falikonzol (C45SL)

204 kg

C45/AW Ft 643.200 1 045000040



C45/BX


C45 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)

191 kg

C45/BX Ft 598.900 1 045000043



C45/BW

C45 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1,3MT)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- Egyajtós szekrény (C45AS1)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SS)

190 kg

C45/BW

Ft 572.400 1 045000053



C45/DX

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2,0MT)
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1,3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Kétajtós rögzített modul (C45MA)
- Önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalappal (C45CORNER/X)
- 5 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 5 faliszekrény (C45PM)
- 7 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SS)
- 2 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)

572,3 kg

C45/DX

Ft 1.878.400 1 045000075



C45/DW

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- Többretegű fa munkalap (C45PW/3-2,0MT)
- Többretegű fa munkalap (C45PW/2-1,3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Kétajtós rögzített modul (C45MA)
- Önálló teljes sarok többretegű fa munkalappal (C45CORNER/W)
- 5 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 5 faliszekrény (C45PM)
- 7 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SS)
- 2 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)

568,5 kg

C45/DW

Ft 1.808.900 1 045000076



C45/EX

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 szerszámos szekrény (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SS)
- 1 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)
- 7 fiókos rögzített modul és rozsdamentes acél borítású MDF munkalap (C45M7A/X):

- 1 fiók mérete 1248x406 mm
- 6 fiók mérete 782x406 mm
- 5 fiók 85 mm magas, 1 fiók 155 mm magas
- 1 tárolórekesz közbenső polccal, ajtóval

174,6 kg

C45/EX Ft 642.400 1 045000078



C45/EW

C45 műhelyberendezés összeállítás


Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 szerszámos szekrény (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SS)
- 1 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)
- 7 fiókos rögzített modul és többretegű fa munkalap (C45M7A/W):

- 1 fiók mérete 1248x406 mm
- 6 fiók mérete 782x406 mm
- 5 fiók 85 mm magas, 1 fiók 155 mm magas
- 1 tárolórekesz közbenső polccal, ajtóval

173,6 kg

C45/EW Ft 620.400 1 045000079



C45/CX


C45 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45A1)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)

199 kg

C45/CX Ft 650.300 1 045000063



C45/CW


C45 műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)

198 kg

C45/CW Ft 623.800 1 045000073



C45/BPX-1,3

munkapadok C45/BPX-1,3 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 1 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

140 kg

C45/BPX-1,3 Ft 428.800 1 045000083



C45/BPW-1,3

munkapadok C45/BPW-1,3 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 1 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

139 kg

C45/BPW-1,3 Ft 402.300 1 045000093



C45/BPX-2,0

munkapadok C45/BPX-2,0 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

158 kg

C45/BPX-2,0

Ft 483.900 1 045000090



C45/BPW-2,0

munkapadok C45/BPW-2,0 műhelyberendezés összeállításához

Az összeállítás a következőkből áll:

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

156 kg

C45/BPW-2,0

Ft 454.500 1 045000100



C45M7A/X


7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (1360 mm)
- 1 fiók (1248x406 mm), teleszkópos,
- 6 fiók (782x406 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 85 mm magas
- 1 fiók 155 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége
- 1 rekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

81 kg



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



C45M7A/X

Ft 328.400 1 045000160

C45M7A/W


7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- Multiplex munkalap (1360 mm)
- 1 fiók (1248x406 mm), teleszkópos,
- 6 fiók (782x406 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 85 mm magas
- 1 fiók 155 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár előtt
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége
- 1 rekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

80 kg



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



C45M7A/W Ft 306.400 1 045000170

C45PX/2-1,3MT

21 kg



C45PX/2-1,3MT Ft 71.600 1 045000103

C45PW/2-1,3MT

20 kg



C45PW/2-1,3MT Ft 45.100 1 045000113

C45PX/3-2,0MT

31,8 kg



C45PX/3-2,0MT Ft 97.050 1 045000110

C45PW/3-2,0MT

30 kg



C45PW/3-2,0MT Ft 67.650 1 045000120



C45C7

7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez

- 7 fiók (532x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- 4 forgókerék Ø 100 mm (egy fékezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelésért

50 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45C7 Ft 164.200 1 045000207



C45M5

5 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- 5 fiók (566x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

49,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45M5 Ft 134.800 1 045000215



C45M7

7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- 7 fiók (566x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

54,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



C45M7 Ft 159.300 1 045000217

C45MS

rögzített kiszolgáló modul C45 műhelyberendezéshez

- Beépített szemétkosár
- Perforált papírtekerics tartó

 37 kg

C45MS Ft  1  045000219 105.400



C45MA

kétajtós rögzített modul műhelyberendezéshez

- Zárható
 - Magasságban állítható belső polc
 - Belső méret: 670x420 mm
- 680x458x910 mm

 29,4 kg

C45MA Ft  1  045000212 78.450



C45SS

vékony oldalfal konzolok C45-höz

1420x32.5x30 mm

 1,5 kg

C45SS Ft  1  045000332 4.900



C45SL

széles oldalfal konzolok C45-höz

1420x65x30 mm

 2 kg

C45SL Ft  1  045000365 6.130



C45PF

1 lyukacsos szerszámtartó panel C45 műhelyberendezés összeállításához

Lyukacsos szerszámtartó panel, 1052x614.5 mm

5,3 kg

C45PF

Ft 23.550 1 045000311



C45CORNER/X

önálló teljes sarok

- Fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- Lyukacsos szerszámtartó panel x2 (1050x860 mm)
- Rozsdamentes acél sarok munkalap (860 x 860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórecesszel

94 kg

C45CORNER/X

Ft 373.200 1 045000400



C45CORNER/W

önálló teljes sarok

- Fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- Lyukacsos szerszámtartó panel x2 (1050x860 mm)
- Fa sarok munkalap (860 x 860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórecesszel

93 kg

C45CORNER/W

Ft 359.600 1 045000410




C45PM

szerszámtartó fal rendszer 1 faliszekrénnel C45 műhelyberendezés munkapadhoz

680x281x350 mm gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához

10 kg




C45PM Ft 46.550 1 045000301

C45AS1

egyajtós lemez szerszámszekrény műhelyberendezés összeállításához, konzolos

- 4 db állítható magasságú polc
 - Zárható
 - Belső méret: 590x430 mm
- 600x458x2000 mm

57,5 kg




C45AS1 Ft 162.800 1 045000450

C45AS2

kétajtós lemez szerszámszekrény műhelyberendezés összeállításához, konzolos

- 4 db állítható magasságú polc
 - Zárható
 - Belső méret: 910x430 mm
- 915x458x2000 mm

80 kg



C45AS2 Ft 224.200 1 045000480

C45LMP

LED lámpa C45 - RSC55 műhelyberendezés összeállításához

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen



📦 307 g

C45LMP	Ft		
	26.950	1	045000320



PM/5C

5-tálcsás műanyag szerszámtároló tartóval

- Tálca belső méretei: 95x120 mm
- C45 és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható

📦 1,8 kg

PM/5C	Ft		
	26.500	1	088880450




PM/6C

6-tálcsás műanyag szerszámtároló tartóval

- Tálca belső méretei: 80x60 mm
- C45 és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható

📦 970 g

PM/6C	Ft		
	20.500	1	088880440



CP

fali palacktartó acélállvány

- Fali szerszámtároló panelekkel együtt használható



CP	Ft		
	25.100	1	088880470



MŰHELYBERENDEZÉSEK

ÖMLESZTETT SZERSZÁMOK

HŐFORMÁLT

lágymodulokkal

hőformált

		Darab	C22S	C23S	C23SC	C23ST	C24S/5	C24S/6	C37/6	C39/6	C24SL	C39/7
	5902MT	Földmunkagépekhez	106	453	453	453						
	5902MT/AS	Földmunkagépekhez	99	454	454	454						
	5902VI	Ipari karbantartáshoz	107	412	412	412						
	5904VG/3	Autójavításhoz	132					457			457	
	5905VG/1	Autójavításhoz	94									
	5905VG/2	Autójavításhoz	118									
	5910VI/3	Ipari karbantartáshoz	297									
	5954VG	Autójavításhoz	138									
	5954VI	Ipari karbantartáshoz	133									
	5957U-P	Általános karbantartáshoz	133									
	5957VG	Autójavításhoz	174									
	5957VI	Ipari karbantartáshoz	162									
	5958U	Általános karbantartáshoz	85									
	5904VG/2M	Autójavításhoz	170			455	455	455	455		455	
	5904VU/1M	Általános karbantartáshoz	91			422	422	422	422		422	
	5904VU/2M	Általános karbantartáshoz	151			423	423	423	423		423	
	5927VU/M	Általános karbantartáshoz	108	437	437	437						
	5935ET/1MB	Elektrotechnika	96									
	5935VG/1MB	Autójavításhoz	98									
	5935VI/2MB	Ipari karbantartáshoz	133									
	5945VUM	Általános karbantartáshoz	231									
	5988H/7M	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	333									
	5988L/4M	Autójavításhoz	273				443	443	443		443	
	5988U6/M	Általános karbantartáshoz	214								444	
	5988U/7M	Általános karbantartáshoz	215			429	429	429	429		429	
	5988VHB-MQ	Elektrotechnikai	66			449	449	449	449		449	
	5904VI/1T	Ipari karbantartáshoz	98			413	413	413	413		413	
	5904VI/2T	Ipari karbantartáshoz	153			414					414	
	5904VI/3T	Ipari karbantartáshoz	142									
	5904VG/2T	Autójavításhoz	99			456	456	456	456		456	
	5904VG/3T	Autójavításhoz	102			458	458	458	458		458	
	5904VG/5T	Autójavításhoz	153			459		459	459		459	
	5904VU/2T	Általános karbantartáshoz	104			424	424	424	424		424	
	5904VU/3T	Általános karbantartáshoz	146			425	425	425	425		425	
	5904VU/4T	Általános karbantartáshoz	197			426	426	426	426		426	
	5908VG/2T	Autójavításhoz	212									
	5908VI/2T	Ipari karbantartáshoz	232									
	5908VU/2T	Általános karbantartáshoz	161			427		427	427		427	
	5910VG/3T	Autójavításhoz	202									
	5910VI/3T	Ipari karbantartáshoz	261									
	5938U/2T	Általános karbantartáshoz	210									

MŰHELYBERENDEZÉSEK

C24S/8	C39/8	C24SA-XL/9	C25	C27S	C28	C30S	C35	C38	C39MD	C39SM	C39T	C45	C54S	C55	C55PS	C57SA	C57SB	C57SP	C58P	C59A	C59C	C59B
											453											
											454											
			412	412																		
457														457						457	457	
			460																			
			461																			
						417																
													468									
												391										
															439	439						
																469						
																421						
											440				440			440				
455	455				455				455	455				455						455	455	
422	422				422				422	422				422						422	422	
423	423				423				423	423				423						423	423	
				437																		
							445															
							464															
							419															
								467			467											
442	442				442																	442
443	443								443	443				443						443	443	
444	444				444				444					444								444
429	429				429				429					429						429	429	
449	449				449				449	449				449						449	449	
413	413				413				413	413				413						413	413	
414	414				414				414					414						414	414	
415	415				415				415					415								415
456	456				456				456	456				456						456	456	
458	458				458				458	458				458						458	458	
459	459				459				459					459						459	459	
424	424				424				424	424				424						424	424	
425	425				425				425	425				425						425	425	
426	426								426	426				426						426	426	
					462																	
416	416				416																	416
427	427				427				427					427						427	427	
						463																
						418																
								438														



19.5 kg

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

6	hosszú kiűtő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31	1	műszerész olló	1128BMX
1	pontozó Ø 3 mm	32	1	robosztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel = 180 mm	1150GBM
1	erősített laposvágó 200 mm	35	1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ● 160 mm	1166GBM
26	csillag-villáskulcsok 6÷32 mm	42NEW/S26	8	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17	55/S12	4	Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
	18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm		1	lakatos kalapács 500 g	1370
9	imbuzkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	1	ütésselnyelő műanyag kalapács Ø 40 mm	1392
1	állítható villáskulcs 300 mm	111	1	rajztű	1688A
13	1/2" - os hatlapú dugókulcs ○ 10÷22 mm	920A/SB13	1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	1	Hézagmérő	1708/20
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	5	5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1	1/2"-os csukló	920/25	1	fűrés	1726BM
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	1	pumpás fém olajozó kanna 300 cc	1751
1	1/2"-os irányváltós racsní ⊗	920/55	1	dekorkés	1771BM
1	vízpumpafogó 250 mm	1048	1	Mágneses flexibilis lámpa, intenzív fényű LED-ekkel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumen	1837F
1	Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm	1052			
1	erősített oldalsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ● 160 mm	1084GBM			
1	áttételes egyenes lemezolló 250 mm	1122			

Ft



5902VI

433.400 059021060

Készletárrésztartási javaslat C22S - C23S - C23ST - C25 - C27S

Ipari karbantartás



Mennyiség/megnevezés

19	1/2"-os hatlapú dugókulcs	10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
5	1/2"-os imbusz dugókulcs	5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó	125 mm
1	1/2"-os toldó	255 mm
1	1/2"-os csukló	
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer	
1	1/2"-os irányváltós racsn	
16	csillag-villáskulcsok	6+21 mm
5	csillag-villáskulcsok	22-24-27-30-32 mm
1	vízpumpafogó	250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó	240 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó	160 mm
1	kombinált fogó	180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekeső fogó	160 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó	180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó	170 mm

Beta-sz.

TR

920A	T80
920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
42NEW	T05
42NEW	T06
1048	T153
1052	T153
1084	T138
1150	T138
1166	T138
1032	T145
1034	T145

Mennyiség/megnevezés

1	egyenes külső Seeger-fogó	175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó	175 mm
5	reszelő	200 mm
2	erősített laposvágó	100 - 200 mm
1	lakatos kalapács	300 g
1	műanyag kalapács	Ø 35 mm
8	villáskulcs	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
9	imbusz kulcs	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
3	Phillips®-csavarhúzó	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
6	T-szerű imbusz kulcs	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Beta-sz.

TR

1036	T145
1038	T145
1719BMA8/	T236
S5	
35	T234
1370	T234
1390	T234
55	T33
96/SC9	T33
1260	T208
1262	T208
951	T68

Ft



5904VI/1T

377.300 059041161

Ipari karbantartás



T05

T06

T31



T40

T83

T91



T167

T168



T153

T138

T145

T68



T236

T234

T281

T289

Mennyiség/megnevezés

- 16 csillag-villáskulcsok 6÷21 mm
 5 csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 5 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 1 pontozó Ø 4 mm
 12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
 9 imbuszkulcs Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 7 hajlítót csillagkulcs 6÷29 mm
 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 1 1/2"-os toldó 125 mm
 1 1/2"-os toldó 255 mm
 1 1/2"-os csukló
 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
 1 1/2"-os irányváltós racsni
 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs Ø 4÷14 mm
 6 1/4"-os imbusz-dugókulcs Ø 2,5÷8 mm
 1 1/4"-os toldó 50 mm
 1 1/4"-os toldó 150 mm
 1 1/4"-os csukló
 1 1/4"-os hajtószer
 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószer
 1 1/2"-os irányváltós racsni
 9 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
 2 Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 - 6,5x30 mm
 7 Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm

Beta-sz.

TR

- 42NEW T05
 42NEW T06
 31 T31
 32 T31
 55 T31
 96N/SC9 T31
 90 T40
 920A T83
 920/21 T83
 920/22 T83
 920/25 T83
 920/42 T83
 920/55 T83
 900 T91
 900ME T91
 900/20 T91
 900/21 T91
 900/25 T91
 900BG/30 T91
 900/42 T91
 900/55 T91
 1260 T167
 1260N T167
 1262 T168

Mennyiség/megnevezés

- 2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge
 PH1x30 - PH2x30 mm
 1 vízpumpafogó 250 mm
 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
 1 Erősített oldalsípőfogó 160 mm
 1 Egyenes extra hosszú félkerékcőrű fogó 160 mm
 1 kombinált fogó 180 mm
 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
 1 hajlítót belső Seeger - fogó 170 mm
 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
 1 hajlítót külső Seeger - fogó 175 mm
 6 T-szerű imbuszkulcs Ø 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 5 reszelő 200 mm
 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
 1 lakatos kalapács 300 g
 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
 1 Popszegecshúzó
 100 alumínium popszegecs 2,9x6 mm
 100 alumínium popszegecs 3,2x8 mm
 100 alumínium popszegecs 3,8x10 mm
 100 alumínium popszegecs 4x12 mm
 100 alumínium popszegecs 4,8x12 mm
 1 fékes mérőszalag
 1 Mini fűrész
 1 Olajozó műanyag flakon
 1 dekorkés

Beta-sz.

TR

- 1262N T168
 1048 T153
 1052 T153
 1084 T138
 1166 T138
 1150 T138
 1032 T145
 1034 T145
 1036 T145
 1038 T145
 951 T68
 1719BMA8/S5 T236
 35 T234
 1370 T234
 1390 T234
 1741B T281
 1741RV...K T281
 1741RV...K T281
 1741RV...K T281
 1741RV...K T281
 1692 T289
 1725CR T289
 1755 T289
 1771 T289

Ft



5904VI/2T

533.700 059041164

Ipari karbantartás



T05 T06 T31



T167 T202 T205



T80 T73 T68



T137 T153 T145 T146



T231 T297 T281



T285 VP6

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz. TR

16 csillag-villáskulcsok 6÷21 mm	42NEW	T05
5 csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42NEW	T06
5 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1 pontozó Ø 4 mm	32	T31
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9 imbuszkulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
9 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2 Lapos törpe csavarhúzó 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
6 Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
7 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1267TX	T205
5 1/2"-os imbusz dugókulcs 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T80
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	T80
1 1/2"-os csukló	920/25	T80
1 1/2"-os csúszkás T-hajtósár	920/42	T80
1 1/2"-os irányváltós racsnit	920/55	T80
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
8 Erősített tizenkétszögű csókulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	930	T73
1 hajtósár	940/1	T73
1 hajtósár	940/2	T73
6 T-szárú imbuszkulcs 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
1 kombinált fogó 180 mm	1150BM	T137
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166BM	T137

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz. TR

1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM	T137
1 vízpumpafogó 250 mm	1048	T153
1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm	1052	T153
1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	T145
1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	T145
1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036	T145
1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	T145
1 egyenes belső Seeger-fogó 140 mm	1032	T146
1 hajlított belső Seeger - fogó 225 mm	1034	T146
1 egyenes külső Seeger-fogó 140 mm	1036	T146
1 hajlított külső Seeger - fogó 225 mm	1038	T146
1 lakatos kalapács 400 g	1370	T231
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	T231
1 reszelő 200 mm	1719BMA8/T	T231
1 reszelő 200 mm	1719BMA8/P	T231
1 reszelő 200 mm	1719BMA8/M	T231
1 tolómérő	1651DGT	T297
1 Rugalmas skálázó vonalzó 300 mm	1682	T297
1 5 m	1691BM	T297
1 Popszegecs húzó 250 mm	1741B	T281
100 alumínium popszegecs 2,9x6 mm	1741RV...K	T281
100 alumínium popszegecs 3,2x8 mm	1741RV...K	T281
100 alumínium popszegecs 3,8x10 mm	1741RV...K	T281
100 alumínium popszegecs 4x12 mm	1741RV...K	T281
100 alumínium popszegecs 4,8x12 mm	1741RV...K	T281
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112	T285
1 Egyenes élű műszerész olló	1128BM	T285
1 fűrész	1726	T285
(5) fűrészlap	1728BM	T285
1 pumpás műanyag olajozó kanca 200 cc hőformált szerszámtartó	1753	T285
	VP6	VP6


Ft



5904VI/3T

634.500 059041168

Ipari karbantartás



Mennyiség/megnevezés

5	1/2"-os imbusz dugókulcs	○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó	125 mm
1	1/2"-os toldó	255 mm
1	1/2"-os csukló	
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer	
1	1/2"-os irányváltós racsn	⊗
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs	○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
16	csillag-villáskulcsok	6÷21 mm
5	csillag-villáskulcsok	22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs	○ 4÷14 mm
6	1/4"-os imbusz-dugókulcs	○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1	1/4"-os toldó	50 mm
1	1/4"-os toldó	150 mm
1	1/4"-os hajtószer	
1	1/4"-os csukló	
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószer	
1	1/2"-os irányváltós racsn	⊗
6	T-szerű imbuszkulcs	○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
7	hajlított csillagkulcs	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
5	hajlított csillagkulcs	20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	● 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
6	Phillips®-csavarhúzó	⊕ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	● 8x200 - 10x150 - 10x200 mm
2	Lapos törpe csavarhúzó	● 4x30 - 6,5x30 mm
2	Phillips®-csavarhúzó	⊕ PH3x150 - PH4x200 mm
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge	⊕ PH1x30 - PH2x30 mm
2	erősített laposvágó	100 - 200 mm
1	lakatos kalapács	300 g
1	műanyag kalapács	Ø 35 mm
1	Popszegecshúzó	250 mm
100	aluminium popszegecs	2,9x6 mm
100	aluminium popszegecs	3,2x8 mm
100	aluminium popszegecs	3,8x10 mm

Beta-sz.

TR

920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
920A	T80
42NEW	T05
42NEW	T06
900	T91
900ME	T91
900/20	T91
900/21	T91
900BG/30	T91
900/25	T91
900/42	T91
900/55	T91
951	T68
90	T40
90	T41
1260	T199
1262	T202
1260	T201
1260N	T201
1262	T204
1262N	T204
35	T234
1370	T234
1390	T234
1741B	T281
1741RV...K	T281
1741RV...K	T281
1741RV...K	T281

Mennyiség/megnevezés

100	aluminium popszegecs	4x12 mm
100	aluminium popszegecs	4,8x12 mm
1	vizpumpafogó	250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó	240 mm
5	5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal	200 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó	○ 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó	○ 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó	● 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó	● 175 mm
1	kombinált fogó	≡ 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó	● 160 mm
1	Erősített oldalsípőfogó	⌢ 160 mm
5	hosszú kiütő	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	pontozó	Ø 4 mm
12	villáskulcs	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
9	imbuszkulcs	○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1	bádogos lemezolló	250 mm
1	Egyenes élű műszerész olló	
1	fűrész	
5	fűrészlap	
1	pumpás műanyag olajozó kanna	200 cc
1	hőformált szerszámtartó	
1	menetfúró hajtóvas	M3÷M12
1	menetfúró hajtóvas	M5÷M21
1	racsnis hajtóvas	2,0÷5,0 mm (M3÷M8)
1	racsnis hajtóvas	4,6÷8,0 mm (M5÷M12)
1	menetmetsző hajtóvas	25,4 mm
1	menetmetsző hajtóvas	38,1 mm
1	Menetsablon	0,25÷6 W 62÷4x1"
26	menetfúró	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
14	finom menetfúró	M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5
7	menetmetsző	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
6	menetmetsző	M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
2	finom menetmetsző	M6x0,75 - M8x0,75
5	finom menetmetsző	M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5

Beta-sz.

TR

1741RV...K	T281
1741RV...K	T281
1048	T153
1052	T153
1719BMA...S5	T236
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1150BM	T137
1166BM	T137
1084BM	T137
31	T31
32	T31
55	T31
96N/SC9	T31
1112	T285
1128BM	T285
1726	T285
1728BM	T285
1753	T285
VP5	VP5
435/1,5	T273
435/3	T273
436/1	T273
436/2	T273
444/1	T273
444/2	T273
1707	T273
430	T270
433	T270
440	T270
440A	T270
441	T270
441A	T270

Ft



5908VI/2T

835.500 059081105



Mennyiség/megnevezés

6	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1	pontozó Ø 4 mm
2	erősített laposvágó 125 - 250 mm
1	erősített keresztvágó 200 mm
30	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-35-36-38-41 mm
14	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
	18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 mm
13	hajlított csillagkulcs 6x7+30x32 mm
14	imbusz kulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
1	állítható villáskulcs 250 mm
1	Amerikai csőfogó 300 mm
25	Rövid csigafúró hengeres szárral 1+13x0,5 mm
37	HSS menetfúró és menetmetsző készlet
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 1/2", 40÷200 Nm
1	1/2"-os csuklós T-hajtószár
4	1/2"-os imbusz dugókulcs 10-12-14-17 mm
25	20 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban
17	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"
12	tizenkétzögű pipakulcs 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
14	T-szárú imbusz kulcs 2+14 mm
5	csuklós T - imbusz kulcs 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
3	egyenes belső Seeger-fogó 180 - 225 - 300 mm
3	hajlított belső Seeger - fogó 170 - 210 - 290 mm
3	egyenes külső Seeger-fogó 140x1,3 - 175 - 225 mm
3	hajlított külső Seeger - fogó 135x1,3 - 175 - 220 mm
2	vízpumpafogó 250 - 300 mm
1	kettős állítású önzáró fogó

Beta-sz.

31/B6
32
35
37
42NEW
55
90
96N
111
362
412/SP25
447/C37
666N/20
920/40
920ME
920A/C20X
928A/C12
932
951/S14
953
1032
1034
1036
1038
1048
1051

Mennyiség/megnevezés

1	erősített oldalsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1084GBM
1	áttételes homlokcsípőfogó 180 mm	1092V
1	bádogos lemezolló 300 mm	1112
1	Bádogos olló amerikai modell 250 mm	1114
1	műszerész olló	1128BMX
1	robosztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1166GBM
1	hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1168GBM
9	csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x150 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm	1260
2	Lapos törpe csavarhúzó 4x30 - 6,5x30 mm	1260N
5	Phillips®-csavarhúzó PH0x100 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm	1262
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30 - PH2x30 mm	1262N
7	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	1267TX
2	lakatos kalapács 300 - 600 g	1370
2	műanyag kalapács Ø 35 - 60 mm	1390
5	Törtcsavarkiszedő M3+M18	1430/S5
1	Kétkörmös univerzális csapáglehúzó 23+70 mm	1500N/1
1	Kétkörmös univerzális csapáglehúzó 23+100 mm	1500N/2
1	tolómérő	1650
1	fémvonalzó 300 mm	1683
1	rajztű	1688A
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	Hézagmérő	1708/13
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
5	reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1	fűrész	1726BM
1	Popszegecshúzó	1741B
1	pumpás fém olajozó kanna 200 cc	1751

Ft

5910VI/3

1.780.300 059101044

Ipari karbantartás



Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6+21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	pontozó Ø 4 mm
13	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
9	imbuszkulcs Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
5	hajlított csillagkulcs 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm
7	hajlított csillagkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
5	1/2"-os imbusz dugókulcs Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer
1	1/2"-os irányváltós racsnival
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
2	Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 - 6,5x30 mm
7	Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ● PH1x30 - PH2x30 mm
4	imbuszkulcs Ø 13-14-17-19 mm
1	bádogos lemezolló 250 mm
1	Egyenes élű műszerész olló
1	fűrész
(5)	fűrészlap
1	pumpás műanyag olajozó kanna 200 cc
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkereszkörű fogó ● 160 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó Ø 170 mm

Beta-sz.

42NEW
42NEW
31
32
55
96N/SC9
90
90
920ME
920/21
920/22
920/25
920/42
920/55
920A
1260
1260N
1262
1262N
96N
1112
1128BM
1726
1728BM
1753
1150BM
1166BM
1084BM
1032
1034

Mennyiség/megnevezés

1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175mm
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
1	reszelő 200 mm
4	csillag-villáskulcs 35-36-38-41 mm
1	villáskulcs 36x41 mm
1	állítható villáskulcs 250 mm
1	Amerikai csőfogó 300 mm
25	Rövid csigafűró hengeres szárral
37	HSS menetűró és menetmetsző készlet
1	kioldó nyomatékulcs irányváltós racsnival @ 200 Nm
17	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"
14	T-szerű imbuszkulcs
5	csuklós T - imbuszkulcs Ø 3-4-5-6-8 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó Ø 300 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó Ø 290 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 225 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 220 mm
1	vízpumpafogó 300 mm
1	kettős állítású önzáró fogó
1	áttételes homlokcsípőfogó 180 mm
1	lakatos kalapács 600 g
1	műanyag kalapács 60 mm
5	Törtcsavarkiszedő M3-M18
1	Kétkörmös univerzális csapágylehúzó
1	tolómérő
1	fémvonalzó
1	rajztű
1	fékes mérőszalag 5 m
1	Hézagmérő
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő

Beta-sz.

1036
1038
35
1370
1390
1719BMA8/S5
42
55
111
362
412/SP25
447/C37
666N/20
928A/C12
951/S14
953
1032
1034
1036
1038
1048
1051
1092V
1370
1390
1430/S5
1500/3
1650
1683
1688
1692
1708/13
1712E/2

Ft



5910VI/3T

1.491.800 059101063


Ipari karbantartás



MB12



MB37



MB44



MB55

Mennyiség/megnevezés

- 21 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 1 vízpumpafogó 250 mm
 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
 1 1/2" Gömbvégű toldó 150 mm
 1 1/2"-os csukló
 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
 1 1/2"-os irányváltós racsnit
 1 állítható villáskulcs 250 mm
 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
 1 kombinált fogó 180 mm
 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
 1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
 1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1 1/4" - os toldó 50 mm
 1 1/4" - os toldó 150 mm
 1 1/4"-os csukló
 1 1/4"-os hajtószer
 1 1/2"-os irányváltós racsnit

Beta-sz.

TR

- 42NEW MB12
 55 MB12
 1048 MB12
 920A MB37
 920AN/125 MB37
 920AN/250 MB37
 920/25 MB37
 920/42 MB37
 920/55 MB37
 111 MB37
 1052 MB37
 1084BM MB37
 1150BM MB37
 1166BM MB37
 1032 MB37
 1034 MB37
 1036 MB37
 1038 MB37
 900 MB37
 900/20 MB37
 900/21 MB37
 900/25 MB37
 900BG/30 MB37
 900/55 MB37

Mennyiség/megnevezés

- 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószer
 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 2 Lapos törpe csavarhúzó 4x30-6,5x30 mm
 7 Phillips®-csavarhúzó PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
 2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30-PH2x30 mm
 1 Fáziskereső 4x30-6,5x30 mm
 9 Hajlított gömbfejű imbusz kulcs
 6 T-szerű imbusz kulcs 2,5-3-4-5-6-8 mm
 5 hosszú kiütő Ø 2-3-4-5-6 mm
 1 pontozó Ø 4 mm
 1 erősített laposvágó 200 mm
 1 bádogos lemezolló 250 mm
 1 műszerész olló
 1 lakatos kalapács 500 g
 1 műanyag kalapács Ø 45 mm
 1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
 1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
 1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
 1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
 1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
 1 fűrész 440 mm

Beta-sz.

TR

- 900/42 MB37
 1260 MB44
 1260N MB44
 1262 MB44
 1262N MB44
 1253 MB44
 96BPC/SC9 MB44
 951 MB44
 31 MB55
 32 MB55
 35 MB55
 1112 MB55
 1128BMX MB55
 1370 MB55
 1390 MB55
 1719BMA...Q MB55
 1719BMA...T MB55
 1719BMA...P MB55
 1719BMA...M MB55
 1719BMA...R MB55
 1726 MB55

Ft



5935VI/2MB

535.800 059351316

Ipari karbantartás



17 kg

Mennyiség/megnevezés

- 5 hosszú kiűtő Ø 2-3-4-5-6 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 2 erősített laposvágó 200-250 mm
- 18 csillag-villáskulcsok 6÷14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
- 12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- 12 imbuszkulcs Ø 2÷10 mm
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 1 svéd csőfogó 320 mm
- 20 1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 6 1/2"-os imbusz dugókulcs Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csuklós T-hajtózár
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtózár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 6 T-szerű imbuszkulcs Ø 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 2 egyenes belső Seeger-fogó Ø 140 - 180 mm
- 1 hajlítót belső Seeger - fogó Ø 170 mm
- 2 egyenes külső Seeger-fogó Ø 140x1,3 - 175 mm
- 1 hajlítót külső Seeger - fogó Ø 175 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm

Beta-sz.

- 31
- 32
- 35
- 42NEW
- 55
- 96/SC12
- 111
- 374
- 920A
- 920ME
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/40
- 920/42
- 920/55
- 951
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1048

Mennyiség/megnevezés

- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 áttételes homlokcsípőfogó 180 mm
- 1 bádogos lemezolló 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó Ø 160 mm
- 1 Fáziskereső
- 2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz Ø 8x150 - 10x200 mm
- 2 Lapos törpe csavarhúzó Ø 4x30 - 6,5x30 mm
- 2 Phillips®-csavarhúzó PH3x150 - PH4x200 mm
- 2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30 - PH2x30 mm
- 8 csavarhúzókészlet
- 2 lakatos kalapács 300 - 500 g
- 1 műanyag kalapács Ø 45 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 0,5 kg
- 5 reszelő 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc

Beta-sz.

- 1052
- 1084BM
- 1092V
- 1112
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1253
- 1260
- 1260N
- 1262
- 1262N
- 1263/D8
- 1370
- 1390
- 1692
- 1712E/1
- 1719BMA8/S5
- 1726BM
- 1754

Ft



5954VI

606.000 059541053

Készletlátsítási javaslat C54S-C55C



32 kg

Mennyiség/megnevezés

- 6 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
- 18 csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 8 8 részes hajlítot Torx® imbuszkulcs szerszám készlet T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 13 1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs Ø 10÷22 mm
- 8 1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs Ø 23÷32 mm
- 4 1/2" - os csavarhúzó dugókulcs ● 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- 3 1/2" - os Phillips® csavarhúzó dugókulcs ⚙ PH2 - 3 - 4
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtósár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit ⚙
- 1 egyenes feszítővas
- 2 egyenes belső Seeger-fogó ⚙ 140 - 180 mm
- 2 hajlítot belső Seeger - fogó ⚙ 130 - 170 mm
- 2 egyenes külső Seeger-fogó ● 140 - 175 mm
- 2 hajlítot külső Seeger - fogó ● 135 - 175 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 kettős állítású önzáró fogó
- 1 Erősített oldalsípőfogó ⚙ 160 mm
- 1 áttételes homlokcsípőfogó ⚙ 180 mm
- 1 bádogos lemezolló 250 mm

Beta-sz.

- 31/SP6
- 38/SP6
- 42NEW
- 55/S12X
- 96T/S8
- 97TX/SC8
- 111
- 920B/SB13
- 920B/SB8
- 920LP
- 920PH
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 963
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1048
- 1051
- 1084BM
- 1092V
- 1112

Mennyiség/megnevezés

- 1 Bádogos olló amerikai modell 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó = 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerécsőű fogó ● 160 mm
- 1 Hajlítot extra hosszú félkerécsőű fogó ● 160 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 Phillips®-csavarhúzó ⚙ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 3 lakatos kalapács 300 - 600 - 1000 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg
- 1 kétélű hántoló 200 mm
- 1 háromélű hántoló 200 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás fém olajozó kanca 200 cc
- 1 erősített laposvágó 200 mm
- 1 erősített keresztvágó 200 mm
- 11 tizenkétszögű pipakulcs 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 280 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 290 mm
- 1 ütőelnyelő műanyag kalapács Ø 50 mm
- 1 Kétkörmös univerzális csapáglehúzó 25÷130 mm
- 1 tolómérő
- 1 fémvonalzó 300 mm
- 1 rajztű
- 1 Hézagmérő
- 1 blankoló kés
- 1 dekorkés 170 mm
- 1 Oldalsípőfogó ⚙ 160 mm

Beta-sz.

- 1114
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1168BM
- 1260
- 1262
- 1370
- 1390
- 1692
- 1712E/2
- 1717A
- 1717B
- 1719BMA8/S5
- 1725
- 1751
- 35
- 37
- 932
- 1052
- 1060
- 1062
- 1392
- 1500N/2
- 1650
- 1683
- 1688A
- 1708/13
- 1777BM
- 1771BM
- 1082BM

Ft

5957VI 901.100 059571005

Készletlátsási javaslat C57S A - C57S B - C57SP - C55PSP

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

- 16 csillag-villáskulcsok 6÷21 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 6 Phillips®-csavarhúzó $\oplus$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm

Beta-sz.	TR
42NEW	M05
55	M33
96/SC9	M33
1260	M199
1262	M202
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83

Mennyiség/megnevezés

- 1 Erősített oldalcsipőfogó $\angle$ 160 mm
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm

Beta-sz.	TR
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145

Ft



5904VU/1M

322.300 059041201

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

- 16 csillag-villáskulcsok 6+21 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 6 Phillips®-csavarhúzó $\oplus$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
- 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Erősített oldalcsípőfogó $\angle$ 160 mm
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
- 1 Lakatos kalapács német modell műanyag nyéllel 300 g
- 1 Kalapács cserélhető Nylon-végekkel, fanyéllal $\varnothing$ 35 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm

Beta-sz.

TR

- 42NEW M05
- 55 M33
- 96/SC9 M33
- 1260 M199
- 1262 M202
- 96T M50
- 920AN/125 M83
- 920AN/250 M83
- 920/25 M83
- 920/42 M83
- 920/55 M83
- 920A M83
- 1084 M137
- 1150 M137
- 1166 M137
- 1048 M153
- 1052 M153
- 35 M237
- 1370T M237
- 1390N M237
- 1032 M145

Mennyiség/megnevezés

- 1 hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm
- 6 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz $\odot$ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Mini fűrés
- 1 Olajozó műanyag flakon 30 cc
- 1 dekorkés
- 5 Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 8 Színes hatszögű csavarhúzóbetét $\odot$ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 5 Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz $\oplus$ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 4 Színes csavarhúzóbetét Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz $\oplus$ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 11 Színes csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 8 Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz $\odot$ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 Betéttartó nyéllel 230 mm
- 1 Irányváltós racsnit, betéttartóval 100 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 1 Adapter dugókulcshoz
- 1 Mágneses betéttartó

Beta-sz.

TR

- 1034 M145
- 1036 M145
- 1038 M145
- 1267TX M204
- 1692 M289
- 1725CR M289
- 1755 M289
- 1771 M289
- 860LP M85
- 860PE M85
- 860PH M85
- 860PZ M85
- 860TX M85
- 860RTX M85
- 851SR M85
- 860/55 M85
- 1719BMA8/S5 M236
- 892/0 M85
- 882P M85

Ft



5904VU/2M

435.000 059041202

Univerzális alkalmazás



T199

T202

T83



T145

T153

T138

T234



T68

T33

T05

T06



T284

Mennyiség/megnevezés

7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125
6	Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
1	Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm

Beta-sz.

TR

1260	T199
1262	T202
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1048	T153
1052	T153
1084	T138
1150	T138
1166	T138

Mennyiség/megnevezés

2	erősített laposvágó 100-200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
6	T-szárú imbuszkulcs 2,5-3-4-5-6-8 mm
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
9	imbuszkulcs 1,5+10 mm
16	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22-24-27-30-32 mm
1	műszerész olló
1	univerzális olló
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	fűrész
1	fűrészlap
1	dekorkés 170 mm
1	185 mm

Beta-sz.

TR

35	T234
1370	T234
1390	T234
951	T68
55	T33
96/SC9	T33
42NEW	T05
42NEW	T06
1128BMX	T284
1130BMX	T284
1719BMA...Q	T284
1719BMA...P	T284
1719BMA...T	T284
1719BMA...M	T284
1719BMA...R	T284
1726BM	T284
1728BM	T284
1771BM	T284
1778	T284

Ft



5904VU/2T

415.100 059041070

Univerzális alkalmazás



T05 T06 T31



T52 T55 T80



T91 T145 T138 T153



T198 T205 T234 T236

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6+21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	pontozó Ø 4 mm
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
9	imbuszkulcs Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T27-T30
5	1/2"-os imbusz dugókulcs Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer
1	1/2"-os irányváltós racsnit
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6	1/4"-os imbusz-dugókulcs Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm
1	1/4" - os toldó 50 mm
1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószer
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószer 115 mm

Beta-sz.

TR

42NEW	T05
42NEW	T06
31	T31
32	T31
55	T31
96N/SC9	T31
96T	T52
97TTX	T55
920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
920A	T80
900	T91
900ME	T91
900/20	T91
900/21	T91
900/25	T91
900BG/30	T91
900/42	T91

Mennyiség/megnevezés

1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó Ø 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó Ø 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó Ø 175 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkereszkőrű fogó Ø 160 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
3	Csavarhúzó Pozidriv®-Supadriv®-csavarokhoz PZ0 - PZ1 - PZ2
7	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
5	reszelő 200 mm

Beta-sz.

TR

900/55	T91
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1150	T138
1166	T138
1084	T138
1048	T153
1052	T153
1260	T198
1269PZ	T198
1267TX	T205
35	T234
1370	T234
1390	T234
1719BMA8/	T236
S5	


Ft



5904VU/3T

492.400 059041203

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

1	kiütő Ø 4 mm
1	hosszú kiütő Ø 4 mm
1	pontozó Ø 4 mm
54	52 hatszögű csavarhúzóbetét, 10 mm és 2 tartozék
17	csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-11-12-13 14-16-17-18-19-21 22-24-27-30 mm
7	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 250 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1	1/2"-os irányváltós racsnit
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6 7-8-9-10-11 12-13-14 mm
6	1/4"-os imbusz-dugókulcs 2,5-3-4-5-6-8 mm
1	1/4" - os toldó 50 mm

Beta-sz.

TR

30	
31	
32	
867/C52	
42NEW	T01
90	T40
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
900	T91
900ME	T91
900/20	T91

Mennyiség/megnevezés

1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószár
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm
1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	Oldalsípófogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
6	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
7	imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10- T15-T20
2	erősített laposvágó 100-200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
7	hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított Ø 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	imbuszkulcs Ø 12 mm
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban
1	behajtó betéttartó adapter

Beta-sz.

TR

900/21	T91
900/25	T91
900BG/30	T91
900/42	T91
900/55	T91
1082	T156
1150	T156
1048	T156
1201E	T211
1202E	T213
1207E/TX	T216
35	T234
1370	T234
1390	T234
96BP	T259
96N	T259
860MIX/A31	T259
895/1	T259

Ft



5904VU/4T

385.500 059241100

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: C23ST - C24S - C24SA - C24SA-XL - C24SL - C24SL/CAB - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC55 - C59

Univerzális alkalmazás



T05 T06 T31



T40 T52 T55 T91



T82 T138 T153



T145 T170 T171 T172



T173 T234 T236 VP4

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6+21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	pontozó Ø 4 mm
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
9	imbuzkulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
6	T - szárú imbuzkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6 mm
6	Imbuz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz 10-T15-T20-T25-T27-T30
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
5	1/2"-os imbuz dugókulcs 5-6-8-10-12 mm
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer 305 mm
1	1/2"-os irányváltós racsnit
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
6	1/4"-os imbuz-dugókulcs 2,5-3-4-5-6-8 mm
1	1/4" - os toldó 50 mm
1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószer
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószer 115 mm
1	1/2"-os irányváltós racsnit
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm

Beta-sz.

TR

42NEW	T05
42NEW	T06
31	T31
32	T31
55	T31
96N/SC9	T31
90	T40
96T	T52
97TTX	T55
920A	T82
920ME	T82
920AN/125	T82
920AN/250	T82
920/25	T82
920/42	T82
920/55	T82
900	T91
900ME	T91
900/20	T91
900/21	T91
900/25	T91
900BG/30	T91
900/42	T91
900/55	T91
1084	T138
1150	T138
1166	T138

Mennyiség/megnevezés

1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
1	vízpumpa fogó 250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
7	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
3	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz 8x150-8x200-10x200 mm
2	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge 4x30-6,5x30 mm
6	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm
2	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH3x150-PH4x200 mm
2	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30-PH2x30 mm
2	erősített laposvágó 100-200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
1	hőformált műanyag tálcá, üres

Beta-sz.

TR

1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1048	T153
1052	T153
1290	T170
1290	T171
1290N	T171
1292	T172
1292	T173
1292N	T173
35	T234
1370	T234
1390	T234
1719BMA...Q	T236
1719BMA...T	T236
1719BMA...P	T236
1719BMA...M	T236
1719BMA...R	T236
VP4	

Ft



5908VU/2T

554.600 059081136

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: C23ST - 6-7-8 fiókos C24S - C24SA - C24SA-XL - C24SL - C24SL/CAB - C28, 6-7-8 fiókos C37 - 6-7-8 fiókos C39 - C39MD - C39SM - C59 - RSC55

Univerzális alkalmazás



MC T1



MC T2



MC T3

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz. TR

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz. TR

- 31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban
- 1 behajtó betéttartó adapter 895/1 MCT1
- 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900 MCT1
- 1 1/4" - os toldó 150 mm 900/... MCT1
- 1 1/4"-os csukló 900/25 MCT1
- 1 1/4"-os hajtószár 900BG/30C MCT1
- 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 900/42 MCT1
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit 900/55 MCT1
- 16 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 920A MCT1
- 1 1/2"-os csukló 920/25 MCT1
- 1 1/2" Gómbvégű toldó 920AN/125 MCT1
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 920/42 MCT1
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit 920/55 MCT1
- 16 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13 42NEW MCT2
- 14-15-16-17-18-19-21 22 mm

- 9 imbuszkulcs
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 dekorkés
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Oldalsípőfogó 160 mm
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerecsőű fogó 160 mm
- 3 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 3 Phillips®-csavarhúzó PHx60-PH1x80-PH3x100 mm

- 96/SC9 MCT2
- 111 MCT2
- 1128BMX MCT2
- 1692/5 MCT2
- 1771 MCT2
- 1048 MCT3
- 1082BM MCT3
- 1150BM MCT3
- 1166BM MCT3
- 1260 MCT3
- 1262 MCT3

Ft



5914VU/M

276.200 059140112


Univerzális alkalmazás



M01



M100



M213



M33

M86

M136

M234

Mennyiség/megnevezés

22	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
9	imbuszkulcs $\odot$ 1,5+10 mm
7	Hatszögű csavarhúzóbetétek $\odot$ 4-5-6-7-8-10-12 mm
7	Hatszögű csavarhúzóbetétek $\odot$ 4-5-6-7-8-10-12 mm
5	Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz $\odot$ 5-6-8-10-12 mm
5	Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz $\odot$ 5-6-8-10-12 mm
7	Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz $\odot$ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
6	Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz $\odot$ T25-T30-T40-T45-T50-T55
7	Csavarhúzóbetétek Tamper Resistant Torx®-csavarhoz $\odot$ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
1	Betéttartó a 867-es betétekhez
1	Betéttartó a 867-es betétekhez
1	behajtó betéttartó adapter
1	behajtó betéttartó adapter
1	behajtó betéttartó adapter
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9	$\odot$ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs $\odot$ 3-4-5-6-7 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejú csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\bullet$ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\oplus$ PH1-PH2-PH3-PH4
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek $\odot$ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	1/4" - os toldó 50 mm
1	1/4" - os toldó 100 mm

Beta-sz.

TR

42NEW	M01
55	M33
96/SC9	M33
867PE	M86
867PE/L	M86
867XZN	M86
867XZN/L	M86
867TX	M86
867TX/L	M86
867RTX	M86
867/1	M86
867/2	M86
895/1	M100
895/3	M100
895/6	M100
900	M100
900L	M100
900ME	M100
900LP	M100
900PH	M100
900TX	M100
900/20	M100
900/20L	M100

Mennyiség/megnevezés

1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószár
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"
1	1/2"-os csukló
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
8	1/2"-os Torx®-dugókulcs $\odot$ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
11	hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
1	Erősített oldalcsípőfogó ∇ 160 mm
1	kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm
6	csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1	csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz, extra rövid $\bullet$ 4x30 mm
4	csavarhúzó keresztfejú Phillips® csavarokhoz $\oplus$ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1	csavarhúzó keresztfejú Phillips® csavarokhoz, extra rövid $\oplus$ PH1X30 mm
12	imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1	Fáziskereső $\bullet$
2	erősített laposvágó 100-200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm

Beta-sz.

TR

900/21	M100
900/25	M100
900BG/30	M100
900/42	M100
900/55	M100
920A	M100
920/15	M100
920/25	M100
920AN/125	M100
920AN/250	M100
920/42	M100
920/55	M100
920FTX	M100
920AL	M100
1084BM	M136
1150BM	M136
1166BM	M136
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
35	M234
1370	M234
1390	M234

Ft



5988U/7M

533.000 059881019

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: C23ST - C24S - C24SA - C24SA-XL - C24SL - C24SL/CAB - C28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC55 - C59

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

- 1 pontozó 4 mm
- 1 erősített laposvágó 125 mm
- 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 7 hatlapfejű külső kulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
- 1 állítható villáskulcs 150 mm
- 1 vízpumpa fogó 250 mm
- 1 oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm

Beta-sz.

- 32
- 35
- 55
- 96/BGS7
- 111
- 1048
- 1082G
- 1128BMX
- 1150G

Mennyiség/megnevezés

- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 fékes mérőszalag 3 m
- 1 dekorkés 18 mm
- 1 autós elsősegély kés
- 1 LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumenig

Beta-sz.

- 1166G
- 1201E
- 1202E
- 1370
- 1692/3
- 1771
- 1778SOS
- 1833S

Ft



5915VU/0

110.300 059151021

Készletlátsítási javaslat C4 - C5 - C6T

Univerzális alkalmazás



5 kg

Mennyiség/megnevezés

- 2 kiütő Ø 2-3 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 2 laposvágó 125-150 mm
- 1 keresztvágó 150 mm
- 14 csillag-villáskulcsok 6+14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 9 imbuszkulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 oldalsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm

Beta-sz.

- 30
- 32
- 34
- 36
- 42NEW
- 96/SC9
- 111
- 1048
- 1082G

Mennyiség/megnevezés

- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkereszkőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1128BMX
- 1150G
- 1166G
- 1201E
- 1202E
- 1370
- 1692
- 1771

Ft



5915VU/1

130.300 059151024

Készletlátsási javaslat C9 - C10 - C10S - C11 - CP15 - CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C18

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 mm
- 1 1/4" - os toldó 150 mm
- 1 1/4"-os csukló
- 1 1/4"-os hajtószár
- 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár

Beta-sz. 55/B8

96/SC9
900900/21
900/25900BG/30
900/42

Mennyiség/megnevezés

- 1 1/2"-os irányváltós racsnis $\oplus$
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat ipari kivitel $\equiv$ 180 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 -
6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejú Phillips® csavarokhoz $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 -
PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 fékes mérőszalag 3 m
- 1 Olajozó műanyag flakon 30 cc
- 1 dekorkés 18 mm

Beta-sz.

900/55
1048
1128BMX
1150G

1201E

1202E

1370

1692

1755

1771

Ft



5915VU/2

111.800 059151027

Készletértékesítési javaslat C7 - CP15 - C20 - C20L

Univerzális



8.1 kg

Mennyiség/megnevezés

- 1 hosszú kiütő Ø 4 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 14 csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm
- 9 imbuszkulcs Ø 1,5+10 mm
- 3 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal Ø 4 - 5 - 6 mm
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 13 1/2"-os hatlapú dugókulcs
Ø 8+17 - 19 - 22 - 24 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnival
- 8 könnyített hatlapú csőkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 2 hajtószár

Beta-sz.

- 31
- 32
- 34
- 42NEW
- 96/SC9
- 96T
- 111
- 920A
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 935
- 940

Mennyiség/megnevezés

- 1 villás vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejú Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 400 g
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 fűrész
- 1 Olajozó műanyag flakon 150 cc
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1048V
- 1052
- 1084G
- 1128BMX
- 1150G
- 1166G
- 1201E
- 1202E
- 1370
- 1692
- 1726
- 1755
- 1771

Ft

5915VU/3

240.200 059151028

Készletlátsírtási javaslat C7 - C9 - C10 - C10S - C11 - CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C19 - C19L - C20 - C20L

Univerzális alkalmazás



11.2 kg

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

- 1 hosszú kiütő Ø 4 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 15 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm
- 9 imbuszkulcs Ø 1,5÷10 mm
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 13 1/2"-os hatlapú dugókulcs
Ø 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 17 tizenkétszögű pipakulcs 6÷22 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm

- 31
- 32
- 34
- 42NEW
- 96/SC9
- 111
- 920A
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 932/S17
- 1048

- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 francia lakatos kalapács 32 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 fűrész
- 1 Olajozó műanyag flakon 150 cc
- 1 dekorkés

- 1052
- 1084GBM
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1166GBM
- 1201E
- 1202E
- 1370F
- 1692
- 1726
- 1755
- 1771

Ft



5915VU/4

317.800 059151045

Készletlátsítási javaslat C20 - C20L



Mennyiség/megnevezés

- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 17 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 39 11 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 8 betéttartó
- 13 11 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 oldalsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm

Beta-sz.31 Mennyiség/megnevezés

- 32 1 Rábitz-fogó, lakkozott 220 mm
- 34 1 műszerész olló
- 42NEW 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 55/S8 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 96BPC/SC9 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 111 1 lakatos kalapács 300 g
- 900/C11 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 920A/C11 1 fékes mérőszalag 3 m
- 1048 1 reszelő
- 1052 1 fűrész 440 mm
- 1082G 1 dekorkés 18 mm
- 1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm

Beta-sz.

- 1098
- 1128BMX
- 1150G
- 1166G
- 1202E
- 1370
- 1390
- 1692/3
- 1719BMA8/M
- 1726
- 1771BM
- 1833XS/2
- 1201E

Ft



5915VU/5

302.300 059151046

Készletlátsítási javaslat C12 - C41S - C41H - C42S - C42H

Univerzális



9.3 kg

Mennyiség/megnevezés

- 1 hosszú kiűtő Ø 4 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 13 csillag-villáskulcs 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"
- 8 hajlított csillagkulcs 1/4"÷1"
- 9 Ø 3/64"÷3/8"
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 11 1/2" - os tizenkétszögű dugókulcs Ø 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit

Beta-sz.

- 31
- 32
- 34
- 42AS
- 90AS/8
- 96AS/SC9
- 111
- 920AS
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55

Mennyiség/megnevezés

- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsipőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 fűrész
- 1 Olajozó műanyag flakon 150 cc
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1048
- 1052
- 1084GBM
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1166GBM
- 1201E
- 1202E
- 1370
- 1692
- 1726
- 1755
- 1771

Ft



5915VU/AS

254.700 059151032

Készletértékesítési javaslat C10 - C20 - C20L

Univerzális alkalmazás



MC10



MC20

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
9	imbuszkulcs $\odot$ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó $\angle$ 160 mm
1	robosztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel $\equiv$ 180 mm
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel $\bullet$ 160 mm
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz $\oplus$ PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban $\bullet$ $\odot$ $\oplus$ $\oplus$
1	vízpumpafogó 250 mm
1	lakatos kalapács 300 mm
1	pontozó 4 mm

Beta-sz.

TR

42NEW	MC10
96/SC9	MC10
1084BM	MC10
1150G	MC10
1166G	MC10
1201E	MC10
1202E	MC10
860MIX/A31	MC20
1048	MC20
1370	MC20
32	MC20

Mennyiség/megnevezés

1	keresztvágó 4 mm
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószár
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
16	1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit $\oplus$
1	behajtó betéttartó adapter

Beta-sz.

TR

36	MC20
900	MC20
900/21	MC20
900/25	MC20
900BG/30C	MC20
900/42	MC20
900/55	MC20
920A	MC20
920/25	MC20
920AN/125	MC20
900/42	MC20
900/55	MC20
895/1	MC20

Ft



5927VU/M

251.200 059271021

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés

- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125
5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 6 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60- PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
- 7 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
- 1 vízpumpafogó 240 mm
- 1 Egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm
- 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerécsőrű fogó 160 mm
- 1 Betéttartókulcs átváltós racsnival 1/4x5/16
- 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 1/2"-os irányváltós racsni 125 mm
- 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm
- 1 1/4"-os hajtószár 176 mm
- 1 1/4"-os csukló 41 mm
- 1 1/4" - os toldó 150 mm
- 1 Betéttartó nyéllel 230 mm
- 5 Speciális csavarhúzóbetétek beállító csavarokhoz 4-6-8-10-12 mm
- 8 1/4"-os Torq-Set® csavarhúzó betét 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
- 6 1/4"-os Tri-Wing® csavarhúzó betét 1-2-3-4-5-6 mm
- 8 Tamper Resistant Torx® csavarhúzóbetétek T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 11 Torx®-behajtó betét T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 3 csavarhúzóbetétek Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz PZ1 - PZ2 - PZ3

Beta-sz.

TR

- 1201E T211
- 1202E T213
- 1207E/TX T216
- 1032 T145
- 1034 T145
- 1036 T145
- 1038 T145
- 1048 T153
- 1052 T153
- 1084BM T137
- 1150BM T137
- 1166BM T137
- 194 T85
- 900 T85
- 900/55 T85
- 900/42 T85
- 900BG/30 T85
- 900/25 T85
- 900/21 T85
- 851SR T85
- 861SP T85
- 861TQS T85
- 861TRW T85
- 861RTX T85
- 861TX T85
- 861PZ T85

Mennyiség/megnevezés

- 4 Csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarokhoz PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 8 Imbusz-csavarhúzóbetétek 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarokhoz 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
- 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Mini fűrés
- 1 Olajozó műanyag flakon
- 1 dekorkés
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10 - 11 - 12+19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 1/2"-os imbusz dugókulcs 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsni
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 6 Kiütő nyéllel 2-3-4-5-6-8 mm
- 17 csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbusz kulcs
- 6 T-szárú imbusz kulcs 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 11 T - szárú imbusz kulcs műanyag markolattal 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm
- 4 Hőformált műanyag tálca
- 4 Hőformált műanyag tálca
- 4 Hőformált műanyag tálca

Beta-sz.

TR

- 861PH T85
- 861PE T85
- 861LP T85
- 35 T234
- 1370 T234
- 1390 T234
- 1692 T289
- 1725CR T289
- 1755 T289
- 1771 T289
- 920A T80
- 920ME T80
- 920/21 T80
- 920/22 T80
- 920/25 T80
- 920/42 T80
- 920/55 T80
- 32 T239
- 31BM T239
- 42NEW T01
- 55 T33
- 96/SC9 T33
- 951 T68
- 1719BMA8/S5 T236
- 96T T50
- VP-3SC VP-3SC
- VP-LS VP-LS
- VP-LD VP-LD

Ft



5938U/2T

610.700 059381062



Mennyiség/megnevezés

- 6 hosszú kiütő 2 ÷ 8 mm
 6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm
 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm
 8 8 részes hajlítót Torx® imbuszkulcs szerszám készlet T9 ÷ T40
 1 állítható villáskulcs 250 mm
 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs 10 ÷ 22 mm
 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs 23 ÷ 32 mm
 7 csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips®-csavarokhoz krómozott, barnított fej
 • 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3
 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
 1 hajlítót belső Seeger - fogó 170 mm
 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
 1 hajlítót külső Seeger - fogó 175 mm
 1 vízpumpafogó 250 mm
 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
 1 bádogos lemezolló 250 mm
 1 műszerész olló
 8 csavarhúzókészlet 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2
 2 lakatos kalapács 300 - 600 g
 1 műanyag kalapács 35

Beta-sz.

- 31/SP6
 38/SP6
 42NEW/
 S17X
 55/S12X
 96T/S8
 97TX/SC8
 111
 920A/SB13
 920A/SB8
 920LH/SB7
 1032
 1034
 1036
 1038
 1048
 1052
 1112
 1128BMX
 1263/D8
 1370
 1390

Mennyiség/megnevezés

- 1 fékes mérőszalag 5 m
 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő
 1 kétélű hántoló 200 mm
 1 háromélű hántoló 200 mm
 5 reszelő 200 mm
 1 pumpás fém olajozó kanna 200 cc
 1 dekorkés
 1 1/2"-os toldó 125 mm
 1 1/2"-os toldó 250 mm
 1 1/2"-os csukló
 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
 1 1/2"-os irányváltós racsnit
 1 egyenes feszítővas
 1 Oldalsípőfogó 160 mm
 1 Erősített oldalsípőfogó 160 mm
 1 áttételes homlokcsípőfogó 180 mm
 1 kombinált fogó 180 mm
 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
 1 Hajlítót extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
 2 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 8x200 - 10x200 mm
 1 Phillips®-csavarhúzó PH3 8x150mm
 1 tolómérő
 1 fűrész 420 mm

Beta-sz.

- 1692/5
 1712E/2
 1717A
 1717B
 1719BMA8/S5
 1751
 1771BM
 920/21
 920/22
 920/25
 920/42
 920/55
 963
 1082BM
 1084BM
 1092V
 1150BM
 1166BM
 1168BM
 1260
 1262
 1650
 1725

Ft

5957U-P

645.800 059571004

Univerzális alkalmazás



11.3 kg

Mennyiség/megnevezés

- 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 mm
- 12 imbuszkulcs 2÷10 mm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs 10÷22 mm
- 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs 23÷32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtósár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
- 1 vízpumpa-fogó 250 mm
- 1 Egyenes potáji önzáró fogó 240 mm
- 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm

Beta-sz.

- 42NEW
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036
- 1048
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM

Mennyiség/megnevezés

- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 3,5x100 - 4x125
5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60 - PH1x80
PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA...S5
- 1725
- 1754
- 1771

Ft



5958U

320.700 059581008

Készletárrsítási javaslat C58P - C45 - C55

Kerékpárjavítás



Mennyiség/megnevezés

- 5 csillag-villáskulcsok 8-9-10-13-14 mm
- 9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 8 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz 8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 Állítható villáskulcs 200 mm
- 1 Csővágó réz és könnyűfém csövekhez
- 1 kioldó nyomatékulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság $\pm 6\%$ 2+10 Nm
- 13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 1/4" - os toldó
- 1 1/4"-os csukló
- 1 1/2"-os irányváltós racsnival
- 1 Oldalsípőfogó 160 mm
- 1 Egyenes élű műszerész olló 145 mm
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 7 3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Beta-sz.

- 42NEW
- 96BP/SC9
- 96T/S8
- 97TTX/S8
- 111G
- 334
- 605E
- 900/SB13
- 900/21
- 900/25
- 900/55
- 1082
- 1128BM
- 1150G
- 1166G
- 1203E/D

Mennyiség/megnevezés

- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 tolómérő 150 mm
- 1 fékes mérőszalag 3 m
- 1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 fűrész 300 mm
- 1 dekorkés
- 1 lánckopás jelző 120 mm
- 1 patentszem fogó 170 mm
- 7 7 darabos egyszerű kúpos kulcs készlet 13-14-15-16-17-18-19 mm
- 1 pedálkulcs 15 mm
- 1 fekete küllőhúzó kulcs 3,2 mm □
- 1 zöld küllőhúzó kulcs 3,3 mm □
- 1 piros küllőhúzó kulcs 3,5 mm □ 3
- 1 professzionális küllőhúzó kulcs 3,2 - 4,0 mm □ 3,2 - 4,0 mm
- 1 fogaskerek leszedő láncos kulcs 289 mm
- 1 gumiszerelő vas 200 mm
- 3 3db gumiszerelő, műanyag 113 mm
- 1 tárcsafék betét hátrahúzó kar 222 mm
- 1 kulcs féktárcsa egyenesbe állításához 234 mm

Beta-sz.

- 1370
- 1390
- 1650
- 1692/3
- 1719BMA...P
- 1719BMA...M
- 1719BMA...R
- 1725
- 1771
- 3935
- 3937
- 3952/S7
- 3953
- 3961 3,2
- 3961 3,3
- 3961 3,5
- 3961U
- 3967
- 3969
- 3969K3
- 3991
- 3992

Ft

5980U/BIKE

385.100 059801040

A C16 - CP17 - CP17L - C20L szerszámkészletekhez ajánlott készlet

Autójavító



M125



M25



M105



M166



M231



M62



M77

Mennyiség/megnevezés

13	Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
16	hatlapú dugókulcs	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
7	1/2"-os Torx®-dugókulcs	E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
10	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét	5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
13	1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs	T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
8	1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej	5-6-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
18	csillag-villáskulcsok	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
7	hajlított csillagkulcs	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
1	Adapter gyorscsatlakozóval	1/4" 10 mm-es racsniskulcs
1	Adapter gyorscsatlakozóval	3/8" 13 mm-es racsniskulcs
1	Adapter gyorscsatlakozóval	1/2" 19 mm-es racsniskulcs
12	Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	behajtott betéttartó adapter	1/4-1/4
1	behajtott betéttartó adapter	1/4-3/8
1	behajtott betéttartó adapter	5/16-1/2
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy	0,8x4-1x5,5-1,2x6,51,2x8 mm
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs	3-4-5-6-7 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy	PH1-PH2-PH3-PH4
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	Bővítő közbetét	1/4" - 3/8" 1/4-3/8
3	1/4" - os toldó	50-100-150 mm
1	1/4"-os csukló	
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	
1	1/2"-os irányváltós racsnival	
1	1/4"-os hajtószár	
17	Hatlapú dugókulcs	3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1	Szűkítő közbetét	3/8" és 1/4" 3/8-1/4
1	Szűkítő közbetét, belső	1/2", külső 3/8" 3/8-1/2
1	Toldó - 3/8"	125 mm
1	Toldó - 3/8"	250 mm
1	Csukló	3/8"
1	Csúszkás T - hajtószár	3/8"
1	3/8" irányváltós racsnival	
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
2	1/2" Gömbvégű toldó	125-250 mm
1	szűkítő közbetét	1/2" és 3/8" 1/2-3/8
1	1/2"-os csukló	
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	
1	1/2"-os irányváltós racsnival	
3	3/8" - os gyertya - dugókulcs	16-17,8-20,8 mm
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban	

Beta-sz.

TR

910AL	M125
920AL	M125
920FTX	M125
920PE	M125
920TX	M125
920XZN	M125
42NEW	M25
90	M25
123Q1/4	M25
123Q3/8	M25
123Q1/2	M25
142	M25
96BPC/SC9	M105
895/1	M105
895/3	M105
895/6	M105
900	M105
900L	M105
900LP	M105
900ME	M105
900PH	M105
900TX	M105
900/16	M105
900/...	M105
900/25	M105
900/42	M105
900/55	M105
900BG/30	M105
910A	M105
910/15	M105
910/16	M105
910/21	M105
910/22	M105
910/25	M105
910/42	M105
910/55	M105
920A	M105
920AN	M105
920/15	M105
920/25	M105
920/42	M105
920/55	M105
956E	M105
860MIX/A31	M166

Mennyiség/megnevezés

1	vízpumpa-fogó	250 mm
1	Oldalsípőfogó	160 mm
1	kombinált fogó	180 mm
1	Extra hosszú laposfogó	160 mm
5	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz	3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge	6,5x30 mm
3	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz	PH1-PH2-PH3
1	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge	PH2
4	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz	T20-T25-T27-T30
6	hosszú kiütő	2-3-4-5-6-8 mm
1	pontozó	4 mm
3	laposvágó	125-150-75 mm
1	keresztvágó	125 mm
2	lakatos kalapács	500-1000 g
1	flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	
1	műanyag kalapács	Ø 35 mm
1	fékes mérőszalag	5 m
1	egyenes belső Seeger-fogó	180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó	170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó	175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó	175 mm
1	Behajtható pengéjű kábelblankoló kés	140 mm
1	elektronikai oldalsípőfogó	125 mm
4	csavarhúzó	2,0-2,5-3,0-3,5 mm
2	Phillips® műszerész csavarhúzó	0-00
9	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
1	Egyenes pófajú önzáró fogó	240 mm
1	állítható hosszúszerű önzárófogó	180 mm
1	Tömlőzáró fogó	
1	Tömlőzáró fogó	
1	Tömlőzáró fogó	
1	tolómérő	
1	Hézagmérő	
1	Hántoló tömítéshez	
7	Kettős csuklós dugókulcs	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
1	1/2"-os csuklós hajtószár, krómozott	
1	szerelővas	450 mm
1	teleszkópos vizsgáló tűkör	670 mm
1	reszelő	200 mm
1	reszelő	200 mm
1	reszelő	200 mm
1	reszelő	200 mm
1	reszelő	200 mm
1	Acél drótkéfe	

Beta-sz.

TR

1048	M166
1082BM	M166
1150BM	M166
1162BM	M166
1290	M166
1290N	M166
1292	M166
1292N	M166
1297TX	M166
31	M231
32	M231
34	M231
36	M231
1370	M231
1712TF	M231
1390	M231
1692	M125
1032	M62
1034	M62
1036	M62
1038	M62
1177BM	M62
1188BM	M62
1257LP	M62
1257PH	M62
97TTX	M62
1052	M77
1058	M77
1481PL/A	M77
1481PL/B	M77
1481PL/C	M77
1650	M77
1708/20	M77
1716P	M77
80	M77
920/36A	M77
965	M77
1715	M231
1719BMA8/M	M231
1719BMA8/P	M231
1719BMA8/Q	M231
1719BMA8/R	M231
1719BMA8/T	M231
1737NX	M231

Ft



5988H/7M

1.285.400 059881087


Autójavító



M105



M125



M25



M166

Mennyiség/megnevezés

13	1/4"-os hatlapú dugókulcs	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	behajtó betéttartó adapter	
1	behajtó betéttartó adapter	
1	behajtó betéttartó adapter	
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs	3-4-5-6-7 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy	PH1-PH2-PH3-PH4
7	1/4"-os Torx-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	
3	1/4" - os toldó	50-100-150 mm
1	1/4"-os csukló	
1	1/4"-os hajtószár	
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	
1	1/2"-os irányváltós racsn	
17	Hatlapú dugókulcs 3/8" □ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
1	Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4	
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	
1	Toldó - 3/8"	125 mm
1	Toldó - 3/8"	250 mm
1	Csukló 3/8"	
1	Csúszkás T - hajtószár 3/8"	
1	3/8" irányváltós racsn	
17	1/2"-os hatlapú dugókulcs	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	
1	Csukló 3/8"	
2	1/2" Gömbvégű toldó	125 - 250 mm
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	
1	1/2"-os irányváltós racsn	

Beta-sz.

900	M105
900L	M105
96BPC/SC9	M105
895/1	M105
895/3	M105
895/6	M105
900ME	M105
900LP	M105
900PH	M105
900TX	M105
900/16	M105
900/...	M105
900/25	M105
900BG/30	M105
900/42	M105
900/55	M105
910A	M105
910/15	M105
910/16	M105
910/21	M105
910/22	M105
910/25	M105
910/42	M105
910/55	M105
920A	M105
920/15	M105
910/25	M105
920AN	M105
920/42	M105
920/55	M105

TR

Mennyiség/megnevezés

3	3/8" - os gyertya - dugókulcs	16-17,8-20,8 mm
13	Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
10	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét	5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
7	1/2"-os Torx-dugókulcs	E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
13	1/2"-os Torx-imbusz-dugókulcs	T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
8	1/2"-os XZN"-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej	5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
16	hatlapú dugókulcs	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1	fékes mérőszalag	5 m
18	csillag-villáskulcsok	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
7	hajlított csillagkulcs	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
1	Adapter gyorscsatlakozóval	1/4" 10 mm-es racsnikulcs
1	Adapter gyorscsatlakozóval	3/8" 13 mm-es racsnikulcs
1	Adapter gyorscsatlakozóval	1/2" 19 mm-es racsnikulcs
12	Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban	
1	vízpumpafogó	250 mm
1	Oldalcsípőfogó	160 mm
1	kombinált fogó	180 mm
1	Extra hosszú laposfogó	160 mm
5	Csavarhúzó Phillips-csavarokhoz	3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge	6,5x30 mm
3	Csavarhúzó Phillips-csavarokhoz	4,5x80-6x100-8x150 mm
1	Csavarhúzó Phillips-csavarokhoz, extra rövid penge	6x30 mm
4	Imbusz csavarhúzókészlet Torx-csavarokhoz	T20-T25-T27-T30

Beta-sz.

956E	M105
910AL	M125
920PE	M125
920FTX	M125
920TX	M125
920XZN	M125
920AL	M125
1692/5	M125
42NEW	M25
90	M25
123Q1/4	M25
123Q3/8	M25
123Q1/2	M25
142	M25
860MIX/A31	M166
1048	M166
1082BM	M166
1150BM	M166
1162BM	M166
1290	M166
1290N	M166
1292	M166
1292N	M166
1297TX	M166

TR

Ft



5988L/4M

871.700 059881088

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: C24S - C24SA - C24SA-XL - C24SL - C24SL/CAB - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC55 - C59


Univerzális alkalmazás



M01



M30



M213



M230



M129



M100

Mennyiség/megnevezés

22	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42NEW	M01
11	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	Hajlított gömbfejű imbuszculcs $\odot$ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid $\bullet$ 4x30 mm	1201EN	M213
4	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz $\bullet$ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid $\bullet$ PH1x30 mm	1202EN	M213
12	imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1	Fáziskereső $\bullet$	1253	M213
3	kiütő $\varnothing$ 2-3-4 mm	30	M230
6	hosszú kiütő $\varnothing$ 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1	pontozó $\varnothing$ 4 mm	32	M230
1	laposvágó 150 mm	34	M230
2	erősített laposvágó 200-250 mm	35	M230
1	keresztvágó 125 mm	36	M230
1	lakatos kalapács 500 g	1370	M230
1	műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm	1390	M230
1	fékes mérőszalag 3 m	1692	M230
1	flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	1712TF	M230
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	M230
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	M230
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	M230
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	M230
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	M230
1	Acél drótkefe	1737NX	M230
1	dekorkés 18 mm	1771	M230
1	egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm	1032	M129
1	hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm	1034	M129
1	egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm	1036	M129
1	hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm	1038	M129
1	vízpumpafogó 250 mm	1048	M129
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M129

Mennyiség/megnevezés

1	Oldalsípőfogó ∇ 160 mm	1082BM	M129
1	Rabitz-fogó, lakkozott 220 mm	1098	M129
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112	M129
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BM	M129
1	kombinált fogó $\equiv$ 180 mm	895/1	M100
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm	1150BM	M129
1	Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm	1166BM	M129
1	behajtó betéttartó adapter	1168BM	M129
1	behajtó betéttartó adapter	895/3	M100
1	behajtó betéttartó adapter	895/6	M100
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9	$\odot$ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs $\odot$ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\bullet$ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\bullet$ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek $\odot$ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1	1/4" - os toldó 50 mm	900/20	M100
1	1/4" - os toldó 100 mm	900/20L	M100
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/21	M100
1	1/4"-os csukló	900/25	M100
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30	M100
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100
1	1/2"-os irányváltós racsni $\oplus$	900/55	M100
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm	920/15	M100
1	1/2"-os csukló 250 mm	920/25	M100
1	1/2" Gömbvégű toldó	920AN/125	M100
1	1/2" Gömbvégű toldó	920AN/250	M100
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M100
1	1/2"-os irányváltós racsni $\oplus$	920/55	M100
8	1/2"-os Torx®-dugókulcs $\odot$ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11	hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

Ft



5988U6/M

747.400 059881430


Elektrotechnikai karbantartás



MB65



MB64



MB63

Mennyiség/megnevezés

- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 lakatos kalapács 500 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 erősített laposvágó 200 mm
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
- 1 Erősített oldalcsipőfogó 160 mm
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
- 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs
- 1 normál csavartartó csavarhúzó
- 1 Phillips® - csavartartó csavarhúzó

Beta-sz.

TR

- 1052 MB65
- 1370 MB65
- 1390 MB65
- 1719BMA...Q MB65
- 1719BMA...P MB65
- 1719BMA...T MB65
- 1719BMA...M MB65
- 1719BMA...R MB65
- 35 MB65
- 1032 MB65
- 1034 MB65
- 1036 MB65
- 1038 MB65
- 1084BM MB65
- 1150BM MB65
- 1166BM MB65
- 96BPC/SC9 MB63
- 1250 MB63
- 1251 MB63

Mennyiség/megnevezés

- 1 Fáziskereső
- 6 Hosszú dugókulcs - csavarhúzó 5,5-6-7-8-10-13 mm
- 4 Phillips® - csavarhúzó 1000V PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 6 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6x150-8x175 mm
- 31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban
- 1 VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel
- 8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
- 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm
- 1 Oldalcsipőfogó 1000V 140 mm
- 1 Egyenes élű műszerész olló
- 1 Szigetelt nyelű kábelvágó 230 mm
- 1 Kábelcsupaszoló fogó 160 mm
- 1 Kombinált fogó 1000V 180 mm
- 1 Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V 160 mm
- 1 hajlított félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott 160 mm
- 1 Állítható villáskulcs 1000V 250 mm
- 1 Kábelkés élvédővel 1000V
- 1 Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott hegygel 1000V
- 1 saruzófogó

Beta-sz.

TR

- 1253 MB63
- 943MQ MB63
- 1272MQ MB63
- 1274MQ MB63
- 860MIX/A31 MB63
- 850MQ MB63
- 55 MB64
- 1048MQ MB64
- 1082MQ MB64
- 1128BSX MB64
- 1132MQ MB64
- 1142MQ MB64
- 1150MQ MB64
- 1166MQ MB64
- 1168MQ MB64
- 110MQ MB64
- 1777MQ MB64
- 993MQ MB64
- 1602 MB64



7.9 kg

Mennyiség/megnevezés

1	pontozó Ø 4 mm	32
1	erősített laposvágó 150 mm	35
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8
8	8 darabos hatszögű imbuszskulcskészlet, hosszított kivitel Ø 1,5+12 mm	96LC/SC8
1	állítható villáskulcs 200 mm	111
1	VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel	850MQ
10	10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban	860MIX/A10
1	Vizpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ
1	Oldalsípófogó 160 mm	1082BM
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BSX
1	kábelvágó 170 mm	1132BM
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166BM
1	Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1168BM
1	normál csavartartó csavarhúzó 4x125 mm	1250
1	Phillips® - csavartartó csavarhúzó PH1x150 mm	1251

Beta-sz.

Mennyiség/megnevezés

1	Fáziskereső	1253
5	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x75 - 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1201E
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid 4x30 mm	1201EN
4	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 mm	1202E
1	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid PH2x30 mm	1202EN
4	Phillips® - csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
5	1000 V - os szigetelt csavarhúzó 5,5x125 - 3x100 - 4x100 - 6,5x150 - 8x175 mm	1274MQ
1	Oldalvágó, krómozott	1343
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	saruzófogó	1602
1	25 m	BMESB1925NE
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R
1	fűrész	1725
1	blankoló kés	1777BM

Beta-sz.

Ft



5980ET/A

243.000 059801083

Készletlátsítási javaslat C12 - 2028VV - 2032TV - 2032VV



3.7 kg

Mennyiség/megnevezés

- 3 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 Sorjázó 150 mm
- 6 Hosszú dugókulcs csavarhúzó 1000V ○ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
- 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm
- 1 Oldalsípófogó 1000V ☞ 160 mm
- 1 Egyenes élű műszerész olló
- 1 Szigetelt nyelű kábelvágó 230 mm
- 1 Kábelcupaszoló fogó ☞ 160 mm
- 1 Kombinált fogó 1000V = 180 mm
- 1 Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V ● 160 mm
- 1 Fáziskereső ●
- 3 Phillips® - csavarhúzó 1000V ☉ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó ● 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

Beta-sz.

- 31
- 32
- 34
- 55/B8
- 96BPC/SC9
- 345SB
- 943MQ/S6
- 1048MQ
- 1082MQ
- 1128BSX
- 1132MQ
- 1142MQ
- 1150MQ
- 1166MQ
- 1253
- 1272MQ
- 1274MQ

Mennyiség/megnevezés

- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 saruzófogó
- 1 Rugalmas skálás vonalzó 250 mm
- 1 rajztű 250 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Vízmérték alumíniumból 200 mm
- 1 Villanyszerelő laposvéső 10x200 mm
- 1 Csapózsín
- 1 Flexibilis négyzet alakú vizsgálótűkör 600 mm
- 1 reszelő 200 mm
- 1 reszelő 200 mm
- 1 rugó beakasztó
- 1 fűrész
- 1 ecset
- 1 Kábelkötélgépfogó
- 1 Olajozó műanyag flakon 80 cc
- 100 műanyag kábelkötélgépfogó szalag, fekete UV-álló 3,6x200 mm
- 100 műanyag kábelkötélgépfogó szalag, fekete UV-álló 4,8x300 mm
- 1 dekorkés
- 1 forrasztópáka 30 W
- 1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból

Beta-sz.

- 1370
- 1390
- 1602
- 1682
- 1688
- 1692
- 1696
- 1701NE3
- 1705
- 1715FL/A
- 1719BMA8/M
- 1719BMA8/R
- 1723
- 1726BM
- 1738
- 1743
- 1755
- 1748N
- 1748N
- 1771BM
- 1814M
- 1833XS/2

Ft

5980ET/B

341.000 059801084



7 kg

Mennyiség/megnevezés

- 7 Egyoldalas villáskulcs 1000V 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 Állítható villáskulcs 1000V 250 mm
- 6 Hosszú dugókulcs - csavarhúzó 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
- 4 T-szerű imbuszkulcs 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott hegygel 1000V
- 1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm
- 1 Oldalsípőfogó 1000V 160 mm
- 1 Műszerészolló
- 1 Kábelcsupaszoló fogó 160 mm
- 1 Kombinált fogó 1000V 180 mm
- 1 Hajlított extra hosszú laposfogó 160 mm

Beta-sz.

- 52MQ
- 110MQ
- 943MQ
- 951MQ
- 993MQ
- 1048MQ
- 1082MQ
- 1128MQ
- 1142MQ
- 1150MQ
- 1164MQ

Mennyiség/megnevezés

- 1 Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V 160 mm
- 1 Fáziskereső
- 4 Phillips® - csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 5 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 200 mm
- 1 Fűrész 1000V
- 2 Kábelkés élvédővel 1000V
- 1 forrasztópáka 30 W
- 1 LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumenig
- 1 Kombinált feszültségvizsgáló műszer

Beta-sz.

- 1166MQ
- 1253
- 1272MQ
- 1274MQ
- 1370
- 1390
- 1692
- 1701NE/3
- 1725MQ
- 1777MQ
- 1814M
- 1833S
- 1847P


Ft




5980MQ

465.600 059801257

Elektrotechnikai karbantartás



M49



M108



M161

Mennyiség/megnevezés

12	Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
12	Egyoldalas csillagkulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
4	3/8"-os imbusz-dugókulcs $\odot$ 4-5-6-8 mm
11	tizenkétszögű dugókulcs $\odot$ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
6	dugókulcs Torx® csavarokhoz $\odot$ T15-T20-T25-T27-T30-T40
2	Dugókulcs XZN® csavarokhoz $\odot$ 8-10 mm
1	3/8"-os toldó 125 mm
1	3/8"-os toldó 250 mm
1	3/8"-os T-hajtószár

Beta-sz.

TR

52MQ	M49
89MQ	M49
910MQ/PE	M108
910MQ/B	M108
910MQ/TX	M108
910MQ/XZN	M108
910MQ/21	M108
910MQ/22	M108
910MQ/T	M108

Mennyiség/megnevezés

1	3/8" irányváltós racsn
1	Műszereszolló
1	Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm
1	Oldalcspifogó 1000V $\leq$ 160 mm
1	Kombinált fogó 1000V $\equiv$ 180 mm
1	Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott $\equiv$ 160 mm
1	Hajlított extra hosszú laposfogó $\equiv$ 160 mm
4	Phillips® - csavarhúzó 1000V $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
4	1000 V - os szigetelt csavarhúzó $\bullet$ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1	Kábelkés

Beta-sz.

TR

910MQ/55	M108
1128MQ	M161
1048MQ	M161
1082MQ	M161
1150MQ	M161
1162MQ	M161
1164MQ	M161
1272MQ	M161
1274MQ	M161
1777MQ/U	M161

Ft




5988 VHB-MQ

805.000 059880300

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: C23ST - C24S - C24SA - C24SA-XL - C24SL - C24SL/CAB
C28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC55 - C59

Elektronika



Mennyiség/megnevezés

- 13 műszerész villáskulcs 4÷14 mm
- 9 imbuszkulcs 1,5÷10 mm
- 1 hajlított fogazott csipesz 130 mm
- 1 egyenes végű csapos csipesz 150 mm
- 1 keresztcsipesz 155 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kábelcsupaszoló fogó 160 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
- 1 hosszú elektronikai lapos fogó
- 1 Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott
- 1 elektronikai kombinált fogó
- 1 elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny
- 1 elektronikai oldalcsípőfogó
- 1 normál csavartartó csavarhúzó 4x125 mm

Beta-sz.

- 73/B13
- 96N/SC9
- 991
- 992
- 998
- 1128BMX
- 1142BM
- 1166BM
- 1172BM
- 1178BM/P
- 1178BM
- 1185BM
- 1188BM
- 1250

Mennyiség/megnevezés

- 1 Phillips® - csavartartó csavarhúzó PH0x125 mm
- 8 csavarhúzó
- 1 lakatos kalapács 200 g
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 teleszkópos vizsgáló tükör
- 3 Túreszelők
- 1 rugó beakasztó
- 1 ecset
- 1 olajbefecskendező
- 1 dekorkés
- 1 önzáró fogó lekerekített, recézett pórával, rozsdamentes acélból
- 1 forrasztópáka 25 W
- 1 ónszippantó
- 1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból

Beta-sz.

- 1251
- 1257LPH/S8
- 1370
- 1692
- 1715
- 1720/S3
- 1723
- 1738
- 1756
- 1771
- 1002
- 1814M
- 1830T
- 1833XS/2

Ft



5980EL/A

238.200 059801081



Mennyiség/megnevezés

- 13 műszerész villáskulcs 4÷14 mm
 9 imbuszkulcs $\odot$ 1,5÷10 mm
 8 Hajlított Torx® - imbuszkulcs $\odot$ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 1 állítható villáskulcs 150 mm
 18 13 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék, 1/4"
 1 Egyenes csipesz lekerekített hegygel 130 mm
 1 hajlított fogazott csipesz 130 mm
 1 Hegyes végű egyenes csipesz 120 mm
 1 műszerész olló
 1 Automata vágó - és csupaszoló fogó 170 mm
 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
 1 hosszú elektronikai lapos fogó $\equiv$ 140 mm
 1 Behajtható pengéjű kábelblankoló kés $\bullet$ 140 mm
 1 Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott $\bullet$ 140 mm
 1 Speciális elektronikai oldalcsipőfogó, lekerekített pófával $\angle$ 120 mm
 1 Speciális elektronikai oldalcsipőfogó, keskeny nyújtott pófával $\angle$ 120 mm
 1 Speciális elektronikai homlokcsipőfogó, ferde vágóéllel $\angle$
 8 csavarhúzó
 1 Fáziskereső $\bullet$
 1 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge $\bullet$ 6,5x30 mm

Beta-sz.

- 73/B13
 96/SC9
 97TX/BG8
 111
 900/C13-5
 990
 991
 999A
 1128BMX
 1149F
 1150BM
 1172BM
 1177BM
 1178BM/P
 1184BM
 1186BM
 1191BM
 1257LPH/S8
 1253
 1290N

Mennyiség/megnevezés

- 3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
 2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge $\oplus$ PH1x30 - PH2x30 mm
 5 Csavarhúzó hernyócsavarokhoz $\bullet$ 2,5x60 - 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6,5x150 mm
 1 lakatos kalapács 200 g
 1 Rugalmas skálás vonalzó 150 mm
 1 rajztű 220 mm
 1 fékes mérőszalag 5 m
 1 teleszkópos vizsgáló tükör 670 mm
 1 Túreszelők $\bullet$
 1 Túreszelők $\blacktriangle$
 1 Túreszelők $\blacksquare$
 1 rugó beakasztó
 1 ecset
 1 olajbefecskendező
 1 dekorkés
 1 blankoló kés
 1 önzáró fogó lekerekített, recézett pófával, rozsdamentes acélból
 1 forrasztópáka 25W
 1 ónszippantó
 1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból

Beta-sz.

- 1292
 1292N
 1294
 1370
 1682
 1688
 1692
 1715
 1720R
 1720T
 1720P
 1723
 1738
 1756
 1771BM
 1777BM
 1002
 1814M
 1830T
 1833XS/2

Ft



5980EL/B

332.000 059801082

Víz- és gázszerezés



11.6 kg

Mennyiség/megnevezés

- 1 laposvágó 150 mm
- 1 erősített laposvágó 200 mm
- 12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 1 Csővágó réz és könnyűfém csövekhez Ø 3÷30 mm
- 1 svéd csőfogó 320 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 bádogos lemezolló 300 mm
- 1 műszerész olló

Beta-sz.

- 34
- 35
- 55/S12X
- 111
- 334
- 374
- 1048
- 1052
- 1112
- 1128BMX

Mennyiség/megnevezés

- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 8x150 mm
- 2 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 Colstok 2 m
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Vízmérték alumíniumból 200 mm
- 1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
- 1 fűrész
- 1 Acél drótkéfe

Beta-sz.

- 1150GBM
- 1201E
- 1202E
- 1370
- 1690F
- 1692
- 1696
- 1719BMA...M
- 1725
- 1737NX

Ft



5980ID

159.700 059801085

Autójavítás



28.6 kg

Mennyiség/megnevezés

- 2 kiütő Ø 3 - 4 mm
- 2 hosszú kiütő Ø 6 - 8 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 2 erősített laposvágó 150 - 200 mm
- 18 csillag-villáskulcsok 6+14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm
- 10 hajlított csillagkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm
- 10 imbuszculcs Ø 1,5+12 mm
- 17 1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10+22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os átnyomós irányváltós racsnit
- 11 3/4" - os hatlapú dugókulcs Ø 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm
- 1 3/4" - os toldó 200 mm
- 1 3/4"-os csuklós hajtószár
- 1 3/4" - os csúszkás T - hajtószár
- 1 3/4" - os irányváltós racsnit
- 1 szerelővas

Beta-sz.

- 30
- 31
- 32
- 35
- 42NEW
- 90
- 96N/B10
- 920A
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/50
- 928A
- 928/21
- 928/36A
- 928/42
- 928/55
- 964

Mennyiség/megnevezés

- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 ívelt pófajú önzáró fogó
- 1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 4 Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződés 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm
- 3 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm
- 1 amerikai gömbfejű kalapács 900 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 Hézagmérő
- 1 háromlú hantoló 200 mm
- 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm
- 1 fűrész

Beta-sz.

- 1048
- 1055
- 1084GBM
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1166GBM
- 1260E
- 1262E
- 1377
- 1390
- 1708/20
- 1717B
- 1719BMA...S5
- 1725

Ft



5902MT

546.800 059021053

Készletlétársítási javaslat C22S - C23S - C23SC - C39T

Autójavítás



27.3 kg

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

2	kiütő Ø 3 - 4 mm	30
2	hosszú kiütő Ø 6 - 8 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
2	erősített laposvágó 150 - 200 mm	35
20	csillag-villáskulcs 1/4+1.1/2"	42AS
6	hajlított csillagkulcs 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 5/8x3/4 - 11/16x13/16 - 7/8x15/16"	90AS
11	imbuszkulcs Ø 3/64÷3/8"	96AS/B11
10	1/2" - os tizenkétszögű dugókulcs ○ 7/16 - 1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"	920AS
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os átnyomós irányváltós racsnit	920/50
12	Hatlapú dugókulcs 1/4" ○ □ 3/4", 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4 - 1.5/16 1.1/2 - 1.5/8 - 1.11/16 - 1.7/8 - 2"	928AS
1	3/4" - os toldó 200 mm	928/21
1	3/4"-os csuklós hajtószár	928/36A
1	3/4" - os csúszkás T - hajtószár	928/42
1	3/4" - os irányváltós racsnit	928/55
1	szerelővas	964

1	vízpumpafogó 250 mm	1048
1	ívelt pófájú önzáró fogó	1055
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1084GBM
1	műszerész olló	1128BMX
1	robosztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1166GBM
4	Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződés 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1	amerikai gömbfejű kalapács 900 g	1377
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	Hézagmérő 150 - 200 mm	1708/20
1	háromélű hantoló 200 mm	1717B
5	darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1	fűrész	1725

Ft



5902MT/AS

567.900 059021054

Készletlátsítási javaslat C22S - C23S - C23SC - C39T

Autójavító



M05

M06

VP/M3



M50

M55

M86



M208

M85

M234



M83

M136

M145

Mennyiség/megnevezés

- 16 csillag-villáskulcsok 6+21 mm
 5 csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 8 T - szárú imbusz kulcs műanyag markolattal
 Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
 5 Imbusz csavarhúzó készlet Torx®-csavarokhoz
 ⚙ T10-T15-T20-T25-T30
 7 Hatszögű csavarhúzóbetétek Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm
 7 Hatszögű csavarhúzóbetétek Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm
 5 Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz Ø 5-6-8-10-12 mm
 5 Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz Ø 5-6-8-10-12 mm
 7 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 6 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz
 ⚙ T25-T30-T40-T45-T50-T55
 7 Csavarhúzóbetétek Tamper Resistant Torx®-csavarhoz ⚙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 1 Betéttartó a 867-es betétekhez
 1 Betéttartó a 867-es betétekhez
 5 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
 3 Phillips®-csavarhúzó ⚙ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
 1 Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 mm
 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ⚙ PH1x30 mm
 5 Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz ● 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
 8 Színes hatszögű csavarhúzóbetét Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 5 Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz ⚙ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4

Beta-sz.

TR

- 42NEW M05
 42NEW M06
 96T M50
 97TTX M55
 867PE M86
 867PE/L M86
 867XZN M86
 867XZN/L M86
 867TX M86
 867TX/L M86
 867RTX M86
 867/1 M86
 867/2 M86
 1260 M208
 1262 M208
 1260N M208
 1262N M208
 860LP M85
 860PE M85
 860PH M85

Mennyiség/megnevezés

- 4 Színes csavarhúzóbetét Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz
 ⚙ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 11 Színes csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz ⚙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 8 Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz
 ⚙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 1 Betéttartó nyéllel 230 mm
 1 Irányváltós racsnit, betéttartóval 100 mm
 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
 1 lakatos kalapács 300 g
 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
 1 1/2"-os irányváltós racsnit
 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 1 kombinált fogó ■ 180 mm
 1 Egyenes extra hosszú félkereszkőrű fogó ● 160 mm
 1 Erősített oldalcsipőfogó ■ 160 mm
 1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm
 1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm
 1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm
 1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
 1 Mágneses betéttartó 80 mm
 1 Adapter dugókulcshoz ■ 1/4 - □ 1/4

Beta-sz.

TR

- 860PZ M85
 860TX M85
 860RTX M85
 851SR M85
 860/55 M85
 35 M234
 1370 M234
 1390 M234
 920AN/125 M83
 920AN/250 M83
 920/25 M83
 920/42 M83
 920/55 M83
 920A M83
 1150BM M136
 1166BM M136
 1084BM M136
 1032 M145
 1034 M145
 1036 M145
 1038 M145
 882P
 892/0

Ft



5904VG/2M

430.300 059041198

Autójavító



T05

T06

T80



T153

T138

T145

T234



T208

T33

T52

T55

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6÷21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
5	1/2"-os imbusz dugókulcs 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtósár
1	1/2"-os irányváltós racsni
1	vízpumpa fogó 250 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm

Beta-sz.

TR

42NEW	T05
42NEW	T06
920A	T80
920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
1048	T153
1052	T153
1084	T138
1166	T138
1150	T138
1032	T145
1036	T145

Mennyiség/megnevezés

1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
4	csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
3	Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
9	imbusz kulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
6	T - szárú imbusz kulcs műanyag markolattal 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
6	Imbusz csavarhúzó készlet Torx®-csavarokhoz T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Beta-sz.

TR

1034	T145
1038	T145
35	T234
1370	T234
1390	T234
1260	T208
1262	T208
55	T33
96/SC9	T33
96T	T52
97TTX	T55

Ft



5904VG/2T

362.300 059041191

Autójavítás



20.7 kg

Mennyiség/megnevezés

- 6 hosszú kiütő Ø 2÷8 mm
- 1 pontozó Ø 5 mm
- 1 erősített laposvágó 200 mm
- 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbuszkulcs Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 11 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal Ø 2÷10 mm
- 13 Torx® imbuszkulcs Ø T6÷T50
- 1 állítható villáskulcs 300 mm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 10÷22 mm
- 1 1/2" - os toldó 125 mm
- 1 1/2" - os toldó 255 mm
- 1 1/2" - os csukló
- 1 1/2" - os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2" - os átnyomós irányváltós racsnival
- 6 csuklós T - kulcs Ø 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
- 1 szerelővas 450 mm
- 2 egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 - 225 mm
- 2 hajlított belső Seeger - fogó Ø 170 - 210 mm
- 2 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 - 225 mm
- 2 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 - 220 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes potfájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsipőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 200 mm
- 1 áttételes homlokcsipőfogó 200 mm

Beta-sz.

- 31/B6
- 32
- 35
- 42NEW
- 55
- 96N/SC9
- 96T/SP11
- 97TX/B13
- 111
- 920A/SB13
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/50
- 952
- 965
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1048
- 1057A
- 1084GBM
- 1092V

Mennyiség/megnevezés

- 1 bádigos lemezolló 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 4 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz ● 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
- 1 Lapos törpe csavarhúzó ● 6,5x30 mm
- 2 Lapos csavarhúzó, hatlapfejú szárvégzódással ● 8x175 - 10x200 mm
- 3 Phillips®-csavarhúzó ● PH0x100 - PH1x120 - PH2x100 mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ● PH2x30 mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, ● PH3x175mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge ● PH2x400 mm
- 1 Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge ● 6,5x400 mm
- 1 lakatos kalapács 500 g
- 1 műanyag kalapács Ø 45 mm
- 1 fémszalagos olajsűrűsítő
- 1 Hézagmérő
- 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás fém olajozó kanna 200 cc

Beta-sz.

- 1112
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1260
- 1260N
- 1260E
- 1262
- 1262N
- 1262E
- 1262L
- 1264L
- 1370
- 1390
- 1491
- 1708/20
- 1719BMA...S5
- 1726BM
- 1751

Ft



5904VG/3

609.000 059041062

Készletértékelési javaslat C24S - C24SA - C24SA-XL - C37 - C39 7 - 8 fiókkal
C24SL - C24SL/CAB - C59 - C55



T199

T202

T83



T145

T153

T137

T234



T52

T33

T05

T06



T63

VP5

Mennyiség/megnevezés

21	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
	18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
	16x17-18x19-20x22 mm
9	imbuszkulcs $\odot$ 1,5÷10 mm
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
8	csuklós T - kulcs $\odot$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
	20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1	1/2"-os irányváltós racsni $\otimes$
1	Erősített oldalcsípőfogó Σ 160 mm
1	kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm

Beta-sz. TR

42NEW	T05-T06
55	T33
96/SC9	T33
96T	T52
952	T63
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
1084BM	T137
1150BM	T137
1166BM	T137
1032	T145

Mennyiség/megnevezés

1	hajlított belső Seeger - fogó $\odot$ 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó $\bullet$ 175 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
1	vízpumpafogó 250 mm
7	csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50 -3x75 -
	3,5x100- 4x125 -5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm
6	Phillips®-csavarhúzó $\oplus$ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
	PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
2	erősített laposvágó 100-200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
1	hőformált szerszámtartó

Beta-sz. TR

1034	T145
1036	T145
1038	T145
1052	T153
1048	T153
1260	T199
1262	T202
35	T234
1370	T234
1390	T234
VP5	

Ft



5904VG/3T

428.900 059041510



T80 T05 T06



T63 VP6



T145 T170 T176 T52



T33 T171 T172 T173



T234 T137 T112 T153

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

TR

Mennyiség/megnevezés

Beta-sz.

TR

- 5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsní Ⓢ
- 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10+24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 16 csillag-villáskulcsok 6+21 mm
- 5 csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 8 csuklós T - kulcs ○ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- hőformált szerszámtartó
- 1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
- 7 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ○ T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- 6 T - szárú imbusz kulcs műanyag markolattal ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 9 imbusz kulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● 8x150 - 8x200 - 10x200 mm

- 920ME T80
- 920/21 T80
- 920/22 T80
- 920/25 T80
- 920/42 T80
- 920/55 T80
- 920A T80
- 42NEW T05
- 42NEW T06
- 952 T63
- VP6 VP6
- 1032 T145
- 1034 T145
- 1036 T145
- 1038 T145
- 1290 T170
- 1297TX T176
- 96T T52
- 55 T33
- 96N/SC9 T33
- 1290 T171

- 2 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge ● 4x30 - 6,5x30 mm
- 6 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- 2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ● PH3x150 - PH4x200 mm
- 2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge ● PH1x30 - PH2x30 mm
- 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 kombinált fogó = 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerécsőrű fogó ● 160 mm
- 1 Erősített oldalcsipőfogó 160 mm
- 6 Torx®-behajtó betét ○ T6+T15
- 8 Torx®-behajtó betét ○ T20+T55
- 1 behajtó betéttartó adapter
- 1 behajtó betéttartó adapter
- 6 1/4"-os Torx®-dugókulcs ○ E4+E10
- 7 1/2"-os Torx®-dugókulcs ○ E12+E24
- 3 1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs ○ T55L - T60 - T70L
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 hőformált szerszámtartó

- 1290N T171
- 1292 T172
- 1292 T173
- 1292N T173
- 35 T234
- 1370 T234
- 1390 T234
- 1150BM T137
- 1166BM T137
- 1084BM T137
- 861TX T112
- 866TX T112
- 895/1 T112
- 895/6 T112
- 900FTX T112
- 920FTX T112
- 920TX T112
- 1048 T153
- 1052 T153
- VP6

Ft



5904VG/5T

570.700 059041196

Autójavítás



20 kg

Mennyiség/megnevezés

- 1 kiütő Ø 4 mm
- 6 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 150 mm
- 1 keresztvágó 150 mm
- 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 mm
- 10 imbuszkulcs Ø 1,5÷12 mm
- 1 állítható villáskulcs 300 mm
- 12 Hosszú dugókulcs-csavarhúzó Ø 4÷14 mm
- 1 szerelővas 450 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 állítható hegesztő fogó alumínium pofával 280 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 Rábízt-fogó műanyaggal bevont nyéllel 250 mm
- 1 áttételes egyenes lemezolló
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 csavarhúzó Dzus® fejú csavarokhoz
- 4 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz
- 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 1 Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 mm
- 2 Lapos csavarhúzó, hatlapfejú szárvégződésel ● 10x175 - 12x200 mm

Beta-sz.

- 30
- 31/B6
- 32
- 34
- 36
- 42NEW
- 96/B10
- 111N
- 943BX
- 965
- 1048
- 1052
- 1060AL
- 1084GBM
- 1098PL
- 1122
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1201E/DZ
- 1260
- 1260N
- 1260E

Mennyiség/megnevezés

- 3 Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30 mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, PH3x175 mm
- 7 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz
- T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- 1 hajlított egyengető idom 1350 g
- 1 egyengető idom
- 1 sarok egyengető idom
- 1 univerzális idom
- 1 puffer idom
- 1 kanálvas
- 1 erősített kanálvas
- 1 hosszú kettős kanálvas
- 1 karosszéria reszelő
- 1 extra laposvágó
- 1 karosszéria kalapács
- 1 Karosszériakalapács, kerek lapos és négyszög lapos fejjel, fanyéllel Ø 32 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m

Beta-sz.

- 1262
- 1262N
- 1262E
- 1267TX
- 1303
- 1305
- 1306
- 1310
- 1313
- 1326
- 1327
- 1330
- 1338A
- 1342PM
- 1345
- 1357Z/32
- 1370
- 1390
- 1692

Ft



5905VG/1

570.500 059051058

Készletlátrási javaslat C25

Autójavítás



19.5 kg

Mennyiség/megnevezés

- 6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
- 13 csillag-villáskulcsok 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- 13 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm
- 3 önindítókulcs 11x13 - 14x17 - 19x22 mm
- 10 imbuszkulcs 1,5÷12 mm
- 6 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 2 1/2"-os gépi dugókulcs 17 - 19 mm
- 20 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
- 1 1/2"-os irányváltó racsni
- 8 csuklós T - kulcs 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 1 hosszú csuklós T - szárú gyertyakulcs
- 1 keresztkulcs 17x19x22x 1/2"
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm

Beta-sz.

- 38/B6
- 42NEW
- 55
- 83
- 96N/B10
- 97TTX
- 720
- 920A
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 952
- 959
- 979
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038

Mennyiség/megnevezés

- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 áttételes egyenes lemezolló 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerécsőfű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm
- 8 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 2 Lapos csavarhúzó, hatlapfejú szárvégződés 10x200 - 12x250 mm
- 1 Lapos törpe csavarhúzó 6,5x30 mm
- 4 Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 lakatos kalapács 400 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fémszalagos olajsűrűsítő
- 1 mérőműszer 3÷48 V

Beta-sz.

- 1048
- 1052
- 1084GBM
- 1122
- 1128BMX
- 1150GBM
- 1166GBM
- 1260
- 1260E
- 1260N
- 1262
- 1370
- 1390
- 1491
- 1498


Ft



5905VG/2

509.000 059051044

Autójavító



Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6÷21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1	pontozó Ø 4 mm
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
9	imbuszkulcs Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
5	1/2"-os imbusz dugókulcs Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnit
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs Ø 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
1	egyes belső Seeger-fogó Ø 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó Ø 170 mm
1	egyes külső Seeger-fogó ● 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
1	egyes belső Seeger-fogó Ø 140 mm
1	egyes belső Seeger-fogó Ø 225 mm
1	egyes külső Seeger-fogó ● 140 mm
1	egyes külső Seeger-fogó ● 225 mm
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
2	Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 - 6,5x30 mm
7	Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ● PH1x30 - PH2x30 mm
8	csuklós T - kulcs Ø 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge ● PH1x400 - PH2x400 mm
3	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge ● 3x300 - 4x400 - 5x400 mm
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz Ø T10-T15-T20-T25-T27-T30
13	1/2" - os gépi dugókulcs Ø 10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
5	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét Ø 5L - 6L - 7L - 8L - 10L

Beta-sz.

TR

42NEW	T05
42NEW	T06
31	T31
32	T31
55	T31
96N/SC9	T31
920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
920A	T80
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1032	T146
1032	T146
1036	T146
1036	T146
1260	T167
1260N	T167
1262	T168
1262N	T168
952	T63
1262L	T209
1264L	T209
97TTX	T55
720	T110
720/21	T110
920PE	T113

Mennyiség/megnevezés

4	1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs Ø T40L - T45L - T55L - T70L
3	1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómzott, barnított fej Ø M6L - M8L - M12L
5	reszelő 200 mm
1	fémszalagos olajszűrőleszedő 110 mm
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög ■ 10 mm
7	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög Ø 8-9-10-11-12-14-17 mm
4	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög Ø 8-9,5-12-13 mm
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső háromszög Δ
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét XZN®-csavarokhoz Ø
1	Olajleeresztő kulcs
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35 mm
1	vízpumpafofogó 250 mm
1	Egyenes potfajú önzáró fogó 240 mm
1	kombinált fogó ■ 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerékcserő fogó ● 160 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó ■ 160 mm
11	3/4" - os hatlapú dugókulcs Ø 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm
1	3/4" - os toldó 200 mm
1	3/4" - os toldó 380 mm
1	3/4" - os csúszkás T - hajtószár 450 mm
1	3/4" - os irányváltós racsnit
1	hőformált szerszámtartó
4	imbuszkulcs Ø 13-14-17-19 mm
1	állítható villáskulcs 300 mm
1	szerelővas
1	bádogos lemezolló 250 mm
1	műszerész olló
1	lakatos kalapács 1000 g
1	Hézagmérő
1	
1	teleszkópos vizsgáló tűkör
1	háromélű hántoló 200 mm
1	fűrész 440 mm
1	Acél drótkéfe
1	pumpás fém olajozó kanna 200 cl
1	dekorkés

Beta-sz.

TR

920TX	T113
920XZN	T113
1719BMA8/S5	T236
1491	T264
1494	T264
1494E	T264
1494Q	T264
1494T	T264
1494XZN	T264
1496/C	T264
35	T234
1370	T234
1390	T234
1048	T153
1052	T153
1150	T138
1166	T138
1084	T138
928A	T105
928/21	T106
928/22	T106
928/42	T106
928/55	T106
928/55	T106
VP6	VP6
96N	
111	
965	
1112	
1128BMX	
1370	
1708/20	
1712	
1715	
1717B	
1726	
1737NX	
1751	
1771	

Ft



5908VG/2T

955.400 059081017

Autójavító



Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcsok 6÷21 mm
5	csillag-villáskulcsok 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6	Kettős csuklós dugókulcs 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
1	fémzalagos olajszűrőleszedő 110 mm
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög ■ 10 mm
7	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög ○ 8-9-10-11-12-14-17 mm
4	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög ○ 8-9,5-12-13 mm
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső háromszög Δ
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét XZN®-csavarokhoz ○
1	Olajleeresztő kulcs
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 255 mm
1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár
1	1/2"-os irányváltós racsnival ⊗
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 140 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 225 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 140 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 225 mm
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
12	Csuklós racsnis csillag-villáskulcs 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1	kombinált fogó = 180 mm

Beta-sz.

42NEW	T05
42NEW	T06
80	T79
1491	T264
1494	T264
1494E	T264
1494Q	T264
1494T	T264
1494XZN	T264
1496/C	T264
920ME	T80
920/21	T80
920/22	T80
920/25	T80
920/42	T80
920/55	T80
920A	T80
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1032	T146
1034	T146
1036	T146
1038	T146
97TTX	T55
142SN	T46
1150BM	T137

TR

Mennyiség/megnevezés

1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ● 160 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó ⊥ 160 mm
1	Vizpumpa fogó fogaslécés stifttel állítható 240 mm
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
8	csuklós T - kulcs ○ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
2	Lapos törpe csavarhúzó ● 4x30 - 6,5x30 mm
6	hosszú kiütő
7	Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ● PH1x30 - PH2x30 mm
1	állítható villáskulcs 250 mm
1	1/2"-os csuklós T-hajtószár
6	T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm
4	csuklós T - imbuszkulcs ○ 4-5-6-8 mm
2	lakatos kalapács 300-500 g
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge ● PH1x400 - PH2x400 mm
3	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge ● 3x300 - 4x400 - 5x400 mm
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival ⊗ 8 ÷ 60 Nm
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival ⊗ 60 ÷ 330 Nm
12	Gépi dugókulcs
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8"
1	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"
3	Széles és hajlított állítható fejjel
1	ütésselnyelő műanyag kalapács Ø 50 mm
1	Irányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos, plattírozott anyagból ▯

Beta-sz.

1166BM	T137
1084BM	T137
1047	T151
1057A	T151
952	T63
1260	T167
1260N	T167
31/B6	T167
1262	T168
1262N	T168
111	T59
920/40	T59
951	T59
953	T59
1370	T59
1262L	T209
1264L	T209
96BPC/SC9	T209
666N/5	T209
666N/30	T209
720/C12	T209
910/16	T209
928A/C12	T209
966/C3	T209
1392	T209
1927P	T209

Ft



5910VG/3T

1.393.900 059101068

Autójavító



MB12



MB39



MB46

Mennyiség/megnevezés

21	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
1	vízpumpa fogó 250 mm
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm
3	Phillips®-csavarhúzó ● PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
6	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6
1	Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1	1/2"-os toldó 125 mm
1	1/2"-os toldó 250 mm

Beta-sz. TR

42NEW	MB12
55	MB12
1048	MB12
1260	MB46
1262	MB46
1267TX	MB46
96BPC/SC9	MB46
96T	MB46
1052	MB46
920A	MB39
920/21	MB39
920/22	MB39

Mennyiség/megnevezés

1	1/2"-os csukló
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószer
1	1/2"-os irányváltós racsnit
5	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 5-6-8-10-12 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
1	erősített laposvágó 200 mm
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ● 160 mm
1	lakatos kalapács 500 g
1	műanyag kalapács 35 mm

Beta-sz. TR

920/25	MB39
920/42	MB39
920/55	MB39
920PE	MB39
1032	MB39
1034	MB39
1036	MB39
1038	MB39
35	MB39
1084BM	MB39
1150BM	MB39
1166BM	MB39
1370	MB39
1390	MB39

Ft



5935VG/1MB

388.700 059351321

Motorjavítás



Mennyiség/megnevezés

- 1 kiütő Ø 2 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 125 mm
- 10 csillag-villáskulcsok 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 6 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- 9 imbuszkulcs 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 3/8", 8+60 Nm
- 54 52 hatszögű csavarhúzóbetét, 10 mm és 2 tartozék
- 17 12 dugókulcs és 5 tartozék
- 1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8"
- 2 Gyertya-dugókulcs 14 - 16 mm
- 1 Extra hosszú félkerécsőű műszerészfogó 283 mm
- 2 egyenes belső Seeger-fogó 140 - 180 mm

Beta-sz.

- 30
- 32
- 34
- 42NEW
- 55
- 96/SC9
- 666N/5
- 867/C52
- 920A/C12X
- 910/16
- 956C
- 1009L/A
- 1032

Mennyiség/megnevezés

- 1 egyenes külső Seeger-fogó 140x1,3 mm
- 1 oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
- 1 Egyenes élű műszerész olló
- 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 180 mm
- 1 csavarhúzó Dzus® fejű csavarokhoz
- 4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 Fáziskereső
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 fémszalagos olajszűrőleszedő
- 1 Hézagmérő
- 1 Mini fűrés
- 1 sárgaréz drótkefe
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc

Beta-sz.

- 1036
- 1082G
- 1128BM
- 1150G
- 1201E/DZ
- 1201E
- 1202E
- 1254
- 1370
- 1491
- 1708/13
- 1725CR
- 1737
- 1754

Ft



5940SBK

321.400 059401082

A C41S - C41H - C42S - C42H - C42S - C41S szerszámkészletekhez ajánlott készlet

Univerzális alkalmazás



Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR	Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42NEW	MC12	1 160 mm	1082GBM	
9 imbuszkulcs	96/SC9	MC12	1 műszerész olló 145 mm	1128BMX	
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5	MC12	1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel	1150GBM	
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	MC21	1 egyenes extra hosszú félkerécső fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel	1166GBM	
1 1/2"-os csukló	920/25	MC21	3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260	
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer	920/42	MC21	3 Phillips®-csavarhúzó PH0-PH1-PH2	1262	
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	MC21	1 lakatos kalapács 300 g	1370	
2 1/2" Gömbvégű toldó 125-250 mm	920AN	MC21	1 dekorkés 18 mm	1771	
1 állítható villáskulcs 250 mm	111				
1 vízpumpa fogó 250 mm	1048				

Ft



5941VU/M

212.600 059411002

A C41 szerszámkocsihoz ajánlott készlet

Univerzális alkalmazás



MM11



MM61



MM105



MM140



MM210

Mennyiség/megnevezés

21	csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
5	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T30
1	lakatos kalapács 300 g
1	műanyag kalapács Ø 35
2	erősített laposvágó 100-200 mm
5	reszelő 200 mm
9	Hajlítógömbfejű imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1	behajtó betéttartó adapter 1/4 - 1/4
1	behajtó betéttartó adapter 1/4 - 3/8
1	behajtó betéttartó adapter 5/16 - 1/2
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs 3-4-5-6-7 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" 1/4 - 3/8
1	1/4" - os toldó 50 mm
1	1/4" - os toldó 100 mm
1	1/4" - os toldó 150 mm
1	1/4"-os csukló
1	1/4"-os hajtószár 176 mm
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm
1	1/2"-os irányváltós racsni 125 mm
17	Hatlapú dugókulcs 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
1	Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" 3/8 - 1/4
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" 3/8 - 1/2
1	Toldó - 3/8" 125 mm
1	Toldó - 3/8" 250

Beta-sz.

TR

42NEW	MM11
96T	MM61
97TTX	MM140
1370	MM61
1390	MM61
35	MM61
1719BMA8/S5	MM61
96BPC/SC9	MM10
895/1	MM105
895/3	MM105
895/6	MM105
900	MM105
900L	MM105
900ME	MM105
900LP	MM105
900PH	MM105
900TX	MM105
900/16	MM105
900/20	MM105
900/20L	MM105
900/21	MM105
900/25	MM105
900BG/30	MM105
900/42	MM105
900/55	MM105
910A	MM105
910/15	MM105
910/16	MM105
910/21	MM105
910/22	MM105

Mennyiség/megnevezés

1	Csukló 3/8"
1	Csúszkás T - hajtószár 3/8" 210 mm
1	3/8" irányváltós racsni 200 mm
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 1/2 - 3/8
1	1/2"-os csukló
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1	1/2"-os irányváltós racsni 275 mm
3	3/8" - os gyertya - dugókulcs 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
1	kombinált fogó 180 mm
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm
1	egyenes belső Seeger-fogó 19+60 mm
1	hajlított belső Seeger - fogó 19+60 mm
1	egyenes külső Seeger-fogó 19+60 mm
1	hajlított külső Seeger - fogó 19+60 mm
1	vízpumpa fogó 250 mm
1	Egyenes potfajú önzáró fogó 240 mm
38	Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval
6	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid 0,8x4x30 mm
4	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid PH1x30 mm
12	imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1	Fáziskereső 0,5x3,5x100 mm

Beta-sz.

TR

910/25	MM105
910/42	MM105
910/55	MM105
920A	MM105
920/15	MM105
920/25	MM105
920AN	MM105
920AN	MM105
920/42	MM105
920/55	MM105
956E	MM105
1084BM	MM140
1150BM	MM140
1166BM	MM140
1032	MM140
1034	MM140
1036	MM140
1038	MM140
1048	MM140
1052	MM140
1256/C36-2	MM140
1201E	MM210
1201EN	MM210
1202E	MM210
1202EN	MM210
1207E/TX	MM210
1253	MM210


Ft



5945VU/M

662.700 059451001

A készletet a C45 termékkel együtt ajánljuk



18.9 kg

Mennyiség/megnevezés

- 5 hosszú kiűtő Ø 2-3-4-5-6 mm
- 1 pontozó Ø 4 mm
- 1 laposvágó 125 mm
- 18 csillag-villáskulcsok 6÷22 - 24 mm
- 8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 3 hajlított csillagkulcs 12x13 - 14x15 - 17x19 mm
- 13 imbusz kulcs  2÷10 - 12 mm
- 4 1/2" - os gépi dugókulcs  17 - 19 - 21 - 22 mm
- 20 1/2"-os hatlapú dugókulcs  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 1/2"-os toldó
- 1 1/2"-os toldó
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsni 
- 3 Hosszú dugókulcs-csavarhúzó  8 - 10 - 13 mm
- 10 csuklós T - kulcs  6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 3 Gyertya-dugókulcs  16 - 17,8 - 20,8 mm
- 1 szerelővas
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 
- 1 hajlított belső Seeger - fogó 
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 
- 1 hajlított külső Seeger - fogó 
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pórájú önzáró fogó 240 mm

Beta-sz.

- 31
32
34
42NEW 55
90
96
720
920A

920/21
920/22
920/25
920/42
920/55
943BX
952
956C
964
1032
1034
1036
1038
1048
1052

Mennyiség/megnevezés

- 1 állítható hosszcsúsrú önzárófó 175 mm
- 1 Oldalcsípófó 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerecsúsrú fogó 160 mm
- 1 Fáziskereső 24V
- 1 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 8 x 200 mm
- 1 Lapos törpe csavarhúzó 6,5x30 mm
- 1 Phillips®-csavarhúzó 8 x 150 mm
- 1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH2x30 mm
- 5 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T8 - T10 - T15 - T20 - T25
- 8 csavarhúzókészlet
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 ütésznyelő műanyag kalapács Ø 35 mm
- 1 fékrugófó 210 mm
- 1 saruzófó
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Hézagmérő
- 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg
- 6 Tűreszelők 160 mm
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc

Beta-sz.

- 1058
1082BM
1128BMX
1150BM
1166BM
1254
1260
1260N
1262
1262N
1267TX
1263/D8
1370
1392
1470
1603
1692
1708/20
1712E/2
1720/B6
1754

Ft



5954VG

586.500 059541054

Készletársítási javaslat C54VG



36.6 kg

Mennyiség/megnevezés

- 6 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
- 17 csillag-villáskulcsok 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30 mm
- 12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm
- 1 imbuszkulcs Ø 2,5 ÷ 12 mm
- 8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs szerszám készlet T9 ÷ T40
- 5 XZN®-profilú imbuszkulcs, nikkelezett Ø M5 ÷ M12
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 1 kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 1/2", 40÷200 Nm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 10÷22 mm
- 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 23÷32 mm
- 4 1/2" - os csavarhúzó dugókulcs 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- 3 1/2" - os Phillips® csavarhúzó dugókulcs PH2 - 3 - 4
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer
- 1 1/2"-os irányváltós racsnival
- 2 1/2" - os gépi dugókulcs Ø 17 - 19 mm
- 10 csuklós T - kulcs Ø 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 3 hosszú csuklós T - szárú gyertyakulcs 14 - 16 - 20,8 mm
- 1 egyenes feszítővas
- 1 keresztkulcs Ø 1/2" - 17 - 19 - 22 mm
- 2 egyenes belső Seeger-fogó Ø 140 - 180 mm
- 2 hajlított belső Seeger - fogó Ø 130 - 170 mm
- 2 egyenes külső Seeger-fogó Ø 140x1,3 - 175 mm

Beta-sz.

- 31/SP6
- 38/SP6
- 42NEW
- 55/S12X
- 96T/S8
- 96N/G7
- 97TX/SC8
- 98XZN/B5
- 111
- 666N/20
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920LP
- 920PH
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 720
- 952
- 959
- 963
- 979
- 1032
- 1034
- 1036

Mennyiség/megnevezés

- 2 hajlított külső Seeger - fogó Ø 135x1,3 - 175 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
- 1 Oldalsípőfogó 160 mm
- 1 Erősített oldalsípőfogó 160 mm
- 1 áttételes homlokcsípőfogó 180 mm
- 1 bádogos lemezolló 250 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkereszkőrű fogó 160 mm
- 1 Hajlított extra hosszú félkereszkőrű fogó 200 mm
- 2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 8x200 - 10x200 mm
- 1 Phillips®-csavarhúzó PH3x150 mm
- 8 csavarhúzókészlet
- 2 lakatos kalapács 300 - 600 g
- 1 műanyag kalapács Ø 35 mm
- 11 M5÷M16 mm
- 1 fémszalagos olajsűrűszedő
- 1 mérőműszer
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 Hézagmérő
- 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg
- 1 kétélű hántoló 200 mm
- 1 háromélű hántoló 200 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás fém olajozó kanna 200 cc
- 1 dekorkés
- 1 tolómérő

Beta-sz.








- 1038
- 1048
- 1052
- 1082BM
- 1084BM
- 1092V
- 1112
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1168BM
- 1260
- 1262
- 1263/D8
- 1370
- 1390
- 1433/C11
- 1491
- 1498
- 1692
- 1708/20
- 1712/E2
- 1717A
- 1717B
- 1719BMA8/S5
- 1725
- 1751
- 1771
- 1650

Ft

5957VG

1.029.600 059571007

HABSZIVACS TÁLCÁK M-SZÉRIA

		
C23ST C24S C24SA C24SA-XL C24SL C28 C30S C37 C39 C39T C39MD C39SM C57S C59 RSC55	  M, T, VP	471÷480 485÷495
C22S C23S C23SC C27S	  MC	481 495
C41S C41H	  MC	481
C04TSS C38 C38T	  M, T, VP	485 495
C45	  MM	484
C35	  MB	481÷483



M01

22



42NEW 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

1,4 kg



	Ft		
M01	103.600	1	024500001
MV10	16.350	1	024510010

M02

26



42NEW 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

1,6 kg



	Ft		
M02	116.100	1	024500002
MV02	16.350	1	024510002

M05

16



42NEW 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg



	Ft		
M05	49.500	1	024500005
MV15	8.460	1	024510015

M06

5



42NEW 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg



	Ft		
M06	34.600	1	024500006
MV16	11.350	1	024510016

M13

11



42SLIM 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,2 kg



	Ft		
M13	36.100	1	024500013
MV13	8.460	1	024510013

M25

40



42NEW 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm

90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

123Q1/4

123Q3/8

123Q1/2

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

5,1 kg



	Ft		
M25	181.700	1	024500025
MV25	16.350	1	024510873

M30

31



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm



90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm

96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,2 kg



	Ft		
M30	101.900	1	024500030
MV30	16.350	1	024510030



M31

27



42AS 1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4

96BP/AS-SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

4,5 kg



	Ft		
M31	103.300	1	024500031
MV31	16.350	1	024510031

M33

17



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

96/SC9 1,5+10 mm

1,1 kg



	Ft		
M33	23.300	1	024500033
MV33	8.460	1	024510033

M38

4



55 21x23-24x26-27x29-30x32 mm

1,7 kg



	Ft		
M38	18.900	1	024500038
MV38	11.350	1	024510038

M39

36



31	2-3-4-5-6-8 mm
32	4 mm
55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
96/SC12	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
96	12-14-17-19 mm

5,7 kg



M39	86.900	1	024500039
MV39	16.350	1	024510039

M40

7



90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
----	--

810 g



M40	23.900	1	024500040
MV40	8.460	1	024510040

M44

12



141	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
-----	--------------------------------------

1,3 kg



M44	78.950	1	024500044
MV44	8.460	1	024510044

M45

12



142	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
-----	--------------------------------------

1,3 kg



M45	89.200	1	024500045
MV45	8.460	1	024510045

M46

12



142SN	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
-------	--------------------------------------

1,4 kg



M46	105.400	1	024500046
MV46	8.460	1	024510046

M49

24



52MQ	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
89MQ	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm

3,3 kg



M49	310.200	1	024500049
MV49	16.350	1	024510049

M50

8



96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
-----	----------------------

1,1 kg



M50	34.550	1	024500050
MV50	11.350	1	024510051

M52

5



96T	2,5-3-4-5-6 mm
-----	----------------

330 g



M52	20.050	1	024500052
MV52	8.460	1	024510052

M53

5



96TBP	2,5-3-4-5-6 mm
-------	----------------

350 g



M53	21.350	1	024500053
MV52	8.460	1	024510052

M55

5



97TTX	T10-T15-T20-T25-T30
-------	---------------------

330 g



M55	22.150	1	024500055
MV55	8.460	1	024510055

Beta

Beta

M60

24



- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 Kg



	Ft		
M60	105.100	1	024500060
MV60	16.350	1	024510060

M62

21



- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1177BM 140 mm
- 1188BM 125 mm
- 1257LP 2-2,5-3-3,5 mm
- 1257PH 0-00

2,3 kg



	Ft		
M62	118.400	1	024500875
MV62	16.350	1	024510875

M63

8



- 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm


3,4 kg



	Ft		
M63	92.100	1	024500063
MV63	16.350	1	024510063

M65

16



- 950 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

3,6 Kg



	Ft		
M65	146.200	1	024500065
MV65	16.350	1	024510065

M69

9



- 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

1,8 kg



	Ft		
M69	81.800	1	024500069
MV69	11.350	1	024510069

M75

16



- 933 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

5,5 kg



	Ft		
M75	125.200	1	024500075
MV75	16.350	1	024510075

M78

17



- 80 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

920/36A

965 450 mm

1052 240 mm

1058 175 mm

1481PL/A

1481PL/B

1481PL/C

1650 150 mm

1708/20

1716P

4,4 kg



	Ft		
M78	187.800	1	024500878
MV77	16.350	1	024510878

M79

6



- 80 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

1,3 kg



	Ft		
M79	82.600	1	024500079
MV79	8.460	1	024510079

M82

29



- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920ME 5-6-8-10-12 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 305 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55

4,1 kg



	Ft		
M82	101.400	1	024500082
MV82	11.350	1	024510082

M105

116



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1
- 895/3
- 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

7,7 kg 14" 38" 12"

M105	Ft	1	024500871
MV105	16.350	1	024510871



M108

27



- 910MQ/PE 4-5-6-8 mm
- 910MQ/B 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 910MQ/TX T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 910MQ/XZN 8-10 mm
- 910MQ/21 125 mm
- 910MQ/22 250 mm
- 910MQ/T
- 910MQ/55

2,7 kg

M108	Ft	1	024500108
MV108	16.350	1	024510108

M110

36



- 850MQ
- 860TX/A10
- 920MQ/A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
- 920MQ/PE 5-6-8-10-12 mm
- 920MQ/21 125 mm
- 920MQ/22 250 mm
- 920MQ/55A
- 943MQ 6-7-8-10 mm

3,1 kg

M110	Ft	1	024500110
MV110	16.350	1	024510110

M112

32



- 861TX
- 866TX
- 895/1 □ 1/4x□ 1/4
- 895/6 □ 5/16x□ 1/2
- 900FTX
- 920FTX
- 920TX
- 1/4-T6+T15
- 5/16-T20+T55
- 1/4-E4+E10
- 1/2-E12+E24
- 1/2-T55L-T60-T70L

1,3 kg

14" 12"

M112	Ft	1	024500112
MV112	8.460	1	024510112

M115

54



- 666N 40=200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- 920/55

7,8 kg

12"

M115	Ft	1	024500115
MV115	16.350	1	024510115

M120

75



- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25
- 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

6,9 kg

12"

M120	Ft	1	024500120
MV120	16.350	1	024510120

M121

46



- 920BP 5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40L-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
- 920XZN 4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
- 920ES 7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm

920/36A

6,3 Kg

12"



	Ft	
M121	243.200	1 024500121
MV121	16.350	1 024510121

M125

68



- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

7,9 kg

38" 12"



	Ft	
M125	261.200	1 024500872
MV125	16.350	1 024510872

M126

26



- 928A 19-21-22-24-26-27-28-30-32-34-35-36-38-41-46 mm
- 928ME 14-17-19-22 mm
- 928/15 □ 3/4 - ■ 1/2
- 928/16 □ 3/4 - ■ 1
- 928/21 200 mm
- 928/22 380 mm
- 928/25 450 mm
- 928/42 450 mm
- 928/55

12,4 kg

34"



	Ft	
M126	227.600	1 024500126
MV126	16.350	1 024510126

M127

23



- 728 19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-40-41-46
- 728FTX 20-22-24 mm
- 728/15 □ 3/4 - ■ 1/2
- 728/16 □ 3/4 - ■ 1
- 728/21 175 mm
- 728/22 250 mm
- 728/25

12,5 kg

34"



	Ft	
M127	146.000	1 024500127
MV127	16.350	1 024510127

M128

50



- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

8,9 kg

12"



	Ft	
M128	149.600	1 024500128
MV128	16.350	1 024510128

M129

13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

3,4 Kg



	Ft	
M129	115.500	1 024500129
MV130	16.350	1 024510130

M133

3



- 1082G 160 mm
- 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

650 g



	Ft	
M133	20.750	1 024500133
MV133	8.460	1 024510133

M134

3



- 1082GBM 160 mm
- 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm


750 g



	Ft	
M134	26.850	1 024500134
MV134	8.460	1 024510134

M135

3



- 1082MQ 160 mm
- 1150MQ 180 mm
- 1166MQ 160 mm

750 g



	Ft	
M135	42.500	1 024500135
MV135	8.460	1 024510135

M136

3



- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm

750 g



	Ft	
M136	28.700	1 024500136
MV131	8.460	1 024510131

M137



1084	160 mm
1150	180 mm
1166	160 mm

650 g



M137	23.150	Ft	1	024500137
MV132	8.460		1	024510132

M145



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

640 g



M145	34.750	Ft	1	024500145
MV145	8.460		1	024510145

M153



1048	250 mm
1052	240 mm

1 kg



M153	21.550	Ft	1	024500153
MV153	8.460		1	024510153

M161




1128MQ	250 mm
1048MQ	160 mm
1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1162MQ	160 mm
1164MQ	160 mm
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1777MQ/U	

3,0 kg



M161	129.200	Ft	1	024500161
MV161	16.350		1	024510161

M162



1241	5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242	PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg



M162	32.200	Ft	1	024500162
MV162	11.350		1	024510162

M166



860MIX/A31	
1048	250 mm
1082BM	160 mm
1150BM	180 mm
1162BM	160 mm
1290	3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1290N	6,5x30 mm
1292	4,5x80-6x100-8x150 mm
1292N	6x30 mm
1297TX	T20-T25-T27-T30

2,9 kg



M166	112.400	Ft	1	024500879
MV165	16.350		1	024510874

M170



1290	2,5x50
	3x75
	3,5x100
	4x125
	5,5x100
	5,5x150
	6,5x150 mm

500 g



M170	16.900	Ft	1	024500170
MV170	8.460		1	024510170

M172



1292	PH0x60
	PH0x100
	PH1x80
	PH1x120
	PH2x100
	PH2x150 mm

450 g



M172	15.550	Ft	1	024500172
MV172	8.460		1	024510172

M174



1297TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30
--------	------------------------

450 g



M174	22.850	Ft	1	024500174
MV174	8.460		1	024510174

M180



1290	3x75
	4x100
	5,5x150
	6,5x150 mm
1292	PH0x60
	PH1x80
	PH2x100 mm

500 g



M180	17.600	Ft	1	024500180
MV180	8.460		1	024510180

Beta

M195



- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1262N PH1x30 mm
- ⊖ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

1 2,3 kg



M195	Ft	1	024500195
MV195	16.350	1	024510195

M199



- 1260 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

1 500 g



M199	Ft	1	024500199
MV199	8.460	1	024510199

M202



- ⊕ 1262 PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm

1 450 g



M202	Ft	1	024500202
MV202	8.460	1	024510202

M204



- ⊖ 1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

1 450 g



M204	Ft	1	024500204
MV204	8.460	1	024510204

M208



- 1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1260N 4x30 mm
- ⊕ 1262N PH1x30 mm

1 750 g



M208	Ft	1	024500208
MV208	11.350	1	024510208

M209




- 1260N 4x30 mm
- 1264 2,5x60 - 3x100 - 4x125 - 5x150 - 6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- ⊕ 1262N PH1x30 mm

1 820 g



M209	Ft	1	024500209
MV208	11.350	1	024510208

M213




- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1x30 mm
- ⊖ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

1 1,8 Kg



M213	Ft	1	024500213
MV210	16.350	1	024510210

M214



- 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

1 500 g



M214	Ft	1	024500214
MV211	8.460	1	024510211

M216





- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm


1 450 g



M216	Ft	1	024500216
MV212	8.460	1	024510212



M217



1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

500 g



M217	11.400	1	024500217
MV215	8.460	1	024510215

M218




1201E 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
1202E PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

500 g



M218	11.250	1	024500218
MV220	8.460	1	024510220

M219



1202E 3x60 - 4,5x80 - 6x100 mm
1204E 3x75 - 4x100 - 5x150 - 6,5x150 mm

590 g



M219	11.650	1	024500219
MV220	8.460	1	024510220

M223



1272MQ PH0x60 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm
1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

620 g



M223	22.250	1	024500223
MV226	8.460	1	024510226

M224



1272MQ PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm
1274MQ/F 3,5x100
4,5x100
5,5x125
6,5x150 mm

630 g



M224	22.500	1	024500224
MV226	8.460	1	024510226

M226



1274MQ 3x100
4x100
5,5x125
6,5x150 mm
1272MQ PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

500 g



M226	22.900	1	024500226
MV226	8.460	1	024510226

M227



944BX 6-7-8-10-13 mm

420 g



M227	34.050	1	024500227
MV227	8.460	1	024510227

M230



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 mm
1712TF
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737NX
1771 18 mm

3,2 Kg



M230	112.300	1	024500230
MV230	16.350	1	024510230

M231



31 2-3-4-5-6-8 mm
32 4 mm
34 125-150-175 mm
36 125 mm
1370 500-1000 g
1390 Ø 35 mm
1712TF 590 mm
1715 670 mm
1719BMA8/Q 200 mm
1719BMA8/T 200 mm
1719BMA8/P 200 mm
1719BMA8/M 200 mm
1719BMA8/R 200 mm
1737NX

4,7 kg



M231	107.700	1	024500877
MV231	16.350	1	024510877

Beta

Beta
Quality Tools

M234



35	100-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm

1,3 kg



	Ft		
M234	26.400	1	024500234
MV232	8.460	1	024510232

M236



- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

870 g



	Ft		
M236	26.100	1	024500236
MV236	8.460	1	024510236

M237



35	100-200 mm
1370T	300 mm
1390N	Ø 35 mm

1,3 kg



	Ft		
M237	28.600	1	024500237
MV232	8.460	1	024510232

M240



31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

850 g



	Ft		
M240	35.800	1	024500240
MV240	8.460	1	024510240

M264



- 1491 Ø 65+110 mm
- 1494 ■ 10 mm
- 1494E ○ 8-9-10-11-12-14-17 mm
- 1494Q ○ 8-9,5-12-13 mm
- △ 1494T △ 9,5
- 1494XZN ○ 16
- 1496C ■ 8x ■ 10 mm

2,1 kg



	Ft		
M264	61.350	1	024500264
MV264	8.460	1	024510264

M284



- 1128BMX
- 1130BMX
- 1719BMA...Q 200 mm
- 1719BMA...P 200 mm
- 1719BMA...M 200 mm
- 1719BMA...R 200 mm
- 1726BM 400 mm
- 1728BM (5)
- 1771BM 170 mm
- 1778V18 185 mm

2,4 Kg



	Ft		
M284	65.450	1	024500284
MV284	16.350	1	024510284

M285



- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1726 440 mm
- 1728BM (5)
- 1753 200 cc

1,5 kg



	Ft		
M285	32.950	1	024500285
MV285	16.350	1	024510285

M289



1692	5 m
1725CR	
1755	30 cc
1771	

500 g



	Ft		
M289	13.400	1	024500289
MV289	8.460	1	024510289

M292



111	250 mm
1128BMX	
1692/5	5 m
1771	170 mm

500 g



	Ft		
M292	26.000	1	024500292
MV292	8.460	1	024510292

M295



1650	
1682	L=300 mm
1707	
1708/20	

450 g



	Ft		
M295	31.050	1	024500295
MV295	8.460	1	024510295

M305



- 1927B
- 720 12-13-14-15-16-17 18-19-21-22 24-27 mm
- 720/21

4,2 kg



	Ft		
M305	98.500	1	024500305
MV305	11.350	1	024510305

M310



1927CD

720

12-13-14-15-16-17
18-19-21-22
24-27 mm

720/21

4,0 kg

12"



	Ft		
M310	165.900	1	024500310
MV310	11.350	1	024510310

MC10



42NEW	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-21-22 mm
96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1084BM	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm
1201E	3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

3,5 kg



	Ft		
MC10	95.200	1	027500011
MCV10	11.250	1	027510010

MC12




42NEW	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 21-22 mm
96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1692/5	5 m

2,2 kg



	Ft		
MC12	61.100	1	041500012
MCV11	10.900	1	041510011



MC20



860MIX/A31	
895/1	
1048	250 mm
1370	300 g
32	Ø 4 mm
36	Ø 4 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30C	
900/42	
900/55	
920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32 mm
920/25	
920AN/125	125 mm
920/42	
920/55	

6 kg

12"



	Ft		
MC20	156.100	1	027500020
MCV20	11.250	1	027510020

MC21



920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-26-27-30-32 mm
920/25	
920/42	
920/55	
920AN	125-250 mm

4,3 kg



	Ft		
MC21	82.950	1	041500021
MCV21	10.900	1	041510021

MB12



42NEW	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048	250 mm

5,4 kg



	Ft		
MB12	116.600	1	024504212
MBV11	44.400	1	024524211

MB37



920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	150 mm
920/25	
920/42	
920/55	
111	250 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/55	
900/42	

7,0 kg



	Ft		
MB37	216.900	1	024504237
MBV34	44.400	1	024524234



MB38



- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 851SR 230 mm
- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ⊕ 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- ⊕ 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊕ 860TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860/55 100 mm
- 882P
- 892/0
- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm

5,9 kg



	Ft	
MB38	203.200	1 024504238
MBV35	44.400	1 024524235

MB39




- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-6-8-10-12 mm
- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 35 200 mm
- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1370 500 g
- 1390 35 mm

7,2 kg



	Ft	
MB39	188.800	1 024504239
MBV36	44.400	1 024524236

MB44



- 1260 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30-6,5x30 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
- ⊕ 1262N PH1x30-PH2x30 mm
- 1253
- 96BPC/SC9
- 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,8 kg



	Ft	
MB44	100.100	1 024504244
MBV44	44.400	1 024524244

MB45



- 1260 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x100-5x125-6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm
- ⊕ 1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 1052 240 mm
- 96BPC/SC9

2,8 kg



	Ft	
MB45	71.000	1 024504245
MBV45	44.400	1 024524245

MB46



- 1260 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- ⊕ 1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 96BPC/SC9
- 96T 2-2,5-3-4-5-6
- 1052 240 mm

2,8 kg



	Ft	
MB46	83.350	1 024504246
MBV46	44.400	1 024524246

MB47



- 1260 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1260N 4x30 mm
- ⊕ 1262N PH1x30 mm
- 96T 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 96BPC/SC9
- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 920/21 125 mm
- 920/22 250 mm
- 920/25
- 920/42
- ⊕ 920/55

5,6 kg



	Ft	
MB47	157.500	1 024504247
MBV47	44.400	1 024524247

MB56



- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1370T 300 g
- 1390N Ø 35 mm
- 35 200 mm
- 1692 5 mt
- 1725CR 260 mm
- 1771 18 mm

3,7 kg



	Ft	
MB56	100.700	1 024504256
MBV56	44.400	1 024524256



MB59

15



1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
31	Ø 4-6 mm
32	Ø 4 mm
35	125-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm
1692	5 mt
1725	420 mm
1833XS/2	

3,4 kg

	Ft		
MB59	83.400	1	024504259
MBV57	44.400	1	024524257

MB58

17



31	Ø 2-3-4-5-6 mm
32	Ø 4 mm
35	200 mm
1112	250 mm
1128BMX	
1370	500 g
1390	Ø 45 mm
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1726	440 mm

4,5 kg

	Ft		
MB58	102.300	1	024504258
MBV55	44.400	1	024524255

MB65

16



1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
35	200 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm

4,8 kg

	Ft		
MB65	128.300	1	024504265
MBV61	44.400	1	024524261



MB63

60



96BPC/SC9	
1250	4x125 mm
1251	PH1x150 mm
1253	
943MQ	5,5-6-7-8-10-13 mm
1272MQ	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x175 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
882MSR/50	Ø 1/4 ● 1/4
850MQ	

3,2 kg

	Ft		
MB63	127.000	1	024504263
MBV63	44.400	1	024524263

MB64

20



55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048MQ	250 mm
1082MQ	140 mm
1128BSX	
1132MQ	230 mm
1142MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm
1168MQ	160 mm
110MQ	250 mm
1777MQ	
993MQ	
1602	

4,1 kg

	Ft		
MB64	217.400	1	024504264
MBV62	44.400	1	024524262

MM11

30



42NEW 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-24-27-30-32 mm
Ø96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,5 kg



	Ft	
MM11	98.300	1 024580011
MMV10	16.350	1 024590010

MM61

17



Ø96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1390 Ø 35
1370 300 g
35 100-200 mm
1719BMA8/S5 200 mm

2,9 kg



	Ft	
MM61	87.000	1 024580061
MMV61	16.350	1 024590061



MM105

107



895/1 □1/4-□1/4
895/3 □1/4-□3/8
895/6 □5/16-□1/2
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 50-100-150 mm
900/... 176 mm
900/25 115 mm
900BG/30 125 mm
900/42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22 mm
910/15 □3/8-■1/4
910/16 □3/8-■1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 210 mm
910/42 200 mm
910/55 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920A □1/2-■3/8
920/15 125-250 mm
920/25 305 mm
920AN 275 mm
920/42 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")
920/55
956E

7,2 kg

14" 3/8" 12"

	Ft	
MM105	303.900	1 024580105
MMV105	16.350	1 024590105

MM140

52



97TTX T10-T15-T20-T25-T30
1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm
1048 250 mm
1052 240 mm
1256/C36-2

2,2 kg



	Ft	
MM140	125.700	1 024580141
MMV140	16.350	1 024590140

MM210

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-
8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45
1253


2,1 kg



	Ft	
MM210	47.900	1 024580211
MMV210	16.350	1 024590210




VPM0 Szivacsbetét




VPM0	Ft	1	088870350
	6.700		

VPM3 Szivacsbetét



VPM3	Ft	1	088870353
	6.700		

VPM7



VPM7	Ft	1	088870356
	7.860		

VPM8




VPM8	Ft	1	088870357
	5.980		

VPM9



VPM9	Ft	1	088870358
	5.690		

VPM7-C




VPM7-C	Ft	1	088870360
	8.680		






Kemény hőformált tálcák T-séria



Szerszámkészletek hőformált tálcákon fiókos szerszámtárolókhoz, valamint az összes típusú tárolókhoz.



H	LxP
mm	mm
70	588x367



T01



42NEW 6-7-8-10-11-12-13
14-16-17-18-19-21
22-24-27-30 mm

2,7 kg

T01	Ft	1	024240001
	62.850		
TV10	Ft	1	024000400
	8.300		

T05



42NEW 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17
18-19-20-21 mm

1,5 kg

T05	Ft	1	024240005
	47.750		
TV15	Ft	1	024000445
	6.200		

T06



42NEW 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

T06	Ft	1	024240006
	33.400		
TV16	Ft	1	024000446
	6.200		

T13



42SLIM 8-10-11-12
13-14-15-16-17
18-19 mm

1,5 kg

T13	Ft	1	024240013
	34.850		
TV13	Ft	1	024249913
	6.200		

T18



42MP 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17
18-19-20-21 mm

1,5 kg



T18	Ft 66.600	1	024240018
TV15	6.200	1	024000445

T19



42MP 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg



T19	Ft 44.250	1	024240019
TV16	6.200	1	024000446

T22



42AS 5/16-3/8-7/16-1/2
9/16-5/8-11/16-3/4
3/32-1/8-5/32-3/16
1/4-5/16-3/8

1 kg



T22	Ft 38.100	1	024240022
TV20	6.200	1	024000488

T23



42INOX 8-10-11-12-13-14-15-
17-19 mm

96BPINOX 2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1 kg



T23	Ft 64.800	1	024240023
TV23	6.200	1	024249906

T31



31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19
20x22-21x23
24x26-27x29
30x32 mm

96N/SC9 1,5+10 mm

3 kg



T31	Ft 55.350	1	024240031
TV30	8.300	1	024000401

T33



55 6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19
20x22 mm

96/SC9 1,5+10 mm

1 kg



T33	Ft 22.450	1	024240033
TV20	6.200	1	024000488

T34



55MP 6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19
20x22 mm

96/SC9 1,5+10 mm

1 kg



T34	Ft 28.450	1	024240034
TV20	6.200	1	024000488

T40



90 6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19 mm

810 g



T40	Ft 23.050	1	024240040
TV40	6.200	1	024000456

T41



90 20x22-21x23
24x26-25x28
27x29 mm

1,5 kg



T41	Ft 41.200	1	024240041
TV41	6.200	1	024000457

T45



142 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg



T45	Ft 86.900	1	024240045
TV45	6.200	1	024000498

T46



142SN 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

1,5 kg



T46	Ft 103.100	1	024240046
TV46	6.200	1	024000499

T48



96BPC/SC9 1,5+10 mm
142C 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

1,4 kg



T48	Ft 74.600	1	024240048
TV47	6.200	1	024000763

T50



○ 96T

2-2,5-3-3,5-4-4,5
5-6-7-8-10 mm

1,3 kg



	Ft		
T50	47.350	1	024240050
TV50	8.300	1	024000764

T52



○ 96T

2-2,5-3-4-5-6 mm

350 g



	Ft		
T52	22.900	1	024240052
TV52	6.200	1	024000765

T53



○ 96TBP

2,5-3-4-5-6 mm

300 g



	Ft		
T53	20.600	1	024240053
TV52	6.200	1	024000765

T55



○ 97TTX

T10-T15-T20
T25-T27-T30

330 g



	Ft		
T55	26.200	1	024240055
TV55	6.200	1	024000766

T56



○ 96BP

2-3-4-5-6-8-10 mm

○ 97TX

T20-T25-T30-T40-
T45-T50-T55

300 g



	Ft		
T56	32.150	1	024240056
TV56	6.200	1	024249901

T57



○ 96TINOX

2,5-3-4-5-6 mm



350 g



	Ft		
T57	21.600	1	024240057
TV57	6.200	1	024249907

T59



111
920/40

250 mm

■ 1/2

○ 951

2,5-3-4-5-6-8 mm

○ 953

4-5-6-8 mm

1370

300 - 500 g

4,7 kg



	Ft		
T59	122.300	1	024240059
TV60	13.150	1	024000420

T63



○ 952

7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg



	Ft		
T63	89.650	1	024240063
TV63	10.700	1	024000471

T64



○ 952FTX

E10-E12-E14

○ 953TX

T25-T27-T30-T40-T45

3,8 kg



	Ft		
T64	112.100	1	024240064
TV63	10.700	1	024000471

T65



○ 953

3-3,5-4-5-6-7-8-10 mm

2,8 kg



	Ft		
T65	88.150	1	024240065
TV63	10.700	1	024000471

T68



○ 951

2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g



	Ft		
T68	38.850	1	024240068
TV68	6.200	1	024000470

T73



○ 930

6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-
20x22 mm

940/1

940/2

1,3 kg



	Ft		
T73	58.850	1	024240073
TV73	6.200	1	024000418

T75



○ 933 7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19
21-22-24 mm

4,2 kg

	Ft		
T75	121.900	1	024240075
TV75	13.150	1	024000422

T76



○ 932 7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19
21-22-24 mm

4,2 kg

	Ft		
T76	121.900	1	024240076
TV75	13.150	1	024000422

T77



○ 933 6-7-8-10-11-12-13
14-17-19 mm

1,4 kg

	Ft		
T77	60.800	1	024240077
TV77	6.200	1	024000474

T79



80 8x9-10x11-12x13
14x15-16x17
18x19 mm

1,3 kg

	Ft		
T79	80.300	1	024240079
TV79	6.200	1	024000490

T80



○ 920A 10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25 305 mm
920/42 305 mm
920/55

4,1 kg

	Ft		
T80	93.850	1	024240080
TV80	8.300	1	024000403

T81



○ 920B 10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25 305 mm
920/42 305 mm
920/55

4,1 kg

	Ft		
T81	93.850	1	024240081
TV80	8.300	1	024000403

T82



○ 920A 10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 305 mm
920/42 305 mm
920/55

4,1 kg

	Ft		
T82	97.750	1	024240082
TV80	8.300	1	024000403

T83



○ 920A 10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25 305 mm
920/42 305 mm
920/55

3,6 kg

	Ft		
T83	76.100	1	024240083
TV83	8.300	1	024000402

T85



861LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 -
1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-
T27-T30-T40
861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40
861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm
900/25 41 mm
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
900/55 125 mm
194 1/4x5/16

1,0 kg

	Ft		
T85	91.800	1	024240085
TV85	8.300	1	024000747

T91



900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11
12-13-14 mm
900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25 115 mm
900BG/30 115 mm
900/42 115 mm
900/55

560 g

	Ft		
T91	53.500	1	024240091
TV90	6.200	1	024000447

T92



910A 6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19
20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 210 mm
910/42 210 mm
910/55

1,5 kg

	Ft		
T92	66.750	1	024240092
TV92	6.200	1	024000458

T99



- 920INOX-A 10-12-13-14-15-16-17
18-19-21-22-24-27
30-32mm
- 920/55INOX



2,7 kg

12"



T99	Ft	1	024240099
TV99	6.200	1	024249908

T100



- 920A 10-12-13-14-15
16-17-18-19-21
22-24 mm
- 920/21 125 mm
- 920/25 305 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55

2,1 kg

12"



T100	Ft	1	024240100
TV100	6.200	1	024000495

T101



- 920B 10-12-13-14-15
16-17-18-19-21
22-24 mm
- 920/21 125 mm
- 920/25 305 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55

2,1 kg

12"



T101	Ft	1	024240101
TV100	6.200	1	024000495

T102



- 920AS 3/8-7/16-1/2
9/16-5/8-11/16
3/4-13/16-7/8
15/16-1-1.1/16
- 920/21 125 mm
- 920/25 305 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55

2,1 kg

12"



T102	Ft	1	024240102
TV100	6.200	1	024000495

T103



- 900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
- 920AL 13-14-16-17-18-19
21-22-24-27 mm

1,1 kg

14" 12"



T103	Ft	1	024240103
TV103	6.200	1	024000748

T105



- 928A 22-24-27-30-32-34
36-38-41-46-50 mm

4,9 kg

3/4"



T105	Ft	1	024240105
TV105	6.280	1	024000484

T106



- 928/21 200 mm
- 928/22 380 mm
- 928/42 450 mm
- 928/55

4,5 kg

3/4"



T106	Ft	1	024240106
TV106	89.800	1	024000485

T110



- 720 10-11-12-13-14
16-17-18-19-21
22-23-24 mm
- 720/21 125 mm

1,8 kg

12"



T110	Ft	1	024240110
TV110	6.200	1	024000477

T112



- 861TX ● 1/4-T6+T15
- 866TX ● 5/16-T20+T55
- 895/1 ○ 1/4x□1/4
- 895/6 ○ 5/16x□1/2
- 900FTX □ 1/4-E4+E10
- 920FTX □ 1/2-E12+E24
- 920TX □ 1/2-T55L-T60-T70L

1,3 kg

14" 12"



T112	Ft	1	024240112
TV112	6.200	1	024000480

T113



- 920PE 5L-6L-7L-8L-10L
- 920TX T40L-T45L
T55L-T70L
- 920XZN M6L-M8L-M12L

1,5 kg

12"



T113	Ft	1	024240113
TV113	6.200	1	024000489

T121



- 666N/20 40 - 200 Nm

1,4 kg

12"



T121	Ft	1	024240121
TV121	66.550	1	024000767

T137



- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm

750 g



T137	Ft	1	024240137
TV130	6.200	1	024000451

T135



- 1082MQ 160 mm
- 1150MQ 180 mm
- 1166MQ 160 mm

1000 V

750 g



T135	Ft	1	024240135
TV135	6.200	1	024000762

T136



- 1048MQ 250 mm
- 1777MQ/U

700 g



T136	Ft	1	024240136
TV136	6.200	1	024000438

T138



- 1084 160 mm
- 1150 180 mm
- 1166 160 mm

650 g



T138	Ft	1	024240138
TV130	6.200	1	024000451

T140



- 1032 140x0,9 - 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 140x1,3 - 175 mm
- 1038 175 mm
- 1084 160 mm
- 1128BM

1,1 kg



T140	Ft	1	024240140
TV140	8.300	1	024000405

T144



- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- 1112 250 mm
- 1150 180 mm

1,8 kg



T144	Ft	1	024240144
TV143	8.300	1	024000409

T145



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm

640 g



T145	Ft	1	024240145
TV145	6.200	1	024000448

T146



- 1032 140x0,9 mm
- 1032 225 mm
- 1036 140x1,3 mm
- 1036 225 mm

700 g



T146	Ft	1	024240146
TV146	6.200	1	024000449

T151



- 1047 240 mm
- 1057A 240 mm

1,3 kg



T151	Ft	1	024240151
TV150	6.200	1	024000462

T153



- 1048 250 mm
- 1052 240 mm

1,1 kg



T153	Ft	1	024240153
TV150	6.200	1	024000462

T156



- 1082 160 mm
- 1150 180 mm
- 1048 250 mm

1 kg



T156	Ft	1	024240156
TV148	6.200	1	024000500

T157



- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1048BM 250 mm

1,1 kg



T157	Ft	1	024240157
TV148	6.200	1	024000500

T160



Betamax

- 1290 3x75
- 3x100
- 4x100
- 4x150
- 5,5x100
- 5,5x150
- 6,5x150
- 8x150
- 10x200 mm
- 1290N 4x30
- 6,5x30 mm

1,3 kg



T160	Ft	1	024240160
TV160	8.300	1	024000706

T161



- 1292 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm
PH1x30
PH2x30 mm
- 1292N

1 kg



	Ft		
T161	23.800	1	024240161
TV161	8.300	1	024000707

T164



- 952 8-10-13-17-19 mm
- 959 16 mm (5/8") - 20,8 mm (13/16")
- 1260 3x75-4x100-5,5x100
6,5x150-10x200 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80
PH2x100-PH3x150 mm

5 kg



	Ft		
T164	123.500	1	024240164
TV61	12.850	1	024000721

T167




- 1260 3x75
3x100
4x100
4x150
5,5x100
5,5x150
6,5x150
8x150
10x200 mm
- 1260N 4x30
6,5x30 mm

1,3 kg



	Ft		
T167	24.500	1	024240167
TV160	8.300	1	024000706

T168



- 1262 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm
PH1x30
PH2x30 mm
- 1262N

1 kg



	Ft		
T168	19.750	1	024240168
TV161	8.300	1	024000707

T170



- 1290 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

450 g



	Ft		
T170	16.300	1	024240170
TV170	6.200	1	024000741

T171



- 1290 8x150
8x200
10x200 mm
- 1290N 4x30
6,5x30 mm

750 g



	Ft		
T171	18.150	1	024240171
TV171	6.200	1	024000742

T172



- 1292 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150 mm

450 g



	Ft		
T172	15.000	1	024240172
TV172	6.200	1	024000743

T173



- 1292 PH3x150
PH4x200 mm
- 1292N PH1x30
PH2x30 mm

560 g



	Ft		
T173	14.800	1	024240173
TV173	6.200	1	024000744

T175



- 1297TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

410 g



	Ft		
T175	23.800	1	024240175
TV175	6.200	1	024000760

T176



- 1297TX T25-T27-T30
T40-T45

640 g



	Ft		
T176	21.550	1	024240176
TV176	6.200	1	024000761

T177



- 1298RTX T9-T10-T15
T20-T25-T27
T30-T40

680 g



	Ft		
T177	33.250	1	024240177
TV177	6.200	1	024000759

T180

Betamax
Maximum Performance



- 1290 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
- ⊕ 1292 PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

480 g



T180	Ft 16.950	1	024240180
TV180	6.200	1	024000701

T183

Betamax
Maximum Performance



- ⊕ 1292L PH1x400-PH2x400 mm
- 1294L 3x300-4x400-5x400 mm

580 g



T183	Ft 23.150	1	024240183
TV183	6.470	1	024000497

T198



- 1260 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
- ⊕ 1269PZ PZ0 - PZ1 - PZ2

490 g



T198	Ft 14.600	1	024240198
TV180	6.200	1	024000701

T199



- 1260 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

490 g



T199	Ft 13.100	1	024240199
TV170	6.200	1	024000741

T201



- 1260 8x200
10x150
10x200 mm
- 1260N 4x30
6,5x30 mm

680 g



T201	Ft 14.450	1	024240201
TV171	6.200	1	024000742

T202



- ⊕ 1262 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150 mm

490 g



T202	Ft 12.250	1	024240202
TV172	6.200	1	024000743

T204



- ⊕ 1262 PH3x150
PH4x200 mm
- ⊕ 1262N PH1x30
PH2x30 mm

610 g



T204	Ft 12.100	1	024240204
TV173	6.200	1	024000744

T205



- ⊕ 1267TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

460 g



T205	Ft 17.850	1	024240205
TV175	6.200	1	024000760

T206



- ⊕ 1267TX T25-T27-T30
T40-T45

710 g



T206	Ft 17.800	1	024240206
TV176	6.200	1	024000761

T207



- ⊕ 1268RTX T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30

760 g



T207	Ft 21.750	1	024240207
TV207	6.200	1	024000758

T208



- 1260 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

530 g



T208	Ft 13.900	1	024240208
TV180	6.200	1	024000701

T209



- ⊕ 1262L PH1x400-PH2x400 mm
- 1264L 3x300-4x400-5x400 mm

580 g



T209	Ft 17.700	1	024240209
TV183	6.470	1	024000497

T211



● 1201E 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

490 g



	Ft		
T211	10.400	1	024240211
TV170	6.200	1	024000741

T213



⊕ 1202E PH0x60
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm

490 g



	Ft		
T213	10.950	1	024240213
TV212	6.200	1	024000440

T216



⊗ 1207E/TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

410 g



	Ft		
T216	10.950	1	024240216
TV175	6.200	1	024000760

T221



● 1201E 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
⊕ 1202E PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

530 g



	Ft		
T221	10.850	1	024240221
TV180	6.200	1	024000701

T226



● 1274MQ 3x100
4x100
5,5x125
6,5x150 mm
⊕ 1272MQ PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

△ 1000 V

460 g



	Ft		
T226	22.100	1	024240226
TV180	6.200	1	024000701

T227



○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

490 g



	Ft		
T227	37.800	1	024240227
TV227	6.200	1	024000705

T228



● 1290INOX 3x75 - 4x100 -
5,5x150 - 6,5x150 mm
⊕ 1292INOX PH0x60 - PH1x80 -
PH2x100 mm



480 g



	Ft		
T228	19.600	1	024240228
TV180	6.200	1	024000701

T231



1370 400 g
1390 Ø 35 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▷ 1719BMA/M 200 mm

1,7 kg



	Ft		
T231	30.850	1	024240231
TV230	8.300	1	024000411

T233



35 100-200 mm
1370F 32 mm
1390 Ø 35 mm

1,3 kg



	Ft		
T233	28.750	1	024240233
TV232	6.200	1	024000452

T234



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

1,3 kg



	Ft		
T234	25.450	1	024240234
TV232	6.200	1	024000452

T236



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▷ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

870 g



	Ft		
T236	25.200	1	024240236
TV235	6.200	1	024000453

T239



31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm

850 g



	Ft		
T239	34.550	1	024240239
TV239	6.200	1	024000439

T241



1500N/1
1500N/3
1516/1

4,2 kg



	Ft		
T241	81.500	1	024240241
TV241	8.300	1	024000414

T250

Automotive



34 150 mm
83/S3 11x13-14x17
19x22 mm
1458 175 mm
1491
1603
1708/13 0,05÷1 mm

1430 g



	Ft		
T250	72.450	1	024240250
TV250	8.300	1	024000408

T256

Automotive



956E 16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
956L 16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
959 16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
1164 200 mm
1708/20 0,05÷1 mm

3,2 kg



	Ft		
T256	115.000	1	024240256
TV255	10.700	1	024000467

T259



96BP 2,5-3-4-5
6-8-10 mm
96N 12 mm
860MIX/A31
895/1

950 g



	Ft		
T259	40.900	1	024240259
TV263	6.200	1	024000492

T264



1491 Ø 65÷110 mm
1494 10 mm
1494E 8-9-10-11-12-14-17 mm
1494Q 8-9,5-12-13 mm
1494T Δ 9,5
1494XZN 16
1496C 8x 10 mm

2,1 kg



	Ft		
T264	59.150	1	024240264
TV264	6.200	1	024000466

T270



430 M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
433 M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25
M12x1,5 - M14x1,5
M16x1,5 - M18x1,5
440 M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
440A M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
441 M6x0,75 - M8x1,0
441A M10x1,25 - M12x1,5
M14x1,5 - M16x1,5
M18x1,5

4,3 kg



	Ft		
T270	141.700	1	024240270
TV270	8.300	1	024000481

T273



435/1,5 M3+M12
435/3 M5+M21
436/1 □ 2,0÷5,0 mm
(M3+M8)
436/2 □ 4,6÷8 mm
(M5+M12)
444/1 Ø 25,4 mm
444/2 Ø 38,1 mm
1707 W 62÷4x1"

2,1 kg



	Ft		
T273	65.100	1	024240273
TV272	8.300	1	024000482

T281



1741B 250 mm
1741RV2,9K 2,9x6 mm (100)
1741RV3,2K 3,2x8 mm (100)
1741RV3,8K 3,8x10 mm (100)
1741RV4K 4x12 mm (100)

1,4 kg



	Ft		
T281	21.550	1	024240281
TV280	6.200	1	024000478

T285



1112 250 mm
1128BM -
1726 400 mm
1728BM (5)
1753 200 cc

1,5 kg



	Ft		
T285	32.050	1	024240285
TV285	10.700	1	024000487

Beta

Beta

T284



1128BMX	
1130BMX	
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1726BM	400 mm
1728BM	
1771BM	170 mm
1778V18	185 mm

3,3 kg



	Ft		
T284	69.300	1	024240284
TV286	13.150	1	024249904

T289



1692	5 m
1725CR	-
1755	30 cc
1771	-

500 g



	Ft		
T289	12.950	1	024240289
TV290	6.200	1	024000455

T291



1479RB/1
1479RB/2
1479RB/3

600 g



	Ft		
T291	27.250	1	024240291
TV291	6.200	1	024000472

T297



1651DGT
1682
1691BM


490 g



	Ft		
T297	46.550	1	024240297
TV296	6.200	1	024000749

VP1 - VP2


Hőformált műanyag tálcák az összes C22, C23, C23C szerszámládához



	H mm	Ft		
VP1	50	3.380	1	088880351
VP2	35	3.380	1	088880352

VP3 - VP4

Hőformált műanyag tálcák az összes fiókos, típusú szerszámtárolóhoz



	H mm	Ft		
VP3	50	3.560	1	088880353
VP4	35	3.560	1	088880354

VP5

Hőformált műanyag tálca



	Ft		
VP5	4.100	1	088880355

VP6


Hőformált műanyag tálca



	Ft		
VP6	4.100	1	088880359

VP-3SC

Hőformált műanyag tálca kis tárgyak elhelyezésére a C38 szerszámkocsihoz +C04TSS-7



	H mm	Ft		
VP-3SC	45	4.450	1	088880356

VP-LS

Hőformált műanyag tálca kis tárgyak elhelyezésére a C38 szerszámkocsihoz +C04TSS-7



	H mm	Ft		
VP-LS	45	3.030	1	088880357

VP-LD

Hőformált műanyag tálca kis tárgyak elhelyezésére a C38 szerszámkocsihoz



	H mm	Ft		
VP-LD	45	2.850	1	088880358

8889P1

párhuzamos fiókelválasztó a C22S és C27S fiókjaihoz
fiókméret 588x257 mm




	h	Ft		
8889P1/5	50 mm	9.550	1	088890005
8889P1/7	70 mm	9.800	1	088890007

8889C1

keresztirányú fiókelválasztó a C22S és C27S fiókjaihoz

fiókméret 588x257 mm



	h	Ft		
8889C1/5	50 mm	12.450	1	088890015
8889C1/7	70 mm	12.700	1	088890017

8889P2


párhuzamos fiókelválasztó szabványos, 588x367 mm fiókhoz



	h	Ft		
8889P2/7	70 mm	11.500	1	088890107

8889C2

keresztirányú fiókelválasztó szabványos, 588x367 mm fiókhoz



	h	Ft		
8889C2	70 mm	14.400	1	088890117

8889P3

párhuzamos fiókelválasztó a C24SA-XL fiókjaihoz

fiókméret 882x367 mm




	h	Ft		
8889P3	70 mm	18.400	1	088890207

8889C3

keresztirányú fiókelválasztó a C24SA-XL fiókjaihoz

882x367 mm fiókhoz




	h	Ft		
8889C3	70 mm	22.500	1	088890217

8889P4

párhuzamos fiókelválasztó a C41 húzható szerszámkocsihoz

fiókméret 418x205 mm



	h	Ft		
8889P4	70 mm	7.710	1	088890307

8889I4

keresztirányú fiókelválasztó a C41 húzható szerszámkocsihoz

fiókméret 418x205 mm



	h	Ft		
8889I4	70 mm	9.160	1	088890317

8889PS

párhuzamos fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz +C04TSS-7

bal oldali fiók, méret 570x410 mm




	h	Ft		
8889PS/7	70 mm	13.800	1	088890407

8889CS

keresztirányú fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz +C04TSS-7

bal oldali fiók, méret 570x410 mm



	h	Ft		
8889CS/7	70 mm	16.800	1	088890417

8889PD

párhuzamos fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz +C04TSS-7

jobb oldali fiók, méret 313x410 mm



	h	Ft		
8889PD/7	70 mm	7.340	1	088890427

8889CD

keresztirányú fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz +C04TSS-7

jobb oldali fiók, méret 313x410 mm




	h	Ft		
8889CD/7	70 mm	10.100	1	088890437

8889C6

keresztirányú fiókelválasztó a C35 fiókjaihoz

fiókméret 600x447 mm



	h	Ft		
8889C6/7,5	75 mm	8.550	1	088890475
8889C6/10	100 mm	8.360	1	088890480
8889C6/15	150 mm	11.050	1	088890485
8889C6/20	200 mm	17.350	1	088890490

SB

Dugókulcs tartó sínek



	L mm	Ft		
SB1	210	960	10	088880201
SB2	280	1.070	10	088880202
SB3	360	1.140	10	088880203

MB


Dugókulcs-csiptető



		Ft		
MB0	1/4	265	50	088880210
MB1	3/8	265	50	088880211
MB2	1/2	265	50	088880212

KIT/GPS

40 mm akasztó tiplivel és csavarral



	Ft		
KIT/GPS	495	50	088880119

VE1

tipli csavarral



	Ft		
VE1	170	20	088880120

GM


rugós szerszámtartó



Ø mm	Ft		
6,5	1.300	5	088880250
9,5	1.360	5	088880251
13	1.370	5	088880252
16	1.510	5	088880253
19	1.580	5	088880254
25	1.590	5	088880255

S55/8


villáskulcs tartó



S55/8	Ft		
55/S8	5.700	1	088880420
55AS/8			
55MP/S8			

S55/12


villáskulcs tartó



S55/12	Ft		
55/S12	7.550	1	088880421
55/S12X			
55AS/12			
55MP/S12			

ST2P


fogó tartó



ST2P	Ft		
	6.410	1	088880422

TSPP


szerszámtartó



TSPP	Ft		
	1.420	1	088880402

S952/10

csuklós T-kulcs tartó



S952/10	Ft		
	7.030	1	088880423

S1719BM


reszelő tartó



S1719BM	Ft		
1719BMA: Q-T-P-M-R	4.100	1	088880404
1719BMD: Q-T-P-M-R			

SGN

marokcsavarhúzó tartó




SGN	Ft		
1290N-1292N-1299N/PZ	2.070	1	088880405
1260N-1262N-1269N/PZ			
1201N-1202N-1209N/PZ			

CB/2

hőformált tálcá 1/2"-os dugókulcschoz és tartozékokhoz, üres

Csak a C54S szerszámszekrényhez

12"



CB/2	Ft		
920A/920B	6.410	1	088880411
10÷24÷26-27			
28-30-32 mm			
920/21-920/22-920/25-			
920/42-920/55			

S42/17


csillag-villáskulcs tartó



S42/17	Ft		
42/S17	7.630	1	088880428
42MP/S17			
42/S17X			
42AS/17			
142/S17			

S951/6

T-szárú imbuszkulcs tartó



S951/6	Ft		
951/S6	4.730	1	088880429
951AS/S6X			
951TX/S6			

SPG11 - S1203/8

csavarhúzó tartó




SPG11	Ft		
n.8 Ø = 7 mm	4.840	1	088880910
n.2 Ø = 10 mm			
n.1 Ø = 12 mm			

S1203/8	Ft		
1203/S8	5.310	1	088880430
1263/D8			
1293/S8			

S96T/8


imbuszkulcs tartó



S96T/8	Ft		
	4.590	1	088880431

96T/SPV

tartó a 96T és 97TTX termékhez



96T/SPV	Ft		
96T/S11	4.630	1	000960958
97TTX/S11			





Beta CHEMICALS

A biztonságos rögzítéshez nem mindig elég meghúzni a csavart. A felületek megtisztítása, kenése és tömítése is szükségessé válhat.

A Beta vegyiáruk között megtalálhatók a mechanikus részek karbantartását, tisztítását és kenését szolgáló anaerob menettömítők, cianoakrilát ragasztók és aeroszolos palackok.

Anaerob termékek

Az anaerob termékek kitöltik a fémszerkezetek apró felszíni egyenetlenségeit, s ezzel lehetővé teszik a mechanikai feszültség teljes érintkező felületen való eloszlását. Oxigén hiányában megkeményednek és a víz, gáz, olaj, üzemanyag és ipari folyadékok ellen tökéletes tömítést biztosítanak a kötések és menetek számára. A különböző igények kielégítésére három ellenállási osztályban (alacsony, közepes, nagy) és többféle kiserelésben kapható.

Pillanatragasztó

Etil-cianoakrilát alapú pillanatragasztó strukturális kötésekhez, többféle anyaghoz..

Aeroszolakok

Szórópalackos termékek széles skálája kötések oldásához, zsírzáshoz, kenéshez, tisztításhoz, galvanizáláshoz és fertőtlenítéshez.

Folyadékok

Mechanikus alkatrészekon és fém tárgyakon kialakult lerakódások és rozsdá eltávolítására. Ideális az 1895 típusú ultrahangos mosótálal való együttes használatra.



FIGYELEM!

A Beta vegyi anyagok forgalmazása az alábbi országokban engedélyezett: Ausztria, Belgium, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Írország, Spanyolország, Svájc, Egyesült Királyság.

9803H

Menetragasztó – nagy szilárdságú

Tartós rögzítés, azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzívált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatképződés (mm)	0,25
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	800/1200
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	30-40 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.160	12	098030002
50	palack	3.310	4	098030005
250	palack	8.620	4	098030025

9802M

Menetragasztó – közepes szilárdságú

A rendszeres karbantartásnak kitett alkatrészekhez, csapágyakhoz és perselyekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatképződés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	500/800
Oldónyomaték ISO-10964	22-30 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	20-25 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.160	12	098020002
50	palack	3.310	4	098020005
250	palack	8.620	4	098020025



9801L

Menetragasztó – alacsony szilárdságú

Ideális szabályozócsavarok és az olyan könnyűfém ötvözetek rögzítéséhez, amelyek könnyen megsérülhetnek a szétszerelés során.
Könnyebb szétszerelés.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatképződés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	500/800
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.160	12	098010002
50	palack	3.310	4	098010005
250	palack	8.620	4	098010025

9813H

Menettömítő – nagy ellenállású

Tartós rögzítés, olyan csecssavarok tömítéséhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzívált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+200
Maximális hézatképződés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	25-35 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098130002
50	összecskukható palack	3.670	6	098130305
50	tubus	3.510	4	098130505
100	tubus	5.940	4	098130510
250	tubus	8.380	4	098130525

9812M

Menettömítő – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartásnak kitett alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatképződés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	12/18
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	20.000/40.000
Oldónyomaték ISO-10964	27-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	20-30 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098120002
50	összecskukható palack	3.670	6	098120305
50	tubus	3.510	4	098120505
100	tubus	5.940	4	098120510
250	tubus	8.380	4	098120525

9811L

Menettömítő – alacsony ellenállású

Kis csatlakozókhoz vagy finom menetekhez ideális.
Könnyebb szétszerelés.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatképződés (mm)	0,20
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötés idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098110002
50	összecskukható palack	3.670	6	098110305
50	tubus	3.510	4	098110505
100	tubus	5.940	4	098110510
250	tubus	8.380	4	098110525



9823H

Folyékony tömítőanyag – nagy ellenállású

Felületek tartós tömítéséhez ideális. Tartós alkalmazás csapágyfészek vagy kopott alkatrészek helyreállításához is ajánlott.

Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	10/16
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	100.000/200.000
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	20-30 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098230002
50	összecsukható palack	3.670	6	098230305
50	tubus	3.510	4	098230505
100	tubus	5.940	4	098230510
250	tubus	8.380	4	098230525

9822M

Folyékony tömítőanyag – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális. Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	40.000/70.000
Oldónyomaték ISO-10964	25-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	20-30 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098220002
50	összecsukható palack	3.670	6	098220305
50	tubus	3.510	4	098220505
100	tubus	5.940	4	098220510
250	tubus	8.380	4	098220525

9821L

Folyékony tömítőanyag – alacsony ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészek felületének tömítéséhez ideális.

Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.

Könnyebb szétszerelés.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	20/30
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	60.000/90.000
Oldónyomaték ISO-10964	7-11 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-9 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.080	12	098210002
50	összecsukható palack	3.670	6	098210305
50	tubus	3.510	4	098210505
100	tubus	5.940	4	098210510
250	tubus	8.380	4	098210525

9833H

Rögzítőanyag – nagy ellenállású

Azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni.

Alkalmazható a már beszerelt eszközök rögzítéséhez, ahol nehéz a szétszerelés.

Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+180
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	400/700
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	30-40 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.110	12	098330002
50	palack	3.310	4	098330005
250	palack	8.580	4	098330025

9832M

Rögzítőanyag – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális. Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+180
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,25
Száradási/kötési idő (percek)	12/20
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	2000/4000
Oldónyomaték ISO-10964	25-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	18-28 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.110	12	098320002
50	palack	3.310	4	098320005
250	palack	8.580	4	098320025

9831L

Rögzítőanyag – alacsony ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő kis méretű alkatrészekhez ideális.

Könnyebb szétszerelés.



Hőmérséklettartomány (°C)	-50/+150
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	10/15
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkózitás (mPa.s) 25°C	500/800
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	4-8 Nm

ml		Ft		
20	palack	2.110	12	098310002
50	palack	3.310	4	098310005
250	palack	8.580	4	098310025

Beta
Quality Tools

Beta

9851

Pillantragasztó

Etil-cianoakrilát alapú pillantragasztó.

Anyagok széles skálájának, mint a fém, műanyag, bőr, fa és sok egyéb, egymű vagy egymással kombinált anyag típus ragasztására használható. Gyors kötés.



Hőmérséklettartomány (°C)
Viszkózitás (mPa.s) 25°C

-55/+82
80-120

g		Ft		
20	palack	2.110	12	098510002
50	palack	4.190	10	098510005
500	palack	35.500	1	098510050

9710 - LUBRIBETA universal

7-in-1 többcélú oldó-kenőanyag

1. Lazítás
 2. Kenés
 3. Tisztítás, zsírtalanítás
 4. Rozsdásodás gátlás
 5. Elektromos csatlakozók oxidáció mentesítése
 6. Vízálló
 7. Fagyálló
- Silicone-free.



ml	Ft		
400		12	097100040
400	1.840	12	097101040

9712 - Ultra Sblock

Lazító kenőanyag kiemelkedő penetrációval

Kenés, oxidáció mentesítés, vízhatlanítás. Ideális rozsdá feloldásához az anyáktól, csavaroktól, menetekről és fogaskerekekről.



ml	Ft		
400		12	097120040
400	1.280	12	097121040

9720 - Multi Grease

Többcélú kenőzsír

Különösen hasznos a láncok, fogaskerekek és mozgó fém alkatrészek kenésére. Ellenáll a sűrűedésnek és az időjárásnak. Kiválóan tapad. Nem csepeg.



ml	Ft		
400		12	097200040
400	1.480	12	097201040

9722 - Lithium Grease

Fehér lítium zsír

Lítumbázisú kenőzsír, titán- és cinkoxid szappanok hozzáadásával. Ideális fogaskerekek, csapágyak és csuklók kenéséhez. Speciálisan a tengeri alkalmazásokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló a víz, a tengeri só, az időjárás és a magas hőmérséklet (150 ° C-ig) ellen. Nem csepeg.



ml	Ft		
400		12	097220040
400	1.700	12	097221040

9724 - PTFE Grease

PTFE-bázisú zsír

Különösen alkalmas az ipari láncok és a nagy nyomás és alacsony fordulatszám melletti mechanikai mozgásokhoz. Alkalmas műanyagokra és gumira. Teljesen szintelen. Vízálló és ellenálló az oxidációval szemben.



ml	Ft		
400		12	097240040
400	1.920	12	097241040

9726 - Copper Grease

Réz zsír

Alkalmas a magas hőmérsékleten működő (akár 1000 ° C) csuklók, csavarok, fogaskerekek, hajtótengelyek és egyéb fém alkatrészek kenésére. Védő, kopásgátló. Megakadályozza az oxidációt. Nem csepeg.



ml	Ft		
400		12	097260040
400	2.230	12	097261040

9729 - Silic Spray

Szilikon spray

Alkalmas műanyag, gumi és fém alkatrészek kenésére. Védi a korróziótól. Alkalmazható leválasztásra, antisztatikus, vízálló. Fa, műanyag és gumi polírozására is használható. Oldószermentes.



ml	Ft		
400		12	097290040
400	1.200	12	097291040

9738 - Cutting Oil

Kenőanyag

Kiemelkedő kenés és védelem. Maráshoz, fúráshoz, menetmetszéshez, valamint kézi és automatikus gépi megmunkáláshoz ajánlott. Magas oxidációállóság. Vízrel lemosható. Oldószert nem tartalmaz.



ml	Ft		
400		12	097380040
400	1.540	12	097381040

9740 - Brake Cleaner

Féktisztító spray

Ideális féktárcsák és fékbetétek, vagy a motorok tisztításához. Maradék nélkül eltávolítja a zsírt és a kátrányt. Gyorsan elpárolog, nem károsítja a műanyagokat és a gumit.



ml	Ft		
500		12	097400050
500	1.360	12	097401050

9741 - Multi Cleaner

többcélú tisztítószer/zsírtalanító

Zsír, olaj, kátrány, szilikon és ragasztó oldására alkalmas tisztító- és zsírtalanító. Alkalmas fém, kemény műanyag, kerámia, acél és alumínium felület tisztítására. Nem tartalmaz olajmaradékot.



ml	Ft		
400		12	097410040
400	1.540	12	097411040

9742 - Contact Cleaner

Elektromos és elektronikus kontakt spray

Eltávolítja a zsírt és a szennyeződést, olajos maradék nélkül. Gyorsan elpárolog. Nem károsítja a műanyagokat és a gumit.



ml	Ft		
400		12	097420040
400	1.280	12	097421040

9743 - SURFACE CLEANER

tisztítóhab

Tisztítóhab mindenféle felületre, szerszámhoz és anyaghoz. Kvaterner ammóniumsó alapú tisztítószer aktív habréteget képez a felületen eltávolítva a koszt és zsírt. Megszünteti a rossz szagokat. Nincs szükség öblítésre. Nem csíráltatító.



ml	Ft		
500		12	097430050
500	3.200	12	097431050

9744 - ULTRA CLEANER

alkoholalapú tisztítószer

Száraz tisztító szerszámokhoz, kemény felületekre, textilre és helyiségekhez. Alkoholalapú (>70%), tisztító, szennyeződés és zsírtalanító, felülettisztító. Megszünteti a rossz szagokat. Nem hagy nyomot maga után. Gyorsan párolog. Nem csíráltatító.



ml	Ft		
400		12	097440040
400	3.650	12	097441040

9745 - Carb Cleaner

Karburátor és fojtószelepház tisztító spray

A karburátorok, szívócsatornák és fojtószelepházak belső és külső tisztítására. Teljesen eltávolítja a széntartalmú lerakódásokat és a szennyeződéseket. Nem hagy olajos maradékot.



ml	Ft		
400		12	097450040
400	1.360	12	097451040

9752 - Zinc 98%

Tiszta horgany

Magas fedőképesség, ideális a fémrészek galvanizálásánál. Nagyfokú tapadás, egy nagyon világos, rugalmas fóliát képez, hasonlóan a tűzi horganyzashoz. Különösen ellenáll az oxidációnak, kopásnak és időjárásnak. Átfesthető. Nem csepeg.



ml	Ft		
400		12	097520040
400	1.590	12	097521040

9881U

ipari lúgos tisztítószer ultrahangos mosóberendezéshez

Ipari lúgos tisztítószer koncentrátum, vízalapú. Ultrahangos tisztításhoz és egyéb tisztító eljárásokhoz. Alkatrészek és általában fém darabok (befecskendező, karburátor, szelep, stb.) pontos és hatékony tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, kenőanyagokat, ragasztó-, gyanta- és viaszmaradékot. Alumínium darabok tisztítására is alkalmas.



Lt	Ft		
1	7.180	1	098810010

9882R

szelektív rozsdeltávolító folyadék

Vízalapú szelektív rozsdeltávolító folyadék vas, acél, rozsdamentes acél, öntöttvas és krómzott felületekre. Eltávolítja az oxidált felületet az alatta lévő fémréteg károsítása nélkül.

Hígítás: tisztán vagy maximum 1:1 arányban hígítva használható.

Minimum felhasználási hőmérséklet: 15 °C.

Hatóidő: 30 perctől 24/48 óráig (vastag rozsdá). Biológiailag lebomló és 100%-ban vízben oldható.



Lt	Ft		
1	8.180	1	098820010

Több mint 500, termékkóddal ellátott, az ipari és professzionális vágási és csiszolási igényeknek megfelelően tervezett és kifejlesztett cikket tartalmazó, Olaszországban gyártott merev és rugalmas csiszolótermék.

A Beta Utensili a Beta Abrasives projekttel megerősíti célkitűzését, hogy a szakemberek számára az AbraBeta gyártási szaktudására alapozva páratlan műszaki színvonalú teljes körű termékskálával szolgáljon.

KEMÉNY VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK



Az új termékcsalád fő kategóriáját a kemény korongok alkotják, a Beta Utensili ezekhez a legjobb anyagokat és megoldásokat választotta.

A vágó- és csiszolókorongok a megfelelő célszerszámokkal, sarokcsiszolóktól kezdve a telepített berendezésekig a leggyorsabb és legsokoldalúbb megoldást kívánják a szakemberek számára.

KORONG FORMÁK

 T42

süllyesztett agyú vágókorong

 T41

egyenes vágókorong

 T27

süllyesztett agyú csiszolókorong



Minőség kompromisszumok nélkül: a legigényesebb felhasználók számára



Nagy teljesítményt biztosító kiváló minőség versenyképes áron, a legjobb ár/minőség arány.

TANÚSÍTVÁNY



A korongokon elhelyezett PIKTOGRAMOK



Viseljen védőszemüveget



Viseljen védőkesztyűt



Viseljen fülvédőt



Viseljen védőruházatot



Viseljen porvédő maszkot



Olvassa el a használati utasítást



Csak vágásra. Nem csiszolókorong.



Ne használja a korongot, ha sérült



Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Termék minőségmegőrzési ideje

Termék minőségmegőrzési ideje: gyártás időpontjától számított 3 év. A korong közepén lévő fém tárcsára gravírozott „V01” a lejárat negyedévét jelöli. Példa: A „V07/2022” jelöléssel ellátott korong 2019. III. negyedévében készült és 2022. III. negyedévéig használható.



	Negyedév
V01	jan.-márc.
V04	ápr.-jún.
V07	júl.-szept.
V10	okt.-dec.



CSAPOS DÖRZSKORONGOK

Csapos dörzskorongok rúdcsiszolókhöz. A különböző munkafolyamatok kiszolgálására számos formában, háromféle csiszolóanyaggal kaphatók.



CSAPOS DÖRZSKORONGOK

A csapos lamellás korong rugalmas lamellaival pontos, homogén eredmény érhető el szabálytalan formákon és felületeken.



LAMELLÁS KORONGOK

A csiszolótárcsák egy hordozó felületre ragasztott csiszolóvászon lamellákból állnak, melyek kiváló választást jelentenek nagyoláshoz és simításhoz. Összességében a csiszolókorongoknál gyorsabb leválasztást, homogénebb felületet, gyengébb vibrációt, alacsonyabb zajszintet és működési hőmérsékletet biztosítanak. Különböző szemcseméretű és különböző csiszolóanyagokkal készült vászonból, két különböző hordozóanyaggal kaphatók.

Formák

Lapos

A megmunkálandó felülethez képest maximum 15°-os szögben használandó; lapos felületek és élek megmunkálásához ajánlott.

Kúpos


A megmunkálandó felülethez képest 15°-25° között használandó; megkönnyíti az egyenetlen felületek megmunkálását. Nagyobb érintkezési felületet biztosít a korong és a munkadarab között. A lamellák teljes kopásig használhatók.



Minőség kompromisszumok nélkül: a legigényesebb felhasználók számára.



Nagy teljesítményt biztosító kiváló minőség versenyképes áron, a legjobb ár/minőség arány.



FURATOS CSISZOLÓHENGEREK

A lamellás csiszolóhengerek a lamellák rugalmassága miatt a szabálytalan élek, kontúrok és felületek megmunkálására ajánlottak.



HENGEREK SZATINÁLÓ GÉPEKHEZ


A Beta szatináló gépekhez való korongjai (vagy hengerei) bármilyen anyag finiseléséhez a legjobb megoldást jelentik.

Szemcsefinomság/ kidolgozás finomsága	
C	Durva
M	Közepes
F	Finom
VF	Nagyon finom
UF	Ultra finom



RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK ÉS FIBERTÁRCSÁK

A kiváló polírozó hatású speciális nemszőtt korongok gyors, pontos munkavégzést tesznek lehetővé.



VÉGTELENÍTETT SZALAGOK

Csiszolóvászonból és papírból vagy nemszőtt anyagból készült kiváló minőségű végtelenített szalagok széles skálája különböző felhasználásokra.

További információkat a Beta weboldalán található vágó- és csiszolótermék katalógusban talál:
www.beta-tools.com

11001

süllyesztett agyú
acél vágókorongok

A30S EN 12413



A30S





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11001	115	3,2	22,23	13300	305	10	110010118
11001	125	3,2	22,23	12200	335	10	110010128
11001	230	3,2	22,23	6600	675	10	110010233

11001H

süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok

KEMÉNY

A30T EN 12413



A30T





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11001H	230	3,2	22,23	6600	675	10	110010733

11003


egyenes
acél vágókorongok

A30T EN 12413



A30T





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11003	115	2,5	22,23	13300	290	10	110030117
11003	125	2,5	22,23	12200	305	10	110030127
11003	180	2,5	22,23	8500	485	10	110030182
11003	230	2,5	22,23	6600	665	10	110030232

11011

süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok

A24N EN 12413



A24N





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11011	115	6,5	22,23	13300	405	10	110110115
11011	125	6,5	22,23	12200	435	10	110110125
11011	180	6,5	22,23	8500	790	10	110110180
11011	230	6,5	22,23	6600	1.090	10	110110230

11011H

süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok

KEMÉNY

A24R EN 12413



A24R





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11011H	115	6,5	22,23	13300	405	10	110110615
11011H	125	6,5	22,23	12200	435	10	110110625
11011H	180	6,5	22,23	8500	790	10	110110680
11011H	230	6,5	22,23	6600	1.090	10	110110730

11018

egyenes ultravékony
acél vágókorongok

60 m/s

A46N EN 12413



A46N





	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11018	300	2,5	25,40	4010	1.070	10	110180030
11018	350	3,0	25,40	3440	1.790	10	110180035
11018	400	3,2	25,40	3010	2.110	10	110180040

11019

egyenes ultravékony
acél vágókorongok

80 m/s

A24N EN 12413



A24N



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11019	300	3,8	25,40	5100	1.180	10	110190030
11019	350	4,2	25,40	4400	1.860	10	110190035
11019	400	4,5	25,40	3800	2.410	10	110190040

11021

süllyesztett agyú acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

A30Q EN 12413



A30Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11021	115	3,2	22,23	13300	315	10	110210118
11021	125	3,2	22,23	12200	345	10	110210128
11021	180	3,2	22,23	8500	530	10	110210183
11021	230	3,2	22,23	6600	695	10	110210233

11023

süllyesztett agyú acél és rozsdamentes acél
csiszolókorongok

A24Q EN 12413



A24Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11023	115	6,5	22,23	13300	420	10	110230115
11023	125	6,5	22,23	12200	450	10	110230125
11023	230	6,5	22,23	6600	1.130	10	110230230

11024

Süllyesztett agyú, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

TOP LINE

A46U EN 12413



**TOP
LINE**

A46U



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11024	230	2,0	22,23	6600	710	10	110240230

11031÷11038

egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

TOP LINE

Ø 65 mm

A46U EN 12413



**TOP
LINE**

A46U



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11031	65	1,0	6,00	24000	240	25	110310006
11031	65	1,0	10,00	24000	240	25	110310010
11031	65	1,6	10,00	24000	240	25	110310020

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11032	76	1,0	6,00	20200	240	25	110320006
11032	76	1,0	10,00	20200	240	25	110320010
11032	76	1,6	10,00	20200	240	25	110320020

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11034	115	1,0	22,23	13300	330	25	110340022
11034	115	1,2	22,23	13300	330	25	110340042
11034	115	1,6	22,23	13300	330	25	110340062

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11035	125	1,0	22,23	12200	375	25	110350022
11035	125	1,2	22,23	12200	360	25	110350042
11035	125	1,6	22,23	12200	375	25	110350062

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11037	180	2,0	22,23	8500	590	10	110370022

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11038	230	2,0	22,23	6600	690	10	110380022

11040

Sülyesztett agyú, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

PREMIUM LINE

A36Q EN 12413



A36Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11040	230	2,0	22,23	6600	665	10	110400230

11045-11046

egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

PREMIUM LINE

Ø 115 mm

A46Q EN 12413



A46Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11045	115	1,0	22,23	13300	320	25	110450010
11045	115	1,2	22,23	13300	320	25	110450012
11045	115	1,6	22,23	13300	320	25	110450016

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11046	125	1,0	22,23	12200	335	25	110460010
11046	125	1,2	22,23	12200	335	25	110460012
11046	125	1,6	22,23	12200	335	25	110460016

11048-11049

egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

Ø 180 mm

A36Q EN 12413



A36Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11048	180	2,0	22,23	8500	550	10	110480019

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11049	230	2,0	22,23	6600	645	10	110490019

11050

acél csiszolókorongok,
cirkónium csiszolóanyag, sülyesztett agy

ZA24R - EN 12413



ZA24R



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11050	115	6,5	22,23	13300	645	10	110500115
11050	125	6,5	22,23	12200	695	10	110500125
11050	180	7,0	22,23	8500	1.370	10	110500180
11050	230	7,0	22,23	6600	2.230	10	110500230

11069

sülyesztett agyú kő és márvány
vágókorongok


C30S EN 12413



C30S




	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11069	115	3,2	22,23	13300	335	10	110690115
11069	125	3,2	22,23	12200	365	10	110690125
11069	230	3,2	22,23	6600	745	10	110690230



11100

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 3 x 37 mm
EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11100	4	8	130.000	AR60P5V	185	25	111000004
11100	6	10	93.100	AR60P5V	185	25	111000006
11100	8	12	64.500	AR60P5V	185	25	111000008
11100	10	10	60.100	AR60P5V	185	25	111000011
11100	10	12	52.700	AR60P5V	185	25	111000012
11100	12	15	37.300	AR60P5V	200	25	111000013

11101

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11101	4	8	130.000	AR60P5V	215	25	111010004
11101	5	10	130.000	AR60P5V	215	25	111010005
11101	6	10	130.000	AR60P5V	215	25	111010006
11101	8	10	119.300	AR60P5V	215	25	111010008
11101	10	10	95.400	AR60P5V	215	25	111010010
11101	10	15	95.400	AR60P5V	215	25	111010011
11101	10	20	86.600	AR60P5V	240	25	111010012
11101	10	25	72.700	AR60P5V	260	25	111010013
11101	10	32	58.700	AR60P5V	275	25	111010014
11101	12	10	79.500	AR60P5V	200	25	111010015
11101	12	15	79.500	AR60P5V	200	25	111010016
11101	12	20	79.500	AR60P5V	225	25	111010017
11101	15	3	63.600	AR60P5V	200	25	111010018
11101	15	15	63.600	AR60P5V	215	25	111010019
11101	16	20	59.600	AR46P5V	245	25	111010020
11101	16	25	56.900	AR46P5V	260	25	111010021
11101	16	32	45.100	AR46P5V	290	25	111010022
11101	20	4	47.700	AR60P5V	200	25	111010023
11101	20	15	47.700	AR46P5V	215	25	111010024
11101	20	20	47.700	AR46P5V	260	25	111010025
11101	20	25	46.100	AR46P5V	275	25	111010026
11101	20	30	38.900	AR46P5V	300	25	111010027
11101	20	40	29.000	AR46P5V	375	25	111010028
11101	25	10	38.100	AR60P5V	215	25	111010030
11101	25	25	37.200	AR36/46P5V	300	25	111010031
11101	25	40	23.300	AR36/46P5V	440	10	111010032
11101	30	10	31.800	AR60P5V	245	25	111010034
11101	30	30	26.200	AR36/46P5V	360	25	111010035
11101	30	40	19.500	AR36/46P5V	480	10	111010036
11101	32	20	29.800	AR36P5V	335	25	111010037
11101	32	32	23.100	AR36P5V	455	10	111010038
11101	40	10	23.800	AR36/46P5V	360	25	111010041
11101	40	20	23.800	AR36P5V	480	10	111010042
11101	40	25	23.400	AR36P5V	510	10	111010043
11101	40	30	19.700	AR36P5V	550	10	111010044
11101	40	40	14.700	AR36P5V	675	10	111010045
11101	50	15	19.000	AR36P5V	530	10	111010051
11101	50	25	18.800	AR36P5V	645	10	111010052
11101	60	10	15.900	AR36P5V	590	10	111010060

11102

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 80 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11102	8	20	100.500	AR60P5V	285	25	111020008
11102	10	15	95.400	AR60P5V	270	25	111020010
11102	10	30	62.200	AR60P5V	330	25	111020020
11102	12	15	79.500	AR60P5V	275	25	111020022
11102	15	15	63.600	AR60P5V	290	25	111020035
11102	15	30	51.000	AR46P5V	365	25	111020040
11102	20	30	38.900	AR46P5V	365	25	111020060

11105

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/háromszögletű

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11105	20	65	16.200	AR36/46P5V	695	25	111050020

11106

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
trapéz alakú

szár Ø 3 x 37 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11106	6	10	93.100	AR60P5V	245	25	111060006

11107

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
trapéz alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11107	12	20	79.500	AR60P5V	275	25	111070012
11107	15	25	60.400	AR46P5V	330	25	111070015
11107	20	30	38.900	AR46P5V	375	25	111070020
11107	25	40	23.300	AR36/46P5V	550	10	111070025

11110

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, kúp alakú

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11110	10	15	44.300	AR60P5V	245	25	111100010

11111

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, kúp alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11111	10	20	86.600	AR60P5V	285	25	111110010
11111	15	30	51.000	AR46P5V	365	25	111110015
11111	16	45	31.400	AR46P5V	510	25	111110016
11111	20	28	41.500	AR46P5V	375	25	111110020
11111	20	40	29.000	AR46P5V	480	25	111110021
11111	30	50	15.100	AR36/46P5V	700	10	111110030

11115

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11115	10	20	34.700	AR60P5V	260	25	111150010

11116

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11116	10	20	86.600	AR60P5V	285	25	111160010
11116	18	30	43.000	AR46P5V	375	25	111160018
11116	20	50	22.500	AR36/46P5V	590	25	111160020
11116	22	70	13.400	AR36/46P5V	905	10	111160022

11120


csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/csúcsos

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11120	6	13	77.800	AR60P5V	245	25	111200006



11121

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/csúcsos

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11121	6	25	100.700	AR60P5V	375	25	111210007
11121	12	20	79.500	AR60P5V	275	25	111210012
11121	20	25	46.100	AR46P5V	345	25	111210020
11121	25	25	37.200	AR36/46P5V	375	25	111210025
11121	30	30	26.200	AR36/46P5V	450	25	111210030

11125

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, henger alakú

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11125	6	20	117.700	AR60P5V	305	25	111250006
11125	25	25	37.200	AR36/46P5V	375	25	111250025
11125	30	50	15.100	AR36/46P5V	700	10	111250030
11125	40	40	14.700	AR36P5V	850	10	111250040

11130

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 3 x 37 mm
EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11130	6	6	124.900	AR60P5V	245	25	111300006
11130	8	8	84.800	AR60P5V	245	25	111300008
11130	10	10	60.100	AR60P5V	245	25	111300010

11131

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11131	10	10	95.400	AR60P5V	260	25	111310010
11131	15	15	63.600	AR60P5V	275	25	111310015
11131	20	20	47.700	AR46P5V	330	25	111310020
11131	25	25	37.200	AR36/46P5V	375	25	111310025
11131	30	30	26.200	AR36/46P5V	450	25	111310030

11132

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 6 x 80 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11132	10	10	95.400	AR60P5V	305	25	111320010
11132	15	15	63.600	AR60P5V	345	25	111320015
11132	20	20	47.700	AR46P5V	405	25	111320020

11135

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
korong alakú

szár Ø 6 x 40 mm
EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11135	30	6	31.800	AR60P5V	300	25	111350030
11135	40	10	23.800	AR36/46P5V	455	25	111350040

11140

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11140	20	30	38.900	A/AR24R5V	300	25	111400020
11140	25	25	37.200	A/AR24R5V	300	25	111400025
11140	30	30	26.200	A/AR24R5V	360	25	111400030
11140	50	10	19.000	A/AR24R5V	480	10	111400050

11141

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 80 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11141	20	40	46.800	A/AR24R5V	425	25	111410020
11141	30	40	31.800	A/AR24R5V	515	10	111410030
11141	40	40	23.800	A/AR24R5V	725	10	111410040

11145

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413




	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11145	20	30	38.900	A/AR24R5V	375	25	111450020
11145	25	50	18.100	A/AR24R5V	675	10	111450025

11200A-11200B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm		Ft		
11200A	115	40	22,23		550	10	112000004
11200A	115	60	22,23		550	10	112000006
11200A	115	80	22,23		550	10	112000008
11200A	115	120	22,23		550	10	112000012

	Ø mm	P	F mm		Ft		
11200B	125	40	22,23		690	10	112000104
11200B	125	60	22,23		690	10	112000106
11200B	125	80	22,23		690	10	112000108

11202A÷11202C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm		Ft		
11202A	115	40	22,23		550	10	112020004
11202A	115	60	22,23		550	10	112020006
11202A	115	80	22,23		550	10	112020008
11202A	115	120	22,23		550	10	112020012

	Ø mm	P	F mm		Ft		
11202B	125	40	22,23		690	10	112020104
11202B	125	60	22,23		690	10	112020106
11202B	125	80	22,23		690	10	112020108

	Ø mm	P	F mm		Ft		
11202C	180	40	22,23		1.510	10	112020204
11202C	180	60	22,23		1.510	10	112020206

11204A÷11204C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204A	115	40	22,23	530	10	112040004
11204A	115	60	22,23	530	10	112040006
11204A	115	80	22,23	530	10	112040008
11204A	115	120	22,23	530	10	112040012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204B	125	40	22,23	630	10	112040104
11204B	125	60	22,23	630	10	112040106
11204B	125	80	22,23	630	10	112040108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204C	180	40	22,23	1.410	10	112040204
11204C	180	60	22,23	1.410	10	112040206

11208A-11208B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11208A	115	40	22,23	530	10	112080004
11208A	115	60	22,23	530	10	112080006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11208B	125	40	22,23	630	10	112080104
11208B	125	60	22,23	630	10	112080106

11210A÷11210C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Kúpos
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210A	115	40	22,23	530	10	112100004
11210A	115	60	22,23	530	10	112100006
11210A	115	80	22,23	530	10	112100008
11210A	115	120	22,23	530	10	112100012


	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210B	125	40	22,23	630	10	112100104
11210B	125	60	22,23	630	10	112100106
11210B	125	80	22,23	630	10	112100108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210C	180	40	22,23	1.410	10	112100204
11210C	180	60	22,23	1.410	10	112100206

11212A -11212B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm	Ft		
11212A	115	40	22,23	665	10	112120004
11212A	115	60	22,23	665	10	112120006
11212A	115	80	22,23	665	10	112120008
11212A	115	120	22,23	665	10	112120012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11212B	125	40	22,23	865	10	112120104
11212B	125	60	22,23	865	10	112120106
11212B	125	80	22,23	865	10	112120108

11214A÷11214C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11214A	115	40	22,23	665	10	112140004
11214A	115	60	22,23	665	10	112140006
11214A	115	80	22,23	665	10	112140008
11214A	115	120	22,23	665	10	112140012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11214B	125	40	22,23	865	10	112140104
11214B	125	60	22,23	865	10	112140106
11214B	125	80	22,23	865	10	112140108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11214C	180	40	22,23	1.570	10	112140204
11214C	180	60	22,23	1.570	10	112140206

11216A÷11216C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11216A	115	40	22,23	665	10	112160004
11216A	115	60	22,23	665	10	112160006
11216A	115	80	22,23	665	10	112160008
11216A	115	120	22,23	665	10	112160012


	Ø mm	P	F mm	Ft		
11216B	125	40	22,23	785	10	112160104
11216B	125	60	22,23	785	10	112160106
11216B	125	80	22,23	785	10	112160108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11216C	180	40	22,23	1.490	10	112160204
11216C	180	60	22,23	1.490	10	112160206

11218A-11218B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11218A	115	40	22,23	665	10	112180004
11218A	115	60	22,23	665	10	112180006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11218B	125	40	22,23	785	10	112180104
11218B	125	60	22,23	785	10	112180106

11220A÷11220C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Kúpos
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11220A	115	40	22,23	665	10	112200004
11220A	115	60	22,23	665	10	112200006
11220A	115	80	22,23	665	10	112200008
11220A	115	120	22,23	665	10	112200012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11220B	125	40	22,23	785	10	112200104
11220B	125	60	22,23	785	10	112200106
11220B	125	80	22,23	785	10	112200108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11220C	180	40	22,23	1.490	10	112200204
11220C	180	60	22,23	1.490	10	112200206

11222

csiszoló tárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Kúpos
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11222B	125	40	22,23	785	10	112220104
11222B	125	60	22,23	785	10	112220106
11222B	125	80	22,23	785	10	112220108

11230A-11230B


csiszoló tárcsák korund csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egy lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11230A	115	40	22,23	550	10	112300004
11230A	115	60	22,23	550	10	112300006
11230A	115	80	22,23	550	10	112300008
11230A	115	120	22,23	550	10	112300012


	Ø mm	P	F mm	Ft		
11230B	125	40	22,23	695	10	112300104
11230B	125	60	22,23	695	10	112300106



11232A

csiszoló tárcsák korund csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743




	Ø mm	P	F mm	Ft		
11232A	115	40	22,23	550	10	112320004
11232A	115	60	22,23	550	10	112320006
11232A	115	80	22,23	550	10	112320008
11232A	115	120	22,23	550	10	112320012

11234A-11234B


csiszoló tárcsák korund csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egy lamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11234A	115	40	22,23	920	10	112340004
11234A	115	60	22,23	615	10	112340006
11234A	115	80	22,23	615	10	112340008
11234A	115	120	22,23	615	10	112340012


	Ø mm	P	F mm	Ft		
11234B	125	40	22,23	730	10	112340104
11234B	125	60	22,23	730	10	112340106



11240A-11240B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11240A	115	40	22,23	940	10	112400004
11240A	115	60	22,23	940	10	112400006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11240B	125	40	22,23	1.140	10	112400104
11240B	125	60	22,23	1.140	10	112400106

11242A-11242B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11242A	115	40	22,23	940	10	112420004
11242A	115	60	22,23	940	10	112420006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11242B	125	40	22,23	1.100	10	112420104
11242B	125	60	22,23	1.100	10	112420106

11246A

csiszolótárcsák kerámia bevonatú csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11246A	115	40	22,23	1.140	10	112460004
11246A	115	60	22,23	1.140	10	112460006

11248A-11248B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11248A	115	40	22,23	1.140	10	112480004
11248A	115	60	22,23	1.140	10	112480006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11248B	125	40	22,23	1.410	10	112480104
11248B	125	60	22,23	1.410	10	112480106

11259

filc csiszolótárcsák,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes



	Ø mm	F mm	Ft		
11259	115	22,23	1.960	10	112590115
11259	125	22,23	2.230	10	112590125

Beta

11260÷11268

csapos lamellás korongok,
korund csiszolóvászon lamellák

szár Ø 3 mm

EN 13743



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11260	10	10	3	60	880	10	112600010
11260	15	15	3	60	725	10	112600015


	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11263	30	10	6	60	515	10	112630006
11263	30	15	6	60	515	10	112630016
11263	30	15	6	80	515	10	112630018
11263	30	20	6	40	550	10	112630024
11263	30	20	6	60	570	10	112630026
11263	30	20	6	80	570	10	112630028
11263	30	20	6	120	570	10	112630032

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11264	40	15	6	60	550	10	112640006
11264	40	15	6	80	550	10	112640008
11264	40	15	6	120	550	10	112640012
11264	40	20	6	40	590	10	112640014
11264	40	20	6	60	590	10	112640016
11264	40	30	6	40	650	10	112640024
11264	40	30	6	60	650	10	112640026

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11265	50	20	6	60	690	10	112650006
11265	50	20	6	80	690	10	112650008
11265	50	30	6	40	775	10	112650014
11265	50	30	6	60	775	10	112650016
11265	50	30	6	80	775	10	112650018
11265	50	30	6	120	820	10	112650022

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11266	60	20	6	40	805	10	112660004
11266	60	20	6	60	805	10	112660006
11266	60	30	6	40	920	10	112660014
11266	60	30	6	60	920	10	112660016
11266	60	30	6	80	920	10	112660018
11266	60	30	6	120	965	10	112660022
11266	60	40	6	60	1.040	10	112660026
11266	60	40	6	80	1.040	10	112660028

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11268	80	30	6	60	1.220	10	112680006
11268	80	30	6	80	1.220	10	112680008



11271A÷11271C

nemszőtt dörzskorong, csapos,
korund és műszálas anyag

Ø 40 mm

szár Ø 6 mm



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11271A	40	20	6	C	1.220	10	112710001
11271A	40	20	6	M	1.220	10	112710002
11271A	40	20	6	F	1.220	10	112710003
11271A	40	20	6	VF	1.220	10	112710004

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11271B	60	30	6	C	1.320	10	112710011
11271B	60	30	6	M	1.320	10	112710012
11271B	60	30	6	F	1.320	10	112710013
11271B	60	30	6	VF	1.320	10	112710014

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11271C	80	50	6	C	1.470	10	112710021
11271C	80	50	6	M	1.470	10	112710022
11271C	80	50	6	F	1.470	10	112710023
11271C	80	50	6	VF	1.470	10	112710024

11276A÷11276C

lamellás/nemszőtt csapos korongok,
felváltva csiszolóvászon és korundos műszál lamellák

Ø 40 mm

szár Ø 6 mm



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11276A	40	20	6	M/60	1.340	10	112760006
11276A	40	20	6	M/80	1.340	10	112760008
11276A	40	20	6	M/120	1.340	10	112760012

	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11276B	60	30	6	M/60	1.530	10	112760016
11276B	60	30	6	M/80	1.530	10	112760018
11276B	60	30	6	M/120	1.530	10	112760022


	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11276C	80	50	6	M/60	1.840	10	112760036
11276C	80	50	6	M/80	1.840	10	112760038
11276C	80	50	6	M/120	1.840	10	112760042

11300A÷11300G

korondos csiszolóvászna dörzskorongok, furatos

Ø 165 x 30 mm

EN 13743



	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300A	165	30	40	54	4.860	3	113000004
11300A	165	30	60	54	4.980	3	113000006
11300A	165	30	80	54	5.100	3	113000008
11300A	165	30	120	54	5.370	3	113000012
11300A	165	30	180	54	6.120	3	113000018
11300A	165	30	220	54	6.470	3	113000022

	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300B	165	50	40	54	6.630	2	113000104
11300B	165	50	60	54	6.980	2	113000106
11300B	165	50	80	54	7.250	2	113000108
11300B	165	50	120	54	7.610	2	113000112
11300B	165	50	180	54	8.900	2	113000118
11300B	165	50	220	54	9.410	2	113000122

	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300C	200	30	40	54	5.610	3	113000204
11300C	200	30	60	54	6.120	3	113000206
11300C	200	30	80	54	6.470	3	113000208
11300C	200	30	120	54	6.750	3	113000212
11300C	200	30	180	54	7.610	3	113000218

	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300D	200	50	40	54	8.000	2	113000304
11300D	200	50	60	54	8.630	2	113000306
11300D	200	50	80	54	9.140	2	113000308
11300D	200	50	120	54	9.650	2	113000312
11300D	200	50	180	54	11.200	2	113000318
11300D	200	50	220	54	11.700	2	113000322

	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300E	250	30	40	100	10.150	3	113000404
11300E	250	30	60	100	10.950	3	113000406
11300E	250	30	80	100	11.200	3	113000408
11300E	250	30	120	100	11.950	3	113000412



	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300F	250	50	40	100	15.150	2	113000504
11300F	250	50	60	100	16.150	2	113000506
11300F	250	50	80	100	16.500	2	113000508
11300F	250	50	120	100	17.300	2	113000512
11300F	250	50	180	100	19.050	2	113000518
11300F	250	50	220	100	21.850	2	113000522

	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11300G	300	50	40	100	21.100	2	113000604
11300G	300	50	60	100	21.850	2	113000606
11300G	300	50	80	100	22.650	2	113000608

11320

nemszött furatos csiszolóhengerek,
korund és műszálas anyag

Ø 200 x 50 mm




	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11320	200	50	C	76,2	6.120	2	113200006
11320	200	50	M	76,2	6.120	2	113200008
11320	200	50	F	76,2	6.120	2	113200012
11320	200	50	VF	76,2	6.120	2	113200024

11411

korondos dörzskorongok szatínáló gépekhez

Ø 100 x 100 mm

EN 13743



	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11411	100	100	40	19,1	5.370	2	114110004
11411	100	100	60	19,1	5.610	2	114110006
11411	100	100	80	19,1	5.730	2	114110008
11411	100	100	120	19,1	5.840	2	114110012
11411	100	100	240	19,1	5.960	2	114110024

11415B

nemszött lamellák
korund műszállal szatínáló gépekhez

Ø 100 x 100 mm




	Ø mm	H mm	P mm	F mm	Ft		
11415B	100	100	C	19,1	4.200	2	114150106
11415B	100	100	M	19,1	4.200	2	114150108
11415B	100	100	F	19,1	4.200	2	114150112
11415B	100	100	VF	19,1	4.200	2	114150124

11420B

lamellás/nemszött korongok szatináló gépekhez,
felváltva csiszolóvászon és korundos műszál

Ø 100 x 100 mm




	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11420B	100	100	C/60	19,1	4.900	2	114200106
11420B	100	100	M/80	19,1	4.900	2	114200108
11420B	100	100	F/120	19,1	4.900	2	114200112
11420B	100	100	VF/240	19,1	4.900	2	114200124

11431

nemszött radiális csiszolókorongok,
korundos műszál

Ø 115 mm




	Ø mm	P	F mm	Ft		
11431	115	C	22,23	2.860	4	114310006
11431	115	M	22,23	2.860	4	114310008
11431	115	F	22,23	2.860	4	114310012
11431	115	VF	22,23	2.860	4	114310024

11435

lamellás/nemszött radiális csiszolókorongok,
felváltva csiszolóvászon és korundos műszál

Ø 115 mm



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11435	115	M/80	22,23	3.530	4	114350008
11435	115	M/120	22,23	3.530	4	114350012
11435	115	F/150	22,23	3.530	4	114350015
11435	115	F/180	22,23	3.530	4	114350018

11440A÷11440C

cirkónium szövetes fibertárcsák

Ø 115 mm



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440A	115	24	22	210	25	114400024
11440A	115	36	22	210	25	114400036
11440A	115	60	22	185	25	114400060
11440A	115	120	22	185	25	114400120

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440B	125	24	22	240	25	114400224
11440B	125	36	22	240	25	114400236
11440B	125	60	22	225	25	114400260
11440B	125	120	22	225	25	114400320

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440C	180	24	22	375	25	114400424
11440C	180	36	22	375	25	114400436
11440C	180	60	22	360	25	114400460
11440C	180	120	22	360	25	114400520

11450A÷11450C

korund szövetes fibertárcsák

Ø 115 mm



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450A	115	24	22	155	25	114500024
11450A	115	36	22	155	25	114500036
11450A	115	60	22	150	25	114500060
11450A	115	120	22	150	25	114500120

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450B	125	24	22	180	25	114500224
11450B	125	36	22	180	25	114500236
11450B	125	60	22	170	25	114500260
11450B	125	120	22	170	25	114500320

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450C	180	24	22	275	25	114500424
11450C	180	36	22	275	25	114500436
11450C	180	60	22	270	25	114500460
11450C	180	120	22	270	25	114500520

11488PF

rögzítőbetét fibertárcsákhoz M14 gyűrűsanyával



	Ø mm	Ft		
11488P	115	1.310	1	114880115
11488P	125	1.460	1	114880125
11488P	180	2.220	1	114880180

11491-11493-11495

korund csiszolóvásznas végtelenített szalagok

h 38 mm x 50 m



	H mm	L m	P	Ft		
11491	38	50	40	9.220	1	114910004
11491	38	50	60	9.020	1	114910006
11491	38	50	80	8.820	1	114910008
11491	38	50	100	8.820	1	114910010
11491	38	50	120	8.820	1	114910012
11491	38	50	150	8.820	1	114910015
11491	38	50	180	8.820	1	114910018
11491	38	50	220	8.820	1	114910022
11491	38	50	240	8.820	1	114910024
11491	38	50	320	8.820	1	114910032
11491	38	50	400	8.820	1	114910040

	H mm	L m	P	Ft		
11493	50	50	40	14.100	1	114930004
11493	50	50	60	13.350	1	114930006
11493	50	50	80	12.950	1	114930008
11493	50	50	100	12.550	1	114930010
11493	50	50	120	12.550	1	114930012
11493	50	50	150	12.550	1	114930015
11493	50	50	180	12.550	1	114930018
11493	50	50	220	12.550	1	114930022
11493	50	50	240	12.550	1	114930024
11493	50	50	320	12.550	1	114930032
11493	50	50	400	12.550	1	114930040

	H mm	L m	P	Ft		
11495	120	25	40	17.450	1	114950004
11495	120	25	60	17.050	1	114950006
11495	120	25	80	16.450	1	114950008
11495	120	25	100	16.100	1	114950010
11495	120	25	120	16.100	1	114950012
11495	120	25	180	16.100	1	114950018
11495	120	25	240	16.100	1	114950024
11495	120	25	400	16.100	1	114950040

11498




nemszőtt végtelenített szalag
korondos műszállal

h 100 mm x 10 m



	H mm	L m	P	Ft		
11498	100	10	M	7.370	1	114980008
11498	100	10	F	5.730	1	114980012
11498	100	10	VF	5.730	1	114980015
* 11498	100	10	UF	6.470	1	114980018






BM MÁRKANÉVEN KAPHATÓ TERMÉKEINK: KÁBELSARUK, KÁBELKÖTEGELŐK, SORKAPCSOK, SZIGETELŐSZALAGOK

A BM Csoport 1958 óta foglalkozik csatlakozóelemek és villamos rendszerekben alkalmazott termékek tervezésével, gyártásával és forgalmazásával.

A minőség, munkabiztonság és megbízhatóság mindig is a BM alapértékeihez tartozott. Ezek az értékek és a törekvés a kiválóságra tették lehetővé a társaság fejlődését, hogy lépésről lépésre a villamossági anyagok piacának kiemelt szereplőjévé váljon.


A BM Csoportot 2018-ban vásárolta meg a Beta Utensili. Ez a rész a Beta termékpalettáját kiegészítő, BM márkánév alatt forgalmazott speciális termékválasztékot mutatja be.

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG



1610-B

szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó




D mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00119
4	0,25-1,5	20,6	1.670	100	BM00119
5	0,25-1,5	21,8	1.840	100	BM00125
5	1,5-2,5	22,4	1.960	100	BM00225
6	1,5-2,5	26	2.270	100	BM00231
8	1,5-2,5	29,8	2.660	100	BM00237
6	4-6	29,1	3.610	50	BM00331
8	4-6	34,5	4.320	50	BM00337

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1614-P

szigetelt érvéghüvely




D mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00151
1,8	0,25-1,5	20	1.960	100	BM00151
1,8	1,5-2,5	20	2.160	100	BM00251
2,6	4-6	28	3.530	50	BM00350

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1616-SM

szigetelt hengeres kábelcsatlakozó



D mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00130
4	0,25-1,5	21	1.960	100	BM00130

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1618-SF

szigetelt hengeres hüvely




D mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00140
4	0,25-1,5	23,5	2.550	100	BM00140

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1620-M

szigetelt gyorskötésű kábelcsatlakozó



HxS mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00180
6,3x0,8	0,25-1,5	21	2.470	100	BM00180
6,3x0,8	1,5-2,5	21	2.470	100	BM00280
6,3x0,8	4-6	24,5	2.940	50	BM00380

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1622-F

szigetelt gyorskötésű hüvely



HxS mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00190
6,3x0,8	0,25-1,5	20,7	2.530	100	BM00190
2,8x0,5	0,25-1,5	18,5	2.120	100	BM00395
6,3x0,8	1,5-2,5	20,7	2.550	100	BM00290
6,3x0,8	4-6	24,5	2.870	50	BM00391

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1624-FI

szigetelt gyorskötésű hüvely




HxS mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00191
6,3x0,8	0,25-1,5	22	2.670	100	BM00191
6,3x0,8	1,5-2,5	22	2.750	50	BM00291
6,3x0,8	4-6	25	3.490	50	BM00392

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1628-C

szigetelt kábelcsatlakozók



D mm	mm ²	L mm	Ft	100	BM00160
1,8	0,25-1,5	25	1.960	100	BM00160
2,5	1,5-2,5	26,5	2.360	100	BM00260
3,7	4-6	27	3.610	50	BM00360

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1630-CR

gyorscsatlakozók



mm ²	L mm	Ft	500	BM00110
0,25-1	20	2.280	500	BM00110
1,25-2,5	20	2.280	500	BM00210

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1632-TS

kábelcsatlakozó



mm ²	L mm	Ft	500	BM00601
0,5	14	450	500	BM00601
0,75	14	450	500	BM00602
1	14	450	500	BM00603
1,5	14	450	500	BM00604
2,5	14	590	250	BM00506
4	17	865	200	BM00508
6	20	1.140	100	BM00610

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1634-TD

kétutas kábelcsatlakozó



mm ²	L mm	Ft	200	BM00651
2x0,5	15	825	200	BM00651
2x0,75	15	825	200	BM00652
2x1	15	825	200	BM00654
2x1,5	16	780	200	BM00656
2x2,5	18,5	980	100	BM00558
2x4	23	2.160	100	BM00560
2x6	26	3.220	50	BM00661

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelcsatlakozók számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak



1635-S

zárt végű sorkapocs, szabadon álló
csatlakozókhoz

Szigetelő borítás: átlátszó polikarbonát UL94 V0

Vezető: réz

Csavar: horganyzott acél

Lángállóság: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002

+A2:2006, EN60695-2-11

Működési hőmérséklet: max. 85 °C

Védelmi fokozat: IP20

Referencia szabványok: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



mm ²	L mm	L1 mm	S mm	mm ²	N	Ft		
1.5	15	7.5	14.5	1.5	2	175	10	BM991
				1	2÷3			
				0.75	2÷4			
2.5	17.5	9	18.2	2.5	2	200	10	BM992
				1.5	2÷3			
				1	2÷4			
4	21	10.3	20	4	2	205	10	BM9924
				2	2÷3			
				1.5	2÷4			
6	22.5	11.8	23	6	2	280	10	BM993
				4	2÷3			
				2.5	2÷4			
10	26	14.7	26	10	2	610	10	BM994
				6	2÷3			
				4	2÷4			
16	31.8	18.8	32.2	16	2	1.170	10	BM995
				10	2÷3			
				6	2÷4			

1635-S



mm ²	L mm	L1 mm	S mm	mm ²	N	Ft		
25	36.3	22.5	41.9	25	2	510	25	BM9960
				16	2÷3			
				10	2÷4			
35	43.5	26.1	49.4	35	2	615	25	BM9961
				25	2÷3			
				16	2÷4			



1748-BV2

műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid

tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben

korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	80	14	80	155	100	BMB0824
2.5	100	20.5	80	180	100	BMB1025
2.5	120	27	80	230	100	BMB1225
2.5	160	40	80	300	100	BMB1625
2.5	200	52.5	80	360	100	BMB2025
3.6	140	33	180	405	100	BMB1436
3.6	200	52.5	180	550	100	BMB2036
3.6	300	106	180	855	100	BMB2936
3.6	370	105	180	1.040	100	BMB3736
4.6	120	24	220	470	100	BMB1248
4.6	160	36	220	585	100	BMB1648
4.8	188	46	220	710	100	BMB1948
4.8	200	50	220	730	100	BMB2048
4.8	250	65	220	980	100	BMB2548
4.8	300	81	220	1.140	100	BMB3048
4.8	370	103.5	220	1.430	100	BMB3748
4.8	390	110	220	1.590	100	BMB3948
4.8	430	122.5	220	1.820	100	BMB4348
4.8	530	160	220	2.300	100	BMB5348
7.6	150	24	550	1.170	100	BMB1576
7.6	200	51	550	1.510	100	BMB2076
7.6	300	83	550	2.200	100	BMB2976
7.6	370	103.5	550	2.630	100	BMB3776
7.6	450	130.5	550	3.300	100	BMB4576
7.6	540	159	550	4.390	100	BMB5476
7.6	750	226	550	6.200	100	BMB7576
8.8	550	163.5	800	5.260	100	BMB5390
8.8	710	195	800	7.260	100	BMB7190
8.8	780	235.5	800	7.960	100	BMB7890
9.0	430	130.5	800	4.350	100	BMB4390
9.0	810	245	800	8.160	100	BMB8190
9.0	1020	295	800	10.350	100	BMB1090
9.0	1220	375.5	800	13.200	100	BMB1290
9.0	1530	460	800	17.450	100	BMB1590

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a

kábelkötegelő szalagok számát adja meg

- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748N

műanyag kábelkötegelő szalag,
fekete

UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom

Lángállósági osztály: UL 94-V2

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid

tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben

korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	80	14	80	155	100	BMN0824
2.5	100	20.5	80	180	100	BMN1025
2.5	120	27	80	230	100	BMN1225
2.5	160	40	80	300	100	BMN1625
2.5	200	52.5	80	360	100	BMN2025
3.6	140	33	180	405	100	BMN1436

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
3.6	200	52.5	180	550	100	BMN2036
3.6	300	106	180	855	100	BMN2936
3.6	370	105	180	1.040	100	BMN3736
4.6	120	24	220	470	100	BMN1248
4.6	160	36	220	585	100	BMN1648
4.8	188	46	220	710	100	BMN1948
4.8	200	50	220	730	100	BMN2048
4.8	250	65	220	980	100	BMN2548
4.8	300	81	220	1.140	100	BMN3048
4.8	370	103.5	220	1.430	100	BMN3748
4.8	390	110	220	1.590	100	BMN3948
4.8	430	122.5	220	1.820	100	BMN4348
4.8	530	160	220	2.300	100	BMN5348
7.6	150	24	550	1.170	100	BMN1576
7.6	200	51	550	1.510	100	BMN2076
7.6	300	83	550	2.200	100	BMN2976
7.6	370	103.5	550	2.630	100	BMN3776
7.6	450	130.5	550	3.300	100	BMN4576
7.6	540	159	550	4.390	100	BMN5476
7.6	750	226	550	6.200	100	BMN7576
8.8	550	163	800	5.260	100	BMN5390
8.8	710	195	800	7.260	100	BMN7190
8.8	780	235.5	800	7.960	100	BMN7890
9.0	430	130	800	4.350	100	BMN4390
9.0	810	245	800	8.160	100	BMN8190
9.0	1020	295	800	10.350	100	BMN1090
9.0	1220	375.5	800	13.200	100	BMN1290
9.0	1530	460	800	17.450	100	BMN1590

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a

kábelkötegelő szalagok számát adja meg

- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-UL

műanyag kábelkötegelő szalag, nehéz
terhekhez, fekete

UV- és ütésálló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom

Lángállósági osztály: UL 94-V2

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C


Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid

tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben

korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabvány: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
12.4	230	57	1200	3.610	100	BMN2412
12.4	480	136.5	1200	7.730	100	BMN4912
12.4	730	216.1	1200	9.260	100	BMN7412
12.4	880	263.9	1200	13.350	100	BMN8912
12.4	1000	305	1200	15.200	100	BMN1012

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a

kábelkötegelő szalagok számát adja meg

- Az árak 100 darabra vonatkoznak

Beta

Beta

1748-N2D

műanyag kábelkötélgelő szalag,
fekete,
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
9.0	180	40	400	2.450	100	BMN1890
9.0	265	62	540	3.960	100	BMN2690
9.0	360	93	540	5.100	100	BMN3690


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1748-BV0

önkioltó műanyag kábelkötélgelő szalag,
fehér

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V0
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	80	270	100	BMB1025V0
3.6	150	36.0	180	570	100	BMB1536V0
3.6	200	52.5	180	830	100	BMB2036V0
4.8	200	49.5	230	955	100	BMB2048V0
4.8	300	81.0	230	1.490	100	BMB3048V0
4.8	380	106.7	230	2.120	100	BMB3848V0
7.6	380	106.7	540	3.690	100	BMB3876V0


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BX

műanyag kábelkötélgelő szalag,
kék,
fémdektorral érzékelhető

Anyag: poliamid PA 6.6 + fémpor
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	80	320	100	BMBX1025
3.6	150	36.0	180	735	100	BMBX1536
3.6	200	52.5	180	1.010	100	BMBX2036
4.8	200	49.5	230	1.320	100	BMBX2048
4.8	300	81.0	230	2.040	100	BMBX3048
4.8	380	106.7	230	2.750	100	BMBX3848
7.6	380	106.7	540	4.980	100	BMBX3876


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BL

acélfogas műanyag kábelkötélgelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6 + acél
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	180	560	100	BMBL1025
3.6	140	33.0	250	1.270	100	BMBL1436
2.5	200	52.5	180	745	100	BMBL2025
4.8	200	49.5	360	1.880	100	BMBL2048
4.8	300	81.0	360	2.590	100	BMBL3048
4.8	370	103.5	360	3.060	100	BMBL3748
7.6	370	103.5	780	5.220	100	BMBL3776


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-NL

acélfogas műanyag kábelkötélgelő szalag,
fekete,
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + acél + szénfekete
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

CE



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
2.5	100	20.5	180	560	100	BMNL1025
3.6	140	33.0	250	1.270	100	BMNL1436
2.5	200	52.5	180	745	100	BMNL2025
4.8	200	49.5	360	1.880	100	BMNL2048
4.8	300	81.0	360	2.590	100	BMNL3048
4.8	370	103.5	360	3.060	100	BMNL3748
7.6	370	103.5	780	5.220	100	BMNL3776


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BR

újrahasználható műanyag kábelkötélgelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C + +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenáll. Fenolokkal szemben nem ellenáll
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

CE



UL FILE N° E223175

A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
7.6	150	40	230	1.140	100	BMBR1576
7.6	200	55	230	1.470	100	BMBR2076
7.6	300	82	230	2.080	100	BMBR3076

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötélgelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

Beta

Beta

1748-BH

gyűrűs műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
2.5	110	19.0	80	465	100	BMBH1125
* 4.8	200	49.8	230	920	100	BMBH2048
* 7.6	305	78.7	550	1.340	100	BMBH3076

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BP

befűzős műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
3.6	155	37.9	180	780	100	BMBP1536
* 4.8	200	50.8	230	1.450	100	BMBP2048

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT

keresztben feliratozható kábelkötegelő szalag,
25x8mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A	L	Ø MAX	F MAX	Ft		
mm	mm	mm	N			
* 2.5	100	22.0	80	405	100	BMBT21025
2.5	200	53.5	80	620	100	BMBT22025

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT2

hosszában feliratozható kábelkötegelő szalag,
13x27mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN)



- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT3

külön feliratozható kábelkötegelő szalag,
20x9mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN)



- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BA1

kábelkötegelő talp

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-NA1

kábelkötegelő talp

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BA2

kábelkötegelő talp - kétirányról fűzhető

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



SxDxH	F	Ft		
mm	mm			
19x19x5.4	3.6	770	100	BMB0901
* 28x28x7	4.8	1.490	100	BMB0902
* 28x28x5.8	4.8	980	100	BMB0903

1748-NA2

kábelkötegelő talp - kétirányról fűzhető
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C

Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)




- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-S

önzáró rozsdamentes acél kábelkötegelő szalag

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304
Záró mechanizmus: fémgolyó
Lángállósági osztály: nem gyúlékony
Légtechnikai besorolás: AH-1
Kiváló UV ellenállás
Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C ÷ +300 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -60 °C
Vegyszerállóság: kiváló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 2 (EN); type 2 (UL)



A	L	ØMAX	Trazione	Ft		
mm	mm	mm	N			
4.6	125	38	890	3.730	100	BMS1345
4.6	200	61	890	4.080	100	BMS2045
7.9	200	61	1500	6.790	100	BMS2079
4.6	290	90	890	4.790	100	BMS3045
7.9	300	90	1500	8.080	100	BMS3079
4.6	360	112	890	5.410	100	BMS3745
7.9	360	112	1500	8.940	100	BMS3779
7.9	520	163	1500	10.900	100	BMS5079
4.6	520	163	890	6.980	100	BMS5245
4.6	680	214	890	8.230	100	BMS6845
7.9	680	214	1500	13.350	100	BMS6879
4.6	840	265	890	9.530	100	BMS8445
7.9	840	265	1500	15.500	100	BMS8479


- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-SC

önzáró rozsdamentes acél kábelkötegelő szalag

fekete poliészter bevonatú

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304 + poliészter
Záró mechanizmus: fémgolyó
Lángállósági osztály: nem gyúlékony
Légtechnikai besorolás: AH-1
Kiváló UV ellenállás
Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C ÷ +300 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -60 °C
Vegyszerállóság: kiváló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 2 (EN); type 2 (UL)



A	L	ØMAX	Trazione	Ft		
mm	mm	mm	N			
4.6	125	38	450	3.880	100	BMSC1345
4.6	200	61	450	4.710	100	BMSC2045
7.9	200	61	800	7.570	100	BMSC2079
4.6	290	90	450	5.760	100	BMSC3045
7.9	300	90	800	9.180	100	BMSC3079
4.6	360	112	450	6.630	100	BMSC3745
7.9	360	112	800	10.500	100	BMSC3779
7.9	520	163	800	13.550	100	BMSC5079
4.6	520	163	450	8.660	100	BMSC5245
4.6	680	214	450	10.900	100	BMSC6845
7.9	680	214	800	16.450	100	BMSC6879
4.6	840	265	450	12.950	100	BMSC8445
7.9	840	265	800	19.750	100	BMSC8479

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-ST

automata kábelkötegelő, 4,6-9 mm széles rozsdamentes acél kábelkötegelő szalagokhoz, automatikus feszítéssel és vágásszabályozással



BMS-T Ft 25.700 1 BM1105



1639ESB

PVC szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: 0-90°C
Szakítószilárdság: 28N/cm, ami 18,6 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 200%
Tapadás acélhoz: 2,2N/cm
Öntapadás: 2 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 45kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: IEC 60454-2
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S	A	L	Ft		
mm	mm	m			
0.15	15	10	110	10	BMESB1510BI
0.15	15	10	110	10	BMESB1510BL
0.15	15	10	110	10	BMESB1510GI
0.15	15	10	110	10	BMESB1510GR
0.15	15	10	110	10	BMESB1510GV
0.15	15	10	110	10	BMESB1510MA
0.15	15	10	110	10	BMESB1510NE
0.15	15	10	110	10	BMESB1510RO
0.15	15	10	110	10	BMESB1510VE
0.15	15	25	260	10	BMESB1525BI
0.15	15	25	260	10	BMESB1525BL
0.15	15	25	260	10	BMESB1525GI
0.15	15	25	260	10	BMESB1525GR
0.15	15	25	260	10	BMESB1525GV
0.15	15	25	260	10	BMESB1525MA
0.15	15	25	260	10	BMESB1525NE
0.15	15	25	260	10	BMESB1525RO
0.15	15	25	260	10	BMESB1525VE
0.15	19	25	315	10	BMESB1925BI
0.15	19	25	315	10	BMESB1925BL
0.15	19	25	315	10	BMESB1925GI
0.15	19	25	315	10	BMESB1925GR
0.15	19	25	315	10	BMESB1925GV
0.15	19	25	315	10	BMESB1925MA
0.15	19	25	315	10	BMESB1925NE
0.15	19	25	315	10	BMESB1925RO
0.15	19	25	315	10	BMESB1925VE
0.15	25	25	415	8	BMESB2525BI
0.15	25	25	415	8	BMESB2525BL
0.15	25	25	415	8	BMESB2525GI
0.15	25	25	415	8	BMESB2525GR
0.15	25	25	415	8	BMESB2525GV
0.15	25	25	415	8	BMESB2525MA
0.15	25	25	415	8	BMESB2525NE
0.15	25	25	415	8	BMESB2525RO
0.15	25	25	415	8	BMESB2525VE

1639ESC

PVC szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: 0-80°C
Szakítószilárdság: 28N/cm, ami 18,6 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 200%
Tapadás acélhoz: 2,2N/cm
Öntapadás: 2,2 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 38kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-1000 ; UL510
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S A L Ft 0.18 mm 19 mm 20 m 330 10 BMESC1920NE

1639ETA

PVC szigetelőszalag extrém hőmérsékletre

Működési hőmérséklet-tartomány: -18 ÷ +105 °C
Szakítószilárdság: 35N/cm, ami 19,4 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 300%
Tapadás acélhoz: 3,1N/cm
Öntapadás: 2,7 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 55,5kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-1000 ; UL510
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



S A L Ft 0.18 mm 19 mm 20 m 1.060 1 BMETA1920NE


1639EAB

EPR önvulkanizáló szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 ÷ +90 °C
Szakítószilárdság: 2,4 N/mm²
Nyúlás: 750%
Dielektromos (átütési) szilárdság: 29,5kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Nedvességgel, korrózióval és vegyszerekkel szemben kiválóan ellenálló.



S A L Ft 0.76 mm 19 mm 9 m 2.470 1 BMEAB1909NE





BLISTER-VÁLASZTÉKA (ÁRUHÁZI POLCCSOMAGOLÁS)

*Saját üzletének belső
rendszeréhez ajánljuk*

- Jobb áttekinthetőség
- Hatékony bemutatás
- Vonalkód



Blister (tartó):

- nagy szakítószilárdságú PVC
- 4 méret a bemutató hely optimális kihasználása
- Rugalmas gumi rögzítés

42NEWK



mm	Ft		
5,5x5,5	1.940	5	000429505
6x6	1.960	5	000429506
7x7	1.970	5	000429507
8x8	2.010	5	000429508
9x9	2.070	5	000429509
10x10	2.310	5	000429510
11x11	2.430	5	000429511
12x12	2.510	5	000429512
13x13	2.540	5	000429513
14x14	2.710	5	000429514
15x15	2.980	5	000429515
16x16	3.160	5	000429516
17x17	3.380	5	000429517
18x18	3.610	5	000429518
19x19	3.740	5	000429519
20x20	4.050	3	000429520
21x21	4.370	3	000429521
22x22	4.530	3	000429522
23x23	4.880	3	000429523
24x24	5.340	3	000429524
25x25	5.440	2	000429525
26x26	5.770	2	000429526
27x27	6.380	2	000429527
28x28	6.490	2	000429528
29x29	6.990	2	000429529
30x30	7.360	2	000429530
32x32	8.390	2	000429532

55K



mm	Ft		
6x7	1.240	5	000559012
8x9	1.310	5	000559021
10x11	1.390	5	000559030
10x12	1.820	5	000559033
10x13	1.960	5	000559035
12x13	1.570	5	000559042
12x14	2.070	5	000559045
13x17	2.460	5	000559051
14x15	1.970	5	000559054
14x17	2.680	5	000559057
16x17	2.240	5	000559060
17x19	2.940	2	000559063
18x19	2.680	2	000559066
19x22	3.380	2	000559069
20x22	3.020	2	000559075
21x23	3.310	2	000559078
22x24	3.670	2	000559081
24x26	3.770	2	000559087
24x27	4.110	2	000559090
25x28	4.310	2	000559096
27x29	4.940	2	000559099
27x30	5.580	2	000559102
30x32	5.420	2	000559108

90K



mm	Ft		
6x7	2.070	5	000909006
8x9	2.310	5	000909012
10x11	2.600	5	000909018
12x13	2.900	5	000909027
14x15	3.550	5	000909033
16x17	3.970	5	000909039
18x19	4.680	5	000909045
20x22	5.440	3	000909051
21x23	6.210	2	000909057
24x26	7.510	2	000909063
24x27	7.580	2	000909067

mm	Ft		
25x28	9.650	2	000909070
27x29	10.700	2	000909073
30x32	11.550	2	000909080

93K



mm	Ft		
21x22	11.650	3	000939021

94K



mm	Ft		
8x10	5.010	2	000949008
9x11	5.180	2	000949009
10x11	5.370	2	000949010
11x13	5.560	2	000949011
12x14	5.930	2	000949012
13x15	5.930	2	000949013
14x15	7.050	2	000949014
14x17	7.220	2	000949015
17x19	7.410	2	000949017
19x22	7.970	2	000949019
22x24	9.820	2	000949022
24x27	10.600	2	000949024
30x32	13.550	2	000949030

96/SC9



96/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	5.870	1	000960374

96/ST6K



96/ST6K	Ft		
2,5-3-4-5-6-8 mm	4.080	3	000969370

96N/ST6K



96N/ST6K	Ft		
2,5-3-4-5-6-8 mm	2.840	3	000969640

96BPA/SC9



96BPA/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	13.850	1	000961974

96BP-CL/SC9



96BP-CL/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	14.850	1	000961619

96BPC/SC9



96BPC/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	12.650	1	000960354

96C/AS



"	Ft		
1/16	500	20	000961702
3/32	695	20	000961706
1/8	730	20	000961710
5/32	855	20	000961714
3/16	960	20	000961716
7/32	1.090	20	000961718
1/4	1.210	20	000961720
5/16	1.350	10	000961724
3/8	1.600	10	000961728

96LBP/SC9



96LBP/SC9	Ft		
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	14.450	1	000961354

96/BGS7



96/BGS7
1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm

Ft 8.900 1 000960367

96/BG7



96/BG7
2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Ft 9.620 1 000960368

96TK



mm	Ft		
2	3.420	5	000969934
2,5	3.420	5	000969935
3	3.520	5	000969936
4	3.630	5	000969938
5	3.710	5	000969940
6	4.270	5	000969941
8	5.370	3	000969943
10	6.120	3	000969945

97BTX/SC8



97BTX/SC8
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Ft 21.950 1 000970164

97BTXL/SC8



97BTXL/SC8
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Ft 25.100 1 000970364

111K



L mm	Ft		
100	7.080	3	001119010
150	7.410	3	001119015
200	9.040	3	001119020
250	11.050	3	001119025
300	14.650	3	001119030

123/K4



123/K4 Ft 9.470 1 001230504

142K



mm	Ft		
6	5.210	3	001429006
7	5.210	3	001429007
8	5.340	3	001429008
9	5.670	3	001429009
10	5.920	3	001429010
11	6.010	3	001429011
12	6.190	3	001429012
13	6.740	3	001429013
14	6.960	2	001429014
15	7.380	2	001429015
16	7.930	2	001429016
17	8.120	2	001429017
18	8.750	2	001429018
19	8.970	2	001429019
21	11.850	1	001429021
22	12.200	1	001429022
24	14.250	1	001429024

192/S2



192/S2
8x10/12x13 mm
16x17/18x19 mm

Ft 18.800 1 001920070

195K



mm	Ft		
8x10	5.930	2	001959010
12x13	6.860	2	001959013
14x15	7.220	2	001959015
16x18	8.330	2	001959018
17x19	8.520	2	001959019

374K



L mm	Ft		
240	10.950	1	003749024

850MQ



L mm	Ft		
233	6.710	1	008500910

855P



L1 mm	Ft		
240	20.800	1	008550010

860/58K



L mm	Ft		
126	21.800	1	008609884

860LP



SxA mm	Ft		
0,5x3	545	5	008600005
0,6x4,5	545	5	008600010
0,8x5,5	545	5	008600015
1x5,5	545	5	008600020
1,2x6,5	545	5	008600025

860PH



PH	Ft		
0	545	5	008600220
1	545	5	008600225
2	545	5	008600230
3	545	5	008600245
4	790	5	008600250

860PZ



PZ	Ft		
1	545	5	008600320
2	545	5	008600325
3	545	5	008600330
4	790	5	008600335

860PE



mm	Ft		
2	580	5	008600101
2,5	580	5	008600102
3	580	5	008600103
4	580	5	008600104
5	580	5	008600105
6	580	5	008600106
8	720	5	008600108
10	720	5	008600110

860TX



	Ft		
T6	720	5	008600704
T7	720	5	008600705
T8	720	5	008600710
T9	720	5	008600715
T10	580	5	008600720
T15	580	5	008600725
T20	580	5	008600730
T25	580	5	008600735
T27	580	5	008600740
T30	580	5	008600745
T40	580	5	008600750

860RTX



	Ft		
T9	790	5	008600550
T10	790	5	008600555
T15	790	5	008600560
T20	790	5	008600565
T25	790	5	008600570
T27	790	5	008600575
T30	790	5	008600580
T40	790	5	008600585

860/C27



	Ft		
860/C27	24.950	1	008600880

860MIX/A10



	Ft		
860MIX/A10	10.300	1	008600900

860TX/A10



	Ft		
860TX/A10	11.100	1	008600970

860MIX/A31



	Ft		
860MIX/A31	24.600	1	008600902

862F/A7



	Ft		
862F/A7	14.450	1	008620950

900K



mm	Ft		
4	815	10	009009040
4,5	815	10	009009045
5	815	10	009009050
5,5	815	10	009009055
6	815	10	009009060
7	815	10	009009070
8	815	10	009009080
9	815	10	009009090
10	815	10	009009100
11	815	10	009009110
12	815	10	009009120
13	820	10	009009130
14	825	10	009009140

900/20LK



L mm	Ft		
100	2.650	5	009009819

900/25K



L mm	Ft		
41	5.250	5	009009830

900BG/30K



L mm	Ft		
128	2.590	5	009009834

900/55K



L mm	Ft		
125	14.100	5	009009870

900/55ZK



L mm	Ft		
125	14.100	3	009009882

900/58K



L mm	Ft		
126	21.450	2	009009884

Beta
Quality Tools

910AK



mm	Ft		
6	1.630	5	009109006
7	1.630	5	009109007
8	1.630	5	009109008
9	1.630	5	009109009
10	1.630	5	009109010
11	1.630	5	009109011
12	1.720	5	009109012
13	1.720	5	009109013
14	1.720	5	009109014
15	1.720	5	009109015
16	1.860	5	009109016
17	1.860	5	009109017
18	1.860	5	009109018
19	1.860	5	009109019
20	1.970	5	009109020
21	1.970	5	009109021
22	2.020	5	009109022

910/21K



L mm	Ft		
125	3.600	5	009109822

910/25K



L mm	Ft		
54,6	6.240	5	009109830

910/55K



L mm	Ft		
200	15.450	3	009109882

910/58K



L mm	Ft		
222	23.500	1	009109884

920AK



mm	Ft		
10	1.260	10	009209010
11	1.260	10	009209011
12	1.260	10	009209012
13	1.390	10	009209013
14	1.390	10	009209014
15	1.390	10	009209015
16	1.500	10	009209016
17	1.500	10	009209017
18	1.500	10	009209018
19	1.500	10	009209019
20	1.740	5	009209020
21	1.740	5	009209021
22	1.740	5	009209022
23	1.880	5	009209023
24	1.880	5	009209024
25	1.880	5	009209025
26	1.920	5	009209026
27	1.920	5	009209027
28	1.920	5	009209028
29	2.040	5	009209029
30	2.040	5	009209030
32	2.160	5	009209032

920/21K



L mm	Ft		
125	4.880	5	009209822

920/25K



L mm	Ft		
75	7.760	5	009209830

920/55K



L mm	Ft		
275	18.550	3	009209882

920/58K



L mm	Ft		
281	27.650	1	009209926

935K



mm	Ft		
6x7	2.300	5	009359105
8x9	2.490	5	009359111
10x11	2.710	5	009359115
12x13	3.080	5	009359117
14x15	3.630	5	009359126
16x17	3.890	5	009359128
18x19	4.710	5	009359131
20x22	5.670	3	009359138

937K



mm	Ft		
6x6	2.450	5	009379006
7x7	2.550	5	009379007
8x8	2.670	5	009379008
9x9	2.810	5	009379009
10x10	2.930	5	009379010
11x11	3.110	5	009379011
12x12	3.370	5	009379012
13x13	3.520	5	009379013
14x14	3.810	5	009379014
15x15	4.300	5	009379015
16x16	4.630	5	009379016
17x17	4.820	5	009379017
18x18	4.970	5	009379018
19x19	5.150	5	009379019
20x20	5.820	5	009379020
21x21	6.430	3	009379021
22x22	6.740	3	009379022

943BXK



mm	Ft		
5,5	4.890	5	009439005
6	4.890	5	009439006
7	5.270	5	009439007
8	5.270	5	009439008
10	5.630	3	009439010
13	6.010	3	009439013

951K



mm	Ft		
2	5.400	5	009519521
2,5	5.400	5	009519525
3	5.400	5	009519530
3,5	5.590	5	009519535
4	5.590	5	009519540
4,5	6.120	5	009519545
5	6.120	5	009519550
6	7.100	5	009519560
8	7.650	5	009519580
10	9.500	5	009519610



1032K



L mm	Ft		
140x0,9	7.110	5	010329013
140x1,3	6.920	5	010329014
180	7.480	5	010329017

1033K



L mm	Ft		
140x0,9	8.030	5	010339013
140x1,3	7.850	5	010339014
180	8.220	5	010339017

1034K



L mm	Ft		
130x0,9	8.030	5	010349013
130x1,3	7.850	5	010349014
170	8.220	5	010349017

1036K



L mm	Ft		
140x0,9	7.860	5	010369013
140x1,3	7.480	5	010369014
175	7.850	5	010369017

1037K



L mm	Ft		
140x0,9	8.580	5	010379013
140x1,3	8.220	5	010379014
175	8.580	5	010379017

1038K



L mm	Ft		
135x0,9	8.580	5	010389013
135x1,3	8.220	5	010389014
175	8.580	5	010389017

1044K



L mm	Ft		
250	9.870	5	010449250

1044FK



L mm	Ft		
250	7.840	5	010449015

1046K



L mm	Ft		
240	11.200	5	010469240

1048K



L mm	Ft		
175	9.580	3	010489010
250	10.550	5	010489250

1048VK



L mm	Ft		
175	8.030	3	010489110
250	9.220	5	010489025

1052K



L mm	Ft		
140	7.920	3	010529014
190	8.960	3	010529019
240	9.410	3	010529024

1082K



L mm	Ft		
140	7.350	5	010829004
160	7.910	5	010829006

1082GK



L mm	Ft		
140	6.750	5	010829064
160	7.350	5	010829066

1082BMK



L mm	Ft		
140	9.150	3	010829034
160	10.200	3	010829036

1082GBMK



L mm	Ft		
140	8.840	3	010829264
160	9.810	3	010829266

1084K



L mm	Ft		
160	8.720	3	010849006

1084GK



L mm	Ft		
160	7.900	5	010849066

1084BMK



L mm	Ft		
160	10.800	3	010849036

1084GBMK



L mm	Ft		
160	12.350	3	010849266

1088K



L mm	Ft		
160	10.550	2	010889006

1088BMK



L mm	Ft		
160	12.750	2	010889036

1096K



L mm	Ft		
200	6.830	5	010969020

1098K



L mm	Ft		
190	5.830	5	010989190
220	6.600	5	010989220

1098PLK



L mm	Ft		
220	7.120	5	010989320

1112K



L mm	Ft		
200	7.400	2	011129020

1122K



L mm	Ft		
250	10.200	2	011229020

1123K



L mm	Ft		
250	10.200	2	011239020

1124K



L mm	Ft		
250	10.200	2	011249020

1128BAX



L mm	Ft		
150	8.890	5	011280088

1128BCX



L mm	Ft		
155	8.190	5	011280080

1128BMX



L mm	Ft		
147	5.810	5	011280051

1128BSX



L mm	Ft		
148	8.360	5	011280061

1128FX



L mm	Ft		
145	8.740	5	011280090

1128FXS



L mm	Ft		
145	9.310	5	011280095

1129BMK



L mm	Ft		
145	4.970	5	011299000

1130BMX



L mm	Ft		
185	5.550	1	011300002

1132K



L mm	Ft		
170	14.150	2	011329107

1132BMK



L mm	Ft		
170	17.600	2	011329137

1142BMK



L mm	Ft		
160	11.500	3	011429036

1149F



L mm	Ft		
175	4.960	1	011490010

1150K



L mm	Ft		
160	5.750	5	011509046
180	6.280	5	011509048
200	6.800	5	011509050
220	7.470	2	011509052

1150GK



L mm	Ft		
160	5.490	5	011509066
180	6.330	5	011509068
200	6.430	5	011509070
220	7.000	2	011509072

1150BMK



L mm	Ft		
160	7.160	3	011509146
180	7.780	3	011509148
200	8.630	3	011509150
220	9.300	2	011509152

1150GBMK



L mm	Ft		
160	6.850	3	011509266
180	7.770	3	011509268
200	8.150	3	011509270
220	8.780	2	011509272

1162K



L mm	Ft		
160	6.410	5	011629006
200	7.270	5	011629010

1162GK



L mm	Ft		
160	5.510	5	011629066
200	6.910	5	011629070

1162BMK



L mm	Ft		
160	7.960	3	011629036
200	9.240	3	011629040

1162GBMK



L mm	Ft		
160	7.220	3	011629266
200	8.700	3	011629270

1164K



L mm	Ft		
160	6.900	5	011649006
200	7.910	5	011649010

1164BMK



L mm	Ft		
160	8.610	3	011649036
200	9.990	3	011649040

1166K

L mm	Ft		
160	6.410	5	011669006
200	7.270	5	011669010

1166GK

L mm	Ft		
160	5.510	5	011669066
200	6.910	5	011669070

1166BMK

L mm	Ft		
160	7.960	3	011669036
200	9.240	3	011669040

1166GBMK

L mm	Ft		
160	7.220	3	011669266
200	8.700	3	011669270

1168K

L mm	Ft		
160	6.900	5	011689006
200	7.910	5	011689010

1168GK

L mm	Ft		
160	6.060	5	011689066
200	7.270	5	011689070

1168BMK

L mm	Ft		
160	8.610	3	011689036
200	9.990	3	011689040

1168GBMK

L mm	Ft		
160	7.790	3	011689266
200	8.790	3	011689270

1201E/K

SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	1.130	5	012019203
0,4x2,5x75	1.220	5	012019206
0,5x3x75	1.230	5	012019209
0,5x3x100	1.250	5	012019212
0,6x3,5x75	1.240	5	012019218
0,6x3,5x100	1.270	5	012019221
0,8x4x100	1.280	5	012019230
0,8x4x125	1.290	5	012019233
0,8x4x150	1.380	5	012019236
1,0x5,5x100	1.520	5	012019239
1,0x5,5x125	1.590	5	012019240
1,0x5,5x150	1.650	5	012019242
1,2x6,5x100	1.760	5	012019248
1,2x6,5x125	1.820	5	012019250
1,2x6,5x150	1.890	5	012019251
1,2x8x150	2.510	3	012019257
1,2x8x200	2.690	3	012019260
1,6x10x200	2.990	3	012019266

1201EN/K

SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	1.680	3	012019303
1,2x6,5x30	1.790	3	012019306

1202E/K

PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	1.130	5	012029203
0x3x100	1.250	5	012029206
1x4,5x80	1.470	5	012029209
1x4,5x120	1.620	5	012029212
2x6x100	1.760	5	012029218
2x6x150	1.920	5	012029221
3x8x150	2.630	3	012029224
4x9,5x200	3.100	3	012029227

1202EN/K

PHxDxL mm	Ft		
1x4,5x30	1.680	3	012029303
2x6x30	1.790	3	012029306

1204E/K

SxDxL mm	Ft		
0,4x2,5x60	1.170	5	012049103
0,6x3x75	1.200	5	012049106
0,5x3x100	1.250	5	012049109
0,8x4x100	1.280	5	012049112
0,8x4x125	1.410	5	012049115
1,0x5x125	1.650	5	012049118
1,0x5x150	1.860	5	012049121
1,2x6,5x150	2.060	5	012049124

1207E TX/K

	Ft		
T5	1.280	5	012079105
T6	1.280	5	012079106
T7	1.310	5	012079107
T8	1.350	5	012079108
T9	1.380	5	012079109
T10	1.710	5	012079110
T15	1.730	5	012079115
T20	1.760	5	012079120
T25	1.790	5	012079125
T27	1.970	5	012079127
T30	2.000	5	012079130
T40	2.750	2	012079140
T45	2.810	2	012079145

1208E RTX/K

	Ft		
T9	1.380	5	012089109
T10	1.760	5	012089110
T15	1.790	5	012089115
T20	1.820	5	012089120
T25	1.860	5	012089125
T27	2.060	5	012089127
T30	2.090	5	012089130
T40	2.840	2	012089140

1209E PZ/K

PZ	Ft		
0	1.160	5	012099200
1	1.550	5	012099203
2	1.890	5	012099206
3	2.750	3	012099209
4	3.200	3	012099212

1209EN-PZ/K



	SxAxL mm	Ft		
1	1.680	3		012099303
2	1.790	3		012099306

1253



	SxAxL mm	Ft		
0,5x3,5x100	2.290	5		012530001

1254



	SxAxL mm	Ft		
0,5x3x44	2.440	5		012540001

1260K



	SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	1.360	5		012609003
0,4x2,5x75	1.390	5		012609006
0,5x3x75	1.420	5		012609009
0,5x3x100	1.470	5		012609012
0,6x3,5x75	1.520	5		012609018
0,6x3,5x100	1.550	5		012609021
0,8x4x100	1.660	5		012609030
0,8x4x125	1.720	5		012609033
0,8x4x150	1.780	5		012609036
1x5,5x100	1.910	5		012609039
1x5,5x150	2.140	5		012609042
1,5x6,5x100	2.320	5		012609048
1,2x6,5x150	2.490	5		012609051
1,2x8x150	3.060	3		012609057
1,2x8x200	3.190	3		012609060
1,6x10x200	3.880	3		012609066

1260NK



	SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	1.780	5		012609103
1,2x6,5x30	1.940	5		012609106

1260EK



	SxAxL mm	Ft		
1,2x6,5x150	3.280	3		012609156
1,2x8x175	4.050	3		012609157
1,6x10x200	4.760	2		012609159
2x12x250	5.450	2		012609162

1262K



	PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	1.410	5		012629003
0x3x100	1.520	5		012629006
1x4,5x80	1.900	5		012629009
1x4,5x120	2.030	5		012629012
2x6x100	2.320	5		012629018
2x6x150	2.550	5		012629021
3x8x150	3.450	3		012629024
4x10x200	4.370	3		012629027

1262NK



	PHxDxL mm	Ft		
1x4,5x30	1.780	5		012629103
2x6x30	1.980	5		012629106

1262EK



	PHxDxL mm	Ft		
2x6x150	3.250	3		012629153
3x8x175	4.020	3		012629156
4x10x200	4.770	3		012629159

1264K



	SxDxL mm	Ft		
0,5x2,5x60	1.380	5		012649003
0,6x3x75	1.440	5		012649006
0,6x3x100	1.470	5		012649009
0,8x4x100	1.720	5		012649012
0,8x4x125	1.760	5		012649015
1x5x125	1.920	5		012649018
1x5x150	2.110	5		012649021
1,2x6,5x150	2.490	5		012649024

1267TXK



	Ft		
T5	2.070	5	012679005
T6	2.150	5	012679006
T7	2.210	5	012679007
T8	2.300	5	012679008
T9	2.430	5	012679009
T10	2.520	5	012679010
T15	2.690	5	012679015
T20	2.810	5	012679020
T25	2.970	5	012679025
T27	3.120	5	012679027
T30	3.230	5	012679030
T40	3.700	2	012679040
T45	4.020	2	012679045

1268RTXK



	Ft		
T9	2.630	3	012689009
T10	2.720	3	012689010
T15	2.810	3	012689015
T20	2.970	3	012689020
T25	3.070	3	012689025
T27	3.290	3	012689027
T30	3.380	3	012689030
T40	3.800	2	012689040

1269PZK



	Ft		
PZ 0	1.630	5	012699000
1	2.110	5	012699001
2	2.580	5	012699002
3	3.670	3	012699003
4	4.680	3	012699004

1269N/PZK



	Ft		
PZ 1	1.730	5	012699011
2	1.950	5	012699012

Beta
Quality Tools

1290K



SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	1.690	5	012909003
0,4x2,5x75	1.720	5	012909006
0,5x3x75	1.760	10	012909009
0,5x3x100	1.860	10	012909012
0,6x3,5x75	2.010	10	012909018
0,6x3,5x100	2.070	10	012909021
0,8x4x100	2.040	10	012909030
0,8x4x125	2.140	10	012909033
0,8x4x150	2.240	10	012909036
1x5,5x100	2.300	10	012909039
1x5,5x150	2.610	10	012909042
1,2x6,5x100	2.870	10	012909048
1,2x6,5x150	3.060	10	012909051
1,2x8x150	3.830	3	012909057
1,2x8x200	4.050	3	012909060
1,6x10x200	4.840	3	012909066

1290NK



SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	2.200	5	012909103
1,2x6,5x30	2.460	5	012909106

1290K/INOX



SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	2.080	4	012909403
0,5x3x75	2.210	4	012909409
0,8x4x100	2.400	4	012909430
1,0x5,5x150	3.070	4	012909442
1,2x6,5x150	3.350	4	012909451

1292K



PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	1.630	10	012929003
0x3x100	1.850	5	012929006
1x4,5x80	2.230	10	012929009
1x4,5x120	2.460	10	012929012
2x6x100	2.940	10	012929018
2x6x150	3.260	10	012929021
3x8x150	4.080	3	012929024
4x10x200	5.680	3	012929027

1292NK



PHxDxL mm	Ft		
1x4,5x30	2.110	5	012929103
2x6x30	2.290	5	012929106

1292K/INOX



PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	2.120	4	012929403
1x4,5x80	2.550	4	012929409
2x6x100	3.070	4	012929418

1294K



SxDxL mm	Ft		
0,5x2,5x60	1.560	5	012949003
0,6x3x75	1.630	5	012949006
0,8x4x100	2.060	5	012949012
1x5x125	2.490	5	012949018

1298RTXK



	Ft		
T9	3.540	5	012989009
T10	3.610	5	012989010
T15	3.830	5	012989015
T20	3.860	5	012989020
T25	3.930	5	012989025
T27	4.170	5	012989027
T30	4.340	5	012989030
T40	4.590	2	012989040

1299PZK



PZ	Ft		
0	2.240	5	012999000
1	2.710	5	012999003
2	3.770	5	012999006

1299N/PZK



PZ	Ft		
1	2.650	5	012999021
2	2.910	5	012999024

1472VW



L mm	Ft		
200	13.500	1	014720051

1473P



A Max mm	Ft		
53	9.040	1	014730020

1497RC



	Ft		
1497RC	21.650	1	014970351

1600Q 8



	Ft		
1600Q 8	9.420	1	016000008

1600Q 10



	Ft		
1600Q 8	9.420	1	016000008

1603K



	Ft		
mm2 0÷8	4.610	5	016039001

1603BK



mm ²	Ft		
0÷8	16.500	2	016039010

1691BM

CE



L m	Ft		
5	4.660	1	016910205
8	6.740	1	016910208
10	8.190	1	016910210

1692

CE



L m	Ft		
2	2.210	5	016920052
3	2.790	5	016920053
5	3.970	5	016920055
8	5.780	5	016920058

1693

CE



IP54



H mm	Ft		
100	40.550	1	016930020

1729CG



L mm	Ft		
310	6.520	2	017290200

1729DM 450



L mm	Ft		
450	7.530	4	017290450

1741U



Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminiu	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Nemesacél	•	•	•	•	•

1741U	Ft		
	12.200	1	017410450

1741B



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminiu	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•	•

1741B	Ft		
	11.150	1	017410000

1760K

CE



CAT III-1000V



1760K	Ft		
	10.450	1	017600140

1762K



Ø mm	Ft		
2-2,5-3 3,5-4-4,5	8.660	2	017629001

1771



1771	Ft		
	2.710	10	017710000

1770BM



L mm	Ft		
140	3.660	10	017700050

1771BM



L mm	Ft		
170	5.940	10	017710050

1771HD



L mm	Ft		
190	7.340	5	017710100

1772R



L mm	Ft		
125	4.980	5	017720006



1773A



L	Ft		
mm 180	5.210	10	017730000

1777BMT



L	Ft		
mm 170	7.710	5	017770050

1777T



L	Ft		
mm 160	7.380	5	017770030

1783



L	Ft		
mm 215	4.180	5	017830021
240	4.900	5	017830024

1820



	Ft		
1820 30 30W L = 210mm	12.650	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	14.400	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	20.300	1	018200008

1822



	Ft		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	31.600	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	33.400	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	40.950	1	018220032

1833S



L	Ft		
mm 150	9.890	1	018330002

1833M



L	Ft		
mm 162	12.350	1	018330003

1833L



L	Ft		
mm 196	21.150	1	018330004

1833XL



L	Ft		
mm 300	26.500	1	018330005

1833L/USB



L	Ft		
mm 240	31.650	1	018330054

1834RR



	Ft		
1834RR	14.400	1	018340520

1836A



	Ft		
1836A	14.700	1	018360050

1836B



	Ft		
1836B	35.750	1	018360200

1837F



L mm	Ft	1	018370050
460	23.400	1	018370050

1837F/USB



L mm	Ft	1	018370060
460	34.550	1	018370060

1838COB



IP65

Ft	1	018380010
25.550	1	018380010

1838P



Ft	1	018380005
22.000	1	018380005

1838S



IP65



L mm	Ft	1	018380122
260	23.150	1	018380122

1838SLIM



L mm	Ft	1	018380221
307	16.200	1	018380221

6888B1/4

bliszter tartó 1/4" dugókulcsokhoz



Ft	50	068880900
160	50	068880900

6888B3/8

bliszter tartó 3/8" dugókulcsokhoz



Ft	50	068880910
195	50	068880910

6888B1/2

bliszter tartó 1/2" dugókulcsokhoz



Ft	50	068880920
195	50	068880920


Beta



ÁLLVÁNYOK KÖZPONTI HELYEKRE

Beta
SHOP
in Shop




**KÉSZÍTSD EL A SAJÁT BETA
SARKODAT**

www.beta-tools.com/planner3d/

38/DS1

Fali állvány75 ütőszerszámmal




495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft	1	000380701	n.
30	203.900			5
31				5
32				5

Állvány üres	Ft	1	000380751	n.
38/DVS1	30.050			

38/DS2

Fali állvány65 ütőszerszámmal



495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft	1	000380702	n.
34	374.100			5
35				5
36				5
37				5

Állvány üres	Ft	1	000380752	n.
38/DVS2	30.050			

942BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, rövid kivitel



330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
942BX/DG	203.300	1	009420701	
				n.
942BX	5 - 5,5 mm	3		
	6 - 7 mm	6		
	8 - 9 - 10 mm	5		
	11 mm	2		
	12 mm	3		
	13 mm	5		

Állvány üres	Ft			
942BX/DVG	26.250	1	009420751	

943BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, hosszított kivitel



330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
943BX/DG	219.300	1	009430701	
				n.
943BX	5 - 5,5 mm	3		
	6 - 7 mm	6		
	8 - 9 - 10 mm	5		
	11 mm	2		
	12 mm	3		
	13 mm	5		

Állvány üres	Ft			
943BX/DVG	26.250	1	009430751	

944BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, hosszított kivitel



330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
944BX/DG	255.800	1	009440701	
				n.
944BX	5 - 5,5 mm	3		
	6 - 7 mm	6		
	8 - 9 - 10 mm	5		
	11 mm	2		
	12 mm	3		
	13 mm	5		

Állvány üres	Ft			
944BX/DVG	26.250	1	009440751	

943MQ/BG

Fali állvány 30 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval



△1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
943MQ/BG	170.200	1	009430281	
				n.
943MQ	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	5		

Állvány üres	Ft			
943BG-MQ/DV	26.250	1	009430285	

1203/E1P

Fali bemutató állvány 82 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1203E/E1P	121.600	1	012031301	
				n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 0,8x4x100 - 0,8x4x125 mm 1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	7		
	1,2x8x150 mm	5		
1202	PH0x3x60 mm	7		
	PH1x4,5x80 - PH2x6x100 mm	6		
	PH3x8x150 mm	5		

Állvány üres	Ft			
1203E/EV1P	30.750	1	012031351	

1203/E4P

Fali bemutató állvány 85 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1203E/E4P	115.500	1	012031304	
				n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x125 mm 1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	7		
1204	0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm 1,0x5x125 mm	7		
1209PZ	PZ0x3x60 mm	6		
	PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	7		
		6		

Állvány üres	Ft			
1203E/EV4P	30.750	1	012031354	

1203/E5P

Fali bemutató állvány
82 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012031305

	n.
1202 PH0x3x60 mm	7
PH1x4,5x80 - PH1x4,5x120	6
PH2x6x100 - PH2x6x150 mm	5
PH3x8x150 mm	7
1204 0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm	6
1,0x5x125 mm	7
1209PZ PZ0x3x60 mm	6
PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	

Állvány
üres Ft 1 012031355

1203/E10P

Fali bemutató állvány
80 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012031310

	n.
1207TX T6	4
T7	3
T8	7
T9 - T10 - T15 - T20 - T25	6
T27 - T30	3
1208RTX T9 - T10	3
T15 - T20 - T25	6
T27 - T30	3

Állvány
üres Ft 1 012031360

1263/E78

Fali állvány 78 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012630510

1260 2,5x75-3x75-3,5x100 mm	7
4x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	6
8x150 mm	4
1262 PH0x60 mm	7
PH1x80-PH2x100 mm	6
PH3x150	4

Állvány
üres Ft 1 012630511

1263/E74

fali bemutató állvány
74 csavarhúzóval



495x260x310 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012630540

1264 2,5x60 mm	7
3x75 mm	3
3x100 - 4x100 mm	4
4x125 - 5x150 mm	2
5x125 - 6,5x150 mm	4
1262 PH 8x150	3
PH 3x60 - 3x100 mm	7
PH 4,5x80 - 4,5x120 mm	6
PH 6x100 mm	10
PH 6x150 mm	5

Állvány
üres Ft 1 012630541

1263/E85

Fali állvány
85 csavarhúzóval



495x260x377 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012630550

	n.
1260 2,5x50 mm	7
2,5x75 mm	6
3x75 - 3x100 - 3,5x100 mm	7
4x100 - 4x125 - 5,5x125	6
5,5x150 - 6,5x150 mm	4
8x150 mm	3
1260E 10x200 mm	2
12x250 mm	6
4x30 - 6,5x30 mm	

Állvány
üres Ft 1 012630551

1263/E70

Fali állvány
70 csavarhúzóval



495x260x327 mm

Állvány
szerszámmal Ft 1 012630560

	n.
1262 PH0x60 - PH0x100 mm	7
PH1x80 - PH1x120 mm	6
PH2x100 mm	9
PH2x150 - PH3x150 mm	5
PH4x200 mm	4
1262E PH2x150 mm	5
PH3x175 mm	4
1262N PH1x30 - PH2x30 mm	6

Állvány
üres Ft 1 012630561

1263/E50

Fali állvány
50 csavarhúzóval



330x260x269 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E50	83.950	1	012630570
n.			
● 1264	2,5x60 - 3x75 - 3x100 mm	7	
	4x100 - 4x125 - 5x125 - 5x150 mm	6	
	6,5x150 mm	5	

Állvány üres	Ft		
1263/EV50	26.250	1	012630571

1263/E62

Fali állvány
62 csavarhúzóval



495x260x257 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E62	157.500	1	012630590
n.			
● 1267TX	T5	5	
	T6	6	
	T7	5	
	T8	6	
	T9	5	
	T10 - T15 - T20	6	
	T25	5	
	T27 - T30	4	
	T40 - T45	2	

Állvány üres	Ft		
1263/EV62	30.750	1	012630591

1263/E39

Fali állvány
39 csavarhúzóval



330x260x257 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E39	111.500	1	012630595
n.			
⊕ 1268RTX	T9x60 - T10x80 - T15x80 T20x100 - T25x100 mm T27x115 mm	6	
	T30x115 mm	3	
	T40x130 mm	2	

Állvány üres	Ft		
1263/EV39	26.250	1	012630596

1263/E40

Fali állvány
40 csavarhúzóval



330x260x327 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E40	96.750	1	012630580
n.			
⊕ 1269	PZ0x60 mm PZ1x80 mm	7	
	PZ2x100 - PZ3x150 - PZ4x200 mm	5	
⊕ 1269N	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6	

Állvány üres	Ft		
1263/EV40	26.250	1	012630581

1273MQ/E1

Fali állvány 40 csavarhúzóval



△1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1273MQ/E1	126.500	1	012730312
n.			
⊕ 1272MQ	PH0x60 - PH1x80 mm PH2x100 mm PH3x150 mm	5	
● 1274MQ	3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm 8x175 mm 10x200 mm	5	

Állvány üres	Ft		
1273BG-MQ/DV	26.400	1	012730651

1273MQ/E2

fali bemutató állvány
43 csavarhúzóval



△1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1273MQ/E2	131.000	1	012730313
n.			
⊕ 1272MQ/F	4,5x80 - 6x100 mm	3	
● 1274MQ/F	3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	3	
⊕ 1275MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5	
⊕ 1276MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5	
⊕ 1279MQ/F	4,5x80 6x100	3	

Állvány üres	Ft		
1273BG-MQ/DV-2	29.250	1	012730653

1293BX/DA

Fali állvány 90 csavarhúzóval



495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1293BX/DA	213.400	1	012930701	n.
1290	3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 mm 6,5x150 mm 8x150 mm 10x200 mm	7 6 3 2		
1290N	4x30 - 6,5x30 mm	3		
1292	PH0x60 - PH1x80 mm PH2x100 mm PH3x150 mm	7 6 5		
1292N	PH1x30 - PH2x30 mm	3		

Állvány üres	Ft			
1293BX/DVA	30.750	1	012930751	

1293BX/DD

Fali állvány 48 csavarhúzóval



330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1293BX/DD	99.350	1	012930704	n.
1294	2,5x60 - 3x75 - 3x100 - 4x100 4x150 - 5x125 mm 6,5x150 mm	7 6		

Állvány üres	Ft			
1293BX/DVD	26.250	1	012930754	

1293BX/DE

Fali állvány 42 csavarhúzóval



330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1293BX/DE	150.200	1	012930705	n.
1299PZ	PZ0x60 - PZ1x80 mm PZ2x100 mm PZ3x150 - PZ4x200 mm	7 6 5		
1299N/PZ	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6		

Állvány üres	Ft			
1293BX/DVE	26.250	1	012930755	

1293BX/DF

Fali állvány 59 csavarhúzóval




330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft			
1293BX/DF	200.900	1	012930706	n.
1297TX	T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 T40	7 6 5		

Állvány üres	Ft			
1293BX/DVF	26.250	1	012930756	

C68

Beta bemutatató állvány, üres



1000x560x2200 mm

		Ft		
C68/1	1 m	506.700	1	068000001
C68/2	2 m	880.400	1	068000002
C68/3	3 m	1.254.100	1	068000003
C68/4	4 m	1.627.800	1	068000004
C68/5	5 m	2.001.500	1	068000005
C68/6	6 m	2.375.200	1	068000006
C68/7	7 m	2.748.900	1	068000007
C68/8	8 m	3.122.600	1	068000008
C68/9	9 m	3.496.300	1	068000009
C68/10	10 m	3.870.000	1	068000010

C68 G

Bemutató gondola



1000x1120x1600 mm

		Ft		
C68G/1	1 m	477.900	1	068000051
C68G/2	2 m	875.700	1	068000052
C68G/3	3 m	1.273.600	1	068000053
C68G/4	4 m	1.671.400	1	068000054

C88 R/1

Robur bemutató állvány, üres



1000x560x2200 mm

C88R/1	1 m	Ft		
		506.700	1	088000001

C88VE

kiállító tálca C88 falhoz

a 8120 cikkszámú lánctekercsek elhelyezésére alkalmas



C88VE	Ft		
	70.800	1	088000120

C88SE

bemutató állvány oldalthegeztett lánc tekercsekhez



C88SE	Ft		
	146.900	1	088000130

1700x600x600 mm

6888

Szerszámtartók a C60 - C61 - C68 - C88 típusú bemutató állványhoz



	Ft		
6888S1	1.180	10	068880011
6888S2	1.210	10	068880012
6888D1	1.850	5	068880021
6888D2	1.850	5	068880022
6888D4	1.920	5	068880024
6888D5	1.920	5	068880025
6888T1	2.640	5	068880031
6888T2	2.640	5	068880032
6888CT	4.070	1	068880044
6888B	16.850	1	068880100
6888GA	6.860	3	068880120
6888S-1/4	10.600	1	068880605
6888S-3/8	10.600	1	068880610

6800 VE



Vitrin a C68 és C68 R/1 bemutató állványhoz




		Ft		
6800VE/1	1 m	272.000	1	068000401
6800VE/2	2 m	414.000	1	068000402
6800VE/3	3 m	556.000	1	068000403
6800VE/4	4 m	698.000	1	068000404
6800VE/5	5 m	840.000	1	068000405



	Ft		
6800AE	57.000	1	068000145
6800AI	115.700	1	068000140
6800AD/P	174.200	1	068000143



	Ft		
6800CB/100	59.500	1	068000104
6800FB/100	21.950	1	068000109
6800FO/100	16.000	1	068000108
6800PL	58.950	1	068000137
6800RP/100	20.050	1	068000150
6800GR/37	8.710	1	068000159




	Ft		
6800BA	31.850	1	068000130
6800RS	24.250	1	068000135
6800PM/40	20.600	1	068000171
6800PM/80	28.700	1	068000172



6600 M/14

154 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/14 Ft 570.900 1 066000014

6600 M/22

108 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/22 Ft 369.800 1 066000022

6600 M/27


25 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/27 Ft 289.900 1 066000027

6600 M/29

173 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/29 Ft 503.900 1 066000029

6600 M/33


37 darab szerszám, szerszámtartóval fal
nélkül



6600 M/33 Ft 484.900 1 066000033

6600 M/40

100 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/40 Ft 757.900 1 066000040

6600 M/42


65 szerszámból álló készlet
szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/42 Ft 491.100 1 066000042

6600 M/44

48 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/44 Ft 411.300 1 066000044

6600 M/47

65 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/47 Ft 444.200 1 066000047

6600 M/51


257 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/51 Ft 788.300 1 066000051

6600 M/52

176 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/52 Ft 514.000 1 066000052

6600 M/58

150 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/58 Ft 556.700 1 066000058

6600 M/59

220 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/59 Ft 597.400 1 066000059

6600 M/61

71 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/61 Ft 697.100 1 066000061

6600 M/62


28 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/62 Ft 164.100 1 066000062

6600 M/63

110 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/63 Ft 657.900 1 066000063

6600 M/73


68 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/73 Ft 427.800 1 066000073

6600 M/112


329 darab szerszám szerszámtartóval, fal
nélkül



6600 M/112 Ft 594.300 1 066000112

6600 M/116


306 darab szerszám szerszámtartóval, fal
nélkül



6600 M/116 Ft 555.200 1 066000116

6600 M/120

163 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/120 Ft 389.900 1 066000120

6600 M/125

133 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/125 Ft 344.300 1 066000125

6600 M/126

58 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/126 Ft 177.500 1 066000126

6600 M/131

92 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/131 Ft 622.000 1 066000131

6600 M/174

13 darab szerszám, szerszámtartóval fal
nélkül



6600 M/174 Ft 1.028.100 1 066000174

6600 M/175


12 szerszámból álló készlet
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/175 Ft 698.100 1 066000175

6600 M/217

74 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/217 Ft 687.200 1 066000217

6600 M/218

58 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/218 Ft 372.700 1 066000218

6600 M/222


74 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/222 Ft 549.200 1 066000222

6600 M/223


58 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/223 Ft 492.700 1 066000223

6600 M/230

78 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/230 Ft 666.800 1 066000230

6600 M/236

31 darab szerszám szerszámtartóval, fal
nélkül



6600 M/236 Ft 383.000 1 066000236

6600 M/241

43 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/241 Ft 323.400 1 066000241

6600 M/242

91 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/242 Ft 738.700 1 066000242

6600 M/253

60 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/253 Ft 535.400 1 066000253

6600 M/311


114 darabos szerszámkészlet
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/311 Ft 273.400 1 066000311

6600 M/315


149 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/315 Ft 450.500 1 066000315

6600 M/320

98 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/320 Ft 483.200 1 066000320

6600 M/326

155 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/326 Ft 322.200 1 066000326

6600 M/327


101 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/327 Ft 269.000 1 066000327

6600 M/330

110 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/330 Ft 216.200 1 066000330

6600 M/371

162 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/371 Ft 251.400 1 066000371

6600 M/379

69 szerszámból álló készlet
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/379 Ft 154.300 1 066000379

6600 M/406

107 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/406 Ft 322.800 1 066000406

6600 M/417

43 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/417 Ft 287.100 1 066000417

6600 M/423

30 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/423 Ft 292.700 1 066000423

6600 M/424

36 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/424 Ft 313.900 1 066000424

6600 M/427

24 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/427 Ft 308.400 1 066000427

6600 M/430


29 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/430 Ft 303.800 1 066000430

6600 M/440

140 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/440 Ft 577.900 1 066000440

6600 M/456

41 darabos szerszámkészlet
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/456 Ft 469.900 1 066000456

6600 M/465

36 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/465 Ft 596.100 1 066000465

6600 M/480

18 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/480 Ft 342.300 1 066000480

6600 M/485


12 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/485 Ft 246.400 1 066000485

6600 M/510

16 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/510 Ft 328.900 1 066000510

6600 M/532

24 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/532 Ft 266.500 1 066000532

6600 M/534

51 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/534 Ft 440.100 1 066000534

6600 M/542


53 darab szerszám
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/542 Ft 265.100 1 066000542

6600 M/548

37 darabos szerszámkészlet,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/548 Ft 241.300 1 066000548

6600 M/561

60 darab szerszám szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/561 Ft 353.300 1 066000561

6600 M/583

22 darab szerszám,
szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/583 Ft 262.700 1 066000583

6600 M/640


90 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/640 Ft 501.500 1 066000640

6600 M/650

28 darab szerszám szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/650 Ft 727.800 1 066000650

6600 M/657

17 darab szerszám szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/657 Ft 584.000 1 066000657

6600 M/658

14 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/658 Ft 655.500 1 066000658

6600 M/716

64 darab szerszám szerszámtartóval, fal nélkül



6600 M/716 Ft 646.400 1 066000716

6600 M/813

25 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/813 Ft 323.600 1 066000813

6600 M/842

36 darab szerszám, szerszámtartóval fal nélkül



6600 M/842 Ft 431.900 1 066000842

6600 M/852

560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül



6600 M/852 Ft 260.100 1 066000852

6600 M/856

560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül



6600 M/856 Ft 275.100 1 066000856

6600 M/857

560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül



6600 M/857 Ft 272.500 1 066000857

6600 M/871

120 darab csiszoló akasztókkal, panel nélkül



6600 M/871 Ft 150.600 1 066000871

6600 M/878


100 darab csiszoló akasztókkal, panel nélkül



6600 M/878 Ft 133.300 1 066000878

6600 M/881

410 darab csiszoló
kiállító tálcával



6600 M/881 Ft 408.800 1 066000881



8600 R/11


374 darab kábelszerelvény tartóval fal nélkül



8600 R/11 Ft 431.000 1 086000011

8600 R/12

259 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/12 Ft 435.200 1 086000012

8600 R/13

230 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/13 Ft 366.500 1 086000013

8600 R/113

1862 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/113 Ft 504.200 1 086000113

8600 R/114


1045 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/114 Ft 497.000 1 086000114

8600 R/225

64 darab 8. BIZTONSÁGI FOKÚ szerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/225 Ft 369.800 1 086000225

8600 R/412


348 darab ROZSDAMENTES ACÉL
kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



8600 R/412 Ft 571.100 1 086000412

8600 R/511

11 darab oldalhegesztett lánc tekercs
kiállító tálcával



8600 R/511 Ft 407.800 1 086000511

8600 R/601

50 darab racsnis rögzítőheveder,
polccal és akasztókkal,
fal nélkül



8600 R/601 Ft 454.700 1 086000601
C88/R601 87.300 1 088000160

8600 R/611

52 darab emelőheveder,
polccal és akasztókkal, fal nélkül



8600 R/611 Ft 314.500 1 086000611
C88/R611 57.200 1 088000161





MUNKAVÉDELMI CIPŐK

SZABVÁNYOK ÉS VÉDELMI OSZTÁLYOK FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a cipő megfelel a felhasználási igényeknek, illetve a típusának és a munkahelynek megfelelő védelmi osztályba tartozik. A Beta Utensili által gyártott cipők kielégítik az érvényes EURÓPAI SZABVÁNYOK előírásait.

A munkáltató köteles megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani az esetlegesen kockázatot jelentő munkakörnyezetben dolgozó munkavállalók számára (egyéni védőfelszerelés jellemzői és kategóriái).

EURÓPAI SZABVÁNYOK ÉS MAGYARÁZATUK

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20344: 2011 SZABVÁNYNAK

Ez a szabvány az egyéni védőeszközként gyártott lábbelikre vonatkozó vizsgálati módszereket írja elő.

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20345: 2011 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre.

Az EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése „S” (=Safety, azaz biztonsági), az orr részük 200 Joule energiájú behatásnak ellenáll.

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20346: 2014 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány a védőlábbelik alap és kiegészítő (választható) követelményeit írja elő. Az EN ISO 20346:2011 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése „P” (=Protective, azaz védő), az orr részük 100 Joule energiájú behatásnak ellenáll.

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20347: 2012 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő azokra a munkalábbelikre, amelyek nincsenek kitéve semmilyen mechanikai kockázatnak (ütés vagy nyomás). Az EN ISO 20347:2012 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése „O” (=Occupational, azaz munka). A tulajdonságaik a fenti lábbelikkal szinte teljesen megegyeznek azzal a különbséggel, hogy nem követelmény az orrvédő és az áthatolásvédett középtalp.

Az EN ISO 20345:2011 szerinti alapvető követelmények mellett a lábbelik kiegészítő követelményeknek is megfelelhetnek, amit a lábbeli nyelvén található címkén kell szimbólummal vagy betűvel jelölni.

A CIPŐK MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉSE

Jelölés: CE

Méret: 42

Gyártó neve és címe: Beta Utensili S.p.A. Via Volta, 18 20845 Sovico (MB) – Olaszország

Gyártás ideje (hónap/év): 01/20

Nemzetközi szabvány hivatkozás: EN ISO 20345:2011

Védelmi osztály: S3

OSZTÁLYOZÁS

I = Bőrből vagy egyéb anyagból készült lábbeli a gumi vagy polimer kivételével

II = Tiszta gumi vagy tiszta polimer lábbeli (csizma)

OSZTÁLYOK ÉS KÖVETELMÉNYEK

SB (I) Alapkövetelmények

- 200 joule energiájú behatásnak ellenálló orrvédő
- Csúszásmentes járótalp (SRA és/vagy SRB)
- Minimum felsőrész magasság
- A munkavédelmi cipőkre vonatkozó egy kiegészítő követelmény

S1 (I) Alapkövetelmény plusz:

- Zárt kéregrész
- Antisztatikus tulajdonság (A)
- Energiaelnyelő sarok (E)

S2 (I) S1 alapkövetelmény plusz:

- Vízáteresztéssel és vízfelvétellel szemben ellenálló felsőrész (WRU)

S3 (I) S2 alapkövetelmény plusz:

- Talpátszűrődás, behatolás elleni védelem (P)
- Megerősített járótalp

S4 (II) SB alapkövetelmény plusz:

- Antisztatikus tulajdonságok (A)
- Energiaelnyelő sarok (E)

S5 (II) S4 alapkövetelmény plusz:

- Talpátszűrődás, behatolás elleni védelem (P)
- Megerősített járótalp

MUNKAVÉDELMI CIPŐKRE VONATKOZÓ ALAPKÖVETELMÉNYEK + KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

VÉDELMI OSZTÁLY		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
	Zárt kéregrész	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	
	200 joule energiájú behatásnak ellenálló orrvédő	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
A	Antisztatikus lábbeli	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	Elektromos ellenállás >100 kΩ, ≤1000 MΩ
E	Energiaelnyelő sarok	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joules
WRU	Vízáteresztéssel szemben ellenálló felsőrész	O	-	X	X	O	-	X	X	-	-	-	-	Vízáteresztés: <0.2 g x 60 perc Vízfelvétel: <30% x 60 perc
P	Talpátszűrődás elleni védelem	O	O	-	X	O	O	-	X	O	X	O	X	> 1100 N
CI	Hideg elleni védelem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A talp belső felületének hőmérsékletváltozása: <10 °C
HI	Hőszigetelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A talp belső felületének hőmérsékletváltozása: <22° C
C	Elektromosságot vezető képesség	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	< 100 kΩ
HRO	Hőálló járótalp	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Hőállóság max. 300°
AN	Megerősített bokarész	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Középtérték <10 kN; Egyedi értékek <15 kN
I	Elektromosan szigetelő munkavédelmi cipő	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	Villamos osztály: 00 ÷ 500 V a.c. Villamos osztály: 0 ÷ 1000 V a.
WR	Vízállóság	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	Vízfelvétel: < 3 cm ²
M	Megerősített lábközép védelem (csak az EN ISO 20345:2011 esetében)	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	Behatást követő szabad magasság ≥40 mm (41/42 méret)
CR	Felsőrésszel vágással szembeni védelme (csak az EN ISO 20345:2011 esetén) (az A modellől eltérő modellek esetén)	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	Vágásellenállási index ≥ 2,5
FO	Fűtőolaj ellen védő járótalp	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	O	O	Járótalp volumennövekedés <12%
WG	Olvadt fém fröccsenés (öntöde, hegesztés) elleni védelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Legalább 25 csepp kell a 40 °C hőmérséklet eléréséhez
SRC	Csúszásmentes járótalp	X	X	X	X	X	X	X	X					SRA + SRB követelmény

X	A védelmi osztályra kötelezően előírt követelmény
O	A kötelezően előírt követelmények melletti opcionális követelmény, amennyiben a jelölés tartalmazza
-	Nem kötelezően előírt követelmény, ellenőrizze a cipő jelölését

Antisztatikus lábbeli:

Antisztatikus lábbelit az elektrosztatikusság minimalizálása érdekében szükséges viselni ott, ahol meg kell előzni a gyúlékony anyagok és gőzök begyulladását, valamint a feszültség alatt álló alkatrészek okozta esetleges áramütést. Az antisztatikus lábbeli nem nyújt védelmet az áramütés ellen, mivel mindössze a padló és a viselő lába között hoz létre elektromos ellenállást. Amennyiben az áramütésveszély nem küszöbölhető ki teljesen, a munkahelyi balesetmegelőzésre vonatkozó tervekben további óvintézkedéseket szükséges tenni. Az antisztatikus követelmények teljesüléséhez a lábbelit tilos átalakítani.

Szigetelő lábbeli:

A szigetelő lábbelik védelmet nyújtanak a maximum 1000 V feszültség véletlen érintése esetén feltéve, hogy a felhasználási körülmények nem változnak, például a villamos ellenállás pára hatására nem változik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lábbeli villamos ellenállása nem a felsőrészre, hanem a talprészre vonatkozik.

Lábbelik villamos osztályai:

00 osztály 500V CA vagy 750V CC
0 osztály 1000V CA vagy 1500V CC


Disszipatív lábbeli EPA környezetbe:

A kifejezetten EPA (ESDS) környezetre tervezett disszipatív lábbelik lehetővé teszik, hogy a villamos töltés a viselő testétől folyamatos és kontrollált módon oszoljon szét, ezzel védve a villamos alkatrészeket és eszközöket az elektrosztatikus jelenségek ellen. A CEI EN 61340-5-1:2016 alapján a földelési ellenállás referenciaértéke a viselő/lábbeli/padló között <1 × 10⁹ Ω.

EN ISO 20345:2011										S1P SRC
TERMÉKCSOPORT	CIKK	KÖVETELMÉNYEK			AJÁNLOTT TERÜLETEK					
		TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK			JÁRMŰIPAR	ÉPÍTŐIPAR	VILLAMOSSÁG	IPAR	SZOLGÁLTATÁS-LOGISZTIKA	FÜTÉS ÉS VÍVÉZETEK SZERELÉSE
	BASIC PLUS 7210BKK 7216BKK			X	X	X	X	X	X	X
	FLEX 7212FG 7213FG			X	X		X	X	X	X
	FLEX LADY 7212LG			X	X		X	X	X	X
	FLEX EVOLUTION 7217FB 7217FG			X	X		X	X	X	X
	EASY PLUS 7223PEK 7224PEK			X	X	X	X	X	X	X
	BASIC 7241BK 7243BK 7246BK 7247BK				X	X		X	X	X
	EASY 7246E					X		X	X	X
	TREKKING 7248GK 7249GK					X		X	X	X
	SNEAKERS 7314AB 7314AF 7317NA			X	X	X	X	X	X	X
	SNEAKERS PRO 7340B 7340R				X			X	X	X
	MANAGER 7319ESD	ESD	X	X	X		X	X		
	O-GRAVITY 7352A 7352B 7353Y	HRO HRO HRO		X	X		X	X	X	X

EN ISO 20347:2012										O1 SRC
	O-GRAVITY 7362B	FO HRO		X	X		X	X		571



EN ISO 20345:2011					S3 SRC								
TERMÉKCSOPORT	CIKK	KÖVETELMÉNYEK			AJÁNLOTT TERÜLETEK								
		TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK			MEZŐGAZDASÁG	JÁRMŰIPAR	ÉPÜLET	VILLAMOSSÁG	IPAR	SZOLGÁLTATÁS-LOGISZTIKA	OLAJ- ÉS GÁZIPAR	FÜTÉS ÉS VÍVÉZETEK SZERELÉSE	
 BASIC PLUS	7200BKK			X	X	X	X	X	X	X		X	564
	7201BKK			X	X	X	X	X	X	X		X	564
	7310CRK	RS HRO			X	X	X	X			X		565
 FLEX	7214FN			X		X		X	X	X		X	562
	7215FN			X		X		X	X	X		X	562
	7218FN	RS		X		X		X	X	X		X	563
 FLEX LADY	7214LN			X		X		X	X	X		X	562
 FLEX EVOLUTION	7219FY			X		X		X	X	X		X	563
 EASY PLUS	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X		X	560
	7221PEK	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	560
 TREKKING	7235BK				X		X	X		X		X	565
	7236BK	RS			X		X	X				X	566
	7238WR	RS HRO WR			X		X	X				X	566
 EASY	7241EN				X		X	X		X		X	556
	7243EN	RS			X		X	X				X	556
 BASIC	7241CK				X	X	X	X		X		X	557
	7243CK	RS			X	X	X	X				X	558
	7243CR	RS HRO			X		X	X			X	X	558
	7245BK	RS			X	X	X	X				X	558
 SNEAKERS	7252NKK			X	X	X	X	X	X	X		X	567
	7253NKK			X	X	X	X	X	X	X		X	567
 HEAVY DUTY	7293HM	HRO HI	X		X		X				X	X	574
	7293HN	HRO HI	X		X		X				X	X	575
	7294HM	HRO HI	X		X		X				X	X	575
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X		X				X	X	575
	7294HN	RS HRO HI	X		X		X				X	X	575
 MANAGER	7300MK		X	X	X	X	X	X	X	X			573
 SNEAKERS	7315AN			X		X	X	X	X	X		X	569
	7318AN			X		X	X	X	X	X		X	569
	7320NA			X	X	X	X	X	X	X		X	568
	7321NA	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	568
 SNEAKERS PRO	7341N					X		X		X		X	572
	7349RP	HRO		X		X	X	X	X	X		X	573
	7350RP	HRO		X		X	X	X	X	X		X	573
 O-GRAVITY	7354N	HRO		X		X		X	X	X		X	571
	7355V	HRO		X		X		X	X	X		X	571
	7356G	HRO		X		X		X	X	X		X	569
	7357G	HRO		X		X		X	X	X		X	570

EN ISO 20347:2012										O2 SRC
	BASIC 7243FT	FO			X	X		X		558
	MANAGER 7300FT	FO	X	X	X		X	X		574
	O-GRAVITY 7363N	FO HRO		X	X		X	X		571

EN ISO 20345:2011										S5 SRC
	BASIC 7328EA 7328EN				X		X	X		559

EASY



7241EN mérsékeltén vízálló bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EU	UK	Ft		
35	2,5	8.650	1	072410835
36	3,5	8.650	1	072410836
37	4,5	8.650	1	072410837
38	5	8.650	1	072410838
39	6	8.650	1	072410839
40	6,5	8.650	1	072410840
41	7	8.650	1	072410841
42	8	8.650	1	072410842
43	9	8.650	1	072410843
44	10	8.650	1	072410844
45	10,5	8.650	1	072410845
46	11	8.650	1	072410846
47	12	8.650	1	072410847
48	13	8.650	1	072410848



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7243EN mérsékeltén vízálló bokacipő gyorskioldással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EU	UK	Ft		
35	2,5	8.930	1	072430835
36	3,5	8.930	1	072430836
37	4,5	8.930	1	072430837
38	5	8.930	1	072430838
39	6	8.930	1	072430839
40	6,5	8.930	1	072430840
41	7	8.930	1	072430841
42	8	8.930	1	072430842
43	9	8.930	1	072430843
44	10	8.930	1	072430844
45	10,5	8.930	1	072430845
46	11	8.930	1	072430846
47	12	8.930	1	072430847
48	13	8.930	1	072430848



CE

S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7246E perforált hasítottbőr félcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EU	UK	Ft		
35	2,5	9.000	1	072460435
36	3,5	9.000	1	072460436
37	4,5	9.000	1	072460437
38	5	9.000	1	072460438
39	6	9.000	1	072460439
40	6,5	9.000	1	072460440
41	7	9.000	1	072460441
42	8	9.000	1	072460442
43	9	9.000	1	072460443
44	10	9.000	1	072460444
45	10,5	9.000	1	072460445
46	11	9.000	1	072460446
47	12	9.000	1	072460447
48	13	9.000	1	072460448



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



BASIC



7241BK bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	10.100	1 072411235
36	3,5	10.100	1 072411236
37	4,5	10.100	1 072411237
38	5	10.100	1 072411238
39	6	10.100	1 072411239
40	6,5	10.100	1 072411240
41	7	10.100	1 072411241
42	8	10.100	1 072411242
43	9	10.100	1 072411243
44	10	10.100	1 072411244
45	10,5	10.100	1 072411245
46	11	10.100	1 072411246
47	12	10.100	1 072411247
48	13	10.100	1 072411248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7241CK mérsékeltén vízálló bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	10.700	1 072411535
36	3,5	10.700	1 072411536
37	4,5	10.700	1 072411537
38	5	10.700	1 072411538
39	6	10.700	1 072411539
40	6,5	10.700	1 072411540
41	7	10.700	1 072411541
42	8	10.700	1 072411542
43	9	10.700	1 072411543
44	10	10.700	1 072411544
45	10,5	10.700	1 072411545
46	11	10.700	1 072411546
47	12	10.700	1 072411547
48	13	10.700	1 072411548

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7243BK Bőr bokacipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	10.500	1 072431235
36	3,5	10.500	1 072431236
37	4,5	10.500	1 072431237
38	5	10.500	1 072431238
39	6	10.500	1 072431239
40	6,5	10.500	1 072431240
41	7	10.500	1 072431241
42	8	10.500	1 072431242
43	9	10.500	1 072431243
44	10	10.500	1 072431244
45	10,5	10.500	1 072431245
46	11	10.500	1 072431246
47	12	10.500	1 072431247
48	13	10.500	1 072431248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7243CK

mérsékelt vízálló bokacipő
gyorskioldással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	10.900	1	072431335
36	3,5	10.900	1	072431336
37	4,5	10.900	1	072431337
38	5	10.900	1	072431338
39	6	10.900	1	072431339
40	6,5	10.900	1	072431340
41	7	10.900	1	072431341
42	8	10.900	1	072431342
43	9	10.900	1	072431343
44	10	10.900	1	072431344
45	10,5	10.900	1	072431345
46	11	10.900	1	072431346
47	12	10.900	1	072431347
48	13	10.900	1	072431348

CE



S3 RS SRC



7243CR

bőr bokacipő, mérsékelt vízálló hosszú
élettartamú gumitalp
és gyorskioldás

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett rugalmas acél középtalp

EU	UK	Ft		
35	2,5	15.250	1	072430735
36	3,5	15.250	1	072430736
37	4,5	15.250	1	072430737
38	5	15.250	1	072430738
39	6	15.250	1	072430739
40	6,5	15.250	1	072430740
41	7	15.250	1	072430741
42	8	15.250	1	072430742
43	9	15.250	1	072430743
44	10	15.250	1	072430744
45	10,5	15.250	1	072430745
46	11	15.250	1	072430746
47	12	15.250	1	072430747
48	13	15.250	1	072430748

CE



S3 RS HRO SRC



7243FT

bőr bokacipő, mérsékelt vízálló
orrvédő és áthatolásvédett középtalp nélkül

- Orrvédő nélkül
- Áthatolásvédett középtalp nélkül

EU	UK	Ft		
35	2,5	8.530	1	072430635
36	3,5	8.530	1	072430636
37	4,5	8.530	1	072430637
38	5	8.530	1	072430638
39	6	8.530	1	072430639
40	6,5	8.530	1	072430640
41	7	8.530	1	072430641
42	8	8.530	1	072430642
43	9	8.530	1	072430643
44	10	8.530	1	072430644
45	10,5	8.530	1	072430645
46	11	8.530	1	072430646
47	12	8.530	1	072430647
48	13	8.530	1	072430648

CE



O2 FO SRC



7245BK

mérsékelt vízálló fűzős "hegesztő" bokacipő gyorskioldással
és tépőzáras első védőnyelvel

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	11.900	1	072451235
36	3,5	11.900	1	072451236
37	4,5	11.900	1	072451237
38	5	11.900	1	072451238
39	6	11.900	1	072451239
40	6,5	11.900	1	072451240
41	7	11.900	1	072451241
42	8	11.900	1	072451242
43	9	11.900	1	072451243
44	10	11.900	1	072451244
45	10,5	11.900	1	072451245
46	11	11.900	1	072451246
47	12	11.900	1	072451247
48	13	11.900	1	072451248

CE



S3 RS SRC



7246BK
perforált hasítottbőr cipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	10.700	1 072461235
36	3,5	10.700	1 072461236
37	4,5	10.700	1 072461237
38	5	10.700	1 072461238
39	6	10.700	1 072461239
40	6,5	10.700	1 072461240
41	7	10.700	1 072461241
42	8	10.700	1 072461242
43	9	10.700	1 072461243
44	10	10.700	1 072461244
45	10,5	10.700	1 072461245
46	11	10.700	1 072461246
47	12	10.700	1 072461247
48	13	10.700	1 072461248

CE



S1P SRC

**EN ISO
20345
2011**



7247BK
perforált bőrszandál

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	10.450	1 072471235
36	3,5	10.450	1 072471236
37	4,5	10.450	1 072471237
38	5	10.450	1 072471238
39	6	10.450	1 072471239
40	6,5	10.450	1 072471240
41	7	10.450	1 072471241
42	8	10.450	1 072471242
43	9	10.450	1 072471243
44	10	10.450	1 072471244
45	10,5	10.450	1 072471245
46	11	10.450	1 072471246
47	12	10.450	1 072471247
48	13	10.450	1 072471248

CE



S1P SRC

**EN ISO
20345
2011**



7328EA
Munkavédelmi csizma "Top Visibility" stílus

- Orrvédő acélból
- Áthatolásbiztos nemesacél középtalp

EU	UK	Ft	
38	5	8.600	1 073280538
39	6	8.600	1 073280539
40	6,5	8.600	1 073280540
41	7	8.600	1 073280541
42	8	8.600	1 073280542
43	9	8.600	1 073280543
44	10	8.600	1 073280544
45	10,5	8.600	1 073280545
46	11	8.600	1 073280546
47	12	8.600	1 073280547

CE



S5 SRC

**EN ISO
20345
2011**



7328EN
Munkavédelmi csizma

- Orrvédő acélból
- Áthatolásbiztos nemesacél középtalp

EU	UK	Ft	
38	5	8.600	1 073280738
39	6	8.600	1 073280739
40	6,5	8.600	1 073280740
41	7	8.600	1 073280741
42	8	8.600	1 073280742
43	9	8.600	1 073280743
44	10	8.600	1 073280744
45	10,5	8.600	1 073280745
46	11	8.600	1 073280746
47	12	8.600	1 073280747

CE




S5 SRC

**EN ISO
20345
2011**



EASY PLUS



7220PEK

mérsékelt vízálló bőrcipő nylon betétekkel és kopásálló megerősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	14.000	1	072200235
36	3,5	14.000	1	072200236
37	4,5	14.000	1	072200237
38	5	14.000	1	072200238
39	6	14.000	1	072200239
40	6,5	14.000	1	072200240
41	7	14.000	1	072200241
42	8	14.000	1	072200242
43	9	14.000	1	072200243
44	10	14.000	1	072200244
45	10,5	14.000	1	072200245
46	11	14.000	1	072200246
47	12	14.000	1	072200247
48	13	14.000	1	072200248

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7221PEK

mérsékelt vízálló bőr bokacipő nylon betétekkel kopásálló erősítéssel az orr területén, és gyorskioldással

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	14.800	1	072210235
36	3,5	14.800	1	072210236
37	4,5	14.800	1	072210237
38	5	14.800	1	072210238
39	6	14.800	1	072210239
40	6,5	14.800	1	072210240
41	7	14.800	1	072210241
42	8	14.800	1	072210242
43	9	14.800	1	072210243
44	10	14.800	1	072210244
45	10,5	14.800	1	072210245
46	11	14.800	1	072210246
47	12	14.800	1	072210247
48	13	14.800	1	072210248

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7223PEK

hasítottbőr cipő jól szellőző mesh betétekkel és kopásálló megerősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	14.700	1	072230135
36	3,5	14.700	1	072230136
37	4,5	14.700	1	072230137
38	5	14.700	1	072230138
39	6	14.700	1	072230139
40	6,5	14.700	1	072230140
41	7	14.700	1	072230141
42	8	14.700	1	072230142
43	9	14.700	1	072230143
44	10	14.700	1	072230144
45	10,5	14.700	1	072230145
46	11	14.700	1	072230146
47	12	14.700	1	072230147
48	13	14.700	1	072230148

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7224PEK

perforált hasítottbőr cipő kopásálló erősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	14.700	1 072240235
36	3,5	14.700	1 072240236
37	4,5	14.700	1 072240237
38	5	14.700	1 072240238
39	6	14.700	1 072240239
40	6,5	14.700	1 072240240
41	7	14.700	1 072240241
42	8	14.700	1 072240242
43	9	14.700	1 072240243
44	10	14.700	1 072240244
45	10,5	14.700	1 072240245
46	11	14.700	1 072240246
47	12	14.700	1 072240247
48	13	14.700	1 072240248

CE



S1P SRC



EN ISO
20345
2011



FLEX



7212FG

perforált hasítottbőr cipő kopásálló orrvédő betéttel

Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 490 g

Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	15.700	1 072120035
36	3,5	15.700	1 072120036
37	4,5	15.700	1 072120037
38	5	15.700	1 072120038
39	6	15.700	1 072120039
40	6,5	15.700	1 072120040
41	7	15.700	1 072120041
42	8	15.700	1 072120042
43	9	15.700	1 072120043
44	10	15.700	1 072120044
45	10,5	15.700	1 072120045
46	11	15.700	1 072120046
47	12	15.700	1 072120047
48	13	15.700	1 072120048

CE



S1P SRC



EN ISO
20345
2011



7212LG

perforált női hasítottbőr cipő, mesh betéttel

Rendkívül rugalmas és könnyű - a 38-as méret körülbelüli súlya: 380 g

Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő használatra (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
34	2	14.050	1 072120134
35	2,5	14.050	1 072120135
36	3,5	14.050	1 072120136
37	4,5	14.050	1 072120137
38	5	14.050	1 072120138
39	6	14.050	1 072120139
40	6,5	14.050	1 072120140
41	7	14.050	1 072120141
42	8	14.050	1 072120142

CE



S1P SRC



EN ISO
20345
2011



7213FG

perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel

Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 490 g

Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	15.700	1	072130035
36	3,5	15.700	1	072130036
37	4,5	15.700	1	072130037
38	5	15.700	1	072130038
39	6	15.700	1	072130039
40	6,5	15.700	1	072130040
41	7	15.700	1	072130041
42	8	15.700	1	072130042
43	9	15.700	1	072130043
44	10	15.700	1	072130044
45	10,5	15.700	1	072130045
46	11	15.700	1	072130046
47	12	15.700	1	072130047
48	13	15.700	1	072130048

CE



FLEX



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7214FN

action nabuk bőr cipő, mérsékelten vízálló kopásálló orrvédő

betéttel Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli

súlya: 500 g Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	17.050	1	072140035
36	3,5	17.050	1	072140036
37	4,5	17.050	1	072140037
38	5	17.050	1	072140038
39	6	17.050	1	072140039
40	6,5	17.050	1	072140040
41	7	17.050	1	072140041
42	8	17.050	1	072140042
43	9	17.050	1	072140043
44	10	17.050	1	072140044
45	10,5	17.050	1	072140045
46	11	17.050	1	072140046
47	12	17.050	1	072140047
48	13	17.050	1	072140048

CE



FLEX



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7214LN

vízálló női hasítottbőr cipő,

kopásálló orrvédő betéttel

Rendkívül rugalmas és könnyű - a 38-as méret körülbelüli

súlya: 380 g

Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő használatra (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
34	2	14.800	1	072140134
35	2,5	14.800	1	072140135
36	3,5	14.800	1	072140136
37	4,5	14.800	1	072140137
38	5	14.800	1	072140138
39	6	14.800	1	072140139
40	6,5	14.800	1	072140140
41	7	14.800	1	072140141
42	8	14.800	1	072140142

CE



lady



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7215FN

action nabuk bőr mokasszin, mérsékelten vízálló

kopásálló orrvédő betéttel Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42

méret körülbelüli súlya: 490 g Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	17.450	1	072150135
36	3,5	17.450	1	072150136
37	4,5	17.450	1	072150137
38	5	17.450	1	072150138
39	6	17.450	1	072150139
40	6,5	17.450	1	072150140
41	7	17.450	1	072150141
42	8	17.450	1	072150142
43	9	17.450	1	072150143
44	10	17.450	1	072150144
45	10,5	17.450	1	072150145
46	11	17.450	1	072150146
47	12	17.450	1	072150147
48	13	17.450	1	072150148

CE



FLEX



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7217FB

Kiválóan szellőző hálós cipő, kopásgátló betét az orr részen
Nagyon rugalmas és könnyű - 42-es méret súlya kb. 490 g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálalás átszűrődés ellen védő köztalp

EU	UK	Ft	
35	2,5	17.300	1 072170135
36	3,5	17.300	1 072170136
37	4,5	17.300	1 072170137
38	5	17.300	1 072170138
39	6	17.300	1 072170139
40	6,5	17.300	1 072170140
41	7	17.300	1 072170141
42	8	17.300	1 072170142
43	9	17.300	1 072170143
44	10	17.300	1 072170144
45	10,5	17.300	1 072170145
46	11	17.300	1 072170146
47	12	17.300	1 072170147
48	13	17.300	1 072170148

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7217FG

Kiválóan lélegző hálós cipő, kopásgátló betét az orr részen
Nagyon rugalmas és könnyű - 42-es méret súlya kb. 490 g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálalás átszűrődés ellen védő köztalp

EU	UK	Ft	
35	2,5	17.300	1 072170235
36	3,5	17.300	1 072170236
37	4,5	17.300	1 072170237
38	5	17.300	1 072170238
39	6	17.300	1 072170239
40	6,5	17.300	1 072170240
41	7	17.300	1 072170241
42	8	17.300	1 072170242
43	9	17.300	1 072170243
44	10	17.300	1 072170244
45	10,5	17.300	1 072170245
46	11	17.300	1 072170246
47	12	17.300	1 072170247
48	13	17.300	1 072170248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7218FN

action nabuk bőr bokacipő, mérsékelten vízálló kopásálló orrvédő betéttel és gyorskioldással Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya: 510 g Nem javasolt nehéz igénybevétellel (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	17.900	1 072180035
36	3,5	17.900	1 072180036
37	4,5	17.900	1 072180037
38	5	17.900	1 072180038
39	6	17.900	1 072180039
40	6,5	17.900	1 072180040
41	7	17.900	1 072180041
42	8	17.900	1 072180042
43	9	17.900	1 072180043
44	10	17.900	1 072180044
45	10,5	17.900	1 072180045
46	11	17.900	1 072180046
47	12	17.900	1 072180047
48	13	17.900	1 072180048

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7219FY

Vízálló mikroszálalás cipő kopásgátló betét az orr részen
Nagyon rugalmas és könnyű - 42-es méret súlya kb. 490 g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálalás átszűrődés ellen védő köztalp

EU	UK	Ft	
35	2,5	18.250	1 072190035
36	3,5	18.250	1 072190036
37	4,5	18.250	1 072190037
38	5	18.250	1 072190038
39	6	18.250	1 072190039
40	6,5	18.250	1 072190040
41	7	18.250	1 072190041
42	8	18.250	1 072190042
43	9	18.250	1 072190043
44	10	18.250	1 072190044
45	10,5	18.250	1 072190045
46	11	18.250	1 072190046
47	12	18.250	1 072190047
48	13	18.250	1 072190048

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



BASIC PLUS



7200BKK

Full-grain bőr félcipő, mérsékelten vízálló

Orrvédő kompozit anyagból
Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	16.400	1	072000235
36	3,5	16.400	1	072000236
37	4,5	16.400	1	072000237
38	5	16.400	1	072000238
39	6	16.400	1	072000239
40	6,5	16.400	1	072000240
41	7	16.400	1	072000241
42	8	16.400	1	072000242
43	9	16.400	1	072000243
44	10	16.400	1	072000244
45	10,5	16.400	1	072000245
46	11	16.400	1	072000246
47	12	16.400	1	072000247
48	13	16.400	1	072000248



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7201BKK

Full-grain bőr bokacipő, mérsékelten vízálló

• Orrvédő kompozit anyagból
• Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	17.250	1	072010435
36	3,5	17.250	1	072010436
37	4,5	17.250	1	072010437
38	5	17.250	1	072010438
39	6	17.250	1	072010439
40	6,5	17.250	1	072010440
41	7	17.250	1	072010441
42	8	17.250	1	072010442
43	9	17.250	1	072010443
44	10	17.250	1	072010444
45	10,5	17.250	1	072010445
46	11	17.250	1	072010446
47	12	17.250	1	072010447
48	13	17.250	1	072010448



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7210BKK

Perforált hasítottbőr félcipő

Orrvédő kompozit anyagból
Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	16.150	1	072100335
36	3,5	16.150	1	072100336
37	4,5	16.150	1	072100337
38	5	16.150	1	072100338
39	6	16.150	1	072100339
40	6,5	16.150	1	072100340
41	7	16.150	1	072100341
42	8	16.150	1	072100342
43	9	16.150	1	072100343
44	10	16.150	1	072100344
45	10,5	16.150	1	072100345
46	11	16.150	1	072100346
47	12	16.150	1	072100347
48	13	16.150	1	072100348



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7216BKK
Hasítottbőr szandál,
tépőzáras

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	16.600	1 072160335
36	3,5	16.600	1 072160336
37	4,5	16.600	1 072160337
38	5	16.600	1 072160338
39	6	16.600	1 072160339
40	6,5	16.600	1 072160340
41	7	16.600	1 072160341
42	8	16.600	1 072160342
43	9	16.600	1 072160343
44	10	16.600	1 072160344
45	10,5	16.600	1 072160345
46	11	16.600	1 072160346
47	12	16.600	1 072160347
48	13	16.600	1 072160348

CE



S1P SRC

**EN ISO
20345
2011**



7310CRK
mérsékelt vízálló fűzős "hegesztő" préseltbőr cipő
gyorskioldással, és tépőzáras első védőnyelvvel és lángálló
varrással Nagy ellenállású gumitalp és kopásálló betét az orr
területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	19.300	1 073100335
36	3,5	19.300	1 073100336
37	4,5	19.300	1 073100337
38	5	19.300	1 073100338
39	6	19.300	1 073100339
40	6,5	19.300	1 073100340
41	7	19.300	1 073100341
42	8	19.300	1 073100342
43	9	19.300	1 073100343
44	10	19.300	1 073100344
45	10,5	19.300	1 073100345
46	11	19.300	1 073100346
47	12	19.300	1 073100347
48	13	19.300	1 073100348

CE



S3 RS HRO SRC

**EN ISO
20345
2011**



TREKKING

7235BK
Action nubuk bőr cipő, vízálló
poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	14.550	1 072350335
36	3,5	14.550	1 072350336
37	4,5	14.550	1 072350337
38	5	14.550	1 072350338
39	6	14.550	1 072350339
40	6,5	14.550	1 072350340
41	7	14.550	1 072350341
42	8	14.550	1 072350342
43	9	14.550	1 072350343
44	10	14.550	1 072350344
45	10,5	14.550	1 072350345
46	11	14.550	1 072350346
47	12	14.550	1 072350347
48	13	14.550	1 072350348

CE



S3 SRC

**EN ISO
20345
2011**



7236BK

Action nubuk bőr bokacipő, vízálló, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	15.500	1	072360335
36	3,5	15.500	1	072360336
37	4,5	15.500	1	072360337
38	5	15.500	1	072360338
39	6	15.500	1	072360339
40	6,5	15.500	1	072360340
41	7	15.500	1	072360341
42	8	15.500	1	072360342
43	9	15.500	1	072360343
44	10	15.500	1	072360344
45	10,5	15.500	1	072360345
46	11	15.500	1	072360346
47	12	15.500	1	072360347
48	13	15.500	1	072360348

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7238WR

hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, nagyellenállású gumitalp és gyorskioldás Vízálló WR cipő: egy 3 cm vízzel elárasztott talban tesztelve 100 hossz után a cipő belső részének nedvessége nem lehet több, mint 3 cm² (folt)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	21.600	1	072380235
36	3,5	21.600	1	072380236
37	4,5	21.600	1	072380237
38	5	21.600	1	072380238
39	6	21.600	1	072380239
40	6,5	21.600	1	072380240
41	7	21.600	1	072380241
42	8	21.600	1	072380242
43	9	21.600	1	072380243
44	10	21.600	1	072380244
45	10,5	21.600	1	072380245
46	11	21.600	1	072380246
47	12	21.600	1	072380247
48	13	21.600	1	072380248

CE



Endurance

S3 RS WR HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7248GK

hasítottbőr cipő nylon betétekkel és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	12.700	1	072480235
36	3,5	12.700	1	072480236
37	4,5	12.700	1	072480237
38	5	12.700	1	072480238
39	6	12.700	1	072480239
40	6,5	12.700	1	072480240
41	7	12.700	1	072480241
42	8	12.700	1	072480242
43	9	12.700	1	072480243
44	10	12.700	1	072480244
45	10,5	12.700	1	072480245
46	11	12.700	1	072480246
47	12	12.700	1	072480247
48	13	12.700	1	072480248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7249GK

hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	13.450	1	072490235
36	3,5	13.450	1	072490236
37	4,5	13.450	1	072490237
38	5	13.450	1	072490238
39	6	13.450	1	072490239
40	6,5	13.450	1	072490240
41	7	13.450	1	072490241
42	8	13.450	1	072490242
43	9	13.450	1	072490243
44	10	13.450	1	072490244
45	10,5	13.450	1	072490245
46	11	13.450	1	072490246
47	12	13.450	1	072490247
48	13	13.450	1	072490248

CE



S1P RS SRC

EN ISO
20345
2011



SNEAKERS



7252NKK

Nubukbőr bokacipő, mérsékelten vízálló, Mikrofaser-betéttel

- Kompozit orrvédő légáteresztő membránnal
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EN ISO
20345
2011



EU	UK	Ft		
38	5	30.500	1	072520138
39	6	30.500	1	072520139
40	6,5	30.500	1	072520140
41	7	30.500	1	072520141
42	8	30.500	1	072520142
43	9	30.500	1	072520143
44	10	30.500	1	072520144
45	10,5	30.500	1	072520145
46	11	30.500	1	072520146
47	12	30.500	1	072520147

CE



Zolder



S3 SRC

7253NKK

Nubukbőr bokacipő, mérsékelten vízálló, vízálló Mikrofaser-betéttel

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EN ISO
20345
2011



EU	UK	Ft		
38	5	31.300	1	072530138
39	6	31.300	1	072530139
40	6,5	31.300	1	072530140
41	7	31.300	1	072530141
42	8	31.300	1	072530142
43	9	31.300	1	072530143
44	10	31.300	1	072530144
45	10,5	31.300	1	072530145
46	11	31.300	1	072530146
47	12	31.300	1	072530147

CE



Zolder



S3 SRC

7314AF

perforált hasítottbőr cipő
nylon mesh és karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO
20345
2011



EU	UK	Ft		
35	2,5	22.100	1	073140235
36	3,5	22.100	1	073140236
37	4,5	22.100	1	073140237
38	5	22.100	1	073140238
39	6	22.100	1	073140239
40	6,5	22.100	1	073140240
41	7	22.100	1	073140241
42	8	22.100	1	073140242
43	9	22.100	1	073140243
44	10	22.100	1	073140244
45	10,5	22.100	1	073140245
46	11	22.100	1	073140246
47	12	22.100	1	073140247
48	13	22.100	1	073140248

CE



Active



S1P SRC

7314AB

perforált hasítottbőr cipő
nylon mesh és karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	22.100	1	073140335
36	3,5	22.100	1	073140336
37	4,5	22.100	1	073140337
38	5	22.100	1	073140338
39	6	22.100	1	073140339
40	6,5	22.100	1	073140340
41	7	22.100	1	073140341
42	8	22.100	1	073140342
43	9	22.100	1	073140343
44	10	22.100	1	073140344
45	10,5	22.100	1	073140345
46	11	22.100	1	073140346
47	12	22.100	1	073140347
48	13	22.100	1	073140348

CE



Active



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7317NA

perforált hasítottbőr cipő,
a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	18.950	1	073170135
36	3,5	18.950	1	073170136
37	4,5	18.950	1	073170137
38	5	18.950	1	073170138
39	6	18.950	1	073170139
40	6,5	18.950	1	073170140
41	7	18.950	1	073170141
42	8	18.950	1	073170142
43	9	18.950	1	073170143
44	10	18.950	1	073170144
45	10,5	18.950	1	073170145
46	11	18.950	1	073170146
47	12	18.950	1	073170147
48	13	18.950	1	073170148

CE



NewActive



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7320NA

vízálló nubuk cipő,
kopásgátló erősítéssel az orr részen

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	20.100	1	073200435
36	3,5	20.100	1	073200436
37	4,5	20.100	1	073200437
38	5	20.100	1	073200438
39	6	20.100	1	073200439
40	6,5	20.100	1	073200440
41	7	20.100	1	073200441
42	8	20.100	1	073200442
43	9	20.100	1	073200443
44	10	20.100	1	073200444
45	10,5	20.100	1	073200445
46	11	20.100	1	073200446
47	12	20.100	1	073200447
48	13	20.100	1	073200448

CE



NewActive



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7321NA

vízálló nubuk cipő,
gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
35	2,5	20.800	1	073210435
36	3,5	20.800	1	073210436
37	4,5	20.800	1	073210437
38	5	20.800	1	073210438
39	6	20.800	1	073210439
40	6,5	20.800	1	073210440
41	7	20.800	1	073210441
42	8	20.800	1	073210442
43	9	20.800	1	073210443
44	10	20.800	1	073210444
45	10,5	20.800	1	073210445
46	11	20.800	1	073210446
47	12	20.800	1	073210447
48	13	20.800	1	073210448

CE



NewActive



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



7315AN

perforált hasítottbőr és mikroszálas cipő
mérsékelt vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	25.600	1 073150535
36	3,5	25.600	1 073150536
37	4,5	25.600	1 073150537
38	5	25.600	1 073150538
39	6	25.600	1 073150539
40	6,5	25.600	1 073150540
41	7	25.600	1 073150541
42	8	25.600	1 073150542
43	9	25.600	1 073150543
44	10	25.600	1 073150544
45	10,5	25.600	1 073150545
46	11	25.600	1 073150546
47	12	25.600	1 073150547
48	13	25.600	1 073150548

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7318AN

hasítottbőr és mikroszálas bokacipő
mérsékelt vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft	
35	2,5	26.000	1 073180535
36	3,5	26.000	1 073180536
37	4,5	26.000	1 073180537
38	5	26.000	1 073180538
39	6	26.000	1 073180539
40	6,5	26.000	1 073180540
41	7	26.000	1 073180541
42	8	26.000	1 073180542
43	9	26.000	1 073180543
44	10	26.000	1 073180544
45	10,5	26.000	1 073180545
46	11	26.000	1 073180546
47	12	26.000	1 073180547
48	13	26.000	1 073180548

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



O-GRAVITY



7356G

vízálló mikroszálas cipő TPU betéttel

Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 460 gramm

EU	UK	Ft	
38	5	28.300	1 073560038
39	6	28.300	1 073560039
40	6,5	28.300	1 073560040
41	7	28.300	1 073560041
42	8	28.300	1 073560042
43	9	28.300	1 073560043
44	10	28.300	1 073560044
45	10,5	28.300	1 073560045
46	11	28.300	1 073560046
47	12	28.300	1 073560047
48	13	28.300	1 073560048

CE



S3 HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7357G

vízálló mikroszálas bokacipő TPU betéttel

Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 480 gramm

EU	UK	Ft		
38	5	31.550	1	073570038
39	6	31.550	1	073570039
40	6,5	31.550	1	073570040
41	7	31.550	1	073570041
42	8	31.550	1	073570042
43	9	31.550	1	073570043
44	10	31.550	1	073570044
45	10,5	31.550	1	073570045
46	11	31.550	1	073570046
47	12	31.550	1	073570047
48	13	31.550	1	073570048



CE

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7352A

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel

A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 450 g

EU	UK	Ft		
38	5	24.300	1	073520038
39	6	24.300	1	073520039
40	6,5	24.300	1	073520040
41	7	24.300	1	073520041
42	8	24.300	1	073520042
43	9	24.300	1	073520043
44	10	24.300	1	073520044
45	10,5	24.300	1	073520045
46	11	24.300	1	073520046
47	12	24.300	1	073520047
48	13	24.300	1	073520048



CE

S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7352B

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel

A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- KIEMELKEDŐEN KÖNNYŰ: 42-es méret súlya kb.: 450 g

EU	UK	Ft		
38	5	24.300	1	073520138
39	6	24.300	1	073520139
40	6,5	24.300	1	073520140
41	7	24.300	1	073520141
42	8	24.300	1	073520142
43	9	24.300	1	073520143
44	10	24.300	1	073520144
45	10,5	24.300	1	073520145
46	11	24.300	1	073520146
47	12	24.300	1	073520147
48	13	24.300	1	073520148



CE

S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7353Y

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel

Jó láthatóságot biztosító fényvisszaverő mesh felsőrész

A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Szénszálas orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- KIEMELKEDŐEN KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 420 g

EU	UK	Ft		
38	5	32.800	1	073530038
39	6	32.800	1	073530039
40	6,5	32.800	1	073530040
41	7	32.800	1	073530041
42	8	32.800	1	073530042
43	9	32.800	1	073530043
44	10	32.800	1	073530044
45	10,5	32.800	1	073530045
46	11	32.800	1	073530046
47	12	32.800	1	073530047
48	13	32.800	1	073530048



CE

S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7354N

vízálló mesh szövet cipő TPU betétekkel

A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 460 g

EU	UK	Ft	
38	5	25.600	1 073540038
39	6	25.600	1 073540039
40	6,5	25.600	1 073540040
41	7	25.600	1 073540041
42	8	25.600	1 073540042
43	9	25.600	1 073540043
44	10	25.600	1 073540044
45	10,5	25.600	1 073540045
46	11	25.600	1 073540046
47	12	25.600	1 073540047
48	13	25.600	1 073540048

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7355V

vízálló mesh szövet bokacipő TPU betétekkel

A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 465 g

EU	UK	Ft	
38	5	27.200	1 073550038
39	6	27.200	1 073550039
40	6,5	27.200	1 073550040
41	7	27.200	1 073550041
42	8	27.200	1 073550042
43	9	27.200	1 073550043
44	10	27.200	1 073550044
45	10,5	27.200	1 073550045
46	11	27.200	1 073550046
47	12	27.200	1 073550047
48	13	27.200	1 073550048

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7362B

jól szellőző mesh szövet munkacipő TPU betétekkel

Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő nélkül
- Átszűrődás ellen védő köztalp nélkül
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 330 gramm

EU	UK	Ft	
39	6	28.100	1 073620039
40	6,5	28.100	1 073620040
41	7	28.100	1 073620041
42	8	28.100	1 073620042
43	9	28.100	1 073620043
44	10	28.100	1 073620044
45	10,5	28.100	1 073620045
46	11	28.100	1 073620046
47	12	28.100	1 073620047
48	13	28.100	1 073620048

CE



01 FO HRO SRC



EN ISO 20347 2012



7363N

vízálló mesh szövet munkacipő TPU betétekkel

Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő nélkül
- Átszűrődás ellen védő köztalp nélkül
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 330 gramm

EU	UK	Ft	
39	6	29.300	1 073630039
40	6,5	29.300	1 073630040
41	7	29.300	1 073630041
42	8	29.300	1 073630042
43	9	29.300	1 073630043
44	10	29.300	1 073630044
45	10,5	29.300	1 073630045
46	11	29.300	1 073630046
47	12	29.300	1 073630047
48	13	29.300	1 073630048

CE



02 FO HRO SRC



EN ISO 20347 2012



SNEAKERS PRO



7340B

jól szellőző mesh szövet cipő
nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel
a hasítottbőr ormál.
Rendkívül könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 470 g

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárrendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

**EN ISO
20345
2011**



EU	UK	Ft		
36	3,5	34.600	1	073400236
37	4,5	34.600	1	073400237
38	5	34.600	1	073400238
39	6	34.600	1	073400239
40	6,5	34.600	1	073400240
41	7	34.600	1	073400241
42	8	34.600	1	073400242
43	9	34.600	1	073400243
44	10	34.600	1	073400244
45	10,5	34.600	1	073400245
46	11	34.600	1	073400246
47	12	34.600	1	073400247



FIT PRO NET

CE

S1P SRC

7340R

jól szellőző mesh szövet cipő
nagyfrekvenciás PU betétekkel és
hasítottbőr kéreg orr erősítéssel.
Rendkívül könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya: 470 g

- Alumínium orrvédő
- Kompozitszálás áthatolásvédett középtalp
- FixLock zárrendszer, egyszerűsíti a cipő felvételét és kioldását (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

**EN ISO
20345
2011**



EU	UK	Ft		
36	3,5	34.600	1	073400436
37	4,5	34.600	1	073400437
38	5	34.600	1	073400438
39	6	34.600	1	073400439
40	6,5	34.600	1	073400440
41	7	34.600	1	073400441
42	8	34.600	1	073400442
43	9	34.600	1	073400443
44	10	34.600	1	073400444
45	10,5	34.600	1	073400445
46	11	34.600	1	073400446
47	12	34.600	1	073400447



FIT PRO NET

CE

S1P SRC

7341N

mikro hasítottbőr cipő, mérsékelten vízálló,
nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel
a hasítottbőr ormál.
Rendkívül könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 470 g

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárrendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

**EN ISO
20345
2011**



EU	UK	Ft		
36	3,5	36.400	1	073410236
37	4,5	36.400	1	073410237
38	5	36.400	1	073410238
39	6	36.400	1	073410239
40	6,5	36.400	1	073410240
41	7	36.400	1	073410241
42	8	36.400	1	073410242
43	9	36.400	1	073410243
44	10	36.400	1	073410244
45	10,5	36.400	1	073410245
46	11	36.400	1	073410246
47	12	36.400	1	073410247



FIT PRO

CE

S3 SRC

7349RP

Nubuck-Look félcipő, mérsékelten vízálló,
gumitalp puha PU-profillal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EU	UK	Ft		
38	5	36.850	1	073490138
39	6	36.850	1	073490139
40	6,5	36.850	1	073490140
41	7	36.850	1	073490141
42	8	36.850	1	073490142
43	9	36.850	1	073490143
44	10	36.850	1	073490144
45	10,5	36.850	1	073490145
46	11	36.850	1	073490146
47	12	36.850	1	073490147

CE



S3 HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7350RP

Nubuck-Look bokacipő, mérsékelten vízálló,
gumitalp puha PU-profillal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EU	UK	Ft		
38	5	37.550	1	073500138
39	6	37.550	1	073500139
40	6,5	37.550	1	073500140
41	7	37.550	1	073500141
42	8	37.550	1	073500142
43	9	37.550	1	073500143
44	10	37.550	1	073500144
45	10,5	37.550	1	073500145
46	11	37.550	1	073500146
47	12	37.550	1	073500147

CE



S3 HRO SRC

EN ISO
20345
2011



MANAGER

7300MK

full-grain bőrcipő, mérsékelten vízálló

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
36	3,5	30.900	1	073000636
37	4,5	30.900	1	073000637
38	5	30.900	1	073000638
39	6	30.900	1	073000639
40	6,5	30.900	1	073000640
41	7	30.900	1	073000641
42	8	30.900	1	073000642
43	9	30.900	1	073000643
44	10	30.900	1	073000644
45	10,5	30.900	1	073000645
46	11	30.900	1	073000646
47	12	30.900	1	073000647
48	13	30.900	1	073000648

CE



Indy



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7300FT

"free time" full-grain bőrcipő, mérsékelten vízálló, orrvédő és áthatolásvédett középtalp nélkül

- Orrvédő nélkül
- Áthatolásvédett középtalp nélkül

EU	UK	Ft		
36	3,5	25.650	1	073000736
37	4,5	25.650	1	073000737
38	5	25.650	1	073000738
39	6	25.650	1	073000739
40	6,5	25.650	1	073000740
41	7	25.650	1	073000741
42	8	25.650	1	073000742
43	9	25.650	1	073000743
44	10	25.650	1	073000744
45	10,5	25.650	1	073000745
46	11	25.650	1	073000746
47	12	25.650	1	073000747
48	13	25.650	1	073000748

Formula



CE

O2 FO SRC



EN ISO
20347
2012



7319ESD

perforált hasítottbőr cipő, ESD

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
36	3,5	30.650	1	073190236
37	4,5	30.650	1	073190237
38	5	30.650	1	073190238
39	6	30.650	1	073190239
40	6,5	30.650	1	073190240
41	7	30.650	1	073190241
42	8	30.650	1	073190242
43	9	30.650	1	073190243
44	10	30.650	1	073190244
45	10,5	30.650	1	073190245
46	11	30.650	1	073190246
47	12	30.650	1	073190247
48	13	30.650	1	073190248

Mistral



CE

S1P SRC ESD



EN ISO
20345
2011



HEAVY DUTY

7293HM

mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőrcipő nagyteljesítményű VIBRAM® járőrfelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel

- Üvegszálás orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
39	6	38.650	1	072930639
40	6,5	38.650	1	072930640
41	7	38.650	1	072930641
42	8	38.650	1	072930642
43	9	38.650	1	072930643
44	10	38.650	1	072930644
45	10,5	38.650	1	072930645
46	11	38.650	1	072930646
47	12	38.650	1	072930647
48	13	38.650	1	072930648

Heritage



CE

S3 HRO HI SRC



EN ISO
20345
2011



7293HN

Vízálló nubuk cipő

oldalt erősített bokarész

Nagy ellenállású gumitalp és poliuretán külső orrvédő borítással

Széles fejrész

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

E	U	Ft		
39	6	29.800	1	072930839
40	6,5	29.800	1	072930840
41	7	29.800	1	072930841
42	8	29.800	1	072930842
43	9	29.800	1	072930843
44	10	29.800	1	072930844
45	10,5	29.800	1	072930845
46	11	29.800	1	072930846
47	12	29.800	1	072930847

CE



S3 HRO HI SRC



7294HM

mérsékelt vízálló, faggyúzott full-grain bőr félcipő

nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel

a saroknál, és poliuretán orrvédővel

- Üvegszálas orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
39	6	41.100	1	072940639
40	6,5	41.100	1	072940640
41	7	41.100	1	072940641
42	8	41.100	1	072940642
43	9	41.100	1	072940643
44	10	41.100	1	072940644
45	10,5	41.100	1	072940645
46	11	41.100	1	072940646
47	12	41.100	1	072940647
48	13	41.100	1	072940648

CE



S3 HRO HI SRC



7294HMC

mérsékelt vízálló, faggyúzott full-grain bőr bokacipő

nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel

a saroknál, és poliuretán orrvédővel

Tepor membránnal, vízhatlan, szélálló, és rendkívül légáteresztő

- Üvegszálas orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
39	6	45.950	1	072940739
40	6,5	45.950	1	072940740
41	7	45.950	1	072940741
42	8	45.950	1	072940742
43	9	45.950	1	072940743
44	10	45.950	1	072940744
45	10,5	45.950	1	072940745
46	11	45.950	1	072940746
47	12	45.950	1	072940747
48	13	45.950	1	072940748

CE



S3 HRO HI CI WR SRC



7294HN

Vízálló nubuk bokacipő, oldalt erősített bokarész gyorskioldással

Nagy ellenállású gumitalp és poliuretán külső orrvédő borítással

Széles fejrész

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EU	UK	Ft		
39	6	32.300	1	072940839
40	6,5	32.300	1	072940840
41	7	32.300	1	072940841
42	8	32.300	1	072940842
43	9	32.300	1	072940843
44	10	32.300	1	072940844
45	10,5	32.300	1	072940845
46	11	32.300	1	072940846
47	12	32.300	1	072940847

CE



S3 HRO HI RS SRC



ACCESSORIES

7398 O/G

anatómiai formázott EVA hab talpbetét
csillapító sarokrészrel
(a 0-Gravity cipőkhöz ajánlott kiegészítő)



EU	UK	Ft		
38	5	2.020	1	073981238
39	6	2.020	1	073981239
40	6,5	2.020	1	073981240
41	7	2.020	1	073981241
42	8	2.020	1	073981242
43	9	2.020	1	073981243
44	10	2.020	1	073981244
45	10,5	2.020	1	073981245
46	11	2.020	1	073981246
47	12	2.020	1	073981247
48	13	2.020	1	073981248

7398U

anatómiai formázott, TPR GEL anyagú,
erősen csillapító hatású talpbetét,
talpboltozat tartó, és sarokrési párna



EU	UK	Ft		
36 - 40	3,5 - 6,5	3.420	1	073980058
41 - 46	7 - 11	3.420	1	073980063

7398GEL

Talpfarmát követő gél-betétes talpbetét



EU	UK	Ft		
35	2,5	1.110	1	073980835
36	3,5	1.110	1	073980836
37	4,5	1.110	1	073980837
38	5	1.110	1	073980838
39	6	1.110	1	073980839
40	6,5	1.110	1	073980840
41	7	1.110	1	073980841
42	8	1.110	1	073980842
43	9	1.110	1	073980843
44	10	1.110	1	073980844
45	10,5	1.110	1	073980845
46	11	1.110	1	073980846
47	12	1.110	1	073980847
48	13	1.110	1	073980848

7398EF

anatómiai formázott poliuretán hab
talpbetét a sarokrészen emelt csillapító
betéttel



EU	UK	Ft		
35	2,5	2.410	1	073981135
36	3,5	2.410	1	073981136
37	4,5	2.410	1	073981137
38	5	2.410	1	073981138
39	6	2.410	1	073981139
40	6,5	2.410	1	073981140
41	7	2.410	1	073981141
42	8	2.410	1	073981142
43	9	2.410	1	073981143
44	10	2.410	1	073981144
45	10,5	2.410	1	073981145
46	11	2.410	1	073981146
47	12	2.410	1	073981147
48	13	2.410	1	073981148

7399 A/N...

10 pár cipőfűző



	cm	Ft		
7399A/N 100	100	4.300	1	073990010
7399A/N 120	120	5.050	1	073990012
7399A/N 140	140	6.190	1	073990017

A megadott árak 10 párra vonatkoznak.

7421

kompressziós térdzokni
nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a
saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz
szálas talprész



	EU	Ft		
M	39-42	3.770	1	074210002
L	43-46	3.770	1	074210004

7423

kompressziós bokazokni nylon és pamut
erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz
szálas talprész



	EU	Ft		
M	39-42	2.440	1	074230002
L	43-46	2.440	1	074230004

7425

bokazokni szellőző textilbetétekkel és nylon/
pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz
szállal kevert nylon talprész



	EU	Ft		
M	39-42	2.440	1	074250002
L	43-46	2.440	1	074250004

7427

maxi sneaker zokni védő és szellőző
betétekkel a sípcsont és a rüsz területén.
Nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a
saroknál, és ellenálló, gombaölő és szellőző
bambusz szálas talprész



	EU	Ft		
M	39-42	2.130	1	074270002
L	43-46	2.130	1	074270004

7429

maxi sneaker zokni szellőző textilbetétekkel
és nylon/pamut erősítéssel az orrnál és a
saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz
szállal kevert nylon talprész



	EU	Ft		
M	39-42	1.950	1	074290002
L	43-46	1.950	1	074290004

7431P

két pár sneaker zokni szellőző betétekkel
és nejlón/pamut erősítéssel az orrnál és a
sarokrésznél Ellenálló, gombásodásgátló és
szellőző bambusz szálas nejlón talprésszel.
Egy pár fekete/narancs és egy pár fekete/
szürke színű zokni



	EU	Ft		
M	39-42	1.730	1	074310102
L	43-46	1.730	1	074310104



MUNKARUHÁZAT

Beta WORK

A jelenlegi munkaruházat modellekkel az év folyamán azoknak a legigényesebb szakembereknek a bizalmát igyekeznek megszerezni, akik ma is ezeket a modelleket részesítik előnybe. A termék sikere a választék állandó fejlesztésében és bővítésében rejlik.

Beta Utensili S.p.a. cég által gyártott munkaruházat a következő szabványnak felel meg:

EN ISO 13688:2013

Személyes védelmet biztosít viselőjének a kisebb mértékű testi sérülésekkel szemben: pl. kisebb horzsolások, napsütés, szél, hideg, nem mérgező por és szennyeződés ellen. Ez a védelem az 1992. 12. 04-i, 475 számú törvénytervezet első kategóriájának felel meg.

UTASÍTÁS HASZNÁLATHOZ ÉS TÁROLÁSHOZ

A ruházatot úgy kell viselni, hogy a viselőjének védelmet nyújtson. A ruhákat szellős, száraz helyen eredeti csomagolásban kell tárolni védve a sugárzó hőtől, napsütéstől, portól és az időjárás viszontagságaitól.

CSOMAGOLÁS


- **MUNKARUHÁZAT:** Felfüggesztett tasakok
- **SZABADIDŐRUHÁZAT:** Nem felfüggeszthető tasakok

MÉRETVÁLTOZÁS

Minden természetes szál mosás közben változtatja a méretét (összemeget). A méretváltozás mértéke (1 % -5 %) függ a különböző paraméterektől, különösen a szál fajtájától és a víz hőmérsékletétől

	I	F	D	E	UK	USA
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
2XL	56	48	52	50	40	42
3XL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46

EN ISO 13688:2013								
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206



PANTS



7525

Elastikus, előmosott farmer (munkaruha) 68 % pamut-Denim, 29 % poliészter, 3 % elasztán, 100Z

CE



	Ft		
XS	14.250	1	075250046
S	14.250	1	075250048
M	14.250	1	075250050
L	14.250	1	075250052
XL	14.250	1	075250054
XXL	14.250	1	075250056
XXXL	14.250	1	075250058

7528

Elastikus farmernadrág (munkaruha) 98% pamut-denim, 2% elasztán, ~340g/m²

CE



	Ft		
XS	13.650	1	075280046
S	13.650	1	075280048
M	13.650	1	075280050
L	13.650	1	075280052
XL	13.650	1	075280054
XXL	13.650	1	075280056
XXXL	13.650	1	075280058

7529

Elastikus bermuda munkanadrág 98% pamut-denim, 2% elasztán, ~340g/m²

CE



	Ft		
XS	10.850	1	075290046
S	10.850	1	075290048
M	10.850	1	075290050
L	10.850	1	075290052
XL	10.850	1	075290054
XXL	10.850	1	075290056
XXXL	10.850	1	075290058

 **Beta**

7650

sokszsebes elasztikus munkanadrág 90% nejlon - 10% spandex, 260 g/m², antracitszürke 600D poliészterrel erősített térdvédőzsebek, hátsó zsebek és lábszárak, elszakíthatatlan ülőrész

CE



	Ft		
XS	22.750	1	076500000
S	22.750	1	076500001
M	22.750	1	076500002
L	22.750	1	076500003
XL	22.750	1	076500004
XXL	22.750	1	076500005
XXXL	22.750	1	076500006

7810

sokszsebes „work trekking” munkanadrág, HEAVY 90% nylon, 10% elasztikus szövet, 265 g/m², antracitszürke Slim fit, ergonomikus viselet a mozgás megkönnyítésére, kétirányban nyújtható szövet a kényelem javításához. Erősített térd, ülőrész és lábszár betétek



	Ft		
S	18.700	1	078100101
M	18.700	1	078100102
L	18.700	1	078100103
XL	18.700	1	078100104
XXL	18.700	1	078100105

7811

"work trekking" munkanadrág
90% nylon, 10% elasztizált szövet, 230 g, szürke
Slim fit, ergonomikus viselet a mozgás
elősegítéséhez
és kétirányban nyújtható szövet a kényelem
javításához Erősített térd, ülőrész és lábszár
betétek



	Ft		
S	18.000	1	078110001
M	18.000	1	078110002
L	18.000	1	078110003
XL	18.000	1	078110004
XXL	18.000	1	078110005

7812

"work trekking" nadrág, LIGHT,
95% nejlón, 10% elasztikus szövet, 140 g/m²,
szürke
Slim fit, ergonomikus viselet a könnyű
mozgásért,
Kétirányban nyújtható szövet a kényelem
javításához
Erősített térd, ülőrész és lábszár betétek



	Ft		
S	17.200	1	078120001
M	17.200	1	078120002
L	17.200	1	078120003
XL	17.200	1	078120004
XXL	17.200	1	078120005

7813

"work trekking" bermudanadrág, LIGHT,
95% nejlón, 10% elasztikus szövet, 140 g/m²,
szürke
Slim fit, ergonomikus viselet a könnyű
mozgásért,
Kétirányban nyújtható szövet a kényelem
javításához



	Ft		
S	13.400	1	078130001
M	13.400	1	078130002
L	13.400	1	078130003
XL	13.400	1	078130004
XXL	13.400	1	078130005


7816BL

T/C Canvas 260 g sokzsebes munkanadrág,
kék
Erősített poliészter 600D térdvédő és lábszár
zsebek, szakadásbiztos ülőrész és hátsó
elasztikus betét a mozgás megkönnyítésére

CE



	Ft		
XS	17.100	1	078160100
S	17.100	1	078160101
M	17.100	1	078160102
L	17.100	1	078160103
XL	17.100	1	078160104
XXL	17.100	1	078160105
XXXL	17.100	1	078160106



7816G

Sokzsebes munkanadrág T/C Canvas, 260 g/
m², szürke
Poliészter 600D térdvédő és erősítő betét,
erősített varrás és hátul sztreccsbetét szabad
mozgást biztosít

CE



	Ft		
XS	17.100	1	078160000
S	17.100	1	078160001
M	17.100	1	078160002
L	17.100	1	078160003
XL	17.100	1	078160004
XXL	17.100	1	078160005
XXXL	17.100	1	078160006

7817N

sokzsebes "work trekking" munkanadrág,
HEAVY,
90% nejlón, 10% elasztikus szövet, 265 g/m²,
fekete
Slim fit, ergonomikus viselet a könnyű
mozgásért, kétirányban nyújtható szövet a
kényelem javításához.
Erősített térd, ülőrész és lábszár betétek



	Ft		
S	18.850	1	078170101
M	18.850	1	078170102
L	18.850	1	078170103
XL	18.850	1	078170104
XXL	18.850	1	078170105

7819B

„work trekking” nadrág, LIGHT,
95% nejlon, 10% elastikus szövet, 140 g/m²,
kék

Slim fit, ergonomikus viselet a könnyű
mozgásért, kétirányban nyújtható szövet a
kényelem javításához.

Erősített térd, ülőrész és lábszár betétek



	Ft		
S	17.400	1	078190101
M	17.400	1	078190102
L	17.400	1	078190103
XL	17.400	1	078190104
XXL	17.400	1	078190105

7880SC

elastikus munkanadrág

T/C Canvas 290 g, fekete

Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt
gumírozott derékrész

CE



	Ft		
XS	14.550	1	078800000
S	14.550	1	078800001
M	14.550	1	078800002
L	14.550	1	078800003
XL	14.550	1	078800004
XXL	14.550	1	078800005
XXXL	14.550	1	078800006

SHIRT & T-SHIRT



7547BL

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², kék



	Ft		
XS	6.060	2	075470200
S	6.060	2	075470201
M	6.060	2	075470202
L	6.060	2	075470203
XL	6.060	2	075470204
XXL	6.060	2	075470205
XXXL	6.060	2	075470206

7547G

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², szürke



	Ft		
XS	6.060	2	075470300
S	6.060	2	075470301
M	6.060	2	075470302
L	6.060	2	075470303
XL	6.060	2	075470304
XXL	6.060	2	075470305
XXXL	6.060	2	075470306



7547N

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², fekete



	Ft		
XS	6.060	2	075470400
S	6.060	2	075470401
M	6.060	2	075470402
L	6.060	2	075470403
XL	6.060	2	075470404
XXL	6.060	2	075470405
XXXL	6.060	2	075470406

7549BL

„work” póló, 100% pamut, 150 g/m², kék



	Ft		
XS	3.980	5	075490200
S	3.980	5	075490201
M	3.980	5	075490202
L	3.980	5	075490203
XL	3.980	5	075490204
XXL	3.980	5	075490205
XXXL	3.980	5	075490206

7549G

„work” póló, 100% pamut, 150 g/m², szürke



	Ft		
XS	3.980	5	075490300
S	3.980	5	075490301
M	3.980	5	075490302
L	3.980	5	075490303
XL	3.980	5	075490304
XXL	3.980	5	075490305
XXXL	3.980	5	075490306

7549N

„work” póló, 100% pamut, 150 g/m², fekete



	Ft		
XS	3.980	5	075490400
S	3.980	5	075490401
M	3.980	5	075490402
L	3.980	5	075490403
XL	3.980	5	075490404
XXL	3.980	5	075490405
XXXL	3.980	5	075490406

7634G

hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras, 325 g/m²
67% poliészter, 28% műselyem, 5% spandex
A 3D szövet jobb légáteresztést és könnyebb mozgást biztosít



	Ft		
XS	19.100	1	076340100
S	19.100	1	076340101
M	19.100	1	076340102
L	19.100	1	076340103
XL	19.100	1	076340104
XXL	19.100	1	076340105
XXXL	19.100	1	076340106

7657N

elasztikus polár pulóver hosszú cipzárral, 280 g/m², fekete
95% poliészter, 5% spandex



	Ft		
XS	13.850	1	076570000
S	13.850	1	076570001
M	13.850	1	076570002
L	13.850	1	076570003
XL	13.850	1	076570004
XXL	13.850	1	076570005
XXXL	13.850	1	076570006

FLEECE**7634B**

hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras, 325 g/m²,
kék
67% poliészter, 28% műselyem, 5% spandex
A 3D szövet jobb légáteresztést és könnyebb mozgást biztosít



	Ft		
XS	20.500	1	076340200
S	20.500	1	076340201
M	20.500	1	076340202
L	20.500	1	076340203
XL	20.500	1	076340204
XXL	20.500	1	076340205
XXXL	20.500	1	076340206

7635N

Mikropolár pulóver rövid cipzárral, 180 g/m²,
fekete



	Ft		
XS	7.820	1	076350500
S	7.820	1	076350501
M	7.820	1	076350502
L	7.820	1	076350503
XL	7.820	1	076350504
XXL	7.820	1	076350505
XXXL	7.820	1	076350506

7654N

elasztikus mikropolár pulóver rövid cipzárral,
180 g/m², fekete
95% poliészter, 5% spandex



	Ft		
XS	10.950	1	076540000
S	10.950	1	076540001
M	10.950	1	076540002
L	10.950	1	076540003
XL	10.950	1	076540004
XXL	10.950	1	076540005
XXXL	10.950	1	076540006

7575N

softshell mellény,
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 250 g/m²



	Ft		
S	19.700	1	075750301
M	19.700	1	075750302
L	19.700	1	075750303
XL	19.700	1	075750304
XXL	19.700	1	075750305
XXXL	19.700	1	075750306

JACKETS



7577N

Mellény 100 % polieszter-Mikrofaser 50D
vattázott és bélelt, fekete
rugalmas karöltő



	Ft		
XS	13.000	1	075770000
S	13.000	1	075770001
M	13.000	1	075770002
L	13.000	1	075770003
XL	13.000	1	075770004
XXL	13.000	1	075770005
XXXL	13.000	1	075770006

7579T

sokzsebes munkamellény, 300D vízálló
nylonból, elasztikus betét a mozgás
megkönnyítésére, fekete
Poliészter bélés, 140 g/m²



	Ft		
S	14.950	1	075790001
M	14.950	1	075790002
L	14.950	1	075790003
XL	14.950	1	075790004
XXL	14.950	1	075790005
XXXL	14.950	1	075790006

7658N

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex,
290 g/m², antracitszürke
Vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal
(vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő
képeség: 8 000 mvp)



	Ft		
S	25.200	1	076580001
M	25.200	1	076580002
L	25.200	1	076580003
XL	25.200	1	076580004
XXL	25.200	1	076580005
XXXL	25.200	1	076580006

7659N

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex,
290 g/m², levehető kapucnival és ujjakkal,
fekete Vízálló, szélálló, szellőző TPU
membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm,
páraáteresztő képeség: 8 000 mvp)



	Ft		
S	36.800	1	076590001
M	36.800	1	076590002
L	36.800	1	076590003
XL	36.800	1	076590004
XXL	36.800	1	076590005
XXXL	36.800	1	076590006

7734

3 részes dzseki, poliészter Oxford 300D
mérsékelten vízálló, PU-réteggel, szűrke
Kapucni a gallérban,
kivehető belső dzseki 100% poliészter, fekete



	Ft		
S	43.950	1	077340001
M	43.950	1	077340002
L	43.950	1	077340003
XL	43.950	1	077340004
XXL	43.950	1	077340005
XXXL	43.950	1	077340006

7780T

sokzsebes 300D vízálló nylon bomber
munkadzseki
gumírozott betétekkel a mozgás
elősegítéséhez, fekete
Vattázás 160 g poliészter, és levehető kapucni



	Ft		
S	23.950	1	077800101
M	23.950	1	077800102
L	23.950	1	077800103
XL	23.950	1	077800104
XXL	23.950	1	077800105
XXXL	23.950	1	077800106

BASIC

7840BL

T/C twill munkanadrág 245 g, kék
Derékban oldalt elasztikus



	Ft		
XS	8.910	1	078400100
S	8.910	1	078400101
M	8.910	1	078400102
L	8.910	1	078400103
XL	8.910	1	078400104
XXL	8.910	1	078400105
XXXL	8.910	1	078400106
XXXXL	8.910	1	078400107

7849BL

T/C twill munkadzseki 245 g, kék
Elasztikus deréksáv

CE

BetaEASY



	Ft		
XS	9.760	1	078490100
S	9.760	1	078490101
M	9.760	1	078490102
L	9.760	1	078490103
XL	9.760	1	078490104
XXL	9.760	1	078490105
XXXL	9.760	1	078490106
XXXXL	9.760	1	078490107

EASY LIGHT

7860G

munkanadrág, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

BetaEASY

LIGHT



	Ft		
XS	11.150	1	078600800
S	11.150	1	078600801
M	11.150	1	078600802
L	11.150	1	078600803
XL	11.150	1	078600804
XXL	11.150	1	078600805
XXXL	11.150	1	078600806
XXXXL	11.150	1	078600807

7861G

Bermuda munkanadrág, könnyített kivitel
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

BetaEASY

LIGHT



	Ft		
XS	9.900	1	078610800
S	9.900	1	078610801
M	9.900	1	078610802
L	9.900	1	078610803
XL	9.900	1	078610804
XXL	9.900	1	078610805
XXXL	9.900	1	078610806
XXXXL	9.900	1	078610807

7863G

kertésznadrág, könnyített kivitel
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

BetaEASY

LIGHT



	Ft		
XS	14.300	1	078630800
S	14.300	1	078630801
M	14.300	1	078630802
L	14.300	1	078630803
XL	14.300	1	078630804
XXL	14.300	1	078630805
XXXL	14.300	1	078630806
XXXXL	14.300	1	078630807

Beta

7865G

overall, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

BetaEASY

LIGHT



	Ft		
XS	18.950	1	078650800
S	18.950	1	078650801
M	18.950	1	078650802
L	18.950	1	078650803
XL	18.950	1	078650804
XXL	18.950	1	078650805
XXXL	18.950	1	078650806
XXXXL	18.950	1	078650807

7867G

munkamellény, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

BetaEASY

LIGHT



	Ft		
XS	10.950	1	078670800
S	10.950	1	078670801
M	10.950	1	078670802
L	10.950	1	078670803
XL	10.950	1	078670804
XXL	10.950	1	078670805
XXXL	10.950	1	078670806
XXXXL	10.950	1	078670807

Beta

7869G

munkadzseki, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY

LIGHT



	Ft		
XS	13.050	1	078690800
S	13.050	1	078690801
M	13.050	1	078690802
L	13.050	1	078690803
XL	13.050	1	078690804
XXL	13.050	1	078690805
XXXL	13.050	1	078690806
XXXXL	13.050	1	078690807

**7900G**

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	12.750	1	079000800
S	12.750	1	079000801
M	12.750	1	079000802
L	12.750	1	079000803
XL	12.750	1	079000804
XXL	12.750	1	079000805
XXXL	12.750	1	079000806
XXXXL	12.750	1	079000807

7900P

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
petrolkék

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	12.750	1	079000600
S	12.750	1	079000601
M	12.750	1	079000602
L	12.750	1	079000603
XL	12.750	1	079000604
XXL	12.750	1	079000605
XXXL	12.750	1	079000606
XXXXL	12.750	1	079000607

7900V

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, zöld

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	12.750	1	079000500
S	12.750	1	079000501
M	12.750	1	079000502
L	12.750	1	079000503
XL	12.750	1	079000504
XXL	12.750	1	079000505
XXXL	12.750	1	079000506
XXXXL	12.750	1	079000507

7900B

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, kék

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	12.750	1	079000700
S	12.750	1	079000701
M	12.750	1	079000702
L	12.750	1	079000703
XL	12.750	1	079000704
XXL	12.750	1	079000705
XXXL	12.750	1	079000706
XXXXL	12.750	1	079000707


7901G

bermuda munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	10.650	1	079010800
S	10.650	1	079010801
M	10.650	1	079010802
L	10.650	1	079010803
XL	10.650	1	079010804
XXL	10.650	1	079010805
XXXL	10.650	1	079010806
XXXXL	10.650	1	079010807



7903G

kertész nadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	16.150	1	079030800
S	16.150	1	079030801
M	16.150	1	079030802
L	16.150	1	079030803
XL	16.150	1	079030804
XXL	16.150	1	079030805
XXXL	16.150	1	079030806
XXXXL	16.150	1	079030807

7903P

kertész nadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
petrolkék

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	16.150	1	079030600
S	16.150	1	079030601
M	16.150	1	079030602
L	16.150	1	079030603
XL	16.150	1	079030604
XXL	16.150	1	079030605
XXXL	16.150	1	079030606
XXXXL	16.150	1	079030607

7905G

overall (munkaruha)
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	20.650	1	079050800
S	20.650	1	079050801
M	20.650	1	079050802
L	20.650	1	079050803
XL	20.650	1	079050804
XXL	20.650	1	079050805
XXXL	20.650	1	079050806
XXXXL	20.650	1	079050807


7904N

vattázott bomber munkadzseki
T/C vászon, 270 g/m², Oxford betétekkel,
fekete
Poliészter vattázás, 140 g/m²

Beta EASY



	Ft		
XS	24.250	1	079040800
S	24.250	1	079040801
M	24.250	1	079040802
L	24.250	1	079040803
XL	24.250	1	079040804
XXL	24.250	1	079040805
XXXL	24.250	1	079040806
XXXXL	24.250	1	079040807



7907G

munkamellény,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	12.100	1	079070800
S	12.100	1	079070801
M	12.100	1	079070802
L	12.100	1	079070803
XL	12.100	1	079070804
XXL	12.100	1	079070805
XXXL	12.100	1	079070806
XXXXL	12.100	1	079070807

7907P

munkamellény,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
petrolkék

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	12.100	1	079070600
S	12.100	1	079070601
M	12.100	1	079070602
L	12.100	1	079070603
XL	12.100	1	079070604
XXL	12.100	1	079070605
XXXL	12.100	1	079070606
XXXXL	12.100	1	079070607

7909G

munkadzseki, T/C vászon, 260 g/m², Oxford
betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

CE

Beta EASY



	Ft		
XS	14.450	1	079090800
S	14.450	1	079090801
M	14.450	1	079090802
L	14.450	1	079090803
XL	14.450	1	079090804
XXL	14.450	1	079090805
XXXL	14.450	1	079090806
XXXXL	14.450	1	079090807

7909V

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, zöld

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	14.450	1	079090500
S	14.450	1	079090501
M	14.450	1	079090502
L	14.450	1	079090503
XL	14.450	1	079090504
XXL	14.450	1	079090505
XXXL	14.450	1	079090506
XXXXL	14.450	1	079090507

7909P

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
petrolkék

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	14.450	1	079090600
S	14.450	1	079090601
M	14.450	1	079090602
L	14.450	1	079090603
XL	14.450	1	079090604
XXL	14.450	1	079090605
XXXL	14.450	1	079090606
XXXXL	14.450	1	079090607

7909B

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, kék

CE

Beta EASY

	Ft		
XS	14.450	1	079090700
S	14.450	1	079090701
M	14.450	1	079090702
L	14.450	1	079090703
XL	14.450	1	079090704
XXL	14.450	1	079090705
XXXL	14.450	1	079090706
XXXXL	14.450	1	079090707

STRETCH**7830ST**

elasztikus munkanadrág
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt
gumírozott derékrész

CE



	Ft		
XS	14.150	1	078300000
S	14.150	1	078300001
M	14.150	1	078300002
L	14.150	1	078300003
XL	14.150	1	078300004
XXL	14.150	1	078300005
XXXL	14.150	1	078300006

7831ST

elasztikus bermuda munkanadrág
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt
gumírozott derékrész

CE



	Ft		
XS	10.950	1	078310000
S	10.950	1	078310001
M	10.950	1	078310002
L	10.950	1	078310003
XL	10.950	1	078310004
XXL	10.950	1	078310005
XXXL	10.950	1	078310006

7833ST

elasztikus kertész munkanadrág
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és gumírozott
derékrész

CE



	Ft		
XS	17.200	1	078330000
S	17.200	1	078330001
M	17.200	1	078330002
L	17.200	1	078330003
XL	17.200	1	078330004
XXL	17.200	1	078330005
XXXL	17.200	1	078330006

7835ST

elasztikus overall
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és gumírozott
derék rész

CE



	Ft		
XS	22.100	1	078350000
S	22.100	1	078350001
M	22.100	1	078350002
L	22.100	1	078350003
XL	22.100	1	078350004
XXL	22.100	1	078350005
XXXL	22.100	1	078350006

TOP LINE

7820

Munkanadrág T/C Canvas 280 g/m²,
Cordura®- és 3M-Scotchlite™ fényvisszaverő
betétek, fekete/szürke

CE



	Ft		
XS	22.500	1	078200000
S	22.500	1	078200001
M	22.500	1	078200002
L	22.500	1	078200003
XL	22.500	1	078200004
XXL	22.500	1	078200005
XXXL	22.500	1	078200006
XXXXL	22.500	1	078200007

7821

Rövid munkanadrág T/C Canvas, 280 g/m²,
fekete/szürke

CE



	Ft		
XS	16.750	1	078210000
S	16.750	1	078210001
M	16.750	1	078210002
L	16.750	1	078210003
XL	16.750	1	078210004
XXL	16.750	1	078210005
XXXL	16.750	1	078210006
XXXXL	16.750	1	078210007

7823

Kertész nadrág (munkaruha) T/C Canvas, 280
g/m²,
Cordura®- és 3M-Scotchlite™ fényvisszaverő
betétek, fekete/szürke

CE



	Ft		
XS	27.100	1	078230000
S	27.100	1	078230001
M	27.100	1	078230002
L	27.100	1	078230003
XL	27.100	1	078230004
XXL	27.100	1	078230005
XXXL	27.100	1	078230006
XXXXL	27.100	1	078230007

7825

Overall (munkaruha) T/C Canvas, 280 g/m²,
Cordura®- és 3M-Scotchlite™ fényvisszaverő
betétek, fekete/szürke

CE



	Ft		
XS	34.600	1	078250000
S	34.600	1	078250001
M	34.600	1	078250002
L	34.600	1	078250003
XL	34.600	1	078250004
XXL	34.600	1	078250005
XXXL	34.600	1	078250006
XXXXL	34.600	1	078250007

 **Beta**

7829

Munkadzseki T/C Canvas, 280 g/m²,
Cordura®- és 3M-Scotchlite™ fényvisszaverő
betétek, fekete/szürke

CE



	Ft		
XS	24.850	1	078290000
S	24.850	1	078290001
M	24.850	1	078290002
L	24.850	1	078290003
XL	24.850	1	078290004
XXL	24.850	1	078290005
XXXL	24.850	1	078290006
XXXXL	24.850	1	078290007

7931G

rövid bermuda munkanadrág,
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

CE



	Ft		
XS	10.700	1	079310300
S	10.700	1	079310301
M	10.700	1	079310302
L	10.700	1	079310303
XL	10.700	1	079310304
XXL	10.700	1	079310305
XXXL	10.700	1	079310306

7933G

overall (munkaruha),
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

CE



	Ft		
XS	17.000	1	079330300
S	17.000	1	079330301
M	17.000	1	079330302
L	17.000	1	079330303
XL	17.000	1	079330304
XXL	17.000	1	079330305
XXXL	17.000	1	079330306

7930G

munkanadrág,
97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
Slim fit

CE



	Ft		
XS	13.350	1	079300300
S	13.350	1	079300301
M	13.350	1	079300302
L	13.350	1	079300303
XL	13.350	1	079300304
XXL	13.350	1	079300305
XXXL	13.350	1	079300306

7935G

overall (munkaruha),
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

CE



	Ft		
XS	23.450	1	079350300
S	23.450	1	079350301
M	23.450	1	079350302
L	23.450	1	079350303
XL	23.450	1	079350304
XXL	23.450	1	079350305
XXXL	23.450	1	079350306

7939G

munkadzseki,
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

CE



	Ft		
XS	14.800	1	079390300
S	14.800	1	079390301
M	14.800	1	079390302
L	14.800	1	079390303
XL	14.800	1	079390304
XXL	14.800	1	079390305
XXXL	14.800	1	079390306

RAIN

7970

Impregnált nadrág PVC Tricot, kék

CE



EN 343

	Ft		
XS	9.910	1	079700000
S	9.910	1	079700001
M	9.910	1	079700002
L	9.910	1	079700003
XL	9.910	1	079700004
XXL	9.910	1	079700005
XXXL	9.910	1	079700006

7971L

polieszter impregnált nadrág, PVC bevonattal, hegesztett varratok, kék
Gumírozott derékrész és patentgombbal bokánál állítható nadrágszár

CE



EN 343

	Ft		
XS	5.400	1	079710100
S	5.400	1	079710101
M	5.400	1	079710102
L	5.400	1	079710103
XL	5.400	1	079710104
XXL	5.400	1	079710105
XXXL	5.400	1	079710106

7978L

Vízálló PVC bevonatos poliészter hosszúkabát kapucnival és hegesztett varratokkal, kék
Patentgombokkal 3/4-es kabáttá alakítható

CE



EN 343

	Ft		
XS	7.560	1	079780100
S	7.560	1	079780101
M	7.560	1	079780102
L	7.560	1	079780103
XL	7.560	1	079780104
XXL	7.560	1	079780105
XXXL	7.560	1	079780106

7979

Impregnált dzseki PVC Tricot, kék

CE



	Ft		
S	16.050	1	079790001
M	16.050	1	079790002
L	16.050	1	079790003
XL	16.050	1	079790004
XXL	16.050	1	079790005
XXXL	16.050	1	079790006

Beta

UNDERWEAR

7991N

Hosszú alsó nadrág
100 % poliészter, 130 g/m², fekete



	Ft		
S	4.660	1	079910001
M	4.660	1	079910002
L	4.660	1	079910003
XL	4.660	1	079910004
XXL	4.660	1	079910005

7992N

Hosszúujjú alsóing,
100 % poliészter, 130 g/m², fekete



	Ft		
S	5.860	1	079920001
M	5.860	1	079920002
L	5.860	1	079920003
XL	5.860	1	079920004
XXL	5.860	1	079920005

Beta

ACCESSORIES

7800G

Térdvédő (pár) munkaruházathoz



	Ft		
7800G	2.930	1	078000500

7980N

vízhatlan sapka
100% PU-bevonatú poliészter
vízlepergetővel kezelt



	Ft		
L = Ø 58 cm	2.570	1	079800058
XL = Ø 60 cm	2.570	1	079800060

7980R

kötött téli sapka, 100% akril,
3M Thinsulate™ bélés, fekete



	Ft		
7980R	2.160	10	079800111

7984G

öv, 100% TPE, horgany kromátozott fémcsat,
egy méretben: 125 cm, rövidíthető, szélesség
35 mm,
fekete



	Ft		
7984G	3.500	1	079840525

7985

Nyakmelegítő Mikrofleece szabályozható,
fekete
Fejfedésre is használható

CE



	Ft		
7985	2.850	10	079850111

7104 90

műanyag terelőoszlop tölthető talppal



	H mm	Ft		
7104 90	90	4.700	4	071040004

7105 6

műanyag zárólánc



	Ø mm	L m	Ft		
7105 6	6	25	21.200	1	071050006

7109A

alumínium figyelmeztető tábla



	H mm	Ft		
7109A1	140	3.820	1	071090001
7109A2	140	3.820	1	071090002
7109A3	140	3.820	1	071090003
7109A4	140	3.820	1	071090004

7109D

tiltó tábla



	H mm	Ft		
7109D1	115	3.820	1	071090051
7109D2	115	3.820	1	071090052
7109D3	115	3.820	1	071090053

7195A

CE



	Ft		
7195A	1.680	10	071950004

7051MP

Védőmaszk, polikarbonát

CE



EN166

	Ft		
7051MP	2.490	5	070510001

7061TC

Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE

EASY



	Ft		
7061TC	2.490	1	070610001

7076BC

Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE

SPORT



EN166F-1F
EN172
UV 5-3.1

	Ft		
7076BC	5.520	1	070760009

7076BD

Védőszemüveg sötét polikarbonát üveggel

CE

SPORT



EN166F-1F
EN170
UV 5-2.5

	Ft		
7076BD	5.520	1	070760019

7076BP

Védőszemüveg sötét fény szűrő polikarbonát
üveggel

CE

SPORT



EN12312-1

	Ft		
7076BP	9.080	1	070760029

7076BU

szivárgáskereső szemüveg UV lámpához

CE



EN12312-1

7076BU Ft 4.450 1 070760039

7093BC

Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE

IMPACT



EN166F-1F
EN170
UV400

7093BC Ft 8.550 1 070930009

7093BD

Védőszemüveg sötét polikarbonát üveggel

CE

IMPACT



EN166F-1F
EN172
UV5-2.5

7093BD Ft 8.550 1 070930019

C62M/W

Próbababa



185
cm

65 cm

C62M/W Ft 137.600 1 062000360

C63 E/W

munkaruha és védőcipő bemutatófal



2250 mm

515 mm

1010 mm

C63E/W Ft 318.000 1 063000010

C63 G/C

védőcipő bemutató gondola



1010 mm

515 mm

1010 mm

C63G/C Ft 230.000 1 063000020

6200AP/S10

10 darab ruhafogas



6200AP/S10 Ft 11.700 1 062000331

9562TB

cipő szőnyeg, csúszásmentes, gumibevonátú alsórész




600
mm

800 mm

9562TB Ft 9.110 1 095620500





A Robur 1930 óta gyárt a Beta Utensili elismert minőségi szabványainak megfelelő kábszerelvényeket.

A piac követelményeinek és elvárásainak átfogó ismeretéből adódó szakértelem, szervezettség és technológia a folyamatos növekedés kulcsa.

1984 óta a Robur legmodernebb, minden igényt kielégítő gyártóbázisa Sulmona.



Különleges csomagolások
szabad szolgáltatáshoz

MEGEGEDETT TERHELÉS

WLL: Maximális üzemi
terhelhetőség (emelőszerkezetről)

WFL: Üzemi terhelhetőség
(nem emelőszerkezetről)

BF: statikus terhelhetőség

LC: húzóerő

8049A

Új cikk 2021

gyűrűs anya,
dupla csuklóval, teher alatt elfordul,
hegesztett gyűrűvel
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés • azonosítókód
- LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés • fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- terhelési teszt (minden darabra)
- TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Méret	Ø mm	E mm	A mm	WLL kg	Ft	Egységár	Kódszám
M8	13	30	300	15.700	1	080490108	
M10	19	30	450	16.450	1	080490110	
M12	19	30	500	17.200	1	080490112	
M16	20	30	1120	18.350	1	080490116	
M20	30	40	2000	27.550	1	080490120	
M24	30	40	3150	39.750	1	080490124	
M30	35	50	5300	68.800	1	080490130	

8105

Mindkét oldalon szemes
feszítőszerelvény, horganyzott

CE



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 5
- Feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- Feszítőszerelvény szemek hőkezelése: díjazás ellenében

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ØxE "	mm	WFL kg	Ft		
3/8x6	M10x150	540	3.490	5	081050010
1/2x6	M12x150	1000	6.690	5	081050011
1/2x9	M12x230	1000	7.260	5	081050012
5/8x9	M16x230	1590	11.050	2	081050016
5/8x12	M16x300	1590	15.200	2	081050015
3/4x6	M20x150	2360	16.700	2	081050017
3/4x9	M20x230	2360	16.550	2	081050020
3/4x12	M20x300	2360	23.100	2	081050018
3/4x18	M20x460	2360	28.550	2	081050021
7/8x12	M22x300	3270	28.100	1	081050022
1x6	M24x150	4540	30.000	1	081050024
1x12	M24x300	4540	43.100	1	081050025
1.1/4x12	M33x300	6900	72.450	1	081050031
1.1/4x18	M33x460	6900	88.250	1	081050032
1.1/2x12	M39x300	9710	102.600	1	081050034
1.1/2x18	M39x460	9710	126.600	1	081050035
1.3/4x18	M45x460	12700	185.600	1	081050036


Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

ØxE "	Ft		
3/8x6	3.850	1	081059010
1/2x9	7.850	1	081059012

8109

Mindkét oldalon kengyeles
feszítőszerelvény, horganyzott

CE



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 5
- Feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- Feszítőszerelvény kengyelek hőkezelése: díjazás ellenében

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ØxE "	mm	WFL kg	Ft		
3/8x6	M10x150	540	4.620	5	081090010
1/2x6	M12x150	1000	8.750	5	081090011
1/2x9	M12x230	1000	9.140	5	081090012
1/2x12	M12x300	1000	13.350	5	081090013
5/8x6	M16x150	1590	16.300	2	081090015

ØxE "	mm	WFL kg	Ft		
5/8x9	M16x230	1590	16.900	2	081090016
5/8x12	M16x300	1590	21.450	2	081090017
3/4x6	M20x150	2360	21.500	2	081090018
3/4x9	M20x230	2360	23.050	2	081090020
3/4x12	M20x300	2360	29.000	2	081090019
3/4x18	M20x460	2360	34.850	2	081090021
7/8x12	M22x300	3270	38.000	1	081090022
7/8x18	M22x460	3270	52.950	1	081090023
1x6	M24x150	4540	37.650	1	081090024
1x12	M24x300	4540	53.300	1	081090025
1x18	M24x460	4540	71.800	1	081090026
* 1.1/4x12	M33x300	6900	86.400	1	081090031
* 1.1/4x18	M33x460	6900	112.000	1	081090032
* 1.1/4x24	M33x610	6900	136.500	1	081090033
* 1.1/2x12	M39x300	9710	141.600	1	081090034
* 1.3/4x18	M45x460	12700	237.700	1	081090036
* 1.1/2x18	M39x460	9710	168.500	1	081090038
* 1.1/2x24	M39x610	9710	199.100	1	081090039

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

ØxE "	Ft		
3/8x6	5.010	1	081099010
1/2x9	9.810	1	081099012

8110

kengyeles-szemes feszítőszerelvény, nagy
szakítószilárdságú horganyzott acél

CE



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 5
- feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- feszítőszerelvény szemek hőkezelése: edzés és lágyítás
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK

- vegyelemzés
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK

- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelési nyilatkozat

ØxE "	mm	WFL kg	Ft		
1/2x9	M12x230	1000	9.590	5	081100010
5/8x12	M16x300	1590	18.150	2	081100016
3/4x6	M20x150	2360	19.700	2	081100019
3/4x9	M20x230	2360	22.750	2	081100020
3/4x12	M20x300	2360	25.950	2	081100021
7/8x12	M22x300	3270	38.200	1	081100022
1x6	M24x150	4540	39.100	1	081100027
1x12	M24x300	4540	55.800	1	081100029
* 1.1/4x12	M33x300	6900	92.450	1	081100034
* 1.1/2x12	M39x300	9710	129.400	1	081100038
* 1.1/2x18	M39x460	9710	147.200	1	081100039
* 1.3/4x18	M45x460	12700	224.000	1	081100044


* Pofák átmenő és hasított csappal



8005Z

Mindkét oldalon szemes
feszítőszerelvény, galvanizált

CE



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelési nyilatkozat

Ø mm	mm	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	118	115	605	400	080050105
M6	1/4	130	160	715	300	080050106
M8	5/16	158	300	1.090	200	080050108
M10	3/8	192	470	1.530	100	080050110
M11	7/16	206	580	2.000	80	080050111
M12	1/2	226	690	2.280	60	080050112
M14	9/16	256	940	3.170	15	080050114
M16	5/8	290	1290	4.770	10	080050116
M18	11/16	358	1660	7.330	1	080050118
M20	3/4	358	2130	8.040	1	080050120
M22	7/8	400	2630	10.750	1	080050122
M24	1"	436	3060	13.400	1	080050124
M27	1 1/8	474	4000	19.550	1	080050125
M30	1 3/16	498	4860	23.400	1	080050130
M33	1 1/4	516	6040	26.900	1	080050126
M36	1 3/8	532	6500	33.950	1	080050136
M39	1 1/2	544	7900	40.550	1	080050139

Speciális csomagolás

Ø mm	mm	Ft		
M5	3/16	30	19.050	1 080050705
M6	1/4	30	21.000	1 080050706
M8	5/16	20	21.100	1 080050708
M10	3/8	15	22.300	1 080050710
M11	7/16	15	30.000	1 080050711
M12	1/2	15	35.550	1 080050712

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

Ø mm	Ft		
M5	2	1.500	1 080059305
M6	2	1.670	1 080059306
M8	1	1.410	1 080059108
M10	1	1.830	1 080059110
M11	1	2.390	1 080059111
M12	1	2.640	1 080059112
M14	1	3.420	1 080059114
M16	1	4.990	1 080059116

8005TZ

Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény, horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat


Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	3.240	15	080050512
M16	5/8	1290	5.190	1	080050516
M20	3/4	2130	8.190	1	080050520
M24	1"	3060	14.400	1	080050524
M27	1.1/8	4000	18.800	1	080050527
M30	1.3/16	4860	22.400	1	080050530
M36	1.3/8	6500	37.350	1	080050536

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

Ø mm	≈ "	Ft		
M12	1	3.630	1	080059512

8006Z

Feszítőszerelvény horoggal
és szemmel, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	121	25	660	400	080060105
M6	1/4	132	45	730	250	080060106
M8	5/16	170	95	1.140	180	080060108
M10	3/8	204	140	1.600	100	080060110
M11	7/16	221	165	2.140	15	080060111
M12	1/2	244	300	2.490	15	080060112
M14	9/16	284	420	3.630	10	080060114
M16	5/8	322	570	5.500	1	080060116
M18	11/16	373	700	7.900	1	080060118
M20	3/4	391	900	9.560	1	080060120
M22	7/8	433	1100	12.400	1	080060122
M24	1"	470	1300	16.500	1	080060124
M27	1.1/8	503	2300	22.750	1	080060127

Speciális csomagolás

Ø mm	≈ "	Ft		
M5	3/16	20.550	1	080060705
M6	1/4	22.500	1	080060706
M8	5/16	22.200	1	080060708
M10	3/8	24.450	1	080060710


Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M5	2	1.680	1	080069305
M6	2	1.890	1	080069306
M8	1	1.450	1	080069108
M10	1	1.910	1	080069110
M11	1	2.460	1	080069111
M12	1	2.780	1	080069112
M14	1	3.910	1	080069114

8007Z

Mindkét oldalon horgos
feszítőszerelvény, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	124	25	745	30	080070105
M6	1/4	134	45	825	30	080070106
M8	5/16	181	95	1.160	20	080070108
M10	3/8	211	140	1.710	15	080070110
M11	7/16	231	165	2.280	15	080070111
M12	1/2	262	300	2.740	15	080070112
M14	9/16	312	420	4.090	1	080070114
M16	5/8	354	570	5.970	1	080070116
M18	11/16	388	700	8.490	1	080070118
M20	3/4	424	900	10.800	1	080070120
M22	7/8	466	1100	13.850	1	080070122
M24	1"	504	1300	19.550	1	080070124
M27	1.1/8	532	2300	25.250	1	080070127


Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M5	2	1.770	1	080079305
M6	2	1.930	1	080079306
M8	1	1.410	1	080079108
M10	1	1.940	1	080079110
M11	1	2.560	1	080079111
M12	1	2.920	1	080079112

8008N

Mindkét oldalon toldatos
feszítőszerelvény, természetes színű



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	160	115	615	30	080080205
M6	1/4	180	160	640	30	080080206
M8	5/16	210	300	930	20	080080208
M10	3/8	250	470	1.290	15	080080210
M12	1/2	280	690	1.690	15	080080212
M14	9/16	340	940	2.470	5	080080214
M16	5/8	380	1290	3.410	5	080080216
M18	11/16	410	1660	5.150	3	080080218
M20	3/4	440	2130	6.040	3	080080220
M22	7/8	480	2630	8.040	2	080080222
M24	1"	520	3060	9.390	2	080080224
M27	1.1/8	560	4000	15.450	1	080080227
M30	1.3/16	560	4860	19.150	1	080080230
M33	1.1/4	600	6040	20.200	1	080080233
M36*	1.3/8	600	6500	25.250	1	080080236
M39*	1.1/2	600	7900	29.500	1	080080239

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M5	2	1.740	1	080089305
M6	2	1.780	1	080089306
M8	1	1.300	1	080089208
M10	1	1.590	1	080089210
M12	1	2.060	1	080089212
M14	1	2.920	1	080089214

8008TZN

kétszonkos huzalfeszítő
csőanya DIN 1478
fekete végződés, horganyzott test



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4

LABORELEMZÉSEK* vegyi elemzés*

szakítópróbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK*


Termékleírás* Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	2.240	10	080080512
M16	5/8	1290	4.020	1	080080516
M20	3/4	2130	6.010	1	080080520
M24	1	3060	9.670	1	080080524
M27	1.1/8	4000	16.750	1	080080527
M30	1.3/16	4860	17.450	1	080080530
M36	1.3/8	6500	30.250	1	080080536

8009Z

Mindkét oldalon kengyeles,
feszítőszerelvény, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópóba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	192	300	3.690	15	080090008
M10	3/8	234	470	4.240	15	080090010
M12	1/2	274	690	5.840	15	080090012
M14	9/16	342	940	8.340	1	080090014
M16	5/8	372	1290	9.760	1	080090016
M18	11/16	406	1660	14.000	1	080090018
M20	3/4	406	2130	14.800	1	080090020
M22	7/8	466	2630	20.100	1	080090022
M24	1"	486	3060	23.000	1	080090024
M27	1 1/8	510	4000	37.900	1	080090027
M30	1 3/16	566	4860	47.450	1	080090030

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M8	1	4.250	1	080099008
M10	1	4.690	1	080099010
M12	1	6.060	1	080099012

8009TZ

kétvillás, csőnyás
feszítőszerelvény DIN 1478
horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4LABORELEMZÉSEK• vegyi elemzés• szakítópóbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK• Termékleírás• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint• EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	5.330	10	080090512
M16	5/8	1290	9.220	1	080090516
M20	3/4	2130	13.150	1	080090520
M24	1	3060	20.800	1	080090524
M27	1 1/8	4000	27.750	1	080090527
M30	1 3/16	4860	37.350	1	080090530

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M12	1	5.820	1	080099512

8010Z

Feszítőszerelvény szemmel
és kengyellel, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópóba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	175	300	2.310	20	080100008
M10	3/8	215	470	2.820	15	080100010
M12	1/2	250	690	4.070	10	080100012
M14	9/16	299	940	5.520	10	080100014
M16	5/8	331	1290	7.370	1	080100016
M18	11/16	382	1660	10.900	1	080100018
M20	3/4	382	2130	11.900	1	080100020
M22	7/8	433	2630	16.000	1	080100022
M24	1"	461	3060	18.900	1	080100024
M27	1 1/8	492	4000	27.950	1	080100027
M30	1 3/16	529	4860	35.600	1	080100030

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M8	1	2.740	1	080109008
M10	1	3.250	1	080109010
M12	1	4.280	1	080109012
M14	1	5.730	1	080109014

8010TZ

szemes és villás huzalfeszítő
csőnya DIN 1478
horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- LABORELEMZÉSEK• vegyi elemzés• szakítópóbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK• Termékleírás• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint• EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	4.740	10	080100612
M16	5/8	1290	8.320	1	080100616
M20	3/4	2130	12.300	1	080100620
M24	1	3060	20.400	1	080100624
M27	1 1/8	4000	28.200	1	080100627
M30	1 3/16	4860	34.700	1	080100630

8001Z

Feszítőanya, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópóba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	80	115	375	100	080010105
M6	1/4	80	160	390	100	080010106
M8	5/16	105	300	595	25	080010108
M10	3/8	125	470	775	20	080010110
M11	7/16	135	580	960	15	080010111
M12	1/2	140	690	1.050	20	080010112
M14	9/16	170	940	1.510	15	080010114
M16	5/8	190	1290	1.990	15	080010116
M18	11/16	205	1660	3.170	10	080010118
M20	3/4	220	2130	3.670	10	080010120
M22	7/8	240	2630	4.660	8	080010122
M24	1"	260	3060	5.660	5	080010124
M27	1 1/8	270	4000	8.970	1	080010127
M30	1 3/16	280	4860	11.150	1	080010130
M33	1 1/4	290	6040	12.050	1	080010133
M36	1 3/8	300	6500	15.600	1	080010136
M39	1 1/2	300	7900	19.050	1	080010139

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	≈ "	Ft		
M5	2	1.140	1	080019305
M6	2	1.280	1	080019306
M8	1	1.010	1	080019108
M10	1	1.140	1	080019110
M11	1	1.370	1	080019111
M12	1	1.450	1	080019112
M14	1	1.890	1	080019114
M16	1	2.380	1	080019116
M18	1	3.560	1	080019118
M20	1	3.950	1	080019120
M22	1	4.900	1	080019122
M24	1	5.970	1	080019124

 **Robur**

8001TZ

Feszítőanya,
horganyzott

CE



DIN 1478

MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági koeficiens: 4

• Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	Ft		
M12	1/2	125	690	1.670	10	080010512
M16	5/8	170	1290	2.560	5	080010516
M20	3/4	200	2130	3.490	5	080010520
M24	1	255	3060	6.090	3	080010524
* M27	1 1/8	255	4000	8.120	1	080010527
M30	1 3/16	255	4860	9.660	1	080010530
M36	1 3/8	295	6500	16.550	1	080010536
M42	1 5/8	330	9700	22.850	1	080010542

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




Ø mm	≈ "	Ft		
M12	1	1.990	1	080019512
M16	1	2.880	1	080019516
M20	1	3.770	1	080019520
M24	1	6.300	1	080019524

8002ZD

Feszítősavar szem, jobbmenetes,
galvanizált

Feszítősavar szem, balmenetes



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	37	115	130	200	080020105
M6	1/4	40	160	155	150	080020106
M8	5/16	52	300	230	100	080020108
M10	3/8	60	470	355	100	080020110
M11	7/16	65	580	520	1	080020111
M12	1/2	72	690	660	50	080020112
M14	9/16	85	940	810	1	080020114
M16	5/8	95	1290	1.330	1	080020116
M18	1 1/16	103	1660	1.940	1	080020118
M20	3/4	110	2130	2.200	1	080020120
M22	7/8	120	2630	3.160	1	080020122
M24	1"	130	3060	4.010	1	080020124
M27	1 1/8	135	4000	5.620	1	080020127
M30	1 3/16	140	4860	6.540	1	080020130
M33	1 1/4	148	6040	7.900	1	080020133
M36	1 3/8	150	6500	9.860	1	080020136
M39	1 1/2	150	7900	11.350	1	080020139

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	37	115	130	1	080020305
M6	1/4	40	160	155	1	080020306
M8	5/16	52	300	230	1	080020308
M10	3/8	60	470	355	1	080020310
M11	7/16	65	580	520	1	080020311
M12	1/2	72	690	660	1	080020312
M14	9/16	85	940	810	1	080020314
M16	5/8	95	1290	1.330	1	080020316
M18	1 1/16	103	1660	1.940	1	080020318
M20	3/4	110	2130	2.200	1	080020320
M22	7/8	120	2630	3.160	1	080020322
M24	1"	130	3060	4.010	1	080020324
M27	1 1/8	135	4000	5.620	1	080020327
M30	1 3/16	140	4860	6.540	1	080020330
M33	1 1/4	148	6040	7.900	1	080020333
M36	1 3/8	150	6500	9.860	1	080020336
M39	1 1/2	150	7900	11.350	1	080020339

8003ZD

Feszítősavar horog, jobbmenetes,
galvanizált

Feszítősavar szem, balmenetes



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	25	180	150	080030105
M6	1/4	40	45	205	120	080030106
M8	5/16	52	95	285	100	080030108
M10	3/8	60	140	500	70	080030110
M11	7/16	65	165	695	1	080030111
M12	1/2	70	300	880	30	080030112
M14	9/16	85	420	1.310	1	080030114
M16	5/8	95	570	1.990	1	080030116
M18	1 1/16	103	700	2.700	1	080030118
M20	3/4	110	900	3.660	1	080030120
M22	7/8	120	1100	4.660	1	080030122
M24	1"	130	1300	7.370	1	080030124
M27	1 1/8	135	2300	8.610	1	080030127

Ø mm	≈ "	WFL kg	E mm	Ft		
M5	3/16	40	25	180	1	080030305
M6	1/4	40	45	205	1	080030306
M8	5/16	52	95	285	1	080030308
M10	3/8	60	140	500	1	080030310
M11	7/16	65	165	695	1	080030311
M12	1/2	70	300	880	1	080030312
M14	9/16	85	420	1.310	1	080030314
M16	5/8	95	570	1.990	1	080030316
M18	1 1/16	103	700	2.700	1	080030318
M20	3/4	110	900	3.660	1	080030320
M22	7/8	120	1100	4.660	1	080030322
M24	1"	130	1300	7.370	1	080030324
M27	1 1/8	135	2300	8.610	1	080030327

8004ND

Jobbmenetes feszítő szár,
fekete

Kérésre balmenettel



MŰSZAKI ADATOK

Min. biztonsági koeficiens: 4

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	115	140	1	080040005
M6	1/4	44	160	160	1	080040006
M8	5/16	53	300	195	1	080040008
M10	3/8	63	470	265	1	080040010
M12	1/2	70	690	445	1	080040012
M14	9/16	85	940	605	1	080040014
M16	5/8	95	1290	850	1	080040016
M18	1 1/16	103	1660	1.140	1	080040018
M20	3/4	110	2130	1.460	1	080040020
M22	7/8	120	2630	1.790	1	080040022
M24	1"	130	3060	2.520	1	080040024
M27	1 1/8	135	4000	4.060	1	080040027
M30	1 3/16	140	4860	5.050	1	080040030
M33	1 1/4	150	6040	5.190	1	080040033
M36	1 3/8	150	6500	6.750	1	080040036
M39	1 1/2	150	7900	7.430	1	080040039

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	115	140	1	080040105
M6	1/4	44	160	160	1	080040106
M8	5/16	53	300	195	1	080040108
M10	3/8	63	470	265	1	080040110
M12	1/2	70	690	445	1	080040112
M14	9/16	85	940	605	1	080040114
M16	5/8	95	1290	850	1	080040116
M18	1 1/16	103	1660	1.140	1	080040118
M20	3/4	110	2130	1.460	1	080040120
M22	7/8	120	2630	1.790	1	080040122
M24	1"	130	3060	2.520	1	080040124
M27	1 1/8	135	4000	4.060	1	080040127
M30	1 3/16	140	4860	5.050	1	080040130
M33	1 1/4	150	6040	5.190	1	080040133
M36	1 3/8	150	6500	6.750	1	080040136
M39	1 1/2	150	7900	7.430	1	080040139



8009FD

Jobbmenetes feszítő szerelvény kengyeles

- horganyzott

Kérésre balmenettel



MŰSZAKI ADATOK

Min. biztonsági együttható: 4

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	53	300	1.530	1	080090208
M10	3/8	63	470	1.780	1	080090210
M12	1/2	70	690	2.320	1	080090212
M14	9/16	85	940	3.140	1	080090214
M16	5/8	95	1290	3.600	1	080090216
M18	11/16	103	1660	5.020	1	080090218
M20	3/4	110	2130	5.230	1	080090220
M22	7/8	120	2630	7.260	1	080090222
M24	1"	130	3060	8.620	1	080090224
M27	1 1/8	135	4000	14.500	1	080090227
M30	1 1/4	140	4860	18.200	1	080090230

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	53	300	1.530	1	080090408
M10	3/8	63	470	1.780	1	080090410
M12	1/2	70	690	2.320	1	080090412
M14	9/16	85	940	3.140	1	080090414
M16	5/8	95	1290	3.600	1	080090416
M18	11/16	103	1660	5.020	1	080090418
M20	3/4	110	2130	5.230	1	080090420
M22	7/8	120	2630	7.260	1	080090422
M24	1"	130	3060	8.620	1	080090424
M27	1 1/8	135	4000	14.500	1	080090427
M30	1 1/4	140	4860	18.200	1	080090430

8048

Szemes húzórudak, jobbmenezes, természetes színű



UNI 6058

ØxL mm	WFL kg	F mm	Ft		
M8x50	430	6	960	1	080480108
M8x65	430	6	1.030	1	080480109
M10x80	690	8	1.530	1	080480110
M10x100	690	8	1.530	1	080480210
M10x130	690	8	1.780	1	080480111
M12x70	1020	10	1.580	1	080480212
M12x95	1020	10	1.570	1	080480112
M12x125	1020	10	2.070	1	080480113
M14x110	1420	12	2.320	1	080480114
M16x100	1980	14	1.920	1	080480115
M16x130	1980	14	1.990	1	080480116
M18x150	2390	16	4.450	1	080480118
M20x160	3100	18	5.340	1	080480120
M22x180	3890	18	8.340	1	080480122
M24x200	4460	20	9.840	1	080480124
M24x220	4460	20	10.650	1	080480125
M27x220	5900	22	12.850	1	080480127

8302Z

Rögzítő szemescsavar,

jobbmenetes, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági együttható: 4

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	E mm	F mm	WFL kg	Ft		
M5	48	8	115	140	200	083020005
M6	55	10	160	175	150	083020006
M8	60	12	300	250	100	083020008
M10	73	14	470	400	100	083020010
M12	90	17	690	760	50	083020012

8303Z

Rögzítő horog, jobbmenezes, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági együttható: 4

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	C mm	E mm	WFL kg	Ft		
M5	6,0	48	25	170	120	083030005
M6	8,0	55	45	190	100	083030006
M8	10,0	60	95	285	75	083030008
M10	12,5	73	140	550	50	083030010
M12	16,0	90	220	745	20	083030012



8702N

kengyel foglalat kovácsolt acélból

zárt
fekete



MŰSZAKI ADATOK

• azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK

• vegyelemzés

• szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK

• Műszaki termékspecifikáció

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	Ft		
6	6,8	13	19	12.500	1	087020106
8	8,8	20	22	15.250	1	087020108
10	10,8	20	22	15.250	1	087020110
11	11,8	25	27	19.050	1	087020111
12	12,8	25	27	19.050	1	087020112
13	13,8	25	27	19.050	1	087020113
14	14,8	32	32	26.000	1	087020114
15	15,9	32	32	26.000	1	087020115
16	17,0	32	32	26.000	1	087020116
18	19,0	39	37	33.650	1	087020118
19	20,0	39	37	33.650	1	087020119
20	21,1	39	37	33.650	1	087020120
24	25,4	50	52	54.100	1	087020124
25	26,4	50	52	54.100	1	087020125
26	27,4	50	52	54.100	1	087020126

A kengyel kovácsolását megfelelő présgépen és szerszámmal szakember végezheti.

8709N

kengyel foglalat kovácsolt acélból

nyitott

fekete



MŰSZAKI ADATOK

• azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK

• vegyelemzés

• szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK

• Műszaki termékspecifikáció

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204


M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	Ft		
6	6,8	13	17	17.000	1	087090106
8	8,8	20	21	22.200	1	087090108
10	10,8	20	21	22.200	1	087090110
11	11,8	25	25	27.750	1	087090111
12	12,8	25	25	27.750	1	087090112
13	13,8	25	25	27.750	1	087090113
14	14,8	32	30	38.850	1	087090114
15	15,9	32	30	38.850	1	087090115
16	17,0	32	30	38.850	1	087090116
18	19,0	39	35	50.650	1	087090118
19	20,0	39	35	50.650	1	087090119
20	21,1	39	35	50.650	1	087090120
24	25,4	50	51	65.200	1	087090124
25	26,4	50	51	65.200	1	087090125
26	27,4	50	51	65.200	1	087090126

A kengyel kovácsolását megfelelő présgépen és szerszámmal szakember végezheti.

8016

Szorítókengyel acélból, galvanizált

CE



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
3	1/8	3x80	1,53	160	500	080160003
5	3/16	3x110	3,02	210	300	080160005
6	1/4	3x120	5,19	235	200	080160006
8	5/16	5x210	5,19	290	150	080160008
10	3/8	5x240	12,54	435	70	080160010
11	7/16	5x260	12,54	470	70	080160011
12-13	1/2	5x300	24,76	625	40	080160013
14	9/16	5x295	24,76	675	35	080160014
16	5/8	5x335	24,76	820	30	080160016
18	11/16	5x380	42,42	1.090	30	080160018
20	3/4	5x540	42,42	1.180	30	080160020
22	7/8	7x595	42,42	1.360	25	080160022
24-26	1"	7x700	67,56	1.920	15	080160026
28	1 1/16	8x840	67,56	2.380	5	080160028
30-32	1 1/8	8x990	67,56	2.420	5	080160030
34-36	1 1/4	8x1155	105,80	3.130	4	080160034
38-40	1 1/2	8x1320	105,80	4.200	2	080160040
45-50	2"	8x1500	206	6.190	1	080160050

Speciális csomagolás

Ø mm	"	Ft		
3	1/8	100	16.000	1 080160703
5	3/16	50	10.500	1 080160705
6	1/4	50	11.750	1 080160706
8	5/16	30	8.700	1 080160708
10	3/8	30	13.050	1 080160710
11	7/16	25	11.750	1 080160711
12-13	1/2	15	9.380	1 080160713

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz


Ø mm	Ft		
3	6	1.230	1 080169403
5	4	1.160	1 080169405
6	4	1.250	1 080169406
8	4	1.460	1 080169408
10	2	1.180	1 080169410
11	1	860	1 080169011
12-13	1	960	1 080169013
14	1	1.020	1 080169014
16	1	1.140	1 080169016
18	1	1.450	1 080169018
20	1	1.510	1 080169020
22	1	1.730	1 080169022
24-26	1	2.230	1 080169026

8016DA

Szorítókengyel acélból, horganyzott

Csavaranya UNI 5587

CE



LABORELEMZÉSEK


- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	N x T	Nm	D mm	Ft		
5	3x110	3,02	5	260	300	080160093
6	3x120	5,19	6	285	200	080160092
8	5x210	5,19	6	355	150	080160098
10	5x240	12,54	8	530	70	080160096

8016FR

Szorítókengyel acélból, hidegen préselt test,
horganyzott

CE



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
3	1/8	3x80	1,25	155	500	080160253
5	3/16	3x110	2,46	200	300	080160255
6	1/4	3x120	4,24	230	200	080160256
8	5/16	5x210	4,24	265	150	080160258

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm	Ft		
3	6	1.530	1 080169753
5	6	1.260	1 080169755
6	4	1.370	1 080169756
8	4	1.420	1 080169758



8018E

Szorítókengyel galvanizált



LABORELEMZÉSEK


- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	A mm	L mm	Nm	Ft		
4+6	M6	34	4,24	350	100	080180001

8016U2

Szorítókengyel, horganyzott

CE



dimensioni EN 13411-5 tipo A

MŰSZAKI ADATOK

- Azonosító kód
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Gyártói tanúsítvány UNI EN 13411-5
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
5	3/16	3x156	2,0	90	300	080160855
6,5	1/4	3x192	3,5	130	150	080160856
8	5/16	4x320	6	260	70	080160858
10	3/8	4x320	9	290	60	080160860
12	1/2	4x384	20	510	25	080160862
14	9/16	4x448	33	800	15	080160864
16	5/8	4x512	49	1.160	10	080160866
19	3/4	4x512	68	1.320	10	080160869
22	7/8	5x680	107	1.890	10	080160872
26	1	5x760	147	3.420	5	080160876
30	1 1/8	6x984	212	4.440	5	080160880
34	1 1/4	6x1080	296	6.110	5	080160884
40	1 1/2	6x1176	363	7.640	5	080160890


Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm	Ft		
5	4	1.050	1 080169805
6	4	1.420	1 080169806
8	4	2.220	1 080169808
10	2	1.500	1 080169810
12	1	1.420	1 080169612
14	1	1.620	1 080169614
16	1	2.190	1 080169616
19	1	2.350	1 080169619
22	1	3.060	1 080169622
26	1	5.020	1 080169626

8016UGK

szorítókengyel,
öntöttvasból,
TÜZIHORGANYZOTT test,
GEOMET-GEOKOTE U-csapszeg és anyá

CE



- nagy
korrózióállóság
- azonosítókód

dimensioni EN 13411-5 tipo A

MŰSZAKI ADATOK

- azonosítókód
- LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- torziós vizsgálat

TANÚSÍTVÁNYOK

- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Gyártói tanúsítvány UNI EN13411-5
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
8	5/16	4x320	6	380	70	080160758
10	3/8	4x320	9	415	60	080160760
12	1/2	4x448	33	760	25	080160762
14	9/16	4x384	20	1.350	15	080160764
16	5/8	4x512	49	2.000	10	080160766
19	3/4	4x512	68	2.070	10	080160769
22	7/8	5x680	107	3.130	10	080160772
26	1	5x760	147	5.180	5	080160776
30	1 1/8	6x984	212	6.280	1	080160780
34	1 1/4	6x1080	296	8.910	1	080160784
40	1 1/2	6x1176	363	11.000	1	080160790

8018T

Szorítókengyel, galvanizált



RUM-MU-21:1980


LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékeltérítés
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	A mm	L mm	Nm	Ft		
8÷10	M8	42	10,20	355	200	080180003

8020A

kötélszív, könnyített kivitel,
galvanizált




TANÚSÍTVÁNYOK

- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	F mm	B mm	D mm	Ft		
2-3	1,0	20	18	60	150	080200503
4	1,2	23	19	60	150	080200504
5	1,2	24	23	65	100	080200505
6	1,2	27	28	70	100	080200506
8	1,4	33	32	125	50	080200508
10	1,8	41	38	180	30	080200510
12	2,2	44	45	215	30	080200512
14	2,2	52	49	270	50	080200514
16	3,0	58	58	405	50	080200516
18	3,7	64	68	510	50	080200518
20	3,7	73	74	775	35	080200520
22	3,7	83	79	800	30	080200522
24	3,7	93	88	1.080	20	080200525

8020

Kötélszív, könnyített kivitel,
galvanizált



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékeltérítés
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	S mm	B mm	D mm	Ft		
2-3	0,8	20	20	60	350	080200003
4	1,0	22	21	60	300	080200004
5	1,0	23	24	65	300	080200005
6	1,0	27	29	70	200	080200006
8	1,2	33	33	125	180	080200008
10	1,5	40	39	180	100	080200010
12	1,8	44	46	215	120	080200012
14	2,0	49	50	270	100	080200014
16	2,0	57	59	405	150	080200016
18	2,5	68	69	510	100	080200018
20	3,0	78	77	760	70	080200020
22	3,0	88	84	800	60	080200022
24	3,5	92	91	1.080	40	080200025


Az árak 10 darabra vonatkoznak.

Speciális csomagolás

Ø mm	S mm	Ft		
2-3	0,8	150	9.000	1 080200703
4	1,0	150	9.000	1 080200704
5	1,0	100	6.500	1 080200705
6	1,0	100	7.000	1 080200706
8	1,2	50	6.250	1 080200708
10	1,5	30	5.400	1 080200710

8021

Kötélszív, erősített kivitel, galvanizált



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékeltérítés
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	S mm	B mm	D mm	Ft		
2-3	0,6	15	16	70	150	080210003
5	1,7	29	28	150	120	080210005
6	1,8	33	30	165	100	080210006
8	2,5	36	37	215	100	080210008
10	2,5	42	43	265	80	080210010
12	2,5	48	50	345	100	080210012
14	2,7	58	57	465	70	080210014
16	3,0	61	62	565	50	080210016
18	3,5	71	71	750	70	080210018
20	4,0	79	79	1.070	60	080210020
22	4,0	87	84	1.250	50	080210022
24	4,0	93	92	1.500	40	080210024
26	4,0	103	103	1.850	35	080210026
28	5,0	107	116	3.920	1	080210028
30	5,0	118	121	4.340	1	080210030
32	5,5	138	135	4.980	1	080210032
35	6,0	140	147	7.480	1	080210035
40	6,0	173	170	9.790	1	080210040

8026R

egyenes emelőkengyel csavaros csappal,
nagy szilárdságú ötvöztött acél
tűzhorganyzott

CE



EN 13889
GRADE 6

MŰSZAKI ADATOK

- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis • metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékeltérítés
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
16	13	21	2000	2.950	5	080260212
19	16	27	3250	5.040	3	080260216
22	19	32	4750	7.490	2	080260219
25	22	37	6500	11.350	2	080260222

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




ØD mm	Ft		
16	3.300	1	080269212
19	5.470	1	080269216

Robur

8029R

ívelt emelőkengyel, csavaros csappal
nagyzilárdságú ötvöztött acél
tűzihorganyzott

CE



EN 13889
GRADO 6

MŰSZAKI ADATOK

- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
8	6	13	500	1.030	20	080290106
10	8	13,5	750	1.190	15	080290108
11	10	17	1000	1.710	15	080290110
13	11	18,5	1500	2.240	10	080290111
16	13	20,5	2000	2.300	8	080290112
19	16	27	3250	3.840	5	080290116
22	19	32	4750	5.650	2	080290120
25	22	37	6500	8.640	2	080290122
28	26	43,5	8500	11.250	1	080290124
32	29	48	9500	21.850	1	080290128
35	32	53	12000	29.450	1	080290132
38	35	59	13500	39.100	1	080290135
42	38	62	17000	50.500	1	080290138
50	45	75	25000	86.600	1	080290145
57	50	83	35000	191.300	1	080290150
65	57	95	42500	329.400	1	080290157
70	65	105	55000	376.300	1	080290165

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

ØD mm	Ft		
8	1.410	1	080299106
10	1.580	1	080299108
11	2.060	1	080299110
13	2.630	1	080299111
16	2.680	1	080299112
19	4.440	1	080299116

Robur

Robur

8031R

anyás-sasszeges ívelt emelőkengyel
nagyzilárdságú ötvöztött acél
tűzihorganyzott

CE



EN 13889
GRADO 6

MŰSZAKI ADATOK

- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
13	11	18	1500	2.980	5	080310111
16	13	21	2000	2.670	5	080310112
19	16	27	3250	4.830	3	080310116
22	19	32	4750	6.810	2	080310120
25	22	37	6500	9.420	2	080310122
28	26	43	8500	14.000	1	080310124
32	29	48	9500	24.150	1	080310128
35	32	53	12000	31.850	1	080310132
38	35	59	13500	44.300	1	080310135
42	38	62	17000	53.550	1	080310138
50	45	75	25000	94.350	1	080310145
57	50	83	35000	162.700	1	080310150
70	65	105	55000	330.400	1	080310165
83	75	127	85000	504.700	1	080310183


Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

ØD mm	Ft		
16	3.560	1	080319112
19	6.020	1	080319116

8032

ívelt emelőkengyel, négyszögletes furatú
csappal
nagyzilárdságú ötvöztött acél
tűzihorganyzott

CE



GRADE 6

MŰSZAKI ADATOK

- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
16	13	21	2000	2.790	5	080320012
19	16	27	3250	4.980	3	080320016
22	19	32	4750	8.550	2	080320020
25	22	37	6500	12.650	2	080320022

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

ØD mm	Ft		
16	3.310	1	080329012
19	5.410	1	080329016

8025

egyenes emelőkengyel, széles típus
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés • Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	B x C mm	WLL kg	Ft		
5	3/16 21x10	70	405	250	080250005
6	1/4 25x12	100	555	250	080250006
8	5/16 33x16	250	855	150	080250008
10	3/8 42x20	400	960	180	080250010
11	7/16 46x22	500	1.170	130	080250011
12	1/2 50x24	600	1.230	100	080250012
14	9/16 57x28	800	1.620	70	080250014
16	5/8 61x32	1000	2.140	10	080250016
18	11/16 65x36	1300	3.100	10	080250018
20	3/4 70x40	1600	3.630	10	080250020
22	7/8 74x44	2000	5.020	10	080250022
25	1" 80x48	2800	6.770	2	080250025

Speciális csomagolás

Ø mm	"		Ft		
5	3/16	25	10.150	1	080250705
6	1/4	25	13.900	1	080250706
8	5/16	25	21.400	1	080250708
10	3/8	15	14.400	1	080250710
11	7/16	12	14.050	1	080250711
12	1/2	12	14.800	1	080250712
14	9/16	10	16.200	1	080250714

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




Ø mm	"	Ft		
5	4	2.020	1	080259205
6	4	2.490	1	080259206
8	2	2.000	1	080259208
10	2	2.230	1	080259210
11	1	1.480	1	080259011
12	1	1.590	1	080259012
14	1	1.960	1	080259014
16	1	2.530	1	080259016
18	1	3.670	1	080259018
20	1	4.060	1	080259020
22	1	5.520	1	080259022
25	1	7.130	1	080259025

8026A

egyenes emelőkengyel, UNI típus
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	"	B x C mm	WLL kg	Ft		
12	1/2	42x20	630	1.220	35	080260012
14	9/16	46x22	800	1.560	30	080260014
16	5/8	50x24	1000	1.970	20	080260016
18	11/16	54x26	1300	2.830	15	080260018
20	3/4	58x28	1600	3.490	10	080260020
22	7/8	69x32	2000	4.810	10	080260022
25	1"	79x36	2500	6.450	5	080260025
28	1 1/8	90x40	3150	8.880	2	080260028
32	1 1/4	100x45	4000	12.150	1	080260032
36	1 3/8	110x50	5000	17.500	1	080260036
40	1 1/2	120x55	6300	24.600	1	080260040
42	1 5/8	131x60	8000	33.150	1	080260042
45	1 3/4	143x65	10000	45.250	1	080260045
50	2"	155x70	12500	56.650	1	080260050

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




Ø mm	"	Ft		
12	1	1.640	1	080269012
14	1	1.900	1	080269014
16	1	2.280	1	080269016
18	1	3.440	1	080269018
20	1	4.110	1	080269020
22	1	5.340	1	080269022
25	1	6.940	1	080269025



8028

ívelt emelőkengyel
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	"	B x C mm	WLL kg	Ft		
5	3/16	20x16	80	365	100	080280105
6	1/4	24x20	100	525	70	080280106
8	5/16	32x24	200	865	35	080280108
10	3/8	40x33	300	1.010	25	080280110
12	1/2	48x39	500	1.550	15	080280112
14	9/16	56x46	600	2.240	7	080280114
16	5/8	64x46	800	3.380	10	080280116
18	11/16	71x59	950	4.270	5	080280118
20	3/4	80x65	1100	5.680	5	080280120
22	7/8	88x72	1500	7.430	5	080280122
25	1"	100x81	2000	11.350	2	080280125
28	1 1/8	112x91	2600	17.600	1	080280128
32	1 1/4	128x104	3200	24.500	1	080280132
38	1 1/2	152x124	4500	48.300	1	080280138

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	"	Ft		
5	4	1.730	1	080289305
6	4	2.460	1	080289306
8	2	2.100	1	080289308
10	2	2.350	1	080289310
12	1	1.890	1	080289112
14	1	2.530	1	080289114
16	1	3.620	1	080289116
18	1	4.810	1	080289118
20	1	6.290	1	080289120
22	1	8.030	1	080289122


8049 WLL (t)

	A°	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0° 45°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0° 45°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3

8049

Gyűrűs anya, állítható, dupla csuklóval,
ötvözt acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (20.000 ciklus)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	A mm	L1 mm	WLL kg	Ft		
M8	31,5	14	300	33.800	1	080490008
M10	31,5	17	600	35.050	1	080490010
M12	31,5	21	1000	35.950	1	080490012
M16	45	27	1600	40.900	1	080490016
M20	45	30	2500	41.950	1	080490020
M24	60,5	36	4000	70.800	1	080490024
M30	60,5	45	6300	73.300	1	080490030



8049A WLL (t)								
	β (°)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0	600	900	1000	2000	4000	6300	10600
WLL 1								
	0	1200	1800	2000	4000	8000	12600	21200
WLL 2								
	90	300	450	500	1120	2000	3150	5300
WLL 3								
	90	600	900	1000	2240	4000	6300	10600
WLL 4								
	0-45	400	600	700	1400	2800	4250	7100
WLL 5	45-60	300	400	500	1000	2000	3150	5300
	0-45	600	900	1000	2100	4200	6300	11200
WLL 7	45-60	400	600	750	1500	3000	4750	8000

8049A

gyűrűs anya,
dupla csuklóval, teher alatt elfordul,
hegesztett gyűrűvel
nagyzilárdságú ötvöztött acél

CE



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés
- azonosítókód
- LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- terhelési teszt (minden darabra)
- TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	E mm	A mm	WLL kg	Ft		
M8	13	30	300	15.700	1	080490108
M10	19	30	450	16.450	1	080490110
M12	19	30	500	17.200	1	080490112
M16	20	30	1120	18.350	1	080490116
M20	30	40	2000	27.550	1	080490120
M24	30	40	3150	39.750	1	080490124
M30	35	50	5300	68.800	1	080490130

 **Robur**

8041

külső fűlescavar emeléshez,
nagyzilárdságú ötvöztött acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Ø mm	A mm	E mm	WLL kg	Ft		
* M8	1,25	13	800	950	10	080410208
* M10	1,5	17	1000	1.430	6	080410210
* M12	1,75	20,5	1600	2.180	4	080410212
* M16	2	27	3200	3.560	2	080410216
* M20	2,5	30	4800	5.390	2	080410220
* M24	3	36	6500	10.250	2	080410224
* M30	3,5	45	12000	18.500	1	080410230

(*) Méretjellemzők DIN 580:2010

A Robur Műszaki Kiadvány szerint növelt WLL


Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
* M8	1	1.470	1	080419208
* M10	1	2.110	1	080419210
* M12	1	2.920	1	080419212

8043

belső fűlescavar emeléshez,
nagyzilárdságú ötvöztött acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

				Ft		
* M8	1,25	20	800	870	10	080430208
* M10	1,50	25	1000	1.420	6	080430210
* M12	1,75	30	1600	2.140	4	080430212
* M16	2	35	3200	3.660	2	080430216
* M20	2,5	40	4800	5.210	2	080430220
* M24	3	50	6500	10.050	2	080430224
* M30	3,5	60	12000	18.150	1	080430230

(*) Méretjellemzők DIN 582:2010

A Robur Műszaki Kiadvány szerint növelt WLL

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm		Ft		
* M8	1	1.450	1	080439208
* M10	1	2.070	1	080439210
* M12	1	2.860	1	080439212


 **Robur**

 **Robur**

8040EZ

Szemescsavar, horganyzott

CE



DIN 580:2010-09

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 6
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	h mm	E mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	11	90	530	60	080400406
M8	1,25	13	140	535	60	080400408
M10	1,5	17	230	720	40	080400410
M12	1,75	20,5	340	945	20	080400412
* M14	2	20,5	480	1.180	20	080400414
M16	2	27	700	1.460	10	080400416
* M18	2,5	27	930	1.820	10	080400418
M20	2,5	30	1200	2.230	10	080400420
* M22	2,5	30	1450	2.990	10	080400422
M24	3	36	1800	4.170	5	080400424
* M27	3	41	2400	5.160	5	080400427
M30	3,5	45	3200	8.690	2	080400430
* M33	3,5	54	3900	11.950	2	080400433
* M33F	2	54	3900	11.950	2	080400434
M36	4	54	4600	12.600	2	080400436
* M36F	3	54	4600	12.600	2	080400437
M42	4,5	63	6300	23.500	1	080400442
* M42F	3	63	6300	23.500	1	080400443
M48	5	68	8600	37.750	1	080400448
* M48F	3	68	8600	37.750	1	080400449
M56	5,5	78	11500	60.850	1	080400456
* M56F	4	78	11500	60.850	1	080400457
M64	6	90	16000	87.050	1	080400464
* M64F	4	90	16000	87.050	1	080400465

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	h mm	Ft		
M6	4	2.600	1	080409606
M8	4	2.620	1	080409608
M10	2	1.800	1	080409610
M12	1	1.280	1	080409612
* M14	1	1.530	1	080409614
M16	1	1.790	1	080409616
* M18	1	2.140	1	080409618
M20	1	2.530	1	080409620
* M22	1	3.380	1	080409622
M24	1	4.590	1	080409624
* M27	1	5.700	1	080409627
M30	1	9.080	1	080409630

8040EN

Szemescsavar, fekete

CE



DIN 580:2010-09

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 6
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	h mm	E mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	11	90	525	60	080400306
M8	1,25	13	140	525	60	080400308
M10	1,5	17	230	685	40	080400310
M12	1,75	20,5	340	895	20	080400312
* M14	2	20,5	480	1.130	20	080400314
M16	2	27	700	1.360	10	080400316
* M18	2,5	27	930	1.710	10	080400318
M20	2,5	30	1200	2.050	10	080400320
* M22	2,5	30	1450	2.780	10	080400322
M24	3	36	1800	3.880	5	080400324
* M27	3	41	2400	4.880	5	080400327
M30	3,5	45	3200	8.010	2	080400330
* M33	3,5	54	3900	11.250	2	080400333
* M33F	2	54	3900	11.250	2	080400334
M36	4	54	4600	11.700	2	080400336
* M36F	3	54	4600	11.700	2	080400337
M42	4,5	63	6300	22.100	1	080400342
* M42F	3	63	6300	22.100	1	080400343
M48	5	68	8600	35.950	1	080400348
* M48F	3	68	8600	35.950	1	080400349
M56	5,5	78	11500	56.550	1	080400356
* M56F	4	78	11500	56.550	1	080400357
M64	6	90	16000	81.750	1	080400364
* M64F	4	90	16000	81.750	1	080400365

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	h mm	Ft		
M6	4	2.460	1	080409506
M8	4	2.480	1	080409508
M10	2	1.690	1	080409510
M12	1	1.220	1	080409512
* M14	1	1.470	1	080409514
M16	1	1.700	1	080409516
* M18	1	2.050	1	080409518
M20	1	2.350	1	080409520
* M22	1	3.210	1	080409522
M24	1	4.200	1	080409524
* M27	1	5.340	1	080409527
M30	1	8.650	1	080409530

8042EN

Emelő gyűrűs anya, fekete

CE



DIN 582:2010-09

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 6
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	h mm	F mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	14	90	525	60	080420306
M8	1,25	20	140	525	60	080420308
M10	1,5	25	230	665	40	080420310
M12	1,75	30	340	870	30	080420312
* M14	2	30	480	1.130	30	080420314
M16	2	35	700	1.360	20	080420316
* M18	2,5	35	930	1.700	20	080420318
M20	2,5	40	1200	2.020	10	080420320
* M22	2,5	40	1450	2.760	10	080420322
M24	3	50	1800	3.920	5	080420324
* M27	3	55	2400	4.740	5	080420327
M30	3,5	60	3200	7.510	3	080420330
M36	4	70	4600	11.500	2	080420336
* M36F	3	70	4600	11.500	2	080420337
M42	4,5	80	6300	21.350	1	080420342
* M42F	3	80	6300	21.350	1	080420343
M48	5	90	8600	34.700	1	080420348
* M48F	3	90	8600	34.700	1	080420349

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




Ø mm	h mm	Ft		
M6	4	2.520	1	080429506
M8	4	2.540	1	080429508
M10	2	1.770	1	080429510
M12	1	1.230	1	080429512
* M14	1	1.410	1	080429514
M16	1	1.660	1	080429516
* M18	1	2.030	1	080429518
M20	1	2.320	1	080429520
* M22	1	3.120	1	080429522
M24	1	4.310	1	080429524
* M27	1	5.200	1	080429527
M30	1	8.090	1	080429530



8042EZ

Emelő gyűrűs anya, horganyzott

CE



DIN 582:2010-09

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 6
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	F mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	14	90	550	60 080420406
M8	1,25	20	140	560	60 080420408
M10	1,5	25	230	715	40 080420410
M12	1,75	30	340	925	30 080420412
* M14	2	30	480	1.190	30 080420414
M16	2	35	700	1.430	20 080420416
* M18	2,5	35	930	1.800	20 080420418
M20	2,5	40	1200	2.210	10 080420420
* M22	2,5	40	1450	2.920	10 080420422
M24	3	50	1800	4.200	5 080420424
* M27	3	55	2400	5.090	5 080420427
M30	3,5	60	3200	8.010	3 080420430
M36	4	70	4600	12.300	2 080420436
* M36F	3	70	4600	12.300	2 080420437
M42	4,5	80	6300	22.650	1 080420442
* M42F	3	80	6300	22.650	1 080420443
M48	5	90	8600	36.850	1 080420448
* M48F	3	90	8600	36.850	1 080420449

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz



Ø mm	Ft		
M6	2.550	1	080429606
M8	2.550	1	080429608
M10	1.750	1	080429610
M12	1.250	1	080429412
* M14	1.500	1	080429414
M16	1.720	1	080429416
* M18	2.070	1	080429418
M20	2.530	1	080429420
* M22	3.280	1	080429422
M24	5.000	1	080429424
* M27	5.450	1	080429427
M30	8.440	1	080429430

8044

Emelő gyűrűs anya,
természetes színű

CE



UNI 2948

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat



Ø mm	WLL kg	Ft		
M8	1,25	80	700	4 080440008
M10	1,5	160	1.120	4 080440010
M12	1,75	250	1.960	4 080440012
M14	2	250	2.780	2 080440014
M16	2	400	2.920	2 080440016
M20	2,5	630	4.910	2 080440020
M24	3	1000	8.900	2 080440024



RÖGZÍTŐ HEVEDER

Biztonsági fok 8

WLL Ton		UNI EN 818		
				
		$0^{\circ} < \beta \leq 45^{\circ}$	$45^{\circ} < \beta \leq 60^{\circ}$	
	6	1,12	1,6	1,12
	7	1,5	2,12	1,5
	8	2	2,8	2
	10	3,15	4,25	3,15
	13	5,3	7,5	5,3
	16	8	11,2	8

			
	$0^{\circ} < \beta \leq 45^{\circ}$	$45^{\circ} < \beta \leq 60^{\circ}$	
	6	2,36	1,7
	7	3,15	2,24
	8	4,25	3
	10	6,7	4,75
	13	11,2	8
	16	17	11,2

8091


rögzítő emelőheveder

1 karos lánc

táskában

Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Szériazonosítólap
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	25.850	1	080910001
6*	2	1,12	32.250	1	080910002
6*	3	1,12	38.700	1	080910003
6*	4	1,12	45.100	1	080910004
7*	1	1,5	27.050	1	080910021
7*	2	1,5	34.700	1	080910022
7*	3	1,5	42.400	1	080910023
7*	4	1,5	50.050	1	080910024
8*	1	2	30.750	1	080910041
8*	2	2	39.400	1	080910042
8*	3	2	48.000	1	080910043
8*	4	2	59.600	1	080910044
10*	1	3,15	39.100	1	080910051
10*	2	3,15	51.750	1	080910052
10*	3	3,15	67.400	1	080910053
10*	4	3,15	80.050	1	080910054
13*	1	5,3	61.850	1	080910131
13*	2	5,3	82.700	1	080910132
13*	3	5,3	103.700	1	080910133
13*	4	5,3	124.500	1	080910134
16*	1	8	121.300	1	080910161
16*	2	8	153.300	1	080910162
16*	3	8	185.200	1	080910163
16*	4	8	217.100	1	080910164

* Súlynak megfelelő facsomagolás

8091SL

emelőlánc,
1 karos, önzáró horog
8. osztály

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
 - emelőlánc azonosító
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK**
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
 - CE megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	32.550	1	080910201
6*	2	1,12	39.000	1	080910202
6*	3	1,12	45.400	1	080910203
6*	4	1,12	51.800	1	080910204
7*	1	1,5	36.800	1	080910221
7*	2	1,5	44.450	1	080910222
7*	3	1,5	52.100	1	080910223
7*	4	1,5	59.800	1	080910224
8*	1	2	39.650	1	080910241
8*	2	2	46.550	1	080910242
8*	3	2	56.900	1	080910243
8*	4	2	68.500	1	080910244
10*	1	3,15	48.850	1	080910251
10*	2	3,15	61.500	1	080910252
10*	3	3,15	77.150	1	080910253
10*	4	3,15	93.550	1	080910254
13*	1	5,3	85.800	1	080910331
13*	2	5,3	112.900	1	080910332
13*	3	5,3	127.500	1	080910333
13*	4	5,3	154.700	1	080910334
16*	1	8	155.800	1	080910361
16*	2	8	197.300	1	080910362
16*	3	8	219.700	1	080910363
16*	4	8	261.100	1	080910364

* Műanyag táskában

8092

rögzítő emelőheveder
2 karos lánc
táskában
Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
 - Szériazonosító
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK**
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
 - CE-Megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	38.300	1	080920001
6*	2	1,6	51.100	1	080920002
6*	3	1,6	63.950	1	080920003
6*	4	1,6	79.750	1	080920004
7*	1	2,12	41.850	1	080920021
7*	2	2,12	57.200	1	080920022
7*	3	2,12	75.500	1	080920023
7*	4	2,12	90.800	1	080920024
8*	1	2,8	48.600	1	080920041
8*	2	2,8	65.850	1	080920042
8*	3	2,8	86.100	1	080920043
8*	4	2,8	103.300	1	080920044
10*	1	4,25	69.250	1	080920051
10*	2	4,25	94.550	1	080920052
10*	3	4,25	120.000	1	080920053
10*	4	4,25	145.300	1	080920054
13*	1	7,5	110.400	1	080920131
13*	2	7,5	152.200	1	080920132
13	3	7,5	187.600	1	080920133
13	4	7,5	244.400	1	080920134
16*	1	11,2	221.200	1	080920161
16	2	11,2	293.800	1	080920162
16	3	11,2	357.600	1	080920163
16	4	11,2	421.400	1	080920164

* Súlynak megfelelő facsomagolás

8092SL

emelőlánc,
2 karos, önzáró horog
8. biztonsági fok

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
 - emelőlánc azonosító
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK**
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
 - CE megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	51.700	1	080920201
6*	2	1,6	61.950	1	080920202
6*	3	1,6	74.800	1	080920203
6*	4	1,6	93.150	1	080920204
7*	1	2,12	61.350	1	080920221
7*	2	2,12	73.600	1	080920222
7*	3	2,12	95.000	1	080920223
7*	4	2,12	110.300	1	080920224
8*	1	2,8	62.950	1	080920241
8*	2	2,8	83.150	1	080920242
8*	3	2,8	100.400	1	080920243
8*	4	2,8	121.100	1	080920244
10*	1	4,25	96.350	1	080920251
10*	2	4,25	114.100	1	080920252
10*	3	4,25	139.500	1	080920253
10*	4	4,25	172.400	1	080920254
13*	1	7,5	170.800	1	080920331
13*	2	7,5	206.700	1	080920332
13*	3	7,5	248.000	1	080920333
13*	4	7,5	304.800	1	080920334
16*	1	11,2	309.200	1	080920361
16*	2	11,2	381.800	1	080920362
16*	3	11,2	445.600	1	080920363
16*	4	11,2	509.400	1	080920364

* Műanyag táskában


Robur

8094

rögzítő emelőheveder
4 karos lánc
táskában

Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Szériaaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4

- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás


D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	79.900	1	080940001
6*	2	2,36	108.500	1	080940002
6*	3	2,36	134.200	1	080940003
6*	4	2,36	159.900	1	080940004
7*	1	3,15	87.700	1	080940021
7*	2	3,15	118.300	1	080940022
7*	3	3,15	149.100	1	080940023
7*	4	3,15	179.700	1	080940024
8*	1	4,25	107.800	1	080940041
8*	2	4,25	142.400	1	080940042
8*	3	4,25	176.900	1	080940043
8	4	4,25	220.200	1	080940044
10*	1	6,7	142.700	1	080940051
10	2	6,7	197.000	1	080940052
10	3	6,7	252.700	1	080940053
10	4	6,7	303.300	1	080940054
13	1	11,2	236.800	1	080940131
13	2	11,2	320.200	1	080940132
13	3	11,2	403.600	1	080940133
13	4	11,2	487.000	1	080940134
16	1	17	461.600	1	080940161
16	2	17	589.200	1	080940162
16	3	17	716.800	1	080940163
16	4	17	844.400	1	080940164

* Súlynak megfelelő facsomagolás

8094SL

emelőlánc,
4 karos, önzáró horog
8. biztonsági fok

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4

- CE megfelelési nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	106.800	1	080940201
6*	2	2,36	135.400	1	080940202
6*	3	2,36	161.000	1	080940203
6*	4	2,36	186.800	1	080940204
7*	1	3,15	126.700	1	080940221
7*	2	3,15	157.300	1	080940222
7*	3	3,15	188.100	1	080940223
7*	4	3,15	218.700	1	080940224
8*	1	4,25	136.500	1	080940241
8*	2	4,25	171.000	1	080940242
8*	3	4,25	212.400	1	080940243
8	4	4,25	255.700	1	080940244
10*	1	6,7	184.200	1	080940251
10	2	6,7	236.000	1	080940252
10	3	6,7	294.200	1	080940253
10	4	6,7	344.800	1	080940254
13	1	11,2	336.800	1	080940331
13	2	11,2	420.200	1	080940332
13	3	11,2	503.600	1	080940333
13	4	11,2	587.000	1	080940334
16	1	17	605.700	1	080940361
16	2	17	733.300	1	080940362
16	3	17	860.900	1	080940363
16	4	17	988.500	1	080940364

* Műanyag táskában


Robur

Robur

8096

rögzítő emelőheveder
közelítő horgokkal
1 karos lánc, táskában

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Szériaaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4

- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	30.900	1	080960001
6*	2	1,12	37.300	1	080960002
6*	3	1,12	43.700	1	080960003
6*	4	1,12	48.850	1	080960004
7*	1	1,5	32.800	1	080960021
7*	2	1,5	40.450	1	080960022
7*	3	1,5	46.600	1	080960023
7*	4	1,5	54.250	1	080960024
8*	1	2	36.700	1	080960041
8*	2	2	45.300	1	080960042
8*	3	2	53.950	1	080960043
8*	4	2	65.550	1	080960044
10*	1	3,15	49.950	1	080960051
10*	2	3,15	65.600	1	080960052
10*	3	3,15	78.250	1	080960053
10*	4	3,15	90.900	1	080960054
13*	1	5,3	80.450	1	080960131
13*	2	5,3	95.050	1	080960132
13*	3	5,3	116.000	1	080960133
13*	4	5,3	143.100	1	080960134
16*	1	8	158.300	1	080960161
16*	2	8	180.700	1	080960162
16*	3	8	212.600	1	080960163
16	4	8	253.300	1	080960164

*A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!

8096SL

emelőlánc,
1 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	36.300	1	080960201
6*	2	1,12	42.750	1	080960202
6*	3	1,12	49.150	1	080960203
6*	4	1,12	55.550	1	080960204
7*	1	1,5	41.000	1	080960221
7*	2	1,5	48.650	1	080960222
7*	3	1,5	56.350	1	080960223
7*	4	1,5	64.000	1	080960224
8*	1	2	43.850	1	080960241
8*	2	2	52.450	1	080960242
8*	3	2	61.100	1	080960243
8*	4	2	72.700	1	080960244
10*	1	3,15	59.700	1	080960251
10*	2	3,15	75.350	1	080960252
10*	3	3,15	88.000	1	080960253
10*	4	3,15	100.700	1	080960254
13*	1	5,3	104.400	1	080960331
13*	2	5,3	125.300	1	080960332
13*	3	5,3	146.200	1	080960333
13*	4	5,3	167.100	1	080960334
16*	1	8	192.700	1	080960361
16*	2	8	224.700	1	080960362
16*	3	8	256.600	1	080960363
16	4	8	287.800	1	080960364

* Műanyag táskában

8097

rögítő emelőheveder
közelítő horgokkal
2 karos lánc, táskában

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Szériazonosítólap
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	48.350	1	080970001
6*	2	1,6	58.600	1	080970002
6*	3	1,6	74.000	1	080970003
6*	4	1,6	87.250	1	080970004
7*	1	2,12	53.350	1	080970021
7*	2	2,12	68.600	1	080970022
7*	3	2,12	83.900	1	080970023
7*	4	2,12	99.250	1	080970024
8*	1	2,8	60.450	1	080970041
8*	2	2,8	77.250	1	080970042
8*	3	2,8	97.950	1	080970043
8*	4	2,8	115.200	1	080970044
10*	1	4,25	91.050	1	080970051
10*	2	4,25	116.400	1	080970052
10*	3	4,25	141.800	1	080970053
10*	4	4,25	167.100	1	080970054
13*	1	7,5	147.700	1	080970131
13*	2	7,5	189.400	1	080970132
13	3	7,5	227.400	1	080970133
13	4	7,5	269.100	1	080970134
16	1	11,2	284.800	1	080970161
16	2	11,2	348.600	1	080970162
16	3	11,2	412.400	1	080970163
16	4	11,2	476.200	1	080970164

*A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!

8097SL

emelőlánc,
2 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító
- MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelési nyilatkozat
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	59.200	1	080970201
6*	2	1,6	69.450	1	080970202
6*	3	1,6	84.850	1	080970203
6*	4	1,6	100.700	1	080970204
7*	1	2,12	69.750	1	080970221
7*	2	2,12	85.000	1	080970222
7*	3	2,12	100.400	1	080970223
7*	4	2,12	115.700	1	080970224
8*	1	2,8	74.800	1	080970241
8*	2	2,8	91.600	1	080970242
8*	3	2,8	112.300	1	080970243
8*	4	2,8	129.500	1	080970244
10*	1	4,25	110.500	1	080970251
10*	2	4,25	135.800	1	080970252
10*	3	4,25	161.200	1	080970253
10*	4	4,25	186.500	1	080970254
13*	1	7,5	195.600	1	080970331
13*	2	7,5	237.300	1	080970332
13	3	7,5	287.800	1	080970333
13	4	7,5	317.000	1	080970334
16	1	11,2	372.800	1	080970361
16	2	11,2	436.600	1	080970362
16	3	11,2	500.400	1	080970363
16	4	11,2	545.100	1	080970364

* Műanyag táskában

8098

rögzítő emelőheveder
közelítő horgokkal
4 karos lánc, táskában

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Szériazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	100.000	1	080980001
6*	2	2,36	123.500	1	080980002
6*	3	2,36	149.300	1	080980003
6*	4	2,36	174.900	1	080980004
7*	1	3,15	110.700	1	080980021
7*	2	3,15	135.200	1	080980022
7*	3	3,15	165.900	1	080980023
7*	4	3,15	196.600	1	080980024
8*	1	4,25	124.700	1	080980041
8*	2	4,25	159.200	1	080980042
8*	3	4,25	193.700	1	080980043
8	4	4,25	237.000	1	080980044
10*	1	6,7	171.000	1	080980051
10	2	6,7	230.400	1	080980052
10	3	6,7	281.000	1	080980053
10	4	6,7	331.600	1	080980054
13	1	11,2	286.200	1	080980131
13	2	11,2	369.600	1	080980132
13	3	11,2	457.200	1	080980133
13	4	11,2	536.400	1	080980134
16	1	17	571.200	1	080980161
16	2	17	698.800	1	080980162
16	3	17	826.400	1	080980163
16	4	17	954.000	1	080980164

*A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!

8098SL

emelőlánc,
4 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelési nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	121.800	1	080980201
6*	2	2,36	150.400	1	080980202
6*	3	2,36	171.000	1	080980203
6*	4	2,36	201.800	1	080980204
7*	1	3,15	143.500	1	080980221
7*	2	3,15	168.000	1	080980222
7*	3	3,15	198.800	1	080980223
7*	4	3,15	229.400	1	080980224
8*	1	4,25	160.200	1	080980241
8*	2	4,25	187.900	1	080980242
8	3	4,25	222.400	1	080980243
8*	4	4,25	265.600	1	080980244
10*	1	6,7	210.000	1	080980251
10	2	6,7	269.400	1	080980252
10	3	6,7	320.000	1	080980253
10	4	6,7	370.600	1	080980254
13	1	11,2	382.000	1	080980331
13	2	11,2	465.400	1	080980332
13	3	11,2	553.000	1	080980333
13	4	11,2	632.200	1	080980334
16	1	17	715.300	1	080980361
16	2	17	842.900	1	080980362
16	3	17	970.500	1	080980363
16	4	17	1.091.800	1	080980364

* Műanyag táskában

8085R

közösítő emelő láncszem,
nagy szilárdságú ötvözt acél
WLL 1 láncfelfüggesztésnél értendő.

CE



EN 1677-4
GRADO 8

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés és lágyítás
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK

- kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- szakítópróba

- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)

TANÚSÍTVÁNYOK

- Műszaki termék specifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelési nyilatkozat

	WLL kg	Ø mm	A mm	Ft		
8085R	1600	7	110	2.810	1	080850215
8085R	2120	8	110	3.980	1	080850220
8085R	3150	10	135	5.670	1	080850232
8085R	5300	13	160	10.050	1	080850253

8085 8,0	8000	16	180	20.450	1	080850080
8085 11,2	11200	19	200	32.950	1	080850190

8086

hármas közösítő emelő láncszem,
nagy szilárdságú ötvözt acél

* 7 mm-es szemátmérő alkalmazásánál, WLL=3150 Kg.

CE



EN 1677-4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba

- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelési nyilatkozat


WLL kg	Ø mm	B mm	C mm	Ft		
* 3150	7	135	75	19.550	1	080860021
4250	8	160	90	29.550	1	080860042
6700	10	180	100	37.750	1	080860067
11200	13	200	110	61.600	1	080860100
17000	16	260	140	90.100	1	080860117

WLL 3 vagy 4 láncfelfüggesztésnél értendő mikor
a B szög < 45°.

8090R

összekötő emelő tag,
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK**
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

	WLL	ØC	A	Ft		
	kg	mm	mm			
8090R	6 1120	13	7,5	2.380	1	080900111
8090R	7 1500	18	9	3.160	1	080900115
8090R	8 2000	18	11	3.870	1	080900120
8090R	10 3150	22	13,0	4.630	1	080900131
8090R	13 5300	30	16	9.320	1	080900153
8090	16 8000	32		19.400	1	080900080

8060R

emelőhorog
kengyeles, lánchoz való típus,
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-2

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- csap, fül, test sorozatszám
- LABORÁTORIUMI ELEMZÉS**
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- vizsgálati terhelés teszt (WLL x 2,5)
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	WLL	Ø mm	C	Ft		
	kg	mm	mm			
8060R	1120	6	19	4.920	1	080600111
8060R	1500	7	19	4.340	1	080600115
8060R	2000	8	21	5.390	1	080600120
8060R	3150	10	27	9.310	1	080600132
8060R	5300	13	35	14.250	1	080600153
8060	8000	16	48	45.500	1	080600080

8058R

emelőhorog
villás önzáró típusú
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-3

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORÁTORIUMI ELEMZÉS**
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	WLL	Ø mm	J min	Ft		
	kg	mm	mm			
8058R	1120	6	28	10.350	1	080580112
8058R	2000	7-8	34	12.550	1	080580120
8058R	3150	10	44	19.050	1	080580132
8058R	5300	13	52	38.200	1	080580153
8058	8000	16	67	79.950	1	080580080

8061R

villás közelítő horog
biztosító rögzítőfüllel
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORÁTORIUMI ELEMZÉS**
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	WLL	Ø mm	E	Ft		
	kg	mm	mm			
8061R	1120	6	8	3.750	1	080610211
8061R	2000	7-8	11	4.210	1	080610220
8061R	3150	10	13	7.090	1	080610231
8061R	5300	13	17	12.350	1	080610253
8061F	8000	16	20	27.400	1	080610180

8052

nagy ellenállású ötvöztött acél emelőhorog
drótkötélhez

CE



EN 1677-2

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORÁTORIUMI ELEMZÉS**
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat


	WLL	C	Ft		
	kg	mm			
8052	800	18	1.760	1	080520008
8052	1120	22,5	2.410	1	080520011
8052	2000	30	4.890	1	080520020
8052	3150	36	7.490	1	080520031
8052	4000	39,5	10.500	1	080520040

8055S	5400	32	19.650	1	080550145
8055S	8000	43	34.050	1	080550170
8055S	11500	53	66.750	1	080550215
8055S	16000	58	88.100	1	080550260
8055S	22000	78	203.900	1	080550320

8057R

emelőhorog
füles önzáró típusú
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-3

MŰSZAKI ADATOK


- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORÁTORIUMI ELEMZÉS**
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK**
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	WLL	J min	ØB	Ft		
	kg	mm	mm			
8057R	1120	6	28	7.570	1	080570112
8057R	2000	7-8	34	9.990	1	080570120
8057R	3150	10	44	17.450	1	080570132
8057	5300	13	54	61.400	1	080570053

8063

emelőhorog
forgatható (terhelés alatt nem)
nagyszilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100 %-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	A mm	E mm	Ft		
800	32	20,5	3.990	1	080630008
1120	38	20,5	4.940	1	080630011
2000	44,5	22	6.080	1	080630020
3150	44,5	27	7.830	1	080630031

8064S

állítható emelőhorog
szénacél

CE



EN 1677-5

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	B mm	C mm	Ft		
800	31	20	9.620	1	080640107
1000	40	22	12.400	1	080640110
1600	47	23	16.700	1	080640115
2000	47	27	19.000	1	080640120
3200	64	35	33.450	1	080640130
5000	77	43	57.550	1	080640150
7500	90	53	85.800	1	080640175
10000	96	58	148.600	1	080640199

8065SC

terhelés alatt forgó emelőhorog,
csapágyas
szénacél

CE



EN 1677-5

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	B mm	C mm	Ft		
800	38	20	19.400	1	080650107
1000	38	22	21.200	1	080650110
1600	47	23	26.350	1	080650115
2000	47	27	30.450	1	080650120
3200	54	35	55.250	1	080650130
5000	72	43	80.150	1	080650150
7500	82	53	132.100	1	080650175

8062

Szemes horog ötvöztött acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	C mm	F mm	Ft		
1500	19	10-13	11.550	1	080620013
2000	21	16	16.000	1	080620016
3000	26	18	28.500	1	080620018
5000	34	22-25	38.150	1	080620025

8051S

fűlős emelőhorog
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	C mm	F mm	Ft		
250	14	12	865	10	080510202
500	18	16,5	1.830	5	080510205

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




WLL kg		Ft		
250	1	1.190	1	080519202
500	1	2.320	1	080519205

8100

lánc,
nagyszilárdságú ötvöztött acélból

CE



EN 818-2

MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám
- LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- EN818-2 Gyártói Tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	A mm	B min mm	Ft/m		
1120	6	18	7,8	6.410	1	081000011
1500	7	21	11,0	7.660	1	081000016
2000	8	24	12,0	8.620	1	081000020
3150	10	30	14,5	12.650	1	081000032
5300	13	39	20,0	20.850	1	081000053
8000	16	48	20,8	31.900	1	081000080

Robur

8143

kézi láncos emelő

CE



EN13157

WLL	t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,5	3	285	27	61.000	1	081430005	
1	3	315	44	72.500	1	081430010	
2	3	380	44	105.300	1	081430020	
3	3	475	45	135.700	1	081430030	
5	3	600	47	203.300	1	081430050	

0,5	6	285	27	84.600	1	081430105	
1	6	315	44	95.000	1	081430110	
2	6	380	44	133.800	1	081430120	
3	6	475	45	190.700	1	081430130	
5	6	600	47	270.500	1	081430150	

8146

karos láncos emelő

CE



EN13157

WLL	t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,75	1,5	320	21	75.550	1	081460008	
1,5	1,5	380	41	109.900	1	081460015	
3,0	1,5	480	41	142.600	1	081460030	
6,0	1,5	600	46	231.100	1	081460060	

0,75	3,0	320	21	77.000	1	081460108	
1,5	3,0	380	41	108.900	1	081460115	
3,0	3,0	480	41	150.500	1	081460130	
6,0	3,0	600	46	254.500	1	081460160	

Robur

Robur

8146C

Kompakt karos láncos emelő

CE



EN13157

WLL	t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,25	1,5	230	20,7	69.000	1	081460002	

8120

oldalhegesztett lánc
statikus csatlakozásokhoz
horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

Ø mm	nr	WFL	m	Ft		
		kg				
1,5	10	8	150	54.100	1	081200015
1,6	12	15	150	51.300	1	081200016
2,2	14	25	75	30.250	1	081200022
2,7	16	40	75	37.700	1	081200027
3,0	17	55	75	41.650	1	081200030
3,4	18	100	60	41.250	1	081200034
3,8	19	110	50	43.650	1	081200038
4,4	20	200	40	37.700	1	081200044
4,8	21	250	30	34.550	1	081200048
5,5	22	300	25	34.550	1	081200055
5,8	23	310	25	39.200	1	081200058
6,5	24	400	25	44.650	1	081200065
7,5	26	550	20	48.950	1	081200075
* 8,0	27	600	25	97.600	1	081200080
* 9,0	28	800	25	85.350	1	081200090
* 10,0	30	1000	20	124.700	1	081200100
* 12,0	32	1400	15	131.800	1	081200120

Figyelem: a termék NEM alkalmazható emeléshez

(*) TEKERCSES kiszerezésben

8120B

oldalhegesztett lánc
statikus csatlakozásokhoz,
horganyzott



MŰSZAKI ADATOK


- biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

Ø mm	nr	WFL	m	Ft		
		kg				
1,5	10	8	200	68.400	1	081200315
1,6	12	15	200	72.300	1	081200316
2,2	14	25	100	42.650	1	081200322
2,7	16	40	100	54.650	1	081200327
3,0	17	55	75	45.850	1	081200330
3,4	18	100	100	72.650	1	081200334
3,8	19	110	75	62.750	1	081200338
4,4	20	200	50	49.350	1	081200344
4,8	21	250	50	63.450	1	081200348
5,5	22	300	40	59.950	1	081200355
5,8	23	310	30	51.500	1	081200358
6,5	24	400	30	58.550	1	081200365
7,5	26	550	25	65.600	1	081200375
8,0	27	600	15	47.600	1	081200380
9,0	28	800	15	55.700	1	081200390
10,0	30	1000	10	45.500	1	081200400
12,0	32	1400	8	52.900	1	081200420

Figyelem: a termék NEM alkalmas emeléshez

8129

zárólánc,
vörösre és fehérre festett horganyzott fémből




Ø mm	m	Ft		
5	30	78.750	1	081290050

Figyelem: a termék NEM használható emeléshez vagy rögzítéshez

8074

Karabiner horgok, galvanizált,
lakkozott



DIN 5299

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

DxL	A	WFL	Ft		
mm	mm	kg			
* 4x40	6	20	150	100	080740040
5x50	7	30	165	100	080740050
6x60	8	40	190	100	080740060
7x70	9	60	245	50	080740070
8x80	11	75	290	50	080740080
9x90	12	100	380	25	080740090
10x100	13	120	510	25	080740100
11x120	16	140	680	20	080740101
12x140	22	140	965	15	080740102
13x160	24	200	1.280	10	080740103
* 14x180	32	250	2.700	5	080740104

8074A

gyűrűs karabiner, galvanizált



DIN 5299


MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

øAxL	D	WFL	Ft		
mm	mm	kg			
5x50	7,4	30	225	50	080740405
6x60	8,7	40	260	50	080740406
8x80	10,5	75	390	25	080740408
10x100	13,3	120	670	10	080740410

8074G

Karabiner horog anyával, galvanizált




MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

øAxL	D	WFL	Ft		
mm	mm	kg			
5x50	7,5	30	260	50	080740305
6x60	8,5	40	295	50	080740306
8x80	10,3	75	395	25	080740308
10x100	10,6	120	685	10	080740310

8080

Gyorscsatlakozó szem, galvanizált




MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

DxL	A	WFL	Ft		
mm	mm	kg			
3,5x36	5	20	155	100	080800003
4x40	6	30	145	100	080800004
5x49	6	50	165	100	080800005
6x57	8	60	230	100	080800006
7x66	8	100	280	50	080800007
8x74	11	140	350	50	080800008
9x80	11	160	500	25	080800009
10x89	11	220	565	25	080800010
12x105	15	300	1.090	20	080800012
14x125	16,5	400	2.150	3	080800014

8082


Gyűrű
horganyzott acél



Ø	ØD	Ft		
mm	mm			
4	20	110	50	080820004
5	30	160	20	080820005
6	40	265	10	080820006
7	50	390	5	080820007
8	60	535	5	080820008

8083


"S" horog
horganyzott acél



Ø mm	L mm	Ft		
3	33	25	40	080830003
4	40	40	30	080830004
5	47	65	20	080830005
6	59	115	15	080830006
8	79	320	5	080830008

8114

Kétoldali forgószem, horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Azonosító kód

LABORELEMZÉSEK


- Szakítópórá
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	D mm	WFL kg	Ft		
8	30	16	250	1.140	1	081140008
10	38	18	300	1.990	1	081140010
12	42	20	650	2.990	1	081140012
14	48	22	820	4.480	1	081140014
16	57	24	1000	6.180	1	081140016
18	64	26	1600	7.400	1	081140018
20	72	30	2000	10.650	1	081140020
22	80	34	2500	14.600	1	081140022

8116

Kétoldali forgószem, horganyzott



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági együttható: 4
- Azonosító kód

LABORELEMZÉSEK

- Szakítópórá
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	WFL kg	Ft		
6	23	140	1.210	1	081160006
8	30	250	1.550	1	081160008
10	38	300	2.720	1	081160010
12	42	650	4.410	1	081160012
14	48	820	6.640	1	081160014
16	57	1000	8.030	1	081160016
18	64	1600	10.050	1	081160018
20	72	2000	14.200	1	081160020
22	80	2500	21.900	1	081160022

8317SZ

Drótkötélkengyel, horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	15	14	65	100	083170102
3	18	16	65	100	083170103
4	20	19	95	100	083170104
5	24	23	100	50	083170105
6	30	27	125	30	083170106
8	36	34	255	20	083170108
10	42	37	380	10	083170110

8317DZ

Dupla drótkötélkengyel, horganyzott




RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	30	14	90	50	083170002
3	35	15	110	50	083170003
4	40	18	135	50	083170004
5	50	21	180	25	083170005
6	60	25	230	20	083170006
8	76	33	485	10	083170008
10	95	37	700	10	083170010

8381SL

U csőbilincs, könnyített kivitel,
galvanizált




RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

D mm	D gas	E mm	Ft		
11	1/8"	M6	125	100	083810201
14	1/4"	M6	150	100	083810202
18	3/8"	M6	150	100	083810203
22	1/2"	M6	170	100	083810204
27	3/4"	M6	170	100	083810205
34	1"	M6	195	100	083810206
43	1 1/4"	M6	195	100	083810207
49	1 1/2"	M8	340	50	083810208
61	2"	M8	365	50	083810209
77	2 1/2"	M8	430	25	083810210
89	3"	M8	475	25	083810211
102	3 1/2"	M8	525	25	083810212
115	4"	M8	600	25	083810213
168	6"	M10	1.350	25	083810218
220	8"	M10	2.610	10	083810220

8381SP

U csőbilincs erősített kivitel,
galvanizált



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204


D mm	D gas	E mm	Ft		
22	1/2"	M8	250	100	083810301
27	3/4"	M8	270	100	083810302
34	1"	M8	300	100	083810303
43	1 1/4"	M8	330	100	083810304
49	1 1/2"	M10	540	25	083810305
61	2"	M10	580	25	083810306
77	2 1/2"	M10	670	25	083810307
89	3"	M10	715	25	083810308
102	3 1/2"	M12	1.090	25	083810309
115	4"	M12	1.150	15	083810310
168	6"	M16	3.240	15	083810315
220	8"	M16	5.410	10	083810320
274	10"	M16	5.770	1	083810374
274	10"	M20	7.120	1	083810375
324	12"	M20	19.050	1	083810386
408	16"	M24	24.200	1	083810508

 **Robur**

 **Robur**

8383C

négyszögű csőbilincs
tűzhorganyzott
Peremes anyák




RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

A mm	E mm	B mm	D mm	Ft		
70	M10	110	8,55	560	130	083830070
80	M10	120	8,55	620	110	083830080
90	M10	130	8,55	685	100	083830090
100	M10	155	8,55	785	90	083830100
120	M10	175	8,55	890	70	083830120

8383P

Alátétek a négyzögű csőbilincshez,
horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

	L mm	Ft		
8383P 150	150	670	150	083830214
8383C/70-80 /90-100				
8383P 170	170	785	120	083830217
8383C/100-120				

8515Z

Drótfeszítő, horganyzott



D mm	H mm	L mm	Ft		
20	25	93	345	50	085150002
24,5	30	100	480	50	085150003

8515V

Drótfeszítő, horganyzott és lakkozott



D mm	H mm	L mm	Ft		
20	25	93	440	50	085150102
24,5	30	100	585	50	085150103

8515CH


drótfeszítő,
horganyzott



L mm	A mm	B mm	Ft		
90	8	7,5	170	20	085150901

8531

Egyenes kengyel, horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	D mm	WFL kg	Ft		
20	18	1600	4.940	1	085310018
22	20	2500	7.070	1	085310020

8532

Egyenes kengyel, fekete, lakkozott

Négyszögű csapszeg




RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	D mm	WFL kg	Ft		
20	20	1600	2.410	1	085320020
22	22	2500	3.580	1	085320022

8535

Szemes horog, horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

R mm	C mm	F mm	L mm	Ft		
26	27,5	34	156	5.490	1	085350006
30	36,5	40	185	7.660	1	085350007

8130

lopásvédő lánc ötvözt acélból
edzett és lágyított
horganyzott



Ø mm	L mm	Ft		
6	800	4.100	1	081300068
8	1000	8.720	1	081300081
8	1200	10.150	1	081300082
10	1500	15.300	1	081300105

8130A

lopásgátló lánc gyűrűvel
ötvözt, edzett és lágyított acél
horganyzott



Ø mm	L mm	Ft		
10	900	14.050	1	081300209

8131Z

lopásvédő lánc lakattal



Ø mm	L mm	8139Z Ø mm	Ft		
6	800	8	21.900	1	081310060
6	800	10	23.350	1	081310068
8	1000	10	28.000	1	081310081
8	1200	10	29.400	1	081310082
10	1500	10	34.550	1	081310105

8131DL

féktárcsaszár 8130A lopásgátló láncsal



Ø mm	L mm	Ft		
10	900	32.450	1	081310209

8139DL

motorkerékpár féktárcsa reteszelő lakat
edzett acél, ütővédő PVC
bliszteres csomagolás

- 3 db kulccsal, jelzővezetékekkel, tokkal szállítva
- 10 mm láncokhoz használható



Ø mm	L mm	H mm	Ft		
14	108	56	18.400	1	081390214

8139Z

Lakat lopásvédő lánchoz,
cinkötvőzet test

- 3 db tollas kulccsal szállítva
- 6, 8, 10 mm-es láncokhoz használható



Ø mm	L mm	H mm	Ft		
8	45	90	17.800	1	081390008
10	55	98	19.250	1	081390009

8139ZCH

3 db nyerskulcs
8139Z lakatokhoz



8139ZCH	Ft		
	6.060	1	081390909

Ø8 és Ø10 lakatokhoz használható

8050 D1÷D45

biztosítóelem készlet emelőhorgokhoz



	Ft		
8050D1 8064S-8065SC/800	3.270	1	080500945
8050D2 8064S-8065SC/1000	2.560	1	080500946
8050D3 8064S-8065SC/1600-2000	2.890	1	080500947
8050D4 8055S/5400 - 8064S-8065SC/3200	4.670	1	080500948
8050D5 8055S/8000	5.420	1	080500949
8050D6 8064S-8065SC/5000	8.590	1	080500950
8050D10 8062/1500	4.100	1	080500954

8050D11 8062/2000	4.600	1	080500955
8050D12 8062/3000	5.060	1	080500956
8050D13 8062/5000	6.920	1	080500957
8050D22 8055S/16000 8064S/10000	11.700	1	080500966
8050D23 8055S/22000	16.250	1	080500967
8050D24 8051S/250	185	1	080500969
8050D25 8051S/500	230	1	080500970
8050D29 8061F/5300	5.940	1	080500974
8050D30 8061F/8000	6.090	1	080500975
8050D32 8060/8000	9.040	1	080500977
8050D33 8052/800	865	1	080500978
8050D34 8052/1120	990	1	080500979
8050D35 8052/2000	1.200	1	080500980
8050D36 8052/3150	1.270	1	080500981
8050D37 8052/4000	1.480	1	080500982
8050D38 8060R/1120	565	1	080500983
8050D53 8060R/1500	860	1	080500994
8050D39 8060R/2000	755	1	080500984
8050D40 8060R/3150	1.310	1	080500985
8050D41 8060R/5300	2.050	1	080500986
8050D42 8063/800	200	1	080500987
8050D43 8063/1120	300	1	080500988
8050D44 8063/2000	355	1	080500989
8050D45 8063/3150	460	1	080500990

8050D46 8061R/1120	565	1	080500991
8050D47 8061R/2000	565	1	080500992
8050D48 8061R/3150	830	1	080500993
8050D54 8061R/5300	930	1	080500995

8050 D49 8057R/1120 - 8058R/1120	1.710	1	080500849
8050 D50 8057R/2000 - 8058R/2000	1.870	1	080500850
8050 D51 8057R/3150 - 8058R/3150	2.070	1	080500851
8050 D52 8057R/5300 - 8058R/5300	4.550	1	080500852

8058R/PS

csapszeg készlet 8058R-8061R horgokhoz



	Ø mm	Ft		
8058R/PS	6	2.190	1	080580512
8058R/PS	7-8	2.520	1	080580520
8058R/PS	10	4.990	1	080580532
8058R/PS	13	8.640	1	080580553

8060R/PS

csapszeg készlet 8060R horgokhoz



	Ø mm	Ft		
8060R/PS	6	2.260	1	080600511
8060R/PS	7	2.590	1	080600515
8060R/PS	8	2.590	1	080600520
8060R/PS	10	5.120	1	080600532
8060R/PS	13	8.970	1	080600553

8143/RK

biztosítóelemek, csapok és záruk
a 8143 kézi LÁNCOS emelőhöz



	Ft		
8143/RK 0,5t	2.430	1	081430905
8143/RK 1,0t	2.980	1	081430915
8143/RK 2,0t	4.020	1	081430920
8143/RK 3,0t	4.580	1	081430930
8143/RK 5,0t	5.200	1	081430950

8146/RK

biztosítóelemek, csapok és záruk
a 8146C-8146 kézi KAROS láncos emelőkhöz




	Ft		
8146/RK 0,25t	1.660	1	081460902
8146/RK 0,75t	2.910	1	081460908
8146/RK 1,50t	3.610	1	081460915
8146/RK 3,00t	4.370	1	081460930
8146/RK 6,00t	4.990	1	081460960

Robur

Szakítóerő (BF) - lásd a műszaki adatok
specifikációját online
WWW.ROBURITALY.COM

8205

Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény
AISI 316



MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Azonosítókód


LABORELEMZÉSEK

- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	Ø F mm	WFL kg	Ft		
M4	62	8	75	1.780	10	082050204
M5	72	11	115	2.100	10	082050205
M6	92	12	160	2.780	5	082050206
M8	122	14	300	4.310	5	082050208
M10	150	16	470	6.590	1	082050210
M12	201	18	690	11.050	1	082050212
M14	225	22	940	26.200	1	082050214
M16	244	26	1290	26.700	1	082050216
M20	295	29	2130	41.650	1	082050220
M24	350	33	3000	90.800	1	082050224

8206

Horgos és szemes feszítőszerelvény
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	Ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	72	11	25	2.070	10	082060205
M6	92	12	45	2.780	5	082060206
M8	122	14	95	4.310	5	082060208
M10	150	16	140	6.630	1	082060210
M12	201	18	300	11.200	1	082060212
M14	225	22	420	26.200	1	082060214
M16	244	26	570	26.700	1	082060216
M20	295	29	875	41.650	1	082060220

8207

Mindkét oldalon horgos feszítőszerelvény
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	C mm	WFL kg	Ft		
M5	72	9	25	2.100	10	082070205
M6	92	9	45	2.740	5	082070206
M8	122	10	95	4.270	5	082070208
M10	150	12	140	6.630	1	082070210
M12	201	14	300	11.200	1	082070212
M14	225	15	420	26.200	1	082070214
M16	244	16	570	26.700	1	082070216
M20	295	19	875	41.650	1	082070220

8209

Mindkét oldalon kengyeles feszítőszerelvény
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	Ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	72	5	115	3.670	5	082090205
M6	92	6	160	4.490	5	082090206
M8	122	8	300	6.420	5	082090208
M10	150	10	470	10.400	1	082090210
M12	201	12	690	16.900	1	082090212
M14	225	14	940	22.600	1	082090214
M16	244	16	1290	34.550	1	082090216
M20	295	20	2130	59.850	1	082090220
M24	350	24	3060	138.900	1	082090224

8210

Kengyeles és anyás feszítőszerelvény
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	Ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	81	5	115	4.560	3	082100205
M6	92	6	160	5.520	3	082100206
M8	112	8	300	8.120	1	082100208
M10	121	10	470	12.800	1	082100210
M12	150	12	690	20.000	1	082100212
M14	169	14	940	27.600	1	082100214
M16	190	16	1290	41.650	1	082100216
M20	220	20	2130	69.450	1	082100220

8201T

csőnyás feszítő
rozsdamentes acél AISI 316



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS

- vegyi elemzés
- szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

Ø mm	Ø "	WFL kg	L mm	Ft		
M6	1/4	160	95	990	5	082010406
M8	5/16	300	105	1.440	5	082010408
M10	3/8	470	125	2.440	3	082010410
M12	1/2	690	150	3.880	3	082010412
M14	9/16	940	165	4.490	1	082010414
M16	5/8	1290	190	7.690	1	082010416
M20	3/4	2130	210	11.050	1	082010420

8248

szemes feszítő
Rozsdamentes acél 316L
jobbmenetes



UNI 6058

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

ØxL mm	F mm	Ft		
10x80	8	2.380	1	082480010
10x130	8	3.120	1	082480012
12x95	10	3.580	1	082480016
12x125	10	4.330	1	082480018

8249

Rögzítő szemescsavar jobbos menettel
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	Ø B mm	D mm	WFL kg	Ft		
M5	11	50	100	690	10	082490205
M6	13	55	160	885	10	082490206
M8	17	60	300	1.460	5	082490208
M10	21	80	470	2.650	5	082490210
M12	25	120	690	4.490	1	082490212

8249G

horog rögzítőbetéhez
rozsdamentes AISI 316



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS


- vegyi elemzés
- szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

A	E	ØF	WFL	Ft		
mm	mm	mm	kg			
M5	39	9	25	340	5	082490305
M6	43	10,5	45	435	5	082490306
M8	57	14,5	95	750	3	082490308

8216

Szorítókenyel
AISI 316

CE



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø F	"	T	N	Ft		
mm						
2	5/64	80	3	855	15	082160202
3	1/8	80	3	870	15	082160203
4	5/32	80	3	1.010	10	082160204
5	3/16	110	3	1.140	10	082160205
6	1/4	120	5	1.300	10	082160206
8	5/16	210	5	1.670	5	082160208
10	3/8	240	5	2.350	5	082160210
12-13	1/2	300	5	3.240	5	082160213
16	5/8	335	5	4.770	5	082160216
20	3/4	540	5	6.060	5	082160220
22	7/8	595	7	8.900	3	082160222

Különleges csomagolások szabad
szolgáltatáshoz




Ø F	"	Ft		
mm				
2	4	3.780	1	082169402
3	4	3.850	1	082169403
4	4	4.200	1	082169404
5	2	2.600	1	082169405
6	2	2.850	1	082169406
8	2	3.670	1	082169408
10	2	5.410	1	082169410

Robur



8220

Kötélszív
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø F	D	A	C	Ft		
mm	mm	mm	mm			
2	4,5	21	7,5	285	15	082200202
3	6	24	10	320	15	082200203
4	6,6	28	11	365	10	082200204
5	8,5	30	13	435	10	082200205
6	10	37	15	500	10	082200206
8	12,5	51	23	765	5	082200208
10	14,6	56	27	945	5	082200210
12	18	68	32	1.260	5	082200212
14	19	69	34	1.710	5	082200214
16	22	83	37	1.920	5	082200216
18	23	81	38	2.280	1	082200218
20	27,8	105	45	2.640	1	082200220
22	29,6	112	45	3.490	1	082200222

8225

Egyenes kengyelcsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø D	"	A	WFL	Ft		
mm		mm	kg			
4	5/32	8	50	960	10	082250204
5	3/16	11	70	1.010	10	082250205
6	1/4	13	100	1.140	5	082250206
8	5/16	17	250	1.950	5	082250208
10	3/8	21	400	2.670	3	082250210
12	1/2	25	600	4.490	3	082250212
16	5/8	32	1000	9.510	1	082250216
19	3/4	38	1600	15.400	1	082250219
22	7/8	43	2000	24.050	1	082250222
25	1	46	2800	35.650	1	082250225

8227

Hosszú egyenes kengyelcsavar
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø D	"	A	WFL	Ft		
mm		mm	kg			
4	5/32	8	50	715	10	082270204
5	3/16	10	70	940	10	082270205
6	1/4	13,5	100	1.200	5	082270206
8	5/16	17	250	2.010	5	082270208
10	3/8	21	400	3.180	1	082270210
12	1/2	25	600	5.140	1	082270212

8228

Ivelt kengyelcsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø D	A	B	WFL	Ft		
mm	mm	mm	kg			
4	13	20	60	855	10	082280204
5	17	23	80	970	10	082280205
6	20	27	100	1.070	10	082280206
8	28	36	200	1.770	5	082280208
10	36	44	300	2.750	5	082280210
12	41	53	500	4.630	5	082280212
16	54	74	800	10.150	1	082280216
19	66	86	1100	16.300	1	082280219

Robur

8240F

emelő fülescsavar, rozsdamentes acél A4
belső, KOVÁCSOLT

CE



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági együttható: 6

• Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Metallográfiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	WLL mm	WLL kg	Ft		
M6	1,0	120	1.830	4	082400406
* M8	1,25	200	2.060	4	082400408
* M10	1,5	400	3.560	4	082400410
* M12	1,75	600	5.780	4	082400412
* M14	2	1000	9.330	2	082400414
* M16	2	1200	9.330	2	082400416
* M20	2,5	2000	15.100	2	082400420
* M24	3	2700	28.350	2	082400424
* M30	3,5	4000	62.100	1	082400430

8240

Emelő szemescsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás


• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	Ø C mm	WFL kg	Ft		
M6	41	15	90	920	10	082400206
M8	50	20	140	1.290	10	082400208
M10	62	25	230	2.010	5	082400210
M12	74	30	340	3.450	5	082400212

8242F

emelő fülescsavar, rozsdamentes acél A4
külső, KOVÁCSOLT

CE



MŰSZAKI ADATOK

• Min. biztonsági együttható: 6

• Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Metallográfiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	WLL mm	WLL kg	Ft		
M6	1,0	120	1.830	4	082420406
* M8	1,25	200	2.060	4	082420408
* M10	1,5	400	3.560	4	082420410
* M12	1,75	600	5.780	4	082420412
* M14	2	1000	9.330	2	082420414
* M16	2	1200	9.330	2	082420416
* M20	2,5	2000	15.100	2	082420420
* M24	3	2700	28.350	2	082420424
* M30	3,5	4000	62.100	1	082420430

8242

Emelő gyűrűs anya
AISI 316



A mm	B mm	Ø C mm	WFL kg	Ft		
M6	27	15	90	920	10	082420206
M8	36	20	140	1.290	10	082420208
M10	45	25	230	2.010	5	082420210
M12	55	30	340	3.450	5	082420212

Robur

Robur

8274

Karabiner horog
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

• Kémiai elemzés

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø A x L mm	Ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
4,5x40	6,5	6	20	820	10	082740204
5x50	7	6,5	30	855	10	082740205
6x60	8,5	7,5	40	1.050	5	082740206
7x70	10	9	60	1.310	5	082740207
8x80	12	10	75	1.670	5	082740208
9x90	12,5	10,5	100	2.250	5	082740209
10x100	15	13	120	2.790	1	082740210
11x120	19	18	140	3.740	1	082740211
12x140	22	21	140	5.070	1	082740212
13x160	22	26	200	6.260	1	082740213

8274A

gyűrűs karabiner, rozsdamentes AISI 316



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS

• vegyi elemzés

• szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

Ø A x L mm	Ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
5x50	6,5	7	30	885	10	082740405
6x60	7,5	7,5	40	1.090	5	082740406
8x80	9,5	10	75	1.760	5	082740408

8274G

Karabiner horog anyával
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	6,5	40	1.330	5	082740306
8x80	12	8,5	75	2.240	5	082740308
10x100	15	12	120	3.880	3	082740310

8276

Asszimmetrikus karabiner horog
AISI 316



LABORELEMZÉSEK


- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	10	40	1.090	5	082760206
8x80	12	14	75	1.850	5	082760208
10x100	15	18	120	3.310	3	082760210



8276G

Asszimmetrikus karabiner horog
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	9	40	1.470	3	082760306
8x80	12	12,5	75	2.460	3	082760308
10x100	15	16	120	4.520	3	082760310

8278

Trapézhorog
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	B mm	C mm	WFL kg	Ft		
8x80	45	14	75	3.530	3	082780208
10x100	55	16	120	5.340	3	082780210

8280

Gyorscsatlakozó szem
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D x L mm	A mm	B mm	WFL kg	Ft		
3,5x35	17	5	20	910	10	082800203
4x40	19	6	30	945	10	082800204
5x50	23	7	50	1.180	5	082800205
6x60	26	8	60	1.370	5	082800206
7x70	30	9	100	1.590	5	082800207
8x80	33	10	140	2.230	1	082800208
10x90	40	12	220	3.630	1	082800210
12x100	47	14	300	5.520	1	082800212

8250

Rugós füles horgok retesszel
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

L mm	A mm	ø B mm	WFL kg	Ft		
50	25	8	40	1.210	5	082500205
70	31	12,5	90	1.820	5	082500207
100	47	20	190	2.960	1	082500210

8264

Forgószem
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

B mm	L mm	C mm	WFL kg	Ft		
12	88	12	60	3.210	5	082640212
16	90	12	60	3.210	5	082640216
19	93	12	60	3.260	1	082640219



8267

Rugós füles horog
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	L mm	B mm	WFL kg	Ft		
10	87	21	30	2.780	5	082670210
12	118	22	70	4.630	1	082670213

8272

Mindkét oldalos szemes forgószem
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	A mm	L mm	WFL kg	Ft		
4	11	50	90	1.600	5	082720204
5	13	60	115	2.030	5	082720205
6	15	66	140	2.530	5	082720206
8	19	90	250	4.100	3	082720208
10	23	112	300	6.230	1	082720210
13	33	148	650	12.650	1	082720213
16	38	184	1000	23.500	1	082720216
19	40	223	1600	42.750	1	082720219

8273

Karabiner horog gyorscsatlakozóval
és szemes forgószem
Nemesacél AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø C x L mm	B mm	WFL kg	BF kg	Ft		
12x70	12	230	1100	4.450	1	082730012
16x85	14,50	440	2000	5.980	1	082730016
22x120	20	700	3500	9.500	1	082730022

8282

"S" horog
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	B1 mm	B2 mm	WFL kg	Ft		
3	7,5	14	4	320	10	082820203
4	10,5	14,5	5	390	10	082820204
5	12,5	16	12	605	10	082820205
6	12,5	18	18	800	5	082820206
8	14	23	33	1.530	5	082820208

8282S

szimmetrikus "S" horog
rozsdamentes acél AISI 316



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS

- vegyi elemzés
- szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

ø D mm	B mm	A mm	WFL kg	Ft		
3	5,5	34	4	95	40	082820303
4	7,0	40	5	180	30	082820304
5	9,0	46	12	275	20	082820305
6	10	54	18	495	15	082820306

8284

"Pelikán" horog Nemesacél AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø C mm	B mm	L mm	WFL kg	Ft		
6	11	73	200	4.270	3	082840006
8	14	98	300	5.700	3	082840008
10	23	143	450	11.750	1	082840010

8285

Kengyeles vég
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A mm	ø C mm	ø D mm	WFL kg	Ft		
3	6,3	6	180	1.630	5	082850203
4	7,5	6	200	2.080	3	082850204
5	9	10	330	3.010	1	082850205
6	12,5	12	720	5.160	1	082850206
8	16	13	1120	7.730	1	082850208

8286

Szemes vég
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	ø A mm	ø C mm	WFL kg	Ft		
3	6,5	6,3	180	1.760	5	082860203
4	8,5	7,5	200	2.130	3	082860204
5	10,6	9	330	2.780	1	082860205
6	13	12,5	720	4.280	1	082860206
8	14,7	16	1120	7.060	1	082860208

8287

Közcsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- Szakítópróba
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	ø A mm	E mm	WFL kg	Ft		
3	6,3	M6	180	1.280	5	082870203
4	7,5	M8	200	1.630	3	082870204
5	9	M10	330	2.180	1	082870205
6	12,5	M12	720	4.260	1	082870206
8	16	M16	1120	7.770	1	082870208

8290

Szemesvég
AISI 316




LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø A mm	B mm	Ø C mm	L mm	Ft		
5	18	4,3	40	475	5	082900205
6	22	5,2	44	570	5	082900206
8	23	5,2	51	835	5	082900208

8381SX

U csőbilincs



AISI 304

LABORELEMZÉSEK

- Kémiai elemzés
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

D mm	D gas	E mm	Ft		
11	1/8"	M6	625	20	083810401
14	1/4"	M6	650	20	083810402
18	3/8"	M6	660	20	083810403
22	1/2"	M6	675	20	083810404
27	3/4"	M6	715	20	083810405
34	1"	M6	730	20	083810406
43	1 1/4"	M6	840	20	083810407
49	1 1/2"	M8	1.480	10	083810408
61	2"	M8	1.570	10	083810409
77	2 1/2"	M8	2.150	10	083810410
89	3"	M8	2.390	10	083810412
115	4"	M8	3.100	10	083810413
168	6"	M10	5.880	1	083810416
220	8"	M10	6.940	1	083810418

8279

oldalhegesztett lánc tekercs
statikus csatlakozásokhoz,
AISI 304 rozsdamentes acél



MŰSZAKI ADATOK


- biztonsági együttható: 4
- TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	nr	WFL kg	m	Ft		
2	13	20	50	80.350	1	082790020
3	17	55	50	150.200	1	082790030
4	19	100	50	211.200	1	082790040
5	21	250	40	226.700	1	082790050
6	23	310	30	232.900	1	082790060

Figyelem: a termék NEM emeléshez tervezett

8293

racsnis rögzítőrendszer AISI 304
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder,
terheléshatár 300 kg
kampós horog
felfüggeszthető csomagolásban




L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6	5700	300	100	19.950	1	082930106

LC = 300 kg

8297C


gyűrűs rögzítő rendszer
mini racsnival AISI 304
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder,
terheléshatár 700 kg
felfüggeszthető csomagolásban



L m	H mm	Ft		
5	25	11.000	1	082970350

8297F

2 gyűrűs rögzítőrendszer
csattal AISI 304
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder,
terheléshatár 250 kg
felfüggeszthető csomagolásban



L m	H mm	Ft		
3	25	11.000	1	082970230

LC = 250 kg

HEVEDER

Biztonsági faktor 7:1

Gyártó tanúsítvány

UNI EN 1492 szerint

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 7

• Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK

• Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

• Gyártói tanúsítvány UNI EN1492

• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

			$\beta = 0^\circ + 45^\circ$	$\beta = 45^\circ + 60^\circ$
30	1t	0,8t	2t	1,4t
60	2t	1,6t	4t	2,8t
90	3t	2,4t	6t	4,2t
120	4t	3,2t	8t	5,6t
150	5t	4,0t	10t	7,0t
180	6t	4,8t	12t	8,4t
240	8t	6,4t	16t	11,2t
300	10t	8,0t	20t	14,0t

8150


1 t lila emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	30	1	1.500	1	081500005
1	30	1	1.860	1	081500010
1,5	30	1	2.380	1	081500015
2	30	1	2.880	1	081500020
2,5	30	1	3.490	1	081500025
3	30	1	4.060	1	081500030
4	30	1	5.130	1	081500040
5	30	1	6.420	1	081500050
6	30	1	7.520	1	081500060
8	30	1	10.050	1	081500080



Robur

8153

2 t zöld emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE




UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	60	2	3.600	1	081530010
1,5	60	2	4.770	1	081530015
2	60	2	5.560	1	081530020
2,5	60	2	6.590	1	081530025
3	60	2	7.590	1	081530030
4	60	2	9.440	1	081530040
5	60	2	11.200	1	081530050
6	60	2	13.000	1	081530060
8	60	2	16.900	1	081530080
10	60	2	20.850	1	081530100

8156

3 t sárga emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	90	3	4.810	1	081560010
1,5	90	3	6.230	1	081560015
2	90	3	7.830	1	081560020
2,5	90	3	9.260	1	081560025
3	90	3	10.850	1	081560030
4	90	3	13.900	1	081560040
5	90	3	17.250	1	081560050
6	90	3	19.950	1	081560060
8	90	3	26.000	1	081560080
10	90	3	31.700	1	081560100
12	90	3	36.350	1	081560120

8157

4 t szürke emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE




UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	120	4	11.200	1	081570020
3	120	4	15.150	1	081570030
4	120	4	19.400	1	081570040
5	120	4	23.700	1	081570050
6	120	4	28.150	1	081570060
8	120	4	36.700	1	081570080
10	120	4	45.250	1	081570100
12	120	4	54.500	1	081570120

8158

5 t piros emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	150	5	14.250	1	081580020
3	150	5	19.950	1	081580030
4	150	5	24.550	1	081580040
5	150	5	29.900	1	081580050
6	150	5	35.950	1	081580060
8	150	5	47.000	1	081580080
10	150	5	56.650	1	081580100
12	150	5	68.400	1	081580120

Robur

8159

6 t barna emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	180	6	18.700	1	081590020
3	180	6	27.800	1	081590030
4	180	6	35.100	1	081590040
5	180	6	42.750	1	081590050
6	180	6	50.550	1	081590060
8	180	6	65.900	1	081590080
10	180	6	82.250	1	081590100

Robur

8160

8 t kék emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	240	8	37.400	1	081600030
4	240	8	48.450	1	081600040
5	240	8	58.050	1	081600050
6	240	8	68.400	1	081600060
8	240	8	90.800	1	081600080
10	240	8	110.400	1	081600100

8161

10 t narancs emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	300	10	55.700	1	081610030
4	300	10	72.600	1	081610040
5	300	10	89.050	1	081610050
6	300	10	103.300	1	081610060
8	300	10	136.800	1	081610080
10	300	10	167.700	1	081610100
12	300	10	196.800	1	081610120

8170

1 t emelőheveder
végtelenített heveder, lila,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	WLL ton	H mm	Ft		
0,5	1	45	1.820	1	081700010
1	1	45	2.170	1	081700020
1,5	1	45	3.030	1	081700030
2	1	45	3.850	1	081700040
3	1	45	5.630	1	081700060
4	1	45	7.370	1	081700080
5	1	45	9.770	1	081700100

Robur

8173

2 t emelőheveder
végtelenített heveder, zöld,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	50	2	2.170	1	081730010
1	50	2	3.450	1	081730020
1,5	50	2	5.060	1	081730030
2	50	2	6.590	1	081730040
2,5	50	2	8.050	1	081730050
3	50	2	9.620	1	081730060
4	50	2	13.000	1	081730080
5	50	2	16.200	1	081730100
6	50	2	19.400	1	081730120
8	50	2	24.800	1	081730160

8176

3 t emelőheveder
végtelenített heveder, sárga,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	60	3	4.520	1	081760020
1,5	60	3	6.730	1	081760030
2	60	3	8.690	1	081760040
2,5	60	3	10.700	1	081760050
3	60	3	12.650	1	081760060
4	60	3	16.900	1	081760080
5	60	3	21.350	1	081760100
6	60	3	25.650	1	081760120
8	60	3	33.600	1	081760160

8177

4 t emelőheveder
végtelenített heveder, szürke,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE




UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	65	4	5.410	1	081770020
1,5	65	4	8.190	1	081770030
2	65	4	10.850	1	081770040
2,5	65	4	13.550	1	081770050
3	65	4	15.850	1	081770060
4	65	4	21.000	1	081770080
5	65	4	24.400	1	081770100
6	65	4	29.400	1	081770120
8	65	4	39.000	1	081770160

8178

5 t emelőheveder
végtelenített heveder, piros,
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	70	5	6.620	1	081780020
1,5	70	5	9.620	1	081780030
2	70	5	13.200	1	081780040
2,5	70	5	16.200	1	081780050
3	70	5	19.400	1	081780060
4	70	5	26.350	1	081780080
5	70	5	31.900	1	081780100
6	70	5	36.350	1	081780120
8	70	5	48.450	1	081780160

Robur


Robur

Robur

8179M

6 t emelőheveder
végtelenített heveder, barna
nagy ellenállású polieszter (PES)

CE




UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	80	6	21.200	1	081790060
4	80	6	29.550	1	081790080
6	80	6	43.800	1	081790120
8	80	6	58.050	1	081790160

8179B

8 t emelőheveder
végtelenített szalag, kék
nagy szakítószilárdságú poliészter szövet (PES)

CE




UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	85	8	13.000	1	081790220
3	85	8	29.550	1	081790260
4	85	8	38.450	1	081790280
6	85	8	58.750	1	081790320
8	85	8	77.300	1	081790360

8179A

10 t emelőheveder
végtelenített szalag, narancs
nagy szakítószilárdságú poliészter szövet (PES)

CE




UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	95	10	42.700	1	081790506
4	95	10	56.900	1	081790508
6	95	10	84.650	1	081790512
8	95	10	112.900	1	081790516
10	95	10	140.800	1	081790520

8090F

összekötő emelő tag,
polieszter hevederekhez,
nagy szilárdságú ötvöztött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma
- LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés*
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	A mm	C mm	Ft		
2000	7-8	10,5	40	8.970	1	080900220
3150	10	12	50	11.000	1	080900232
5300	13	17	60	17.200	1	080900253
8000	16	21	75	26.100	1	080900280

Robur

Robur

8166

Dörzsölésgátló burkolat hevederekhez,
nagy szakítószilárdságú poliészter (PES)
Elastomer alsó réteggel



H mm	σ mm	L m	Ft		
70	45	3	7.090	1	081660073
80	52	3	8.510	1	081660083
110	70	3	10.450	1	081660103
155	100	3	21.350	1	081660153
170	110	3	23.500	1	081660170
235	150	4	64.800	1	081660235

H mm			
70	8150	8170-8173	081660073
80	8153	8176	081660083
110	8153-8156	8177-8178	081660103
155	8157	8178-8179A 8179B-8179M	081660153
170	8158	-	081660170
235	8159	-	081660235

RÖGZÍTŐ HEVEDER

2:1

UNI EN 12195 szabvány szerint

Min. biztonsági koefficiens: 2

• Azonosító kód

LABORELEMZÉSEK

• Racsni terhelési teszt

• Fémrészecsk deformálódási teszt

• Komplet termékre szakítópróba


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK

• Termékleírás

• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

8180

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	Ft		
4	3750	250	5.410	1	081800004
6	5750	250	5.950	1	081800006
8	7750	250	6.670	1	081800008

LC = 750 kg

8181

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	Ft		
4	3600	400	7.940	1	081810004
6	5600	400	8.770	1	081810006
8	7600	400	9.490	1	081810008

LC = 1000 kg

8181S

racsnis rögzítő rendszer, LC 1000 kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag
(PES)
platórögzítő horgok




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft	
6	5600	400	180	8.600	1 081810206

LC = 1000 kg

8182T

racsnis rögzítő rendszer, LC 1500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag
(PES)
OLDALFAL rögzítő horgok




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
8,5	400	8100	10.400	1	081821085
10,5	400	10100	11.650	1	081821105

LC = 1500 kg

8182

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos



EN 12195-2


L m	L2 mm	L1 mm	Ft		
4,5	4100	400	9.620	1	081820045
6,5	6100	400	10.700	1	081820065
8,5	8100	400	12.100	1	081820085
10,5	10100	400	13.250	1	081820105
14,5	14100	400	14.800	1	081820145
16,5	16100	400	16.800	1	081820165

LC = 2000 kg

	L2 mm	L1 mm	Ft		
8182LP hosszú rész	8100		5.910	1	081820902
8182SP rövid rész		400	6.080	1	081820905

8182H

racsnis rögzítő rendszer, LC 2500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag
(PES)
horgos rögzítés




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
6,5	400	6100	12.000	1	081820406
8,5	400	8100	13.100	1	081820408
10,5	400	10100	14.450	1	081820410
14,5	400	14100	18.350	1	081820414

LC = 2500 kg

8182TS

racsnis rögzítő rendszer, LC 1500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag
(PES)
horgos rögzítés




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
8,5	400	8100	10.750	1	081821285
10,5	400	10100	12.150	1	081821305

LC = 1500 kg

8182S

Racsnis rögzítő heveder, kéthorgos



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	Ft		
6,5	6100	400	10.450	1	081820265
8,5	8100	400	11.950	1	081820285
10,5	10100	400	13.250	1	081820305

LC = 2000 kg

	L2 mm	L1 mm	Ft		
8182SLP hosszú rész	8100		5.730	1	081820912
8182SSP rövid rész		400	5.800	1	081820915

8184

írányváltós racsnis rögzítőheveder, hosszú
karos, egyhorgos, LC 2500 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder
(PES)



EN12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft	
6,5	6100	400	500	12.100	1 081840065
8,5	8100	400	500	12.550	1 081840085
10,5	10100	400	500	13.600	1 081840105

LC = 2500 kg

8183

racsnis rögzítőheveder, egyhorgos, LC 5000 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft	
8,5	8000	500	500	38.050	1 081830085
12,5	12000	500	500	45.550	1 081830125

LC = 5000 kg



8190

kéthorgos racsnis teherkötöző
8. biztonsági fokozatú



EN12195/3

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 2
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Termékspecifikáció

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK


- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN	Ft	
10	6300	8	4000	32.300	1 081900010

* FIGYELEM: A termék használható 8mm-es láncsal is, de figyelembe kell venni a terhelhetőség (WLL) csökkenését (LC 400daN)

8190B

horgos teherkötöző rögzítőlánc



EN12195/3

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 2
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK

- Gyártói tanúsítvány
- RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Termékleírás

Ø mm	LC daN	L m	L1 m	Ft	
8	4000	3,5	3,30	51.550	1 081901308
10	6300	3,5	3,28	76.500	1 081901310

Robur

8182A

racsnis rögzítő rendszer 2 tartógyűrűvel
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder
(PES) terheléshatár 2.000 kg




EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft	
8,5	8100	400	300	11.050	1 081820585

LC = 2000 kg

8182E

racsnis rögzítő rendszer furgonokba és
teherautókba, terheléshatár 1.000 kg
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder
(PES)



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	H mm	Ft	
4	3500	500	50	6.450	1 081820440

LC = 1000 kg

	L2 mm	L1 mm	Ft	
8182EL	2500		1.860	1 081820942
8182EC		1500	3.990	1 081820945

8185

Racsnis rögzítő heveder



EN 12195-2

L m	STF daN	Ft	
5	200	4.540	1 081850005
8	200	5.610	1 081850008

8186

Racsnis rögzítő heveder



EN 12195-2

L m	STF daN	Ft	
5	180	5.520	1 081860005
8	180	6.770	1 081860008

8187

Racsnis rögzítő heveder



EN 12195-2

L m	STF daN	Ft	
5	350	8.550	1 081870005
8	350	9.970	1 081870008

Robur

8188C

Racsnis rögzítő heveder, LC 750 kg,
nagy szakítószilárdságú polieszter szalag (PP)



1,5 m
5,0 m



EN 12195-2

L m	STF daN	Ft		
1,5	72	1.500	3	081880315
5	72	2.320	3	081880350

8188CG/25

Racsnis 2 horgos rögzítő heveder,
LC 400 kg
nagy szakítószilárdságú polieszter szalag (PES)



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
3	480	170	3.490	1	081880430
5	480	170	3.860	1	081880450

8188CU/25

racsnis rögzítőheveder, egyhorgos,
LC 400 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)




EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
5	300	4700	3.550	1	081880750

8188F

Rögzítő heveder LC 200 kg,
nagy szakítószilárdságú polieszter szalag (PP)

1,5 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
5,0 m



EN 12195-2

L m	Ft		
1,5	930	10	081880215
2,0	960	10	081880220
2,5	1.110	10	081880225
3,0	1.170	10	081880230
5,0	1.570	6	081880250

8188F35

rögzítő heveder, LC 500 kg,
nagy szakítószilárdságú polipropilén szalag (PP)



EN 12195-2

L m	Ft		
5	3.210	1	081880295

8188VFG2

2 horgos rögzítő heveder
LC 250 kg
nagy szakítószilárdságú polypropilén szalag (PP)



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
3	450	110	4.240	1	081881530

8189

Poliészterszalag (PES)
racsnis hevederhez



H mm	L m	LC kg	Ft		
25	100	750	32.900	1	081890902
35	100	1000	42.550	1	081890903
50	100	2000	67.500	1	081890905

8189A

csúszásmentes szőnyeg
teherrögzítéshez



L m	H mm	S mm	μ	Ft		
5	250	8	0,6	26.950	1	081890525

8189PA

2 sarokvédő
poliészter rögzítő hevederekhez



L1xL2 mm	H1 mm	H2 mm	Ft		
100x60	60	12	555	1	081890060
135x90	60	18	1.280	1	081890090

Robur

Cikk	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Ellenőrzési tanúsítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE- Megfelelőségi nyilatkozat
8001Z	✓	✓		✓
8001TZ	✓	✓		✓
8002ZD	✓			
8003ZD	✓			
8004ND	✓			
8005Z	✓			✓
8005TZ	✓			✓
8006Z	✓			✓
8007Z	✓			✓
8008N	✓			✓
8008TZN	✓			✓
8009FD	✓			
8009Z	✓			✓
8009TZ	✓			✓
8010Z	✓			✓
8010TZ	✓			
8016	✓			✓
8016DA	✓			✓
8016FR	✓			
8016U2	✓		✓	✓
8016UGK	✓		✓	✓
8018E	✓			
8018T	✓			
8020	✓			
8021	✓			
8025	✓	✓		✓
8026A	✓	✓		✓
8026R	✓	✓		✓
8028	✓	✓		✓
8029R	✓	✓		✓
8031R	✓	✓		✓
8032	✓	✓		✓
8040EN	✓	✓		✓
8040EZ	✓	✓		✓
8042EN	✓	✓		✓
8042EZ	✓	✓		✓
8041	✓	✓		✓
8043	✓	✓		✓
8044	✓	✓		✓
8048	✓			
8049	✓	✓		✓
8049A	✓	✓		✓
8051S	✓	✓		✓
8052	✓	✓		✓
8057R	✓	✓		✓
8058R	✓	✓		✓
8060R	✓	✓		✓
8061R	✓	✓		✓
8062	✓	✓		✓
8063	✓	✓		✓
8064S	✓	✓		✓
8065SC	✓	✓		✓
8074	✓			
8074A	✓			
8074G	✓			
8080	✓			
8085R	✓	✓		✓
8086	✓	✓		✓
8090	✓	✓		✓
8090F	✓	✓		✓
8090R	✓	✓		✓
8091			✓	✓
8091SL			✓	✓

Cikk	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Ellenőrzési tanúsítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE- Megfelelőségi nyilatkozat
8092			✓	✓
8092SL			✓	✓
8094			✓	✓
8094SL			✓	✓
8096			✓	✓
8096SL			✓	✓
8097			✓	✓
8097SL			✓	✓
8098			✓	✓
8098SL			✓	✓
8100	✓	✓		✓
8105	✓	✓		✓
8109	✓	✓		✓
8110	✓			
8114	✓			
8116	✓			
8120	✓			
8120B	✓			
8130A	✓			
8139DL	✓			
8143	✓		✓	✓
8146	✓		✓	✓
8146K	✓		✓	✓
8150	✓		✓	✓
8153	✓		✓	✓
8156	✓		✓	✓
8157	✓		✓	✓
8158	✓		✓	✓
8159	✓		✓	✓
8160	✓		✓	✓
8161	✓		✓	✓
8166	✓			
8170	✓		✓	✓
8173	✓		✓	✓
8176	✓		✓	✓
8177	✓		✓	✓
8178	✓		✓	✓
8179M-B-A	✓		✓	✓
8180	✓			
8181	✓			
8181S	✓			
8182	✓			
8182A	✓			
8182E	✓			
8182H	✓			
8182M	✓			
8182S	✓			
8182T	✓			
8182T-TS	✓			
8182TS	✓			
8185	✓			
8186	✓			
8187	✓			
8188C	✓			
8188CG/25	✓			
8188CU	✓			
8188F	✓			
8188VF/35	✓			
8188FG2	✓			
8190	✓	✓		
8190B	✓		✓	
8302Z	✓			
8303Z	✓			

Cikk	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Ellenőrzési tanúsítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE- Megfelelőségi nyilatkozat
8317DZ	✓			
8317SZ	✓			
8381SL	✓			
8381SP	✓			
8383C	✓			
8383P	✓			
8515V	✓			
8515Z	✓			
8531	✓			
8532	✓			
8535	✓			
8201T	✓			
8205	✓			
8206	✓			
8207	✓			
8209	✓			
8210	✓			
8216	✓			✓
8220	✓			
8225	✓			
8227	✓			
8228	✓			
8240	✓			
8240F	✓	✓		✓
8242	✓			
8242F	✓	✓		✓
8248	✓			
8249	✓			
8249G	✓			
8250	✓			
8264	✓			
8267	✓			
8272	✓			
8273	✓			
8274	✓			
8274A	✓			
8274G	✓			
8276	✓			
8276G	✓			
8278	✓			
8280	✓			
8282	✓			
8282S	✓			
8284	✓			
8285	✓			
8286	✓			
8287	✓			
8290	✓			
8293	✓			
8297C	✓			
8297F	✓			
8381SX	✓			



Beta
Collection



Exkluzív cikkek, amelyek által a Beta karaktere jut kifejezésre, több mint 200 kiváló minőségű eredeti termék többek között sportruházat, techno-ruházat és számos személyes ajándék. Ideális reklámkampányhoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez és a kikapcsolódáshoz.



9500TL

softshell, 100% poliészter szövet 320 g, háromrétegű mikroszálas külső, középső vízhatlan és szellőző membrán, polár belső



	Ft		
S	33.850	1	095000051
M	33.850	1	095000052
L	33.850	1	095000053
XL	33.850	1	095000054
XXL	33.850	1	095000055

9501TLD

CVC női felső, 80% pamut, 20% poliészter, 320 g/m²



	Ft		
S	16.600	1	095010061
M	16.600	1	095010062
L	16.600	1	095010063
XL	16.600	1	095010064

9501TL

CVC férfi felső, 80% pamut, 20% poliészter, 320 g/m²



	Ft		
S	19.400	1	095010051
M	19.400	1	095010052
L	19.400	1	095010053
XL	19.400	1	095010054
XXL	19.400	1	095010055

9502TL
pólóing, 100% piqué pamut, 210 g



	Ft		
S	11.350	1	095020051
M	11.350	1	095020052
L	11.350	1	095020053
XL	11.350	1	095020054
XXL	11.350	1	095020055

9503TL
póló, 100% jersey pamut, 160 g



	Ft		
S	7.490	1	095030051
M	7.490	1	095030052
L	7.490	1	095030053
XL	7.490	1	095030054
XXL	7.490	1	095030055

9504TL
dzseki, kívül 100% poliészter, vízhatlanított



	Ft		
S	23.200	1	095040051
M	23.200	1	095040052
L	23.200	1	095040053
XL	23.200	1	095040054
XXL	23.200	1	095040055

9505TL
ujjatlan dzseki, kívül 100% poliészter, vízhatlanított, 100 g/m² bélés, belső zsebbel



	Ft		
S	27.950	1	095050051
M	27.950	1	095050052
L	27.950	1	095050053
XL	27.950	1	095050054
XXL	27.950	1	095050055

9572MB
Póló Vintage Beta-March F1 100% pamut



	Ft		
S	11.350	1	095720701
M	11.350	1	095720702
L	11.350	1	095720703
XL	11.350	1	095720704
XXL	11.350	1	095720705

9508TL
vízálló dzseki, 100% poliészter, összehajtható



	Ft		
S	19.000	1	095080051
M	19.000	1	095080052
L	19.000	1	095080053
XL	19.000	1	095080054
XXL	19.000	1	095080055

9510
Rövid újjú ing 100 % pamutpuplin, 110 g/m², narancssárga betétek és fehér szegély, kontraszt narancssárga gomb, fényvisszaverő logo elől és a hátán



	Ft		
XS	15.050	1	095100000
S	15.050	1	095100001
M	15.050	1	095100002
L	15.050	1	095100003
XL	15.050	1	095100004
XXL	15.050	1	095100005

9533N
póló légáteresztő poliészter, 175 g, fekete



	Ft		
S	6.460	1	095330051
M	6.460	1	095330052
L	6.460	1	095330053
XL	6.460	1	095330054
XXL	6.460	1	095330055

9534W
Háromgombos pólóing kártolt pamut piké 200 gramm, fehér



	Ft		
S	7.090	1	095340011
M	7.090	1	095340012
L	7.090	1	095340013
XL	7.090	1	095340014
XXL	7.090	1	095340015

9534B

Háromgombos pólóing, kártolt pamut piké
200 gramm, kék



	Ft		
S	7.090	1	095340051
M	7.090	1	095340052
L	7.090	1	095340053
XL	7.090	1	095340054
XXL	7.090	1	095340055

9537TL

polár pulóver, 100% poliészter



	Ft		
S	11.400	1	095370051
M	11.400	1	095370052
L	11.400	1	095370053
XL	11.400	1	095370054
XXL	11.400	1	095370055

9580S

napszemüveg

CE



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
UV400
FILTER CAT. III

	Ft		
9580S	6.380	1	095800100

Beta
Quality Tools

9593S

érintőképernyős okosóra, fitnessmérő, szilikon
pánt



	Ft		
9593S	30.850	1	095930200

9593M

automata óra, acélház, 5 ATM vízálló, acél
szíjjal



	Ft		
9593M	60.550	1	095930120

9593A

kronográf óra, acélház, vízálló 5 ATM,
szilikon szíj



	Ft		
9593A	53.200	1	095930050

9593W

analóg óra, soft touch műanyag ház
acélgyűrűvel,
vízálló 3 ATM, szilikon szíj



	Ft		
9593W	10.450	1	095930150

9544C

keményfalú gurulós bőrönd 4 dupla kerékkel,
TSA zár, USB csatlakozó + 3,5 mm jack



	Ft		
9544C	23.050	1	095440101

9557J 2.0

bevont szövet/poliészter sporttáska, oxford
600d, méret 47x28x25 cm




	Ft		
9557J 2.0	15.900	1	095570020

9557J 3.0

bevont szövet/poliészter sporttáska, oxford
600D, méret 58x29x36 cm



	Ft		
9557J 3.0	18.750	1	095570030



9557N

„Racing“-táska laminált PVC, vízálló



cm Ft
80x35x35 20.500 1 095570001

9541F

bevont szövet/poliészter hátizsák, oxford 600D, méret 50x33x16 cm



9541F Ft
15.100 1 095410011

9541S

Hátizsák vízálló béléssel, 210D vízálló poliészter, 33x45 cm



9541S Ft
1.870 1 095410031

9541BIKE

oxford poliészter hátizsák, méret 41x24x16 cm



9541BIKE Ft
3.620 1 095410021

95740

munkakesztyű, elasztizált gumis csuklórésszel, erősített hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős eszközök használatra alkalmas műbőrből



	Ft		
M	6.660	1	095740202
L	6.660	1	095740203
XL	6.660	1	095740204
XXL	6.660	1	095740205

9574B

munkakesztyű, elasztizált gumis csuklórésszel, erősített hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős eszközök használatra alkalmas műbőrből



	Ft		
M	6.660	1	095740102
L	6.660	1	095740103
XL	6.660	1	095740104
XXL	6.660	1	095740105

9525TL

Top Line sapka



9525TL Ft
4.760 1 095250010

9525BB



9525BB Ft
4.760 1 095250020

9525F

sapka



9525F Ft
4.720 1 095250099

9525/N

Baseball sapka, 100% pamut, egy méretben, állítható, elől, oldalt és hátul himzett, fekete



9525N Ft
2.900 5 095251021

9525/B

Baseball sapka, 100 % pamut, egy méretben, állítható, elől, oldalt és hátul himzett, fehér



9525B Ft
2.900 5 095251031

9521

automata fekete nejlón esernyő, T210 alumínium tokszár, 3 szelvény



9521 Ft
5.310 1 095210000

95210B

esernő 210T nylon, 100 cm átmérő



95210B	Ft		
	5.860	1	095210021

9599CB

City Bike Atala®, alumínium váz 49 cm, 6-fokozatú Shimano® sebességváltó, V-Brake® fék, 28"



9599CB	Ft		
	119.100	1	095990011

9599CB-W

Atala® city bike, alumínium váz, shimano® 6 fokozatú sebességváltó, V-Brake® fékek 28" alumínium kerekek



9599CB-W	Ft		
	132.300	1	095990023

9598W

Whistle® mountain bike, alumínium váz, Suntour XCT villával, Shimano Acera 7 sebességes váltó (14-28), Shimano tárcsafékekkel, 29" alumínium kerékek



9598W M	Ft		
9598W L	204.600	1	095980110
	204.600	1	095980112

9598WHP

Whistle® mountain bike, alumínium váz, Suntour XCM kormányról vezérelhető lockout villával, Shimano Deore XT 12 sebességes váltó, hidraulikus Shimano fékekkel, 29" alumínium kerékek



9598WHP M	Ft		
9598WHP L	375.300	1	095980120
	375.300	1	095980122

9515M

műszaki szövet trikó, szellőzik és gyorsan szárad; hálós oldalbetétek



	Ft		
S	14.950	1	095150051
M	14.950	1	095150052
L	14.950	1	095150053
XL	14.950	1	095150054
XXL	14.950	1	095150055
XXXL	14.950	1	095150056

9516B

rövidnadrág, Lycra 180 g, szellőzik, gyorsan szárad, gumírozott derékkal a jobb viselhetőségért



	Ft		
S	17.550	1	095160051
M	17.550	1	095160052
L	17.550	1	095160053
XL	17.550	1	095160054
XXL	17.550	1	095160055
XXXL	17.550	1	095160056

9539CB

kerékpáros bukósisak levehető állvédővel, állítható méret



	Ft		
S-M	30.950	1	095390010
L-XL	30.950	1	095390011

9542M

légáteresztő mikroszálas rövidujjú trikó, fedett hosszú cipzár, három hátsó zseb, egyikük cipzárral, szilikon gumi a trikó szélén




	Ft		
S	21.900	1	095420051
M	21.900	1	095420052
L	21.900	1	095420053
XL	21.900	1	095420054
XXL	21.900	1	095420055
XXXL	21.900	1	095420056

9542C

lycra kertész nadrág, szilikon gumi a lábnál, antibakteriális légáteresztő ülőbetéttel



	Ft		
S	21.900	1	095420061
M	21.900	1	095420062
L	21.900	1	095420063
XL	21.900	1	095420064
XXL	21.900	1	095420065
XXXL	21.900	1	095420066



9542GW

téli dzseki, szélálló és jó légáteresztő képességű szövetből és bolyhos szövetből; hosszú cipzár, szilikonmentes gumírozott sáv deréktájon; hozzásimuló Lycra csukló rész; hátsó fényvisszaverő betétek, 3 külső hátsó zseb, egyikük cipzáras



	Ft		
S	40.400	1	095420101
M	40.400	1	095420102
L	40.400	1	095420103
XL	40.400	1	095420104
XXL	40.400	1	095420105
XXXL	40.400	1	095420106

9542G

Téli trikó, légáteresztő szövet béléssel, hosszú cipzár, hátul három zseb, szilikon gumi a trikó szélén



	Ft		
S	22.100	1	095420012
M	22.100	1	095420013
L	22.100	1	095420014
XL	22.100	1	095420015
XXL	22.100	1	095420016
XXXL	22.100	1	095420017

9542S

Téli sport nadrág, Lycra, antibakteriális légáteresztő ülőbetéttel



	Ft		
S	29.950	1	095420022
M	29.950	1	095420023
L	29.950	1	095420024
XL	29.950	1	095420025
XXL	29.950	1	095420026
XXXL	29.950	1	095420027

9542AT

téli ujjatlan mellény, légáteresztő kombinált szövetből, hosszú cipzár



	Ft		
S	17.400	1	095420072
M	17.400	1	095420073
L	17.400	1	095420074
XL	17.400	1	095420075
XXL	17.400	1	095420076
XXXL	17.400	1	095420077

9542AL

hosszú ujjú szélvédő, vízálló, légáteresztő textilköpeny



	Ft		
S	28.250	1	095420042
M	28.250	1	095420043
L	28.250	1	095420044
XL	28.250	1	095420045
XXL	28.250	1	095420046
XXXL	28.250	1	095420047

9543C

csőszál, 100% mikroszál aszti, varratmentes



	cm	Ft		
9543C	25x50	1.560	1	095430100

9528B

Műanyag palack, 500 ml



	Ft		
9528B	1.270	1	095280005

9597P

oszlopos pumpa nyomásmérővel



	Ft		
9597P	10.700	1	095970100

9524SC

Miniatűr Beta műhely/garázs berendezés gyűjtők részére



1:18 Ft 16.850 1 095240018

9548KB


futóbicikli, acél váz, 12" kerék belső gumival, 3 éves kortól ajánlott; legnagyobb teherbírás: 30 kg



9548KB Ft 23.200 1 095480110

9547WSK

„Kinder Work Station” munkapad szerszámokkal 3 éves kortól



9547WSK Ft 18.900 1 095473801

9547T

„Kinder trolley”, szerszámkocsi szerszámokkal 3 év feletti gyermekek számára



9547T Ft 11.800 1 095470100

9548G

„Kinder Garage” 6 szintes, autómosóval, lifttel és rámpákkal



9548G Ft 12.000 1 095480100

9561V 2,5

reklámszázló 2,5x0,50 m alumínium zászlórúddal, keresztaltal gyűrű alakú súllyal



9561V 2,5 Ft 47.850 1 095610200

9561VV 2,5

reklámszázló 2x0,50 m, zászlórúddal



9561VV 2,5 Ft 36.750 1 095610201

9561VV

reklámszázló 3,50x0,75 m, zászlórúddal



9561VV Ft 47.250 1 095610101

9561V


vitrolazászló, 4x0,75 m krómzott fém rúd 50 cm-es cementöntvény talp



9561V Ft 76.250 1 095610001

9559


Egyoldalon nyomott reklámfelirat, 3x0,8 m



9559 Ft 5.570 1 095591001

9559/30MT

10 db nemszövet Beta logó tekercs



9559/30MT Ft 48.000 1 095591031

9590B

feliratozott nylon zászló



9590B Ft 22.350 1 095900000



Beta

9577M

T/C twill munkaruha, poliészter/pamut 65/35, 240 g



	Ft		
S	26.000	1	095770051
M	26.000	1	095770052
L	26.000	1	095770053
XL	26.000	1	095770054
XXL	26.000	1	095770055
XXXL	26.000	1	095770056

9579C

Munkaköpeny, poliészter/pamut



	Ft		
M	11.800	1	095791002
L	11.800	1	095791003
XL	11.800	1	095791004

9565BBQ

lemezacél grillhordó ráccsal, parázstartóval és zárható fedéllel

Krómozott acélgrill (a 21/03/73 olasz miniszteri rendeletnek és az élelmiszerekkel rendeltetesszerűen kapcsolatba kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendeletnek megfelelően) fogóval és lábbal



	Ft		
9565BBQ	120.900	1	095650100
h 88 cm - ø 59 cm			

9565T

lemezacél hordóasztal lakkozott rétegelt nyírfa asztallappal

A függőleges beállításhoz dupla távtartó csövekkel (7 cm és 20 cm) szállítva.



	Ft		
9565T	113.500	1	095650200
h 95→108 cm - ø 70 cm			

9565S

lemezacél hordósék kivehető műbőrrel



	Ft		
9565S	46.050	2	095650300
h 60 cm - ø 38 cm			

9565ICE

lemezacél jégároló hordó fedéllel

- Karcolásmentes tartállyal, élelmiszercélú felhasználásra tanúsítva
- A belső oldalon rozsdagátló, vízálló festék bevonat
- A tartályt jéggel feltöltve palackos és dobozos italok hűthetők



	Ft		
9565ICE	48.750	1	095650400
h 60 cm - ø 38 cm			

9565K

hordóasztal két székekkel



	Ft		
9565K	205.600	1	095650500

9563G

irodai fotel, vendégeknek



	Ft		
9563G	27.900	1	095630050

9563U

ergonómikus irodai fotel



	Ft		
9563U	61.350	1	095630020

9549BP

hordozható akkumulátor 10000mAh



	Ft		
9549BP	4.070	1	095490052

9549C

USB kulcs, 32 GB



	Ft		
9549C	2.280	1	095490062

9547

Asztali számológép



	Ft		
9547	3.530	1	095470000

9594

Falióra hő- és levegő páratartalommérővel, átmérő 26 cm



Ø cm	Ft		
26	5.890	1	095940051

9526P

kapszulás espresszó kávéfőző gép

Lavazza™, Espresso Point™ kapszula kompatibilitás
professzionális használatra

	Ft		
9526P	64.250	1	095260010

9527 6T

6 darabos kávécsésze készlet



	Ft		
9527 6T	17.950	1	095270001

9527MUG

"mug" bögre, szilikon fedél és csík



	Ft		
9527MUG	4.820	1	095270020

9522A

ergonómikus sörnyítő



	Ft		
9522A	3.420	1	095220010

9523A

alumínium palack, 500 ml



	Ft		
9523A	2.310	1	095230005

9586K

többfunkciós acél zsebkész, 10 funkció



	Ft		
9586K	2.820	1	095860100

9526RMN

két csomag 55 lapos Modiano® francia kártya



	Ft		
9526RMN	5.320	1	095260001

9592B/C50

50 darabos golyóstoll készlet



	Ft		
9592B/C50	9.140	1	095920050

9592B/P

feliratozott golyóstoll



9592B/P	Ft 270	500	095920051
---------	-----------	-----	-----------

9592MB

Parker® golyóstoll



9592MB	Ft 14.500	1	095920060
--------	--------------	---	-----------

9592M/50

50 darabos ceruza készlet



9592M/50	Ft 9.530	1	095920100
----------	-------------	---	-----------

9588M


puha hőformált tálca 1 tollal és 2 notesszel



9588M	Ft 4.670	1	095880011
-------	-------------	---	-----------

9596Nyakba akasztható telefontartó
fém karabinerrel

9596	Ft 895	10	095961001
------	-----------	----	-----------

**9595C**

bőr kulcstartó



9595C	Ft 1.540	1	095950011
-------	-------------	---	-----------

9595T

krómozott fém kulcstartó, bársonytokban



9595T	Ft 1.390	1	095950021
-------	-------------	---	-----------

9595 C25

krómozott fém kulcstartó gumihoroggal



9595 C25	Ft 1.610	1	095950031
----------	-------------	---	-----------

9569P

Poliétilén bevásárló szatyor



9569P	44x34	Ft 125	50	095691001
-------	-------	-----------	----	-----------

9569Snemszövet harmonikás bevásárló szatyor,
38x42 cm

9569S	cm 38x42	Ft 425	50	095690051
-------	-------------	-----------	----	-----------

9569MS-2

tartós polipropilén bevásárló szatyor



9569MS-2	cm 45x40	Ft 1.140	5	095690055
----------	-------------	-------------	---	-----------

9569MStartós polipropilén bevásárló szatyor,
duplafüles

9569MS	cm 60x40	Ft 1.140	5	095690052
--------	-------------	-------------	---	-----------

9587 9x14

jegyzetfüzet, 9x14 cm



9587 9X14	Ft 2.430	5	095870009
-----------	-------------	---	-----------



9587 13x21

jegyzetfüzet, 13x21 cm



9587 13X21	Ft		
	3.210	5	095870013

9588S/10...

Jegyzetkönyv



9588S/10A	Ft		
21x29 cm	3.940	1	095881001
9588S/10B	Ft		
15x21 cm	4.100	1	095881002
9588S/10C	Ft		
10x15 cm	2.840	1	095881003
9588S/10D	Ft		
7,5x10,5 cm	2.210	1	095880054

9588/10PI

Jegyzetkönyv + öntapadós lapok



9588S/10PI	Ft		
7,5x7,5 cm	4.910	1	095880055

9589A/36

36 tekercs ragasztószalag Beta logoval, barna



9589A/36	Ft		
	27.100	1	095890035

9589B/36


36 tekercs ragasztószalag Beta logoval, fehér



9589B/36	Ft		
	27.100	1	095890036

9562TB

cipő szőnyeg, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



9562TB	Ft		
	9.110	1	095620500

9562T2

munkapad alátétszőnyeg, 200x160 cm

- Védi a padlót az olaj- és benzincsopekktől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



9562T2	Ft		
	42.550	1	095620200

Beta

9562T3

garázsoszlopgyűrű

Méret: 300x160 cm

- Különösen alkalmas motorkerékpár emelők alá

- Védi a padlót az olaj- és benzincsopekktől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



9562T3	Ft		
	62.200	1	095620300

9562P2

multilogo szőnyeg, 200x80 cm

- különösen alkalmas a C55 műhelyberendezéshez vagy motorkerékpár alá



9562P2	Ft		
	30.300	1	095620400

9562P12

multilogo szőnyeg tekercs, 25 m x 80 cm


A szőnyeg tetszőleges méretűre vágható



9562P12	Ft		
	154.600	1	095620425


NYOMATÉKULCSOK HÚZÁSI NYOMATÉK TARTOMÁNYA

1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft




34		1		ø8		ø16		9x12		14x18	
596/40SL											
596/80SL											
667N/40											
677/50 677C/50											
677/70 677C/70											
677/100 677C/100											
677C/150											
678C/65											
678C/100											
678C/150											
598/200SL											
677/CP200											
604B/5		1	5								
604B/10		2	10								
668N/2			5	25							
668N/5			10	50							
668N/10			20	100							
668N/20			40	200							
668N/30			60	300							
668RG/6			8	60							
668RG/10			20	100							
668RG/20			40	200							
668RG/30			60	300							
669N/2			5	25							
669N/5			10	50							
669N/10			20	100							
669N/20			40	200							
669N/20X			40	200							
669N/30			60	300							
669N/40			80	400							

Kgfm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200

lbf.ft 0 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 700 1100 1500

A helyes meghúzási nyomaték kiszámítása Az erőkar változik az olyan tartozékoknál, amelyek hossza eltér a szabványtól ($LA \neq LS$), A beállítandó helyes nyomaték kiszámításához alkalmazzuk a következő formulát:

$$C = \frac{M \cdot (L_B + L_S)}{L_B + L_A} [N \cdot m]$$



C = beállítandó nyomaték

M = kívánt nyomaték

L_A = tartozék hossz (lásd a tartozékok jellemzőinek táblázatát)

L_B = nyomatékkulcs hossz (lásd a nyomatékkulcs jellemzőinek táblázatát)

L_s = szabvány tartozék hossz (lásd a nyomatékkulcs jellemzőinek táblázatát)

MEGSZÜNT CIKKEK - AJÁNLOTT CIKKEK

	MEGSZÜNT CIKK
	AJÁNLOTT CIKK
	RECOMMENDED ITEM

42/B9	000420064	42/B9	000421064
42/S17	000420065	42/S17	000421065
42/S15	000420066	42/S15	000421066
42/S14	000420067	42/S14	000421067
42/S17X	000420068	42/S17X	000421068
42/S26	000420070	42/S26	000421070
42/SP15	000420078	42/SP15	000421078
42/SP25	000420085	42/SP25	000421085
42/SC9I	000420087	42/SC9I	000421087
42/SC9E	000420088	42/SC9E	000421088
42HS 6	000424006	42HS 6	000424506
42HS 7	000424007	42HS 7	000424507
42HS 8	000424008	42HS 8	000424508
42HS 9	000424009	42HS 9	000424509
42HS 10	000424010	42HS 10	000424510
42HS 11	000424011	42HS 11	000424511
42HS 12	000424012	42HS 12	000424512
42HS 13	000424013	42HS 13	000424513
42HS 14	000424014	42HS 14	000424514
42HS 15	000424015	42HS 15	000424515
42HS 16	000424016	42HS 16	000424516
42HS 17	000424017	42HS 17	000424517
42HS 18	000424018	42HS 18	000424518
42HS 19	000424019	42HS 19	000424519
42HS 20	000424020	42HS 20	000424520
42HS 21	000424021	42HS 21	000424521
42HS 22	000424022	42HS 22	000424522
42HS 23	000424023	42HS 23	000424523
42HS 24	000424024	42HS 24	000424524
42HS 25	000424025	42HS 25	000424525
42HS 26	000424026	42HS 26	000424526
42HS 27	000424027	42HS 27	000424527
42HS 28	000424028	42HS 28	000424528
42HS 29	000424029	42HS 29	000424529
42HS 30	000424030	42HS 30	000424530
42HS 32	000424032	42HS 32	000424532
42HS 34	000424034	42HS 34	000424534
42HS 36	000424036	42HS 36	000424536
42K 5,5	000429005	42K 5,5	000429505
42K 6	000429006	42K 6	000429506
42K 7	000429007	42K 7	000429507
42K 8	000429008	42K 8	000429508
42K 9	000429009	42K 9	000429509
42K 10	000429010	42K 10	000429510
42K 11	000429011	42K 11	000429511
42K 12	000429012	42K 12	000429512
42K 13	000429013	42K 13	000429513
42K 14	000429014	42K 14	000429514
42K 15	000429015	42K 15	000429515
42K 16	000429016	42K 16	000429516
42K 17	000429017	42K 17	000429517
42K 18	000429018	42K 18	000429518
42K 19	000429019	42K 19	000429519
42K 20	000429020	42K 20	000429520
42K 21	000429021	42K 21	000429521
42K 22	000429022	42K 22	000429522
42K 23	000429023	42K 23	000429523
42K 24	000429024	42K 24	000429524
42K 25	000429025	42K 25	000429525
42K 26	000429026	42K 26	000429526
42K 27	000429027	42K 27	000429527
42K 28	000429028	42K 28	000429528
42K 29	000429029	42K 29	000429529
42K 30	000429030	42K 30	000429530
42K 32	000429032	42K 32	000429532
606MQ/25	006060702	606MQ/50	006060705
961D	009610500	961P6	009610000
961D/CF 3,8	009610511		
961D/DC 8,5	009610513		
961D/DC 5,5	009610517		
1084 140	010840004	1084 160	010840006
1084 180	010840008	1084 200	010840010
1084BM 140	010840034	1084BM 160	010840036

1084BM 180	010840038	1084BM 200	010840040
1150 160	011500006	1150 160	011500046
1150 180	011500008	1150 180	011500048
1150 200	011500010	1150 200	011500050
1150 220	011500012	1150 220	011500052
1150BM 160	011500036	1150BM 160	011500146
1150BM 180	011500038	1150BM 180	011500148
1150BM 200	011500040	1150BM 200	011500150
1150BM 220	011500042	1150BM 220	011500152
1150BM-HS 160	011504036	1150BM-HS 160	011504146
1150BM-HS 180	011504038	1150BM-HS 180	011504148
1150BM-HS 200	011504040	1150BM-HS 200	011504150
1150K 160	011509006	1150K 160	011509046
1150K 180	011509008	1150K 180	011509048
1150K 200	011509010	1150K 200	011509050
1150K 220	011509012	1150K 220	011509052
1150BMK 160	011509036	1150BMK 160	011509146
1150BMK 180	011509038	1150BMK 180	011509148
1150BMK 200	011509040	1150BMK 200	011509150
1150BMK 220	011509042	1150BMK 220	011509152
1201 2,5X50	012010003	1201E 2,5X50	012011003
1201 2,5X75	012010006	1201E 2,5X75	012011006
1201 3X75	012010009	1201E 3X75	012011009
1201 3X100	012010012	1201E 3X100	012011012
1201 3,5X75	012010018	1201E 3,5X75	012011018
1201 3,5X100	012010021	1201E 3,5X100	012011021
1201 4X100	012010030	1201E 4X100	012011030
1201 4X125	012010033	1201E 4X125	012011033
1201 4X150	012010036	1201E 4X150	012011036
1201 5,5X100	012010039	1201E 5,5X100	012011039
1201 5,5X125	012010040	1201E 5,5X125	012011040
1201 5,5X150	012010042	1201E 5,5X150	012011042
1201 6,5X100	012010048	1201E 6,5X100	012011048
1201 6,5X125	012010050	1201E 6,5X125	012011050
1201 6,5X150	012010051	1201E 6,5X150	012011051
1201 8X150	012010057	1201E 8X150	012011057
1201 8X200	012010060	1201E 8X200	012011060
1201 10X200	012010066	1201E 10X200	012011066
1201N 4X30	012010103	1201EN 4X30	012011103
1201N 6,5X30	012010106	1201EN 6,5X30	012011106
1201/S6	012010206	1201E/S6	012011206
1201DZ	012010501	1201E/DZ	012011501
1201K 2,5X50	012019003	1201E/K 2,5X50	012019203
1201K 2,5X75	012019006	1201E/K 2,5X75	012019206
1201K 3X75	012019009	1201E/K 3X75	012019209
1201K 3X100	012019012	1201E/K 3X100	012019212
1201K 3,5X75	012019018	1201E/K 3,5X75	012019218
1201K 3,5X100	012019021	1201E/K 3,5X100	012019221
1201K 4X100	012019030	1201E/K 4X100	012019230
1201K 4X125	012019033	1201E/K 4X125	012019233
1201K 4X150	012019036	1201E/K 4X150	012019236
1201K 5,5X100	012019039	1201E/K 5,5X100	012019239
1201K 5,5X125	012019040	1201E/K 5,5X125	012019240
1201K 5,5X150	012019042	1201E/K 5,5X150	012019242
1201K 6,5X100	012019048	1201E/K 6,5X100	012019248
1201K 6,5X125	012019050	1201E/K 6,5X125	012019250
1201K 6,5X150	012019051	1201E/K 6,5X150	012019251
1201K 8X150	012019057	1201E/K 8X150	012019257
1201K 8X200	012019060	1201E/K 8X200	012019260
1201K 10X200	012019066	1201E/K 10X200	012019266
1201NK 4X30	012019103	1201EN/K 4X30	012019303
1201NK 6,5X30	012019106	1201EN/K 6,5X30	012019306
1202 3X60	012020003	1202E 3X60	012021003
1202 3X100	012020006	1202E 3X100	012021006
1202 4,5X80	012020009	1202E 4,5X80	012021009
1202 4,5X120	012020012	1202E 4,5X120	012021012
1202 6X100	012020018	1202E 6X100	012021018
1202 6X150	012020021	1202E 6X150	012021021
1202 8X150	012020024	1202E 8X150	012021024
1202 9,5X200	012020027	1202E 9,5X200	012021027
1202N 4,5X30	012020103	1202EN 4,5X30	012021103
1202N 6X30	012020106	1202EN 6X30	012021106
1202/S4	012020204	1202E/S4	012021204
1202L 3X300	012020303	1202EL 3X300	012021303
1202L 4,5X300	012020305	1202EL 4,5X300	012021305
1202L 4,5X400	012020306	1202EL 4,5X400	012021306
1202L 6X400	012020309	1202EL 6X400	012021309
1202K 3X60	012029003	1202E/K 3X60	012029203
1202K 3X100	012029006	1202E/K 3X100	012029206

1202K 4,5X80	012029009	1202E/K 4,5X80	012029209
1202K 4,5X120	012029012	1202E/K 4,5X120	012029212
1202K 6X100	012029018	1202E/K 6X100	012029218
1202K 6X150	012029021	1202E/K 6X150	012029221
1202K 8X150	012029024	1202E/K 8X150	012029224
1202K 9,5X200	012029027	1202E/K 9,5X200	012029227
1202NK 4,5X30	012029103	1202EN/K 4,5X30	012029303
1202NK 6X30	012029106	1202EN/K 6X30	012029306
1203/D5	012030001	1203E/D5	012031001
1203/D5PZ	012030003	1203E/D5PZ	012031003
1203/D6	012030006	1203E/D6	012031006
1203/D7	012030007	1203E/D7	012031007
1203/D8	012030008	1203E/D8	012031008
1203/S8	012030009	1203E/S8	012031009
1203/D10	012030010	1203E/D10	012031010
1203/D10N	012030019	1203E/D10N	012031019
1203/S10	012030021	1203E/S10	012031021
1203/E1P	012030301	1203E/E1P	012031301
1203/E4P	012030304	1203E/E4P	012031304
1203/E5P	012030305	1203E/E5P	012031305
1203/E10P	012030310	1203E/E10P	012031310
1203/EV1P	012030351	1203E/EV1P	012031351
1203/EV4P	012030354	1203E/EV4P	012031354
1203/EV5P	012030355	1203E/EV5P	012031355
1203/EV10P	012030360	1203E/EV10P	012031360
1204 2,5X60	012040003	1204E 2,5X60	012041003
1204 3X75	012040006	1204E 3X75	012041006
1204 3X100	012040009	1204E 3X100	012041009
1204 4X100	012040012	1204E 4X100	012041012
1204 4X125	012040015	1204E 4X125	012041015
1204 5X125	012040018	1204E 5X125	012041018
1204 5X150	012040021	1204E 5X150	012041021
1204 6,5X150	012040024	1204E 6,5X150	012041024
1204/S5	012040205	1204E/S5	012041205
1204L 2,5X200	012040303	1204EL 2,5X200	012041303
1204L 3X300	012040306	1204EL 3X300	012041306
1204L 4X400	012040309	1204EL 4X400	012041309
1204L 5X400	012040315	1204EL 5X400	012041315
1204L 6,5X400	012040318	1204EL 6,5X400	012041318
1204K 2,5X60	012049003	1204E/K 2,5X60	012049103
1204K 3X75	012049006	1204E/K 3X75	012049106
1204K 3X100	012049009	1204E/K 3X100	012049109
1204K 4X100	012049012	1204E/K 4X100	012049112
1204K 4X125	012049015	1204E/K 4X125	012049115
1204K 5X125	012049018	1204E/K 5X125	012049118
1204K 5X150	012049021	1204E/K 5X150	012049121
1204K 6,5X150	012049024	1204E/K 6,5X150	012049124
1205ES 1,5	012050315	1205E/ES 1,5	012051315
1205ES 2	012050320	1205E/ES 2	012051320
1205ES 2,5	012050325	1205E/ES 2,5	012051325
1205ES 3	012050330	1205E/ES 3	012051330
1205ES 4	012050340	1205E/ES 4	012051340
1205ES 5	012050350	1205E/ES 5	012051350
1205ES 6	012050360	1205E/ES 6	012051360
1205ES 8	012050380	1205E/ES 8	012051380
1205ES/S8	012050408	1205E/ES-S8	012051408
1207TX 05	012070005	1207E/TX 05	012071005
1207TX 06	012070006	1207E/TX 06	012071006
1207TX 07	012070007	1207E/TX 07	012071007
1207TX 08	012070008	1207E/TX 08	012071008
1207TX 09	012070009	1207E/TX 09	012071009
1207TX 10	012070010	1207E/TX 10	012071010
1207TX 15	012070015	1207E/TX 15	012071015
1207TX 20	012070020	1207E/TX 20	012071020
1207TX 25	012070025	1207E/TX 25	012071025
1207TX 27	012070027	1207E/TX 27	012071027
1207TX 30	012070030	1207E/TX 30	012071030
1207TX 40	012070040	1207E/TX 40	012071040
1207TX 45	012070045	1207E/TX 45	012071045
1207TX/D7	012070207	1207E/TX-D7	012071207
1207TXK 05	012079005	1207E TX/K05	012079105
1207TXK 06	012079006	1207E TX/K06	012079106
1207TXK 07	012079007	1207E TX/K07	012079107
1207TXK 08	012079008	1207E TX/K08	012079108
1207TXK 09	012079009	1207E TX/K09	012079109
1207TXK 10	012079010	1207E TX/K10	012079110
1207TXK 15	012079015	1207E TX/K15	012079115
1207TXK 20	012079020	1207E TX/K20	012079120
1207TXK 25	012079025	1207E TX/K25	012079125

MEGSZÜNT CIKKEK - AJÁNLOTT CIKKEK

	MEGSZÜNT CIKK
	AJÁNLOTT CIKK
	RECOMMENDED ITEM

1207TXK 27	012079027	1207E TX/K27	012079127
1207TXK 30	012079030	1207E TX/K30	012079130
1207TXK 40	012079040	1207E TX/K40	012079140
1207TXK 45	012079045	1207E TX/K45	012079145
1208RTX 09	012080009	1208E/RTX 09	012081009
1208RTX 10	012080010	1208E/RTX 10	012081010
1208RTX 15	012080015	1208E/RTX 15	012081015
1208RTX 20	012080020	1208E/RTX 20	012081020
1208RTX 25	012080025	1208E/RTX 25	012081025
1208RTX 27	012080027	1208E/RTX 27	012081027
1208RTX 30	012080030	1208E/RTX 30	012081030
1208RTX 40	012080040	1208E/RTX 40	012081040
1208RTX/D7	012080207	1208E/RTX-D7	012081207
1208RTXK 09	012089009	1208E RTX/K09	012089109
1208RTXK 10	012089010	1208E RTX/K10	012089110
1208RTXK 15	012089015	1208E RTX/K15	012089115
1208RTXK 20	012089020	1208E RTX/K20	012089120
1208RTXK 25	012089025	1208E RTX/K25	012089125
1208RTXK 27	012089027	1208E RTX/K27	012089127
1208RTXK 30	012089030	1208E RTX/K30	012089130
1208RTXK 40	012089040	1208E RTX/K40	012089140
1209PZ 0	012090000	1209E/PZ 0	012091000
1209PZ 1	012090003	1209E/PZ 1	012091003
1209PZ 2	012090006	1209E/PZ 2	012091006
1209PZ 3	012090009	1209E/PZ 3	012091009
1209PZ 4	012090012	1209E/PZ 4	012091012
1209N/PZ 1	012090103	1209EN/PZ 1	012091103
1209N/PZ 2	012090106	1209EN/PZ 2	012091106
1209PZ/S4	012090204	1209E/PZ-S4	012091204
1209PZK 0	012099000	1209E PZ/K0	012099200
1209PZK 1	012099003	1209E PZ/K1	012099203
1209PZK 2	012099006	1209E PZ/K2	012099206
1209PZK 3	012099009	1209E PZ/K3	012099209
1209PZK 4	012099012	1209E PZ/K4	012099212
1209N/PZK 1	012099103	1209EN-PZ/K1	012099303
1209N/PZK 2	012099106	1209EN-PZ/K2	012099306
1367/S6	013670100	1367/K10	013670200
1367 17	013670117		
1367 18	013670118		
1367 19	013670119		
1367 20	013670120		
1367 21	013670121		
1367 22	013670122		
1367 23	013670123		
1367 24	013670124		
1367 27	013670127		
1367 28	013670128		
1438K/DSG	014380250		
1467LF	014670100	1467LF/2	014670099
1482A/2	014820006		
1482A/4	014820014		
1485MTJ/1.3	014850160		
1493 96-L9	014930070		
1498CM/12	014980030		
1533/5	015330005	1533/5A	015330006
1534/5	015340005	1534/5A	015340006
1535/C5	015350005	1535/C5A	015350006
1548/C8	015480800		
1604	016040001		
1604/C9	016040045		
1605	016050001		
1606	016060001	1606/2	016060002
1778W	017780025		
1834L/USB	018340075	1833 L/USB	018330054
1834PS	018340310	1833 S	018330002
1834PM	018340320	1833 M	018330003
1834PL	018340325	1833 L	018330004
1834PXL	018340330	1833 XL	018330005
1834RB-L/USB	018340975		
1835/1	018350030	1833 XS/1	018330000
1835/2	018350060	1833 XS/2	018330001
1837N	018370002	1837F	018370050
1837PLUS	018370026	1837C/4300	018370430

1837/USB	018370051	1837F/USB	018370060
1837/USB RB	018370901		
1838SN	018380132	1838S	018380122
1838SLR	018380201	1838SLIM	018380221
1839/R3	018390503		
1916R 6	019160106		
1916R 8	019160108		
1916R 11	019160111		
1918 8	019180008	1918 1/4X8	019180118
1918 10	019180010	1918 3/8X10	019180130
1918 12	019180012	1918 1/2X12	019180142
1972/18	019720018		
1982/12EF	019820012		
2001/B26	020010060	2001/B26	020010215
2009ID	020090013	2009ID	020091013
2028EL/A	020280014	2028EL/A	020281014
2028ET/A	020280018	2028ET/A	020281018
2029EL/B	020290017	2029EL/B	020291017
2029ET/B	020290021	2029ET/B	020291021
2029 BG MQ	020290257	2029 BG MQ	020291257
2032TEL/A	020320314	2032TEL/A	020321314
2032TET/A	020320328	2032TET/A	020321328
2033PEL/A	020330214	2033PEL/A	020331214
2033PEL/B	020330215	2033PEL/B	020331215
2033PET/B	020330227	2033PET/B	020331227
2036EL/B	020360218	2036EL/B	020361218
2036TET/B	020360223	2036TET/B	020361223
2041UC	020410210	2041UC	020410215
2051N	020510210	2051N	020510215
2104VU/0	021040122	2104VU/0	021041122
2055HB	020550220	2055HB	020550215
2105VU/0	021050122	2105VU/0	021051122
2106T/VU0	021060123	2106T/VU0	021061123
2107VU/2	021070112	2107VU/2	021071112
2107VU/3	021070114	2107VU/3	021071114
2108VU/1	021080022	2108VU/1	021081022
2109VU/1	021090022	2109VU/1	021091022
2109VU/3	021090024	2109VU/3	021091024
2110VU/1	021100031	2110VU/1	021101031
2110VU/3	021100034	2110VU/3	021101034
2110VU/AS	021100036	2110VU/AS	021101036
2110SVU/1	021100041	2110SVU/1	021101041
2110SVU/3	021100044	2110SVU/3	021101044
2111VU/1	021110031	2111VU/1	021111031
2111VU/3	021110034	2111VU/3	021111034
2112ET/A	021120028	2112ET/A	021121028
2112ET/B	021120029	2112ET/B	021121029
2112VU/5	021120056	2112VU/5	021121056
2114VU/M	021140011	2114VU/M	021141011
2115PVU/1	021150232	2115PVU/1	021151232
2115PVU/2	021150234	2115PVU/2	021151234
2115PL-VU/1	021150242	2115PL-VU/1	021151242
2115PL-VU/3	021150245	2115PL-VU/3	021151245
2116VU/1	021160102	2116VU/1	021161102
2116VU/3	021160105	2116VU/3	021161105
2117P-VU/1	021170042	2117P-VU/1	021171042
2117P-VU/3	021170045	2117P-VU/3	021171045
2117L-VU/1	021170142	2117L-VU/1	021171142
2117PL-VU/3	021170145	2117PL-VU/3	021171145
2118VU/1	021180032	2118VU/1	021181032
2119VU/3	021190025	2119VU/3	021191025
2119L-VU/3	021190125	2119L-VU/3	021191125
2120VU/2	021200061	2120VU/2	021201061
2120VU/3	021200063	2120VU/3	021201063
2120VU/4	021200064	2120VU/4	021201064
2120VU/AS	021200068	2120VU/AS	021201068
2120L-VU/2	021200161	2120L-VU/2	021201161
2120L-VU/3	021200163	2120L-VU/3	021201163
2120L-VU/4	021200164	2120L-VU/4	021201164
2120L-VU/AS	021200168	2120L-VU/AS	021201168
2254SV	022540100	2254K	022540101
T10	024240010	T01	024240001
T15	024240015	T05	024240005
T16	024240016	T06	024240006
T131	024240131	T137	024240137
T132	024240132	T138	024240138
T142	024240142	T144	024240144
T154	024240154	T156	024240156
T155	024240155	T157	024240157

T210	024240210	T211	024240211
T212	024240212	T213	024240213
T215	024240215	T216	024240216
T220	024240220	T221	024240221
M10	024500010	M01	024500001
M15	024500015	M05	024500005
M16	024500016	M06	024500006
M130	024500130	M129	024500129
M131	024500131	M136	024500136
M132	024500132	M137	024500137
M210	024500210	M213	024500213
M211	024500211	M214	024500214
M212	024500212	M216	024500216
M215	024500215	M217	024500217
M220	024500220	M218	024500218
M221	024500221	M219	024500219
M25	024500873	M25	024500025
M165	024500874	M166	024500879
MB11	024504211	MB12	024504212
MB34	024504234	MB37	024504237
MB35	024504235	MB38	024504238
MB36	024504236	MB39	024504239
MB57	024504257		
MB61	024504261	MB65	024504265
MM10	024580010	MM11	024580011
MM140	024580140	MM140	024580141
MM210	024580210	MM210	024580211
MC10	027500010	MC10	027500011
MC11	041500011	MC12	041500012
C42S	042000001	C42H	042000002
C55LMP/1	055000320		
C55LMP/2	055000322		
5902MT	059020053	5902MT	059021053
5902MT/AS	059020054	5902MT/AS	059021054
5902VI	059020060	5902VI	059021060
5904VG/3	059040062	5904VG/3	059041062
5904VU/2T	059040070	5904VU/2T	059041070
5904VI/1T	059040161	5904VI/1T	059041161
5904VI/2T	059040164	5904VI/2T	059041164
5904VI/3T	059040168	5904VI/3T	059041168
5904VG/2T	059040191	5904VG/2T	059041191
5904VG/5T	059040196	5904VG/5T	059041196
5904VG/1M	059040197	5904VG/2M	059041198
5904VG/2M	059040198	5904VU/1M	059041201
5904VU/1M	059040201	5904VU/2M	059041202
5904VU/2M	059040202	5904VU/3T	059041203
5904VU/3T	059040203	5904VG/3T	059041510
5904VG/3T	059040510		
5905VG/2	059050044	5905VG/2	059051044
5905VG/1	059050058	5905VG/1	059051058
5908VG/2T	059080017	5908VG/2T	059081017
5908VI/2T	059080105	5908VI/2T	059081105
5910VI/3	059100044	5910VI/3	059101044
5910VI/3T	059100063	5910VI/3T	059101063
5910VG/3T	059100068	5910VG/3T	059101068
5914VU/M	059140111	5914VU/M	059140112
5915VU/0	059150021	5915VU/0	059151021
5915VU/1	059150024	5915VU/1	059151024
5915VU/2	059150027	5915VU/2	059151027
5915VU/3	059150028	5915VU/3	059151028
5915VU/AS	059150032	5915VU/AS	059151032
5915VU/4	059150045	5915VU/4	059151045
5915VU/5	059150046	5915VU/5	059151046
5927VU/M	059270021	5927VU/M	059271021
5935VU/1MB	059350301		
5935VI/1MB	059350311		
5935VI/2MB	059350316	5935VI/2MB	059351316
5935VG/1MB	059350321	5935VG/1MB	059351321
5935ET/1MB	059350332	5935ET/1MB	059351332
5938U/2T	059380062	5938U/2T	059381062
5940SBK	059400082	5940SBK	059401082
5941VU/M	059410002	5941VU/M	059411002
5941KART	059410012		
5945VU/M	059450001	5945VU/M	059451001
5954VI	059540053	5954VI	059541053
5954VG	059540054	5954VG	059541054
5957U-P	059570004	5957U-P	059571004
5957VI	059570005	5957VI	059571005
5957VG	059570007	5957VG	059571007

MEGSZÜNT CIKKEK - AJÁNLOTT CIKKEK

	MEGSZÜNT CIKK
	AJÁNLOTT CIKK
	RECOMMENDED ITEM

5958U	059580008	5958U	059581008
5980U/BIKE	059800040	5980U/BIKE	059801040
5980EL/A	059800081	5980EL/A	059801081
5980EL/B	059800082	5980EL/B	059801082
5980ET/A	059800083	5980ET/A	059801083
5980ET/B	059800084	5980ET/B	059801084
5980ID	059800085	5980ID	059801085
5980MQ	059800257	5980MQ	059801257
5988ROAD/7M	059880087	5988H/7M	059881087
5988U6/M	059880430	5988U6/M	059881430
6600 M/11	066000011		
6600 M/216	0660000216		
6600 M/221	0660000221		
6600 M/244	0660000244		
6600 M/370	0660000370		
6600 M/422	0660000422		
6600 M/608	0660000608		
6600 M/851	0660000851		
6600 M/858	0660000858		
6600 M/859	0660000859		
6600 E/A20	0660000913		
6600 E/A30	0660000924		
6600 E/C10	0660000928		
6600 E/B10	0660000971		
6600 E/B20	0660000972		
6600 E/A10	0660000973		
6600 E/K20	0660000982		
7210PB 35	072100435	7224PEK 35	072240235
7210PB 36	072100436	7224PEK 36	072240236
7210PB 37	072100437	7224PEK 37	072240237
7210PB 38	072100438	7224PEK 38	072240238
7210PB 39	072100439	7224PEK 39	072240239
7210PB 40	072100440	7224PEK 40	072240240
7210PB 41	072100441	7224PEK 41	072240241
7210PB 42	072100442	7224PEK 42	072240242
7210PB 43	072100443	7224PEK 43	072240243
7210PB 44	072100444	7224PEK 44	072240244
7210PB 45	072100445	7224PEK 45	072240245
7210PB 46	072100446	7224PEK 46	072240246
7210PB 47	072100447	7224PEK 47	072240247
7210PB 48	072100448	7224PEK 48	072240248
7211PG 35	072110435	7317NA 35	073170135
7211PG 36	072110436	7317NA 36	073170136
7211PG 37	072110437	7317NA 37	073170137
7211PG 38	072110438	7317NA 38	073170138
7211PG 39	072110439	7317NA 39	073170139
7211PG 40	072110440	7317NA 40	073170140
7211PG 41	072110441	7317NA 41	073170141
7211PG 42	072110442	7317NA 42	073170142
7211PG 43	072110443	7317NA 43	073170143
7211PG 44	072110444	7317NA 44	073170144
7211PG 45	072110445	7317NA 45	073170145
7211PG 46	072110446	7317NA 46	073170146
7211PG 47	072110447	7317NA 47	073170147
7211PG 48	072110448	7317NA 48	073170148
7237WR 35	072370235	7238WR 35	072380235
7237WR 36	072370236	7238WR 36	072380236
7237WR 37	072370237	7238WR 37	072380237
7237WR 38	072370238	7238WR 38	072380238
7237WR 39	072370239	7238WR 39	072380239
7237WR 40	072370240	7238WR 40	072380240
7237WR 41	072370241	7238WR 41	072380241
7237WR 42	072370242	7238WR 42	072380242
7237WR 43	072370243	7238WR 43	072380243
7237WR 44	072370244	7238WR 44	072380244
7237WR 45	072370245	7238WR 45	072380245
7237WR 46	072370246	7238WR 46	072380246
7237WR 47	072370247	7238WR 47	072380247
7237WR 48	072370248	7238WR 48	072380248
7239C 35	072390235		
7239C 36	072390236		
7239C 37	072390237		
7239C 38	072390238		

7239C 39	072390239		
7239C 40	072390240		
7239C 41	072390241		
7239C 42	072390242		
7239C 43	072390243		
7239C 44	072390244		
7239C 45	072390245		
7239C 46	072390246		
7239C 47	072390247		
7239C 48	072390248		
7241FT 35	072410635	7243FT 35	072430635
7241FT 36	072410636	7243FT 36	072430636
7241FT 37	072410637	7243FT 37	072430637
7241FT 38	072410638	7243FT 38	072430638
7241FT 39	072410639	7243FT 39	072430639
7241FT 40	072410640	7243FT 40	072430640
7241FT 41	072410641	7243FT 41	072430641
7241FT 42	072410642	7243FT 42	072430642
7241FT 43	072410643	7243FT 43	072430643
7241FT 44	072410644	7243FT 44	072430644
7241FT 45	072410645	7243FT 45	072430645
7241FT 46	072410646	7243FT 46	072430646
7241FT 47	072410647	7243FT 47	072430647
7241FT 48	072410648	7243FT 48	072430648
7290NA 36	072900336		
7290NA 37	072900337		
7290NA 38	072900338		
7290NA 39	072900339		
7290NA 40	072900340		
7290NA 41	072900341		
7290NA 42	072900342		
7290NA 43	072900343		
7290NA 44	072900344		
7290NA 45	072900345		
7290NA 46	072900346		
7290NA 47	072900347		
7290NA 48	072900348		
7291NA 36	072910336		
7291NA 37	072910337		
7291NA 38	072910338		
7291NA 39	072910339		
7291NA 40	072910340		
7291NA 41	072910341		
7291NA 42	072910342		
7291NA 43	072910343		
7291NA 44	072910344		
7291NA 45	072910345		
7291NA 46	072910346		
7291NA 47	072910347		
7291NA 48	072910348		
7313G 35	073130635	7314AF 35	073140235
7313G 36	073130636	7314AF 36	073140236
7313G 37	073130637	7314AF 37	073140237
7313G 38	073130638	7314AF 38	073140238
7313G 39	073130639	7314AF 39	073140239
7313G 40	073130640	7314AF 40	073140240
7313G 41	073130641	7314AF 41	073140241
7313G 42	073130642	7314AF 42	073140242
7313G 43	073130643	7314AF 43	073140243
7313G 44	073130644	7314AF 44	073140244
7313G 45	073130645	7314AF 45	073140245
7313G 46	073130646	7314AF 46	073140246
7313G 47	073130647	7314AF 47	073140247
7313G 48	073130648	7314AF 48	073140248
7313B 35	073130835	7314AB 35	073140335
7313B 36	073130836	7314AB 36	073140336
7313B 37	073130837	7314AB 37	073140337
7313B 38	073130838	7314AB 38	073140338
7313B 39	073130839	7314AB 39	073140339
7313B 40	073130840	7314AB 40	073140340
7313B 41	073130841	7314AB 41	073140341
7313B 42	073130842	7314AB 42	073140342
7313B 43	073130843	7314AB 43	073140343
7313B 44	073130844	7314AB 44	073140344
7313B 45	073130845	7314AB 45	073140345
7313B 46	073130846	7314AB 46	073140346
7313B 47	073130847	7314AB 47	073140347
7313B 48	073130848	7314AB 48	073140348
7316N 35	073160535	7315AN 35	073150535

7316N 36	073160536	7315AN 36	073150536
7316N 37	073160537	7315AN 37	073150537
7316N 38	073160538	7315AN 38	073150538
7316N 39	073160539	7315AN 39	073150539
7316N 40	073160540	7315AN 40	073150540
7316N 41	073160541	7315AN 41	073150541
7316N 42	073160542	7315AN 42	073150542
7316N 43	073160543	7315AN 43	073150543
7316N 44	073160544	7315AN 44	073150544
7316N 45	073160545	7315AN 45	073150545
7316N 46	073160546	7315AN 46	073150546
7316N 47	073160547	7315AN 47	073150547
7316N 48	073160548	7315AN 48	073150548
7526 XS	075260046	7528 XS	075280046
7526 S	075260048	7528 S	075280048
7526 M	075260050	7528 M	075280050
7526 L	075260052	7528 L	075280052
7526 XL	075260054	7528 XL	075280054
7526 XXL	075260056	7528 XXL	075280056
7526 XXXL	075260058	7528 XXXL	075280058
7546BL XS	075460000	7547BL XS	075470200
7546BL S	075460001	7547BL S	075470201
7546BL M	075460002	7547BL M	075470202
7546BL L	075460003	7547BL L	075470203
7546BL XL	075460004	7547BL XL	075470204
7546BL XXL	075460005	7547BL XXL	075470205
7546BL XXXL	075460006	7547BL XXXL	075470206
7546G XS	075460100	7547G XS	075470300
7546G S	075460101	7547G S	075470301
7546G M	075460102	7547G M	075470302
7546G L	075460103	7547G L	075470303
7546G XL	075460104	7547G XL	075470304
7546G XXL	075460105	7547G XXL	075470305
7546G XXXL	075460106	7547G XXXL	075470306
7546N XS	075460200	7547N XS	075470400
7546N S	075460201	7547N S	075470401
7546N M	075460202	7547N M	075470402
7546N L	075460203	7547N L	075470403
7546N XL	075460204	7547N XL	075470404
7546N XXL	075460205	7547N XXL	075470405
7546N XXXL	075460206	7547N XXXL	075470406
7548BL XS	075480000	7549BL XS	075490200
7548BL S	075480001	7549BL S	075490201
7548BL M	075480002	7549BL M	075490202
7548BL L	075480003	7549BL L	075490203
7548BL XL	075480004	7549BL XL	075490204
7548BL XXL	075480005	7549BL XXL	075490205
7548BL XXXL	075480006	7549BL XXXL	075490206
7548G XS	075480100	7549G XS	075490300
7548G S	075480101	7549G S	075490301
7548G M	075480102	7549G M	075490302
7548G L	075480103	7549G L	075490303
7548G XL	075480104	7549G XL	075490304
7548G XXL	075480105	7549G XXL	075490305
7548G XXXL	075480106	7549G XXXL	075490306
7548N XS	075480200	7549N XS	075490400
7548N S	075480201	7549N S	075490401
7548N M	075480202	7549N M	075490402
7548N L	075480203	7549N L	075490403
7548N XL	075480204	7549N XL	075490404
7548N XXL	075480205	7549N XXL	075490405
7548N XXXL	075480206	7549N XXXL	075490406
7622G XS	076220000	7657N XS	076570000
7622G S	076220001	7657N S	076570001
7622G M	076220002	7657N M	076570002
7622G L	076220003	7657N L	076570003
7622G XL	076220004	7657N XL	076570004
7622G XXL	076220005	7657N XXL	076570005
7622G XXXL	076220006	7657N XXXL	076570006
7632G XS	076320000	7657N XS	076570000
7632G S	076320001	7657N S	076570001
7632G M	076320002	7657N M	076570002
7632G L	076320003	7657N L	076570003
7632G XL	076320004	7657N XL	076570004
7632G XXL	076320005	7657N XXL	076570005
7632G XXXL	076320006	7657N XXXL	076570006
7635G XS	076350510	7635N XS	076350500
7635G S	076350511	7635N S	076350501
7635G M	076350512	7635N M	076350502

MEGSZÜNT CIKKEK - AJÁNLOTT CIKKEK

	MEGSZÜNT CIKK
	AJÁNLOTT CIKK
	RECOMMENDED ITEM

7635G L	076350513	7635N L	076350503
7635G XL	076350514	7635N XL	076350504
7635G XXL	076350515	7635N XXL	076350505
7635G XXXL	076350516	7635N XXXL	076350506
7636BL XS	076360000	7654N XS	076540000
7636BL S	076360001	7654N S	076540001
7636BL M	076360002	7654N M	076540002
7636BL L	076360003	7654N L	076540003
7636BL XL	076360004	7654N XL	076540004
7636BL XXL	076360005	7654N XXL	076540005
7636BL XXXL	076360006	7654N XXXL	076540006
7683 S	076830001	7659N S	076590001
7683 M	076830002	7659N M	076590002
7683 L	076830003	7659N L	076590003
7683 XL	076830004	7659N XL	076590004
7683 XXL	076830005	7659N XXL	076590005
7683 XXXL	076830006	7659N XXXL	076590006
7684 S	076840001	7658N S	076580001
7684 M	076840002	7658N M	076580002
7684 L	076840003	7658N L	076580003
7684 XL	076840004	7658N XL	076580004
7684 XXL	076840005	7658N XXL	076580005
7684 XXXL	076840006	7658N XXXL	076580006
7685 S	076850001		
7685 M	076850002		
7685 L	076850003		
7685 XL	076850004		
7685 XXL	076850005		
7860E XS	078600900	7860G XS	078600800
7860E S	078600901	7860G S	078600801
7860E M	078600902	7860G M	078600802
7860E L	078600903	7860G L	078600803
7860E XL	078600904	7860G XL	078600804
7860E XXL	078600905	7860G XXL	078600805
7860E XXXL	078600906	7860G XXXL	078600806
7860E XXXXL	078600907	7860G XXXXL	078600807
7861E XS	078610900	7861G XS	078610800
7861E S	078610901	7861G S	078610801
7861E M	078610902	7861G M	078610802
7861E L	078610903	7861G L	078610803
7861E XL	078610904	7861G XL	078610804
7861E XXL	078610905	7861G XXL	078610805
7861E XXXL	078610906	7861G XXXL	078610806
7861E XXXXL	078610907	7861G XXXXL	078610807
7863E XS	078630900	7863G XS	078630800
7863E S	078630901	7863G S	078630801
7863E M	078630902	7863G M	078630802
7863E L	078630903	7863G L	078630803
7863E XL	078630904	7863G XL	078630804
7863E XXL	078630905	7863G XXL	078630805
7863E XXXL	078630906	7863G XXXL	078630806
7863E XXXXL	078630907	7863G XXXXL	078630807
7865E XS	078650900	7865G XS	078650800
7865E S	078650901	7865G S	078650801
7865E M	078650902	7865G M	078650802
7865E L	078650903	7865G L	078650803
7865E XL	078650904	7865G XL	078650804
7865E XXL	078650905	7865G XXL	078650805
7865E XXXL	078650906	7865G XXXL	078650806
7865E XXXXL	078650907	7865G XXXXL	078650807
7867E XS	078670900		
7867E S	078670901		
7867E M	078670902		
7867E L	078670903		
7867E XL	078670904		
7867E XXL	078670905		
7867E XXXL	078670906		
7867E XXXXL	078670907		
7869E XS	078690900	7869G XS	078690800
7869E S	078690901	7869G S	078690801
7869E M	078690902	7869G M	078690802
7869E L	078690903	7869G L	078690803
7869E XL	078690904	7869G XL	078690804

7869E XXL	078690905	7869G XXL	078690805
7869E XXXL	078690906	7869G XXXL	078690806
7869E XXXXL	078690907	7869G XXXXL	078690807
7870E XS	078700900	7860G XS	078600800
7870E S	078700901	7860G S	078600801
7870E M	078700902	7860G M	078600802
7870E L	078700903	7860G L	078600803
7870E XL	078700904	7860G XL	078600804
7870E XXL	078700905	7860G XXL	078600805
7870E XXXL	078700906	7860G XXXL	078600806
7870E XXXXL	078700907	7860G XXXXL	078600807
7871E XS	078710900	7861G XS	078610800
7871E S	078710901	7861G S	078610801
7871E M	078710902	7861G M	078610802
7871E L	078710903	7861G L	078610803
7871E XL	078710904	7861G XL	078610804
7871E XXL	078710905	7861G XXL	078610805
7871E XXXL	078710906	7861G XXXL	078610806
7871E XXXXL	078710907	7861G XXXXL	078610807
7873E XS	078730900	7863G XS	078630800
7873E S	078730901	7863G S	078630801
7873E M	078730902	7863G M	078630802
7873E L	078730903	7863G L	078630803
7873E XL	078730904	7863G XL	078630804
7873E XXL	078730905	7863G XXL	078630805
7873E XXXL	078730906	7863G XXXL	078630806
7873E XXXXL	078730907	7863G XXXXL	078630807
7875E XS	078750900	7865G XS	078650800
7875E S	078750901	7865G S	078650801
7875E M	078750902	7865G M	078650802
7875E L	078750903	7865G L	078650803
7875E XL	078750904	7865G XL	078650804
7875E XXL	078750905	7865G XXL	078650805
7875E XXXL	078750906	7865G XXXL	078650806
7875E XXXXL	078750907	7865G XXXXL	078650807
7877E XS	078770900	7867G XS	078670800
7877E S	078770901	7867G S	078670801
7877E M	078770902	7867G M	078670802
7877E L	078770903	7867G L	078670803
7877E XL	078770904	7867G XL	078670804
7877E XXL	078770905	7867G XXL	078670805
7877E XXXL	078770906	7867G XXXL	078670806
7877E XXXXL	078770907	7867G XXXXL	078670807
7879E XS	078790900	7869G XS	078690800
7879E S	078790901	7869G S	078690801
7879E M	078790902	7869G M	078690802
7879E L	078790903	7869G L	078690803
7879E XL	078790904	7869G XL	078690804
7879E XXL	078790905	7869G XXL	078690805
7879E XXXL	078790906	7869G XXXL	078690806
7879E XXXXL	078790907	7869G XXXXL	078690807
7900E XS	079000900	7900G XS	079000800
7900E S	079000901	7900G S	079000801
7900E M	079000902	7900G M	079000802
7900E L	079000903	7900G L	079000803
7900E XL	079000904	7900G XL	079000804
7900E XXL	079000905	7900G XXL	079000805
7900E XXXL	079000906	7900G XXXL	079000806
7900E XXXXL	079000907	7900G XXXXL	079000807
7901E XS	079010900	7901G XS	079010800
7901E S	079010901	7901G S	079010801
7901E M	079010902	7901G M	079010802
7901E L	079010903	7901G L	079010803
7901E XL	079010904	7901G XL	079010804
7901E XXL	079010905	7901G XXL	079010805
7901E XXXL	079010906	7901G XXXL	079010806
7901E XXXXL	079010907	7901G XXXXL	079010807
7903E XS	079030900	7903G XS	079030800
7903E S	079030901	7903G S	079030801
7903E M	079030902	7903G M	079030802
7903E L	079030903	7903G L	079030803
7903E XL	079030904	7903G XL	079030804
7903E XXL	079030905	7903G XXL	079030805
7903E XXXL	079030906	7903G XXXL	079030806
7903E XXXXL	079030907	7903G XXXXL	079030807
7904E XS	079040900	7904N XS	079040800
7904E S	079040901	7904N S	079040801
7904E M	079040902	7904N M	079040802
7904E L	079040903	7904N L	079040803

7904E XL	079040904	7904N XL	079040804
7904E XXL	079040905	7904N XXL	079040805
7904E XXXL	079040906	7904N XXXL	079040806
7904E XXXXL	079040907	7904N XXXXL	079040807
7905E XS	079050900	7905G XS	079050800
7905E S	079050901	7905G S	079050801
7905E M	079050902	7905G M	079050802
7905E L	079050903	7905G L	079050803
7905E XL	079050904	7905G XL	079050804
7905E XXL	079050905	7905G XXL	079050805
7905E XXXL	079050906	7905G XXXL	079050806
7905E XXXXL	079050907	7905G XXXXL	079050807
7907E XS	079070900	7907G XS	079070800
7907E S	079070901	7907G S	079070801
7907E M	079070902	7907G M	079070802
7907E L	079070903	7907G L	079070803
7907E XL	079070904	7907G XL	079070804
7907E XXL	079070905	7907G XXL	079070805
7907E XXXL	079070906	7907G XXXL	079070806
7907E XXXXL	079070907	7907G XXXXL	079070807
7909E XS	079090900	7909G XS	079090800
7909E S	079090901	7909G S	079090801
7909E M	079090902	7909G M	079090802
7909E L	079090903	7909G L	079090803
7909E XL	079090904	7909G XL	079090804
7909E XXL	079090905	7909G XXL	079090805
7909E XXXL	079090906	7909G XXXL	079090806
7909E XXXXL	079090907	7909G XXXXL	079090807
8061F 5,3	080610153	8061R 5,3	080610253
8085 1,5	080850016	8085 1500	080850215
8085 2,0	080850020	8085 2000	080850220
8085 3,15	080850032	8085 3150	080850232
8085 5,3	080850054	8085 5300	080850253
9507D S	095070061	9501TLD S	095010061
9507D M	095070062	9501TLD M	095010062
9507D L	095070063	9501TLD L	095010063
9507D XL	095070064	9501TLD XL	095010064
9537N M	095370102	9537TL M	095370052
9537N L	095370103	9537TL L	095370053
9537N XL	095370104	9537TL XL	095370054
9537N XXL	095370105	9537TL XXL	095370055
9549PB	095490051	9549BP	095490052
9549USB	095490061	9549C	095490062
9563P	095630010	9563U	095630020
11001 115X2,5	110010117	11001 115X3,2	110010118
11001 125X2,5	110010127	11001 125X3,2	110010128
11001 230X2,5	110010232	11001 230X3,2	110010233
11021 115X2,5	110210117	11021 115X3,2	110210118
11021 125X2,5	110210127	11021 125X3,2	110210128
11021 180X2,5	110210182	11021 180X3,2	110210183
11021 230X2,5	110210232	11021 230X3,2	110210233
11024 180X2,0	110240180	11037 2,0-22,23	110370022
11050S 230X7	110500430	11050 230X7	110500230
11100 5X10	111000005	11100 6X10	111000006
11100 6X13	111000007	11100 8X12	111000008
11101 3X6	111010003	11101 4X8	111010004
11232B 40	112320104	11230B 40	112300104
11232B 60	112320106	11230B 60	112300106
11246B 40	112460104	11248B 40	112480104
11246B 60	112460106	11248B 60	112480106
11310A 60	113100006	11300A 60	113000006
11310A 80	113100008	11300A 80	113000008
11310B 60	113100106	11300B 60	113000106
11310B 80	113100108	11300B 80	113000108
11310C 60	113100206	11300C 60	113000206
11310C 80	113100208	11300C 80	113000208
11310D 60	113100306	11300D 60	113000306

Ácsceruza	206
Akkumulátoros gépek	289
Állítható hajtóvas menettűrókhoz	55, 58
Állítható villáskulcs, skálával	36, 263, 277, 283
Állványozó csillagkulcs, speciális fejkiképzés	29-30, 282
Ár	210
Ásólapát, szikramentes	288
Asztali csősatu	45
Autójavítás	114÷122, 150÷156, 160÷189, 192÷198, 219÷221, 224-225, 237÷251
Automata kábeldob szerelőlámpával	233
Automata tömlődob levegő vagy hideg víz tömlő hosszabbítására	233
Bádogos olló	131-132
Bemutató állványok	540÷552
Beta Csiszolástechnika	503÷519
Beta Kollekcio	629÷639
Beta Vegyianyagok	498÷502
BetaEVOX csavarhúzó	139÷141
BetaGrip csavarhúzó	144÷148, 266-267
BetamaX csavarhúzó	148÷150, 278, 286
Biztonsági szelepszáró kulcs, szikramentes	285
Blister	526÷539
Bőrlukasztó fogó	224
Cink spray	502
Csákány, szikramentes	288
Csapágylehúzó hidraulikus rásegítéssel	185
Csapos köszörűkorongok	508÷511
Csapózsín	209
Csapszegvágó	130
Csavaranyavágó	209
Csavarhúzóbetétek és betéttartó	36, 39, 79÷86, 143, 263
Csavarhúzónyél cserélhető szárahhoz	147-148
Csavartartó csavarhúzó	142
Csigafúró, hengerelt	46÷50
Csillag-villáskulcs	24÷26, 37-38, 276, 281
Csipeszek	122÷124, 265
Csiszolókorongok	505÷507, 518
Csőfogók	43÷45, 277, 283
Csőhajlító	45
Csőhegesztő	39
Csőperemező	42
Csősorjázó	42
Csővágó	39÷41
Dekorkés	226
Derékszög	204-205
Digitális átfolyásmérő, olajokhoz	238
Digitális-fordulatszám-mérő műszer	223
Dőlésszögmérő	205
Drótkötélvágó	130
Drótsodró fogó	224
Drótvágó olló	133
Dugókulcs-csavarhúzó	112, 265

Dugókulcsok	70-71
Dugókulcsok, tartozékok és készletek 1/4"	86÷92
Dugókulcsok, tartozékok és készletek 3/8"	87÷98, 263-264, 283-284
Dugókulcsok, tartozékok és készletek 1/2"	98÷107, 264, 277, 284-285
Dugókulcsok, tartozékok és készletek 3/4"	107÷109, 284-285
Dugókulcsok, tartozékok és készletek 1"	109
Egyenes élű műszerész ollók	132-133, 265
Egyenes extra hosszú laposfogó	124, 135÷138, 266, 286
Egyoldalas villáskulcs	26÷28, 263, 281-282
Ékszíjtárcsalehúzó	192÷194
Elektronikai laposfogó	137-138
Elektronikai oldalcsípő fogó	138-139
Elektronikus nyomatékmérőkészülék digitális kijelzővel Dynatester	65, 72
Elektronikus nyomatékszögmérő	66
Elektronikus videoszkóp	119
Emelőpárna	228
Erősített laposvágó	23, 281
Erősített tizenkétszögű csőkulcs	110-111
Fafűrész	214
Fafűrész	214
Fejsze, szikramentes	288
Feltölthető LED-lámpa	230-231
Festékszórók	309
Feszítővas	120, 209, 285
Feszültségvizsgáló műszer	223
Figyelmeztető és tiltó jelzések	590
Flakontartó	337
Flexibilis csavarkiszedő	210
Flexibilis mágneses csavarkiszedő	209-210
Folyadékelszívó	238
Folyékony tömítés	500
Fűrész és fűrészlapok	214-288
Gépi dugókulcs, tartozékok és készletek	73÷79
Hajlított csillagkulcs	28÷30, 263, 282-283
Hajlított imbuszkulcs és imbuszkulcs Torx® csavarokhoz	30÷35, 276, 283
Hajlított imbuszkulcs XZN® csavarokhoz	35
Háromkörös csapágylehúzó	191-192, 198
Hegesztőmaszk	235
Hézagmérő	209
Hidraulikus prés	198
Hidraulikus pumpa	153
Hőformált szerszámtálcák	469÷495
Hőkamera	224
Hőlégfúvópisztoly	233
Hő-ragasztó pisztoly	233
Hosszú ráverőkalapács	158, 287
Hulladékmentes tekercsek	519
Húzható szerszámláda	321
Inverteres hegesztőkészülék	234
Ipari szerszámszekrény	345-346
Jelölő körzők	205
Kábelcsupaszoló	134
Kábelkötegelő fogó	217, 525



Kábelkötegelő szalag, nylon	522÷525
Kábelvágó	133
Kalapácsok	152-153, 156÷159, 278, 287
Kalibráló szerszám többretegű csövekhez	42
Karos zsírzókészülék	218
Karoszsírzó	217
Kerékagy és kerékdob lehúzó	192-193
Kerekes szerszámtáska	315, 318-319, 357÷359
Kerekes ülőke	243-244
Kerékpárszerelő szerszámok	257÷260
Keresztvágó	24
Kések	227, 288
Kétkörmös csapágylehúzó	190÷192, 198
Kéttappancsos vákuumos üvegfogó	224-225
Kettős állítású önzáró fogó	126÷128
Kettős csuklós dugókulcs	28
Kétutas digitális hőmérő	223-224
Kezelőszekrény speciális kulcsok	199
Kézi emelők, és emelőláncok	611
Kézi menetfúró és készletek	53÷55, 59-60
Kinyomópisztoly	217
Kiütő	23, 281
Kiütő	23, 281
Kombinálható szerszámdobozok és kiegészítők	322÷324
Kombinált fogók	135, 265, 277, 286
Körmöskulcs	36, 283
Koronafúró	60÷62
Kúpos lemezfúró	51
Lamellás csiszolótárcsák	511÷515
Lamellás/nem-szött csiszoló kerekek	517-518
Laposvágó karosszériaműhelyeknek	122, 152
Laposvéső	208
Leesésvédett szerszámok	268÷274
Lézeres távolságmérő	207
Lyukasztó szerszám	201-202
Lyukasztófogó	128
Mágneses szögtartó hegesztéshez	234-235
Mágneses tartó levegős géphez	295
Mágnesező/mágnesmentesítő	139
Menetfúrók és menetmetszők	57
Menetjavító készlet	55-56
Menetmetszők és készletek	57÷60
Menetrögzítő	499
Menetsablon	209
Menettömítő	499
Mérőórák	203
Mérőszalagok és colstokok	206-207
Mikrométer	203
Mobil munkapad	344
Morse-kúpos kiütő	53
Motorkerékpár-szerelő szerszámok	252÷256
Műanyag kalapács cserélhető végekkel	159, 287
Műanyag terelőoszlop és zárólánc	590



Műanyagjavító készlet	156
Műanyagtálca kis tárgyak elhelyezésére, mágneses	225
Műhelyberendezések	374÷411
Műhelyszekrények	396÷398, 410
Multiméter	221-222
Multiméter lakatfogó	222
Munkapadok	365, 367÷373, 378÷380
Munkaruházat	577÷591
Munkaszőnyeg	254, 371, 399, 639
Munkavédelmi cipők	552÷576
Műszerész csavarhúzó	142÷144
Nemesacél szerszámok	275÷279
Nyitható racsnis hollander kulcs	30, 36÷39
Nyitott hollander-kulcs	30, 36, 38
Nyomatékcavarhúzó	65
Nyomatékkulcs	65÷72
Nyomatéksokszorozó	63-64
Olajbefecskendező	219
Olajozó fémkanna	218-219
Olajozó pisztoly	238
Oldalcsípő fogó	128-129, 138-139, 265, 277, 286
Ollók	133, 228, 288
Ónszippantó	229
Önzáró csipesz	176, 210-211, 226, 288
Összecsukható szerszámkocsi	323
Övtáska övvel	314
Papirtekercs tartó	337
Párhuzamsatu	199
Párhuzamszorító	198-199
Peremezőfogó	128
Pillanatforrasztópáka	228-229
Pillanatragasztó	501
Platnis kézi csőhegesztő műanyag csövekhez	39
Pneumatikus szerszámok és tartozékok	290÷312
Ponthegeztés lefúró	51
Pontozó	23
Popszegecshúzó és szegecsek	215÷217
Próbalámpa	143
Pumpa	238
Rabitz-fogó	129-130
Racsnis csővágó olló PVC-csövekhez	41
Rádiusz-sablon	209
Rajztű	206
Ráverő kalapács, fanyéllal	158, 287
Reszelők	152, 211÷214, 288
Reszelőtisztító kefe	215, 288
Robur-szerelvények	593÷627
Rögzítőanyag	500
Rugóbeakasztó	214
Sarokcsavarhúzó	142
Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz	199÷201,
Seeger-fogó	124-125, 285-286
Sörtésecset	215



Spaklik	214, 278
Szállító kocsi	325
Száraz és nedves porszívók	235-236
Szerszámkészletek	410÷495
Szerszámkészletek hőformált tálcákban	410÷495
Szerszámkocsi	339÷341, 360÷362, 389
Szerszámkocsi	327÷339, 345÷356, 384-385, 407
Szerszámkocsi	325-326, 351-352
Szerszámkocsi takarók	355, 362
Szerszámos hátizsák	317
Szerszámszekrények	366, 395
Szerszámszekrény-tartozékok, fiókok és falak	495÷497
Szerszámtartó falak	369, 393, 411
Szerszámtáska	314÷317, 322÷324
Szerszámtáskák	314÷319
Szerszámtáskák	318÷321
Szigetelő aláfekvő	267
Szigetelő szalag	201
Szigetelőszalag	525
Szigetelt csatlakozók	521
Szigetelt szerszámok, 1000V-ig	261÷267
Szikramentes szerszámok	280÷288
Szilikon spray	501
Szöghajtómű	86
Szögmérő	205
Térdeplő	244
Tisztító spray	502
Tisztítószerek	502
Tizenkétszögű pipakulcs	110-111, 285
Többcélú kenőanyag	501
Tolómérő	202-203
Tömítéskivágó	130-131
Törtcsavarkiszedő	160-161
T-szárú dugókulcs és dugókulcs Torx®-csavarokhoz	112÷114
T-szárú imbuszkulcs és imbuszkulcs Torx® csavarokhoz	33÷35, 265, 277
T-szárú imbuszkulcs és imbuszkulcs Torx®-csavarokhoz	113-114, 265, 285
Ultrahangos mosóberendezés	242
Univerzális párhuzamszorító	198-199
Üthető acélfejű csavarhúzó	142
Ütvecsavarhúzó	149-150
Védőkesztyű	267
Védőmaszk	590
Védőszemüveg	590
Villás dugókulcs, 3/8"-os	96
Villáskulcs	27-28, 282
Vízmérték csapok beállításához	39÷45
Vízmértékek és szintezőlécek	207-208
Vízpumpafogó	125-126, 134, 265, 277, 286
Vizsgálótűkör	210
Vonalzók	205
Zártvégű sorkapocs	522
Zseblámpa	229-230
Zsírspray	501

Automotive




Ablaktömítés kisedő	225
Akkumulátor töltő készülék	187
Akkumulátorsav feltöltő kanna	219
Akkusaru és pólus tisztítókefe	215
Aláfekvő ágy	246
Aláfekvő ágy	244-245
Alkatrészmossó berendezés	343
Állítható kipufogócsővágó fogó	174
Állítható kulcs az üzemanyagtartály szereléséhez	176-177
Asztali szemcseszóró	243
Áttételes kárpitpatent kisedő fogó	175
Autókárpitos fogó	224
Automata sebességváltó karbantartó berendezés	239
Autóvédők	244
Benzincső lehúzó fogó	177
Biztosítógyűrűfogó	163
Célszerszám a rugóösszehúzó kar leszereléséhez	197
Digitális gumiprofil-mélységmérő	209
Digitális hordozható feszültségvizsgáló műszer	189
Digitális nyomás és kompresszió mérő	167
"Dízel porlasztócsúcs kisedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez"	117
Dízel porlasztócsúcs vizsgáló készülék	119
Dízel porlasztócsúcskisedő dugókulcs	115
Dízelmotorturbina szerelő kulcs	174
Dízelolaj leeresztő dugókulcs-betét	182
Dobfékrugófogó	170-171
Dugattyúgyűrű szorító szalag	162
Dugókulcs lambdaszondához	116
Erősített dugókulcs tengelyanyához	120
Erősített dugókulcs Volvo teherautó lengéscsillapítóhoz	196
Erősített kerékagyszerelő dugókulcs	121
Erősített kerékagyszerelő dugókulcs	121
Fagyállóvizsgáló üvegtest	220
Fáradtolaj gyűjtő	237
Fékdugattyú szerelő készlet	171
Fékfolyadékleszívó	170
Féltengelycsukló lehúzó	197
Feszültség stabilizátor	189
Feszültségvizsgáló műszer	185
Fogó a kerékanya műanyag kupakhoz	121
Földgázszelep kulcs	179-180
Folyadékgyűjtő tartály	237-238



Gázolajszűrő feltöltő szerszám	176
Gépi kerékanyadugókulcs Isuzu	77
Gömbfejlehúzó	197
Gumiabroncs szerelővas	119-120
Gumiabroncs tároló zsák	121
Gumiborítású alakítható alumíniumlemez, folyadék elvezetéshez	220
Gumigyűrű kisedő szerszám	160
Gurulós kerékemelő	246
Gyertyakiszedő fogó	173-174
Gyertyakiszedő készlet	173
Gyorsindító és akkumulátortöltő	185-186
Hajtómű/sebességváltó szerelőkocsi	362
Hidraulikus emelő	246
Hidraulikus emelő kerékkel	250
Hidraulikus hajtómű emelő	248
Hidraulikus kiemelő	247
Hidraulikus prés	249
Hidropneumatikus emelő	251
Horpadás ellenőrző lap	153
Horpadáskihúzó	153
Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző műszer	220
Injektor fészekmaró készlet	119
Jelkereső	223
Kanálvas	151
Karosszéria hézagbeállító	152
Karosszéria reszelő	152
Karosszériakalapács	152
Kerékagyszerelő dugókulcs	120-121
Kerékanya-dugókulcs	74-75
Kerekes karosszéria spotter	154
Keréksúlyszerelő fogó	122
Kerékszelepszserelő szerszám	122
Kerékszerelő vezetőcsap	121-122
Keresztkulcs kerékanyához	121
Kivágók tolatóradar érzékelőkhöz	155
Kompressziómérő közvetlen benzinbefecskendezős motorokhoz	117
Konvex egyengető idom	150
Kulcsok az üzemanyagcsatlakozókhoz	166
Kulcsok hőmérséklet-érzékelőkhöz	117
Kuplungtárcsa központosító	161
Kúpos csapágy és szimmering beillesztő, üthető	198
Láncszem- és szegecseltávolító, összeszerelő készülék	256
Légkondicionáló feltöltő berendezés	241
Lengőkar gömbfej lehúzó kulcs	197
Levegős rugóösszehúzó	195
Mobil munkaállomás diagnosztikai eszközökhöz	360
Motorkerékpár tartó állvány	253

Motortartó kengyel	247
Műanyag tölcsér	219-220
Olajgőzelszívó	119
Olajleeresztő kulcs	183
Olajszűrőleszedő dugókulcs	180
Pneumatikus horpadás kihúzó	154
Pneumatikus szelepcsiszoló	162
Racsnis heveder	225
Rövid csuklós T-gyertyakulcs	115
Savsűrűségmérő	220
Spakli acélból	152
Speciális célszerszám DSG váltóhoz	161
Szeleprugó feszítő fogó	162
Szeleptányér lenyomó készülék	170
Szeleptömítés kisedő	163
Szerelőbak	246
Szerszám készlet autórádió kisereléséhez	224
Szerszámkészlet a törött és sérült gyújtógyertyához	118
Szerszámkészlet a vezérműtengely-bordás szíj rögzítéséhez	167
Szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére	185
Szerszámkészlet klímaberendezés karbantartásához	177
Szerszámkészlet légzsákszereléshez	161
Szerszámkészlet vezérlés beállításához	163
Szilentblokk lehúzó szerszám	197
Sztetoszkóp	189
Teherautókerék emelő	246
Teleszkópos támasztórúd	225
TMPS szenzor ellenőrző és aktiváló műszer, adatbázissal	121
Tolómérő féktárcsához	202
Tömítésleszedő szerszám	193
Tömlőbilincsfogó	172
Tömlőfúvató	308
Tömlőzáró fogó	176
Torziós rúd kerékanyához	78



TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1		1031/S4	124	1067	128	1122K	532	1150HPC	135
		1032	124	1077	128	1123	131	1150INOX	277
		1032BA	285	1078	128	1123K	532	1150K	533
100	36	1032HS	271	1080D	128	1124	131	1150MQ	265
100/KIT	36	1032K	531	1081	128	1124K	532	1153	135
110BA	283	1033	125	1082	128	1125	132	1153INOX	277
110MQ	263	1033K	531	1082BA	286	1126	132	1162	135
111	36	1034	125	1082BM	128	1127	132	1162BA	286
111G	36	1034HS	271	1082BM-HS	271	1128BAX	132	1162BM	135
111HS	270	1034K	531	1082BMK	531	1128BAX-HS	271	1162BMK	533
111INOX	277	1034L	125	1082G	128	1128BCX	132	1162G	135
111K	528	1036	125	1082GBM	129	1128BM	133	1162GBM	135
111N	36	1036BA	286	1082GBMK	531	1128BMX	132	1162GBMK	533
120	36	1036HS	271	1082GK	531	1128BMX/F	132	1162GK	533
120/B	36	1036K	531	1082INOX	277	1128BSX	132	1162K	533
123/K4	37	1037	125	1082K	531	1128FX	132	1162MQ	266
123E1/4	36	1037K	531	1082MQ	265	1128FXS	133	1164	135
123Q1/2	37	1038	125	1084	129	1128MQ	265	1164BM	136
123Q1/4	37	1038HS	271	1084BM	129	1129BM	133	1164BMK	533
123Q3/8	37	1038K	531	1084BMK	532	1129BMK	533	1164K	533
141	37	1039	125	1084G	129	1130BMX	133	1164MQ	266
141/B	37	1044	125	1084GBM	129	1131CK	133	1166	136
141/S	37	1044F	125	1084GBMK	532	1132	133	1166BA	286
142	37	1044FK	531	1084GK	532	1132BM	133	1166BM	136
142/B	37	1044K	531	1084K	531	1132BM-HS	271	1166BM-HS	272
142/S	37	1046	125	1084MQ	265	1132BMK	533	1166BMK	534
142/SC9I-E	37	1046BA	286	1088	129	1132K	533	1166G	136
142AS	38	1046K	531	1088BM	129	1132MQ	265	1166GBM	136
142AS/S	38	1047	125	1088BM-HS	271	1133	133	1166GBMK	534
142C	38	1047BM	126	1088BMK	532	1133RL	133	1166GK	534
142C/A	38	1048	126	1088K	532	1134	133	1166K	534
142HS	270	1048BM	126	1088MQ	265	1134A	133	1166MQ	266
142K	528	1048BM-HS	271	1092V	129	1134A/RL	133	1168	136
142MC	38	1048INOX	277	1094V	129	1134RL	133	1168BM	136
142MC/SC9I-E	38	1048K	531	1095N	129	1136	133	1168BM-HS	272
142SN	38	1048MQ	265	1096	129	1137BA	286	1168BMK	534
142SN/S	38	1048V	126	1096K	532	1137BA/RC	286	1168G	136
186	38	1048VK	531	1098	130	1142BM	134	1168GBM	136
187	38	1050	126	1098K	532	1142BMK	533	1168GBMK	534
187/B5	38	1051	126	1098PL	130	1142MQ	265	1168GK	534
188	38	1051GM	126	1098PLK	532	1143	134	1168K	534
192	38	1051L	126	1100BA 600	286	1143R	134	1168MQ	266
192/S2	39	1051XL	126	1101	130	1144D	134	1169/D3	136
194	39	1052	126	1101R	130	1144D/RG	134	1169BM/D3	137
195	39	1052BA	286	1102	130	1144D/RL	134	1169G/D3	136
195/B5	39	1052HS	271	1104	130	1144G	134	1169GBM/D3	137
195AS	39	1052K	531	1104R	130	1144G/RL	134	1171BM	137
195AS/B	39	1053	126	1105	130	1144L	134	1172BM	137
195K	528	1054	127	1105/C10T	131	1148A	134	1172BM/P	137
195P	39	1055	127	1105/C15T	131	1148A/R	134	1173BM	137
195P/B5	39	1056	127	1105/C29T	131	1148B	134	1175BM	137
1002	124	1057A	127	1105AD-50	131	1148B/R	134	1177BM	137
1008	124	1058	127	1105T20	130	1148P	134	1177BM/Z	137
1008BM	124	1059	127	1105T30	130	1149F	134	1178BM	138
1009	124	1060	127	1105T50	131	1150	135	1178BM/P	138
1009L/A	124	1061	127	1112	131	1150BA	286	1182BM	138
1009L/B	124	1062	127	1112K	532	1150BM	135	1183BM	138
1009L/C	124	1062AL	127	1114	131	1150BM-HS	272	1184BM	138
1009L/D	124	1062GM	127	1118	131	1150BMK	533	1185BM	138
1009L/DP	124	1063	128	1120A	131	1150G	135	1186BM	138
1010	124	1064	128	1120ARL - ARG	131	1150GBM	135	1188BM	139
1010BM	124	1065F	128	1122	131	1150GBMK	533	1190BM	139
1010MQ	265	1065P	128	1122 - 1125MOL	132	1150GK	533	1191BM	139

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1191BM/L	139	1256TX	143	1273MQ/F-D6	266	1297TX/S12	150	1366S/R8	155
1191R/5-M	139	1257BE	144	1274MQ	266	1298RTX	150	1366S/R9	155
1200MS	139	1257ES	144	1274MQ/F	266	1298RTX/S8	150	1366S/R10	155
1201E	139	1257ESB/S8	144	1274MQ/S	266	1298RTXK	536	1366S/R11	155
1201E/DZ	139	1257LP	143	1275MQ/C	266	1299HS	272	1366S/R12	155
1201E/K	534	1257LP/S	144	1276MQ/C	267	1299N/PZ	150	1366S/R13	155
1201E/S6	139	1257LPH/S8	144	1277BA	286	1299N/PZK	536	1366S/R14	155
1201EN	139	1257PH	144	1279MQ	267	1299PZ	150	1366S/R21	155
1201EN/K	534	1257TX	144	1279MQ/F	267	1299PZ/S6	150	1366S/R22	155
1202E	140	1257TX/S	144	1279MQ/S	267	1299PZK	536	1366S/R24	155
1202E/K	534	1260	144	1281/B28A	148	1302	150	1366S/R25	155
1202E/S4	140	1260/S6	144	1281BG	147	1303	151	1366S/R26	155
1202EL	140	1260E	145	1281BG/A9	147	1304	151	1366SL	154
1202EN	140	1260EK	535	1281BG/B28A	148	1305	151	1366ST	154
1202EN/K	534	1260K	535	1281BG-TX/A8	147	1305Z	151	1367/K10	155
1203/E1P	541	1260N	144	1281LP	147	1306	151	1367/S4	155
1203/E4P	541	1260NK	535	1281LPH	147	1307	151	1368	156
1203/E5P	542	1262	145	1281PB	147	1308	151	1368G/C2U	156
1203/E10P	542	1262/S4	145	1281PE	147	1309	151	1368G/CV	156
1203E/D	140	1262E	145	1281PH	147	1310	151	1368G/K400	156
1203E/S	140	1262EK	535	1281PM	147	1312	151	1368G/OD	156
1204E	140	1262K	535	1281PZ	147	1313	151	1368G/SD	156
1204E/K	534	1262L	145	1281RTX	147	1314	151	1369/C11	156
1204E/S5	140	1262N	145	1281TX	147	1326	151	1370	156
1204EL	141	1262NK	535	1290	148	1327	151	1370/MR...	156
1205E/ES	141	1263/D...	145	1290/S	148	1328	151	1370BA	287
1205E/ES-S8	141	1263/E39	543	1290HS	272	1329	152	1370BA/MR	287
1206E/BP	141	1263/E40	543	1290INOX	278	1330	152	1370BA/PL	287
1206E/BP-S7	141	1263/E50	543	1290K	536	1331	152	1370F	156
1207E TX/K	534	1263/E62	543	1290K/INOX	536	1335BM	152	1370F/MR...	157
1207E/TX	141	1263/E70	542	1290N	148	1337/S5	152	1370FT	157
1207E/TX-D	141	1263/E74	542	1290NK	536	1338	152	1370FT-HS	272
1208E/RTX	141	1263/E78	542	1292	148	1338A - 1338B	152	1370INOX	278
1208E/RTX-D	141	1263/E85	542	1292/S4	148	1338R9 - 1338R12	152	1370T	156
1208E RTX/K	534	1263/S12	145	1292HS	272	1342	152	1370T-HS	272
1209E/PZ	141	1264	145	1292INOX	278	1342PM	152	1374F	157
1209E PZ/K	534	1264/S5	145	1292K	536	1342PMR	152	1374F/MR...	157
1209E/PZ-S4	141	1264K	535	1292K/INOX	536	1343	152	1375	157
1209EN/PZ	141	1264L	146	1292L	148	1344	152	1375/MR	157
1209EN-PZ/K	535	1265ES	146	1292N	148	1345	152	1375A	157
1229LP	142	1265ES/S8	146	1292NK	536	1351	152	1375B	157
1229LP/S	142	1266BP	146	1293/D...	149	1353	152	1375BA/PL	287
1229LPH/A6	142	1266BP/S8	146	1293/S...	149	1357Z/45	153	1376X	157
1229PH	142	1267TX	146	1293BP	149	1359T	153	1376X/MR	157
1236B	142	1267TX/D7	146	1293BP/S	149	1360/K6	153	1376XT	157
1238B	142	1267TX/S13	146	1293BX/DA	544	1360/KP3	153	1376XT/MR	157
1241	142	1267TXK	535	1293BX/DD	544	1360G	153	1377	157
1242	142	1268RTX	146	1293BX/DE	544	1361/C12	153	1377/MR...	157
1243/D7	142	1268RTX/S8	146	1293BX/DF	544	1362	153	1377BA	287
1250	142	1268RTXK	535	1293ES	149	1365/K13	153	1377BA/PL	287
1251	142	1269N/PZ	147	1293ES/S7	149	1365P10	153	1377INOX	278
1252/S5	142	1269N/PZK	535	1293INOX/D8	278	1366/K5	154	1377T	158
1253	143	1269PZ	146	1294	149	1366A	153	1378	158
1253A	143	1269PZ/S4	146	1294/S7	149	1366KF	154	1378/MR...	158
1254	143	1269PZK	535	1294HS	272	1366S	154	1379BA	287
1256/20	143	1270BA	286	1294K	536	1366S KIT	154	1379F	158
1256/30	143	1272BA	286	1294L	149	1366S/R1	154	1379F/MR...	158
1256/C36-2	143	1272MQ	266	1295	149	1366S/R2	154	1380	158
1256LP	143	1272MQ/F	266	1295/C14	150	1366S/R3	154	1380/MR...	158
1256PE	143	1272MQ/S	266	1297TX	150	1366S/R4	154	1380BA	287
1256PH	143	1273MQ/D6	266	1297TX/D6	150	1366S/R5	154	1380BA/MR	287
1256PZ	143	1273MQ/E1	543	1297TX/L	150	1366S/R6	154	1380BA/PL	287
1256RTX	143	1273MQ/E2	543	1297TX/L-S5	150	1366S/R7	154	1380S	158

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1380S/MR...	158	1461/C6G	163	1467/RK2	170	1478	175	1489/31T	180
1380T	158	1461/C7B	163	1467LF/2	170	1478/3P	175	1489/33	180
1381	158	1461/C8B	163	1467LF/RC	170	1478T	175	1489/33P	180
1381/MR...	158	1461/C8G	163	1467TU	170	1479	175	1489/C14	180
1381BA	287	1461/C9B	163	1468N	170	1479/B27	175	1489/E	180
1381BA/MR	287	1461/C10G	164	1470	170	1479L/S2	175	1489/Y	180
1381BA/PL	287	1461/C11A	164	1470FT	170	1479LB/C5	175	1489R	180
1381T	158	1461/C11G	164	1470PF	170	1479LV/S3	175	1490	180
1385	159	1461/C12A	164	1471	171	1479ML/B17	175	1490/R1 - 1490/R2	180
1385/MR	159	1461/C12G	164	1471A	171	1479ML/S3	175	1490F	181
1390	159	1461/C13A	164	1471CF	171	1479N/S5	175	1491	181
1390/MR...	159	1461/C13B	164	1471CM	171	1479RB/1	176	1491A	181
1390BA	287	1461/C17B	164	1471CM/E11	172	1479RB/2	176	1491R	181
1390BA/R	288	1461/C18B	164	1471D2	172	1479RB/3	176	1491T	181
1390HS	272	1461/C20G	165	1471GF	171	1479U/13	176	1492/1 - 1492/2	181
1390N	159	1461/C21G	165	1471M/50	171	1479U/32	176	1492T	181
1390NR	159	1461/C22B	165	1471M/C22	171	1480	176	1493	181
1390R	159	1461/C23B	165	1471M/P	171	1481/C12	176	1493/C7	183
1391	159	1461/C24B	165	1471M/W50	171	1481K/S4	176	1493/C19	182
1391A	159	1461/C25G	165	1471PN/B1	171	1481PL	176	1493/C30	182
1392	159	1461/C26B	165	1471PN/B2	171	1481PL/S3	176	1493/PF	181
1392HS	273	1461/C27G	165	1471PN/B3	171	1482	176	1493/S-U	183
1392R	159	1461/C28B	165	1471PN/B4	171	1482/8 - 1482/10	177	1493AL	182
1393	159	1461/C29B	166	1471PN/B5	171	1482A/1	177	1493AL 4S	182
1410/M	160	1461/C30G	166	1472	172	1482A/3	177	1493AL CF	182
1428	160	1461/C31B	166	1472AU	172	1482A/5	177	1493B	181
1428L	160	1461/C32G	166	1472AU/P	172	1482B	177	1493B/S5	181
1428L/B3	160	1461/C33B	166	1472AU/RP	172	1482C	177	1493DSG	182
1428/SB11	160	1462AD/BSC	167	1472FC	172	1482D	177	1493FF	182
1429	160	1462AD/SMN	167	1472FC/GE	172	1483K/12	177	1493FT	182
1429/SB7	160	1462/EI	167	1472FC/L	172	1483K/22	177	1493H	183
1430/...	160	1462/KD	166	1472FCA	172	1483KV-PT/S7	177	1493J	182
1430/S	160	1462/KI	166	1472FCL/RP	172	1484	177	1493VW	182
1431/...	160	1462/KMRC	167	1472H	172	1484PSA	178	1493X	183
1431/C5	160	1462/KU	167	1472MT/VW	172	1485/KIT	178	1493Y	183
1433	160	1462CF	166	1472R/AU	172	1485BP	178	1494	183
1433/C11	161	1462CF/C6	166	1472TM	173	1485BPM	178	1494/C14A	184
1435	161	1462CF-SN/C6	166	1472VW	173	1485FCA/K2	178	1494BMW	183
1435R	161	1462PIM	167	1473	173	1485FCA/T	178	1494E	183
1435/I	161	1463/KIT	167	1473A	173	1485FCA/TS	178	1494FPC	183
1435/1R	161	1464AP	168	1473FN	173	1485FRD/T	178	1494Q	183
1437/C12	161	1464AP T	168	1473Q	173	1485MJ	178	1494T	183
1438	161	1464AP T16X12	168	1473P	173	1485MRC/T	178	1494VW	183
1438DCT	161	1464ADB	168	1473T	173	1485PMTJ	178	1494VW/K	184
1438DSG	161	1464APB	168	1474/C4	173	1485R	179	1494M	184
1438EVO	161	1464FAP	169	1474E/VW	173	1485R/P10	179	1494XZN	183
1438R	161	1464FG	168	1474E/VW2	173	1485R/P17	179	1495M	184
1438SAC	161	1464FG/CP4	168	1474DL	174	1485TC	178	1495/C6	184
1439/K7	162	1464IC	168	1474G	174	1485VAG	179	1495T	184
1440/...	162	1464IC/RK	168	1474L	173	1485VAG/K2	179	1496/C	184
1445/1 - 1445/2	162	1464PB	168	1475U	174	1485VLV/T	178	1497/C23	185
1450GC	162	1464PF	169	1476	174	1486/10	179	1497/C94	185
1452K	162	1464PT	169	1476/RC	174	1486/20	179	1497/S3	185
1452PN/K	162	1464T	167	1476A	174	1486/30	179	1497CEL	184
1455SVP	162	1464T/SP80	167	1476A/RC	174	1486/40	179	1497D	184
1455SVP/R...	162	1464TDI	169	1476C/1	174	1486/50	179	1497KB/S3	185
1456/C8	162	1464VD	169	1476GT	174	1486/60	179	1497P	184
1457/B4	162	1465	169	1476PSA	174	1486/70	179	1497RC	185
1458	163	1466/C5	169	1476T	174	1486/80	179	1498	185
1460F	163	1466L 11	169	1477/C10	174	1486/90	180	1498/2A	187
1461/C3B	163	1466TLF	170	1477D	174	1488 - 1488L	180	1498/2A-8A-PR	187
1461/C5G	163	1467	170	1477D/S5	174	1488/1	180	1498/4A	187
1461/C6B	163	1467/RK1	170	1477K/7	175	1488R...	180	1498/4A-8A CO	187

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1498/4A-8A CP	187	1540	193	1599T	199	1658SP/1	203	1701PMR	208
1498/8A	187	1542/1 - 1542/2	194	1600Q 8	199	1659	203	1702N	208
1498/12	186	1544/...	194	1600Q 10	199	1662/1 - 1662/2	203	1702N/PM	208
1498/12-24 R20	186	1545/C5M	194	1601/PC	199	1662AN	203	1702PMR	208
1498/16A	187	1547/C6	194	1602	199	1662DGT/A	203	1703BA/A	288
1498/24	186	1547KP	194	1602/C9	200	1662SP0	203	1703BA/P	288
1498/30A	188	1547P	194	1602A	200	1662SP2	204	1703BA/PL	288
1498/40A	188	1547PC/2	194	1602A-HS	273	1666	204	1704	209
1498/50A	188	1547PL/2	194	1602BA	288	1666A	204	1704A	209
1498/120A	188	1549	194	1603	200	1668	204	1704C	209
1498B12/R02	186	1550U	195	1603A	200	1668A	204	1705	209
1498C/24	186	1550U/CGS-R	195	1603B	200	1670	204	1705PT	209
1498LT/12	186	1550U/MRC-ABE	195	1603BK	537	1670A	204	1706DGT	209
1498LT/12-R7	186	1550U/MRC-C	195	1603K	536	1672	204	1707	209
1498LT/12-SF	186	1550U/S...	195	1606/2	200	1672A	204	1707A/1 - 2 - 3	209
1498MN/12	185	1550U/SS187	195	1606A	200	1674A	205	1708/8 - 13 - 20	209
1498MN/12-C	185	1550U/M	195	1606A/C9	200	1676	205	1708HS/20	273
1498MN/12-P	185	1551/C20	195	1606T	200	1678/C3	205	1709/10 - 1709/18	209
1498MN/12-R	185	1552/C9	195	1607	200	1679	205	1710	209
1498MN/12-U	186	1555/Q	196	1608	201	1679/PR	205	1712E/1 - 2 - 3	209
1498PC	189	1555/QS	196	1608/C9	201	1680	205	1712E/L1	209
1498SA/2A-4A	187	1555C	196	1608A	201	1680A	205	1712E/R-L1	210
1498SM	188	1555S/BMW-RNT	196	1609	201	1680B	205	1712TF	210
1498SM-A	189	1556/1A	196	1609A	201	1680C	205	1713M	210
1498SM-C	189	1556/2A	196	1609B	201	1682	205	1714	210
1498SM-CP	189	1557	196	1609C/C5	201	1682HS	273	1715	210
1498ST/TB	189	1557/S3	196	1609M	201	1683	205	1715B/R5L	210
1498ST/TB ROT	189	1557V	196	1610-B	521	1685/C7	206	1715FL/A	210
1498TB/12-24	189	1558/C4	196	1614-P	521	1687A	206	1715FL/B	210
1498TC	189	1558/C13	196	1616-SM	521	1687AC	206	1715R/FL	210
1499	189	1558P	196	1618-SF	521	1687D	206	1716A	210
1500/...	190	1559	197	1620-M	521	1687U	206	1716P	210
1500/SP	190	1559V/8T	197	1622-F	521	1687/S4	206	1716Q	210
1500G/...	190	1560/1 - 1560/2	197	1624-FI	521	1688	206	1716R	210
1500N/...	190	1560A	197	1628-C	521	1688A	206	1716U	210
1500N/G...	190	1561/...	197	1630-CR	521	1688M	206	1717A	210
1500N/SP	190	1562D	197	1632-TS	521	1688PC	206	1717B	210
1501/1 - 2 - 3	190	1565/1 - 2 - 3	197	1634-TD	521	1688PC/R	206	1717BA	288
1501G/1 - 2 - 3	190	1566/GO1	197	1635-S	522	1690F	206	1717BA/1	288
1501Z/S - P - R	190	1566N	197	1639EAB	525	1690L	206	1717C	210
1505/C5	191	1566P	197	1639ESB	525	1691BM	206	1717D	210
1505V	191	1567	197	1639ESC	525	1692	206	1717T	210
1506	191	1569/A	197	1639ETA	525	1692HS	273	1717T RS	211
1508/1 - 1508/2	191	1569/B	197	1639S	201	1693	207	1717T RT	210
1511/1 - 2 - 3	191	1569/F	198	1640	201	1693M	207	1717V	211
1515/1 - 2 - 3	191	1569CP	198	1640A	202	1694/L	207	1717V R	211
1516/1 - 2 - 3	191	1570/3	198	1640K	201	1694A/L	207	1718A...M	211
1517	191	1580/8I	198	1640P	202	1694B/L	207	1718A...P	211
1518/...	192	1580GL	198	1640Q	202	1695XS	207	1718A...Q	211
1520/1 - 1520/2	192	1585/5I - 6I - 7I	198	1640T	202	1696	207	1718A...R	211
1528	192	1585GI/5 - 6 - 7	198	1650	202	1696A	207	1718A...S5	211
1529	192	1589PI/50 - 100	198	1650FD	202	1696B	207	1718A...T	211
1529/C7	192	- 150		1650FT	202	1696D	208	1718D...M	211
1529/PG	192	1589VI	198	1651DGT	202	1696S	208	1718D...P	211
1529PI	192	1590	198	1651DGT/IP	202	1699L	208	1718D...Q	211
1530/C5	192	1591	198	1652	202	1699L/1	208	1718D...R	211
1530/C16	193	1593	199	1654	202	1699Q	208	1718D...S5	211
1532	193	1594	199	1654DGT	202	1700N	208	1718D...T	211
1533/...	193	1595	199	1656	202	1700N/PM	208	1719BA8	288
1533PR/1 - 2 - 3	193	1599B	199	1657DGT/2	203	1701BA	288	1719BA12	288
1534/...	193	1599G	199	1658/...	203	1701N	208	1719BMA...B5	212
1535/C...	193	1599F	199	1658/C4	203	1701N/PM	208	1719BMA...M	212
1539	193	1599P	199	1658DGT	203	1701NE/...	208	1719BMA...P	212

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1719BMA...Q	211	1741U	216	1756D-2OR	219	1771	226	1833XS/1	229
1719BMA...R	212	1742	216	1756G	219	1771BM	226	1833XS/2	229
1719BMA...S5	213	1742/C4	216	1757	219	1771HD	226	1834RR	230
1719BMA...T	212	1742A	216	1757A	219	1771RL	226	1836A	230
1719BMB/P	213	1742A/C	217	1758	219	1772H	226	1836B	230
1719BMC	213	1742A/KR	216	1758A	219	1772H-HS	274	1837C	230
1719BMD...B5	212	1742KR	216	1758B	219	1772M	226	1837F	230
1719BMD...M	212	1742R-A/M...	216	1758B-RNT	220	1772R	226	1837F/USB	230
1719BMD...P	212	1742R-AL/M...	216	1758BA	288	1772RL/2	226	1837M	231
1719BMD...Q	211	1743	217	1758LG	220	1773A	226	1837RB-F/USB	230
1719BMD...R	212	1743HS	273	1758M	220	1773RL	226	1837S	231
1719BMD...S5	213	1743T	217	1758R	220	1774	226	1838/11LED	231
1719BMD...T	212	1748-BA1	524	1758VT	220	1774A	226	1838COB	231
1719BMX...M	212	1748-BA2	524	1758VT/L	220	1774A/RL	226	1838FLASH	231
1719BMX...Q	212	1748-BH	524	1759	220	1774S	226	1838P	231
1719BMX...P	212	1748-BL	523	1759A	220	1776BA	288	1838RA/10-11LED	231
1719BMX...R	212	1748-BP	524	1759B	220	1777BM	227	1838RB/10LED	231
1719BMX...T	212	1748-BR	523	1759HD/3	220	1777BMT	227	1838RR/11LED	231
1719BMX...S5	213	1748-BT	524	1759HD/RR	221	1777MQ/C	267	1838RV/11LED	231
1719BM/RL	213	1748-BT2	524	1759HD/TRUCK	221	1777MQ/U	267	1838RB/FLASH	231
1719BM/RR	213	1748-BT3	524	1759TT	221	1777RL/U	267	1838S	232
1719BMR	213	1748-BV0	523	1760/IR500	223	1777T	227	1838SL	232
1719R/...	213	1748-BV2	522	1760/IR1000	224	1778AX	227	1838SLIM	232
1720/...	213	1748-BX	523	1760/IR1600	224	1778CM	227	1838UV	232
1720/B	213	1748-N2D	523	1760/OHM	222	1778D	227	1839/R1	232
1720/S	213	1748-NA1	524	1760/RMS	222	1778P	227	1839/R2	232
1720D/...	213	1748-NA2	524	1760/RSE	223	1778SCL	227	1839/R4	232
1720D/B	214	1748-NL	523	1760/TC2	223	1778SOS	227	1840BM	232
1721/B6	214	1748-S	525	1760B	222	1778SOS-HS	274	1842LED/ABM	232
1723	214	1748-SC	525	1760BHS	273	1778U	227	1842LED/BM	232
1725	214	1748-ST	525	1760DGT	221	1778V18	227	1843BM	232
1725CR	214	1748-UL	522	1760DGT/2	221	1778X	227	1843R/BM	233
1725MQ	267	1748N	522	1760DGT-R3	223	1781	228	1846LED/ABM	233
1726	214	1749	217	1760K	223	1783	228	1846LED/BM	233
1726BM	214	1749A	217	1760PA/80	222	1784	228	1846R-LED/BM	233
1727	214	1749A/RB	217	1760PA/AC	222	1784BA	288	1848	233
1727BA	288	1749A/RT	217	1760PA/AC-DC	222	1800/100	228	1850B	233
1727BM	214	1749AC	217	1760PT	223	1808	228	1850C	233
1727HS	273	1750	217	1760R/TC2	223	1812 150	228	1850U...	233
1728...	214	1750CG	217	1760TMC	224	1814M	228	1851VK	233
1728BA	288	1750HS	273	1761	224	1820	228	1851VK-12C	233
1729	214	1750KG10	218	1761RS/1	224	1820 60	228	1851VK-12V	233
1729CG	214	1750M	218	1762	224	1820 80	228	1852R1750	234
1729DM 450	214	1750R/1 - 1750R/2	217	1762K	537	1822	228	1852S-F	234
1729LR	214	1750RC	217	1763	224	1822 180	228	1852S-FLESS	234
1730	214	1750RP/1 -	217	1763G/S500	224	1822 320	228	1852S-L	234
1730INOX	278	1750RP/2		1765/C24	224	1823 60	228	1852 S-PIATTE	234
1730M	214	1750RT	217	1766	224	1823R/60	228	1860 140A	234
1730V 38	214	1750TA	218	1766/8	225	1824R	228	1860 160A	234
1736A	215	1750TLA	218	1766A	225	1825B	228	1860EI	234
1737	215	1751	218	1766ER	225	1827	229	1860RC	234
1737AC	215	1751R	218	1766G	225	1827/K	229	1860RG	235
1737B	215	1752	218	1766I	225	1827F	229	1860SQ	235
1737BA	288	1752R	218	1766L	225	1827PC	229	1870	235
1737NX	215	1753	218	1766LI	225	1827PCL	229	1870-20/5S	236
1738	215	1753R	218	1766T	225	1827PFL	229	1870-72 /FC	236
1739B	215	1754	218	1767A	225	1830T	229	1870-72/FL	237
1740A	215	1755	219	1767PMC	225	1833L	230	1871M	236
1740B	215	1756	219	1767PMR	225	1833L/USB	229	1871M/AS	236
1741B	215	1756B	219	1770	225	1833M	230	1872L	236
1741B/C5	215	1756C	219	1770A	226	1833RB-L/USB	229	1872L 35/FC	237
1741BP	215	1756C-2OR	219	1770BM	226	1833S	229	1872L 35/5S	237
1741RV...K	216	1756D	219	1770RL	226	1833XL	230	1873	236

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1873-30/5S	237	1895 27	242	1924F	293	1938R/S5	302	1996MQ/T	267
1874	236	1895/RC	242	1927AN	295	1940	303	1996SVG	267
1874-50/5S	237	1895/S	242	1927B	294	1940/S5	303	11001	505
1874-50/FC	237	1895G	242	1927CD	294	1940E10	303	11001H	505
1877	237	1897	243	1927G	295	1940E10/MT	303	11003	505
1877A	237	1897/CRB	243	1927P	294	1940E10/S...	303	11011	505
1878 2	237	1897/G	243	1927SP-AM	295	1940E10/S5	303	11011H	505
1878 3	237	1897/KSA	243	1927XM	294	1940MT	303	11018	505
1878 4	237	1897/MV	243	1928CD	295	1940S...	303	11019	506
1878 8	237	1898/B	243	1928DA	295	1942A	304	11021	506
1878 11	238	1898/D	243	1928DAL	295	1942LR	304	11023	506
1878 30	238	1898/K40	243	1928K4	296	1944A	304	11024	506
1879	238	1901BM/8	309	1928XM	295	1944AR 2	304	11031÷11038	506
1879 6	238	1901T/10	309	1930A	296	1944N	304	11032	506
1879/FUEL	238	1910/8 - 1910/10	309	1930CD	296	1944PA	304	11034	506
1879R/K4	238	1914	309	1930HLA	297	1945C	304	11035	506
1880	238	1915B	309	1930LA	296	1945C/G...	305	11037	506
1880ADB	238	1915C	310	1930LH	296	1945C/GP...	305	11038	506
1881	238	1915C/L	310	1930PA	296	1945P	305	11040	507
1882	238	1915D	310	1930ZL	297	1945P/S...	305	11045	507
1883	238	1915E	310	1931AN10	297	1945S	304	11046	507
1883NC	238	1915E/XL	310	1931CD6	297	1945S/G...	304	11048	507
1884	239	1916G	310	1931CD10	297	1946C/T...	305	11049	507
1884/C12	239	1916GF	310	1931CD13	297	1946C4,8	305	11050	507
1889	239	1916GFE	310	1932B10	298	1946C7,8	305	11069	507
1889CF	239	1916I	310	1932B13	298	1946KF	306	11100	508
1885	239	1916JF	310	1932RS13	298	1946KF/M...	306	11101	508
1885/C1	239	1916JM	310	1933	298	1946T	305	11102	508
1885/C1-R1	239	1916P	310	1933AN90	299	1947	306	11105	508
1885/C1-R2	239	1916S	310	1933AN90-H	298	1947G	306	11106	508
1885/C1-R3	239	1917F	311	1933I	299	1947H	306	11107	509
1885/C1-R4	239	1917JF	311	1933IH	298	1947M	306	11110	509
1885/C1-R5	240	1917JM	311	1933IL	299	1947M -...	306	11111	509
1885/C1-R6	240	1917M	310	1933ILH	298	1948	306	11115	509
1885/C1-R7	240	1917RG	311	1933L	299	1948PR	307	11116	509
1885/C1-R8	240	1917SP	311	1934BV	299	1949BC	307	11120	509
1885/C2	240	1917ST	311	1934MAV	299	1949BC/RU	307	11121	510
1885/C2-R1	240	1918	311	1934MAV70	299	1949DGT	308	11125	510
1885/C2-R2	240	1918N	311	1935F	300	1949F	308	11130	510
1885/C2-R3	240	1918R	311	1936/4A	300	1949G	308	11131	510
1885/C2-R4	240	1919F1/2	312	1936/5A	300	1949GPE	308	11132	510
1885/C2-R5	240	1919F1/4	312	1936/7A	300	1949GPN	308	11135	510
1885/C2-R6	240	1919F3/8	312	1937	300	1949M	308	11140	511
1885/C2-R7	240	1919FE1/4	311	1937 2,5	300	1949P	307	11141	511
1885/C3	240	1919L	312	1937C...	301	1949T	308	11145	511
1885/C3-R1	240	1919ML	312	1937K...	301	1949U5	307	11200A	511
1885/C3-R2	240	1919RB-F	312	1937KC	301	1949U5/A	307	11200B	511
1885/C3-R3	240	1919RB-FE1/4	311	1937KL	301	1949U5/B	307	11202A	511
1885/C3-R4	241	1919RF-F	312	1937KL-D	301	1949U5/C	307	11202B	511
1885/C3-R5	241	1919RF-FE1/4	311	1937M	302	1949U5/D	307	11202C	511
1885/C3-R6	241	1919RM-FE1/4	311	1937M-01÷11	302	1949U5/E	307	11204A	512
1885/C3-R7	241	1919RM-F	312	1937N10	302	1949U5/F	307	11204B	512
1885/C3-R8	241	1919SC	312	1937N10-GR	302	1949U5/G	307	11204C	512
1885/C3-R9	241	1921B1	293	1937N20	302	1951	309	11208A	512
1885/C3-R10	241	1921M1	293	1937N20-GR	302	1951A	309	11208B	512
1893/134A	241	1921M2	293	1937R/P	300	1952	309	11210A	512
1893/1234YF	241	1921N3	293	1937RT	301	1972/12	289	11210B	512
1893TR/134A	241	1922P1	293	1937RT/R	301	1984/18QM	289	11210C	512
1893TR/1234YF	241	1922P2	293	1937RT/T	301	1995MQ/G1 - G2	267	11212A	512
1893TR/CI	242	1922P3	293	1938	302	1995MQ/T	267	11212B	512
1895 6	242	1924B	294	1938R/L	302	1996MQ/GM	267	11214A	513
1895 13	242	1924CD	294						

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

11214B	513	2	3	341RL	41	392C	45
11214C	513			342	41	392RG/C	45
11216A	513			342A	41	393	45
11216B	513	2001/B26	314	342A/MOL	41	395	45
11216C	513	2001/BV	314	342A/RL	41	395T	45
11218A	513	2005PA/D	314	342MOL	41	399	45
11218B	513	2005PA/S	314	342P	41	399R/...	45
11220A	513	2009ID	314	342P/RL	41	3000M/LT	244
11220B	513	2009N/BV	314	342RL	41	3000M/RLS	244
11220C	513	2028/VV	314	345	41	3000S/PLM	342
11222	514	2028E	314	345C	42	3002	244
11230A	514	2029E	314	345SB	42	3002/RLS	244
11230B	514	2029/RT	314	345SB/R	42	3003	245
11232A	514	2029/VV	314	345U	42	3003/RLS	245
11234A	514	2032/TE	315	349	42	3003C	245
11234B	514	2032/TV	315	349/SMAS	42	3003C/RLS	245
11240A	515	2033E	315	349/SMM	42	3003PRO	245
11240B	515	2033 P/VV	315	350	42	3003PRO/PM	245
11242A	515	2036/TV	315	351C	42	3003PRO/RCR	245
11242B	515	2036E	315	351P	42	3003PRO/RRG	245
11246A	515	2037/TV	315	352C/U	42	3003PRO/RT	245
11248A	515	2038/TV	315	352U	42	3003PRO/SP	245
11248B	515	2041UC	316	353N	42	3006	245
11259	515	2051N	316	353N/C6	43	3006 R/RG	245
11260	516	2055HB	316	353NM	43	3006 R/RGF	245
11263	516	2060/VV	316	355	43	3007	246
11264	516	2080/D10	316	357F3	43	3007 R/RG	246
11265	516	2080/V6	316	357R/F3	43	3007 R/RGF	246
11266	516	2080/V6-U	316	358	43	3008	246
11268	516	2080/V12	317	358RL	43	3009	246
11271A	516	2080/V12-...	317	359	43	3009R/GR4	246
11271B	516	2115	319	359CH	43	3010/T...	246
11271C	516	2115P L-MQ32	265	360	43	3010H	246
11276A	516	2115PL-MQ32	320	360HS	270	3010V	247
11276B	516	2116	320	360R/...	43	3011/T	246
11276C	516	2117	320	362	43	3012	247
11300A	517	2118	320	362INOX	277	3012C	247
11300B	517	2119	320	362R/...	43	3012I	247
11300C	517	2119L	320	363	44	3014	247
11300D	517	2120	320	363BA	283	3014R/GR5	247
11300E	517	2200-COVER C22S	355	363R/...	44	3014 SAR	247
11300F	517	2250-O	243	365	44	3014SAR/1	247
11300G	517	2251-O	243	365R/...	44	3014SAR/2	247
11320	517	2252	244	366	44	3014SAR/RR	247
11411	517	2252KR4	244	374	44	3025	247
11415B	517	2254C	244	374K	528	3025/PF	248
11420B	518	2254F	244	374R/...	44	3025/RF	247
11431	518	2254K	244	375	44	3025/RG	247
11435	518	2254SM	244	376	44	3026 0,3	248
11440A	518	2254T	244	378	44	3026 0,5	248
11440B	518	2258-O	244	378BA	283	3026 1,0	248
11440C	518	2300-COVER C23S	355	383	44	3026/R0,3	248
11450A	518	2300-COVER C23ST	355	383R	44	3026/R0,5	248
11450B	518	2300ST/KIT	326	384	44	3026/R 1,0	248
11450C	518	2400-COVER C24S	355	384RC	44	3026/S	248
11488PF	519	2400-COVER C24SA-XL	355	386A	45	3026/SA	248
11491	519	2400S/PF	337	386A/RC	45	3026/SAM	248
11493	519	2400S-R/PC	337	386BA	283	3026/SP	248
11495	519	2499PC	337	388	45	3027 10	249
11498	519	2499PF	337	388A	45	3027 20	249
		2499PF/M	337	388C/C8	45	3027 30	249

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

3027 50	249	3092	256	4	419	50	446/C30	59
3027/KP	249	3093/E	256		419T	50	446/C48	59
3027/KPP50	249	3093/U	256		420A	50	446/C110	59
3027/PR	249	3500/D	344		420B	50	446ASC/C37	60
3029/2T	249	3500/P	344		421	50	446ASF/C29	59
3029/2T-L/R5	250	3700-COVER C37	355		421/SP6	50	446ASG/C23	60
3029/2T-L/R6	250	3700/PC	349		422	51	446ASW/C36	59
3029/2T-L/RP	250	3700/PF	349		423	51	447/C37	60
3029L/2T	249	3700/PFL	349		423A	51	447/C53	60
3030/2T	250	3700/PLA	349		424	51	447/C70	60
3030/2T-R5	250	3700/PLL	349	424/SP	51	450	60	
3030/2T-R6	250	3912P	258	425	51	450/C9	61	
3030/2TRP	250	3912T	258	425/SP	51	450/C13	61	
3033/3T	250	3912T/AD12	258	426	51	450/C21	62	
3035	250	3912T/AD15	258	426/SP	51	450AD	61	
3036	250	3912T/AD20	258	426MD-3/A9	52	450AL	61	
3040C	253	3912T/ADC	258	426MD-3/CP3	52	450PA/1	61	
3040C/S1	253	3916MM	258	426MD-3/CT3	52	450PA/2	61	
3040C/S2	253	3921	258	426MD-3/F3	52	450PR	61	
3041C	253	3923	258	426MD-3/FA3	52	451	62	
3041C/12	253	3927	258	426MD-3/OG3	52	451GA	62	
3041C/16	253	3932U	258	426MD-3/OV3	52	451PA	62	
3042C	253	3935	258	426MD-3/S3	52	451PR	62	
3043C	253	3937	258	426MD-3/T3	52	452GA	62	
3043C/ 41÷47	253	3948	258	426MD-3/TA3	52	460	62	
3047C	253	3952	259	426MD/CP	52	460G	63	
3048C	253	3952/S	259	426MD/CT	52	4100-COVER C41H	355	
3050/CC	253	3953	259	426MD/F	52	4900-COVER C49	360	
3050/600	254	3955	259	45	26	5		
3050/KA	254	3961 3,2	259	410	46			
3050/LA	254	3961 3,3	259	410/SEL	46			
3050/MS	254	3961 3,5	259	410/SP	46		52	26
3050/MV	254	3961U	259	410A	46		52MQ	263
3054	254	3962MV	259	410AS	46		53	26
3055M	254	3962SH	259	410AS/SEL	46		55	26
3057	254	3963P	259	410AS/SP	46		55/B	26
3061/2T	251	3964	259	410MIX/SEL19	46		55/S	27
3061/2T-P50	251	3965	259	412	47		55/SP	27
3061/2T-P100	251	3965C	259	412/C150	47	55AS	27	
3065/20-10T	251	3967	259	412/SP	47	55AS/S	27	
3065/40-20T	251	3969	259	412/SP91	47	55BA	281	
3067/60-15T	251	3969K3	259	412A	47	55BA-AS	281	
3067/70-13T	251	3971	260	412C	47	55HS	269	
3070B	254	3972	260	412L	47	55K	527	
3070BE/B	255	3973/1	260	412XL	48	55MP	27	
3070BE/F	255	3973/2	260	414	48	55MP/S	27	
3070BE/K	255	3973/3	260	414/C116	48	58	27	
3070BE/S	255	3973/4	260	414/SP	48	58BA	282	
3073	255	3973PF	260	415	48	58BA-AS	282	
3075/CM	255	3975	260	415/C116	49	560/C2	63	
3075/K10	255	3984/1	260	415/SP	48	560/C3	63	
3075A	255	3984/2	260	415/SP91	49	560/C3PLUS	63	
3075B 55	255	3984/3	260	415C	49	560/C4+	63	
3075MV	255	3984/4	260	415CO	49	560/C6	63	
3079/21	255	3984/5	260	415CO-A	49	560/C12	63	
3080/C15	256	3984/6	260	415CO/SP19A	49	561/1	63	
3080R/CS3	256	3991	260	415L	49	562/1 - 562/2	64	
3081	256	3992	260	416	49	562VV-A	64	
3085	256			416/SP19	49	564/3R - 564/4R	64	
3091	256			417	50	565/1R - 565/2R - 565/3R	64	
				417/SP	50			

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

565/4R	64	5958U	440	678/CV	72	6600 M/542	550	720MC	73
565/5R	64	5980/MQ	448	680	72	6600 M/548	550	720MC/C13	74
565VV-B	64	5980EL/A	450	682	72	6600 M/561	550	720ME	75
567/4R	64	5980EL/B	451	6888	545	6600 M/583	550	720ME/C8	75
567/5R	64	5980ET/A	446	6200AP/S10	591	6600 M/640	551	720MRC	75
581	65	5980ET/B	447	6600 M/14	546	6600 M/650	551	720S	74
583	65	5980ID	452	6600 M/22	546	6600 M/657	551	720S/SB6	74
583/C31	65	5980U/BIKE	441	6600 M/27	546	6600 M/658	551	720TC	75
588	65	5988 VHB-MQ	449	6600 M/29	546	6600 M/716	551	720TC/S5	75
590 - 592	65	5988H/7M	442	6600 M/33	546	6600 M/813	551	720TX	75
594	65	5988L/4M	443	6600 M/40	546	6600 M/842	551	720TX/C6	75
596 - 598	66	5988U6/M	444	6600 M/42	546	6600 M/852	551	727/C16	76
599DGT	66	5988U/7M	429	6600 M/44	546	6600 M/856	551	727/ES16	76
599DGT-AN	66	6		6600 M/47	546	6600 M/857	551	727/ES16TX	76
5000MS	361			6600 M/51	546	6600 M/871	551	727/ES22	76
5700LAMP	367			6600 M/52	546	6600 M/878	551	727/ES22TX	76
5902MT	453	600	66	6600 M/58	546	6600 M/881	552	727/ES32	77
5902MT/AS	454	601C	66	6600 M/59	547	6800VE	545	727PI/16	76
5902VI	412	601CA	66	6600 M/61	547	6888B1/2	539	727PI/22	76
5904VG/2M	455	603	67	6600 M/62	547	6888B1/4	539	727PI/32	77
5904VG/2T	456	604B	67	6600 M/63	547	6888B3/8	539	728	77
5904VG/3	457	605E	67	6600 M/73	547	7		728/15	77
5904VG/3T	458	606MQ/50	263	6600 M/112	547			728/16	78
5904VG/5T	459	611	67	6600 M/116	547			728/21	78
5904VI/1T	413	612 ÷ 614	67	6600 M/120	547	73	27	728/22	78
5904VI/2T	414	614/50	67	6600 M/125	547	73/B	28	728/22L	78
5904VI/3T	415	615	67	6600 M/126	547	73/S	28	728/25	78
5904VU/1M	422	616	67	6600 M/131	547	78	28	728/C10	77
5904VU/2M	423	617	67	6600 M/174	547	78AS	28	728/OR	78
5904VU/2T	424	619	67	6600 M/175	548	78BA	282	728/SP	78
5904VU/3T	425	621	67	6600 M/217	548	78BA-AS	282	728AS	77
5904VU/4T	426	641	67	6600 M/218	548	710	73	728FTX	77
5905VG/1	460	642	68	6600 M/222	548	710/16	73	728L	77
5905VG/2	461	643	68	6600 M/223	548	710/20	73	728L/S	77
5908VG/2T	462	650A	68	6600 M/230	548	710/21	73	728LQ	77
5908VI/2T	416	650H	68	6600 M/236	548	710/25	73	728LS	77
5908VU/2T	427	652	68	6600 M/241	548	710/C10	73	729	78
5910VG/3T	463	653	68	6600 M/242	548	710/OR	73	729/15	78
5910VI/3	417	659/15	68	6600 M/253	548	710/SP	73	729/16	78
5910VI/3T	418	659/16	69	6600 M/311	548	720	73	729/21	78
5914VU/M	428	665	69	6600 M/315	548	720/15	76	729/22	78
5915VU/0	430	665LB	69	6600 M/320	549	720/16	76	729/25	79
5915VU/1	431	665SW	69	6600 M/326	549	720/20	76	729/OR	79
5915VU/2	432	666HS	270	6600 M/327	549	720/21	76	729/SP	79
5915VU/3	433	666N	69	6600 M/330	549	720/25	76	729L	78
5915VU/4	434	666N LBF.IN	70	6600 M/371	549	720/C12	73	729LS	78
5915VU/5	435	667N	70	6600 M/379	549	720/C6	73	729T	78
5915VU/AS	436	668N	70	6600 M/406	549	720/OR	76	730	79
5927VU/M	437	668RG	70	6600 M/417	549	720/SP	76	730/15	79
5935ET/1MB	445	668RGC	70	6600 M/423	549	720AS	74	733/15	79
5935VG/1MB	464	669N	71	6600 M/424	549	720FTX	75	7041LCD/4S	235
5935VI/2MB	419	671B/C5	71	6600 M/427	549	720FTX/SB	75	7041LCD/4S-VE	235
5938U/2T	438	671B/C10	71	6600 M/430	549	720IC	74	7041LCD/4S-VI	235
5940SBK	465	671N/C10	71	6600 M/440	550	720L	74	7042LCD	235
5941VU/M	466	671N/C20	71	6600 M/456	550	720L/S3	74	7042LCD/RV	235
5945VUM	467	671N/C30	71	6600 M/465	550	720LC	74	7042LCD/RV-INT	235
5954VG	468	677	71	6600 M/480	550	720LC/C3	74	7043	235
5954VI	420	677/C	72	6600 M/485	550	720LC/S5	74	7051MP	590
5957U-P	439	677/CP200	72	6600 M/510	550	720LCL	75	7061TC	590
5957VG	469	678/C	72	6600 M/532	550	720LCL/C3	75	7076BC	590
5957VI	421	677/CV	72	6600 M/534	550	720LS	74		

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

7076BD	590	7320NA	568	7821	587	851SR	79	867RTX/L	85
7076BP	590	7321NA	568	7823	587	850MQ	263	867TX	85
7076BU	591	7328EA	559	7825	587	852	79	867TX/L	85
7093BC	591	7328EN	559	7829	588	855P	79	867XZN	84
7093BD	591	7340B	572	7830ST	586	860/55	80	867XZN/L	84
7104 90	590	7340R	572	7831ST	586	860/58	80	882	86
7105 6	590	7341N	572	7833ST	586	860/58K	528	882AN	86
7109A	590	7349RP	573	7835ST	587	860/C27	80	882M	86
7109D	590	7350RP	573	7840BL	582	860/C38P	81	882M1	86
7195A	590	7352A	570	7849BL	583	860LP	79	882MSR	86
7200BKK	564	7352B	570	7860G	583	860MIX/A10	81	882P	86
7201BKK	564	7353Y	570	7861G	583	860MIX/A31	81	892	86
7210BKK	564	7354N	571	7863G	583	860PE	80	895	86
7212FG	561	7355V	571	7865G	583	860PE/A10	80	897	86
7212LG	561	7356G	569	7867G	583	860PH	79	897L	86
7213FG	562	7357G	570	7869G	584	860PHZ/A10	80	8001TZ	596
7214FN	562	7362B	571	7880SC	580	860PZ	80	8001TZ-K	596
7214LN	562	7363N	571	7900B	584	860RTX	80	8001Z	595
7215FN	562	7398 0/G	576	7900G	584	860TX	80	8001Z-K	595
7216BKK	565	7398EF	576	7900P	584	860TX/A10	81	8002ZD	596
7217FB	563	7398GEL	576	7900V	584	861/C61P	83	8002ZS	596
7217FG	563	7398U	576	7901G	584	861LP	81	8003ZD	596
7218FN	563	7399A/N	576	7903G	585	861PE	82	8003ZS	596
7219FY	563	7421	576	7903P	585	861PH	81	8004ND	596
7220PEK	560	7423	576	7905G	585	861PH/C	81	8004NS	596
7221PEK	560	7425	576	7904N	585	861PZ	81	8005TZ	594
7223PEK	560	7427	576	7907G	585	861PZ/C	82	8005TZ-K	594
7224PEK	561	7429	576	7907P	585	861RIBE	82	8005Z	593
7235BK	565	7431P	576	7909G	585	861RTX	82	8005Z-K	593
7236BK	566	7525	578	7909V	586	861SP	82	8006Z	594
7238WR	566	7528	578	7909P	586	861TQS	82	8006Z-K	594
7241BK	557	7529	578	7909B	586	861TRW	82	8007Z	594
7241CK	557	7547BL	580	7930G	588	861TX	82	8007Z-K	594
7241EN	556	7547G	580	7931G	588	861TX/C	82	8008N	594
7243BK	557	7547N	580	7933G	588	861XZN	82	8008N-K	594
7243CK	558	7549BL	580	7935G	588	862F	83	8008TZN	594
7243CR	558	7549G	580	7939G	588	862F/A7	84	8009FD	597
7243EN	556	7549N	581	7970	589	862LP	83	8009FS	597
7243FT	558	7575N	581	7971L	589	862PE	83	8009TZ	595
7245BK	558	7577N	582	7978L	589	862PH	83	8009TZ-K	595
7246BK	559	7579T	582	7979	589	862PH/L	83	8009Z	595
7246E	556	7634B	581	7980N	590	862PH-XL	83	8009Z-K	595
7247BK	559	7634G	581	7980R	590	862PZ	83	8010TZ	595
7248GK	566	7635N	581	7984G	590	862TX	83	8010Z	595
7249GK	566	7650	578	7985	590	862TX/L	83	8010Z-K	595
7252NKK	567	7654N	581	7991N	589	862TX-XL	83	8016	598
7253NKK	567	7657N	581	7992N	589	866LP	84	8016DA	598
7293HM	574	7658N	582	8		866PE	84	8016FR	598
7293HN	575	7659N	582			866PH	84	8016FR-K	598
7294HM	575	7734	582			866PZ	84	8016-K	598
7294HMC	575	7780T	582	80	28	866RTX	84	8016U2	598
7294HN	575	7800G	590	80/S	28	866TX	84	8016UGK	599
7300FT	574	7810	578	83	28	867/...	85	8016U-K	598
7300MK	573	7811	579	83/S	28	867/C20	85	8018E	598
7310CRK	565	7812	579	83AS	28	867/C38	85	8018T	599
7314AB	568	7813	579	83AS/S	28	867/C52	85	8020	599
7314AF	567	7816BL	579	88	28	867PE	84	8020A	599
7315AN	569	7816G	579	88/S7	29	867PE/L	84	8021	599
7317NA	568	7817N	579	89BA	282	867RIBE	85	8025	600
7318AN	569	7819B	580	89MQ	263	867RIBE/L	85	8025-K	601
7319ESD	574	7820	587	851	79	867RTX	85	8026A	601

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

8026A-K	601	8096SL	607	8188CG/25	627	8515Z	614	93HS	269
8026R	599	8097	607	8188CU/25	627	8515V	614	93K	527
8026R-K	599	8097SL	607	8188F	627	8515CH	614	94	30
8028	601	8098	608	8188F35	627	8531	614	94/S	30
8028-K	601	8098SL	608	8188VFG2	627	8532	614	94K	527
8029R	600	8100	610	8189	627	8535	614	95	30
8029R-K	600	8105	593	8189A	627	8600 R/11	552	95/S	30
8031R	600	8105-K	593	8189PA	627	8600 R/12	552	95BA	283
8031R-K	600	8109	593	8190	626	8600 R/13	552	95FTX	30
8032	600	8109-K	593	8190B	626	8600 R/113	552	95FTX/S	30
8032-K	600	8110	593	8201T	616	8600 R/114	552	96	30
8040EN	603	8114	613	8205	616	8600 R/225	552	96/B	30
8040EN-K	603	8116	613	8206	616	8600 R/412	552	96/BG7	30
8040EZ	603	8120	612	8207	616	8600 R/511	552	96/BGS7	30
8040EZ-K	603	8120B	612	8209	616	8600 R/601	552	96/SC12	31
8041	602	8129	612	8210	616	8600 R/611	552	96/SC9	30
8041-K	602	8143	611	8216	617	8702N	597	96/ST	30
8042EN	603	8146	611	8216-K	617	8709N	597	96/ST6K	527
8042EN-K	603	8146C	611	8220	617	8871	274	96AS	31
8042EZ	604	8130	614	8225	617	8872A	274	96AS/B	32
8042EZ-K	604	8130A	614	8227	617	8872AS	274	96AS/BG7	31
8043	602	8131Z	614	8228	617	8873	274	96AS/G	31
8043-K	602	8131DL	614	8240	618	8877	274	96AS/SC9	31
8044	604	8139DL	615	8240F	618	8877M	274	96AS/T	31
8048	597	8139Z	615	8242	618	8879	274	96BA	283
8049	601	8139ZCH	615	8242F	618	8880	274	96BA/BP	283
8049A	602	8143/RK	615	8248	616	8883	274	96BAF-AS	283
8050 D	615	8146/RK	615	8249	616	8889C1	496	96BP	32
8051S	610	8150	621	8249G	617	8889C2	496	96BP/AS	33
8051S-K	610	8153	622	8250	619	8889C3	496	96BP/ASB	33
8052 - 8055S	609	8156	622	8264	619	8889C6	496	96BP/AS-SC9	33
8057	609	8157	622	8267	620	8889CD	496	96BP/SC9	33
8057R - 8057	609	8158	622	8272	620	8889CS	496	96BPA	33
8058R - 8058	609	8159	622	8273	620	8889I4	496	96BPA/SC9	33
8058R/PS	615	8160	622	8274	618	8889P1	495	96BPC	32
8060R - 8060	609	8161	623	8274A	618	8889P2	496	96BPC/SC9	32
8060R/PS	615	8166	624	8274G	619	8889P3	496	96BP-CL	32
8061F	609	8170	623	8276	619	8889P4	496	96BP-CL/SC9	32
8061R - 8061F	609	8173	623	8276G	619	8889PD	496	96BPINOX	276
8062	610	8176	623	8278	619	8889PS	496	96BPINOX-AS	276
8063	610	8177	623	8279	621		96BPINOX-AS/B8		276
8064S	610	8178	623	8280	619		96C/AS		31
8065SC	610	8179A	624	8282	620	96C-AS/SC9		31	
8074	612	8179B	624	8282S	620	90	29	96INOXBP/B	276
8074A	612	8179M	624	8284	620	90/B	29	96L	32
8074G	612	8180	624	8285	620	90/S	29	96L/SC12	32
8080	612	8181	625	8286	620	90/SP	29	96L/SP8	32
8082	612	8181S	625	8287	620	90AS	29	96LBP	33
8083	613	8182	625	8290	621	90AS/S	29	96LBP/SC9	33
8085	608	8182A	626	8293	621	90BA	282	96LC	32
8085R	608	8182E	626	8297C	621	90K	527	96LC/SC12	32
8086	608	8182H	625	8297F	621	91	29	96LC/SC8	32
8090F	624	8182S	625	8302Z	597	91BA	282	96N	31
8090R - 8090	609	8182T	625	8303Z	597	91HS	269	96N/B	31
8091	604	8182TS	625	8317DZ	613	91HS-C	269	96N/G	31
8091SL	605	8183	625	8317SZ	613	92	29	96N/SC12	31
8092	605	8184	625	8381SL	613	92BA	282	96N/SC9	31
8092SL	605	8185	626	8381SP	613	92HS	269	96N/ST	31
8094	606	8186	626	8381SX	621	93	29	96N/ST6K	527
8094SL	606	8187	626	8383C	614	93BA	282	96T	33
8096	606	8188C	627	8383P	614	93C	30	96T/AS	34

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

96T/S6	33	900/C11Z	91	910/22	96	910ME	95	920/R55Q	110
96T/S11	33	900/C12MZ	91	910/25	96	910ME/SB	95	920/R55X	110
96T/SP	33	900/C13-5	91	910/25K	530	910MQ/21	263	920A	98
96T/SPV	497	900/C13-8	91	910/36A	96	910MQ/22	263	920A/AS	99
96TAS/S	34	900/C24	91	910/40	96	910MQ/55	264	920A/C11	104
96TBP	34	900/C39	90	910/42	96	910MQ/B	263	920A/C12	104
96TBP/S6	34	900/R55	109	910/46	96	910MQ/C16	264	920A/C12X	104
96THS	269	900/R55-Z	109	910/55	96	910MQ/PE	263	920A/C17HR	107
96THS-AS	269	900/SB	86	910/55K	530	910MQ/PT	263	920A/C20	105
96TK	528	900/AN	89	910/55Q	97	910MQ/T	264	920A/C20Q	105
97BTX	34	900/AS	87	910/58	97	910MQ/TX	263	920A/C20X	105
97BTX/B	34	900AS/C10	92	910/58K	530	910MQ/XZN	263	920A/C21	105
97BTX/SC8	528	900AS/C17-MBM	92	910/R55	109	910PE	95	920A/C21X	105
97BTX/SC8	34	900AS/L	87	910/R55Q	109	910PE/AS	95	920A/C33	106
97BTX-C	35	900AS/MB	87	910/R55X	110	910PE/SB	95	920A/SB13	98
97BTX-C/SC8	35	900AS/MB-C17	92	910A	93	910PH	95	920A/SB8	98
97BTXL	35	900AS/MBL	87	910A/AS	93	910PH/SB4	95	920A-AS/SB11	99
97BTXL/SC8	528	900AS/SB11	87	910A/C10	97	910PT	95	920AK	530
97BTXL/SC8	35	900BG/30	89	910A/C16	97	910PT/SB	95	920AL	99
97RTX	35	900BG/30C	89	910A/C16HR	98	910TX	95	920AL/SB11	99
97RTX/B	35	900BG/30K	529	910A/C16Q	97	910TX/SB	95	920AN	102
97RTX/SC8	35	900E-HS/55	270	910A/C17	97	910XZN	95	920AS	99
96TINOX	277	900FL	89	910A/C29	98	911BA	283	920AS/C10	106
96TINOX-AS	277	900FTX	88	910A/SB	93	911BA/16	284	920AS/C15	106
96TINOX-AS/S7	277	900FTX/SB9	88	910A-AS/SB13	94	911BA/20	284	920AS/C17X	107
96TINOX/S5	277	900K	529	910AK	530	911BA/55	284	920AS/L	99
97TTX	35	900L	87	910AL	93	914MQ/A	264	920AS/MBM-C21	107
97TTX/S	35	900L/SB	87	910AL/SB14	93	914MQ-A/S4	264	920AS/SB11	99
97TTX/SP	35	900LP	88	910AN	96	920/15	102	920ASL/SB11	99
97TTXHS	270	900M/35	90	910AS	94	920/16	102	920B	99
97TX	34	900M/55	90	910AS/C13	98	920/20	102	920B/C11	104
97TX/B	34	900M/R55	109	910AS/L	94	920/21	102	920B/C12	104
97TX/BG8	34	900MB	87	910AS/MBM-C18	98	920/21K	530	920B/C12X	104
97TX/G	34	900MB/C19	91	910AS/SB13	94	920/22	102	920B/C20	105
97TX/SC8	34	900MB/C28	92	910AS/SN	94	920/23	102	920B/C20X	105
97TX/ST	34	900MB/L	87	910ASL/SB12	94	920/25	102	920B/C21	105
98XZN	35	900MB/SB	87	910B	93	920/25K	530	920B/C21X	105
98XZN/B	35	900MC	87	910B/C10	97	920/35A	102	920B/C30Q	106
99	36	900MC/C24	92	910B/C16	97	920/36A	103	920B/C33	106
99BA	283	900MC/C32	92	910B/C16Q	97	920/38	103	920B/SB13	99
99SQ	36	900MC/LP	88	910B/C29	98	920/40	103	920B/SB8	99
99ST	36	900MC/PH	88	910B/SB	93	920/42	103	920BL	99
99 VN/...	36	900MC/TX	89	910B/SN	93	920/44	103	920BL/SB11	99
900	86	900ME	88	910BL	93	920/46	103	920BP	101
900/...	89	900ME/SB8	88	910BL/SB	93	920/50	103	920BP/SB	101
900/16	89	900PE/AS	88	910BP	95	920/50F	103	920E-HS/55LC	270
900/20LK	529	900PH	88	910BP/SB6L	95	920/55	103	920ES	102
900/25	89	900PH/SB4	88	910CF	96	920/55INOX	277	920ES/SB	102
900/25K	529	900PT	89	910CF/SB	96	920/55K	530	920ES/XL-SB	102
900/32	89	900PZ	88	910E-HS/55	270	920/55L	104	920FTX	100
900/35A	89	900T/44	90	910FTX	94	920/55LC	103	920FTX/C	100
900/40	90	900TX	89	910FTX/L	94	920/55Q	103	920FTX/L	100
900/42	90	900TX/SB	89	910FTX/LSB	94	920/55X	103	920FTX/LSB	100
900/55	90	900U	88	910FTX/SB	94	920/56A	104	920FTX/SB	100
900/55K	529	900U/SB	88	910FTX/XL	94	920/58	104	920INOX-A	277
900/55Z	90	902R/C6	93	910FTX-XL/C10	94	920/58K	530	920LH/SB7	100
900/55ZK	529	910/15	96	910LP	95	920/C37	106	920LP	100
900/58	90	910/16	96	910M/35	96	920/R50	110	920M/35	103
900/58K	529	910/20	96	910M/55	97	920/R55	110	920M/35L	103
900/C11	90	910/21	96	910M/56	97	920/R55INOX	277	920M/55	104
900/C11HR	92	910/21K	530	910M/R55	109	920/R55LC	110	920M/56	104

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

920M/R55	110	928AS	108	951TX/S	113	960T/I	117	998	123
920MC	98	928AS/C12	109	952	113	960T/L	117	999	123
920MC/C14	105	928B	107	952/S	114	960T/M	117	999/B6	123
920ME	101	928B/C12	108	952AS	114	960UC	118	999A	123
920ME/C	101	928ME	108	952FTX	114	960YP	117	999B	123
920ME/SB	101	929	109	952FTX/S	114	961BA	285	999C	123
920MQ/21	264	929/15	109	952L	114	961P6	119	999D	123
920MQ/22	264	929/21	109	953	114	961P6/S	119	999E	123
920MQ/55A	264	929/22	109	953/S	114	962	119	999G	123
920MQ/A	264	929/42	109	953TX	114	962M	120	9500TL	629
920MQ/C16	264	929/55	109	953TX/S	114	962P	120	9501TL	629
920MQ/PE	264	929/C8	109	955	114	963	120	9501TLD	629
920MQ/T	264	929/R55	110	956C	114	963BA	285	9502TL	630
920PE	100	930	110	956E	115	964	120	9503TL	630
920PE/AS	101	930/C	110	956F	115	964BA	285	9504TL	630
920PE/C	101	930/S	110	956L	115	964BA/L	285	9505TL	630
920PE/SB	100	932	110	957	115	965	120	9508TL	630
920PE-AS/SB6	101	932/S	111	959	115	965/S	120	9510	630
920PH	100	932HS	270	959R	115	965BA	285	9515M	633
920PH/SB4	100	933	111	960	115	966/C3	120	9516B	633
920RTX	101	933/S	111	960/22EP	117	966BA	285	9521	632
920RTX/SB	101	935	111	960/C6	117	966BA/V	285	9521OB	633
920TX	101	935/S	111	960/D	117	969B	120	9522A	637
920TX/C	101	935K	530	960A	115	969/C5	120	9523A	637
920TX/C17	107	937	111	960AD/TP2	167	970B	120	9524SC	635
920TX/L-SB4	101	937/S	111	960AVE	117	970C	121	9525/B	632
920TX/SB	101	937BA	285	960AVL	119	970EA	120	9525/N	632
920U	100	937K	530	960BT	115	970EB	120	9525BB	632
920U/SB13	100	940	111	960BT/B	115	970OT	121	9525F	632
920U/SB4	100	941	111	960CMB	117	970Q	120	9525TL	632
920XZN	102	941/S	111	960CMB/R2	117	971/C8	121	9526P	637
920XZN/LS	102	942BX	112	960CMD	118	971TSP	121	9526RMN	637
920XZN/SB12	102	942BX/S	112	960CMD/R1	118	973	121	9527 6T	637
920XZN/SB7	102	943BX	112	960EPC	118	978	121	9527MUG	637
921BA	284	943BX/D	112	960EPC/L	118	979	121	9528B	634
921BA/15	284	943BX/DG	541	960E-PI/P	118	982	121	9533N	630
921BA/21	284	943BX/DG	541	960F	115	984	121	9534B	631
921BA/22	284	943BX/S	112	960G	115	985/B7	121	9534W	630
921BA/25	284	943BXK	530	960H/C4	116	985F	122	9537TL	631
921BA/42	284	943FL	112	960KC-M8/M9/M10	118	985M	121	9539CB	633
921BA/50	284	943FL/S	112	960KPC	118	986 48	122	9541BIKE	632
921BA/R50	284	943MQ	265	960L	115	986 78	122	9541F	632
921BA-AS	284	943MQ/BG	541	960M	116	986PT	122	9541S	632
926BA	284	943MQ/S	265	960P	118	987	122	9542AL	634
926BA/22	285	944BX	112	960PI	119	987AR	122	9542AT	634
926BA/42	285	944BX/D	112	960PI/C19	119	987P	122	9542C	633
926BA/50	285	944BX/DG	541	960PI/S	119	988/K4	122	9542G	634
926BA/R50	285	944BX/S	112	960PMC	119	989	122	9542GW	634
928../C12	108	949	112	960RPI	119	989A	122	9542M	633
928/15	108	949/S6	112	960S	116	990	122	9542S	634
928/16	108	950	113	960SL	116	991	122	9543C	634
928/20	108	950/S	113	960SN	116	992	122	9544C	631
928/21	108	951	113	960T/A	116	993	122	9547	637
928/22	108	951/S	113	960T/B	116	993G	123	9547T	635
928/25	108	951/SP	113	960T/C	116	993MQ	265	9547WSK	635
928/36A	108	951AS	113	960T/C11	116	993PL	123	9548G	635
928/42	108	951AS/S	113	960T/D	116	994	123	9548KB	635
928/55	108	951BA	285	960T/E	116	994MQ	265	9549BP	637
928/R55	110	951K	530	960T/F	116	994PL	123	9549C	637
928/R55X	110	951MQ	265	960T/G	116	994TF	123	9561V	635
928A	107	951TX	113	960T/H	117	996	123	9561V 2,5	635

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

9561VV	635	9722	501	C23SC	326	C45AS2	408	C55M8	385
9561VV 2,5	635	9724	501	C23ST	326	C45C7	405	C55MA	386
9562P12	397	9726	501	CD23S	325	C45CORNER/W	407	C55MDO	386
9562P2	397	9729	501	C24S/5	327	C45CORNER/X	407	C55MP	392
9557J 2.0	631	9738	501	C24S/6	328	C45LMP	409	C55MS	387
9557J 3.0	631	9740	502	C24S/7	329	C45M5	405	C55P/2MDX-SX	388
9557N	632	9741	502	C24S/8	330	C45M7	405	C55P/MCD	388
9559	635	9742	502	C24SA/6	331	C45M7A/W	404	C55PB/3	375
9559/30MT	635	9743	502	C24SA/7	332	C45M7A/X	403	C55PFA-0,8	390
9562P2	639	9744	502	C24SA/8	333	C45MA	406	C55PFA-1,0	388
9562P12	639	9745	502	C24SA-XL/7	334	C45MS	406	C55PM	388
9562T2	639	9752	502	C24SA-XL/8	335	C45PF	407	C55PM/M0,8	390
9562T3	639	9801L	499	C24SA-XL/9	336	C45PM	408	C55PRO B/2	376
9562TB	639	9802M	499	C24SL	338	C45PW/2-1,3MT	404	C55PRO B/2,8	377
9563G	636	9803H	499	C24SL-CAB	338	C45PW/3-2,0MT	404	C55PRO B-D4	378
9563U	637	9811L	499	C25	339	C45PX/2-1,3MT	404	C55PS	391
9565BBQ	636	9812M	499	C27S	340	C45PX/3-2,0MT	404	C55PSE	391
9565ICE	636	9813H	499	C28	341	C45SL	406	C55PT0,8x0,6	390
9565K	636	9821L	500	C30S	342	C45SS	406	C55PT1,0x0,6	389
9565S	636	9822M	500	C35/6G	343	CA49-G	360	C55PTE-0,8	390
9565T	636	9823H	500	C35/7G	343	CX49-G	360	C55PTE-1,0	389
9569MS	638	9831L	500	C35/8G	344	C50S	361	C55RB	381
9569MS-2	638	9832M	500	C35/9G	344	C51	361	C55STR	397
9569P	638	9833H	500	C37/6	345	CP51	362	C55T3	387
9569S	638	9851	501	C37/7	346	CB52	362	C56	368
9572MB	630	9881U	502	C37/8	347	C54S	364	C56B	368
9574B	632	9882R	502	C37A/7	348	C55	374	C56M	369
9574O	632			C38	350	C55/1PF	390	C56P O	363
9577M	636			C38C	351	C55/2PM	389	C56PL O	363
9579C	636			C38L	350	C55/PF	388	C56W	368
9580S	631	C04TSS-7	279	C38L A	350	C55/PL-1,024	381	C57SA	365
9586K	637	C4 - 2104	317	C38T	351	C55A1	394	C57SB	366
9587 9x14	638	C5 - 2105	317	C39/6	352	C55A1/R42	394	C57SC	366
9587 13x21	639	C5S	317	C39/7	353	C55A2	395	C57SD	365
9588/10PI	639	C6T - 2106	318	C39/8	354	C55A2/R70	395	C57SP	367
9588M	638	C7 - 2107	318	C39MD	356	C55AB	375	C58B	369
9588S/10...	639	C8 - 2108	318	C39SM	356	C55AC	392	C58M	369
9589A/36	639	C9 - 2109	318	C39T	352	C55AE	391	C58M/PA	370
9589B/36	639	C9/RT	318	C41H	357	C55AT1	396	C58P	367
9590B	635	C10 - 2110	318	C41H/CE	358	C55AT2	396	C59A	370
9592B/C50	637	C10S - 2110S	318	C41MS	358	C55B PT/2	381	C59B	371
9592B/P	638	C11 - 2111	319	C41S	357	C55B PT/2,8	381	C59C	371
9592M/50	638	C12 - 2112	319	C42H	358	C55B/1	393	C63 G/C	591
9592MB	638	C13	319	C42MCH	358	C55B/2	376	C68	544
9595 C25	638	C14	319	C43	359	C55B/2,8	377	C68G	544
9595C	638	CP15	319	C45/AW	399	C55B/G	379	C88R/1	545
9595T	638	CP15L	319	C45/AX	399	C55B/GAA	379	C88SE	545
9593A	631	C16	320	C45/BPW-1,3	402	C55B/GAE	380	C88VE	545
9593M	631	CP17	320	C45/BPW-2,0	403	C55B/GDP	379	C99C-V3	323
9593S	631	CP17L	320	C45/BPX-1,3	402	C55B/GDS	379	C99M	324
9593W	631	C18	320	C45/BPX-2,0	403	C55B/GE	380	C99P	323
9594	637	C19	320	C45/BW	400	C55B/VS	381	C99PC	324
9596	638	C19L	320	C45/BX	399	C55B-D4	378	C99P-V3	324
9597P	634	C20	320	C45/CW	402	C55C	393	C99T	324
9598W	633	C22B	321	C45/CX	401	C55C7	382	C99T-V3	324
9598WHP	633	C20L	320	C45/DW	400	C55C8	383	C99V1	322
9599CB	633	C20TSS	278	C45/DX	400	C55CS	385	C99V2	322
9599CB-W	633	C22P	321	C45/EW	401	C55KAI	392	C99V3/2C	323
9710	501	C22S	325	C45/EX	401	C55KAS	392	CB/2	497
9712	501	C20TSS	321	C45/W	398	C55M2	383	CP	409
9720	501	C22W	321	C45/X	398	C55M4	384		
		C23S	325	C45AS1	408	C55M7	384		

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

G, K

GM 496
KIT/GPS 496

M

M01 471
M02 471
M05 471
M06 471
M13 471
M25 471
M30 471
M31 471
M33 471
M38 471
M39 472
M40 472
M44 472
M45 472
M46 472
M49 472
M50 472
M52 472
M53 472
M55 472
M60 473
M62 473
M63 473
M65 473
M69 473
M75 473
M78 473
M79 473
M82 473
M83 474
M85 474
M86 474
M91 474
M92 474
M94 474
M96 474
M100 474
M105 475
M108 475
M110 475
M112 475
M115 475
M120 475
M121 476
M125 476
M126 476
M127 476
M128 476
M129 476
M133 476
M134 476
M135 476

M136 476
M137 477
M145 477
M153 477
M161 477
M162 477
M166 477
M170 477
M172 477
M174 477
M180 477
M195 478
M199 478
M202 478
M204 478
M208 478
M209 478
M213 478
M214 478
M216 478
M217 479
M218 479
M219 479
M223 479
M224 479
M226 479
M227 479
M230 479
M231 479
M234 480
M236 480
M237 480
M240 480
M264 480
M284 480
M285 480
M289 480
M292 480
M295 480
M305 480
M310 481
MB 496
MB12 481
MB37 481
MB38 482
MB39 482
MB44 482
MB45 482
MB46 482
MB47 482
MB56 482
MB59 483
MB58 483
MB65 483
MB63 483
MB64 483
MC10 481
MC12 481

P, S

PM/5C 409
PM/6C 409
PV 367
S42/17 497
S55/8 497
S55/12 497
S96T/8 497
S951/6 497
S952/10 497
S1719BM 497
SB 496
SGN 497
SPG11 - S1203/8 497
ST2P 497

T


T01 485
T05 485
T06 485
T13 485
T18 486
T19 486
T22 486
T23 486
T31 486
T33 486
T34 486
T40 486
T41 486
T45 486
T46 486
T48 486
T50 487
T52 487
T53 487
T55 487
T56 487
T57 487
T59 487
T63 487
T64 487
T65 487
T68 487
T73 487
T75 488
T76 488
T77 488
T79 488
T80 488
T81 488
T82 488
T83 488
T85 488
T91 488
T92 488
T99 489


T100 489
T101 489
T102 489
T103 489
T105 489
T106 489
T110 489
T112 489
T113 489
T121 489
T137 489
T135 490
T136 490
T138 490
T140 490
T144 490
T145 490
T146 490
T151 490
T153 490
T156 490
T157 490
T160 490
T161 491
T164 491
T167 491
T168 491
T170 491
T171 491
T172 491
T173 491
T175 491
T176 491
T177 491
T180 492
T183 492
T198 492
T199 492
T201 492
T202 492
T204 492
T205 492
T206 492
T207 492
T208 492
T209 492
T211 493
T213 493
T216 493
T221 493
T226 493
T227 493
T228 493
T231 493
T233 493
T234 493
T236 493
T239 493
T241 494
T250 494


T256 494
T259 494
T264 494
T270 494
T273 494
T281 494
T285 494
T284 495
T289 495
T291 495
T297 495
TSPP 497


V


VE1 496
VP1 - VP2 495
VP3 - VP4 495
VP-3SC 495
VP-LS 495
VP-LD 495
VP5 495
VP6 495
VPM0 485
VPM3 485
VPM7 485
VPM7-C 485
VPM8 485
VPM9 485


















Beta

RSC 55



50 years in motorsports





2020



Jorge Navarro
Moto2 World Championship

Partnership



www.beta-tools.com

998068900