

Beta




C45

**AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁR 31-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK!**

C45/D

Az összeállítás a következőkből áll:


- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Kétajtós rögzített modul (C45MA)
- 5 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 5 faliszekrény (C45PM)
- 7 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SS)
- 2 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)



C45/DX



C45/DW



● C45/DX műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acélal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2,0MT)
- Rozsdamentes acélal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1,3MT)
- Önálló teljes sarok rozsdamentes acélal fedett MDF lap munkalappal (C45CORNER/X)

● C45/DW műhelyberendezés összeállítás

- Többrétegű fa munkalap (C45PW/3-2,0MT)
- Többrétegű fa munkalap (C45PW/2-1,3MT)
- Önálló teljes sarok többrétegű fa munkalappal (C45CORNER/W)

C45/DX

045000075 572 kg

1.502.700 Ft

C45/DW

045000076 568 kg

1.447.100 Ft

MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS C45


C45

● C45/X C45 műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)

C45/X

045000010 305 kg

782.100 Ft


Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45AS2)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 3 faliszekrény (C45PM)
- 3 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)




● C45/W műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)

C45/W

045000020 303 kg

758.600 Ft



C45/A

● C45/AX műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)

C45/AX

045000030 206 kg

672.600 Ft


Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- 3 faliszekrény (C45PM)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)




● Munkapadok C45/AW műhelyberendezés összeállításához

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)

C45/AW

045000040 204 kg

643.200 Ft



C45/B

● C45/BX műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)

C45/BX

045000043 191 kg

479.100 Ft

Az összeállítás a következőkből áll:

- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)

- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)




● C45/BW műhelyberendezés összeállítás

- Rétegzelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)

C45/BW

045000053 190 kg

457.900 Ft


C45/C

● C45/CX műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)

C45/CX

045000063 199 kg

650.300 Ft

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45MS)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45A1)

- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SL)




● C45/CW műhelyberendezés összeállítás

- Rétegzelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)

C45/CW

045000073 198 kg


623.800 Ft

MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS C45

C45/E

Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 faliszekrény (C45PM)
- 2 szerszámos szekrény (C45SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45SS)
- 1 egyajtós szerszámos szekrény (C45AS1)




● C45/EX műhelyberendezés összeállítás

- 7 fiókos rögzített modul és rozsdamentes acél borítású MDF munkalap (C45M7A/X):
- 1 fiók mérete 1248x406 mm
- 6 fiók mérete 782x406 mm
- 5 fiók 85 mm magas, 1 fiók 155 mm magas
- 1 tárolórekesz közberső polccal, ajtóval

C45/EX

045000078 174 kg

513.900 Ft




● C45/EW műhelyberendezés összeállítás

- 7 fiókos rögzített modul és többretegű fa munkalap (C45M7A/W):
- 1 fiók mérete 1248x406 mm
- 6 fiók mérete 782x406 mm
- 5 fiók 85 mm magas, 1 fiók 155 mm magas
- 1 tárolórekesz közberső polccal, ajtóval

C45/EW

045000079 173 kg

496.300 Ft




C45/BP-1,3

- Munkapadok C45/BPX-1,3 műhelyberendezés összeállításához
 - Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)

C45/BPX-1,3

045000083 140 kg

428.800 Ft



Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 1 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

- Munkapadok C45/BPW-1,3 műhelyberendezés összeállításához
 - Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)

C45/BPW-1,3

045000093 139 kg


402.300 Ft

C45/BP-2,0

- Munkapadok C45/BPX-2,0 műhelyberendezés összeállításához
 - Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)

C45/BPX-2,0

045000090 158 kg

483.900 Ft


Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45M5)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PF)
- 2 széles falikonzol (C45SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45SL)

- Munkapadok C45/BPW-2,0 műhelyberendezés összeállításához
 - Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)

C45/BPW-2,0

045000100 156 kg

454.500 Ft

MODULOK ÉS TARTOZÉKOK A C45 MŰHELYBERENDEZÉSHEZ


C45M7A/X

● 7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (1360 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Habszivacs tálcák elhelyezési lehetősége
- 1 rekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 fiók (1248x406 mm), teleszkópos
- 6 fiók (782x406 mm), teleszkópos, csapágyszott:
5 fiók 85 mm magas
1 fiók 155 mm magas



C45M7A/X

045000160 81 kg

328.400 Ft

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg




C45M7A/W

● 7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- Multiplex munkalap (1360 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Habszivacs tálcák elhelyezési lehetősége
- 1 rekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 fiók (1248x406 mm), teleszkópos,
- 6 fiók (782x406 mm), teleszkópos, csapágyszott:
5 fiók 85 mm magas
1 fiók 155 mm magas



C45M7A/W

045000170 80 kg

306.400 Ft

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



C45PX

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap a C45-ös műhelyberendezés munkalapjának bővítéséhez

Vastagság: 38 mm



1360x463x38 mm

C45PX/2-1,3MT

045000103 21 kg

71.600 Ft

2040x463x38 mm

C45PX/3-2MT

045000110 31,8 kg

97.050 Ft

C45PW

- Fa munkalap a C45-ös műhelyberendezés munkalapjának bővítéséhez

Vastagság: 38 mm



1360x463x38 mm

C45PW/2-1,3MT

045000113 20 kg

45.100 Ft

2040x463x38 mm

C45PW/3-2MT

045000120 30 kg

67.650 Ft

C45MA

- Kétajtós rögzített modul műhelyberendezéshez
- Zárható
- Magasságban állítható belső polc
- Belső méret: 670x420 mm

680x458x910 mm

C45MA

045000212 29,4 kg

78.450 Ft

C45MS

- Rögzített kiszolgáló modul C45 műhelyberendezéshez
- Beépített szemétkosár
- Perforált papírtekercstartó

680x458x910 mm

C45MS

045000219 37 kg

105.400 Ft

C45C7

- 7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez
- 7 fiók (532x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- 4 forgókerék Ø 100 mm (egy fékeezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Habszivacs tálcák elhelyezési lehetősége
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelésért

C45C7

045000207 50 kg

164.200 Ft

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

646x458x862 mm



MODULOK ÉS TARTOZÉKOK A C45 MŰHELYBERENDEZÉSHEZ

C45M5

● 5 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- 5 fiók (566x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Szerszámtálcák elhelyezési lehetősége (kérjük, ügyeljen a fiókméretekre)

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

680x458x910 mm

C45M5

045000215 49,3 kg

134.800 Ft



C45M7

● 7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

- 7 fiók (566x406 mm), teleszkópos, csapágyazott
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Szerszámtálcák elhelyezési lehetősége (kérjük, ügyeljen a fiókméretekre)

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

680x458x910 mm

C45M7

045000217 54,3 kg

159.300 Ft



C45PM

● Szerszámtartó fal rendszer 1 faliszekrénnel C45 műhelyberendezés munkapadhoz

680x281x350 mm gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához



C45PM

045000301 10 kg

46.550 Ft

680x281x350 mm

C45SS

● Vékony oldalfal konzolok C45-höz



C45SS

045000332 1,5 kg

4.900 Ft

1420x32,5x30 mm

C45PF


● 1 perforált szerszámtartó panel C45 műhelyberendezés összeállításához

1052x614,5x24 mm

C45PF

045000311 5,3 kg

23.550 Ft



C45SL

● Széles oldalfal konzolok C45-höz



1420x65x30 mm

C45SL

045000365 2 kg

6.130 Ft



C45CORNER/X

● Önálló teljes sarok

- Fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitását és zárását
- 2 perforált szerszámtartó panel (1050x860 mm)
- Rozsdamentes acél sarok munkalap (860 x 860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórecesszel



C45CORNER/X

045000400 94 kg

373.200 Ft

C45CORNER/W

● Önálló teljes sarok

- Fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitását és zárását
- 2 perforált szerszámtartó panel (1050x860 mm)
- Fa sarok munkalap (860 x 860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórecesszel



C45CORNER/W

045000410 93 kg

359.600 Ft

MODULOK ÉS TARTOZÉKOK A C45 MŰHELYBERENDEZÉSHEZ

C45AS1

- Egyajtós lemez szerszámszekrény műhelyberendezés összeállításhoz, konzolos
- 4 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 590x430 mm



600x458x2000 mm

C45AS1

045000450 57,5 kg

162.800 Ft

C45AS2

- Kétajtós lemez szerszámszekrény műhelyberendezés összeállításhoz, konzolos
- 4 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 910x430 mm



915x458x2000 mm

C45AS2

045000480 80 kg

224.200 Ft

C45A1/R600

- Belső rakodópole C45AS1 szekrényhez
- 590x430 mm



C45A1/R600

045000461 3,1 kg

9.600 Ft

C45A2/R915

- Belső rakodópole C45AS2 szekrényhez
- 910x430 mm



C45A2/R915

045000491 4,5 kg

11.900 Ft

5945VUM

- 231 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában



MM11




MM61




MM105



MM140



MM210



Mennyiség/megnevezés

- 21 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
 5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T30
 1 lakatos kalapács 300 g
 1 műanyag kalapács Ø 35
 2 erősített laposvágó 100-200 mm
 5 reszelő 200 mm
 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1 behajtó betéttartó adapter 1/4 - □ 1/4
 1 behajtó betéttartó adapter 1/4 - □ 3/8
 1 behajtó betéttartó adapter 5/16 - □ 1/2
 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 9 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 5 1/4"-os imbusz-dugókulcs 3-4-5-6-7 mm
 4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómzott, barnított hegy 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm
 4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómzott, barnított hegy PH1-PH2-PH3-PH4
 7 1/4"-os Torx®-imbusz-dugókulcs, krómzott, fekete hegyek T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 1 Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8
 1 1/4" - os toldó 50 mm
 1 1/4" - os toldó 100 mm
 1 1/4" - os toldó 150 mm
 1 1/4"-os csukló
 1 1/4"-os hajtószár 176 mm
 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm
 1 1/2"-os irányváltós racsni 125 mm
 17 Hatlapú dugókulcs 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 1 Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4
 1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2
 1 Toldó - 3/8" 125 mm
 1 Toldó - 3/8" 250

Beta-sz. Tálcá

- 42NEW MM11
 96T MM61
 97TTX MM140
 1370 MM61
 1390 MM61
 35 MM61
 1719BMA8/S5 MM61
 96BPC/SC9 MM10
 895/1 MM105
 895/3 MM105
 895/6 MM105
 900 MM105
 900L MM105
 900ME MM105
 900LP MM105
 900PH MM105
 900TX MM105
 900/16 MM105
 900/20 MM105
 900/20L MM105
 900/21 MM105
 900/25 MM105
 900BG/30 MM105
 900/42 MM105
 900/55 MM105
 910A MM105
 910/15 MM105
 910/16 MM105
 910/21 MM105
 910/22 MM105

Mennyiség/megnevezés

- 1 Csukló 3/8"
 1 Csúszkás T - hajtószár 3/8" 210 mm
 1 3/8" irányváltós racsni 200 mm
 21 1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8
 1 1/2"-os csukló
 1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm
 1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm
 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
 1 1/2"-os irányváltós racsni 275 mm
 3 3/8" - os gyertya - dugókulcs 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")
 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm
 1 kombinált fogó 180 mm
 1 Egyenes extra hosszú félkerecsőfogó 160 mm
 1 egyenes belső Seeger-fogó 19+60 mm
 1 hajlított belső Seeger - fogó 19+60 mm
 1 egyenes külső Seeger-fogó 19+60 mm
 1 hajlított külső Seeger - fogó 19+60 mm
 1 vízpumpafogó 250 mm
 1 Egyenes pósfájú önzáró fogó 240 mm
 38 Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval
 6 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
 1 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid 0,8x4x30 mm
 4 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm
 1 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid PH1x30 mm
 12 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1 Fáziskereső 0,5x3,5x100 mm

Beta-sz. Tálcá

- 910/25 MM105
 910/42 MM105
 910/55 MM105
 920A MM105
 920/15 MM105
 920/25 MM105
 920AN MM105
 920AN MM105
 920/42 MM105
 920/55 MM105
 956E MM105
 1084BM MM140
 1150BM MM140
 1166BM MM140
 1032 MM140
 1034 MM140
 1036 MM140
 1038 MM140
 1048 MM140
 1052 MM140
 1256/C36-2 MM140
 1201E MM210
 1201EN MM210
 1202E MM210
 1202EN MM210
 1207E/TX MM210
 1253 MM210

5945VUM

059451001 19,6 kg

662.700 Ft

MODULOK ÉS TARTOZÉKOK A C45 MŰHELYBERENDEZÉSHEZ

5958U

85 darabos szerszámkészlet



Mennyiség/megnevezés

- 17 csillag-villáskulcsok 6+22 mm
- 12 imbuszkulcs $\odot$ 2+10 mm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10+22 mm
- 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 23+32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm

Beta-sz.

- 42NEW
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Mennyiség/megnevezés

- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 Erősített oldalsípőfogó $\angle$ 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
- 1 Egyenes extra hosszú félkerecsőfő fogó $\bullet$ 160 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125
5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz $\oplus$ PH0x60 - PH1x80
PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1048
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771

5958U

059581008 11,3 kg

320.700 Ft

C45LMP

LED lámpa C45 - RSC55 műhelyberendezés összeállításához

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen



C45LMP

045000320 307 g

26.950 Ft

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

CP

Fali palacktartó acélállvány

- Fali szerszámtároló panelekkel együtt használható



CP

088880470 522 g


25.100 Ft

280x115x95 mm

PM/6C

6-tálcsás műanyag szerszámtároló tartóval

- Tálca belső méretei: 80x60 mm
- C45 és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható



PM/6C

088880440 970 g

20.500 Ft

600x115x95 mm

PM/5C

5-tálcsás műanyag szerszámtároló tartóval

- Tálca belső méretei: 95x120 mm
- C45 és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható



PM/5C

088880450 1,8 kg

26.500 Ft

600x165x140 mm


MODULOK ÉS TARTOZÉKOK A C45 MŰHELYBERENDEZÉSHEZ

TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK A LYUKACSOROS ELEMHEZ

KIT/GPS

088880119

40 mm akasztó tiplivel és csavarral



495 Ft

GM

Rugós szerszámtartó




	Ø	
088880250	6,5	1.300 Ft
088880251	9,5	1.360 Ft
088880252	13	1.370 Ft
088880253	16	1.510 Ft
088880254	19	1.580 Ft
088880255	25	1.590 Ft

S55/8

088880420

Villáskulcs tartó

55/S8
55AS/8
55MP/S8




5.700 Ft

S55/12

088880421

Villáskulcs tartó

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12




7.550 Ft

ST2P

088880422

Fogó tartó




6.410 Ft

TSPP

088880402

Szerszámtartó




1.420 Ft

S952/10

088880423

Csuklós T-kulcs tartó



7.030 Ft

S1719BM

088880404

Reszelő tartó



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

4.100 Ft

SGN

088880405

Marokcsavarhúzó tartó




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

2.070 Ft

S42/17

088880428

Csillag-villáskulcs tartó




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

7.630 Ft

S951/6

088880429

T-szárú imbuszkulcs tartó




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

4.730 Ft

SPG11

088880910

Csavarhúzó tartó




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

4.840 Ft

S1203/8

088880430

Csavarhúzó tartó




1203/S8
1263/D8
1293/S8

5.310 Ft

S96T/8

088880431

Imbuszkulcs tartó




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

4.590 Ft

96T/SPV

000960958

Tartó a 96T és 97TTX termékhez



96T/S11
97TTX/S11

4.630 Ft

998011164



8 054809 207506

MODULARITY
ORGANIZATION
DESIGN
QUALITY
MODULARITY
DESIGN
MODULARITY
ORGANIZATION
QUALITY
MODULARITY
ORGANIZATION
QUALITY
MODULARITY

BETA UTENSILI S.p.A.

Via A. Volta 18

20845 Sovico (MB)

Tel. 039.2077.1 - Fax 039.2010742

www.beta-tools.com

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.beta-tools.com