



20
22

 **Beta** *Action*

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES:

**2023. JANUÁR 31-ig,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!**

Beta



RSC55



**Állítsa össze
saját, egyedi
műhelyberendezését!**

WWW.RSC55.COM



MŰHELYFELSZERELÉS C45PRO - RSC55	2÷4	
SZERSZÁMKOCSIK	5÷10	
KÉSZLETEK ÉS SZERSZÁMTÁLCÁK	11÷16	
COMBO-MODULÁRIS RENDSZER	18-19	
MUNKAPADOK	20-21	
MŰHELYKOCSIK ÉS TÁROLÓK	17-21-22	
SZERSZÁMTÁSKÁK	23÷26	
KULCSOK	27÷30	
CSAVARHÚZÓK	31	
SZÍNKÓDOS SZERSZÁMOK	32-33	
DUGÓKULCSOK	34÷36	
NYOMATÉKKULCSOK	37-38	
FOGÓK	39-40	
FÚRÓ ÉS MENETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK	41-42	
KALAPÁCSOK ÉS VÉSŐK	43	
ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS SZERSZÁMAI	44÷49	
FELTÖLTHETŐ LED-LÁMPA	50÷52	
1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK	53-54	
VÁGÁSTECHNIKA	55	
BETA VÁGÁS- ÉS CSISZOLÁSTECHNIKA	56	
SAROKCSISZOLÓ	57	
AUTÓJAVÍTÁS	58÷81	
EMELÉSTECHNIKA  Robur	82-83	
PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK	84÷88	
MUNKAVÉDELMI CIPŐK	89÷96	
MUNKARUHÁZAT	97÷103	
BETA KOLLEKCIÓ	104	


C45PRO

C45PRO MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

//C45PRO

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS2)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



// 045000001 C45PRO X

917.900 Ft + áfa 1.165.733 Ft bruttó

- Rozsdamentes acélal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)



305 kg

// 045000002 C45PRO W

890.900 Ft + áfa 1.131.443 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)


303 kg



//C45PRO A

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



// 045000003 C45PRO AX

631.700 Ft + áfa 802.259 Ft bruttó

- Rozsdamentes acélal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)



206 kg

// 045000004 C45PRO AW

603.600 Ft + áfa 766.572 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)

204 kg



//C45PRO B

Az összeállítás a következőkből áll:

- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



045000021 C45PRO BX
562.600 Ft + áfa 714.502 Ft bruttó

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1,3MT)

191 kg



045000022 C45PRO BW
537.700 Ft + áfa 682.879 Ft bruttó

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/A2-1,3MT)

190 kg



//C45PRO D

Az összeállítás a következőkből áll:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)

- 1 rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 5 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)



045000031 C45PRO DX
1.763.500 Ft + áfa 2.239.645 Ft bruttó

- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalappal (C45PRO C/X)



572 kg



045000032 C45PRO DW
1.698.700 Ft + áfa 2.157.349 Ft bruttó

- 1 rétegelt lemez munkalap 2 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 rétegelt lemez munkalap 1,3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 önálló teljes sarok fa munkalappal (C45PRO C/W)



568 kg

RSC55 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

055000065

C55PB-PRO/7

2.000.000 Ft + áfa 2.540.000 Ft bruttó



MUNKAÁLLOMÁS AZ RSC55 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ

Tartalma:

C55B

Ütésálló munkapad 2050x700 mm méretű munkalappal, mely (olajoknak és szénhidrogéneknek ellenálló, valamint karcvédtett) ABS réteggel burkolt.

Tartozékok:

- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
- Függőlegesen állítható talp

C55M7

7 fiókos rögzített modul, teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588x367 mm)

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve

- A fiókok habgumival bélelték

- Központi zár elöl

- Beta szerszámtálcákkal méretpontosan feltölthető

C55MS

Rögzített szervizmodul

- Beépített hulladékartó

- Üreg a papírtekerstartó számára

- 1 rakodófiók, 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF

2 szerszámtartó fal szekrénnel

- 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, gázrugókkal felszerelve

- 2 db 1024x620x25 mm méretű panel a szekrények alatt

- 2 db 1024x620x25 mm méretű perforált szerszámtartó panel a szekrények alatt



055000066

C55PB-PRO/8

1.760.000 Ft + áfa 2.235.200 Ft bruttó

MUNKAÁLLOMÁS AZ RSC55 MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ

Tartalma:

C55B

Ütésálló munkapad 2050x700 mm méretű munkalappal, mely (olajoknak és szénhidrogéneknek ellenálló, valamint karcvédtett) ABS réteggel burkolt.

Tartozékok:

- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
- Függőlegesen állítható talp

C55C7

7 fiókos szerszámkocsi teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588x367 mm)

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve

- A fiókok habgumival bélelték

- Központi zár elöl

- Beta szerszámtálcákkal méretpontosan feltölthető

C55MA

Rögzített kétajtós modul

- Nyomásra nyíló ajtó

- Zárható

- Magasságban állítható belső polc

C55PS

Redőnyös szerszámtartó fal

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny

- Levehető perforált szerszámtartó panel



NEW



//C37A/7

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI

//C37

SZERSZÁMKOCSI


Fő jellemzők:

- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap.
- Szerelékartó és furatok a csavarhúzó elhelyezésére.
- Üvegszál erősítésű nylon gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel.
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütkezés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékeezhető).
- Központi biztonsági zár elöl.
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercs tartó.



1004 mm
482 mm
803 mm

71 kg



n°	Max	kg
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg



// 280.000 Ft + áfa 355.600 Ft bruttó

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	Ft
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	250.000 Ft + áfa 317.500 Ft bruttó
				1	150 mm	35 kg	
				1	305 mm	40 kg	
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	260.000 Ft + áfa 330.200 Ft bruttó
				1	150 mm	35 kg	
				1	225 mm	35 kg	
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	270.000 Ft + áfa 342.900 Ft bruttó
				2	150 mm	35 kg	

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

//C39



SZERSZÁMKOCSI


- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, 2 elfordítható (egyikük fékkel).
- Elöl központi biztonsági zár
- Többfunkciós, rendkívül ellenálló munkalap szerelékartóval és furatokkal a csavarhúzó elhelyezésére
- Beépített oldalsó és hátsó papírtekercstartó és palacktartó
- Alumínium gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel



VÁZ ALUMÍNÍUMTÖVÖZETBŐL:
NAGY ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
+
ALACSONY SÚLY



971 mm
500 mm
800 mm



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	Ft
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	403.300 Ft + áfa 512.191 Ft bruttó
				1	140 mm	35 kg	
				1	280 mm	40 kg	
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	426.300 Ft + áfa 541.401 Ft bruttó
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	454.200 Ft + áfa 576.834 Ft bruttó
				2	140 mm	35 kg	

NEW



FEDEZZE FEL AZ ÚJ RSC TERMÉKKÍNÁLATOT!

A Beta büszkén mutatja be az új RSC termékcsaládot, amelyet úgy terveztek, hogy a legmagasabb szintű megbízhatóságot és teljesítményt biztosítsa, megfelelően ezzel a legkülönbözőbb szakemberek igényeinek is.

A versenyzés világa által inspirált új dizájn elbűvölő, egyedi stílust kölcsönöz az RSC sorozatának: az új színek és kivitelek miatt ez az új termékcsalád egyedülállóvá vált a piacon.

A masszív szerkezet és a felhasznált anyagok magas minőséget és hosszú élettartamot garantálnak, így hatékony kiegészítői a termelési részlegeknek, a járműjavítóknak és az általános karbantartók mindennapi munkájának.

Az EK5/TA5 protokoll szerinti szigorú tesztek sikeres teljesítése után az RSC szerszámoskocsik megkapták a tekintélyes TÜV-tanúsítványt, amely garantálja a legmagasabb biztonsági és minőségi előírásokat.



KIEGÉSZÍTŐK

024004901 2400 RSC24/PL
19.400 Ft + áfa 24.638 Ft bruttó
 Fa munkalap



024004902 2400 RSC24/PF
15.600 Ft + áfa 19.812 Ft bruttó

Perforált szerszámtartó panel, konzollal



024004909 2400 RSC24/SPC
29.500 Ft + áfa 37.465 Ft bruttó

Számítógép konzol az RSC24 fiókos szerszámoskocsihoz

- Fiókkal
- Az RSC24AXL modellel nem használható




NEW

050000901 5000MS
14.700 Ft + áfa 18.669 Ft bruttó

Lehajtható polc

- Kiegészítő munkalapként használható
- Munkalap méretek: 390x440 mm, olaj- és benzinálló gumi borítással védve
- Terhelhetőség: 20 kg.



2400 RSC24/PD
 Dokumentumtartó



2400 RSC24/PC
 Papírtekercstartó



		Ft
ANTRACIT	024004907	9.200 Ft + áfa 11.684 Ft bruttó
FEKETE	024004908	9.200 Ft + áfa 11.684 Ft bruttó

		Ft
ANTRACIT	024004903	5.100 Ft + áfa 6.477 Ft bruttó
FEKETE	024004904	5.100 Ft + áfa 6.477 Ft bruttó

RSC24

SZERSZÁMKOCSI


- Új, ABS erősítésű munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csavarhúzó tartó lyukkal
- A fiókok habgumival bélelték
- Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el
- Központi biztonsági zár elöl

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- fa munkalap
- perforált szerszámtartó panel
- lehajtható polc
- dokumentumtartó (antracitszürke vagy fekete)
- papírtekercstartó (antracitszürke vagy fekete)



NEW



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 9005	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	kg	Ft
RSC24/5	024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053	60	177.000 Ft + áfa 224.790 Ft bruttó
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	184.500 Ft + áfa 234.315 Ft bruttó
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	195.700 Ft + áfa 248.539 Ft bruttó
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	216.100 Ft + áfa 274.447 Ft bruttó

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

RSC24AXL

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI BORULÁSGÁTLÓ RENDSZERREL, HOSSZÚ MODELL

- Új, ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzó tartó lyukkal és 6 szerszámotálccával
- Robosztus nylon előlap beépített címketartóval.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elől.
- Statikus terhelhetőség: 1 000 kg.
- Beépített oldalsó flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható).


A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- 2400 RSC24/PL fa munkalap
- 2400 RSC24//PD-A dokumentumtartó
- 2400 RSC24/PC-A papírtkerstartó

kg
1000



970 mm
445 mm
1035 mm



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n° ↓ max	kg	Ft
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	260.900 Ft + áfa 331.343 Ft bruttó
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	279.400 Ft + áfa 354.838 Ft bruttó
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	90	296.600 Ft + áfa 376.682 Ft bruttó

RSC24L/7

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI OLDALPOLCCAL

Fő jellemzők:


- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm):
5 fiók, 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék.
- Központi zár elől.
- Statikus terhelhetőség: 1 100 kg.
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (A 1599F/100 satut külön kell megrendelni.)
- Oldalrekesz állítható magasságú polccal.
- Beépített papírtkerstartó.
- Két hátsó flakontartó.

kg
1100



973 mm
565 mm
1050 mm

80 kg



288.600 Ft + áfa 366.522 Ft bruttó

Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n° ↓ Max
024004371	024004377	024004373	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg

RSC24L-CAB

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI SZERSZÁMSZEKRÉNNYEL

Jellemzők:

- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Központi zár elől
- Oldalsó szerszámszekrény zárható ajtóval és állítható magasságú belső polccal
- Statikus terhelhetőség: 1 100 kg
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (a 1599F/100 satut külön kell megrendelni)
- Beépített papírtekercstartó
- Két hátsó flakontartó



297.700 Ft + áfa 378.079 Ft bruttó

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004477	024004473

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg


1100



82 kg



973 mm
565 mm
1050 mm



RSC28

SUPERTANK SZERSZÁMKOCSI FA MUNKALAPPAL ÉS 10 FIÓKKAL

Szerszámkocsi 10 teleszkópos, csapágyazott fiókkal (588x367 mm).

5 oldalsó fiók:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

5 fiók elől:

- 4 fiók, 70 mm magas
- 1 fiók, 210 mm magas

Jellemzők:


- Gyors és biztos fióknyitás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 150 mm kerék: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- 2 központi biztonsági zár
- Rétegelt fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (A 1599F/150 satut külön kell megrendelni)
- 4 flakontartó (2 elől és 2 hátul)
- 6 oldalsó tálca
- Zárható oldalrekesz bukóajtóval
- 135 mm magas raktér műanyag borítással
- Statikus terhelhetőség: 1 200 kg



607.800 Ft + áfa 771.906 Ft bruttó

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003007	028003003

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



1200



943 mm
800 mm
1235 mm

130 kg



C50S

3 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI

Fő jellemzők:

- Hőkezelt munkalap
- 3 fiók (588x367 mm) teleszkópos, csapágyazott, 70 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi biztonsági zár elöl
- Nagy alsó polc olaj- és benzinálló gumi borítással
- Négy kerék Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékeezhető)
- Statikus terhelhetőség: 400 kg
- Egyes fiókok teherbírása: 15 kg, egyenletes elosztással
- Igény szerint 2400S-R/PC papírtekerccs tartóval szerelve
- Igény szerint 5000MS lehajtható polccal

kg
400



- Praktikus oldalsó csavarhúzó tartó
- Két oldalsó beépített flakon tartó


890 mm
460 mm
770 mm



141.800 Ft + áfa 180.086 Ft bruttó

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
0500000301	0500000302	0500000303

38 kg




n°	Max
3	70 mm
	15 kg



050000901 5000MS

14.700 Ft + áfa 18.669 Ft bruttó

Lehajtható polc, mely a következő termékekhez alkalmazható: RSC24 - RSC24A - C50S



024003077 C04TSS/7

668.600 Ft + áfa 849.122 Ft bruttó

7 FIÓKOS SZERSZÁMKOCSI ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

- Négy acélmagvas kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített, és 2 elforgatható, fékkel
- Első központi zár;
- Teljesen rozsdamentes acél szerkezet
- Rozsdamentes acél kerek, tartóelemek, görgők, fiókbelső és azokhoz tartozó vezetősín
- Alumínium fiókfogantyúk



kg
700



935 mm
470 mm
680 mm

63 kg

n°	max
6	83 mm
1	170 mm
	25 kg
	30 kg





059880356 **5988VU/M**
684.400 Ft + áfa 869.188 Ft bruttó



SOFT
MODULE
SYSTEM

214 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET HABSZIVACS TÁLCÁBAN


A következő szerszámkocsikhoz ajánlott: RSC24 -RSC24L/7 -
C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

Mennyiség/megnevezés

- 22 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
11 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
11 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs $\odot$ 1,5+10 mm
1 behajtó betéttartó adapter
1 behajtó betéttartó adapter
1 behajtó betéttartó adapter
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
9 1/4"-os hatlapú dugókulcs, hosszított $\odot$ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
5 1/4"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 3-4-5-6-7 mm
4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejjű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\bullet$ 0,8x4-1x5-5-1,2x6-5-1,2x8 mm
4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\bullet$ PH1-PH2-PH3-PH4
7 csavarhúzó-dugókulcs Torx®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy $\odot$ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1 1/4"-os toldó 50 mm
1 1/4"-os toldó 100 mm
1 1/4"-os toldó 150 mm
1 1/4"-os csukló
1 1/4"-os hajtószár
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószára
1 1/4"-os irányváltós racsní
21 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm
1 1/2"-os csukló 250 mm
1 1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm
1 1/2"-os gömbvégű toldó 250 mm
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1 1/2"-os irányváltós racsní $\odot$
8 1/2"-os Torx® dugókulcs $\odot$ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
11 hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
1 seeger-fogó, egyenes, belső $\odot$ 180 mm
1 seeger-fogó, hajlított belső $\odot$ 170 mm
1 seeger-fogó, egyenes külső $\bullet$ 175 mm
1 seeger-fogó, egyenes külső $\bullet$ 175 mm
1 vízpumpafogó 250mm
1 egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm
1 oldalcsípőfogó Σ 160 mm
1 Rabbit-fogó, lakkozott 220 mm
1 bádogos lemezolló 250 mm
1 egyenes élű műszerész olló
1 Kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
1 extra hosszú félkeresőfogó $\bullet$ 160 mm
1 hajlított extra hosszú félkeresőfogó $\bullet$ 160 mm
6 csavarhúzó hasítottfejjű csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125- 6,5x150-8x200 mm
1 csavarhúzó hasítottfejjű csavarokhoz, rövid $\bullet$ 4x30 mm

Beta N. TR

- 42 M01
55 M30
90 M30
96BPC/SC9 M30
895/1 M100
895/3 M100
895/6 M100
900 M100
900L M100
900ME M100
900LP M100
900PH M100
900TX M100
900/20 M100
900/20L M100
900/21 M100
900/25 M100
900BG/30 M100
900/42 M100
900/55 M100
920A M100
920/15 M100
920/25 M100
920AN/125 M100
920AN/250 M100
920/42 M100
920/55 M100
920FTX M100
920AL M100
1032 M129
1034 M129
1036 M129
1038 M129
1048 M129
1052 M129
1082BM M129
1098 M129
1112 M129
1128BM M129
1150BM M129
1166BM M129
1168BM M129
1201E M213
1201EN M213



M01



M30




M213



M230



M129



M100

- 4 csavarhúzó Phillips® fejjű csavarokhoz, $\bullet$ PH0,60-PH1x80- PH2x100-PH3x150 mm
1 csavarhúzó Phillips® fejjű csavarokhoz, rövid $\bullet$ PH1x30 mm
12 csavarhúzó Torx® fejjű csavarokhoz $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10- T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1 fáziskereső $\bullet$
3 kiütő 2-3-4 mm
6 hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8
1 pontozó $\varnothing$ 4 mm
1 laposvágó 150 mm
2 erősített laposvágó 200-250 mm
1 keresztvágó 125 mm
1 lakatos kalapács 500 g
1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
1 mérőszalag 3 m
1 flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő
1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
1 félkerék egyengető reszelő markolattal 200 mm
1 kerék egyengető reszelő markolattal 200 mm
1 rézdrótkéfe
1 dekorkés 18 mm
- 1202E M213
1202EN M213
1207E/TX M213
1253 M213
30 M230
31 M230
32 M230
34 M230
35 M230
36 M230
1370 M230
1390 M230
1692 M230
1712TF M230
1719BMA...Q M230
1719BMA...T M230
1719BMA...P M230
1719BMA...M M230
1719BMA...R M230
1737NX M230
1771 M230



059040416 **5904VA/T**
392.700 Ft + áfa 498.729 Ft bruttó




102 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET

Mennyiség/megnevezés


- 21 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
9 darabos hatszögű imbuszkulcskészlet $\odot$ 1,5+10 mm
6 T-szárú imbuszkulcs műanyag markolattal $\odot$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
8 csuklós T-kulcs $\odot$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
1 1/2"-os toldó 125 mm
1 1/2"-os toldó 255 mm
1 1/2"-os csukló
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm
1 1/2"-os irányváltós racsní $\odot$
1 oldalcsípőfogó Σ 160 mm
1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
1 extra hosszú félkeresőfogó $\bullet$ 160 mm
1 seeger-fogó, egyenes belső, foszfátózott $\odot$ 180 mm
1 seeger-fogó, 90°-os hajlított belső, foszfátózott $\odot$ 170 mm
1 seeger-fogó, egyenes külső, foszfátózott $\bullet$ 175 mm
1 seeger-fogó, 90°-os hajlított külső, foszfátózott $\bullet$ 175 mm
1 Egyenes pófajú önzáró fogó 240 mm
1 vízpumpafogó 250 mm
7 csavarhúzó hasítottfejjű csavarokhoz $\bullet$ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
6 Phillips®-csavarhúzó $\bullet$ PH0x60- PH0x100- PH1x80- PH1x120- PH2x100- PH2x150 mm
2 erősített laposvágó 100-200 mm
1 lakatos kalapács 300 g
1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
1 hőformált szerszámtartó

Beta N. TR


- 42 T05
+T06
55 T33
96/SC9 T33
96T T52
952 T63
920A T83
920/21 T83
920/22 T83
920/25 T83
920/42 T83
920/55 T83
1084BM T137
1150BM T137
1166BM T137
1032 T145
1034 T145
1036 T145
1038 T145
1052 T153
1048 T153
1260 T199
1262 T202
35 T234
1370 T234
1390 T234
VP5



T199 T202 T83



T145 T153 T137 T234



T52 T33 T05 T06



T63 VP5



059040426 **5904VU/M**
295.100 Ft + áfa 374.777 Ft bruttó

SOFT
MODULE
SYSTEM

91 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET HABSZIVACS TÁLCÁBAN

A következő szerszámokhoz ajánlott: RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

16 17 7 6



M05 M33 M199 M202



8 24



M50 M83

3 2 4 4



M137 M153 M234 M145

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	M05
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	M33
9	9 darabos hatszögű imbuszskulcskészlet 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	M33
7	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M199
6	Csavarhúzó Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	M202
8	T-szerű imbuszskulcs, műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2"-os gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2"-os csukló	920/25	M83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	M83
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	M83
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1	erősített oldalcsipőfogó 160 mm	1084	M132
1	kombinált fogó 180 mm	1150	M132
1	extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166	M132
1	vízpumpafogó 250 mm	1048	M153
1	egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm	1052	M153
2	laposvágó, erősített 100 - 200 mm	35	M234
1	lakatoskalapács 300 g	1370	M234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1	seeger-fogó, egyenes belső, foszfátzott 180 mm	1032	M145
1	seeger-fogó, 90°-os hajlított belső, foszfátzott 170 mm	1034	M145
1	seeger-fogó, egyenes külső, foszfátzott 175 mm	1036	M145
1	seeger-fogó, 90°-os hajlított külső, foszfátzott 175 mm	1038	M145

Beta N. TR

42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1260	M199
1262	M202
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M132
1150	M132
1166	M132
1048	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



059041220 **5904VG/3M**
395.800 Ft + áfa 502.666 Ft bruttó

SOFT
MODULE
SYSTEM

130 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET HABSZIVACS TÁLCÁBAN

A következő szerszámokhoz ajánlott: RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55



16 5 2 8 5 4




M05 M06 M153



M50 M55 M292

10 45 4 24 3 4



M208 M85 M234



M83 M134 M145

Mennyiség/megnevezés

16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	M05
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	M06
1	vízpumpafogó 250 mm	1048	M153
1	Egyenes pófájú önzáró fogó240 mm	1052	M153
8	T-szerű imbuszskulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
5	csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	M55
1	állítható villáskulcs 250 mm	111	M292
1	műszerész olló	1128BMX	M292
1	mérőszalag 5 m	1692/5	M292
1	dekorkés 170 mm	1771	M292
5	csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M208
3	csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	M208
1	csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz, rövid 4x30 mm	1260N	M208
1	csavarhúzó Phillips® fejű csavarokhoz, rövid PH1x30 mm	1262N	M208
5	csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz, színes 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	M85
8	csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz, színes 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	M85
5	csavarhúzóbetét Phillips® csavarokhoz, színes PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	M85
4	csavarhúzóbetét Pozidriv® - Supadriv® csavarokhoz, színes	860PZ	M85
11	csavarhúzóbetét Torx® csavarokhoz, színes T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8	csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx® csavarokhoz, színes T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1	mágneses betéttartó csavarhúzónyéllel 230 mm	851SR	M85
1	irányváltós racsni 100 mm	860/55	M85
1	mágneses betéttartó 80 mm	882P	M85
1	adapter 1/4 - 1/4	892	M85
2	laposvágó, erősített 100 - 200 mm	35	M234
1	lakatoskalapács 300 g	1370	M234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1	1/2"-os gömbvégű toldó 125 mm	920AN	M83
1	1/2"-os gömbvégű toldó 250 mm	920AN	M83
1	1/2"-os csukló	920/25	M83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	M83
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	M83
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1	oldalcsipőfogó, ipari kivitel 160 mm	1082GBM	M134
1	kombinációs fogó, ipari kivitel 180 mm	1150GBM	M134
1	extra hosszú félkerekcsőrű fogó, ipari kivitel 160 mm	1166GBM	M134
1	seeger-fogó, egyenes belső, foszfátzott 180 mm	1032	M145
1	seeger-fogó, 90°-os hajlított belső, foszfátzott 170 mm	1034	M145
1	seeger-fogó, egyenes külső, foszfátzott 175 mm	1036	M145
1	seeger-fogó, 90°-os hajlított külső, foszfátzott 175 mm	1038	M145

024500001 M01
93.400 Ft + áfa 118.618 Ft bruttó



22

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500030 M30
91.800 Ft + áfa 116.586 Ft bruttó



31

4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500044 M44
71.300 Ft + áfa 90.551 Ft bruttó



12

141 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg

024500060 M60
94.100 Ft + áfa 119.507 Ft bruttó



23

1,9 kg

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



024500063 M63
83.000 Ft + áfa 105.410 Ft bruttó




8

3,4 kg

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500100 M100 14" 12"
240.500 Ft + áfa 305.435 Ft bruttó



98

6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

○ 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4

○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm

900/25 - 900BG/30 - 900/42

⊗ 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm

920AN/250 250 mm

920/42

⊗ 920/55

⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm

○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500871 M105 14" 38" 12"
286.200 Ft + áfa 363.474 Ft bruttó



116

7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1/2 - ■ 3/8
- 920/15
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500115 M115 12"
226.700 Ft + áfa 287.909 Ft bruttó



54

7,8 kg

- 666N 40÷200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- 920/55

024500120 M120 12"
242.100 Ft + áfa 307.467 Ft bruttó



75

6,9 kg

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500128 M128 12"
143.500 Ft + áfa 182.245 Ft bruttó



50

8,9 kg

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500129 M129
106.100 Ft + áfa 134.747 Ft bruttó



13

3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500133 M133
19.100 Ft + áfa 24.257 Ft bruttó



3

650 g

- 1082G 160 mm
- 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

024500134 M134
24.700 Ft + áfa 31.369 Ft bruttó



3

750 g

- 1082GBM 160 mm
- 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

024500162 M162

29.600 Ft + áfa 37.592 Ft bruttó



8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195 M195

69.000 Ft + áfa 87.630 Ft bruttó




25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213 M213

44.000 Ft + áfa 55.880 Ft bruttó



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

1,8 kg

024500230 M230

103.200 Ft + áfa 131.064 Ft bruttó



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m


1712

- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

3,2 kg

024240001 T01

56.800 Ft + áfa 72.136 Ft bruttó



17

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

024240005 T05

43.000 Ft + áfa 54.610 Ft bruttó



16

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

024240006 T06

30.100 Ft + áfa 38.227 Ft bruttó



5

- 42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

024240031 T31

50.100 Ft + áfa 63.627 Ft bruttó



27

- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
- 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
- 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- O96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

024240040 T40

20.800 Ft + áfa 26.416 Ft bruttó



7

- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g

024240045 T45

78.400 Ft + áfa 99.568 Ft bruttó



12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

024240050 T50

42.700 Ft + áfa 54.229 Ft bruttó



11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

024240055 T55

23.600 Ft + áfa 29.972 Ft bruttó



6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g




024240063 T63
81.000 Ft + áfa 102.870 Ft
bruttó

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg



024240083 T83
68.700 Ft + áfa 87.249 Ft
bruttó

24

12"

3,6 kg

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm 920/42 305 mm
920/22 255 mm 920/55 275 mm
920/25



024240091 T91
48.000 Ft + áfa 60.960 Ft
bruttó

25

14"

560 g

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12
13-14 mm
900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25



024240092 T92
60.300 Ft + áfa 76.581 Ft
bruttó

22

38"

1,5 kg

910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm 910/55 200 mm
910/25



024240124 T124
21.600 Ft + áfa 27.432 Ft
bruttó

3

640 g

1082GBM 160 mm
1150GBM 180 mm
1166GBM 160 mm

NEW




024240137 T137
25.400 Ft + áfa 32.258 Ft
bruttó

3

750 g

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm



024240145 T145
30.800 Ft + áfa 39.116 Ft
bruttó

4

640 g

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm



024240153 T153
19.100 Ft + áfa 24.257 Ft
bruttó

2

1,1 kg

1048 250 mm
1052 240 mm



024240199 T199
12.000 Ft + áfa 15.240 Ft
bruttó

7

Beta GRIP

490 g

1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 -
6,5x150 mm



024240202 T202
11.200 Ft + áfa 14.224 Ft
bruttó

6

Beta GRIP

490 g

1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm



024240205 T205
16.400 Ft + áfa 20.828 Ft
bruttó

7

Beta GRIP

460 g

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20



024240211 T211
9.500 Ft + áfa 12.065 Ft
bruttó

7

Beta evox

490 g

1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm



024240213 T213
10.000 Ft + áfa 12.700 Ft
bruttó

6

Beta evox

490 g

1202E PH0x60-PH1x80
PH1x120-PH2x100
PH2x150-PH3x150 mm



024240234 T234
23.400 Ft + áfa 29.718 Ft
bruttó

4

1,3 kg

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 35 mm



024240236 T236
23.100 Ft + áfa 29.337 Ft
bruttó

5

870 g

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm



024240239 T239
31.700 Ft + áfa 40.259 Ft
bruttó

7

850 g

31BM 2-3-4-5-6-8 mm
32 4 mm

048000230 **C48M**

693.500 Ft + áfa 880.745 Ft bruttó



+



Elektromos, platós kézikocsi

- 24V - 400W motorral, 2x12V 33Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi.
- Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő, rögzíthető rácspanelek meggátolják a szállított tárgyak leesését.
- A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók.
- 2 pneumatikus hajtókerék (Ø 260 mm), 2 gumi forgókerék (Ø 150 mm), mágnesfék és differenciálmű.
- Külső akkumulátortöltővel szállítva, 220V/50Hz - V/A 24/12



A vezérlőpanel felszereltsége:

- 1 indítókulcs
- 2 sebességszabályozó
- 3 oldalsó "pillangó" kapcsoló az irányításhoz
- 4 tolatásjelző csipogó hangjelzés
- 5 akkumulátor töltésjelző
- 6 elektromos fék megszakító gomb
- 7 vészleállító gomb

HASZNÁLJA, AMÍG CSAK AKARJA! AKÁR 4 ÓRA AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK

- Teherbírás: **400 kg**
- Sebesség: **4-6 km/h** (szabályozható)
- Akkumulátor üzemidő: **4 óra**
- Teljes terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: **6%**
- 100 kg terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: **18%**

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK:

- Elektronikus fék
- Hangjelző
- Zúzódvédelem
- Akkumulátor töltésjelző
- Curtis vezérlőkártya

MŰSZAKI ADATOK

- Külső méret: 1280x630x1100 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180x580 mm
- Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260x620 mm
- Plató magassága: 320 mm
- Akkumulátortartó magassága: 65 mm
- Tömeg akkumulátorral: 140 kg



ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG 4 ÉS 6 KM/H KÖZÖTT

048000030 **C48P**

55.800 Ft + áfa 70.866 Ft bruttó

összecsukható szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásgátló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkakkal
- Lehajtható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
- Négy, nyomot nem hagyó kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
- Maximális teherbírás: 300 kg.
- Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
- Rakodófelület mélysége: 480 mm
- Rakodófelület magassága: 200 mm



300 kg



11 kg



059900001 **5990V1**
137.400 Ft + áfa 174.498 Ft bruttó

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

44 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET A COMBO C99V1 SZERSZÁMDOBOZHÓZ EVA habszivacs tálcában

Mennyiség/megnevezés

	Beta N.
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
1 dekorkés 18 mm	1771
1 vízpumpafogó 250 mm	1048
6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó	38/B6
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ● 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260
3 Phillips® csavarhúzó ● PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm	1262
1 műszerész olló	1128BMX
16 csillag-villáskulcsok 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm	42
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 Oldalcspifogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1082GBM
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm	1150GBM

**SOFT
MODULE
SYSTEM**



059900003 **5990V3** 14" 12"
176.200 Ft + áfa 223.774 Ft bruttó

116 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET A COMBO C99V3/2C SZERSZÁMDOBOZHÓZ EVA habszivacs tálcában

Mennyiség/megnevezés

	Beta N.
5 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2,5-3-4-5-6 mm	96T/S5P
1 állítható villáskulcs 250 mm	111
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30
1 Fáziskereső ●	1253
1 Zseb vízmérték V-formájú mérőfelülettel	1695XS
1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2
31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ● ○ ● ○ ● ○ ●	860MIX/A31
1 behajtó betéttartó adapter	895
12 1/4"-os hatlapú dugókulcs ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11- 12-13 mm	900
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20
1 1/4" - os toldó 100 mm	900/20L
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42
1 1/4" irányváltós racsní, 72 fogas mechanizmus	900/55Z
38 Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval	1256/C36-2
1 műanyag kalapács Ø 35mm	1390
1 1/4"-os csukló	900/25
13 1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22 mm	920A
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsní ●	920/55

A készletet a C99V3/2C
termékkel együtt ajánljuk

COMBO

A készletet a
Beta Combo
rendszer
termékeivel
együtt ajánljuk

38/B6N

44

A készletet a C99V1
termékkel együtt ajánljuk

116

NEW

COMBO

A COMBO A BETA
MODULÁRIS RENDSZERE

Az oldalsó bepattintós
mechanizmussal a
szerszámosdobozok egyszerűen
összekapcsolhatók.
A belső elemek az igényének
megfelelően tetszés szerint
kombinálhatók.

COMBO ABS szerszámosdoboz
átlátszó fedéllel

Fő jellemzők:

- Erős, átlátszó polikarbonát fedél a tartalom gyors azonosítására
- Külső méret: 445x358x118 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- Lelakatható

099000200 C99V0-P12

37.800 Ft + áfa 48.006 Ft bruttó

- Különösen alkalmas ömlesztett termékek, így csavarok, anyák, alátétek, szegecses és tiplik szállítására
- 18 tálca tartalmaz:
 - 2 piros tálca, 52x52 mm
 - 3 sárga tálca, 104x52 mm
 - 2 kék tálca, 104x104 mm
 - 1 zöld tálca, 104x156 mm
 - 2 narancs tálca, 208x52 mm
 - 2 szürke tálca, 312x71 mm, és 6 állítható válaszfal

kg
25kg
3,2

445x358x118 mm

099000202 C99V0

25.400 Ft + áfa 32.258 Ft bruttó

445x358x118 mm

kg
2,5

NEW

099000010 C99

163.300 Ft + áfa 207.391 Ft bruttó

BETA COMBO moduláris rendszer

A rendszer részei:

- C99P összecukható alumínium szerszámkocsi teleszkópos fogantyúval (485x520x1195 mm)
- C99V1 ABS szerszámtáska (445x358x152 mm)
- C99V2 ABS szerszámtáska (445x358x254 mm)
- C99V3/2C ABS szerszámtáska 2 hordozható szerszámtálcával (445x358x322 mm)

099000250 C99V1

27.000 Ft + áfa 34.290 Ft bruttó

ABS szerszámtáska

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x152 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- Lelakatható

kg
25

445x358x152 mm

kg
2,2

099000350 C99V2

30.400 Ft + áfa 38.608 Ft bruttó

ABS szerszámtáska

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x254 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg

kg
25

445x358x254 mm

kg
2,8

099000450 C99V3/2C

56.900 Ft + áfa 72.263 Ft bruttó

ABS szerszámtáska, 2 hordozható szerszámtálcával

Fő jellemzők:

- Külső méret: 445x358x322 mm
- Max. belső teherbírás: 25 kg
- 2 C99C-V3 típusú szerszámtálcával, üres

kg
25kg
5,6

445x358x322 mm

099000101 C99P

39.300 Ft + áfa 49.911 Ft bruttó

Összecukható alumínium szerszámkocsi

Fő jellemzők:

- Ultrakompakt összecukható szerszámkocsi, eloxált alumínium
- Teleszkópos fogantyú
- Méret nyitott állapotban: 485x520x1195 mm
- Méret zárt állapotban: 485x60x905 mm
- Alap mérete: 485x350 mm
- Két defektvédtett kerék, Ø 175 mm
- Hordozópánttal

1095 mm
520 mm
485 mmkg
100kg
5,8

//C56B

FA MUNKALAPOS MUNKAPAD


Fő jellemzők:

- Multiplex-munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
- Acélszerkezet 4 tartólábbal.
- Alul tároló rekesz.
- Padlóhoz rögzíthető.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

// 145.000 Ft + áfa 184.150 Ft bruttó



// 54,5 kg

//C59A


“ENDURANCE” MUNKAPAD EGY 6 FIÓKOS BLOKKAL

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők.
- Erősített nylon fiókperem.
- Elöl központi biztonsági zár.
- Alul tároló rekesz.
- 2400S-R/PC papírtekercstartó és 2400S/PF flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000001	059000021	059000041

// 425.900 Ft + áfa 540.893 Ft bruttó



// 115 kg



n°		max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

//C56


MUNKAPAD

- Fém munkalap peremmel
- 6 lábú acélváz
- Két fiók zárral
- Padlóhoz rögzíthető



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

// 239.400 Ft + áfa 304.038 Ft bruttó



// 82 kg

C56PL 0

101.800 Ft + áfa 129.286 Ft bruttó

ÖSSZECSUKHATÓ MUNKAPAD


- Könnyű, kompakt, könnyen szállítható
- Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében
- Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak



18,5 kg



MÉG
KÖNYVEBB!
18,5 KG



C51

SZERSZÁMKOCSI

- 3 db csúszásmentes, bordázott gumival borított polc
- A középső polc két magasságban rögzíthető
- Négy kerék, Ø 100 mm: 2 fix, 2 forgó (egyikük fékkel).

200 kg



21 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

67.300 Ft + áfa 85.471 Ft bruttó

C27S

ÖSSZECSUKHATÓ SZERSZÁMKOCSI KÜLSŐ MUNKÁKHOZ, ÜRES

- Zárható kocsi összezsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében
- 2 teleszkópos fiók, 588x277 mm, mindkét irányban nyitható
- Nagy alsó szerszámrekesz 588x277x220 mm
- Szerkezet lemezből
- 2 fix kerék Ø 160 mm és 2 forgó kerék Ø 100 mm fékkel
- Termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
- Központi zár
- A fiókban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére



570 mm




20 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

173.800 Ft + áfa 220.726 Ft bruttó



n°	h	↓ max
2	70 mm	20 kg

//C41H

HÁROM FIÓKOS HÚZHATÓ SZERSZÁMTÁSKA

- Fémszerkezet és műanyag: nagy szilárdság és kis súly.
- 2 szétválasztható modul: 1 db felső modul, és 1 db 2 fiókos és 1 dobozos modul
- A szerkezetbe integrált nagy átmérőjű kerekkel (160 mm) lépcsőn is könnyen szállítható.
- Oldalsó központi zár az alsó modul fiókjainak zárásához.
- Teleszkópos, csapágyazott vezetősínekre szerelt fiókok kettős zárókapoccsal.
- Teleszkópos alumínium fogantyú.
- Beépített szereléktartó
- 8 különböző színben rendelhető!

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

132.000 Ft + áfa 167.640 Ft bruttó



920 mm
335 mm
536 mm

21 kg

//021200002 C20L

21.200 Ft + áfa 26.924 Ft bruttó

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemezből



550x200x210 mm

5,4 kg

//021170500 CP17

22.100 Ft + áfa 28.067 Ft bruttó

Szerszámos láda acéllemezről és műanyagból, betéttel



500x200x220 mm

2,5 kg



//021203001 C20TSS

68.600 Ft + áfa 87.122 Ft bruttó

Ötrekeszes szerszámos láda AISI 304 rozsdamentes acélból

A C20TSS láda kritikus környezetekben használható, azaz olyan zónákban és területeken, ahol a legkisebb szennyezési szint sem engedélyezett, ellenáll a rozsdának és a fontosabb savaknak és autoklávban 121 °C-on sterilizálható.



4 kg

450x200x210 mm

//021150201 CP15

11.900 Ft + áfa 15.113 Ft bruttó

Műanyag szerszámos láda (üres)

- 3 tálcá kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve, állítható elválasztókkal
- 1 belső betét elválasztókkal
- Teherbírás: 30 kg



445x240x250 mm

2,5 kg



SZERSZÁMTÁSKÁK

020330250 **2033L/VV**
88.200 Ft + áfa 112.014 Ft bruttó

Alumínium műszerésztaška, üres

- Kiemelten ütészálló
- Karcmentes kivitel
- Ergonomikus, gumis fogantyú
- Kettős kombinációs zár
- 2 szerszámtartó panel gumipánttal
- Kivehető elválasztók



470x375x205 mm

4,8 kg

NEW

020800100 **2080/VG**
40.800 Ft + áfa 51.816 Ft bruttó

ABS rendszerező forgatható tálcákkal

- Felső rendszerező kis alkatrészeknek (145 mm átmérőjű) és 4 forgatható tálca:
 - 1 db 305 mm átmérőjű tálca
 - 3 db 445 mm átmérőjű tálca
- A 3 nagyobb tálcához szállított 12 elválasztóval tálcaként maximum 8 rekesz hozható létre



550 mm

445 mm

3,4 kg

NEW

020290000 **2029/VV**
85.800 Ft + áfa 108.966 Ft bruttó

Szerszámtáska, keményfalú, polipropilén, alumínium profilal merevítve, üres

- 2 belső szerszámpanel



490x380x230 mm

6,1 kg

020800000 **2080/V12**
14.600 Ft + áfa 18.542 Ft bruttó

Üres szerszámdoboz 12 db kivehető tálcával

Kivehető, visszazárható és átlátszó tárolók az apró cikkekhez, a tartalom azonnali áttekintéséhez. Övre akaszthatók.



300x330x145 mm

1,8 kg

020380000 **2038/TV**
216.300 Ft + áfa 274.701 Ft bruttó

Nagy vastagságú polipropilén, húzható szerszámtartó táska

- Rendkívül ütészálló
- Alumínium tartóprofil
- Teleszkópos fogantyú és nagy, golyóscsapágyas kerekek
- Tágas alsó rész
- Dokumentum tartó zseb
- 3 szereléktartó fiók



2 TSA homologációval rendelkező kulcsos zár



2 ergonomikus, gumival bevont fogantyú (1 oldalsó)



430x500x340 mm

9 kg

2 kivehető szerszámtartó panel

021030000 **C3**
17.800 Ft + áfa 22.606 Ft bruttó

Mini szerszámtáska high-tech szövetből

Fő jellemzők:

- 1 cipzáros elülső külső zseb
- 2 oldalsó zseb tálcával
- 1 praktikus tépőzáras hátsózseb
- 1 kivehető belső szerszámtartó panel két oldalt gumipánttal
- Vállszíjjal szállítva



330x320x150 mm

890 g



USB csatlakozó
mobilkészülékek
töltéséhez



**EGY MINI
SZERSZÁMTÁSKA
MINDEN
ALKALOMRA!**

NEW

021050000 **C5**
39.400 Ft + áfa 50.038 Ft bruttó

Hátizsák

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- 6 külső zseb és 2 belső zseb
- Vízálló műanyag váz
- Kettős biztonsági pánt a hátizsák vállra rögzítéséhez
- Párnázott ergonomikus hátfal



2,5 kg

500x400x180 mm

021050100 **C5S**
14.900 Ft + áfa 18.923 Ft bruttó

Szerszámos hátizsák kopásálló poliészterből

- Dupla pánt felül közepén a stabil, kiegyensúlyozott tartáshoz
- Két nagy elülső zseb
- Két tágas belső zseb
- Két tépőzáras pánt
- Négy eszköztartó panelből álló feltekerhető belső táská
- Állítható megerősített vállpánt



370x300x100 mm

900 g

**KÉT NAGY
ELÜLSŐ
ZSEB**



021060010 **C6T**
56.000 Ft + áfa 71.120 Ft bruttó

Kerek hátizsák

- Teleszkópos szállító fogantyú
- A vázba sülyesztett kerek porvédő burkolattal a hátizsákként történő használathoz
- Két kivehető szerszámtartó panel
- Belső PC zseb és öt külső zseb
- Vízálló műanyag váz



4,5 kg

480x370x220 mm

021110000 C11
22.600 Ft + áfa 28.702 Ft bruttó

Szerszámtáska

- Vízálló merev műanyag váz
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- A kétrétegű fedélbe épített dokumentumtartó zsebek



2 kg

400x240x220 mm

021100001 C10S
30.300 Ft + áfa 38.481 Ft bruttó

420x220x250 mm

2,3 kg

Szerszámtáska

- Merev váz
- Kettős fenéklap
- Lehajtható fogantyú a szerszámok elérésének megkönnyítésére
- Külső és belső szerszámtartó gumipántok és zsebek
- Bélés
- Szereléktartó tálca a kettős fenéklapban
- Előkészítés a C8 húzható szerszámkocsival történő használatra



(C10 - 520 mm) (C10S - 420 mm)

020010151 2001/BZV
12.600 Ft + áfa 16.002 Ft bruttó

Szerszámtáska tartós high-tech szövetből

- Dupla felső pánt az optimális fogáshoz
- Elülső cipzáros dokumentumtartó zseb
- A hátoldalon elhelyezett tépőzáras pánttal a táska a kocsifogantyújára rögzíthető
- 20 kényelmes szerszámosrekesz (6 zseb és 14 gumipánt)
- Kalapáccstartó fülek
- C9/RT vállszíjjal is kapható (külön kell megrendelni)



380x290x60 mm



675 g

NEW

020010157 2001/BZ27 VU
67.200 Ft + áfa 85.344 Ft bruttó

Összehajtható táska 27 darabos szerszámkészlettel univerzális alkalmazásra



Mennyiség/megnevezés

- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 6 csillag-villáskulcsok 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 csavarhúzó keresztféjű Phillips® csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 dekorkés 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048
- 1692/5
- 1771

NEW



020050030 2005PA/E
10.800 Ft + áfa 13.716 Ft bruttó

Övtáska, üres, nylonból, övvel

- Két nagy zseb szerszámtartó gumipánttal
- Két ollótartó zseb előtt
- Két praktikus oldalzseb:
 - bal oldali zseben erős fémhorog a mérőszalagnak
 - dupla jobb oldali zseb zsinóros tasakkal és cipzárral
- Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz
- Állítható öv (70 ÷ 120 cm)



260x250x190 mm

020050035 2005PA/ET
1000 V 42.000 Ft + áfa 53.340 Ft bruttó

Övtáska 8 szerszámmal elektrotechnikai karbantartáshoz, villanyszereléshez

020050040 2005PA/U
39.400 Ft + áfa 50.038 Ft bruttó

Övtáska 17 szerszámmal univerzális alkalmazásra



Mennyiség/megnevezés

- 1 Oldalsípőfogó 1000V ∇ 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 Fáziskereső
- 2 PH1x80 - PH2x100
- 2 3,5x100 - 4,5x100
- 1 PVC szigetelőszalag

Beta N.

- 1082MQ
- 1128BMX
- 1253
- 1272MQF
- 1274MQF
- 1639ESB



Mennyiség/megnevezés

- 9 imbuszkulcs
- 1 állítható villáskulcs 200 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 műszerész olló
- 2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 4x100 - 5,5x125 mm
- 2 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 fékes mérőszalag 3 m

Beta N.

- 96/SC9
- 111
- 1048
- 1128BMX
- 1201E
- 1202E
- 1692

020050060 2005MPU
6.900 Ft + áfa 8.763 Ft bruttó

Övtáska, üres, nylonból, övvel

- Öt nagy szerszámtartó zseb
- Egy ollótartó zseb előtt
- Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz
- Állítható öv (70 ÷ 120 cm)



155x285x80 mm

020050065 2005MPU/E
22.200 Ft + áfa 28.194 Ft bruttó

Övtáska 5 szerszámmal



Mennyiség/megnevezés

- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3,5x100 - 4x100 mm
- 1 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz PH1x80 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150BM
- 1201E
- 1202E



42

A klasszikus 42-es csillag-villáskulcs formája megújult.

A karcsú profilnak köszönhetően stílusos, vékony, kézreállító forma. A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével az olaszországi Sovicóban és Sulmonában készül.

HATÉKONY

A hosszabb erőkarak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

**ERGONOMIKUS**

A 15 fokban hajlított fej védi a kezét. A forma öntéssel lett kialakítva, így tovább már nem hajlik.

Figyelemreméltóan erős: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik.

FIGYELEM!

A 42-es csillag-villáskulcs új formája tökéletesen illeszkedik a klasszikus 42-es csillag-villáskulcs tartóiba és szerszámtálcáiba.



000421078 **42/SP15**
40.700 Ft + áfa 51.689 Ft bruttó

15 darabos csillag-villáskulcs készlet tartóval

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



000421087 **42/SC9I**
23.100 Ft + áfa 29.337 Ft bruttó

9 darabos csillag-villáskulcs készlet kompakt tartóval

- Kompakt, praktikus, könnyen hordozható tartó
- Könnyen azonosítható kulcsméret
- A villáskulcs biztonságosan rögzítve a tartóban

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421070 **42/S26**
93.000 Ft + áfa 118.110 Ft bruttó

26 darabos csillag-villáskulcs készlet

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-32 mm




26x

000420478 **42SLIM/B8NI**
22.800 Ft + áfa 28.956 Ft bruttó

8 darabos vékonyított végű csillag-villáskulcs készlet, vászon tartóban

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

001410069 141/B9
49.300 Ft + áfa 62.611 Ft bruttó

9 darabos egyenes racsnis csillag-villáskulcs készlet, vászon tartóban
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259 142SN/SC9
66.100 Ft + áfa 83.947 Ft bruttó

9 darabos csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087 142/SC9I
55.200 Ft + áfa 70.104 Ft bruttó

9 darabos csillag-villáskulcs készlet racsnival, kompakt tartóval
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000550164 55/B12N
31.000 Ft + áfa 39.370 Ft bruttó

12 darabos villáskulcs készlet tartós poliészterből készült összetekkerhető tokban
6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



111

Állítható villáskulcs, skálával, krómozott

- Állítható jobbmenetes pófák
- 22,5°-os fej mérőskálával milliméterben és collban



	L mm	A max	g		Ft
111/100	100	15 mm	60	001110010	6.100 Ft + áfa 7.747 Ft bruttó
111/150	150	24 mm	165	001110015	6.400 Ft + áfa 8.128 Ft bruttó
111/200	200	28 mm	325	001110020	7.800 Ft + áfa 9.906 Ft bruttó
111/250	250	34 mm	505	001110025	9.600 Ft + áfa 12.192 Ft bruttó
111/300	300	35 mm	790	001110030	12.700 Ft + áfa 16.129 Ft bruttó
111/450	450	54 mm	2043	001110045	41.400 Ft + áfa 52.578 Ft bruttó
111/600	600	62 mm	3300	001110060	56.800 Ft + áfa 72.136 Ft bruttó

001860008 186 8-32
12.700 Ft + áfa 16.129 Ft bruttó

Önzáró kulcs automatikus visszaállítással 8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

Ideális hatszög, Spline, négyszög, Torx®, illetve sérült csavarokhoz is.



001950066 195/B5
34.800 Ft + áfa 44.196 Ft bruttó

5 darabos racsnis csillagkulcskészlet
 15°-ban hajlított, textiltasakban

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm



000960374 96/SC9
4.600 Ft + áfa 5.842 Ft bruttó

9 darabos imbuszculcskészlet,
 hajlított

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



000960354 96BPC/SC9
10.900 Ft + áfa 13.843 Ft bruttó

9 darabos gömbfejű
 imbuszculcskészlet, hajlított


Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000970164 97BTX/SC8
19.800 Ft + áfa 25.146 Ft bruttó

8 darabos gömbfejű imbuszculcskészlet
 Torx®-csavarokhoz


Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000961354 96LBP/SC9
12.500 Ft + áfa 15.875 Ft bruttó

9 darabos gömbfejű
 imbuszculcskészlet, hajlított,
 extra hosszú

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



**EXTRA
 HOSSZÚ
 +30%**

000970364 97BTXL/SC8
22.600 Ft + áfa 28.702 Ft bruttó

8 darabos gömbfejű
 imbuszculcskészlet
 Torx®-csavarokhoz

Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



**EXTRA
 HOSSZÚ
 +25%**

AZ ELSŐ

Gyors és jól kezelhető.

A markolat kisméretű, és tökéletesen kiegyensúlyozott a tenyérben történő gyors forgatáshoz.

Az ergonómikus forma lehetővé teszi a használatát rendkívül nagy nyomatékok alkalmazásánál is.

A hatszögű végződéseket úgy tervezték, hogy az elérhető maximális nyomatékot vigyék át a csavarra.



000960946 **96T/S5P**

16.300 Ft + áfa 20.701 Ft bruttó

5 darabos hajlított imbuszkulcs készlet, "T" műanyag markolattal

○ 2,5-3-4-5-6 mm



000970791 **97TTX/S6**

22.800 Ft + áfa 28.956 Ft bruttó

6 darabos hajlított imbuszkulcs készlet Torx®-csavarokhoz, "T" műanyag markolattal

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



009510687 **951/S6**

32.300 Ft + áfa 41.021 Ft bruttó

6 darabos T-szárú imbuszkulcs készlet

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5÷6 mm



AZ EREDETI

A kulcs 1980-as bevezetésekor forradalmian újnak számított. Nagy ellenállású csavarokkal történő munkavégzésre tervezett, gyors kezelhetőséget, nagy csavarillesztési pontosságot és rugalmas felhasználást kínálva.

A hatszögű nyél tetszés szerint állítható.

A hatszögű végződéseket úgy tervezték, hogy az elérhető maximális nyomatékot vigyék át a csavarra.

A nyél hosszúsága a csavarra történő jelentős nyomatékok átvitelét is lehetővé teszi - mindezt túlzott erőfeszítés nélkül.

A folyamatos gyártásfejlesztések eredményeképpen a kulcs ma már homokfúvott felülettel rendelkezik, és a hatszögű végzések markáns élei lehetővé teszik a jobb illeszkedést sérült fejű csavarok esetében is.

A lézeres jelölés masszívabb nyelet eredményez.

A MEGBÍZHATÓ

A kulcs sikerének titka a megbízható, pontos előpozícionálás.

A csukló minősége nem romlik az évek során, így utánállítás nélkül is hosszú ideig kiválóan funkcionál.

A dugókulcs elfordulási szöge 50°. Rögzített helyzetben 90°-os szögben is használható.

Csúszó T-szár, mely teljes hosszában megállítható a kívánt pozícióban.


Háromszoros méretű jelölés a fejen.

009520079 **952/D7**

61.400 Ft + áfa 77.978 Ft bruttó

7 darabos, csuklós T-szárú dugókulcs készlet

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



Beta

evor

A CSAVARHÚZÓ EVOLÚCIÓJA!

012031018 **1203E/D8P**  
10.000 Ft + áfa 12.700 Ft bruttó

8 darabos csavarhúzó készlet
 1201E  2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
 6,5x150 mm
 1202E  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012071207 **1207E/TX-D7** 
10.200 Ft + áfa 12.954 Ft bruttó

7 darabos csavarhúzó készlet
 1207E/TX  T6-T8-T10-T15
 T20-T25-T30

012031019 **1203E/D10N**  
13.100 Ft + áfa 16.637 Ft bruttó

10 darabos csavarhúzó készlet
 1201E  2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
 6,5x150 mm
 1202E  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
 1201E/N  0,8x4x30 mm
 1202E/N  PH1x4,5x30 mm

012630008 **1263/D8**  
12.800 Ft + áfa 16.256 Ft bruttó

8 darabos csavarhúzó készlet
 1260  2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
 6,5x150 mm
 1262  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010 **1263/D10**  
16.400 Ft + áfa 20.828 Ft bruttó

10 darabos csavarhúzó készlet
 1260  3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
 1262  PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
 1260N  4x30 mm
 1262N  PH1x30 mm

012670307 **1267TX/D7** 
16.500 Ft + áfa 20.955 Ft bruttó

7 darabos csavarhúzó készlet
 1267TX  T6-T8-T10-T15
 T20-T25-T30



012930401 **1293/D6**  
12.800 Ft + áfa 16.256 Ft bruttó

6 darabos csavarhúzó készlet
 1290  0,6x3,5x75-1x5,5x150
 1,2x6,5x150 mm
 1292  PH0x3x60 -PH1x4,5x80
 PH2x6x100 mm



012930408 **1293INOX/D8**  
18.400 Ft + áfa 23.368 Ft bruttó

8 darabos csavarhúzó készlet rozsdamentes acélból
 1290INOX  2,5x50-3x75-4x100
 5,5x150-6,5x150 mm
 1292INOX  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm





000961619 **96BP-CL/SC9** ○
11.700 Ft + áfa 14.859 Ft bruttó

9 darabos, gömbfejű, hajlított
imbuszkulcskészlet, színezett

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231




**EXTRA
HOSSZÚ
+30%**

COLOR
UGYANAZ A SZÍN – UGYANAZ A MÉRET

009202964 **920MC/C14** ○12"
69.400 Ft + áfa 88.138 Ft bruttó

14 színezett hatszögű dugókulcs
és 5 tartozék, fémdobozban




420x185x60 mm

4,2 kg

	920MC	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	

000971658 **97BTX-C/SC8** ☆
22.100 Ft + áfa 28.067 Ft bruttó

8 darabos színezett gömbfejű
hajlított imbuszkulcskészlet
Torx® csavarokhoz



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



001422087 **142MC/SC9I** ○
58.400 Ft + áfa 74.168 Ft bruttó

9 darabos csillag-villáskulcs készlet,
irányváltós racsnival,
színezett, praktikus tartóban

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



009002960 **900MC/C24** 1/4"
90.500 Ft + áfa 114.935 Ft bruttó

11 dugókulcs, 13 színezett dugókulcs
és 6 tartozék, fémdobozban



270x120x45 mm

1 kg

	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

CODE

UGYANAZ A SZÍN – UGYANAZ A FEJ

007202913 **720MC/C13** 12"

33.700 Ft + áfa 42.799 Ft bruttó

13 gépi dugókulcs, 1/2"-os, színezett, foszfátzott, fémdobozban



335x145x60 mm

2,4 kg

012570210 **1257LPH/S8** 1" +

14.200 Ft + áfa 18.034 Ft bruttó

8 részes műszerész csavarhúzó készlet

1257PH + PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

Beta

012632008 **1263MC/D8** 1" +

13.600 Ft + áfa 17.272 Ft bruttó

8 darabos csavarhúzókészlet, színezett

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



012672307 **1267MC/TX-D7** 1" +

16.500 Ft + áfa 20.955 Ft bruttó

7 darabos csavarhúzó készlet Torx® csavarokhoz, színezett

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



008600880 **860/C27** 1/4"

22.900 Ft + áfa 29.083 Ft bruttó

25 csavarhúzóbetét, 1 betéttartó és 1 irányváltós racsní, műanyag dobozban

860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
860PH PH1-PH2(x2)-PH3
860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
860/55 100 mm
892/0



008600902 **860MIX/A31** 1/4"

22.600 Ft + áfa 28.702 Ft bruttó

30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban

860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
882MSR/50 1/4 1/4



// 861PB

Mágneskapcsos szövet csuklópánt
6 darabos bitkészlettel

// 008610956 MIX1

8.600 Ft + áfa 10.922 Ft bruttó

- 861PH PH1 - PH2
- 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm



// 008610966 MIX2

8.700 Ft + áfa 11.049 Ft bruttó

- 861PH PH2
- 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25 - TX30 - TX40



// 008620950 862F/A7 1/4

13.300 Ft + áfa 16.891 Ft bruttó

7 hatlapú dugókulcsbetét,
mágneses



862F 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

// 008670901 867/C52 10mm

35.000 Ft + áfa 44.450 Ft bruttó

52 hatszögű csavarhúzóbetét,
10 mm és 2 tartozék

867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	10 mm - 3/8"
867/2	10 mm - 1/2"



250x170x70 mm

2,1 kg

// 016000008 1600Q 8 1/4

8.700 Ft + áfa 11.049 Ft bruttó

Négyágú keresztkulcs
(kapcsolószekrényekhez)

Különböző területeken végzett
karbantartáshoz (pl. elektromos, hidraulikus,
légtécnika, gáz) ajánlott csavarkulcs.



// 016000010 1600Q 10 1/4

11.000 Ft + áfa 13.970 Ft bruttó

Nyolcágú csuklós csavarkulcs,
vezérlőpanel kezelőknek

Könnyen állítható nyolcszög csavarkulcs a
megfelelő fej gyors kiválasztásához.

A mágneses csuklós kérés nagyobb
erőkifejtést biztosít.

1/4" hajtószár dugókulcsokhoz.

Különböző területeken végzett
karbantartáshoz (pl. elektromos, hidraulikus,
légtécnika, gáz) ajánlott csavarkulcs.



// 012560100 1256/C36-2

15.200 Ft + áfa 19.304 Ft bruttó

Bimateriál műszerész csavarhúzó 36 darab
cserélhető, 4 mm-es bit fejű és mágneses
hosszabbítóval

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	



130x60x35 mm


200 g

009000882 **900/55Z**
12.200 Ft + áfa 15.494 Ft bruttó

1/4" irányváltós racsní,
krómozott




15 fog
mindig
érintkezik a
kilincskerékkel



L mm	Ø mm	A mm	■
126	25	23	1/4

5° FELVÉTELI
SZÖG




ÚJ 72 FOGAS
MECHANIZMUS
KOMPAKTABB
RACSNIFEJ



72 fogas irányváltós racsní,
1/2" és 3/8" méretekben



	L mm	Ø mm	A mm	■	g		Ft
910/55	200	30	33	3/8"	239	009100882	13.400 Ft + áfa 17.018 Ft bruttó
920/55	275	40	43	1/2"	475	009200882	16.000 Ft + áfa 20.320 Ft bruttó



009000971 **900/C11** 14" 1/4"

11 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét
és 8 betéttartó

861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
895/1	1/4" - 1/4"
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/16	1/4" - 1/4"
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	
900BG/30	
900/55	

270x120x45 mm



1,2 kg

009020807 **902A/C22** 12" 14"

22 hatlapú dugókulcs és 6 tartozék
fém dobozban

1/4"	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20	50 mm
	900/25	
	900/55	
1/2"	920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/25	
	920/55	



420x185x60 mm

3,5 kg

16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

38"

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm

335x145x60 mm



009100936 910A/C16 38"
63.600 Ft + áfa 80.772 Ft bruttó

Írányváltós racsnit (910/55) a készletben



009100935 910A/C16HR 38"
70.500 Ft + áfa 89.535 Ft bruttó

Írányváltós racsnit forgó nyéllel (910/58) a készletben



17 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm

420x185x60 mm



009200924 920A/C17M 12"
72.400 Ft + áfa 91.948 Ft bruttó

Írányváltós racsnit (920/55) a készletben



009200937 920A/C17MR 12"
80.200 Ft + áfa 101.854 Ft bruttó

Írányváltós racsnit forgó nyéllel (920/58) a készletben



009280955 928A/C12 34"
180.700 Ft + áfa 229.489 Ft bruttó

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban



	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

530x220x80 mm



//605E 14"

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú
racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 6\%$

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		Ft
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	47.200 Ft + áfa 59.944 Ft bruttó
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	49.000 Ft + áfa 62.230 Ft bruttó

//666N

Kioldó nyomatékkulcs
irányváltós racsnival
jobb oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság $\pm 3\%$

- 60%-kal nagyobb skála a jobb láthatóság és a gondosabb beállítás biztosítására
- 40%-kal növelt nyomatékbeállítási sebesség

- a markolat és a lencse anyaga ellenáll az autóiparban, az iparban és a repülésnél használt összes vegyianyagnak
- az O-gyűrű zöld színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor is el lehet kezdeni a nyomaték beállítását

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		Ft
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	78.800 Ft + áfa 100.076 Ft bruttó
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	79.300 Ft + áfa 100.711 Ft bruttó
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	50.800 Ft + áfa 64.516 Ft bruttó
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	51.300 Ft + áfa 65.151 Ft bruttó
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	51.800 Ft + áfa 65.786 Ft bruttó
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	56.400 Ft + áfa 71.628 Ft bruttó
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	65.600 Ft + áfa 83.312 Ft bruttó



//674/C

Kioldó nyomatékkulcs,
kerekek fejű Ø 22 mm,
jobb és balos,
meghúzási pontosság: $\pm 4\%$,
tokban


- Kettős skála a pontos nyomatékbeállításához
- Biztonsági gomb a beállított nyomatékérték fenntartásához
- Használaton kívül állítsa a nyomatékot a tartomány legalacsonyabb értékére

KEREK FEJŰ
Ø 22 mm

NEW



UNI EN ISO 6789



006740005 **674/C50**
164.500 Ft + áfa 208.915 Ft bruttó

006740008 **674/C80**
178.200 Ft + áfa 226.314 Ft bruttó

006740010 **674/C100**
178.700 Ft + áfa 226.949 Ft bruttó

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5

//677/C 3/4"

Önkioldó nyomatékkulcs egyszerű racsnival jobb és bal oldali meghúzásokhoz, meghúzási pontosság $\pm 4\%$, műanyag dobozban

677/C100



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg		Ft
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	217.400 Ft + áfa 276.098 Ft bruttó
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	225.800 Ft + áfa 286.766 Ft bruttó
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	271.600 Ft + áfa 344.932 Ft bruttó

UNI EN 26789 ISO 6789



006100025 **610/5** 12" 41.500 Ft + áfa 52.705 Ft bruttó

Kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival jobb oldali meghúzásához, 5 beállított értékkel, meghúzási pontosság: $\pm 4\%$

- Választható nyomatékértékek: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- A kulcs a markolat végének kihúzásával oldható, és így állítható be a kívánt meghúzónyomaték
- Használaton kívül állítsa a nyomatékot a legkisebb tartományba



KERÉKJAVÍTÁSHOZ ALKALMAS

006100125 **610L/5** 12" 36.800 Ft + áfa 46.736 Ft bruttó



Kioldó nyomatékkulcs L-formájú karral jobb oldali meghúzásához, 5 beállított értékkel, meghúzási pontosság: $\pm 4\%$

- Választható nyomatékértékek: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- A kulcs a markolat végének kihúzásával oldható, és így állítható be a kívánt meghúzónyomaték
- Használaton kívül állítsa a nyomatékot a legkisebb tartományba

CE //665 12" 38"

Mechanikus nyomatékkulcs digitális kijelzővel, jobbos, nyomaték pontosság: $\pm 3\%$

- Irányváltós racsni
- LCD kijelző
- Könnyen leolvasható értékek
- Mértékegység: Nm, lbf.ft
- Kalibrálókészülék csatlakozó
- Tápellátás: 1 db CR1632 3V elem (a csomag tartalma)



GYORS, PONTOS DIGITÁLIS NYOMATÉKBEÁLLÍTÁS

UNI EN 26789 ISO 6789

006650100 **665/SW** 4.600 Ft + áfa 5.842 Ft bruttó

Kalibrálóeszköz

- Az eszköz lehetővé teszi a 665 nyomatékkulcs kalibrálását a 680 vagy a 682 nyomatékmérővel, a kulcs bontása nélkül.
- Mikro USB csatlakozóval firmware frissítésekhez.



	Nm mm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		Ft
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	50.200 Ft + áfa 63.754 Ft bruttó
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	50.600 Ft + áfa 64.262 Ft bruttó
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	51.100 Ft + áfa 64.897 Ft bruttó
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	55.700 Ft + áfa 70.739 Ft bruttó
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	65.100 Ft + áfa 82.677 Ft bruttó

A KÖZPONTTÓL ELTOLT CSAP KÖZELEBB VISZI A FORGÁSPONTOT A VÁGÁSI PONTHOZ, ILY MÓDON NÖVELVE AZ ERŐKAR HATÁST.

011690133 **1169BM/D3**
22.900 Ft + áfa 29.083 Ft bruttó

1 kombinált fogóból, 1 hosszú félkerekcsőrű fogóból és 1 oldalcsípőfogóból álló készlet



011690273 **1169GBM/D3**
21.900 Ft + áfa 27.813 Ft bruttó

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó, 1 oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat, ipari kivitel




011690014 **1169/D4**
27.400 Ft + áfa 34.798 Ft bruttó

1 robusztus kombinált fogóból, 1 hosszú félkerekcsőrű fogóból, 1 csípőfogóból és 1 vízpumpafogóból álló készlet, krómozott



010310000 **1031/S4**
28.400 Ft + áfa 36.068 Ft bruttó

4 darabos Seeger-fogó készlet



SZABADALMAZTATOTT

011500618 **1150HPC**
16.000 Ft + áfa 20.320 Ft bruttó

Robosztus kombinált fogó integrált vágóélel és decentralizált csappal

- A központtól eltávolított csap közelebb viszi a forgáspontot a vágási ponthoz, ily módon növelve az erőkar hatást.
- A tökéletesen illeszkedő vágóél és az elvékonyított szár rendkívül szűk helyeken is biztos fogást garantál.
- A fogótest a megbízható, hőkezelt molibdénacél felhasználásával készült, hogy rugalmas és ellenálló legyen, és minden körülmények között garantálni tudja a biztos fogást.




INNOVATÍV SZERSZÁM
KIEMELKEDŐ VÁGÓTELJESÍTMÉNY

Statikus kézi vágóerő igény =	-73%
A vágóélek átlagos élettartama = (ISO 5744 teszt)	+127%
Az M2 acél vágóélek keménysége =	65HRC

1048

Vízpumpafogó



9 ÁLLÁSÚ MODELL

010480010 1048 175
8.500 Ft + áfa 10.795 Ft bruttó

L 175 mm	ø Max 32 mm	Max 30 mm
----------	-------------	-----------

010480015 1048 250
9.300 Ft + áfa 11.811 Ft bruttó

L 250 mm	ø Max 50 mm	Max 48 mm
----------	-------------	-----------

010480020 1048 300
13.600 Ft + áfa 17.272 Ft bruttó

L 300 mm	ø Max 58 mm	Max 56 mm
----------	-------------	-----------

010470240 1047/240
12.100 Ft + áfa 15.367 Ft bruttó

Vízpumpafogó, stifttel állítható, dupla csúszásálló PVC-bevonattal

- Gyors és precíz beállítás
- Beállításeltolódás nem lehetséges
- Hőkezelt pófák



L 240 mm	ø Max 36 mm	Max 32 mm
----------	-------------	-----------

1052

Állítható önzáró fogó, homorú pófájú, krómozott



	L mm	ø Max mm	g		Ft
1052/140	140	22	175	010520014	7.000 Ft + áfa 8.890 Ft bruttó
1052/190	190	36	360	010520019	7.900 Ft + áfa 10.033 Ft bruttó
1052/240	240	42	590	010520024	8.300 Ft + áfa 10.541 Ft bruttó
1052/300	300	55	900	010520030	14.100 Ft + áfa 17.907 Ft bruttó

004370550 437U/09
87.400 Ft + áfa 110.998 Ft bruttó

Menetjavító készlet

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

004370003 437P
10.900 Ft + áfa 13.843 Ft bruttó

Menetjavító külső és belső, balos és jobbos menetek javítására

P 0,80÷3,00 mm



010090060 1009L/DP-S2
18.300 Ft + áfa 23.241 Ft bruttó

Kettős működésű, extra hosszú, félkerekcsőrű 2 darabos fogókészlet, recézett pófa

L 340 mm



45°



004120469 **412M/SP19**

20.000 Ft + áfa 25.400 Ft bruttó

Rövid csigafúró készlet hengeres szárral, HSS, AISI M2, köszörült kivitel

- Önközpontosító
- Nagy teljesítmény és vágási pontosság
- Acélötvözetek, öntöttvas és egyéb fémek fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338



115x170x40 mm

004150440 **415CO/SP19A**

35.400 Ft + áfa 44.958 Ft bruttó

Csigafúró, hengeres, HSS-CO 5%

- Nemesacél, ötvöztött acél, öntött vas, lágy acél és könnyű acél fúrásához

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1400 N/mm²
HV ≈ 850÷920
DIN 338



115x170x40 mm

004120415 **412/SP25P**

30.400 Ft + áfa 38.608 Ft bruttó

Rövid csigafúró készlet hengeres szárral, HSS, köszörült, polírozott kivitel

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



115x170x40 mm

004460060 **446/C110**

227.600 Ft + áfa 289.052 Ft bruttó

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál és finom menetekhez + tartozékok

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

500x337x60 mm

004530107 **453C/C7**

75.000 Ft + áfa 95.250 Ft bruttó

7 darabos rövid magfúró készlet Weldon befogóval HSS-G

Ø 12-14-16-18-20-22
+ kidobószerkezet
R ≤ 850 N/mm²



160x145x57 mm

004110197 **411/K7**

16.300 Ft + áfa 20.701 Ft bruttó

7 darabos multifunkciós fúrókészlet különféle anyagokhoz, köszörült, U-alakú hornyokkal Éles vágóélek és innovatív kialakítás

Ø 3÷10 mm
HVA~1650
HRC~40÷50



160x98x18 mm

004250600 **425E/SP3**

59.700 Ft + áfa 75.819 Ft bruttó

3 darabos lépcsős lemezfúró készlet HSS-G, fokozott csiszolási hatásfok

Ø 4÷12 ; 4÷20 ;
4÷30 mm
R ≤ 800 N/mm²
HV 820



110x150x40 mm

NEW

A BETA 1517C CSAPÁGYLEHÚZÓJÁNAK

Önzáró mechanizmusát a keresztartón lévő rugó biztosítja. Ez megkönnyíti a lehúzó pozicionálását és zárását a lehúzandó alkatrészen. A lehúzó pozicionálása után a körmöket a gyűrűsanyával rögzíthetjük. Az egyedi keresztartón elhelyezkedő négy fészeknek köszönhetően a 1517C csapágylehúzó könnyebb, gyorsabb munkákhoz kétkörmös illetve erősebb fogást kívánó munkákhoz háromkörmös változatban is használható.

A csavarfejen lévő biztonsági csapszeg a megengedett legnagyobb nyomaték túllépése esetén eltörik, így védve a lehúzót a túlterheléstől.

1517C

Két-/háromkörmös önzáró csapágylehúzó

- Két- és háromkörmös használatra szolgáló tartó
- Körmök egyidejű nyitása
- Önzáró
- Biztonsági csapszeggel
- Körömhosszabbítóval (teljes hossz hosszabbítóval: 380 mm)



	A min÷Max mm min÷Max mm	L mm	L1 mm	● mm		Ft
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	62.000 Ft + áfa 78.740 Ft bruttó
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	76.200 Ft + áfa 96.774 Ft bruttó
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	94.400 Ft + áfa 119.888 Ft bruttó


1502

Kétkörmös univerzális csapágylehúzó gyors beállítással és zárással

Jellemzők:

- Belső és külső lehúzásra
- Állítható körmök
- A lábak egy gyorskioldású karos mechanikus szerkezettel rögzítve

GYORSKIOLDÁSÚ KAROS SZERKEZET



	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	L mm	L1 mm	● mm		Ft
1502/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015020000	34.600 Ft + áfa 43.942 Ft bruttó
1502/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015020001	37.600 Ft + áfa 47.752 Ft bruttó
1502/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015020002	59.900 Ft + áfa 76.073 Ft bruttó
1502/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015020003	66.000 Ft + áfa 83.820 Ft bruttó
1502/4	70÷235	170÷335	200	321	27	015020004	113.700 Ft + áfa 144.399 Ft bruttó




NEW

1545/C5M

139.400 Ft + áfa 177.038 Ft bruttó

Belső csapágylehúzó készlet -
1542/1 ellentartó, 5 darab
1544 típusú belső
lehúzóval, fémdobozban

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



265x180x45 mm

1430/S5

6.700 Ft + áfa 8.509 Ft bruttó

5 darabos törtcsavar kiszedő készlet
edzett acélból, tokban


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

000310420 31BM/D6
27.100 Ft + áfa 34.417 Ft bruttó

6 darabos kiütőkészlet,
 markolattal
 Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000320160 32AU
14.200 Ft + áfa 18.034 Ft bruttó

Automata pontozó



L 150 mm



1370

Lakatos kalapács német modell,
 fanyéllal

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		Ft
1370/300	300	439	013700053	4.200 Ft + áfa 5.334 Ft bruttó
1370/500	500	669	013700055	4.400 Ft + áfa 5.588 Ft bruttó
1370/800	800	949	013700058	5.800 Ft + áfa 7.366 Ft bruttó
1370/1000	1000	1180	013700060	6.800 Ft + áfa 8.636 Ft bruttó
1370/1500	1500	1722	013700065	7.800 Ft + áfa 9.906 Ft bruttó
1370/2000	2000	2181	013700070	10.400 Ft + áfa 13.208 Ft bruttó



1370T

Lakatos kalapács német
 modell, üvegszálalás nyéllal

	g	g		Ft
1370T/300	300	452	013700630	5.800 Ft + áfa 7.366 Ft bruttó
1370T/500	500	663	013700650	6.300 Ft + áfa 8.001 Ft bruttó
1370T/800	800	1017	013700680	6.800 Ft + áfa 8.636 Ft bruttó
1370T/1000	1000	1279	013700700	8.600 Ft + áfa 10.922 Ft bruttó
1370T/1500	1500	1740	013700750	10.300 Ft + áfa 13.081 Ft bruttó



1390

Műanyag kalapács, cserélhető végekkel,
 fanyéllal

UNI 7784

	Ø mm	g		Ft
1390/22	22	134	013900022	4.800 Ft + áfa 6.096 Ft bruttó
1390/28	28	230	013900028	6.000 Ft + áfa 7.620 Ft bruttó
1390/35	35	365	013900035	8.000 Ft + áfa 10.160 Ft bruttó
1390/45	45	698	013900045	12.900 Ft + áfa 16.383 Ft bruttó
1390/60	60	1462	013900060	22.000 Ft + áfa 27.940 Ft bruttó



016970030 **1697 30**
68.100 Ft + áfa 86.487 Ft bruttó

CE
IP55

Keresztlézeres szintező,
30 méter, zöld fényű,
mágneses talppal és fali konzollal,
tokban

MŰSZAKI ADATOK

- önbeálló kereszt
- kézi használathoz az önbeálló funkció kikapcsolható
- lézergyőtel 515 Nm, 2. lézergyőtel
- hatóysugár: 30 m
- pontosság: 5 m-en ± 1 mm
- önbeálló tartomány: $3^\circ \pm 0.5^\circ$

- ABS és csúszásmentes gumi test
- 1/4"-os csatlakozó
- 2xAA elem
- elem üzemidő: 4 óra



320x230x90 mm

TALP:

- mágneses talp egyedi és kombinált felhasználásra, 1/4"-os csatlakozó
- az állítható rögzítőkonzollal különböző fa- és fémprofilokhoz rögzíthető (a mágneses talppal együtt alkalmazva)
- gyors, 90°-os vízszintes és függőleges beállítás



NEW

016930020 **1693 20**
37.300 Ft + áfa 47.371 Ft bruttó

20 m

IP54
CE

80 m

Lézeres távolságmérő,
20 m

MÉRÉSEK:

- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés
- automatikus kikapcsolás
- elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány:
0.05 ÷ 20m (0.2in ÷ 66f)
Lépték: m, in, ft
Mérési pontosság:
 ± 1.5 mm (± 0.06 in)
Lézergyőtel: 2
Elemek: AAA 2 x 1.5



100 mm
23 mm
36 mm

115 mm
20 mm
48 mm



016930080 **1693M 80**
57.700 Ft + áfa 73.279 Ft bruttó

Multifunkciós lézeres távolságmérő,
80m

MÉRÉSEK:

- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:

- összeadás/kivonás
- területmérés
- térfogatmérés
- közvetett mérés (Pythagorasz mérőmódszer)
- dőlésmérés

- Automatikus kikapcsolás
- Puha szövet tartóval szállítva
- Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

MŰSZAKI ADATOK


Mérési tartomány:
0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229f)
Lépték: m, in, ft
Mérési pontosság:
 ± 1.5 mm (± 0.06 in)
Lézergyőtel: 2
Max. tárhely: 99 units
Elemek: AAA 2 x 1.5V

//1650

Tolómérő acélból, tokban
Pontosság: 0.05 mm

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



A MAX 150 mm L 225 mm

016500001 **1650/150**

16.200 Ft + áfa 20.574 Ft bruttó

A MAX 200 mm L 290 mm

016500002 **1650/200**

21.200 Ft + áfa 26.924 Ft bruttó

//363

Amerikai csőfogó



	L m	Ø (")	Ø (mm)		Ft
363 350	350	2" gas	60	003630035	17.400 Ft + áfa 22.098 Ft bruttó
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	23.200 Ft + áfa 29.464 Ft bruttó
363 600	600	3" gas	90	003630060	39.400 Ft + áfa 50.038 Ft bruttó
363 900	900	5" gas	140	003630090	73.100 Ft + áfa 92.837 Ft bruttó

//017500100 1750KG10

49.200 Ft + áfa 62.484 Ft bruttó

Karos zsírzőkészülék, 10 kg térfogat, 2 m nagynyomású csővel

Forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére.

Fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel.

3 különböző nyomás szint beállítási lehetőség:

- 4 gr 275 bárnál
- 7 gr 206 bárnál
- 9 gr 137 bárnál



//003420030 342

13.100 Ft + áfa 16.637 Ft bruttó

Racsnis csővágó olló műanyag csövekhez



//017500500 1750

7.500 Ft + áfa 9.525 Ft bruttó

Karoszsírzó



550 BAR

018600255 1860RG
15.400 Ft + áfa 19.558 Ft bruttó

Állítható mágneses négyszög, 30°÷270°
Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére. 27 kg mágneses erő, hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez. A hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a mágnest a fémről.



30°÷270°



15 kg

018600210 1860SQ
23.100 Ft + áfa 29.337 Ft bruttó

- 45°/90° mágneses rögzítő**
- ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
 - 40 kg mágneses erő
 - nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével érhető el
 - hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe állításával



45°/90°



25 kg



018600290 1860EI
9.400 Ft + áfa 11.938 Ft bruttó

Mágneses négyszög, 90°, belső és külső szögekhez

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére. 18 kg mágneses erő, 30° és 60° letörés. A hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a mágnest a fémről.



90°



18 kg

HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY:
-20 °C ÷ +600 °C



IP54 (CE)

017600710 1760/TMC
256.000 Ft + áfa 325.120 Ft bruttó

Infravörös hőkamera

Kompakt hőkamera érintésmentes hőmérséklet méréshez, alkalmazható az építőiparban, mechanikus, elektromos és fűtőberendezéseknél

- hőmérséklettartomány: -20 °C ÷ +600 °C
- LCD TFT kijelző, 2", 240x320
- érzékelő, 32x32 pixel
- adattárolási frekvencia 7Hz
- érzékenység <347mK
- forró és hideg pontok automatikus rögzítése
- képformátum: .bmp (max. 100 kép)
- állítható emissziós tényező
- tápellátás: 3 AAA alkáli elem
- USB interfész
- IP54
- infravörös sáv: 6.5÷14µm
- látható és infravörös kép egyesítés: 0,5; 1; 2m
- riasztás funkció, elfogadható maximum- és minimumhőmérséklet választás

018270100 1827/K
54.500 Ft + áfa 69.215 Ft bruttó

Gázzal működő forrasztópáka 7 tartozékkal PUR-habszivaccsal bélelt kofferban

- Teljesítmény: 30 Watt-125 Watt
- Forrasztóhegy hőmérséklet beállítható 250 °C-500 °C között
- Gázáteresztés szabályozó
- Felfűtési idő: 15 másodperc a bekapcsolás után
- A tartály 120 percre elegendő gázt tartalmaz
- Áttetsző tartály a gázmennyiség figyeléséhez
- Butángázzal újratölthető



070420001 **7042LCD**

48.800 Ft + áfa 61.976 Ft bruttó

LCD-hegesztő pajzs automatikus sötétedéssel az ívhegesztéshez MIG/MAG; TIG és plazmahegesztéshez. Áramellátás szolárcellákkal és lítium akkumulátorokkal.

- Látómező 98x43 mm
- Sötétedési szakasz DIN 9-13 külső beállítás
- UV/IR-védelem
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0.25-1 s
- Sötétedés érzékenysége és késedelme beállítható
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülési üzemmód
- Az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni leeresztett rostéllyal



070410001 **7041LCD/4S**

74.900 Ft + áfa 95.123 Ft bruttó

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez. 4 érzékelő TRUE COLOR szűrő szolárcellák és lítium akkumulátorok biztosítják az LCD szűrő hosszú élettartamát.

- Látómező: 98x80 mm
- Sötétedési tartomány: 5-8.5/ 9-13, belső beállítás
- UV/IR-védelem: DIN16
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0,1-2,0 s
- Állítható sötétedés érzékenység és késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülés üzemmód
- Alacsony töltöttség kijelző
- Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, kiegyensúlyozott
- Állítható gyűrűsanya



070430001 **7043**

25.800 Ft + áfa 32.766 Ft bruttó

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez, napelemes tápegység

- Látómező: 92x43 mm
- Sötétedési tartomány: DIN 9-13, külső beállítás
- UV/IR védelem
- Sötétedési idő: 1/1000 s
- Világosodási idő: 0,1-1,0 s
- Állítható sötétedés késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülés üzemmód
- Az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni leeresztett rostéllyal



018520175 **1852R1750**
383.400 Ft + áfa 486.918 Ft bruttó

Hordozható indukciós hevítő készülék

- gyors anya és csavar kioldás
- maximális biztonság nyílt láng használata nélkül

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA NÉLKÜL



480x370x130 mm



Műszaki adatok:

- bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- teljesítmény: max. 1.75 kW

ELŐNYÖK

1. Időtakarékos: gyors és nagy pontosságú melegítés
2. Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
3. Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Autóipar
- Ipari karbantartás
- Légijármű ipar
- Hajóipar
- Petrolkémia ipar

Tartozékok

- (1) két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához
- (3) egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez
- (2) egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs
- műanyag táskában szállítva

017600020 **1760/RMS**
77.400 Ft + áfa 98.298 Ft bruttó

Ipari digitális multiméter pontos és robusztus, extrém körülmények között használható, 6 mm-es csúszás- és ütészálló külső gumiburkolattal

- Védett bemenetek
- Mérési tartomány automatikus beállítása
- Könnyen leolvasható nagyméretű kijelző kék háttérvilágítással
- K típusú hőmérséklet szonda (együtt szállítva)
- Automatikus kikapcsolás
- Csatlakozótartó gumitalp a nagyobb használati kényelemhez
- Kettős szigetelésű csatlakozók, 1000 V, hosszúság 1 m
- Rugalmas védőtokban
- CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V
- Valódi tényleges érték mérés TRUE RMS



	Méréstartomány
Feszültség AC/DC	110mV - 600V ±0.8%
Áramerősség AC/DC	110µA - 10A ±1.5%
Ellenállás	110Ω - 40MΩ ±1.2%
Kapacitás	11nF - 40mF ±5%
Frekvencia	1100Hz - 110 MHz ±1.2%
Hőmérséklet	-32°C - +1000°C ±3%
Diódateszt	3V dc ±10% rdg
Folytonosságteszt	<30 Ω

	Bázisprecízió
	- ±2% rdg
	- ±2% rdg
	- ±2.5% rdg
	- ±10% rdg (11mF-ig)
	- ±1.5% rdg
	- ±5% rdg

1740B

Erősített kompakt popszegecs húzó

- Kompakt, praktikus tulajdonságokkal, optimális használat.
- 3 betét garantálja a szegecs fix tartását.
- Állítható fej a szegecs húzására (2-5 lépésben)



2,4÷4,8 mm acél

017400280 **1740B 280**
19.000 Ft + áfa 24.130 Ft bruttó



2,4÷6,4 mm acél

017400330 **1740B 330**
22.200 Ft + áfa 28.194 Ft bruttó



3 BETÉT A
SZEGECS
FIX TARTÁSÁHOZ

L 330 mm

TARTALÉK
BETÉTEKKEL

011490010 **1149F**
4.600 Ft + áfa 5.842 Ft bruttó

Automata vágó és csupaszoló fogó



0,2÷6 mm²

016090101 **1609B**
80.200 Ft + áfa 101.854 Ft bruttó

Mechanikus krimpelőfogó

- Szigetetlen réz kábelsarukhoz 10-120 mm²
- Csúszásmentes guminyél
- A belső csapszeg "H"-profilja maximálja a csapszeg csúszását.
- Barnított acélból



10÷120 mm²



L 600 mm

017410000 1741B
10.200 Ft + áfa 12.954 Ft bruttó

Popszegecshúzó, komplett négy cserélhető betéttel



L 250 mm

017410450 1741U
11.200 Ft + áfa 14.224 Ft bruttó

Popszegecshúzó, ultrakompakt, erősített
 Komplet 4 cserélhető betéttel



**3 BETÉT A
 SZEGECSK
 FIX TARTÁSÁHOZ**



L 200 mm

017490005 1749AC
9.900 Ft + áfa 12.573 Ft bruttó

Magas nyomású kinyomópisztoly



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

017490010 1749A
11.000 Ft + áfa 13.970 Ft bruttó

Kinyomópisztoly, profi modell, alumíniumcső



018700220 1870I
57.700 Ft + áfa 73.279 Ft bruttó

20 literes száraz-nedves porszívó rozsdamentes acél tartály

MŰSZAKI ADATOK

- egyfokozatú by-pass motor
 - tápfeszültség: 230/240 V
 - frekvencia: 50/60 Hz
 - legnagyobb teljesítmény: 1200 W
 - szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
 - legnagyobb szívónyomás: 190 mbar
 - max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból
 - zajkibocsátás: <70 dB(A)
 - Kábelhossz: 5 m
- SZABVÁNY TARTOZÉKOK Ø 36 mm**
- 1 flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
 - 2 merev hosszabbító cső
 - 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
 - 1 rés szívófej
 - 1 papírsák



NEW

SZŰRŐRENDSZEREK

- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm² - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

//1833...

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból

- állítható fókusz
- 2 fényerősség beállítása

elem üzemidő akár:
10.0 h - L 150 mm

// 018330002 **1833 S**
9.100 Ft + áfa 11.557 Ft bruttó



elem üzemidő akár:
8.5 h - L 196 mm

// 018330004 **1833 L**
19.400 Ft + áfa 24.638 Ft bruttó



elem üzemidő akár:
7.5 h - L 162 mm

// 018330003 **1833 M**
11.400 Ft + áfa 14.478 Ft bruttó



elem üzemidő akár:
22 h - L 300 mm

// 018330005 **1833 XL**
24.400 Ft + áfa 30.988 Ft bruttó



307x29x17 mm

L 370 mm

// 018380221 **1838SLIM**
14.900 Ft + áfa 18.923 Ft bruttó

Tölthető csuklós keskeny
3-LED-es szerelőlámpa

- mágneses talp
 - töltési idő: 2,5h
 - Működési idő: 2-4 óra/ spot
- hármás világítás**
- elől: 100/200 lumen
 - hátul: 180 lumen
 - spot (fej): 80 lumen




// 018380400 **1838AM**
26.600 Ft + áfa 33.782 Ft bruttó



Tölthető LED szerelőlámpa, kettős
fénykibocsátással, csuklós, 180°-ban
elforgatható, mágneses forgótalppal és
kampóval

- Kettős fénykibocsátás:
elől: LED COB, 60-700 lumen,
potenciométerrel szabályozható
spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE
kapcsoló
- Újratölthető 3,6V 2600mAh Li-ion elem
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- Töltési idő: 4 óra
- Elem üzemidő:
elől: 2,5-16 óra
spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint
kijelző
- Csuklós, 180°-ban
elforgatható (a tengelyhez
képest ± 90°-ban)
- Mágneses talp
(neodimium mágnes),
90°-ban elforgatható
- Forgó alap és kampó



NEW



405x40x45 mm



L 405 mm




// 018380300 **1838FLASH**
85.700 Ft + áfa 108.839 Ft bruttó



Ultrakompakt feltölthető lámpa,
úgy tervezték, hogy a lehető legjobb
megoldást nyújtsa mindenféle
körülmények között.

- maximum fényerő 720 lumen
- akkumulátorról és hálózatról egyaránt
működtethető



85x100x155 mm





018380122 **1838S**

21.300 Ft + áfa 27.051 Ft bruttó

Tölthető csuklós LED szerelőlámpa

- 180°-ban elforgatható
- kettős világítás, előre és spot (fej)
- 700 lumen / spot 200 lumen
- csúszásmentes gumitest
- kettős kámpó
- mágnes az alapon és hátoldalon
- töltővel szállítva (100-240V / 50-60Hz)
- töltési idő: 4h
- elem üzemidő: 2-7.5 óra



260x52x38 mm



018380010 **1838COB**


23.500 Ft + áfa 29.845 Ft bruttó

Kompakt LED-lámpa, feltölthető, intenzív fényerő, lítium polimer akkumulátor

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Állítható kámpó
- Mágneses alátét, 180°-ban elfordítható
- Töltőkészülékkel 100-240Vac / 50-60Hz
- 100/200 lumen; SPOT 75 lumen
- Működési idő: 5 / 2.5 óra
- IP65



120x59x25 mm



018360050 **1836A**

13.500 Ft + áfa 17.145 Ft bruttó

Kettős fényű, és érintkező nélküli BE/KI érzékelős LED fejlámpa

- 120/65 lumen
- IP54
- elemek: 3xAAA (tartalmazza)



1837C



Tölthető LED reflektor építőipar számára

- 3 fényerősség
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz; kimenet: 15V 1,5A
- töltési idő: 4 óra
- 3-LED töltéssjelző
- 180°-ig elforgatható
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság
- mágneses talppal



500/1000/2100 lumen

018370210 **1837C/2100**

41.500 Ft + áfa 52.705 Ft bruttó



1100/2200/4300 lumen

018370430 **1837C/4300**

62.600 Ft + áfa 79.502 Ft bruttó



018380111 **1838/11LED**

41.800 Ft + áfa 53.086 Ft bruttó

Rendkívül nagy fényerejű tölthető LED lámpa lítium-polimer akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Egyszerűen cserélhető homloküveg
- 110-230V töltőkészülékkel



KOMPAKTABB ÉS FÉNYESEBB



LEDES FEJRESSZEL



<20%



ÁLLÍTHATÓ KÁMPÓ



NEW



360°

018380270 1838E

49.000 Ft + áfa 62.230 Ft bruttó

Tölthető motortér bevilágító LED lámpa

- Három fényerősség: 500/1000/2000 lumen
- 360°-ban elforgatható
- Állítható hossz: 116 ÷ 188 cm
- Alumínium test
- Csúszásmentes gumikampó
- USB-C töltés
- Töltővel szállítva
- Bemeneti teljesítmény: 100-240V ~ 50/60Hz
- Kimeneti teljesítmény: DC 5V - 2000 mA
- elem üzemidő: 3-9 óra



2 töltési mód:

- lámpa USB csatlakozóján keresztül
- belső akkumulátor USB csatlakozóján keresztül

018380271 1838E-BT

13.800 Ft + áfa 17.526 Ft bruttó

Tölthető akkumulátor az 1838E lámpához, USB-C csatlakozóval

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA



220x225x70 mm

018370450 1837M

69.200 Ft + áfa 87.884 Ft bruttó

Tölthető LED COLOUR MATCH lámpa, színbeállításhoz, magas színvisszaadási index (CRI 96+), max. 2000 lumen

- 3 fényerő szint: 500/1000/2000 lumen
- CRI (színvisszaadási index): 96+
- CCT (korrelált színhőmérséklet): 2700K/3500K/4500K/ 5500K/ 6500K
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz; kimenet: 15V 1,5A
- gyorskioldós töltőcsatlakozás
- töltési idő: 3,5 óra
- akkumulátor üzemidő: 8/4/2 óra
- töltésjelző
- gomb és LED színhőmérséklet jelző
- gomb és LED fényerő jelző
- 180°-ban elforgatható
- IP65
- IK07





96 CRI+



NEW A KÁBELDOBOK ÚJ GENERÁCIÓJA

A Beta új, változatos és átfogó kábeldobjait úgy terveztük és fejlesztettük, hogy minden szakember igényeit a legmesszebbmenők kielégítsék. A nagy ellenállású rugó kiváló tartósságot és kiemelkedően egyenletes csévéelést biztosít. A vastag polipropilén dob rendkívül ütésálló. Az automatikus visszacsévéelést leállító retesz könnyen kikapcsolható, lehetővé téve a folyamatos behúzást. Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz.



018420821 1842 15-H05/LED

78.100 Ft + áfa 99.187 Ft bruttó

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm² kábel



018440315 1844 15-H05

46.400 Ft + áfa 58.928 Ft bruttó

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- hővédő kapcsolóval
- max. teljesítmény (felcsévéelve): 1500W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)



018440316 1844 15-H05/SCK

54.500 Ft + áfa 69.215 Ft bruttó

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábel és SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm² kábel
- hővédő kapcsolóval
- max. teljesítmény (felcsévéelve): 1500W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)

1000V SZIGETELT SZERSZÁMOK

Beta

1000 V

012730851 **1273MQ/D6**  
15.400 Ft + áfa 19.558 Ft bruttó


6 darabos csavarhúzó készlet

1274MQ  3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



012730606 **1273MQF/D6**  
18.100 Ft + áfa 22.987 Ft bruttó

6 darabos slim csavarhúzó készlet

1274MQ/F  0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm

1272MQ/F  PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



EN 60900




011690143 **1169MQ/D2**
23.800 Ft + áfa 30.226 Ft bruttó

1000V-ig szigetelt, 1 kombinált fogóból
és 1 oldalcsípőfogóból álló készlet





1082MQ 160 mm



1150MQ 180 mm

EN 60900



009140054 **914MQ-A/S4** 
18.400 Ft + áfa 23.368 Ft bruttó

Hatszögű dugókulcs készlet, 3/8"-os
különleges poliamid-alapú
technopolimerből



EN 60900



mm	Max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30

Nyomatékkulccsal való használatra

011280101 **1128MQ**
12.900 Ft + áfa 16.383 Ft bruttó

Műszerészolló, rozsdamentes acél él,
mikrofogazattal

IEC 60900



017600025 **1760/OHM**
212.100 Ft + áfa 269.367 Ft bruttó

Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű szigetelés vizsgáló
Valódi tényleges érték mérés: TRUE RMS



 CAT. IV 600V
CAT. III 1000V


Feszültség AC/DC:	50mV - 1000V	Méréstartomány	50mV - 1000V	Bázisprecízió	±0.06% - ±0.1% rdg
Áramerősség AC/DC:	0.01µA - 10A		0.01µA - 10A		±0.5% - ±1% rdg
Ellenállás:	0.01Ω - 50MΩ		0.01Ω - 50MΩ		±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ		0.01 - 5000MΩ		±4% rdg. max current 1mA
Kapacitás:	5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg		5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg		
Frekvencia:	50Hz - 100 MHz		50Hz - 100 MHz		±0.02% - ±0.1% rdg
Hőmérséklet:	-50°C - +1350°C		-50°C - +1350°C		±0.5% rdg
Diódateszt:	3V dc		3V dc		
Folytonosságteszt:	<30 Ω		<30 Ω		

059880400 **5988VHB-MQ/A**
737.200 Ft + áfa 936.244 Ft bruttó

66 darabos szigetelt szerszámkészlet, 1000V, habszivacs tálcában



Mennyiség/megnevezés	Beta N.	TR
12 Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 Egyoldalas csillagkulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 3/8"-os imbusz-dugókulcs 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 tizenkétszögű dugókulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 dugókulcs Torx® csavarokhoz T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 Dugókulcs XZN® csavarokhoz 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 3/8"-os toldó 125 mm	910MQ/21	M108
1 3/8"-os toldó 250 mm	910MQ/22	M108
1 3/8"-os T-hajtósár	910MQ/T	M108
1 3/8" irányváltós racsni	910MQ/55	M108
1 Műszerészolló	1128MQ	M161
1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ	M161
1 Oldalcspifogó 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 Kombinált fogó 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott 160 mm	1162MQ	M161
1 Hajlított extra hosszú laposfogó 160 mm	1164MQ	M161
4 Phillips® csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 Kábelkés	1777MQ/U	M161



021150332 **2115PL-MQ32**
301.700 Ft + áfa 383.159 Ft bruttó

32 darabos szigetelt szerszámkészlet hibrid autókhoz habszivacs tálcában, műanyag szerszámdobozban szállítva

△ 1000 V



Mennyiség/megnevezés

1 1/2"-os irányváltós racsni	920MQ/55A
1 Egyoldalas csillagkulcs 10-12 mm	89MQ
1 VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel 1/4"	850MQ
10 10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7 1/2"-os hatlapú dugókulcs 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 1/2"-os toldó 125mm	920MQ/21
1 1/2"-os toldó 250mm	920MQ/22
1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250mm	1048MQ 250
1 Kombinált fogó 1000V 180mm	1150MQ
1 Hajlított extra hosszú laposfogó 160mm	1164MQ160
2 Phillips® csavarhúzó 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 1000 V - os szigetelt csavarhúzó 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1 Szigetelt védőkesztyű G2	1995MQ/G2
1 Műanyag szerszámos láda, hosszú kivitel kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére	CP15L

020010154 **2001/BZ24 MQ**
82.400 Ft + áfa 104.648 Ft bruttó

9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs, foszfátózott



380x290x60 mm



Mennyiség/megnevezés

1 műszerész olló	1128BMX
1 Kombinált fogó 1000V 180 mm	1150MQ
5 csillag-villáskulcsok 8-10-13-17-19 mm	42
3 1000 V-os szigetelt csavarhúzó 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
3 Phillips® csavarhúzó 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1272MQ
9 hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
1 Fáziskereső	1253
1 Oldalcspifogó 1000V 160 mm	1082MQ

ÚJ PERSPEKTÍVA

A műszerész olló újratervezéséhez megfigyeltük a szakembereket munka közben. Univerzális szerszámot alkottunk, amely egy tárgyban 4 funkciót egyesít.

Vágás

Gyors és éles, akár 50 mm² átmérőjű kábel esetében is, kábelvágó profilal és mikrofogazattal.

Krimpelés

Biztonságos és tartós, kábelsarukhoz és hüvelyekhez.

Blankolás

Az érzékeny kilazulásbiztos csapnak köszönhetően a legvékonyabb kábelen is pontosan hat.

Süllyesztés

Az egyedülálló maróprofil segítségével pontosan mélyíthetők az átvezetődobozok furatai.



011280095 **1128FXS**
8.600 Ft + áfa 10.922 Ft bruttó

Műszerész olló lépcsős maróprofilal, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Profil és maró: műanyagban fúrt lyukak tágitásához, 13-21 mm között.



011280088 **1128BAX**
8.200 Ft + áfa 10.414 Ft bruttó


Kettős hatású villanszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

- nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- kilazulásbiztos excentrikus csap

A NAGYFOKÚ KEMÉNYSÉG, ALACSONY SÚRLÓDÁS




lépcsős profil 13 és 24 mm közötti furatok tágitására, kialakítására műanyagokon.



017260050 **1726BM**
12.000 Ft + áfa 15.240 Ft bruttó

Fűrész fűrészlapfeszítővel, gyorslazítóval



017780088 **1778P**
9.800 Ft + áfa 12.446 Ft bruttó

Behajtható pengéjű kés, rozsdamentes acél penge, alumínium nyél, nyomógombos nyitómechanizmus

- tokban



017780080 **1778SOS**
8.700 Ft + áfa 11.049 Ft bruttó

Autós elsősegély kés ablaktörő kalapács és biztonsági öv vágó funkcióval tokban

- csipesszel és övbújtató textil tokkal
- eloxált alumínium nyél
- biztonsági pengeregőztetés



017710050 **1771BM**
5.500 Ft + áfa 6.985 Ft bruttó

Dekorkés 6 tartalékpengével



017720040 **1772M**
6.100 Ft + áfa 7.747 Ft bruttó

Kés behúzható biztonsági pengével, 3 pengével szállítjuk

- automatikus rugós pengebehúzás
- fröccsöntött fém test
- nyélbe épített kapcsolóhúzó




ÁLLÍTHATÓ VÁGÁSMÉLYSÉG 5-25 MM

Az új Beta Abrasives termékcsalád a piacvezető AbraBeta és Elpa gyártási szakértelmének köszönhetően kemény és rugalmas csiszolóanyagok széles palettáját és kiemelkedő műszaki szolgáltatásait kínálja szakemberek számára.

//11001

Sülyesztett agyú acél vágókorongok

A30S




Ø mm	S mm	F mm		Ft
230	3,2	22,23	110010233	670 Ft + áfa 851 Ft bruttó

//11035-11038 TOP LINE

Egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

A46U




	Ø mm	S mm	F mm		Ft
11035	125	1,0	22,23	110350022	400 Ft + áfa 508 Ft bruttó
11035	125	1,6	22,23	110350062	400 Ft + áfa 508 Ft bruttó
11038	230	2,0	22,23	110380022	730 Ft + áfa 927 Ft bruttó

//11049 PREMIUM LINE

Egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

A36Q




Ø mm	S mm	F mm		Ft
230	2,0	22,23	110490019	630 Ft + áfa 800 Ft bruttó

//11011

Sülyesztett agyú acél csiszolókorongok

A24N




Ø mm	S mm	F mm		Ft
230	6,5	22,23	110110230	1.130 Ft + áfa 1.435 Ft bruttó

//11046 PREMIUM LINE

Egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok


A46Q



Ø mm	S mm	F mm		Ft
125	1,0	22,23	110460010	330 Ft + áfa 419 Ft bruttó
125	1,6	22,23	110460016	330 Ft + áfa 419 Ft bruttó

//11210B PREMIUM LINE


Csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel



Ø mm	P	F mm		Ft
125	40	22,23	112100104	640 Ft + áfa 813 Ft bruttó
125	60	22,23	112100106	640 Ft + áfa 813 Ft bruttó
125	80	22,23	112100108	640 Ft + áfa 813 Ft bruttó

//11220B TOP LINE

Csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel



Ø mm	P	F mm		Ft
125	40	22,23	112200104	780 Ft + áfa 991 Ft bruttó
125	60	22,23	112200106	780 Ft + áfa 991 Ft bruttó
125	80	22,23	112200108	780 Ft + áfa 991 Ft bruttó

A BETA ÚJ, SAJÁT MÁRKÁJÚ SAROKCSISZOLÓI

Teljesítmény, Megbízhatóság és Tartósság: ez jellemzi a Beta új termékcsaládját, természetesen kiegészülve a maximális biztonsággal és könnyű használattal a szakemberek számára.

• **Kiemelkedő teljesítmény:**

Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, kopásálló, robusztus motor. A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít.

• **Páratlan biztonság a felhasználóknak:**

Tengelyzár a gyors korongcseréhez

Véletlen beindítás elleni védelem

Lágyindítás - az indításkor fellépő túláram korlátozására

• **Egyedi kényelem és könnyű kezelhetőség:**

A csúszásmentes ergonomikus markolat jobban kézben tartható

A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

A 4 méter hosszú gabalyodásmentes kábellel könnyebben körbejárhatók a munkadarabok

Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat

115/125/230 mm átmérőjű korongokhoz. Névleges teljesítményfelvétel: 750 W és 2 400 W között.

NEW

- Véletlen beindítás elleni védelem
- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat
- Szerszám nélküli korongcseré (gyorskioldó)
- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
- Szervizkulccsal szállítva

019560011 **1956 115-750W**
14.600 Ft + áfa 18.542 Ft bruttó

750W

Sarokcsiszoló Ø 115 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (750 W)

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért

A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

Rendkívül könnyű (mindössze 1,8 kg)



Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 750 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 11 000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 1,8 kg

019560125 **1956 125-1400W**
28.300 Ft + áfa 35.941 Ft bruttó

1400W

Sarokcsiszoló Ø 125 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért

A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát



Változtatható fordulatszám!

Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 1400 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm
- Üresjárat fordulatszám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 2,5 kg

019560230 **1956 230-2400W**
38.100 Ft + áfa 48.387 Ft bruttó

2400W

Sarokcsiszoló Ø 230 mm korongokhoz

Komplex nyíró, csiszoló és reszelő munkákhoz ideális

Nagy teljesítményű motor (2400 W)

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért



Műszaki adatok

- Felvett teljesítmény: 2400 W
- Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz
- Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 230 mm
- Üresjárat fordulatszám: 6 500 fordulat/perc
- Felfogóméret: M14
- Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m
- Súly: 5,8 kg

018980004 **1898/K40** 
983.100 Ft + áfa 1.248.537 Ft bruttó

Kézi alkatrészmosó mechanikus alkatrészek tisztításához, fertőtlenítéséhez, melegített folyadék cirkulálásával

- A mosóban lévő bioaktív folyadékkal az olaj és egyéb szennyeződések hatékonyan eltávolíthatók a mechanikus alkatrészekről anélkül, hogy agresszív vegyszereket kelljen használni.
- A bioaktív folyadék átalakítja az olajat és egyéb szennyeződések szén-dioxiddá és vízzé, így biztosítva a folyamatos újrafelhasználhatóságot.
- Nincs szükség speciális hulladékgyűjtésre és ártalmatlanításra.
- Fém- és műanyag alkatrészekhez egyaránt alkalmas.

BERENDEZÉS:

- hosszúsórtéjű ecset és csatlakozó cső
- jobb és bal kézzel üzemeltethető
- perforált rozsdamentes acél rács
- fékezhető kerek
- üzemi hőmérséklet kijelzés és alacsony szint figyelmeztetés

EGYÜTT SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK:

- 2 kanna 20 literes környezetbarát folyékony tisztítószer és 2 csomag baktérium



**HATÉKONY
ÉS KÖRNYEZETBARÁT**

MŰSZAKI ADATOK

Max. szivattyú kapacitás	10 l/min
Tartálykapacitás	40 l
Üzemi hőmérséklet	+5°C ÷ +40°C
Súly	50 kg (üresen)

FIGYELEM!

A 1898/K40 termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Franciaország (2021-től), Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság.

1895 

Ultrahangos mosóberendezés

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- az alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát



1895 6 1895 13 1895 27

Mosótál térfogat	6 l	13 l	27 l
Úritó csap	✓	✓	✓
Teljesítmény	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Fűtésteljesítmény	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Hőmérséklet szabályozás	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Mosási idő szabályozás	0-99 perc	0-99 perc	0-99 perc
Frekvencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Tápfeszültség	220/230V	220/230V	220/230V
Méretek	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm

018950060 **1895 6 l**
184.700 Ft + áfa 234.569 Ft bruttó

018950130 **1895 13 l**
295.200 Ft + áfa 374.904 Ft bruttó

018950270 **1895 27 l**
415.500 Ft + áfa 527.685 Ft bruttó

014980108 **1498/8A**
57.400 Ft + áfa 72.898 Ft bruttó

8A

Elektronikus akkumulátortöltő

- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog
- lemerült akkumulátor helyreállítás funkció
- tápellátási funkció 13,8 V-5 A



Tápfeszültség	220V-240V
Frekvencia	50-60 Hz
Névleges áramerősség (min-max)	2-8 Amp
Az akkumulátor feszültsége	12V
Akkumulátor kapacitás	5Ah-160Ah
Védelmi fokozat	IP65
Akkumulátor típusok	Wet-Gel-Dry-AGM

014980126 **1498/16A**
130.600 Ft + áfa 165.862 Ft bruttó

16A

Többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő, 12-24V

- hátsó megvilágítású grafikus kijelző
- legnagyobb töltőáram: 16A folyamatosan
- töltés és töltésfenntartás
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési lépés
- cseptöltő rendszer
- BEMUTATÓTEREM funkció (13,8V - 12A)
- TÁP funkció (14V - 12A)
- memória mentés funkció (13,8V - 12A)
- akkumulátor helyreállítás funkció
- csipesztartó
- visszahúzó-rugós rögzítés
- tartozékok: csipeszes kábel, alátétgyűrűs kábel



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220-240V
Teljesítmény: 240W
Töltőáram: 4-16A
Akkumulátor típusok:
Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Töltőkapacitás: 5-360Ah
Fenntartási kapacitás: 5-550Ah
Kimeneti feszültség: 12-24V
Legkisebb
akkumulátorfeszültség: 0,8V
Védelmi fokozat: IP20

017600008 **1760DGT/2**
217.300 Ft + áfa 275.971 Ft bruttó




Digitális hordozható multiméter gépkocsikhoz, 2-csatornás oszcilloszkóppal és hullámgenerátorral



KÉSZLET TARTALMA:

- multiméter mérőcsúcsok
- 2 BNC krokodilcsipesz az oszcilloszkóphoz
- mérőcsúcs oszcilloszkóphoz (1X és 10X)
- akkumulátortöltő
- tok



OSZCILLOSKÓP MŰSZAKI ADATOK

Függőleges
Sávszélesség: 40MHz
Mintavételi frekvencia tartomány: 250MSa/s (egy csatorna) - 125MSa/s (két csatorna)
SEC/DIV tartomány: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sorozat



Vertikális

VOLTS/DIV tartomány: 10mV/div ÷ 10V/div BNC bemenettel
Választható analóg, sávszélesség limit, jellemző: 20MHz
Alsó frekvenciamenet (-3db): ≤10Hz a BNC
DC erősítés pontosság: ± 3% normál vagy közepes üzemmód,
10V/div ÷ 10 mV/div

Triggeres

Típus: Digitális
Mintavétel: Valós idejű, ekvivalens idejű, véletlen idejű
Indítófel: felfutó, lefutó, fel és lefutó
Bemenetek száma: Kétcsatornás

Bemenet

Csatlakozás: DC, AC vagy GND
Támogatott mérőszonda csillapítási tényezők: 1X, 10X, 100X, 1000X

Hullámforma generátor

Hullámforma frekvencia: Szinus (1Hz÷25MHz), Négyszög (1Hz÷10MHz), Fűrészfog (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Szélesség: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (magas impedancia)
Kimeneti impedancia: 50Ω

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző	2.8" színes TFT
Felbontás	320 x 240 pixel
Tápellátás	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Súly	2 x 2600 mAh

MULTIMÉTER MŰSZAKI ADATOK

Teszt lehetőségek: feszültség, áramerősség, ellenállás, kapacitás, diódateszt, be-ki
Max. feszültség: 600V DC
Max. áramerősség: 10A DC
Max. ellenállás: 40MΩ
Max. kapacitás: 100uF


014970180 **1497TE**

6.500 Ft + áfa 8.255 Ft bruttó

Elektromos csatlakozó leszedő fogó

A vékony csőrnek köszönhetően a bilincs a csatlakozók sérülése nélkül nyitható.

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4



014970200 **1497/C23**

58.600 Ft + áfa 74.422 Ft bruttó

23 darabos szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére



440x250x70 mm

014970300 **1497/C94**

102.900 Ft + áfa 130.683 Ft bruttó

**94 darabos készlet a járművek tesztelésére
alkalmas diagnosztikai készülékekhez**

A készlet tartalma:

- 2 Kábelgyorscsatlakozó
- 2 Potencióméter
- 2 Kontroll-lámpa
- 2 SRS csatlakozó
- 2 Krokodilcsipesz
- 2 Tűszonda
- 2 Mérőcsúcs
- 2 Duplabanándugó
- 4 Banándugó
- 24 Lapos kábelsaru 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó dugasz 1.6÷3.9 mm
- 24 Hüvelyes kábelcsatlakozó 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó hüvely 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm



**2 KÁBELCSATLAKOZÓVAL
SZÁLLÍTVA**

017600000 **1760PA/AC-DC**

82.100 Ft + áfa 104.267 Ft bruttó

Lakatfogó és digitális multiméter

MÉRHETŐ PARAMÉTEREK

Feszültség DC: 0.1 mV ÷ 600 V
Feszültség AC: 0.1 mV ÷ 600 V
Áramerősség AC: 0.01 A ÷ 1000 A
Áramerősség DC: 0.01 A ÷ 1000 A
Ellenállás: 0.1 Ω ÷ 40 MΩ
Kapacitás: 0.001 nF ÷ 40 μF
Frekvencia: 0.001 kHz ÷ 4 kHz
Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

Tápellátás: 1 db 9 V elem (tartalmazza)



500°C

017600350 **1760/IR500**

50.600 Ft + áfa 64.262 Ft bruttó

Digitális infrahőmérő kettős célzólézerezrel

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)

Hőmérséklet kijelzési lépték:

0,1 °C (0,1 °F)

Emissziófaktor: 0.1 ÷ 1 állítható

Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);

20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)

Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1

Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc

Működési hőmérséklet tartomány:

0 °C ÷ 50 °C

Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C

Tápellátás: 1 db 9V elem

014980014 **1498LT/12-24**
515.700 Ft + áfa 654.939 Ft bruttó

HASZNÁLHATÓ SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ, HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKHEZ 12-24 VOLT

Hordozható nagy teljesítményű gyorsindító,
12-24 V, ultrakönnyű,

A mikroprocesszor teljes
védelmet nyújt

a következők ellen:

- fázis felcserélés
- rövidzárlat
- hibás feszültség
- túlterhelés
- alultöltés
- túltöltés
- túlmelegedés



Kábelhossz
160 cm



**AKÁR 10 000 A!
RENDKÍVÜL KÖNNYŰ:
MINDÖSSZE 5 KG!**



MŰSZAKI ADATOK

- Üzemi feszültség: 12/24V
- Folyamatos áramerősség: 2000/1000 A
- Legnagyobb indítási áramerősség: 5000/2500 A
- Csúcs áramerősség: 10000/5000 A
- Csipesz áramerősség: 1000 A
- Kábelhossz: 160 cm
- Kábelátmérő: 25 mm²
- Automatikus tápellátás: 4 Amp
- Memória mentés funkció



NEW

014980012 **1498LT/12**

218.100 Ft + áfa 276.987 Ft bruttó

Hordozható nagyteljesítményű
ultrakönnyű gyorsindító

Memória mentés funkcióval rendelkezik

Üzemi feszültség	12V
Folyamatos áramerősség	800A
Legnagyobb indítási áramerősség	2000A
Csúcs áramerősség	4000A
Vezetékek hossza	500 mm
Akkumulátor típus	4 cellás LifePo4
Memória mentés funkció	Si
Méret	260x135x72 mm

12 V 1,3 A töltőegységgel rendelkezik



4000A

**CSAK
2,5 KG!**



014980000 **1498MN/12**

91.900 Ft + áfa 116.713 Ft bruttó

Többfunkciós hordozható gyorsindító

- szigetelt csipesszel és védődióddal
rendelkező indítókábelek
- hálózati akkumulátor töltés
- autós akkumulátor töltés
- USB vezeték töltőadapterekkel



240x185x60 mm



Csúcsáram	600A
USB kimenet	5V 1A-2A
Kimenet indításhoz	12 Volt



014980490 **1498/24** **CE**
352.600 Ft + áfa 447.802 Ft bruttó

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez, 12-24 V, hordozható


- Indítócsúcs: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)



017600170 **1760/RSE** **CE**
152.700 Ft + áfa 193.929 Ft bruttó

Jeldetektor

Lehetővé teszi a részegységek, így a közös nyomócsöves elektronikus injektorok, benzin/LPG elektronikus injektorok, piezoelektromos injektorok, áramlásszabályozó szolenoid szelepek, EGR szolenoid szelepek és tekercsek tápellátásának tesztelését



A villamos rendszer egyes részeinek diagnosztizálásához a szondát csak az ellenőrizendő komponens közelébe kell tartani.

A vezérlőegységgel ellátott elektromechanikus/elektronikus komponenseket tartalmazó rendszerben az eszköz a következők ellenőrzését teszi lehetővé:

- a vezérlőegység tápellátása és a vezérlőfunkciók megfelelő működése
- a vezérlőegység és vezérelt komponens közötti kábelek hatékonysága
- a tesztelt komponens nincs-e kikapcsolva
- a komponens esetleges rövidzárlata
- a komponens megfelelő elektronikus működése

014980401 **1498TB/12-24** **CE**
190.800 Ft + áfa 242.316 Ft bruttó

Digitális 12V akkumulátor vizsgáló és 12-24V indító-töltő-rendszer elemző

- a következő tesztek elvégzését teszi lehetővé: akkumulátor, generátor (intelligens vagy normál) és indítómotor, dióda ripple és földelés próba
- szoftverrel rendelkezik a számítógépes teszt eredményének kinyomtatásához
- kompakt és ütővédelem szerkezet
- megfelelő bemenettel rendelkezik egy kihúzható külső mininyomtató csatlakoztatásához (opcionális Beta 1498ST/TB tartozék)



HÁTTÉRVÍAGÍTÁSÚ KIJELZŐ



435x320x100 mm



Alkalmazások	- Akkumulátor teszt 12V - Generátor teszt 12-24V - töltés - Indítórendszer teszt
Működési tartomány	100-2000 CCA
Vonatkozó jogszabályok	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Támogatott akkumulátorok	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmérő	9V-36V
Vezeték hosszúság	1600 mm
Nyelvek	Olasz, angol, francia, német, spanyol, lengyel, román, holland, svéd és finn
Tartalmazott tartozékok	USB kábel és szoftver

018990010 **1899A**

298.000 Ft + áfa 378.460 Ft bruttó



DPF/FAP® rendszer tisztító berendezés

A korom- és hamulerakódás miatt károsodott DPF és FAP® rendszerek időszakos tisztítására és regenerálására szolgáló speciális mosószer használható.

**AZ ILYEN TÍPUSÚ GÉPEKHEZ
AJÁNLOTT BÁRMELY
MÁRKÁJÚ MOSÓSZERREL
KOMPATIBILIS.**



NEW



Tartozékok:

- 1 db 2 méteres adagolócső
- 1 db gyorscsatlakozó + fúvóka a nyomásérzékelőhöz
- 1 db menetes csőcsatlakozó (M18x1,5) tömlős fúvóka a lambda szonda közvetlen csatlakoztatásához
- 1 hosszabbító tömlő
- 1 db DPF/FAP® fúvóka
- 1 db mágneses lándzsatartó
- 1 DPF/FAP® vezeték beállító kábellel, tömszelencés menetes csőcsatlakozó (M14/16/18 mm) a lambda szondához

Műszaki jellemzők:

- Üzemi feszültség: 12 V
- tápkábel hossza: 3,9 m
- tartálykapacitás: 1 l

017670100 **1767B**

45.300 Ft + áfa 57.531 Ft bruttó

NEW

Pedál- és kormányrögztítő

Az állító mechanizmus pontos beállítást biztosít a motor emelt fordulatszámon való tartásához.



490x285x95 mm


014650010 **1465**

399.400 Ft + áfa 507.238 Ft bruttó



Motor hatásfokmérő

A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftverrel egyes hengerekben mérhető kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motor megbontása nélkül



RELATÍV KOMPRESSZIÓ	ÁTALAKÍTOTT ELEKTROMOSSÁG

1. lépés	motor fordulatszám kalkuláció
2. lépés	akkumulátor feszültségváltozásának ellenőrzése az egyes fordulatok alatt
3. lépés	az önindító működéséből kiszámított elnyelt erő és a kompresszió hengerekénti megjelenítése
4. lépés	akkumulátor töltés és teljesítmény ellenőrzése

**A KOMPRESSZIÓ
ELLENŐRZÉSE
CSAK PAR
MÁSODPERC!**



009600510 960AD/TP2
135.800 Ft + áfa 172.466 Ft bruttó

Adapterkészlet 960TP-hez műanyag kofferban

A készlet tartalma:

- Porlasztócsúcsvizsgáló fúvóka
- Izzítógyertya
- Izzítógyertya adapter
- Olajnyomásmérő adapter
- Benzinbefecskendező csatlakozó
- Póttömítések

430x310x50 mm



1464T

014640377 1464IC-RK
50.200 Ft + áfa 63.754 Ft bruttó

Univerzális próba befecskendező készlet személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez

A 1464IC modellel együtt szállítva.

200x110x30mm



1464T

014640300 1464CBD
195.400 Ft + áfa 248.158 Ft bruttó

Teljes körű adapterkészlet diesel- és benzinmotorok kompresszióméréséhez az 1464T teszterhez

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális teszter részére

A készlet tartalma:

- 8 próba gyújtógyertya visszacsapószeleppel
- 44 próba izzógyertya visszacsapószeleppel
- 1 állítható próba befecskendező személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez
- 1 90° adapter, nyomáscsökkentő szelep és csatlakozótömlő
- a 1464T teszternek fenntartott hely

510x410x140 mm



1464T

014640470 1464FG
87.400 Ft + áfa 110.998 Ft bruttó

Hamis szabályozó egység készlet common rail diesel rendszer ellenőrzéséhez (a Beta 1464T-1464AP eszközökkel történő használatra)

A megfelelő teszterrel és adapterekkel használva lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a probléma a magas nyomású szivattyúból, vagy a szabályozóból származik, ha a common rail diesel motorok magas nyomású rendszerében nem elégséges a nyomás.

Bosch, Delphi, Denso és Siemens nyomásszabályozókhoz javasolt

350x250x80 mm



1464T

014640050 1464T
230.100 Ft + áfa 292.227 Ft bruttó

Digitális teszter nyomás és kompresszió méréséhez

JELLEMZŐK

- 5" érintőképernyő kijelző
- tölthető polimer-lítium akkumulátor
- 80 báros érzékítővel (alacsony nyomás) és USB kábellel szállítva



014640450 1464AP
207.800 Ft + áfa 263.906 Ft bruttó

Készlet a common rail dieselmotorok nagynyomású rendszerének vizsgálatához, a 1464T egységgel együtt.

- Nagynyomású cső készlet
- Csatlakozók
- 2.000 báros érzékítő



1464T

430x310x50 mm

014640500 1464APB
101.300 Ft + áfa 128.651 Ft bruttó

Az FSI motorok nagynyomású benzines rendszerének vizsgálatára szolgáló készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Egy 200 báros érzékítő és csatlakozó elemeket tartalmaz



1464T

240x210x50 mm



014640550 **1464PT**

44.100 Ft + áfa 56.007 Ft bruttó

Turbónyomás ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Érzékelőt és csatlakozó kábelt tartalmaz



240x210x50 mm

014640570 **1464VD**

55.900 Ft + áfa 70.993 Ft bruttó

Vákuum tesztér készlet a 1464T modellhez

A maximális vákuum érték méréséhez és tárolásához

Tartozékok:

- 800 mbaros érzékelő
- 6 és 8 mm-es adapterek
- 3 m hosszú RJ45 kábel



MŰSZAKI ADATOK
Vákuum teszt: 0+800 mbar
Lépték: 1 mbar
Maximum érték tárolása

240x210x50 mm

014640600 **1464TDI**

31.600 Ft + áfa 40.132 Ft bruttó

A TDI motorok szivattyúnyomását ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Csatlakozó elemet tartalmaz

240x210x50 mm

014640610 **1464FAP**

55.900 Ft + áfa 70.993 Ft bruttó

Gázolaj részecskeszűrő (DPF) nyomás ellenőrző készlet a 1464T egységhez

Tartozékok:

- 500 mbar érzékelő
- 8 mm adapter gyorscsatlakozóval és T-szerelvénnyel
- 3 m hosszú RJ45 kábel

240x210x50 mm

014640620 **1464ADB**

25.800 Ft + áfa 32.766 Ft bruttó

Készlet AdBlue® rendszernyomás ellenőrzésére a 1464T egységhez

A 1464T modellel szállított 80 baros szabvány érzékelőhöz szükséges adapterekkel szállítva

240x210x50 mm

014640650 **1464PF**

182.200 Ft + áfa 231.394 Ft bruttó

Fékrendszer nyomást ellenőrző készlet, a 1464T egységgel együtt történő használatra

Adaptereket és csatlakozókat tartalmaz

400x280x60 mm

014640700 **1464PB**

153.000 Ft + áfa 194.310 Ft bruttó

9 csatlakozós készlet az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzéséhez (a 1464T eszközzel együtt történő használatra)

A 1464T tesztérhez csatlakoztatott gyorscsatlakozókon keresztül gyorsan elvégezhető a diesel és benzines motoroknál az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzése.

520x440x120 mm

1464T

1464T

1464T

1464T

1464T

049000112 **CA49-G**
211.200 Ft + áfa 268.224 Ft bruttó

Többfunkciós szerszámkocsi
ajtóval, üres

049000102 **CX49-G**
177.200 Ft + áfa 225.044 Ft bruttó

Többfunkciós szerszámkocsi,
üres

TÖBBFUNKCIÓS SZERSZÁMKOCSI AJTÓVAL

Mobil munkaállásként használható diagnosztikai eszközök,
laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

- Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság
 - Ergonomikus fogantyú
- 2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm
- 2 elforgatható első kerék, Ø 125 mm (együkük fékkel)



Kétszintes felső
rakódópole

2 állítható helyzetű polc
és 1 rögzített polc
és záróajtó



Kihúzható fiók
minibillentyűzethez



4 hasznos oldalsó
műanyag kábeldob



CX49-G



2 praktikus oldaldoboz



Beépített oldalsó palacktartó

052000201 **CB52-O**
195.500 Ft + áfa 248.285 Ft bruttó

Sebességváltó, erőátviteli berendezés
szerelőköcsi folyadékgyűjtővel

A döntött sík és a lefolyólyukak lehetővé
teszik a folyadékok gyűjtését közvetlenül
a gyűjtőtálba

kg 400



kg 60

A következőket tartalmazza:

- 4 elforduló kerék, kettő fékkel
- szerszámfiók
- 7 literes kihúzható folyadékgyűjtő tálca
- 2 polc



OLAJGYŰJTŐK

- szintjelző
- nagy átmérőjű teknő szűrőcepegetető ráccsal, űrtartalom 12 l
- pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel

018770008 **1877**
189.300 Ft + áfa 240.411 Ft bruttó

Kocsis fáradtolaj gyűjtő 90 literes
tartállyal



018770080 **1877A**
330.200 Ft + áfa 419.354 Ft bruttó

Kocsis fáradtolaj
gyűjtő/elszívó,
90 literes tartállyal és
előkamrával

- átlátszó előkamra,
űrtartalom 9,5 l
- szívócső hossza 1,8 m


A következő tartozékokkal szállítva:

- 1 merev szonda Ø 5x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 5x700 mm
- 1 merev szonda Ø 6x600 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 6x700 mm
- 1 merev szonda Ø 7x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 8x700 mm
- VW, BMW, CITROËN



014820110 **1482SN**
14.000 Ft + áfa 17.780 Ft bruttó

Benzinső lehúzó fogó
csuklós pófával



L mm
260

017580035 **1758B-RNT**

7.600 Ft + áfa 9.652 Ft bruttó

Gyorscsatlakozó a 1758B visszafolyásgátló tölcserhez

Renault 1.5 dCi motorhoz



017580030 **1758B**

10.800 Ft + áfa 13.716 Ft bruttó

Visszafolyásgátló tölcser gyorscsatlakozóval

Különösen alkalmas a VAG modellekhez

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ



014940325 **1494MRC**

2.700 Ft + áfa 3.429 Ft bruttó

Speciális kulcs műanyag olajleeresztő dugókhöz, Mercedes motorokhoz

17 mm



014940330 **1494MAN**

2.700 Ft + áfa 3.429 Ft bruttó

Speciális kulcs műanyag olajleeresztő dugóhoz, DAF és MAN motorokhoz

17 mm



014940350 **1494T/C5**

18.700 Ft + áfa 23.749 Ft bruttó

Speciális kulcskészlet műanyag olajleeresztő dugókhöz

Készlet tartalma:

- 1 kulcs a VAG csoport olajdugóihoz
- 1 kulcs BMW olajdugókhöz
- 1 kulcs a PSA és Ford csoport olajdugóihoz
- 1 kulcs Mercedes olajdugókhöz
- 1 T-szerű kulcs



17 mm



173x125x50 mm

017580040 **1758B/K5**

27.700 Ft + áfa 35.179 Ft bruttó

Gyorscsatlakozó adapter készlet a 1758B visszafolyásgátló tölcserhez

Készlet tartalma:

- 1 adapter 1.5 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz
- 1 adapter 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz
- 1 adapter 3.0 BMW dízelmotorhoz
- 1 adapter a VAG csoport 1.5/2.0 benzinmotorjaihoz
- 1 csapos csatlakozó adapter a visszafolyásgátló tölcserhez



NEW

014870100 **1487/K2**

6.700 Ft + áfa 8.509 Ft bruttó

2 darab speciális kulcs hűtő leeresztőszelepekhez

17 mm



014930087 **1493HK**

6.700 Ft + áfa 8.509 Ft bruttó

Gázolajszűrő kulcs Hyundai, Kia, 15-lapos



NEW

014930900 **1493C/ADB**
4.300 Ft + áfa 5.461 Ft bruttó

AdBlue® sapka nyitó,
a PSA csoport járműveihez



17 mm



014930910 **1493U/ADB**
2.700 Ft + áfa 3.429 Ft bruttó

AdBlue® leeresztő szelep kulcs



17 mm



009600780 **960KPC**
78.300 Ft + áfa 99.441 Ft bruttó

Izzítógyertya Vibro-kihajtó, jobbos és balos,
beállítható nyomaték



420x185x60 mm

- Pneumatikus kihajtó beállítható forgatónyomatékkal, a blokkolt gyújtógyertya könnyen eltávolítható törés és sérülés veszélye nélkül
- 5 1/4"-os erősített dugókulcs, hosszú kivétel, gyújtógyertyához 8-9-10-11-12 mm, 2 toldó és 1 csukló
- 4 beállítható nyomaték: 10-20-30-40 Nm
- Jobbos és balos

017590063 **1759HD/3**
150.700 Ft + áfa 191.389 Ft bruttó

Hűtőrendszer tömítettségét
ellenőrző készülék

Lehetővé teszi a nyomás alatt lévő
rendszer esetleges szivárgásának
vizsgálatát (csövek, csatlakozók,
szivattyúk és hűtők) és a rendszer
gyors feltöltését levegősődés nélkül

600x500x140 mm



6 MM ÁTMÉRŐ

NEW



019490050 **1949R**
20.200 Ft + áfa 25.654 Ft bruttó

Lefúvató pisztoly
gépjármű radiátorok
tisztításához

A markolatla merőleges 5 lyuk lehetővé
teszi a szennyeződés hatékony
eltávolítását a hűtőről.

mm	L mm
6	600

017580050 **1758ADB-D**
11.000 Ft + áfa 13.970 Ft bruttó

Visszafolyásgátló tölcser
AdBlue®-hoz

I max
1

**MAXIMUM
KAPACITÁS
1 L**

017580060 **1758ADB-45°**
12.100 Ft + áfa 15.367 Ft bruttó

Visszafolyásgátló tölcser AdBlue®-hoz,
45°-os csatlakozóval



I max
1

**MAXIMUM
KAPACITÁS
1 L**



014620235 **1462/KI**
653.800 Ft + áfa 830.326 Ft bruttó

Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez

- Mechanikus és hidraulikus meghajtás
- 12 t hidraulikus emelő
- A motorra ráhelyezhető
- Lehetővé teszi a munkát bármely kereskedelemben használható motoron



530x470x140 mm



009600801 **960KC-M8/M9/M10**
110.600 Ft + áfa 140.462 Ft bruttó

Szerszámkészlet törött és sérült izzítógyertya szereléséhez

GYERTYAMENETEK: M8-M9-M10



380x290x50 mm

009600280 **960BC/C5** 12"  
43.800 Ft + áfa 55.626 Ft bruttó

5 db dugókulcs elektromos csatlakozóval szerelt injektorokhoz

Készlet tartalma:

- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 25 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 27 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 29 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 30 mm
- 1 tizenkétszögű dugókulcs 28 mm

 **22 mm**



280x160x55 mm

NEW

1,9 kg

014620110 **1462/MB**
72.400 Ft + áfa 91.948 Ft bruttó

Csúszókalapácsos injektor kihúzó készlet

Készlet tartalma:

- 1 db 4 kg-os csúszókalapács, hossz: 400 mm
- 1 db csuklós adapter, csavar M10x1.5, anya M22x1.5 mm
- 1 db adapter, csavar M22x1.5, anya M13x1.4 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, anya M27x1 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M25x1 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M27x1 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, anya M14x1.5 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M20x1 mm
- 1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M17x1 mm



500x250x80 mm

7,2 kg

NEW

009600726 **960ER**
17.600 Ft + áfa 22.352 Ft bruttó

Csúszókalapácsos szerszám
befecskendező alátétek kisereléséhez

**LÉPCSŐS
FÚRÓSZÁR**



014720250 **1472B/RNLT** 
4.300 Ft + áfa 5.461 Ft bruttó

Kettős beosztású dugókulcs,
kifejezetten Renault motorokon
alkalmazott szívócső
bilincsekhez

 **9 mm**



NEW

NEW

014540010 **1454P**
11.000 Ft + áfa 13.970 Ft bruttó

Kaparó tömítés és tömítőanyag
maradék eltávolítására

Különösen hengerfejek és lapos felületek
tisztításához ajánlott.



 mm	L mm	L1 mm
3,3	210	32

014810212 **1481T/C12**
35.200 Ft + áfa 44.704 Ft bruttó

Üzemanyagcső elzáró dugó

3 pár elzáró dugó gyorscsatlakozóval
üzemanyagcső lezárására.



275x220x45 mm

NEW

018840010 **1884**
125.400 Ft + áfa 159.258 Ft bruttó

Olajfeltöltő berendezés
kézi és automatikus
sebességváltóhoz
és differenciálműhöz

Komplett 12 adapterrel a direkt
csatlakoztatáshoz



FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

12 ADAPTERREL

018840200 **1884N/C8**
33.600 Ft + áfa 42.672 Ft bruttó

8 darabos adapterkészlet
az 1884 berendezéshez

Készlet tartalma:

- 1 adapter - Infiniti, 7-sebességes, M8x1.0
- 1 adapter - Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter - Skoda M18x1.5
- 1 adapter - Mini M14x1.5
- 1 adapter - Nissan M10x1.5
- 1 adapter - Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter - GM M12x1.75
- 1 adapter - VAG csoport, 7-sebességes



200x145x40 mm

NEW

014380260 **1438K/DSG-2**

167.500 Ft + áfa 212.725 Ft bruttó

6- és 7-fokozatú DSG váltó beállító készlet

6-fokozatú DSG és kézi váltóhoz,
7-fokozatú DSG (1. és 2. sorozat)
és S-tronic váltóhoz.



350x370x117 mm

10 kg

NEW

014910001 **1491**

38" 12"

12.200 Ft + áfa 15.494 Ft bruttó

Állítható olajsűrű leszedő



Ø min: 65 mm
Ø Max: 110 mm

014380270 **1438K/PWR**

114.900 Ft + áfa 145.923 Ft bruttó

Kiszerező/beépítő készlet Powershift dupla kuplungos váltóhoz



440x400x85 mm

10 kg

014380305 **1438DCT/S**

87.500 Ft + áfa 111.125 Ft bruttó

Kettős száraz tengelykapcsolós Ford kuplungtárcsa központosító készlet

Kuplungtárcsa központosításhoz
megbontással végzett munkák után
mint például a szimering csere.



440x400x85 mm

8 kg



014710101 1471M/C22
77.300 Ft + áfa 98.171 Ft bruttó

**Levegős tárcsafék dugattyú szerelő
szerszám, jobb és balmenetes,
tartozékkal**

- Automatikus beállítás
- Új adapterek
- Tolerancia: 150 kg
- Üzemi nyomás: 5÷8 bar



350x310x85 mm

014660100 1466/C5
32.900 Ft + áfa 41.783 Ft bruttó

5 kulcsos készlet fék légtelenítéshez
5 kulcs 7-8-9-10-11 mm méret

**AZ OLAJ A
DUGÓKULCS BELSŐ
RÉSZNÉN HALAD ÁT**



260x170x50 mm

014670080 1467T/C6
79.400 Ft + áfa 100.838 Ft bruttó

**Záróelem adapter készlet
fékfolyadéktartályokhoz, a BETA 1467LF
és 1467LF/2 modellhez**

Készlet tartalma:

- 1 adapter Toyota gépjárművekhez
- 1 adapter Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru gépjárművekhez
- 1 adapter Honda gépjárművekhez
- 1 adapter Mazda és Suzuki gépjárművekhez
- 1 adapter Nissan gépjárművekhez
- 1 fékfolyadék kieresztő adapter európai gépjárművekhez



350x240x85 mm



NEW

014710400 1471T/C5
68.500 Ft + áfa 86.995 Ft bruttó

5 ütőkulcs kamion féknyereghez

Nyomatékkulcsokkal használható
megszorításhoz

Méret:

- E18, E20, E24 Torx dugókulcs
- M24, M26 csillagkulcs



275x220x60 mm

NEW

019490018 1949GPA
26.800 Ft + áfa 34.036 Ft bruttó

Tömlőfúvató

- Ütésálló gumi burkolatú test
- Fém billentyű
- Üzemi nyomás: 0,5÷12 bar (7÷174 psi)
- Nyomásleeresztő gomb
- Nyomásmérő
- Tömlő hossz: 58 cm
- 360°-ban elforduló tömlő
- 1/4" levegőcsatlakozó



NEW

019490021 1949DGT/2
33.300 Ft + áfa 42.291 Ft bruttó

Digitális tömlőfúvató

- Ütésálló gumi burkolatú test
- Fém billentyű
- Üzemi nyomás: 0,5÷12 bar (7÷174 psi)
- 4 mértékegység: bar/psi/kpa/kgf
- háttérvilágítású LCD kijelző
- pontosság: 0,05 bar
- Önkikapcsolás 1,5 perc után
- Tömlő hossz: 58 cm
- 360°-ban elforduló tömlő
- Tápellátás: 2 AAA elem
- 1/4" levegőcsatlakozó



NEW

009720010 **972/C10****72.900 Ft + áfa** 92.583 Ft bruttó**Sérült kerékanya leszedő készlet**

Biztonsági és hagyományos anyagokhoz



290x250x60 mm

009720004 **972/C4BMW****58.100 Ft + áfa** 73.787 Ft bruttó**Sérült kerékör leszerelő készlet**
BMW és Mini gépjárművekhez

516x145x66 mm

009830010 **983PM****18.700 Ft + áfa** 23.749 Ft bruttó**Dörzskefe kerékagy**
tisztításhoz

12" 1/4"




Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

009700011 **970IVECO****6.900 Ft + áfa** 8.763 Ft bruttó**Körmös dugókulcs**
Iveco Daily kerékagy anyához

2014-es és későbbi modellekhez

IVECO



Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

015310107 **1531/C7**
212.100 Ft + áfa 269.367 Ft bruttó

**Kerékcsapágy belső gyűrű
lehúzó készlet**



Méretetek:

- 1 fogó Ø 40÷45 mm
- 1 fogó Ø 45÷51 mm
- 1 fogó Ø 50÷55 mm
- 1 fogó Ø 55÷61 mm

390x315x96 mm



015630010 **1563/C4**
10.800 Ft + áfa 13.716 Ft bruttó

**4 darabos gömbfej
szétszerelő készlet**

22/24 mm



Légkalapáccsal való szereléshez

Készlet tartalma:

- 1 fej M12x1.25 mm
- 1 fej M12x1.5 mm
- 1 fej M14x1.5 mm
- 1 fej M16x1.5 mm

009890015 **989B**
15.700 Ft + áfa 19.939 Ft bruttó

**Keréksúlyszerelő
kombinált fogó**

Funkciók:

- Öntapadó súlyok eltávolítása könnyűfém felnikről
- Súlyok eltávolítása vasfelnikről
- Levehető PE-HD fejű kalapács öntapadó súlyokhoz és vasfelnikhez
- Keréksúly fogó pófák acélfelnikhez



015680001 **1568**
66.600 Ft + áfa 84.582 Ft bruttó

**Sűrített levegős szilikon
féltengely-gumiharang tágitó**

- 8 tágitókar
- Maximális tágitás: 145 mm



L mm	L1 mm
420	195



015670001 **1567**
85.600 Ft + áfa 108.712 Ft bruttó

**Lengőkar gömbfejet és lengéscsillapítót
a toronyról lehúzó kar**

A szerelő erőfelfejtés nélkül, egyedül képes
elhelyezni a kart és elvégezni a kiszorítást



015510020 **1551/C20** 12" 5/16"

45.700 Ft + áfa 58.039 Ft bruttó

Toronycsapágyszerelőkészlet

Készlet tartalma:

- 7 hatlapú dugókulcs, méretek: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 hosszabbító, hossz: 120 mm
- 3 belső nyílású bit, méretek: 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 belső imbusz bit, méret: 10 mm
- 1 XZN® bit, méret: M10
- 1 Torx® bit, méret: T50
- 4 imbusz bit, méret: 5- 6 - 7 - 8
- 1 bittartó hosszabbító, hossz: 95 mm
- 1 bittartó hosszabbító, hossz: 190 mm



320x245x71 mm

015520020 **1552/C9**

35.400 Ft + áfa 44.958 Ft bruttó

Készlet lengéscsillapító, lengőkar gömbfej és kormány csukló foglalat szétválasztásához

Az egyes vagy kettős visszahúzófej (pl. a VAG csoportnál használt) kettős csuklókon is lehetővé teszi a munkát



195x140x40 mm

mm
13

015500010 **1550U**

769.800 Ft + áfa 977.646 Ft bruttó

Pneumatikus lengéscsillapító kiserelő eszköz gépjárművekhez, SUV modellekhez és haszongépjárművekhez

UNIVERZÁLIS FELSŐ FOGÓ RENDSZER:

egy beállítható felső talp segítségével lehetővé teszi az akár jobbmenetes, akár balmenetes összes rugóátmérő összenyomását 2 alsó kengyellel szállítva 78-205 mm átmérőhöz

MŰSZAKI ADATOK:

Nyomóteljesítmény: 2 t (10 bar) - 1.6 t (8 bar) - 1.2 t (6 bar)

Rugó összenyomás úthossza: 335 mm



015500018 **1550U/SS187**

98.200 Ft + áfa 124.714 Ft bruttó

Balmenetes kengyel az 1550U eszközhöz

Különösen az olyan bal profilú rugókhöz javasolt, mint a Nissan Qashqai és Renault Koleos típusok



015500021 **1550U/M**

92.300 Ft + áfa 117.221 Ft bruttó

Szorító satu az 1550U lengéscsillapító kiserelő eszközhöz

Lehetővé teszi a lengéscsillapító szár rögzítését



LEGNAGYOBB NYOMÓERŐ 2 T (10 BAR)

1670 mm
610 mm
825 mm



014790150 **1479LB/C5**

31.200 Ft + áfa 39.624 Ft bruttó

5 darabos fém kárpitpatent kiszedő készlet



215x165x50 mm

013650013 **1365/K13**

175.300 Ft + áfa 222.631 Ft bruttó

10 t hidrodinamikus szivattyú és tartozék készlet karosszéria javításhoz, praktikus húzható táskában



900x420x180 mm

A készlet a következőket tartalmazza:

- 10 t hidrodinamikus szivattyú és dugattyú
- sárvédő húzó fogó és támasztó talp
- "L" alap, lyukasztók és hosszabbítók
- külső-külső csatlakozó tartozék szereléshez

014790604 **1479L/K4**

9.000 Ft + áfa 11.430 Ft bruttó

4 darabos bontórúd készlet műszerfalhoz és kényes alkatrészekhez



017660510 **1766ER/VW**

3.500 Ft + áfa 4.445 Ft bruttó

Alacson profilú műanyag elem kihúzó

Elsősorban a VAG csoport nehezen hozzáférhető elemeihez, üvegtömítésihez.



L mm	H mm
215	4



NEW

013660250 **1366B**

15.300 Ft + áfa 19.431 Ft bruttó

Csúszókalapács horpadáskihúzó gombákhoz

A csúszókalapács súlya: 500 g

L mm
440



013660205 **1366KF**



013440100 **1344A/VW**

3.200 Ft + áfa 4.064 Ft bruttó

Célszerszám a VW ajtókilincs szereléséhez



L mm
260



017680010 **1768**
53.600 Ft + áfa 68.072 Ft bruttó

Alumínium fellépő állvány

- Maximális teherbírás: 200 kg
- Összecsukható

CSÚSZÁSMENTES BEVONATTAL

kg 200



NEW



030090001 **3009**
112.600 Ft + áfa 143.002 Ft bruttó

Autóroller balesetben sérült autók mozgatószerszám

- Max. teherbírás 550 kg
- 4 elfordítható kerék
- Hengerszélesség: 200 mm
- Max. 240 mm széles autókerekhez



- ALKALMAS:
- BALESETBEN SÉRÜLT AUTÓK VONTATÁSÁHOZ
 - AUTÓSZERELŐ ÉS KAROSSZÉRIAJAVÍTÓ MŰHELYEKBEN
 - BEMUTATÓTERMÉKBEN JÁRMŰMOZGATÁSHOZ

022540101 **2254K**
7.800 Ft + áfa 9.906 Ft bruttó

Újra felhasználható ülés és kormány védőeszköz

A legtöbb jármű üléséhez és kormányához használható



2254A

Autóponyva, kültéri használatra, víztafó és UV-álló

- Műszaki jellemzők
- UV védelemmel ellátott külső
 - puha, nem karcoló belső
 - 6 zsinórral biztosítható a ponyva feszes felfekvése
 - az első ajtóknál elhelyezett 2 cipzár megnyitásával a ponyva eltávolítása nélkül is be lehet szállni
 - tükrözsebek
 - tükröző

A PONYVA MEGVÉDI A JAVÍTÁSRA VÁRO SÉRÜLT JÁRMŰVET



022540002 **M**
39.600 Ft + áfa 50.292 Ft bruttó
 méretet kompakt
autókhoz ajánljuk
4000X1450X1300 mm

022540000 **L**
44.300 Ft + áfa 56.261 Ft bruttó
 méretet szedánokhoz és
kombikhoz ajánljuk
5300X1450X1150mm

022540001 **XL**
40.500 Ft + áfa 51.435 Ft bruttó
 méretet SUV-okhoz
ajánljuk
4700X1450X1580mm


NEW

//3099E

Kültéri motorkerékpár ponyva, víz- és porálló

Karcolás, por és napfény elleni védelem

- „M” méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
- „L” méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz



NEW


	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		Ft
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	22.000 Ft + áfa 27.940 Ft bruttó
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	27.200 Ft + áfa 34.544 Ft bruttó

//3099T

Beltéri motorkerékpár ponyva, elastikus szövetből

Karcolás, por és napfény elleni védelem

- „M” méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
- „L” méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz
- „XL” méret a túra motorkerékpárokhoz



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		Ft
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	19.300 Ft + áfa 24.511 Ft bruttó
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	23.600 Ft + áfa 29.972 Ft bruttó
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	28.500 Ft + áfa 36.195 Ft bruttó

ELASZTIKUS SZÖVETBŐL



//030020001 3002

25.000 Ft + áfa 31.750 Ft bruttó

Aláfekvő ágy és ülőke

- Acélváz
- Szivacsos párna PVC-bevonattal
- Gyors átalakítás: aláfekvő ágy vagy ülőke



030030150 **3003PRO** 82.100 Ft + áfa 104.267 Ft bruttó



Ütésálló műanyag aláfekvő

Részei:

- ergonomikus fejpárna
- puha hátvédő
- 2 db 178 mm kettőscsapágyú kerék az egyenetlen felületeken, csöveken/kábeleken való zavarmentes mozgásért
- 1 forgókerék
- két magassági beállítás: 38 vagy 76 mm
- 2 hordozható LED lámpa (250 lumen) rögzítőmágnessel
- teherbírás: 200 kg
- súly: 7,7 kg



**KETTŐS LED LÁMPA
MÁGNESSEL**



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

030030151 **3003PRO/SP** 20.800 Ft + áfa 26.416 Ft bruttó

Falra szerelhető műanyag tartó a 3003PRO aláfekvőhöz

Falra, előre, fiókos szekrényre vagy más berendezésre rögzíthető, így az aláfekvő biztonsági zárral felszerelt gyorsrögzítő rendszerhez rögzíthető



030030152 **3003PRO/PM** 2.200 Ft + áfa 2.794 Ft bruttó

Mágneses szerszámtartó, kerek, 3003PRO aláfekvőhöz

Az aláfekvő keréktárcsájához rögzítve megtartja a kis tárgyakat



030290120 **3029L/2T** 135.900 Ft + áfa 172.593 Ft bruttó

Alacsony profilú hosszú krokodil emelő, 2 t

Lehetővé teszi a munkavégzést olyan alacsony hasmagasságú járművön, ahol az emelési pont mélyen van.

- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Gyorspedál
- Nejlón kerekek

**LEGKISEBB/LEGNAGYOBB
MAGASSÁG: 75/530 MM**

**TEHERBÍRÁS:
2 T**



030290020 **3029/2T** 120.400 Ft + áfa 152.908 Ft bruttó

2 tonnás, 4 kerekes alacsony profilú hidraulikus emelő

- Gyorspedál
- Acélváz és nejlón kerék
- Legkisebb magasság: 75 mm

**LEGKISEBB/LEGNAGYOBB
MAGASSÁG: 75/500 MM**

**TEHERBÍRÁS:
2 T**



NEW

030330130 **3033E/3T**
116.800 Ft + áfa 148.336 Ft bruttó



Hidraulikus emelő, 3 t

- szabályozott visszaeresztési sebesség
- nejlön kerekek



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

TEHERBÍRÁS:
3 T



030300220 **3030H/2T**
196.200 Ft + áfa 249.174 Ft bruttó



Hidraulikus magasemelő, 2t teherbírás, 6 kerék

Lehetővé teszi a padlószinttől magasan elhelyezkedő és nagyobb emelkedésű lengéscsillapítók szerelt gépjárművek emelését

- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Gyorspedál
- Nejlön kerekek



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

TEHERBÍRÁS:
2 T



030300020 **3030/2T**
208.000 Ft + áfa 264.160 Ft bruttó



Csökkentett magasságú 2 t hidraulikus emelő 6 keréssel

- Könnyen kezelhető egyenletlen felületeken is
- Dupla, dönthető első kerekek műanyagból (PTFE)
- Pedál a könnyű kezelhetőségért



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400

TEHERBÍRÁS:
2 T



030330030 **3033/3T**
268.900 Ft + áfa 341.503 Ft bruttó



Hidraulikus emelő 3T hosszú kivitel

- Alkalmas főként kisebb szállító járművekhez
- Max. teherbírás: 3 t
- Poliamid-kerekek
- Hosszúság: 1180 mm
- Legkisebb állás: 140 mm
- Max. állás: 520 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

TEHERBÍRÁS:
3 T



NEW

030230050 **3023**

57.500 Ft + áfa 73.025 Ft bruttó

Váltó- és futómű alátámasztó állvány, csavarral állítható

MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁS: 400 KG



H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300

Ø

3010T

1 pár szerelőbak



	L mm	A max	g		Ft
3010/T2	100	15 mm	60	030100002	26.300 Ft + áfa 33.401 Ft bruttó
3010/T3	150	24 mm	165	030100003	31.600 Ft + áfa 40.132 Ft bruttó
3010/T6	200	28 mm	325	030100006	45.500 Ft + áfa 57.785 Ft bruttó
3010/T10	250	34 mm	505	030100010	77.900 Ft + áfa 98.933 Ft bruttó

3011T

Hidraulikus emelő



	Max kg	H min mm	H Max mm		Ft
3011/T3,5	2000	280	60	030110035	26.500 Ft + áfa 33.655 Ft bruttó
3011/T5	3000	285	165	030110050	29.700 Ft + áfa 37.719 Ft bruttó
3011/T10	6000	400	325	030110100	44.700 Ft + áfa 56.769 Ft bruttó
3011/T15	10000	471	245	030110150	56.200 Ft + áfa 71.374 Ft bruttó
3011/T20	20000	34 mm	505	030110200	79.700 Ft + áfa 101.219 Ft bruttó

030250001 **3025**

500.800 Ft + áfa 636.016 Ft bruttó

Lehajtható hidraulikus daru, kettős hatású szivattyúval

- Legnagyobb teherbírás 1 t
- az összehajtható szerkezet minimálisra csökkenti a külső helyigényt
- 4 rakodási állás: 450-650-800-1000 kg
- ellenőrzött süllyedési sebesség



1650 mm
1000 mm
1650 mm

3050/600

Elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő, 600 kg

- Elektromos, mechanikus és hidraulikus biztosítószerkezetek
- Teherbírás: 600 kg
- Integrált elektro-hidraulikus egység: 230V - 50 Hz
- Hidraulikus szivattyú
- Szabályozott visszaerzéstési sebesség
- Olvadóbiztosítékos védelem kábelszakadás esetére
- Nyomógombos vezérlő panel
- CE tanúsítvány, TÜV bevizsgálás



1.374.900 Ft + áfa 1.746.123 Ft bruttó

198 kg

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

L mm	H Min mm	H Max mm
2100	185	1110

//8097 (CE)

Rögzítő emelőheveder közelítő horgokkal
2 karos lánc, táskában

MŰSZAKI ADATOK

- Min. biztonsági koeficiens: 4
- Szériazonosító lap
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Termékleírás

//080970022 8097 D7-2

62.400 Ft + áfa 79.248 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
2,12	7	2

// 7,1 kg

//080970042 8097 D8-2

70.400 Ft + áfa 89.408 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
2,8	8	2

// 9,1 kg


//080970052 8097 D10-2

106.200 Ft + áfa 134.874 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
4,25	10	2

// 14,7 kg

EN818-4



//8097SL (CE)

Emelőlánc, 2 karos, önzáró, kengyeles
horgokkal 8. biztonsági fok

//080970222 8097SL D7-2

77.400 Ft + áfa 98.298 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
2,12	7	2

// 7,2 kg

//080970242 8097SL D8-2

83.500 Ft + áfa 106.045 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
2,8	8	2

// 9,1 kg

//080970252 8097SL D10-2

124.100 Ft + áfa 157.607 Ft bruttó

WLL t	Ø	L m
4,25	10	2

// 15 kg

EN818-4

//8143 (CE)

Kézi láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése
- Fix ponthoz vagy molesztázközkhöz is rögzíthető
- Önzáró fék kettős zárral

//081430005 8143 0,5T

56.200 Ft + áfa 71.374 Ft bruttó

WLL t	L m
0,5	3

// 9,2 kg

//081430010 8143 1T

66.800 Ft + áfa 84.836 Ft bruttó

WLL t	L m
1	3

// 11,7 kg

//081430020 8143 2T

97.000 Ft + áfa 123.190 Ft bruttó

WLL t	L m
2	3

// 19,5 kg

EN13157



//8146 (CE) EN13157

Karos láncos emelő

- Nehéz terhek gyors és biztonságos emelése, mozgatása és rögzítése.
- Fix ponthoz vagy molesztázközkhöz is rögzíthető.
- Feszítő és horgonyzó műveletekhez bármilyen pozícióban használható.

//081460002 8146C 0,25

63.600 Ft + áfa 80.772 Ft bruttó

WLL t	L m
0,25	1,5

// 2,5 kg

//081460008 8146 0,75 T

69.600 Ft + áfa 88.392 Ft bruttó

WLL t	L m
0,75	1,5

// 6,7 kg


//081460015 8146 1,5 T

101.300 Ft + áfa 128.651 Ft bruttó

WLL t	L m
1,50	1,5

// 11,2 kg


PROFESSZIONÁLIS, FELHASZNÁLÓBARÁT, BIZTONSÁGOS



//8135 CE

Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral

- Kiemelkedő minőségű anyagból készült, az EN13155 szabványnak megfelelő professzionális modell
- Acéllemez mozgatására, 180°-ban elfordítható, így függőleges mozgatáshoz is alkalmas
- Maximum 30HRC (300HB) keménységű lemezekhez
- A bütykös biztonsági zár könnyebb beillesztést és biztonságos fogást biztosít
- Sorozatszámot és gyártási számot tartalmazó azonosító tábla
- Biztonsági együttható: 3:1
- A minimális terhelhetőség a maximális terhelhetőség (WLL) 10%-a





MŰSZAKI ADATOK

- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla
- TANÚSÍTVÁNYOK**
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció



	max WLL t	A mm	kg		Ft
8135 0.75 T	0,75	0-15	2	081350005	32.100 Ft + áfa 40.767 Ft bruttó
8135 1.0 T	1,0	0-20	5	081350010	42.900 Ft + áfa 54.483 Ft bruttó
8135 2.0 T	2,0	0-25	8	081350020	61.200 Ft + áfa 77.724 Ft bruttó
8135 3.0 T	3,0	0-30	15	081350032	100.600 Ft + áfa 127.762 Ft bruttó
8135 5.0 T	5,0	0-50	23	081350050	144.300 Ft + áfa 183.261 Ft bruttó

max WLL (t)	méret mm							
	B	C	D	E	F	G	H	
0,75	205	125	10	27	105	35	40	
1,0	290	170	12	48	145	45	56	
2,0	375	205	17	67	175	56	56	
3,0	425	237	20	75	215	60	78	
5,0	480	262	20	80	232	65	90	



//019000080 1900S 8X10

41.200 Ft + áfa 52.324 Ft bruttó


AUTOMATIKUS RUGÓS TÖMLŐDOB

ütésálló műanyag test, levegőhöz és vízhez

- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén váz
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

//019000115 1900M 10X15

57.700 Ft + áfa 73.279 Ft bruttó



1900S 8X10 1900M 10X15

Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"	3/8"
Hosszúság	m	10	15
Üzemi nyomás	bar	15	15
Belső tömlő Ø	mm	8x12	10x14
A tömlő anyaga		Poliuretán	Poliuretán

NEW


019270030 **1927XM**
73.200 Ft + áfa 92.964 Ft bruttó

1 1/2"

Kompakt irányváltós csavarbehajtó

- Egykalapácsos ütőmechanizmus
- Hihetetlenül kompakt és erőteljes
- Egy kézzel kezelhető nyomógombos irányváltó vezérlés
- Három eltérő csavarbehajtó teljesítmény
- Levegő elvezetés a markolaton keresztül
- Horog a kiegyensúlyozóhoz

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	10.000
Ütőmechanizmus		Szimpla
Legnagyobb nyomaték	Nm	770
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	122



1,3 kg

019270129 **1927XM/K5**
82.000 Ft + áfa 104.140 Ft bruttó

Kompakt irányváltós csavarbehajtó és 5 gépi dugókulcs készlet műanyag táskában

720 17-19-
21-22-24 mm

307x206x86 mm



2,8 kg


019270008 **1927P**
91.600 Ft + áfa 116.332 Ft bruttó

1 1/2"

Irányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Könnyű, kiegyensúlyozott, felhasználóbarát modell
- Egyszerű irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgészsillapító markolat

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1750
Csavar/anya méret	CI 8.8	M24●36 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M20●30 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	290



2 kg



019270118 **1927P/K3**
115.000 Ft + áfa 146.050 Ft bruttó

1 1/2"

Irányváltós csavarbehajtó 3 gépi dugókulccsal, műanyag táskában



720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm



4 kg


019270007 **1927CD**
116.500 Ft + áfa 147.955 Ft bruttó

1 1/2"

Irányváltós csavarbehajtó

- Kétkalapácsos ütőmechanizmus
- Könnyű és kiegyensúlyozott a könnyű használhatóság érdekében
- Magas nyomatékkal rendelkezik
- Karos irányváltó
- Három különböző teljesítményű csavarbehajtás
- Levegő kieresztés a markolaton keresztül
- Hangtompítás

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1020
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	130



2,3 kg

019270107 **1927CD/K3**
126.600 Ft + áfa 160.782 Ft bruttó

1 1/2"

Irányváltós csavarbehajtó 3 gépi dugókulccsal

720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm



4 kg


019270022 **1927B**
55.700 Ft + áfa 70.739 Ft bruttó

Írányváltós csavarbehajtó

- Impulzív "Pin Clutch" mechanizmus
- Gumis markolat
- Karos írányváltó
- Három különböző becsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	7.000
Ütőmechanizmus		Pin Clutch
Legnagyobb nyomaték	Nm	705
Csavar/anya méret	CI 8.8	M22●34 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	133

1 1/2"



2,1 kg

019270122 **1927B/K5**
58.100 Ft + áfa 73.787 Ft bruttó

Írányváltós csavarbehajtó, alumínium, 5 gépi dugókulccsal, táskában

1 1/2"

15-17-19
21-22 mm

350x305x86 mm

3,5 kg

007200525 **720ME/C8**
28.100 Ft + áfa 35.687 Ft bruttó

1 1/2"



8 gépi dugókulcs fémdobozban

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

007200653 **720LC/C3**
6.500 Ft + áfa 8.255 Ft bruttó

1 1/2"



3 darabos gépi dugókulcs készlet kerékanyákhoz színes polimer betétekkel



○ 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm

007200904 **720/C24**
70.400 Ft + áfa 89.408 Ft bruttó

1 1/2"



24 darabos dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozóval, foszfátzott, fémdobozban



Mennyiség/megnevezés
15 10-12-13-14-15-16-17-18
19-21-22-24-27-30-32 mm
6 13-17-19-21-22-24 mm
3 17-19-21 mm

Beta N.
720
720L
720LC


420x185x60 mm

019280022 **1928DA**
158.000 Ft + áfa 200.660 Ft bruttó

3/4"

Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell; nagy forgatónyomaték
- Írányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Ergonómikus, csúszásmentes markolat



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	5.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1.695
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	210

4,3 kg



3/4"

KOMPAKT MODELL,
NAGY
FORGATÓNYOMATÉK

1.600 Nm!


019280030 **1928XM**
183.100 Ft + áfa 232.537 Ft bruttó

Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték
- Egykezes irányváltó gomb
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül

2,9 kg

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.800
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1600
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	175




019280007 **1928CD**
190.000 Ft + áfa 241.300 Ft bruttó

3/4"

Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Kitűnő súly/teljesítmény arány
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés markolaton keresztül
- Hangtompítóval



Üresjárat fordulatszám	ford./perc	4.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	1.800
Csavar/anya méret	CI 8.8	M27●41 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M24●36 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	3/8"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	215

3,5 kg


019300032 **1930PA**
250.000 Ft + áfa 317.500 Ft bruttó

1"

Írányváltós csavarbehajtó

- Dupla ütőmechanizmus
- Oldalfogantyú
- Irányváltás
- 3-fokozatú csavarbehajtás és 3-fokozatú csavarkihajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	3.500
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2445
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36●55mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30●46mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	350




9,6 kg

019300030 **1930LH**
329.000 Ft + áfa 417.830 Ft bruttó

1"

Írányváltós csavarbehajtó

- Kettős ütőmechanizmus
- 210 mm (8,3") hosszú tengely
- Újratervezett markolat, 70°-os hajlással a csukló kifáradása ellen
- Kiegészítő oldalfogantyú
- 3 különböző becsavarási és kicsavarási teljesítmény
- Levegőelvezetés a ház alsó részén
- Kiváló súly/teljesítmény arány



7,1 kg

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	6.000
Ütőmechanizmus		Dupla
Legnagyobb nyomaték	Nm	2.441
Csavar/anya méret	CI 8.8	M36●55 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M30●46 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	13
Átlagos levegőfogyasztás	l/perc	280

CSÚSZÓKALAPÁCSOS IRÁNYVÁLTÓS RACSNÍ

- Impulzív "rocking dog" mechanizmus kettős kalapáccsal
- Könnyű meghúzás: a csúszókalapácsos rendszer meggátolja a csukló csavarodását a becsavarás végén, és csökkenti a műveleti időt
- Kompakt és erős: az elérhető legnagyobb nyomaték jelentősen meghaladja a hagyományos racsnikkal elérhető értéket
- Ergonomikus gumi markolat

Szabad fordulatszám	ford./perc	700
Legnagyobb nyomaték	Nm	68
Csavar/anya méret	CI 8.8	M10●16 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M8●13 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	88

019220006 **1922P1**
78.400 Ft + áfa 99.568 Ft bruttó

1/4"

019220010 **1922P2**
78.400 Ft + áfa 99.568 Ft bruttó

3/8"

019220013 **1922P3**
128.200 Ft + áfa 162.814 Ft bruttó

1/2"

Szabad fordulatszám	ford./perc	600
Legnagyobb nyomaték	Nm	136
Csavar/anya méret	CI 8.8	M12●18 mm
Csavar/anya méret	CI 12.9	M10●16 mm
Levegőcsatlakozó	GAS	1/2"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Levegőcső belső Ø	mm	10
Átlagos levegőfogyasztás	l/min	113



0,6 kg



1,5 kg

MAGAS NYOMATÉKÉRTÉKEK A CSUKLÓ VISSZALÖKÉSE NÉLKÜL

019330006 **1933IH**
44.000 Ft + áfa 55.880 Ft bruttó

Nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

- Patron, Ø 3 mm és 6 mm



800 g

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	370

019360025 **1936/5A**
108.600 Ft + áfa 137.922 Ft bruttó


Sarokcsiszoló

- Kompakt, jól kezelhető modell
- "Air Governor" a legnagyobb sebesség automatikus kontrollja
- Jobbos/balos
- A meghajtó tengely rögzítése "Spindle Lock"
- Tartozék a tárcsa gyors cseréjéhez
- Különböző pozícióba gyorsan állítható védőtárcsa
- Levegőelvezetés hátul



1,9 kg


Üresjárat fordulatszám	ford./perc	20.000
Patron	mm	3-6
Motorteljesítmény	kW	0,75
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/min	370



1937

Excentercsiszoló mintázott markolattal, kenés nélkül, kompozit anyagból

- Kenés nélkül
- Extrém kompakt és jól kezelhető
- 6-lyukú tépőzáras csiszolótányér
- Motor folyamatos sebességbeállításra
- Markolat lágy, csúszásmentes anyagból
- Elfördítható csatlakozó a szívórendszer csatlakoztatására
- Irányítható levegőelvezetés



860 g

Üresjárat fordulatszám	ford./perc	12.000
Motorteljesítmény	kW	0,18
Csiszolótányér mérete	mm	150
Patron		5/16"-24
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Ajánlott tömlő Ø	mm	10
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	170

	Ø mm		Ft
1937 2.5	2,5	019370000	117.000 Ft + áfa 148.590 Ft bruttó
1937 5.0	5,0	019370001	117.000 Ft + áfa 148.590 Ft bruttó

017500111 1750TA
11.600 Ft + áfa 14.732 Ft bruttó

Nagynyomású 6 tűs önzáró zsírfőfej

Az elhelyezése után tengelyirányban és a zsírszemszemhez rögzítve marad, nem szükséges a helyén tartani, mint a közönséges zsírfőfejeket


Könnyű leválasztás nyomás alatt álló zsírfőfejnél is M10x1 menet: mindenféle zsírkészülékhez alkalmas: elektromos, pneumatikus, kézi, stb. 550 bárg nem deformálódik



019460006 1946C4,8
157.900 Ft + áfa 200.533 Ft bruttó

Szegecshúzó automatikus beszívással

- 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekkel történő használatra
- hegyes kúpcső
- nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, kompozit anyagból készült marklattal
- szártartó tartállyal és kenőtúval szállítjuk



Anyag/Popszegecs	2,4	3,2	4	4,8
réz	✓	✓	✓	✓
alumínium	✓	✓	✓	✓
acél	✓	✓	✓	✓
nemesacél	✓	✓	✓	✓

Húzóerő	N	8.900
Lökethossz	mm	15
Legnagyobb szegecs átmérő	Ø rozsdamentes acél	4,8 mm
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Belső tömlő Ø	mm	10
Levegőfelhasználás	l/ciklus	2,6


1,5 kg

019420000 1942A
81.400 Ft + áfa 103.378 Ft bruttó



Levegős fűrész

- Nagy teljesítményű, jól kezelhető
- Alkalmas karosszéria, csövek és kipufogók, alumínium és műanyagok vágására
- Komplet gumirozott nyél, PVC-bevonatú csatlakozó tömlővel szállítva
- Levegőelvezetés hátul



Löket/perc.		10.000
Lökethosszúság	mm	10
Levegőcsatlakozás	GAS	1/4"
Üzemi nyomás	Bar	6,2
Ajánlott tömlő-Ø	mm	8
Átlagos levegőfelhasználás	l/perc	75

550 g

019490030 1949U5
8.200 Ft + áfa 10.414 Ft bruttó

Lefúvató pisztoly 5 fúvókával

- Csúcsminőségű, ütésálló üvegszálak anyagból
- 3 acél fúvóka, 100/160/320 mm, karcálló, gumi védősapkával
- 1 "Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával
- 1 forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal erősített műanyagból
- Gyorscsatlakozó rendszer



019490310 1949P/U3
10.000 Ft + áfa 12.700 Ft bruttó

Mini lefúvató pisztoly 3 fúvókával

- Kopásálló ütésálló kompozit anyagból
- Fúvóka gyorsrögzítő rendszer
- Gyűrűsanyával állítható levegőmennyiség
- 1 acél fúvóka, 100 mm, karcálló védő gumisapkával (1949U5/A)
- 1 lapos, legyező formájú fúvóka üvegszállal erősített műanyagból (1949U5/F)
- 1 OSHA fúvóka üvegszállal erősített műanyagból (1949U5/G)



019470060 1947G2
49.900 Ft + áfa 63.373 Ft bruttó

2 az 1-ben zsírfőpisztoly
Folyamatos és szakaszos zsírzáshoz

- Fröccsöntött alumínium fej
- Ergonomikus markolat
- 400 g patronokkal vagy max. 500 cm3 folyékony zsírral működik

A cső méretei:	mm	54 (belső) x 276 mm
Levegőcsatlakozás:	GAS	1/4"
Üzemi nyomás:	bar	3÷10



2,2 Kg



• KARBONSZÁLLAL ERŐSÍTETT ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

7353Y 420 g
33.200 Ft + áfa 42.164 Ft bruttó

Jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
Jól látható fényvisszaverő mesh felsőrész

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048

S1P HRO SRC



7354N 460 g
25.900 Ft + áfa 32.893 Ft bruttó

Vízálló mesh szövet cipő
TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

S3 HRO SRC



7352A 450 g
24.500 Ft + áfa 31.115 Ft bruttó

Jól szellőző mesh szövet cipő
TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

S1P HRO SRC



7352B 450 g
24.500 Ft + áfa 31.115 Ft bruttó

Jól szellőző mesh szövet cipő
TPU betétekkel

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

S1P HRO SRC



7352G 450 g
26.100 Ft + áfa 33.147 Ft bruttó

Vízálló mesh szövet cipő
TPU betétekkel



NEW

EU	UK	
38	5	073520338
39	6	073520339
40	6,5	073520340
41	7	073520341
42	8	073520342
43	9	073520343
44	10	073520344
45	10,5	073520345
46	11	073520346
47	12	073520347
48	13	073520348

S1P HRO SRC ESD





• KARBONSZÁLLAL ERŐSÍTETT ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

7356G 460 g
27.700 Ft + áfa 35.179 Ft bruttó

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető
mikroszálas cipő



EU	UK	
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048

S3 HRO SRC

7356V 460 g
27.700 Ft + áfa 35.179 Ft bruttó

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető
mikroszálas cipő



EU	UK	
38	5	073560138
39	6	073560139
40	6,5	073560140
41	7	073560141
42	8	073560142
43	9	073560143
44	10	073560144
45	10,5	073560145
46	11	073560146
47	12	073560147
48	13	073560148

S3 HRO SRC

7357G 480 g
30.800 Ft + áfa 39.116 Ft bruttó

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető
mikroszálas bokacipő



EU	UK	
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048

S3 HRO SRC

7357V 480 g
30.800 Ft + áfa 39.116 Ft bruttó

0-Gravity ultrakönnyű vízlepergető
mikroszálas bokacipő



EU	UK	
38	5	073570138
39	6	073570139
40	6,5	073570140
41	7	073570141
42	8	073570142
43	9	073570143
44	10	073570144
45	10,5	073570145
46	11	073570146
47	12	073570147
48	13	073570148

S3 HRO SRC

• KOMPOZIT ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

7317NA

19.000 Ft + áfa 24.130 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő,
a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

S1P SRC



EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148

7320NA

20.100 Ft + áfa 25.527 Ft bruttó

Vízálló nubuk cipő,
kopásgátló erősítéssel az orr részen

S3 SRC



EU	UK	
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448

7321NA

20.800 Ft + áfa 26.416 Ft bruttó

Vízálló nubuk cipő,
gyorskioldással és kopásgátló
erősítéssel az orr részen

S3 RS SRC

GYORSKIOLDÁSSAL



EU	UK	
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448

• ALUMÍNIUM ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

//7340B

34.600 Ft + áfa 43.942 Ft bruttó

Jól szellőző mesh szövet cipő magas energiaelnyelésű PU betétekkel és védő erősítéssel a hasítottbőr orrnál.

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247



FIT PRO NET

//7341N

36.400 Ft + áfa 46.228 Ft bruttó

Mikro hasítottbőr cipő, mérsékeltén vízálló, magas energiaelnyelésű PU betétekkel és védő erősítéssel a hasítottbőr orrnál.

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247



FIT PRO NET

//7322SA

18.900 Ft + áfa 24.003 Ft bruttó

Magas kopásállóságú szövetcipő

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448



//7323SA

19.400 Ft + áfa 24.638 Ft bruttó

Magas kopásállóságú szövet bokacipő, gyorskioldással

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	073230435
36	3,5	073230436
37	4,5	073230437
38	5	073230438
39	6	073230439
40	6,5	073230440
41	7	073230441
42	8	073230442
43	9	073230443
44	10	073230444
45	10,5	073230445
46	11	073230446
47	12	073230447
48	13	073230448



GYORSKIOLDÁSSAL

• KOMPOZIT ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL



EN ISO
20345
2011

//7212FG

15.900 Ft + áfa 20.193 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő
kopásálló orrvédő betéttel

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048



//7213FG

15.900 Ft + áfa 20.193 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző
mesh betétekkel

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



//7214FN

17.200 Ft + áfa 21.844 Ft bruttó

Action nabuk bőr cipő,
mérsékelt vízálló
kopásálló orrvédő betéttel

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048



//7218FN

18.100 Ft + áfa 22.987 Ft bruttó

Action nabuk bőr bokacipő,
mérsékelt vízálló, kopásálló
orrvédő betéttel és gyorskioldással

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

GYORSKIOLDÁSSAL



• KOMPOZIT ORRVÉDŐ

• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

7238WR

21.900 Ft + áfa 27.813 Ft bruttó

Hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, nagyellenállású gumitalp és gyorskioldás, vízálló cipő

GYORSKIOLDÁSSAL



S3 HRO RS WR SRC

EN ISO 20345 2011

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

7293HM

38.600 Ft + áfa 49.022 Ft bruttó

Faggyúzott full-grain bőrcipő nagyteljesítményű VIBRAM® talpfelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédővel



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648



7294HM

41.100 Ft + áfa 52.197 Ft bruttó

Faggyúzott full-grain bőr felcipő nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel a saroknál, és poliuretán orrvédő



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



7249GK

13.600 Ft + áfa 17.272 Ft bruttó

Hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

GYORSKIOLDÁSSAL



S1P RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248

7236BK

15.700 Ft + áfa 19.939 Ft bruttó

Action nubuk bőr bokacipő, vízálló, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

GYORSKIOLDÁSSAL



S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

TREKKING

• KOMPOZIT ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL



EN ISO
20345
2011

//7221PEK

15.000 Ft + áfa 19.050 Ft bruttó

Mérsékeltén vízálló bőr bokacipő nylon betétekkel kopásálló erősítéssel az orr részen, és gyorskioldással

GYORSKIOLDÁSSAL

EU	UK	
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

S3 RS SRC



//7220PEK

14.200 Ft + áfa 18.034 Ft bruttó

Mérsékeltén vízálló bőrcipő nylon betétekkel és kopásálló megerősítéssel az orr részen

EU	UK	
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

S3 SRC



//7222PEK

14.900 Ft + áfa 18.923 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel

EU	UK	
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148

S1P SRC



//7225PEK

15.600 Ft + áfa 19.812 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő

EU	UK	
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148

S1P SRC



NEW

• ACÉL ORRVÉDŐ
• ÁTHATOLÁSVÉDETT KÖZÉPTALP KOMPOZIT SZÁLBÓL

//7243CK

10.800 Ft + áfa 13.716 Ft bruttó

Mérsékeltén vízálló bokacipő gyorskioldással

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC



GYORSKIOLDÁSSAL

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

//7245BK

11.700 Ft + áfa 14.859 Ft bruttó

Mérsékeltén vízálló fűzős "hegesztő" bokacipő gyorskioldással és tépőzáras első védőnyelvel

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

GYORSKIOLDÁSSAL

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248



//7246BK

10.600 Ft + áfa 13.462 Ft bruttó

Perforált hasítottbőr cipő

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248



//7200BKK

16.600 Ft + áfa 21.082 Ft bruttó

Full-grain bőr félcipő, mérsékeltén vízálló



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

GYORSKIOLDÁSSAL

EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248



//7201BKK

17.500 Ft + áfa 22.225 Ft bruttó

Full-grain bőr bokacipő, mérsékeltén vízálló



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448



- Elastikus szövet, 90% nejlón, 10% spandex, 260 g/m²
- 600D poliészterrel erősített térdvédőzsebek, hátsózsombok és lábszárok
- Slim fit
- Magas szakítószilárdságú ülőrész
- A magasabb hátsó derékrész jobban védi a derekat
- Két nagy elülső zseb, az egyikben kis zseb vízszintes cipzárral
- Két hátsó zseb tépőzárral
- Bal száron nagy tépőzárás zseb és cipzáras függőleges zseb
- Jobb száron elől vízszintes cipzáros zseb
- Nagy térdvédőzsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapáccstartó fül

TOP line

7650

22.000 Ft + áfa 27.940 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus munkanadrág

XS	076500000
S	076500001
M	076500002
L	076500003
XL	076500004
XXL	076500005
XXXL	076500006

SLIM FIT



ANTRACITSZÜRKE



- Elastikus szövet, 86% nejlón, 14% spandex, 140 g/m²
- 300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és hátsózsombok
- A magasabb hátsó derékrész jobban védi a derekat
- Két nagy elülső cipzáros zseb

SLIM FIT

NEW

ANTRACITSZÜRKE

7660G

19.100 Ft + áfa 24.257 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus munkanadrág, könnyített kivitel

XS	076600000
S	076600001
M	076600002
L	076600003
XL	076600004
XXL	076600005
XXXL	076600006

7660B

19.100 Ft + áfa 24.257 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus munkanadrág, könnyített kivitel

XS	076600100
S	076600101
M	076600102
L	076600103
XL	076600104
XXL	076600105
XXXL	076600106

KÉK



- Elastikus szövet, 86% nejlón, 14% spandex, 140 g/m²
- 300D poliészterrel erősített hátsózsombok
- A magasabb hátsó derékrész jobban védi a derekat
- Két nagy elülső cipzáros zseb

SLIM FIT



7661G

16.400 Ft + áfa 20.828 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus bermuda munkanadrág, könnyített kivitel

XS	076610000
S	076610001
M	076610002
L	076610003
XL	076610004
XXL	076610005
XXXL	076610006

ANTRACITSZÜRKE



7661B

16.400 Ft + áfa 20.828 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus bermuda munkanadrág, könnyített kivitel

XS	076610100
S	076610101
M	076610102
L	076610103
XL	076610104
XXL	076610105
XXXL	076610106

KÉK



SLIM FIT



KÉK

7650B

21.900 Ft + áfa 27.813 Ft bruttó

Sokzsebes elastikus munkanadrág

XS	076500100
S	076500101
M	076500102
L	076500103
XL	076500104
XXL	076500105
XXXL	076500106

NEW



///7664G

10.000 Ft + áfa 12.700 Ft bruttó
SZÜRKE



Hosszú ujjú felső,
hosszú cipzáras

- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Rugalmas mandzsetták
- Két nagy cipzáros zseb a derékrészen
- Függőleges cipzáros zseb a mellrészen



TOP line

XS	076640100
S	076640101
M	076640102
L	076640103
XL	076640104
XXL	076640105
XXXL	076640106

///7664N

10.000 Ft + áfa 12.700 Ft bruttó
FEKETE



XS	076640000
S	076640001
M	076640002
L	076640003
XL	076640004
XXL	076640005
XXXL	076640006

///7665N

10.900 Ft + áfa 13.843 Ft bruttó
FEKETE

XS	076650000
S	076650001
M	076650002
L	076650003
XL	076650004
XXL	076650005
XXXL	076650006

Hosszú ujjú kapucnis felső,
hosszú cipzáras

- 60% pamut, 40% poliészter, 280 g/m²
- Rugalmas mandzsetták
- Két nagy cipzáros zseb a derékrészen
- Függőleges cipzáros zseb a mellrészen
- Kapucni kerek zsinórral

TOP line



///7665G

10.900 Ft + áfa 13.843 Ft bruttó
SZÜRKE



XS	076650100
S	076650101
M	076650102
L	076650103
XL	076650104
XXL	076650105
XXXL	076650106

//7654N

10.600 Ft + áfa 13.462 Ft bruttó

Elasztikus mikropolár pulóver rövid cipzárral, 180 g/m², fekete

95% poliészter, 5% spandex

XS	076540000
S	076540001
M	076540002
L	076540003
XL	076540004
XXL	076540005
XXXL	076540006



//7657N

13.600 Ft + áfa 17.272 Ft bruttó

Elasztikus polár pulóver hosszú cipzárral, 280 g/m², fekete

95% poliészter, 5% spandex

XS	076570000
S	076570001
M	076570002
L	076570003
XL	076570004
XXL	076570005
XXXL	076570006



//7654B

10.600 Ft + áfa 13.462 Ft bruttó

Elasztikus mikropolár pulóver rövid cipzárral

- 95% poliészter, 5% spandex, 180 g/m²
- Rugalmas mandzsetták
- Függőleges cipzáros zseb a mellrészen
- Poliészter betét a mellrészen lévő zseben és az ujjakon



XS	076540100
S	076540101
M	076540102
L	076540103
XL	076540104
XXL	076540105
XXXL	076540106

TOP line



//7657B

13.600 Ft + áfa 17.272 Ft bruttó

Elasztikus polár pulóver hosszú cipzárral

- 95% poliészter, 5% spandex, 280 g/m²
- Rugalmas mandzsetták
- Két nagy cipzáros zseb a derékrészen
- Függőleges cipzáros zseb a mellrészen
- Két belső zseb
- Poliészter betét a mellrészen lévő zseben és az ujjakon

XS	076570100
S	076570101
M	076570102
L	076570103
XL	076570104
XXL	076570105
XXXL	076570106



NEW

//7669N

22.800 Ft + áfa 28.956 Ft bruttó

Sokzsebes elasztikus munkadzseki, könnyített kivitel

- Anyag: 86% nejlón, 14% spandex, 140 g/m²
- Levehető, bélelt, behúzó zsinóros kapucni
- Levehető ujjak
- Vízlepergető
- Szélnek ellenálló
- Lélegző anyag, mely gyorsan szárad

TOP line

NEW



XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006

//7659N

36.000 Ft + áfa 45.720 Ft bruttó

Softshell dzseki levehető kapucnival és ujjakkal

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex, 290 g/m²

TOP line

S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006



//7904N

23.400 Ft + áfa 29.718 Ft bruttó

Bélelt bomber munkadzseki

T/C vászon, 270 g/m², Oxford betétekkel, fekete Poliészter bélés, 140 g/m²

Beta EASY

XS	079040800
S	079040801
M	079040802
L	079040803
XL	079040804
XXL	079040805
XXXL	079040806
XXXXL	079040807



//7670G

19.700 Ft + áfa 25.019 Ft bruttó

Oxford 300D poliészter dzseki vízálló, PU-bevonatú, szürke

- Külső: 100% poliészter
- Belső: 100% poliészter
- PU-bevonatú (vízállóság: max. 2 000 mm, páraáteresztő képesség: 2 000 mvp)
- Zsinórral összehúzható, levehető kapucni

CE

TOP line

NEW

S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006



//7673NG

18.200 Ft + áfa 23.114 Ft bruttó

Munkamelelő, GRAFÉN béléssel, 80 g/m²

- Külső: elülső rész és vállak: softshell anyag - 96% poliészter, 4% spandex
- Hátrész: 100% nejlón 20D
- Belső: 100% poliészter

CE

NEW

TOP line

S	076730001
M	076730002
L	076730003
XL	076730004
XXL	076730005
XXXL	076730006



KÖNNYÍTETT KIVITEL - 180 G

7860G

10.800 Ft + áfa 13.716 Ft bruttó

Munkanadrág, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal száron nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátnál nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
- Térdvédőzsebek

XS	078600800
S	078600801
M	078600802
L	078600803
XL	078600804
XXL	078600805
XXXL	078600806
XXXXL	078600807



7861G

9.600 Ft + áfa 12.192 Ft bruttó

Bermuda munkanadrág könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek, 220 g/m²
- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal száron nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátnál nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül



XS	078610800
S	078610801
M	078610802
L	078610803
XL	078610804
XXL	078610805
XXXL	078610806
XXXXL	078610807

7869G

12.600 Ft + áfa 16.002 Ft bruttó

Munkadzseki, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek, 220 g/m²
- Tépzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépzáras rejtett kettős cipzár
- Állítható derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrészénél két nagy zseb tépőzárral

XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807



7865G

18.300 Ft + áfa 23.241 Ft bruttó

Overall, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Tépzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépzáras rejtett kettős cipzár
- Elasztikus derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátnál nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
- Térdvédőzsebek



XS	078650800
S	078650801
M	078650802
L	078650803
XL	078650804
XXL	078650805
XXXL	078650806
XXXXL	078650807

7867G

10.600 Ft + áfa 13.462 Ft bruttó

Munkamellény, könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrészénél nagy zsebek tépőzárral

XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807



7863G

13.800 Ft + áfa 17.526 Ft bruttó

Kertésznapadrág könnyített kivitel

- T/C twill, 65% poliészter, 35% pamut, 180 g/m²
- Fémcipzár
- Állítható napdrágtartó műanyag gyorscsattal
- Elasztikus derékrész
- Nagy mellzseb tépőzárral
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátnál nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapácstartó fül
- Térdvédőzsebek

XS	078630800
S	078630801
M	078630802
L	078630803
XL	078630804
XXL	078630805
XXXL	078630806
XXXXL	078630807



KÖNNYŰ ANYAG - 260 G

7900...
12.300 Ft + áfa 15.621 Ft bruttó

Munkanadrág

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal száron nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Háton nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapáccstartó fül
- Térdvédőzsebek

7900P
PETROLKÉK

7900V ZÖLD

7900B KÉK

7900G
SZÜRKE



	SZÜRKE	KÉK	ZÖLD	PETROLKÉK
XS	079000800	079000700	079000500	079000600
S	079000801	079000701	079000501	079000601
M	079000802	079000702	079000502	079000602
L	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	079000807	079000707	079000507	079000607

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Fémcipzár
- Állítható nadrágtartó műanyag gyorscsattal
- Elasztikus derékrész
- Nagy mellzseb tépőzárral
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Háton nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapáccstartó fül
- Térdvédőzsebek

7903G SZÜRKE
15.600 Ft + áfa 19.812 Ft bruttó

Kertész nadrág

XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807

7903P PETROLKÉK
15.600 Ft + áfa 19.812 Ft bruttó

Kertész nadrág

XS	079030600
S	079030601
M	079030602
L	079030603
XL	079030604
XXL	079030605
XXXL	079030606
XXXXL	079030607



7901G
10.300 Ft + áfa 13.081 Ft bruttó

Bermuda munkásnadrág

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Fémcipzár
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámos zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Háton nagy "Oxford" erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapáccstartó fül

XS	079010800
S	079010801
M	079010802
L	079010803
XL	079010804
XXL	079010805
XXXL	079010806
XXXXL	079010807



KÖNNYŰ ANYAG - 260 G

//79056

20.000 Ft + áfa 25.400 Ft bruttó

Overall (munkaruha)

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 260 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek és térdvédő, 220 g/m²
- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Elastikus derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb
- Két nagy elülső zseb, tépőzáras kis szerszámok zseb
- Bal oldalon nagy tépőzáras zseb, mobiltelefontartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Hátul nagy Oxford erősítésű zsebek tépőzárral
- Colstoktartó zseb és kalapáccstartó fül
- Térdvédőzsebek

XS	079050800
S	079050801
M	079050802
L	079050803
XL	079050804
XXL	079050805
XXXL	079050806
XXXXL	079050807



//7907

Munkamellény

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m²
- Oxford poliészter/PU kopásálló betétek, 240 g/m²
- Hosszú elülső cipzár szövet fogantyúval.
- Poliészter bélés.
- Hét első zseb kis szerszámoknak és tolltartó zseb.
- Bal oldali nagy zseb védőborítással záródik.
- Derékzsebek cipzárral záródnak.
- Belső hálós zsebek dokumentumok/rajzok számára.



//7907G SZÜRKE

11.700 Ft + áfa 14.859 Ft bruttó

SZÜRKE PETROLKÉK

XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607



//7907P PETROLKÉK

11.700 Ft + áfa 14.859 Ft bruttó

//7909

Munkadzseki

- T/C vászon, 65% poliészter, 35% pamut, 270 g/m²
- Oxford poliészter/PU betétek a könyéken, vállon és az oldalsó zsebekben, 240 g/m²
- Tépőzáras állítható mandzsetta
- Elöl tépőzáras rejtett kettős cipzár
- Állítható derékrész
- Mellzseb tépőzárral, tolltartó zseb és azonosító kártya tartóbetét
- Derékrésznél két nagy patentos zseb
- Belső hálós zsebek dokumentumok/rajzok számára.



KÉK

//7909B

14.000 Ft + áfa 17.780 Ft bruttó



SZÜRKE

//7909G

14.000 Ft + áfa 17.780 Ft bruttó



SZÜRKE

KÉK

ZÖLD

PETROLKÉK

XS	079090800	079090700	079090500	079090600
S	079090801	079090701	079090501	079090601
M	079090802	079090702	079090502	079090602
L	079090803	079090703	079090503	079090603
XL	079090804	079090704	079090504	079090604
XXL	079090805	079090705	079090505	079090605
XXXL	079090806	079090706	079090506	079090606
XXXXL	079090807	079090707	079090507	079090607

ZÖLD

//7909V

14.000 Ft + áfa 17.780 Ft bruttó

PETROLKÉK

//7909P

14.000 Ft + áfa 17.780 Ft bruttó



095630020 9563U
63.500 Ft + áfa 80.645 Ft bruttó

Ergonómikus irodai fotel



095740 95740
6.900 Ft + áfa 8.763 Ft bruttó

Munkakesztyű,
 elasztikus, gumis csukló rész, erősített
 hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős
 eszközök használatára alkalmas műbőrből

M	095740202
L	095740203
XL	095740204
XXL	095740205



095930200 9593S
31.900 Ft + áfa 40.513 Ft bruttó

Érintőképernyős okosóra,
 fitneszmérő, szilikon pánt



095930205 9593SB
20.100 Ft + áfa 25.527 Ft bruttó

Okoskarkötő, vízálló



NEW

095800100 9580S
6.600 Ft + áfa 8.382 Ft bruttó

Napszemüveg, UV 400-as
 védelem, utcai használatra



095490091 9549ABW
6.000 Ft + áfa 7.620 Ft bruttó

Vezeték nélküli Bluetooth
 fülhallgató



NEW

095230050 9523T
4.000 Ft + áfa 5.080 Ft bruttó

Rozsdamentes acél termosz,
 500 ml



NEW

 **Beta**
RSC

NEW



www.190

ZOOM LENS EF-S 18-135

Beta

EGYÜTT győzünk!

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021



Partnership 2021

998015790



8 054809 359625

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalletáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com