

# Beta

## C45PRO



**Érvényes: 2024. február 29-ig.**



# Beta

## C45PRO

**A C45PRO moduláris műhelyberendezéssel a rendelkezésre álló helynek és a tervezett felhasználásnak megfelelő egyedi munkakörnyezetet alakíthat ki.**


**Ez az előre összeállított kombinációkkal rendelkező, egyszerű, rugalmas termékkínálat idővel kibővíthető vagy átalakítható.**

**Alternatív megoldásként munkaállomását teljes mértékben testre szabhatja, kezdve a munkalappal - elérhető rozsdamentes acéllal fedett MDF vagy rétegelt lemez verziókban - melyeket választása szerint kiegészíthet számos alkatrészsel és tartozékkal.**

**Alakítson ki az igényeinek megfelelő egyéni munkakörnyezetet.**

**Legyen a műhelye, garázsja más, mint a többi. Válasszon az előre összeállított kombinációk közül, vagy valósítsa meg elképzeléseit egészen az alapoktól.**





## C45PRO D

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 1 rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 5 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)




# C45PRO D

# PROFESSIONÁLIS, ERŐS, RENDSZEREZETT



# A C45PRO MŰHELYBERENDEZÉSSEL

a lehető legtöbbet hozhatja ki munkaállomásából.  
Az új, 2021-es design-nak és a váz technikai fejlesztésének köszönhetően ez a termék is kiváló ár/érték aránnyal dicsekedhet.




Függőlegesen állítható lábak



Az új, alumínium fogantyú

**C45PRO DX Műhelyberendezés összeállítás**

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1,3MT)
- önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalappal (C45PRO CORNER/X)



**C45PRO DX**

045000031 572,3 kg

**2.529.100 Ft+áfa**

3.211.957 Ft bruttó

**C45PRO DW Műhelyberendezés összeállítás**

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1,3MT)
- Önálló teljes sarok fa munkalappal (C45PRO CORNER/W)



**C45PRO DW**

045000032 568,5 kg


**2.444.300 Ft+áfa**

3.104.261 Ft bruttó

## C45PRO

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Kétajtós szerszámcsomag szekrény (C45PRO AS2)
- 3 perforált szerszám tartó panel (C45PRO PF)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



# C45PRO

#### C45PRO X Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)



**C45PRO X**

045000001

305 kg

**1.274.300 Ft+áfa**

1.618.361 Ft bruttó

#### C45PRO W Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegzett lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)



**C45PRO W**

045000002

303 kg


**1.238.500 Ft+áfa**

1.572.895 Ft bruttó

## C45PRO A

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



#### C45PRO AX Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)



#### C45PRO AX

045000003 206 kg

901.700 Ft+áfa

1.145.159 Ft bruttó

#### C45PRO AW Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)



#### C45PRO AW

045000004 204 kg

865.300 Ft+áfa


1.098.931 Ft bruttó

# C45PRO A

## C45PRO B


### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



#### C45PRO BX Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO BX

045000021 191 kg

800.400 Ft+áfa

1.016.508 Ft bruttó

#### C45PRO BW Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1,3MT)



#### C45PRO BW

045000022 190 kg

768.200 Ft+áfa


975.614 Ft bruttó

# C45PRO B

## C45PRO C

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Egyajtós szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



#### C45PRO CX

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO CX

045000023 199 kg

871.100 Ft+áfa

1.106.297 Ft bruttó

#### C45PRO CW

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1,3MT)



#### C45PRO CW

045000024 198 kg

838.300 Ft+áfa

1.064.641 Ft bruttó


## C45PRO E

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 1 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)

7 fiókos rögzített modul:

- 1 fiók, 1248x406 mm
- 6 fiók, 782x406 mm
- 5 fiók, 65 mm magas
- 1 fiók, 145 mm magas
- 1 ajtós, polcos tárolórekesz



#### C45PRO EX

##### Műhelyberendezés összeállítás

- 7 fiókos rögzített modul és rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PRO M7A/X)



#### C45PRO EX

045000033 174,6 kg

867.600 Ft+áfa

1.101.852 Ft bruttó

#### C45PRO EW

##### Műhelyberendezés összeállítás

- 7 fiókos rögzített modul és rétegelt lemez munkalap (C45PRO M7A/W)



#### C45PRO EW

045000034 173,6 kg

839.800 Ft+áfa


1.066.546 Ft bruttó



## C45PRO BP-1,3

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:


- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 1 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



#### C45PRO BPX-1,3

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO BPX-1,3

045000041

140 kg

585.400 Ft+áfa

743.458 Ft bruttó

#### C45PRO BPW-1,3

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1,3MT)



#### C45PRO BPW-1,3

045000051

139 kg


552.600 Ft+áfa

701.802 Ft bruttó

## C45PRO BP-2,0

### AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 3 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)



#### C45PRO BPX-2,0

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2,0MT)



#### C45PRO BPX-2,0

045000042

158 kg

661.000 Ft+áfa

839.470 Ft bruttó

#### C45PRO BPW-2,0

##### Műhelyberendezés összeállítás

- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)



#### C45PRO BPW-2,0

045000052

156 kg

624.400 Ft+áfa

792.988 Ft bruttó


# C45PRO BP-1,3

# C45PRO BP-2,0

## C45PRO M7A

7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
- 5 fiók, 65 mm magas
- 1 fiók, 145 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Függőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- 1 tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm



| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 105 mm | 40 kg |
| 145 mm | 30 kg |



7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 1360 mm hosszú



**C45PRO M7A/X**

045000161 81 kg

**439.000 Ft+áfa**

557.530 Ft bruttó

7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Rétegzett lemez munkalap, 1360 mm hosszú



**C45PRO M7A/W**

045000171 80 kg

**411.300 Ft+áfa**


522.351 Ft bruttó

## C45PRO MWS

**NEW**

7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladékátrolóval

- 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
- 5 fiók, 65 mm magas
- 1 fiók, 145 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek: 504x424x597mm
- Beépített hulladékátroló
- Beépített papírtekerstartó
- 4 robusztus forgókerék, Ø 150 mm (egy fékezhető)
- Központi zár elől



| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 105 mm | 40 kg |
| 145 mm | 30 kg |



7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladékátrolóval

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (1680 mm)



**C45PRO MWS/X**

045000181 126 kg

**569.400 Ft+áfa**

723.138 Ft bruttó

7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladékátrolóval

- Rétegzett lemez munkalap (1680 mm)



**C45PRO MWS/W**

045000191 122 kg

**554.900 Ft+áfa**

704.723 Ft bruttó

## C45PRO CORNER

### Önálló teljes sarok a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Sarok faliszekrény gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- 2 perforált szerszámtartó panel (1052x860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórecesszel
- Fügőlegesen állítható talp

### Önálló teljes sarok a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (860x860 mm)



#### C45PRO CORNER/X

045000401

94 kg

552.500 Ft+áfa

701.675 Ft bruttó

### Önálló teljes sarok a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Rétegzett lemez munkalap (860x860 mm)



#### C45PRO CORNER/W

045000411

93 kg

535.600 Ft+áfa

680.212 Ft bruttó




# C45PRO CORNER

## C45PRO CAI

### Alsó sarok modul a C45PRO műhelyberendezéshez

- Rögzített sarok modul nagy tárolórecesszel
- Fügőlegesen állítható talp



### Alsó sarok modul a C45PRO műhelyberendezéshez

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (860x860 mm)



#### C45PRO CAI/X

045000412

62 kg

338.300 Ft+áfa

429.641 Ft bruttó

### Alsó sarok modul a C45PRO műhelyberendezéshez

- Rétegzett lemez munkalap (860x860 mm)



#### C45PRO CAI/W

045000402

56 kg

319.400 Ft+áfa

405.638 Ft bruttó

# C45PRO CAI



## C45PX

Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

Vastagság: 38 mm



680x463x38 mm    1360x463x38 mm    2040x463x38 mm

### C45PX/1-0,7MT

045000101 6 kg

**56.000 Ft+áfa**  
71.120 Ft bruttó

### C45PX/2-1,3MT

045000103 21 kg

**88.800 Ft+áfa**  
112.776 Ft bruttó

### C45PX/3-2,0MT

045000110 31,8 kg

**120.600 Ft+áfa**  
153.162 Ft bruttó

## C45PW

Rétegelt lemez munkalap a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

Vastagság: 38 mm



680x463x38 mm    1360x463x38 mm    2040x463x38 mm

### C45PW/1-0,7MT

045000111 6 kg

**33.000 Ft+áfa**  
41.910 Ft bruttó

### C45PW/2-1,3MT

045000113 20 kg

**55.950 Ft+áfa**  
71.057 Ft bruttó

### C45PW/3-2,0MT

045000120 30 kg

**84.000 Ft+áfa**  
106.680 Ft bruttó

## C45PRO C5

5 fiókos szerszámkocsi a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 5 teleszkópos, csapágyazott fiók (532x406 mm)
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (egy fékezzhető)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében


**NEW**

### C45PRO C5

045000225 46 kg

**257.900 Ft+áfa**  
327.533 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |



## C45PRO C7

7 fiókos szerszámkocsi a C45PRO műhelyberendezés összeállításához


- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (532x406 mm)
- 4 forgókerék Ø 100 mm (egy fékezzhető)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Beépített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében

### C45PRO C7

045000227 50 kg

**218.700 Ft+áfa**  
277.749 Ft bruttó


| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |



## C45PRO MA

Kétajtós rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Zárható
- Állítható magasságú polc
- Belső méret: 670x420 mm
- Függőlegesen állítható talp



### C45PRO MA

045000232 29,4 kg

**106.300 Ft+áfa**  
135.001 Ft bruttó

## C45PRO MS

Rögzített kiszolgáló modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Beépített szemétkosár
- Papírtekercs tartó
- Függőlegesen állítható talp



### C45PRO MS

045000239 37 kg



**143.000 Ft+áfa**  
181.610 Ft bruttó

## C45PRO M3A

3 fiókos, 2 ajtós rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Központi zár elöl
- Kétajtós, zárható, polcos tárolórekesz (belső méret: 670x440 mm)
- Függőlegesen állítható talp


**NEW**



### C45PRO M3A

045000231 40 kg

**226.500 Ft+áfa**  
287.655 Ft bruttó



## C45PRO RD

Rögzített, szelektív hulladéktároló modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz  
Ideális megoldás szelektív hulladékgyűjtéshez (üveg, papír, műanyag)

- Robusztus fémlemez keret, négy szelektív tároló, felnyíló tetővel
- Mindegyik tároló tartalmaz:  
egy-egy kivethető műanyag szemetest, űrtartalom:  
25 l, 4 forgókerék, Ø 60 mm
- 4 színes ragasztószalag készlettel szállítva
- Függőlegesen állítható talp


**NEW**



C45PRO RD/X



C45PRO RD/W



### C45PRO RD/X

045000241 80 kg

**492.300 Ft+áfa**  
625.221 Ft bruttó

### C45PRO RD/W

045000240 80 kg


**365.700 Ft+áfa**  
464.439 Ft bruttó

## C45PRO ML

Rögzített modul beépített mosdóval a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

Műszaki jellemzők:

- Rozsdamentes acél mosdótál.
- Tartozékok:  
1 keverő csaptelep  
1 lefolyó  
1 dugó  
1 lefolyószűrő  
1 szappanadagoló
- Rögzített, zárható kétajtós modul:  
• Belső méret: 600x603x416 mm  
• Függetlenül állítható talp



### C45PRO ML

045000233 44 kg

**292.800 Ft+áfa**  
371.856 Ft bruttó



## C45PRO ACT

3 fiókos rögzített modul 2 beépített dobbal a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függetlenül állítható talp

Tartozékok:

- 1 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, Ø 8 mm, hossz 10 m, 1900S modell, 8x10
- 1 csatlakozóval szerelt kábeldob, hossz 15 m, 1844 modell 15-H05



### C45PRO ACT

045000247 47 kg

**277.200 Ft+áfa**  
352.044 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |



## C45PRO TC

3 fiókos rögzített, dobtárolós modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függetlenül állítható talp

Az alábbi dobpárokkal rendelhető:

- 2 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, Ø 8 mm, hossz 10 m, 1900S modell, 8x10
- 2 csatlakozóval szerelt kábeldob, hossz 15 m, 1844 modell, 15-H05
- 1 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, Ø 8 mm, hossz 10 m, 1900S modell, 8x10, és 1 csatlakozóval szerelt kábeldob, hossz 15 m, 1844 modell, 15-H05



### C45PRO TC

045000249 38 kg

**168.900 Ft+áfa**  
214.503 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |




## C45PRO M4

### 4 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 4 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függetlenül állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

**C45PRO M4**  
 045000234 45,7 kg  
**181.400 Ft+áfa**  
 230.378 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |
| 225 mm | 30 kg |




## C45PRO M5

### 5 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 5 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függetlenül állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

**C45PRO M5**  
 045000235 49,3 kg  
**192.800 Ft+áfa**  
 244.856 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |




## C45PRO M7

### 7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függetlenül állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

**C45PRO M7**  
 045000237 54,3 kg  
**210.700 Ft+áfa**  
 267.589 Ft bruttó

| h      | max   |
|--------|-------|
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |





## C45PRO M8

**NEW**

8 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- 8 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Fügőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők



|        |       |
|--------|-------|
| h      | ↓ max |
| 65 mm  | 25 kg |
| 145 mm | 30 kg |

### C45PRO M8

045000238 56,5 kg


**282.600 Ft+áfa**  
358.902 Ft bruttó

## C45PRO T3

3 szintes szerszámkoci a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- A középső polc kétféleképpen is rögzíthető
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között elosztva)

**NEW**



### C45PRO T3

045000250 19,2 kg


**120.900 Ft+áfa**  
153.543 Ft bruttó



## C45PRO PM

Faliskekrény a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Faliskekrény szélessége: 680 mm
- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Zárható



### C45PRO PM

045000302 10 kg


**61.450 Ft+áfa**

78.042 Ft bruttó

## C45PRO PML

Széles faliskekrény a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Faliskekrény szélessége: 1360 mm
- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Zárható



### C45PRO PML

045000303 18 kg

**135.700 Ft+áfa**


172.339 Ft bruttó



## C45PRO PAS

Fali szerszámtartó rendszer a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Két levehető, perforált szerszámtartó panel
- 1,3 méteres munkapadhoz társítható




### C45PRO PAS

045000290 48,8 kg

**296.700 Ft+áfa**


376.809 Ft bruttó





## C45PRO PF

Perforált szerszámtartó panel C45PRO műhelyberendezés összeállításához



1052x614,5x24 mm

### C45PRO PF

045000313 5,3 kg


**33.350 Ft+áfa**  
42.355 Ft bruttó



## C45PRO PFE

Perforált szerszámtartó panel C45PRO műhelyberendezés összeállításához

- Egy elektromos aljzattal bővíthető (az aljzat nem tartozék)



1052x614,5x24 mm

### C45PRO PFE

045000312 5,3 kg

**31.650 Ft+áfa**  
40.196 Ft bruttó



## C45PRO SS

Vékony oldalfal konzolok a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

**Vékony**

1420x32,5x30 mm

### C45PRO SS

045000333 1,5 kg

**8.050 Ft+áfa**  
10.224 Ft bruttó

## C45PRO SL

Széles oldalfal konzolok a C45PRO műhelyberendezés összeállításához

**Széles**

1420x65x30 mm

### C45PRO SL

045000366 2 kg


**10.500 Ft+áfa**  
13.335 Ft bruttó



## C45PRO AS1

Egyajtós lemez szerszámszekrény C45PRO műhelyberendezés összeállításához, konzolos

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 590x430 mm
- Függőlegesen állítható talp



### C45PRO AS1


045000451 57,5 kg

**220.500 Ft+áfa**  
280.035 Ft bruttó

## C45PRO AS2

Kétajtós lemez szerszámszekrény C45PRO műhelyberendezés összeállításához, konzolos

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 910x430 mm
- Függőlegesen állítható talp



### C45PRO AS2


045000481 80 kg

**293.600 Ft+áfa**  
372.872 Ft bruttó

## C45PROA1/R600

Belső rakodópolec C45PROAS1 szekrényhez

- 590x430 mm



### C45PROA1/R600


045000466 3,1 kg

**15.000 Ft+áfa**  
19.050 Ft bruttó

## C45PROA2/R915

Belső rakodópolec C45PROAS2 szekrényhez

- 910x430 mm



### C45PROA2/R915

045000496 4,5 kg

**18.900 Ft+áfa**  
24.003 Ft bruttó

# 5945VUM

231 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában

## MM11



30

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

## MM61



17

- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1390  $\varnothing$  35
- 1370 300 g
- 35 100-200 mm
- 1719BMA8/S5 200 mm

## MM140



52

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T30
- 1084BM  $\angle$  160 mm
- 1150BM  $\equiv$  180 mm
- 1166BM  $\bullet$  160 mm
- 1032 180 mm 19+60 mm
- 1034  $\circ$  170 mm 19+60 mm
- 1036  $\bullet$  175 mm 19+60 mm
- 1038  $\bullet$  175 mm 19+60 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1256/C36-2

## MM210



25

- 1201E  $\bullet$  2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN  $\bullet$  4x30 mm
- 1202E  $\oplus$  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN  $\oplus$  PH1X30 mm
- 1207E/TX  $\circ$  T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253  $\bullet$

## MM105

107



**1/4"** **3/8"** **1/2"**

- 895/1  $\circ$  1/4-1/4
- 895/3  $\circ$  1/4-3/8
- 895/6  $\circ$  5/16-1/2
- 900  $\circ$  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L  $\circ$  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME  $\circ$  3-4-5-6-7 mm
- 900LP  $\bullet$  0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
- 900PH  $\oplus$  PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX  $\circ$  T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- 900/55  $\oplus$  125 mm
- 910A  $\circ$  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15  $\square$  3/8-1/4
- 910/16  $\square$  3/8-1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42 210 mm
- 910/55  $\oplus$  200 mm
- 920A  $\circ$  8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15  $\square$  1/2-3/8
- 920/25
- 920AN 125-250 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55  $\oplus$  275 mm
- 956E  $\circ$  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")

**5945VUM**

059451001 19,6 kg


**702.300 Ft+áfa**

891.921 Ft bruttó



# 5958U

85 darabos szerszámkészlet általános karbantartáshoz (rögítőelemekkel)



| Mennyiség/megnevezés                            | Beta N.   |
|---|-----------|
| 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 mm                | 42        |
| 12 imbuszkulcs $\odot$ 2÷10 mm                  | 96N/SC12  |
| 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10÷22 mm | 920A/SB13 |
| 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 23÷32 mm  | 920A/SB8  |
| 1 1/2"-os toldó 125 mm                          | 920/21    |
| 1 1/2"-os toldó 255 mm                          | 920/22    |
| 1 1/2"-os csukló                                | 920/25    |
| 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár                  | 920/42    |
| 1 1/2"-os irányváltós racsnival                 | 920/55    |
| 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm      | 1032      |

| Mennyiség/megnevezés  | Beta N.    |
|---|------------|
| 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm  | 1036       |
| 1 vízpumpafogó 250 mm   | 1048N      |
| 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm   | 1052       |
| 1 Erősített oldalcsípőfogó $\angle$ 160 mm  | 1084BM     |
| 1 műszerész olló  | 1128BMX    |
| 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm  | 1150BM     |
| 1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm  | 1166BM     |
| 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125<br>5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm | 1260       |
| 4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz $\oplus$ PH0x60 - PH1x80<br>PH2x100 - PH3x150 mm                             | 1262/S4    |
| 1 lakatos kalapács 300 g  | 1370       |
| 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm  | 1390       |
| 1 fékes mérőszalag 5 m  | 1692       |
| 5 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm  | 1719BMA/S5 |
| 1 fűrész  | 1725       |
| 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc   | 1754       |
| 1 dekorkés  | 1771       |

## 5958U


059581008 11,3 kg

**384.800 Ft+áfa**  
488.696 Ft bruttó

## C45LMP

LED lámpa C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen



Input: 100-240V 0,6A  
Output: 12V 1.50A 18.0W

L= 45 cm

### C45LMP

045000320 307 g

33.450 Ft+áfa  
42.482 Ft bruttó

## SPC

Számítógép falikonzol

- Méret: 398x243x138 mm



kg  
5

### SPC

088880480 1,5 kg

26.300 Ft+áfa  
33.401 Ft bruttó

398x243x138 mm

## C45STR

Színes ragasztószalag a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- lehetővé teszi a C45PRO műhelyberendezés összeállítás vízszintes és függőleges elemeinek színkódolását



RAL2011  
RAL9006  
RAL3000  
RAL5015  
RAL1023  
RAL6029

|               |      |           |               |                  |
|---------------|------|-----------|---------------|------------------|
| C45STR-0/2011 | 30 m | 045000911 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |
| C45STR-G/9006 | 25 m | 045000912 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |
| C45STR-R/3000 | 25 m | 045000913 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |
| C45STR-B/5015 | 25 m | 045000914 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |
| C45STR-Y/1023 | 25 m | 045000915 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |
| C45STR-V/6029 | 25 m | 045000916 | 19.250 Ft+áfa | 24.448 Ft bruttó |



## CP

Fali palacktartó acélállvány



☞ 280x95x115mm



**CP**

☞ 088880470

522 g

**36.150 Ft+áfa**  
45.911 Ft bruttó

## PM/5C

5-tálcás műanyag szerszámtároló tartóval

• Tálca belső méretei: 95x120 mm



☞ 600x140x165 mm

**PM/5C**

☞ 088880450

1,8 kg

**34.050 Ft+áfa**  
43.244 Ft bruttó

## PM/6C

6-tálcás műanyag szerszámtároló tartóval

• Tálca belső méretei: 80x60 mm



☞ 600x95x115 mm



**PM/6C**

☞ 088880440

970 g

**28.000 Ft+áfa**  
35.560 Ft bruttó



# TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK



## SB

Dugókulcstartó sínek



|            |          |           |                     |                 |
|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>SB1</b> | L 210 mm | 088880201 | <b>1.260 Ft+áfa</b> | 1.600 Ft bruttó |
| <b>SB2</b> | L 280 mm | 088880202 | <b>1.390 Ft+áfa</b> | 1.765 Ft bruttó |
| <b>SB3</b> | L 360 mm | 088880203 | <b>1.490 Ft+áfa</b> | 1.892 Ft bruttó |

## MB


Dugókulcs-csiptetők



|            |       |           |                   |               |
|------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>MB0</b> | □ 1/4 | 088880210 | <b>340 Ft+áfa</b> | 432 Ft bruttó |
| <b>MB1</b> | □ 3/8 | 088880211 | <b>340 Ft+áfa</b> | 432 Ft bruttó |
| <b>MB2</b> | □ 1/2 | 088880212 | <b>340 Ft+áfa</b> | 432 Ft bruttó |

## KIT/GPS


40 mm akasztó tiplivel és csavarral



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>KIT/GPS</b> | <b>645 Ft+áfa</b> |
| 088880119      | 819 Ft bruttó     |

## GM

Rugós szerszámtartó




|              |          |           |                     |                 |
|--------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>GM6,5</b> | Ø 6,5 mm | 088880250 | <b>1.790 Ft+áfa</b> | 2.273 Ft bruttó |
| <b>GM9,5</b> | Ø 9,5 mm | 088880251 | <b>1.850 Ft+áfa</b> | 2.350 Ft bruttó |
| <b>GM13</b>  | Ø 13 mm  | 088880252 | <b>1.860 Ft+áfa</b> | 2.362 Ft bruttó |
| <b>GM16</b>  | Ø 16 mm  | 088880253 | <b>2.700 Ft+áfa</b> | 3.429 Ft bruttó |
| <b>GM19</b>  | Ø 19 mm  | 088880254 | <b>2.750 Ft+áfa</b> | 3.493 Ft bruttó |
| <b>GM25</b>  | Ø 25 mm  | 088880255 | <b>2.830 Ft+áfa</b> | 3.594 Ft bruttó |

# A PERFORÁLT ELEMÉKHEZ

## S55/8

Villáskulcstartó

≡ 173x113x36 mm



55/S8  
55AS/8  
55MP/S8


088880420

**7.420 Ft+áfa**  
9.423 Ft bruttó

## S55/12

Villáskulcstartó

≡ 286x138x44 mm



55/S12  
55/S12X  
55AS/12  
55MP/S12


088880421

**9.790 Ft+áfa**  
12.433 Ft bruttó

## ST2P

Fogótartó

≡ 116x60x31 mm




088880422

**8.360 Ft+áfa**  
10.617 Ft bruttó

## TSPP

Műanyag szerszámstartó

≡ 167x55x16 mm




088880402

**1.860 Ft+áfa**  
2.362 Ft bruttó

## S952/10

T-kulcs tartó

≡ 385x97x26 mm




088880423

**9.190 Ft+áfa**  
11.671 Ft bruttó

## S1719BM

Reszelőtartó

≡ 165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R  
1719BMD: Q-T-P-M-R  
1719BMX: Q-T-P-M-R


088880404

**5.370 Ft+áfa**  
6.820 Ft bruttó

## SGN

Marokcsavarhúzó-tartó

≡ 60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ  
1260N-1262N-1269N/PZ  
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


088880405

**2.680 Ft+áfa**  
3.404 Ft bruttó

## S42/17

Csillag-villáskulcs tartó

≡ 577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17  
42/S17X - 42AS/17  
142/S17


088880428

**10.000 Ft+áfa**  
12.700 Ft bruttó

## S951/6

T-szárú imbuszkulcs tartó

≡ 161x50x43 mm



951/S6  
951AS/S6X  
951TX/S6


088880429

**6.170 Ft+áfa**  
7.836 Ft bruttó

## SPG11

Csavarhúzó tartó

≡ 283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm  
n.2 Ø = 10 mm  
n.1 Ø = 12 mm


088880910

**6.320 Ft+áfa**  
8.026 Ft bruttó

## S1203/8

Csavarhúzó tartó

≡ 283x49x35 mm



1203E/S8  
1263/D8  
1293/S8


088880430

**6.950 Ft+áfa**  
8.827 Ft bruttó

## S96T/8

Imbuszkulcstartó

≡ 282x49x45 mm



96T/S8  
97TTX/S8  
96T/AS8


088880431

**6.010 Ft+áfa**  
7.633 Ft bruttó

## 96T/SPV

Imbuszkulcstartó

≡ 282x49x50 mm



96T/S11  
97TTX/S11


000960958

**10.200 Ft+áfa**  
12.954 Ft bruttó

# 3D NÉZET

## KÉPZELJE EL ÉS VALÓSÍTSA MEG...


Konfigurálja online a műhelyét 3D nézetben



### 1. LÉPÉS

**Rajzolja meg a falakat**


Építse meg a falakat a műhelye méreteinek megfelelően.



### 2. LÉPÉS

**Hozza létre a munkaállomás(oka)t**

Jelölje ki és szerelje össze a részegységeket, adjon életet a kompozíciónak



### 3. LÉPÉS

**Jelenítse meg a 3D eredményt**

A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és több szögből megtekinthető

### 4. LÉPÉS

**Kérjen árajánlatot**

Nyomtassa ki a kompozíció részleteit PDF formátumban, és ez alapján kérjen ajánlatot kereskedőjétől.





# EGYEDI MODULOK KÉRÉSRE

588

## Töltse fel a fiókjait egyedi modulokkal mindössze hat lépésben

**1**

Küldje el pontos igényét  
kapcsolattartójának,  
Beta kereskedőjének.


**2**

Igéneyi kézhezvétele után  
megszerkeztjük a projektje  
kezdő szortimentjét.


| Kép | Termék                                 | Beta-sz.  |
|-----|--|-----------|
|     | Önzáró fogó                            | 010540022 |
|     | Vízpumpafogó                           | 010440250 |
|     | Vízpumpafogó                           | 011500046 |
|     | Csavarhúzó<br>hasítottfejű csavarokhoz | 012011039 |
|     | Csavarhúzó<br>Phillips®-csavarokhoz    | 012021018 |

**3**

Elkészítjük  
a terveket.

**4**

A végleges tervrajzot elküldjük  
Önnek jóváhagyásra.

**5**

A habzivacs modulokat a  
Beta Sovico-i gyárában  
legyártjuk.

**6**

A szerszámokat az egyedi  
modulokban szállítjuk.



Egyedi modul igénye esetén keresse  
az Önhöz legközelebbi Beta viszonteladót.

A konfigurátor elérhető a [www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com) oldalon.



# Beta

**EGYÜTT győzünk!**

**Fabio Quartararo**  
2022 MotoGP  
World Championship



998011218



8 054809 459349

# Beta

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpallettáit, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.  
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.